

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.


#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

# Wortvort

Dbgleich man in jungfter Beit von einer Seite her fich giemlich entschieben gegen alle compendiofen Sands bucher ber homdopathischen Argneimittel . Lehre erklart hat, fo tann ber Berfaffer vorliegenden Wertes, gedrangt burch bie wiederholten lauten Unforderungen des Publifums, boch nicht anders, als basselbe noch einmal auf bem Schauplage unferer Literatur ericheinen laffen. Auch er ift übrigens von gangem Bergen bamit einverstanden, bag Alle Diejenigen, welche ohne eigenes, grundliches Studium ber Quele len, nur nach Compendien und Repertorien die Praxis betreiben, ewig und immerbar Stumper und Unfanger bleiben, und fich nie fchmeicheln burfen, in ihren Beilungen bas zu leiften, was bie achte, auf gediegene Wiffenschaft gegrandete und mit Gleiß und Sorgfalt geubte Runft vermag. Ein Anderes aber ift bie vollendete Renntnig und Praris felbft, ein Anderes ber Weg und bas Studium bagu. vollendete Botanifer, Mineralog, Boolog muß jede einzelne Pflange, jeden Stein, jedes Thier bis auf feine fleinften Theile genau tennen, ber hiftoriter vom Rache jede fleinfte Begebenheit nach Zeit und Umftanben auf bas Genauefte wiffen, und ber in einer Gegend Reifende fich von ber Lage and ber unbedeutenbften Derter und Wege auf bas Gorge

(A\*)



615.1 T26 -fi

Digitized by Google

### Sandbuch der Saupt. Anzeigen

får bie richtige Wahl

d e r

# Homdopathischen Beilmittel.

#### Dber:

sammtliche zur Zeit geprufte homdopathische Arzneten in ihren Haupt - und Eigenwirkungen, nach den bisherigen Erfahrungen am Krankenbette bearbeitet und mit einem spstematisch alphabetischen

Mepertorium bes Inhaltes versehen

6. g. 6. 3 ahr.

Boite, burchams umgearbeitete, verbefferte und ansehnlich vermehrte Ausgabe.

Dusseldorf,

gerlag von J. E. Schaub.

1835.

Digitized by Google

# Wormort auflage.

Dbgleich man in jungfter Beit von einer Seite her fich giemlich entschieben gegen alle compendiofen Sands bader ber homdopathischen Argneimittel . Lehre erflart hat, fo tann ber Berfaffer vorliegenden Werfes, gedrangt burch Die wiederholten lauten Unforderungen bes Publifums, boch micht anders, als basselbe noch einmal auf bem Schauplate auferer Literatur ericheinen laffen. Auch er ift übrigens von gangem herzen bamit einverftanben, bag Alle Diejenigen, welche ohne eigenes, grunbliches Studium ber Quele len, mur nach Compendien und Repertorien Die Praxis bes treiben, ewig und immerbar Stumper und Unfanger bleiben, und fich nie fchmeicheln burfen, in ihren Seilungen bas ju leiften, was bie achte, auf gebiegene Diffenschaft gegranbete und mit gleiß und Gorgfalt geubte Runft vermag. Ein Anderes aber ift bie vollendete Renntnig und Praris felbe, ein Anderes ber Weg und bas Stubium bagu. wollenbete Botanifer, Mineralog, Boolog muß jebe einzelne Pflange, jeden Stein, jedes Thier bis auf feine fleinften Theile genau tennen, ber hiftorifer vom Rache jede fleinfte Begebenheit nach Zeit und Umftanben auf bas Genauefte wiffen, und ber in einer Gegend Reifenbe fich von ber lage and ber unbedeutendften Derter und Wege auf bas Gorge

faltigfte unterrichtet haben. Welcher von affen Diefen aber fangt fein Studium mobl bamit an. baf er alle einzelnen Individua feines Faches ber Reihe nach fogleich bis auf die speciellften Merkmale betrachtet ? Belder Lebrer leitet nicht in Raturfunde, Geschichte, Geographie, überhaupt in jeber Biffenschaft mehrere Curfus ein, in beren er fteren er bem Anfänger nur bie hauptmomente bes Gangen vorführt, bamit biefe fich bem Beifte guerft feft einpragen, und ber Lernende fich bann mit ihrer Gulfe in bem gangen Bereiche ber Biffenschaft um fo leichter prientire, bas Specielite an bas Speciellere, biefes an bas querft gefaste Allgemeine anfnupfe? Das mar von jeher ber Bang bes Unterrichtes, und noch fiel es Reinem (wie geiftvoll er fich in feinem Selbstbuntel auch ichaben mochte) im Ernfte ein, jene Leits faben erfter Curfen bas » Grab ber Wiffenschaft « ju nennen, ober gar fie beghalb ju fchmaben, weil fie nicht geben, mas fie nicht geben follen, noch burfen, wenn fie ihrem 3mede entsprechen follen. Bahr ift es, ju einem grundlichen Studium taugen folche Leitfaben nicht, aber fie bilben bie Grundlage bazu, und ohne fie, ohne bie burch ihre Bulfe erlangte generelle Ueberficht bes Bangen, ober größerer Theile beffelben, wird bas Ordnen und Festhalten bes Gingelnen immer eine fcmierige, ja fast unmögliche Sache bleiben.

Bon biefem Gesichtspunkte ans ist das vorliegende Werk verfaßt. Es soll durchaus keine spezielle Arzneimittel-Lehre sein, noch in irgend einer Art die Quellen selbst entbehrlich machen, sondern nur auf eine leichte und sichere Art zum Genusse derselben hinleiten. Es soll dem Anfanger, der beim ersten Anblick unserer symptomreichen Arzneimittel-Lehre nur gar zu leicht »den Wald vor lauter Baumen nicht sieht,« das Wissenswürdigste und Brauchbarste eines jeben Mittels in kurzer, leicht überschauslicher und möglichst behaltbarer Uebersicht vorsühren, damit er (nm bei dem Bilde des Waldes zu bleiben) in vorsommenden Fällen um so leichter wisse, welche von dem vielen Bäumen besselben er genauer betrachten musse, um zu den gesuchten Früchten zu gelangen; es soll (mit einem Worte) ihm die zwei oder drei Mittel leichter auffindbar machen, die er, als sie jeden Fall die passendsten, unter sich an den Quellen, das heißt in der ursprünglichen, das protokolarische Prüssungs Berzeichniß enthaltenden reinen Arzneimittelstehre zu vergleichen habe.

Diefen 3med ju erreichen, ging mein Beftreben vorzüglich babin, prattifche Branchbarteit mit moglichfter Rurge und Ueberfichtlichkeit zu vereinen, und ich richtete baber mein Augenmert querft vorzugeweise auf bie bereits mehrfach em Rranten bette angewendeten Beilmittel, und fuchte biefe nach bem Beispiele unfere Deiftere burch wenige, aber gewichtige Beichen von bem Stanbpuntte ber Erfahrung and in ihren Sauptmomenten barguftellen, indem ich vorzuglich alle Diejenigen Symptome anmerfte, welche fich entweder bireft, als ibiopathifche Beilobjefte, ober burch biefe, ale ermeis. liche Ungeigen, ober burch ftete Wieberfehr mahrend ber Un. wendung eines Mittels an ben verschiebenften Individuen, als ummeifelhaft charafteriftische Birtungen bebfelben. ober endlich burch ihre eigene Befonberheit, als vorzugemeife beachtenswerthe Ericheinungen, bargethan hatten, alle übrigen aber, ale bem 3wede nicht gemaß, hinwegließ.

Um aber ben Anfänger nicht zu verleiten, bas Beachtenswerthe ber übrigen, bisher noch nicht praktisch angewendeten Mittel zu übersehen, oder gering zu achten, glaubte ich auch biese nicht übergehen zu burfen. Man wird daher auch sie wier ben andern antreffen, und nur stets im Auge zu behalten fien, daß die bei ihnen angeführten Zeichen, den vorliegenden Prafungen nach, zwar wichtig, jedoch zur Zelt noch nicht praktisch als Anzeigen constatirt sind, aus welchem Grunde ich sie auch in der beigefügten Uebersicht der Arzueien, von den praktisch bearbeiteten kenntlich unterschieden habe. Die Art ihrer Bearbeitung kommt übrigens mit der sener obigen insofern überein, als auch hier, um das Bild derselben möglichst scharf zu zeichnen, nur die wichtigsten, vorherreschenden und charakteristischen Symptome angegeben sind, und dabei, wie auch bei den praktisch bearbeiteten, die ausges zeichnet eren durch Sperrbruck, hervorgehoben.

Die unvolltommen biefe Beichnungen in ber erften Ausgabe waren, wie Manches wahrhaft Charafteristische theils überfeben, theils aus ju großem Beftreben nach Rurge, ober auch aus unpaffender Mengftlichfeit hinweggelaffen worben, und wie fich Bieles in jeber Sinficht beffer hatte einrichten laffen; bies Alles hat wohl Riemand mehr und Reiner fruber gefühlt, als ich felbft. Roch mar ber Drud bes Repertoriums ber erften Auflage nicht vollenbet, als ich mein burchschoffenes Gremplar bes Tertes ichon mit gahlreichen Anmertungen wichtiger Bufate gefüllt hatte, welche fich burch gutige Dies theilungen und Winte naber und entfernter \*) Freunde taglich mehrten, fo bag ich nun, theile burch biefe, theile burch noche maliges grundliches Studium ber Quellen und ihrer Bergleis dung, sowohl unter fich, als mit ben vorliegenden Seilungse Geschichten, in ben Stand gefett bin, bas Bert bem Publifum nicht nur burchaus umgearbeitet, fondern auch bedeutend vermehrt in bie Sande gu geben, hoffenb, bag man mit ber

<sup>4)</sup> Unter diesen Letteren befindet fich Einer in Frankfurt (ober Bien ?) ber, (da ich wegen Ungewisheit der Namens : Unterschrift, sowohl im Briefe, als auch in dem später erhaltenen Postsetel, ihm nicht bireft danken konnto), hier meinen zwar späten, aber darum nicht minder herzlichen und innigen Dank gutigst annehmen imdge.

neuen Geftalt besfelben minbestens nicht unzufriedener fein werbe, als mit ber vorigen.

Bas ich jur Bervollfommung bes Gangen thun fonnte, habe ich nach beften Rraften gethan. Dahin gehort querft bie Einrichtung, bag bei jedem Mittel im Texte gubor bas Alle gemeine, (mit Inbegriff ber haut., Schlaf., Riebers, Bemithe und Beiftes Befchwerben) angegeben ift, ebe bie Beichen ber einzelnen Organe folgen, wobei ich in bem erften ber allgemeinen Gage mich jeberzeit bemuht habe, bas Alle gemein. Charafteriftifche eines jeden Mittels besonbers berandzuftellen. Der Text felbft in feinen Ungaben ift nirgenbs ein wortlicher Auszug aus ber Materia medica, noch eine reine Bufammenftellung ber prattifchen Erfahrungen, nach ben Borten ber Beilungs . Befchichten, fonbern überall ber Ansbrud bes Refultates, welches ein vergleichenbes Studium beiber Quellen (und jeder Art ber felben unter fich) ale Ergebnig bes mahrhaft Charaf. teriftifchen lieferte, weghalb ich auch (zumal ba eine eine gige Beilungs-Geschichte fast weniger fur bie Gultigfeit eines Symptomes beweif't, als mehrfache Beobachtungen besfelben an Gefunden) bie praftifchen » Ungeigen a von ben fogenanns ten » Zeichen a weber im Repertorium unterschieden habe, noch im Texte zu bezeichnen vermochte. Alles Gegebene hat, ba es entweder aus mehrfachen Beobachtungen an Gefunden eber aus zuverlaffigen Beilunge. Befchichten entnommen. Meiche Wichtigfeit, und nur bie Beichen mochten hoher fteben, welche beibe Autoritaten fur fich haben, und bie man bei ben nach ber Erfahrung bearbeiteten Mitteln auch flete durch ben Drud ausgezeichnet finden wird.

Bon neuen Mitteln habe ich über 30 hinzugefügt, und bitte biefen gern auch noch bie Eleftricitat, ben Galvanis. Bus und bie neuen Symptome von Lachefis beigefellt, wenn nicht sowohl die Recensson meines Buches im Archive, als auch die gutige Mittheilung ber Lachesis vom Srn. Medizinale Rath Stapf zu spat in meine Sande getommen ware. Moge der verehrte Sr. Medizinal-Rath, so wie das Publikum, es daher verzeihen, wenn ich erft bei einer nachsten Auflage von jenen Erinnerungen Gebrauch mache.

Die Reihenfolge ber Mittel ift streng alphabetisch, nur ber Magnet ist, nach bem Wunsche Bieler, welche sich ihre Hausapotheken\*) nach diesem Buche einzurichten und mit ben Nummern der Mittel fortlaufend zu versehen wunschten, hinsten hin gestellt worden.

Das dem Texte angehängte Repertorium ware, da es nicht für die gesammte reine Arzneimittelelehre, sondern (seiner ausdrücklichen Bestimmung nach) nur für das voroliegende Wert ausreichend ist, vielleicht besser ganz weggeblieden, doch fanden Mehrere dasselbe auch wieder so bequem, daß ich, den vielsachen Wünschen nachgebend, es dem Publitum nicht vorenthalten mochte. Ich habe es ebenfalls durchaus neu bearbeitet; Bieles, im vorigen Fehlerhafte, berichtigt, und dem Ganzen eine brauchdarere und zwedmäßigere Gestalt zu geben versucht. Dahin gehört zunächst die Uebereinstimmung der Rubriten desselben mit den Sahenbtheilungen des Textes und die Einrichtung, daß jede Rubrit nur ein Alphabet bes

<sup>9)</sup> Daus, und Taschen Apotheten, auch nach diesem Buche eingerichtet, liefern außer bem Dr. Leh mann in Rothen und den Apothetern Otto in Leipzig und Lappe in Neudietendorf, auch die Apotheter Bay u. Rlein in Düsseldorf, von denen namentlich der Lettere, ein ausgezeich neter Chemiter, nicht nur haus, und Taschen. Apotheten jeder Art, sondern auch die ftarten Tinkturen und ersten Berreibungen, in besonderer Güte und mit großer Gewissenhaftigkeit angesertigt, in fortwährender Bereitschaft hat, um anderen Apothetern, deren Einrichtung die erste chemische Ansertigung mancher Präparate nicht zuläßt, damit guszuholsen.

tommen bat, unter welchem Alles babinein Geborige in ber Reibe aufzufrichen ift, fo wie bie oftere versuchte Sinmeis fung von einem Alphabetworte auf andere finnvermandte Intbrade. Kerner habe ich, bie verschiedenen veigentlichen Somera . Empfindungen ausgenommen, jederzeit bie Um. fande bei ber betreffenben Beschwerbe angeführt, außerbem aber auch bie Umftanbe ber Schmergen, im fortlaufenben Alphabete ber Reihe nach mit angegeben, wobei es mohl ftets leicht gu verfteben fein wirb, wenn fich bin und wieber ber Raum-Erfparnis wegen Abfurzungen finben, wie 21. - Schm., Dhrw. (Dw.), Brftfchm. (BG.) ic. ic. fur Augenschmerz, Dhrweb, Bruftichmerg u. f. w. Wie ubrigens bas Repertorium im Befonderen eingerichtet ift, und auf welche Beife ich an befonders schwierigen Stellen bie Aufgabe gelef't, die Umftanbe mit anzugeben, bavon fann ein einmalige's aufmertsames Durchlesen bes Gangen beffer unterriche ten, als jede andere Erflarung. Saufig folgen bie Artitel ber Art fo: Bergtlopfen; Bergtlopfen, anmefenb; Bergelopfen, begleitet von ic. ic. -

Db ich überhaupt mehr Umstände auch im Terte hatte ausühren können, als ich gethan? Nach dem ersten Anblick bes Tertes der R. A. L. vielleicht, nicht aber bei genauerer Prüsung; denn eben hier ist es, wo das Wesentliche sich nur durch wiederholte Prüsungen oder Ersahrungen am Kranstendette herausstellen kann. Ein Symptom z. B. wie: » Drei husten stoße, Mittags, 1 Uhr, nach dem Essen, oder früh, afagt für sich noch nicht, daß die Arznei einen Berdauungs, oder Früh, husten errege, zu welchem Glauben man durch ein Repertorium wohl verleitet werden kann, in welchem dieselbe auf Grund der Bollständigkeit unter den Mitteln bei » Husten, früh oder nach dem Essen mit ausgesichtet ist. Ebenso scheinen andere Angaben der Umstände

-

oft wieber fo unwesentlich, fo gewaltsam herbeigezogen, bag, man für fie mit eben bem Rechte hatte fegen tonnen sals er neben einem einftodigen Saufe mit 4 genftern porbeiging a und fo mehr. Jebes Somptom ereignet fich unter ungabligen Umftanben, und muß fich, infofern Reis mer ohne Beit und ohne Lage und Stellung bes Rorpers fein fann, ju irgend einer Stunde und in irgend einer Lage ereignen. hier bas Befentliche nur anzugeben, ift Sache genaner Unterscheidung, Die wir nur bei Sahnemann und einigen feiner alteren Schuler, als einem Stapf, Frang, Grof, Bartlanb, Saubold, Sornburg, Schweitert ac. weniger bei ben jungften Prufungen Reuerer finden, welche and fleinlicher, mechanischer Genauigfeit nicht nur bie Stunde jedes Symptomes bis auf bie Minute, fonbern auch jeben bochft zufälligen Umftand babei mit aufführen, fo bag man anlett nicht mehr weiß, was man annehmen foll, mas nicht. Daß fich ber Prufende bies Alles in feinem Diarium fo anmerte, ift nothig, bamit fich berausstelle, mas wesentlich fei, aber in ben gedruckten Prufunge . Bergeichniffen follte ein Refultat baraus gezogen werben, wie es Sabnemann gethan. Doch bies Lettere gehort eigentlich nicht hieber, fonft mare über bie unnothige Beitschweifigfeit mancher Prufungs . Berzeichniffe (bie man an einem gewiffen Orte Biffenfchaftliche feit genannt) noch viel ju fagen, und bamit zugleich eine Rechtfertigung bes vorliegenben Sanbbuches von anderer Seite zu begrunden. Dier baber nur fo viel, baß ich von ben Umftanben nur bas aufgeführt, mas fich bis jest als wirflich wofentlich bargethan, alles Uebrige aber bem weis teren Urtheile ber Beit und ben Quellen überlaffen,

In bem Norworte gur ersten Auflage hatte ich mich auch noch über bie Große und Bieberholung ber Gaben ausgefprochen. Ich laffe Beibes biesmal meg, ba bie Erfahrung hit ber Zeit die einfache Wahrheit immer flarer heransgestellt bat, daß, wo eine Gabe nicht ausreicht, mehrere nothwensigsud, und man ebensowohl mit nie deren Potenzen eines Mittels, besonders aber mit Abwechselung von höheren und niederen, gluckliche heilungen volldringen könne, wenn anders nur das Mittel richtig gewählt war, was sich in langwierigen Fällen immer schon in der ersten Boche und in acuten in den ersten Stunden durch die ersten Epuren beginnender Besserung zeigen muß. Ist dieß nicht der Fall, so werden größere Gaben und östere Wiederholungen nur schaden, statt zu nützen, da dann nur ein anderes Wittel helsen kann. Das Beste hierüber sindet sich in Dr. hering's Bemerkungen zu Lachesis im ersten hefte des 15tem Archiv-Baudes, auf welchen Ausstal ich statt aller weis teren Worte den Leser hier verweise.

Anch die Reihenfolge bei Anwendung der Mittel, babe ich in dieser Ausgabe gestrichen, da sie, wie sie in der vorigen gegeben war, nur zu Mißgriffen Beranlassung geben tonnte, und ich, falls nicht der Hr. v. Bonninghausen in dem nächstens zu erwartenden zweiten Theile seines Respertoriums diesen Segenstand bearbeitet haben sollte, an einem anderen Orte mich ausschrlicher darüber zu verbreiten und eine Elassissication der Mittel zu versuchen gedenke.

Roch hat man mich auch von verschiedenen Seiten her um eine Anweisung zum Gebrauche dieses handbuches erstacht. Ich kann keine andere geben, als den schon in der ers fen Ausgabe besindlichen Rath, in vorkommenden Fallen das eine oder die zwei hauptsymptome im Repertorium nachzuschlagen, die bei diesen genannten Mittel sodann im Lexte unter sich und mit dem ausgezeichneten Krankheits. Bilde zu vergleichen, um zu erfahren, welche von ihnen die meisten demselben ahuliche Zeichen haben, und endlich die

fo zur Wahl sich stellenden 2 oder 3 Mittel in der reinen Arzneimittel=Lehre, als den Quellen, sorgfältig nachzulesen, um das eine passende mit Sicherheit zu erforschen. So, aber auch nur so verfahrend, d. h. durch Gebrauch der Quellen als lette Entscheidung, wird man sich gewiß eben so sicher, als schnell, in jedem Falle auf die bestpassende Arznei geleitet sehen.

Daß dies Lettere Biele in ihrer Praxis bestätigt finden, mit unvermeiblichen Unvollfommenheiten bes Buches Geduld haben, und wenigstens den guten Willen des Berfassers in der ganglichen Umarbeitung des vorliegenden Werles nicht verkennen mochten: dies ist der Wunsch mit dem ich diese neue Auslage dem Publikum übergebe.

Duffelborf, ben 22ften Marg 1835.

G. H. G. Jahr.

### Berzeichniß ber Schriften,

velde bei Abfaffung ber nach ber Erfahrung am Rrantenbette bearbeiteten Mittel benutt worden.

- Ardiv fur die homoopathische Heilfunft, herausgegeben von Medizinal . Rath Dr. Stapf, Ister 14ter Bb. Leipzig, Reclam.
- Attompr, Dr., Briefe über Homdopathie, heft 1. u. 2. Leipzig, Rollmann u. Rohler.
- Sigel, Dr., Examen théorique et practique de la méthode curative du Dr. Hahnemann, nommée Homéopathie. 3. Tomes. Oresden, Arnold.
- Bonninghaufen, Regierungs, Rath, Dr. E. von, Ues berficht ber hauptwirfungs. Sphare ber antipforischen Arzueien zc. Munfter, Coppenrath.
- Caspari, Dr. C., meine Erfahrungen in ber hombopathie. Leipzig, Reinhold. 1823.
- -, Untersuchungen über die Seilfrafte ber Buchentohle. Leipzig, Baumgartner.
- habnemann, Dr. G., reine Arzneimittel, Lehre Ifter beer Band. Dresben, Arnold.
- -, dronische Krantheiten ic. 4 Banbe. Dreeben, Arnold. 1828-1830.
- Dartlaub, Dr. E. G. Ch., und Trints, Dr. C. F. G., Annalen ber homdopathifchen Klinik. 1ster - 4ter Jahrgang. Leipzig, Fr. Fleischer.
- \_ , reine Arzneimittel Lehre, 3 Bande. Leipzig, Brodhaus.

- Sartmann, Dr. Fr., praftifche Erfahrungen im Gebiete ber Somoopathie, Iftes Beft. Leipzig, Lehnholb.
- -, Therapie acuter Krankheitsformen 2c., 2 Banbe. Leipzig, Schumann.
- Ropp, Dr. 3. S., Erfahrungen und Bemerkungen bei einer prafenden Anwendung der Homoopathie am Krankenbette. Frankfurt, hermann'sche Buchhandlung.
- Mittheilungen, praftische, ber corresp. Gesellschaft homdop. Aerzte, 1826 - 1828. Leipzig, Boldmar.
- Ran, Dr. G. E., über ben Werth bes homdopathischen Beilverfahrens. Beibelberg, Groos.
- Rudert, Dr. E. Ferb., furze Uebersicht ber Wirfungen homdopathischer Arzneien zc. Leipzig, Schumann. (Ras mentlich bie Anmerkungen von Dr. hartmann).
- Rummel, die homdopathie von ihrer Licht und Schattenfeite. Leipzig, Reclam.
- Beitung, allgem. homdopathische, herausgeg. von ben DD. Groß, hartmann und Rummel, Ifter 3ter Bd. Leipzig, Baumgartner.
- Anmertung. Bon ben nach ber Mitte bes vorigen Jahres erfchienenen Schriften tonnte teine mehr benutt werben.

## Inhalt.

	met										m
Bar	ridnis ber benutten Schriften		•	•	•	•	•	•	•	-	HILL
Di	e homdopathischen Arzneie Eigen Birk					er	1	Ď	w	ot= m1	ıb
1.	Aconitum Napellus, Sturmhut.		_							Geite	3
2.	Aethusa Cynapium, hunds . Pete	rfil	ie					•		-	7
3.	Agaricus muscarius, Fliegenpils									-	8
	Agras castus , Reufchlamm										11
4	Alumina, Thonerde							•		-	13
6.	Ambra grisea, Ambra				•						16
7.	Ammonium carbonicum, Ammoni	un	ı								20
	Ammonium muriaticum, Galmial										24
	Anacardium , Malacca . Ruß .										27
	Anisum stellatum , Anis										80
	Angustura, Angustura										30
19.										-	83
13.	Argentum foliatum, Gilber . Det									_	86
	Arnica montana, Bohlverleih .										38
15.	Arsenicum album, Arfenif	•									43
16.	Arsenicum album, Arfenit	l					•				48
17.											48
18.	Acarum europaeum, Dafelmurs			•							51
	Aurum foliatum, Gold . Metall										52
	Baryta, Somererbe										55
	Belladonna, Tollfirsche										59
93.										_	65
22.	Boran vemeta, Borar									_	66
	Bevista, Bovift									·	68
25.	Bryonin , Zaunrebe									_	70
84	Caladiam seguinum, Gift. Aron										78

27.	Calcarea carbonica, Rafferde		•		•	1				Seite	79
28.	Camphora, Rampher	•	•	•	•	•	•	•	•		86
29.	Cannabis sativa, Banf. Samen										88
<b>3</b> 0.	Cantharides, Ranthariden	• .		-	•		•	•			. 89
31.	Capsicum, spanischer Pfeffer .							•		_	94
<b>32</b> .	Carbo animalis, Thier . Roble		•								9€
83.	Carbo animalis, Thier - Roble Carbo vegetabilis, Holz-Roble				•						99
84.	Cascarilla, Cascarille									-	103
<b>85.</b>	Castoreum, Bibergeil									_	104
86.	Causticum, AeBftoff		•					,			10
87.	Chamomilla, Chamille										109
<b>3</b> 8.	Chelidonium, Schöllfraut China, China Rinde										112
89.	China, China Rinde			`.							11!
40.	Cicuta virosa, Butherich						:			_	120
41.	Cina, Cina . Samen									-	12
42.	Cinnabaris, Binnober			•							12
48.	Cinnamonum, Bimmet										12
44.	Clematis erecta, Brenn - Balbre	be									12
45.	Coccionella septempunctata, S									_	127
46.	Cocculus, Rodels Rorner										127
47.	Coffea cruda, Raffee										130
48.	Colchicum auctumnale, Berbft	Re	itlo	se							132
49.	Colocynthis, Roloquinte	~	•							_	134
50.	Conium maculatum, fleden . Sch	rie	clin	ıa						_	136
51.	Copaivae Balsamum, Ropaiv. Bo	1160	1771							_	140
52.	Corallia rubra, Rorallen	. , , .									141
53.	Crocus sativus Gafran	-								_	142
54.	Crocus sativus, Safran Croton Tiglium, Rroton	•	•	•	-						145
<b>55.</b>	Cuprum, Rupfer		•	•							149
56.	Cyclamen europaeum, Erdicheit		•	-	•		•	•	•	_	148
57.	Diadema, Rreuzspinne		•	-	•	-	٠,				150
58.	Dictamnus, Diptam Burgel .		•	•	•						151
<b>59</b> .	Digitalis purpurea, Purpur Sin										151
<b>6</b> 0.										-	154
61.	Drosers rotundisolia, Sonnenthe Dulcamara, Bittersus		•	•	•	•	•	•	·		155
62.	Eugenia Jambos, Jambus Myrt	he		·	•	•	•	•			157
<b>6</b> 3.	Euphorbium, Bolfsmild										158
64.	Euphrasia officinalis, Augentrof	·	•	•	•	•	•	•	•		160
65.	Evonymus europaeus, Pfaffenhi	Maria	in.	•	•	•	•	•	•		161
<b>6</b> 6.	Ferrum, Eisen		155	•	•	•	•	•	•		162
67.	Filix mas, Farrnéraut										165
68.	Graphites, Reifblei	•	•	•	•	•	•		•		165
<b>60.</b>	Creticis Guebenbrent	•	٠.	•	•	•	•	٠	•		470

166. Buz moschata, Mustatnuß . .

140. Oleum animale, Thier Del . .

141: Quiscus Asellus, Reller. Affein

118. Opinio, Mohnfaft . . . . .

1008. Neu vomica, Rrahenangen .

ana, Google

**(B)** 

161

264

271

274 277

277

### Inhalt des Textes.

119.	Paconia, Paonie	•	•		Geits	280
11£	Paris quadrifolia, Einbeere		•	•	-	280
115.	Petroleum, Stein Del	•	•	•		283
116.	Petroselinum, Peterfilie	• • •	•	•		286
117.	Phellandrium, Fenchel		•	•		286
118.	Phosphorus, Phosphor		•	•	_	288
119.	Phosphoricum acidum, Phosphor : Saure		•	•	-	294
190.	Platina, Platina	•	•	•	_	299
121.	Plumbum, Blei		•	•	-	505
122.	Prunus spinosa, Soleedorn				-	307
123.	Psoricum, Pforin		•	•	· —.	307
124.	Pulsatilla, Ruchenschelle		•	•		310
125.	Ranunculus bulbosus, fnolliger Dahnenfuß		•	•	-	318
126.	Ranunculus sceleratus, giftiger Sahnenfuß		•	•	_	321
127.	Ratanhia, Ratanhia . Burgel		•	•	-	323
128.	Rheum, Rhabarber		•	•		325
129.	Rhododendron , Schneerofe					327
180.	Rhus toxicodendron, Burgelfumach			•	`	330
181.	Ruta graveolens, Raute					536
132.	Sabadilla, Sabadill . Samen				_	339
188.	Sabina, Sabina					342
184.	Sambucus, Flieder					345
135.	Sassaparilla, Saffaparille					346
186.	Secale cornutum, Mutterforn				-	<b>349</b>
187.	Selenium, Gelen - Metall	٠.				352
138.	Senega, Genega Burgel				-	354
189.	Senna, Gennes. Blatter					357
140.	Sepiae succus, Sepia . Saft				<b>—</b> .	357
141.	Silicen, Riefelerde	. ,				364
142.	Solanum mammosum, Bigen : Rachtfchatten					371
143.	Solanum nigrum, Schwarg. Rachtichatten					371
144.	Spigelia, Spigelie					371
145.	Spongia tosta, Rossichwamm				_	374
146.	Squilla maritima, Meer - 3miebel				<b></b>	377
147.	Stannum, Binn				-	379
148.	Staphysagria, Stephans . Rorner					382
149.	Stramonium, Stechapfel					387
150.	Strontiana carbonica, Strontian			,		390
151.	Sulphur, Schwefel					392
152.	Sulphuris acidum, Schmefel , Saure				_	400
158.	Tabacum, Tabat					403
154.	Tanacetum vulgare, gemeiner Rainfarren				_	406
155.	Taraxacum, Lowenzahn			•	-	406
YAA.	vommendaring } ratheribehit /	•	•	•		

•	Inhalt d. Textes. — Inhalt d. Repertoriums.	XIX
156	. Tartarus emeticus, Brech Beinftein Seite	408
157		411
156		412
156		415
160		415
161	· ·	415
162		416
168		421
164		422
165		422
166		425
107		431
168		433
168	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	433
170		434
171		435
	——————————————————————————————————————	
178		440
178		442
174		414
	Repertorium	
let	der im Texte enthaltenen Angaben.	449
	Rubrifen des Repertoriums.	
(	(Bugleich ale Ueberfiche ber Reibenfolge bei ben einzelnen Abfagen im Tert	e.)
l.	Gemeinsames und Borberrichendes Geite	461
2	Daut. Befcmerben	490
3.	Shlaf und Traume	499
١.	Fieber , Buftanbe	507
5.	Semuths , und Beiftes , Leiden	520
	Dandalana (Binanana)	Zne.
	Benebelung, Eingenommenheit, Schwindel	532
	Innere Ropf Befdwerden	536
	Menfere Ropf . Befdwerben	550

(B \*)

### Inhalt des Mepertoriums.

Ohren und Gebor	Seffe	566
	-	571
		575
		588
Mundhoble, mit Gaumen und Bunge	-	591
Solund und Rachen (innerer Spals)		596
	-	609
		608
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	*	611
	_	618
	-	623
	-	625
	***	636
		645
Mannliches Geschlechts . System		651
Beibliches Gefchlechts. Guftem		657
	ونسن	663
		666
		669
		677
		682
		689
	-	-005
		690
		697
		708
CONTRACTOR	-	400
As seem Manartarisma	-	721
	-	800
	Magesicht, mit Lippen und Unterkiefer Ichne und Zahnsteisch Mundhöhle, mit Saumen und Zunge Schlund und Rachen (innerer Hals) Mppetit, Geschmack, Hunger und Durst Beschwerden bei u. nach dem Essen und einzelnen Senüssen Aufkosen, Lebelkeit u. Erbrechen, nebst Schlucksen, Sood und Würmerbeseigen Herzgrube- und Magen Beschwerden Hoppochonder-, Nieren- und Zwergsell-Leiben, nebst Leber- und Milz-Beschwerden, nebst Blähungen Banch und Schooß-Beschwerden, nebst Blähungen Uster und Stuhl-Entleerung, nebst Mastdarm und Mittelsteisch Darn und darn-Organe Männliches Geschlechts-System Beibliches Geschlechts-System Beibliches Geschlechts-System  Schnupsen-Beschwerden Arbem-Beschwerden  Ihrem und Husten-Beschwerden  Arbem-Beschwerden  Ihrem, Rücken und Brust-Warzen  Rreuz, Rücken und Racken, nebst dußerem Halse und Achselgruben  Oberglisser  Unterglieder	Rase und Geruch  Angesicht, mit Lippen und Unterkleser  Zähne und Zahnsleisch  Mundhöhle, mit Gaumen und Zunge  Schlund und Rachen (innerer Hals)  Appetit, Geschmack, Hunger und Durst  Beschwerden dei u. nach dem Essen und einzelnen Genüssen  Ausstoßen, Uebelteit u. Erbrechen, nedst Schlucksen, Sood  und Bürmerbeseigen  Herzgrube, und Magen. Beschwerden  Dypochonder, Nieren. und Zwergsell. Leiden, nebst  Leber, und Milz. Beschwerden  Bauch, und Schoof. Beschwerden, nebst Blähungen  After und Stuhl. Entleerung, nebst Mastdarm und  Mittelsisch  Darn und Harn. Organe  Rännliches Geschlechts. System  Beibliches Geschlechts. System  Beibliches Geschlechts. System  Beibliches Geschlechts. System  Beibliches Beschwerden  Athem. Beschwerden  Ihem. Beschwerden  Athem. Beschwerden  Athem. Beschwerden  Beußere Brust und Brust. Warzen  Rreuz, Rüden und Racken, nebst dußerem Halse und  Achselgruben  Oberglisser  Unterglieder

Die

## homoopathischen Arzneien

in ihren

haupte und Gigen : Birtungen,

### 1. Aconitum Napellus.

Algemein vorherrschend: Stechende Schmerzen mit Bundheits-Schühl, besonders in innern Organen. — Zerschlagenheits-Schmerzen. — Allzuheftige Schmerz: Anfälle überhaupt. — Menhere und innere trodene hise der leidenden Theile. — Blutandrang nach verschiedenen Theilen. — Acute Entzündungen innerer Organe. — Acute rheumatische Entzündungen. — Große Empfindlichleit der leidenzen Theile gegen Berührung und Bewegung. — Durst mid Geschtsche bei den Beschwerden. — Erhöhung der Beschwerden Ibend und früh, und Minderung im Freien. — Berschiedene Beschwerden von Schred und Nerger, oder Erkältung, bessenders bei Frauenzimmern während der Regel. — Gastrische und bisibse Beschwerden.

Mgemeine Schmerzhaftigkeit bes ganzen Korpers, mit Unleiblichkeit ber Berührung. — Gelbsucht, mit Schmerzhaftigkeit ber Leber. — Seichwulk des Leibes, mit Schwarzwerden des ganzen Körpers. — Stofer Dang zum Liegen. — Schwäche und Unfestigkeit der Gelenk. Sänder. — Dhn machts. An fälle mit Blutwallungen und Blutdrang zum Kopfe. — Befühl von Blut. Stockung und Kälte in allen Adern. — Blut-Schlagslüsse. — Kinder. Krämpfe. — Kataleptischer Anfall von steifer Undeweglichkeit des Körpers, mit Geschrei, Lähneknirschen und Schlucken. — Große Berkältlichkeit.

Ariebeln an verschiedenen Stellen der Haut, mit Abschälen und Juden derselben an den leidenden Theilen. — Flohstichartige Fiede hie und da. — Masern. — Purpurfriesel. — Roth-

Saufartige Entjundungen außerer Theile.

Defteres Gahnen. — Große Schläfrigteit, selbst beim Spagieren, besonders nach dem Mittageffen. — Schlummersucht mit ang flichen Phantasien. — Leifer Schlaf. — Aengkliche Ledume mit Alpbruden auf der Bruft. — Lebhafter Traum mit genauem Aufschlusse über unklare Umfande.

more Chayle

### 1. Aconitum Napellus.

Allgemein vorherrschend: Stechende Schmerzen mit Bundheits-Gefühl, besonders in innern Organen. — Berschlagenheits-Schmerzen. — Allzuheftige Schmerzen. Anfälle überhaupt. — Neuhere und innere trodene Size der leidenden Theile. — Blutzandrang nach verschiedenen Theilen. — Acute Entzündungen innerer Organe. — Acute rheumatische Entzündungen. — Große Empfindlicheit der leidenzden Theile gegen Berührung und Bewegung. — Durft und Gesichtschte bei den Beschwerden. — Erhöhung der Beschwerden Abends und früh, und Minderung im Freien. — Berschiedene Beschwerden von Schred und Nerger, oder Erkältung, bessenders bei Frauenzimmern während der Regel. — Gastrische und bilibse Beschwerden.

Allgemeine Schmerzhaftigkeit bes ganzen Rorpers, mit Unleidlichkeit der Berührung. — Gelbsucht, mit Schmerzhaftigkeit der Leber. — Seschwulk des Leibes, mit Schwarzwerden des ganzen Korpers. — Sroßer Sang zum Liegen. — Schwäche und Unfestigkeit der Gelenk. Bander. — Ohn machts Anfälle mit Blutwallungen und Blutdrang zum Kopfe. — Sefühl von Blut-Stockung und Kälte in allen Adern. — Blut-Schlagflusse. — Kinder-Krämpfe. — Kataleptischer Anfall von steifer Unbeweglichkeit des Korpers, mit Geschrei, Zähneknirschen und Schlucken. — Große Berkältlichkeit.

Ariebeln an verschiedenen Stellen ber haut, mit Abschälen und Juden berselben an den leidenden Theilen. — Flohstichartige Flede hie und da. — Mafern. — Purpurfriesel. — Rothlaufartige Entzündungen außerer Theile.

Defteres Ganen. — Große Schläfrigkeit, selbst beim Spazieren, befonders nach dem Mittag-Effen. — Schlummerfucht wit ang flichen Phantafien. — Leifer Schlaf. — Nengfliche Erdume mit Alpbruden auf der Bruft. — Lebhafter Traum mit genauem Aufschlusse über unklare Umfände.

sussin/Google

Schuttelfroft mit hochrothem Gesichte und Gliederschmerz. — Allgemeiner Frostschauder, Abends, mit Durft, brennender Gesichts bige, Baden-Möthe und herausdrückendem Kopfweh. — Deftiger Frost mit nach, folgender trockner, brennender hise unter großer Angst und Beklemmung. — Brenn en de, trockne hise, mit heißer, durrer haut und großem Durfte. — Brennend heiße haut mit überlaufenden Frost-Schaudern. — Innere trockne hise, mit Frost am ganzen Körper, bei heißer Stirn und Ohrläppchen. — Entzünbliche acute Fieber. — Rheumatische, nervöse, Kindbetterin- und Milch-Kieber. — Duls, hart oder aussesend, voll, klein.

Bimmern und Rlagen bei ben Schmerzen. — Untröftliche Angft mit Rlagen und Borwürfen. — Befürchtungen. — Todes Befürchtungen und abergläubische Boraussaung des Sterbe-Lages.
— Unerträglicheit des Geräusches. — Schrechaftigkeit. —

Große Mergerlichkeit und gornige Beftigkeit.

Bedachtnis. Schwäche. — Dent-Unvermögen im Ropfe, mit Gefühl, als gingen alle Seelen . Thatigkeiten in der Herzgrube vor fich. — Un . Ratigkeit ber 3 been.

Ropf. Eingenommenheit, -wie vernagelt, befonders in ber warmen Stube. — Schwindel mit Bergeben ber Augen, beim Bewegen bes Ropfes, oder jum Umfallen, beim Buden ober Aufstehen vom Sige. — Schwindel mit Lebelfeit.

Ropfschmerz an einem kleinen Punkte bes Scheitelbeines, bei Berührung und Anwehen von Luft. — Besinnung raubender, klemmender oder zusammendrückender Ropfschmerz, besonders über der Nasenwurzel. — Drücken in der Stirn und über den Augenhöhlen. — Schweres Gefühl, Bollheit und Herausdrängen in der Stirn, besonders beim Borbücken. — Stechen oder Rlopfen im Ropfe, oder halbseitiges Ziehen. — Blutdrang nach dem Ropfe. — Behirn. Entzündungen. — Baffersucht der Behirnhöhlen. — Gefühl von Schwanken oder Bewegung des Gehirnes, bei Bewegung, Trinken und Reden. — Befühl einer vom Unterleibe aus aussteigenden kühlenden Augel im Ropfe. — Berkältungs. Ropfschmerz mit Ohren-Sausen, Schnupfen und Bauchweh. — Erhöhung der Ropfschwerzen durch Sprechen und Bewegung, Besserung im Freien.

Augen. Entzündungen acuter Art, befonders mit duntler Rothe der Arterien. — Entzündung der Augen nach Erkaltung, von eingedrungenen fremden Körpern, und bei Reugebornen. — Rofenartige Entzündung und harte Gefcwulft ber Augenlieder, mit Spann-Schmerz, besondere früh. — Eriefende, außerft fcmerzhafte Augen. Entzundung, fo schredich,

daß er fich lieber ju fterben municht. — Erodenheit und Schwere ber Angenlieder. — Buziehen der Augen, mit Schläfrigkeit. — Gesichwulks-Gefühl in den Augen. — hervortreten, Krampf und Bers. brehung der Augen. — Starr-Sehen. — Erweiterte Pupillen. — Anfälle jählingen Erblindens. — Lichtich eu, oder Lichtsucht.

Ohr . Entzundung. - Gumfen vor den Ohren.

In der Rafenwurzel ein betäubendes Busammenbruden. — Bluten ber Rafe. — Erhöhter, außerst empfindlicher Geruch.

- Befichts. Rothe. Blauliches Geficht mit schwarzen Lippen. Bergerrung bes Sefichtes. Geschwulft-Gefühl an den Baden. Entzün bliche, rheumatische, kriebelnde Gesichts. Schmerzen, mit Geschwulft des Unterkiefers. heißes, aufgedunsenes Gesicht. Schweiß der Oberlippe unter der Nase, so wie der Bade, auf der man liegt.
- 34nichmergen Mopfender Art, nach Erfaltung, mit Blutbrang jum Ropfe und Brennen im Gefichte.
- Rund : Erodenheit. Feuchte Junge mit Erodenheits Gefühl im Munde. Rriebeln, Brenn'en, Stechen in ber Junge. Entzundung ber Mundhöhle und bet Junge. Bundheits Schmerz, wie angefreffen, an den Mundungen der Speicheldrufen. Speichelfluß mit Stechen in der Junge. Blutfpeien.
- Dalsmeh zusammenziehender Art, wie von herben Dingen. Rriebeln im Schlunde. Stechendes Burgen im Salfe, beim Schlingen und Reden. Brennen oder Stechen im Salfe, mit erschwerztem Schlingen. Entzündung des Rachens, Saumen, Borbanges und Schlundes, mit dunfler Rothe der Theile.
- Gefchmad bitter ober faulicht. heftiger Durft mit Lechzen nach Getranten, vorzüglich bei trodenem Munde. - Berlangen auf Bein. - Langbauernder Geel und Appetit-Berluft.
- Bergebliche Reigung jum Aufftogen. Leeres Aufftogen. Auffteigen füßlichen Baffers unter Uebelteif und Ohren-Saufen.
- Beetkeit, fruh, nuchtern. Brecherlichkeit, wie nach Gußem, ober Fetts-Genuß, auch beim Gehen im Freten. — Erbrechen bitterer gal, lichter Stoffe, ober blutigen Schleimes unter Burgen. — Blut-Erbrechen. — Erbrechen von Spulmurmern.
- Magenschmerzen nach bem Effen. Spannendes Druden im Magen und ber Herzgrube, wie von einer Last, mit Athem-Berfezung. — Zusammenziehen im Magen, wie von herben Dingen. — Entzündung des Magens und des Zwergselles. — Geschwulft der Berzgrube und Hypochonder-Gegend mit Klopfen und Brennen, durch Ausbrücken verschlimmert.
- In den Sppodondern ein fpannendes Druden, wie von einer Laft Bufammenfchnuren in beiden Sppodondern. -

Druden ober fechend brennender Bundheits. Schmerz in ber Lebergegend. — Entzundung der Leber. — Rieren. Entzundung mit heftigen Stichschmerzen in der Lenden. Segend und

unterbrudtem harnabgange.

Bauchschmerzen ziehender Art, bei Zusammenbiegung des Unterleibes. — Busammenpressen, Raffen und Aneipen um den Nabel und Einziehen desselben. — Unerträgliches Leibschneiden, früh, im Bette. — Ent zündung der Därme mit Brennen, Stechen u. Ropfen um den Nabel. — Aufgeschwollen er Unterleib, wie Bauch-Baffersucht. — Schmerzhafte Empfindlichkeit des Bauches bei Berührung. — Blähungs-Rolik im Unterbauche, mit Anurren und Postern, besondes Nachts.

Darter Stuhl mit Preffen. — Saufige kleine, weiche Stuhle mit 3wang.
— Beise Stuhle. — Baffrichte Durchfalle. — Unwillführliche Stuhle von Lähmung bes Afters. — Abgang von Madenwurmern.
— Maftdarmschmerz. — Stechen und Druden im After. — Blu.

tenbe After . Aberenoten.

Unterdructer harn = Abgang, mit Oruden in ber Blafe und Rieren: Schmerzen. — Defterer schmerzhafter, angftlicher Drang zum harnen. — Darnfluß, mit Schweiß, Durchfall u. Bauch, web. — Unwillführlicher harn = Abgang von Lähmung des Blafenshalfes. — hochrother, sparfamer, ober brauner, brennender harn mit ziegelfarbnem Sage. — Der harn sest beim Stehen Blut ab.

Berminderter Geschlechtstrieb. — Berliebte Anfalle. — Rriebeln in ben

Beschlechtstheilen.

Entzündung der Schamlippen, der Gebarmutter, ber Ovarien. — 3 u lange Regel. — Mutter-Blutfluß. — Beim Ausbruche der Regel, Buth. — Zäher, gelblicher Scheidefluß.

Gewaltsames Niesen mit Schmerz im Unterleibe, ober burch Behthun in ber linten Seite verhindert.

Die Luftröhre ift taub und wie eingeschlafen. — Entzundung ber Luftrohre. — Bautige Braune. — Lahmigkeit bes Rehlbedels in

Anfallen , und daher leichtes Berfchluden.

Duften von Tabafrauchen ober nach Trinken. — Erodner, furger huften, besonders nach Mitternacht. — Reuchhuften. — Schmerzhafter Blut. huften, mit nächtlicher Angst und Schrede baftigkeit. — Bei fedem huften: Stofe heftige Stiche in der Bruft und in den Bruft. Seiten.

. Athem furz und ichwer, ober ichnell und oberflächlich. — Mengfliche, jufammenziehenbe Bruft Bellemmung mit Athem-Berfehung. — Erftidungs-Anfalle mit großer Beangftigung. — Dillartiches

Afthma.

Bruftichmer; mit Schwere-Befühl und Bufammenbruden ber Bruft von

allen Seiten. — Rriebelnde Somerzen in ber Bruft. — Ste den und Stiche durch bie Bruft und Bruft. Seiten, besonders beim Athmen und huften. — hisiger Seiten. Stich. — Lungen. Entzündungen. — Großes Angft. Gefühl in ber Bruft. — Langwieriges berz. Leiden mit Schwerathmigfeit und Stichen in ber herz. Gegend, beim Bewegen und Treppensteigen. — herzklopfen mit Beanstigung, unter allgemein erhöhter Rorper. Barme. — Milch Fluß.

Rreuzschmerz, wie zerschlagen. — Schmerzhafte, lahmige Steifige teit in den Rreuze und huft. Gelenken. — Bohren im Rreuze und Müden. — Rrabbeln im Rüdgrate, wie von Rafern. — Stechendes Buhlen bas ganze Rüdgrat herab, besonders durch Einathmen versmehrt. — Rheumatische Nackenschmerzen, nur bei Bewegung. — Schwäche und Haltlosigkeit im Nacken, mit Gefühl, als ob das Fleisch los ware.

Die Arme find wie zerschlagen und fraftlos. — Schwere-Gesuhl in den Armen, mit Eingeschlafenheit der Finger. — Geschwulft der Schulter-Musteln, mit Zerschlagenheits-Schmerz bei Berührung. — Lähmigkeit des Borderarms und der Hand, beim Schreiben und in der Ruhe, bester bei Bewegung. — Gefühllosigkeit, Kälte und Taub-heit der Hand. — Geschwusst der Hande. — Kriebeln in den Kingern, auch beim Schreiben.

Duft . Gelent und Obericontel wie zerichlagen und gequeticht, besonders nach Liegen und Schlafen. — Bantender-Gang, wegen Rraftlofigfeit und Schmerz im Gelent Ropfe bes Oberschenkels. — Unfestigteit der Anie und leichtes Berkniden. — Entzundungs . Gefchwulft der Unterschenkel und Sage, mit innerer und außerer hige, rothgestedter haut und Schmerzhaftigkeit bei Berührung und Bewegung. — Schmerzhaftigkeit der Bus Gelenke, mit Verzweiflung und Todes gurcht. — Schwere der Füße. — Ralte der Füße, besonders in den Zehen, und Schweiß der Sohlen und Zehen.

### 2. Aethusa Cynapium.

Aufalle von Starrwerden der Glieder. — Rrampfe mit Irrereden und Betaubung. — Epileptische Rrampfe. — Erhöhung der Befcwerden im Zimmer und Besserung im Freien.

Grose Solafrigteit und Solummerfucht.

Rafte, befonders der Glieder, und Froft, mit Schläfrigteit. - Rleiner, hartlicher, ichneller Puls. - Unregelmäßiger Puls und herzichlag. Burube und Angft. - Nergerliche Berdrieflichteit, befonders im Freien. Bewuftlofigfeit. - Fire Ideen. - Irrereden. - Bahnfinn. - Buth.

- Ropfeingenommenheit, als ware bas hirn gebunden. Schwindel mit Schläfrigkeit. Busammendrückende Ropfich merzen. Reißen, oder Schlagen und Stechen im Ropfe, meist Nachmittags. Der Ropf (nebit Gesicht und Händen) beuchtet wie geschwollen beim Eintritt aus dem Freien in das Zimmer.
- Heftiges Brennen ber Augen, wie von Rauch, im Zimmer. Biele rothe Aederchen in der Bindehaut. Glanzende, hervorgetriebene Augen. Starre, leblofe Augen. Stierer, fremdartiger Blid. Rach unten verdrehte Auganfel.

Stechen und Reifan in den Ohren. — Berftopfungs. Sefühl in den

Ohren mit Schwerhdrigkeit.

- Blasses, bleiches Gesicht. Zusammengefallenes, entstelltes Geficht. Angswolle, schmerzausbrückende Gesichtszüge. Gesicht (nebst den händen) deuchtet wie geschwollen, beim Eintritte aus der Luft in das Zimmer. — Schmerzhaftes Stechen und Reißen in den Joch beinen.
- Suflichter oder bitterer Geschmad mit Erodenheit im Munde. Site im Schlunde. Mildichter Schaum por bem Munde.
- Er brechen der genoffenen Mild. Grunliches Schleim-Erbreden. Wilchweißes, ichaumiges Erbrechen. Erbrechen mit hauffgem fcmerzhaften Durchfalle.
- Reifen in ber Berggrube, bis in die Speiferdhre binauf. Steden in ber Lenden- und hopodonder. Begend. Ralte im Bauche. Aufgetriebener, bei Berührung vorzüglich in der Lebergegend schwerzhafter Unterleib. Schwarzblaue Geschwulft bes Bauches.
- Beicher Stuhl mit Leibschneiben und 3mang. Danne, gallichte, bellgelbe ober grune Durchfallftuble, unter heftigem 3mange.

Reichlicher, bleicher harn.

Mengfliches, foludfendes, Purges Athmen.

Stechendes Buden im Genide. — Reigen im Naden. — Rreugich merg, wie gufammengeich raubt. Schmerzhafter Blutichwar im Rreug.

Strammen in den Armen und Fingern beim Rrummhalten berfelben. — Rach Geben im Freien beuchten die Hand (nebst dem Kopfe und Gesichte) beim Eintritte in's Zimmer, wie geschwollen. — Einschlasgen der Daumen bei den Krämpfen.

#### 3. Agaricus muscarius.

Allgemein vorherrichend: Rlamm-Schmerzen in ben Musteln, im Siben.
— Reißen, befondere in den Gliedern, anhaltend in

ber Rube, im Sigen ober Stehen, vergehend bei Bewegung. — Beschwerden, die über Kreuz erscheinen, z. B. am rechten Arme und am linken Beine. — Bei langsamem Geben ift bas Befinden am beften.

Brofe Empfindlichkeit bes gangen Rorpers; ber sanftefte Drud erzeugt anhaltende Schmerzen. — Große Berichlagensteit ber Arme und Beine und aller Gelenke, nach mäßiger Bewegung. — Bohrender Schmerz in allen Theilen bes Körpers, besonders im Ropfe, mit Schläfrigkeit und Abspannung mahrend bes Sigens. — Große Kraftlofigkeit und Schwere in den Gliedern. — Bittern. — Budungen. — Balisucht Anfälle mit großer Kraft-Anstrengung. — Große Empfindlichkeit gegen kuble Luft.

femenbes, jum Rragen reizendes Juden auf vielen haut-Stellen. -- 3% den, Brennen und Rothe an verschiedenen Theilen, wie nach Erfrierung. - hirfebornartige haut-Aus- folage, bichtfiebend und weißlich, mit beftigem Juden.

Lages. Schlafrigteit, befonders nach dem Effen. - Beftiges Gabnen, mit Schwindel davon. - Bruh, Unausgeschlafenheit, daß man fich gum Auffteben zwingen muß.

Orofe fro ftigteit, an ber Luft ober beim Luften des Bettes, oft bei warmen Gliedern. — heftiger Schüttelfrost durch den ganzen Körper, bei warmem Gesichte und kalten handen, ohne hige ober Durft darauf. — Schweiß bei mäßigem Geben und geringer Körper-Angrengung.

Unlug jum Sprech en. — Arbeits. Scheu. — Neigung jum Berfe-Rachen und Bahrfagen. — Schüchterner Bahnfinn. — Furchtlofe, ichabenanrichtende Buth, mit großer Kraft . Anstrengung.

Sowindel, wie von Trunkenheit, besonders im Freien, ober früh, ober beim Nachdenken. — Augenblicklicher Schwindel von farkem Sonnenlichte, zum Umfallen.

Bopfichmerzen im Gigen, auch bohrend. — Dumpfer Ropfichmerz, besonders in der Stirn, mit Zuziehen der Augen. — Ziehende Ropfichmerzen, am meisten früh, beim Erwachen, bis zu den Augen und der Nasenwurzel. — Schmerz in der rechten Ropf : Seite, wie von einem Nagel. — Bühlen und Zerrissenheits- Gefühl im Gehirne. — Drückendes Reißen in der linken Gehirn- Balfte, mit Bustheit des Ropfes. — Pochen im Wirbel, mit fast wuthender Berzweislung.

Amferliches Druden am linten Schläfebeine, bis tief in bas Behirn, erhöht burch Aufbruden ober Berührung ber haare, mit ganglicher Muthlofigkeit. — Gefühl von Eiskälte am Ropfe. — Buden an

Stirn und Golafen.

Augen-Draden. — Jaden in den Augen. — Grennen der innern Augenwinkel mit Schmerzhaftigkeit bei Berührung. — Gelbe, weiße, die Augenlieder zusammenklebende Feuchtigkeit in den Augenwinkeln. — Berengerung der Augenlieder-Spalte. — Fippern in den Augenlieder-Spalte. — Budungen im Auge, mit Druck-Schmerz. — Schwähe des Gesichtes und Trübesichtigkeit. — Doppelsehen. — Braune Fleden, wie Wüden, vor dem Auge.

Ohren-Reißen im rechten Seborgange, burch Eindringen talter Luft erregt und vermehrt. — Ju den ber Dhren, mit Rothe und Bren-

nen, wie nach Erfrierung. - Gausen in ben Dhren.

Rafenwande fehr empfindlich im Innern. — Juden an und in ber Rafe. — Bundheit und Entzundung der innern Rafenwand. — Blut . Schnauben und Rafenbluten. — Erhöhter Geruch.

Gefichts: Gomerzon ftechender oder reißen der Art in den Rioferknochen, den Bangen und dem Rinne. — Juden, Rothe und Brennen der Bangen, wie nach Erfrierung. — Fippern und Pulftven in den Bangen. — Bläuliche Lippen. — Brennende Schrunden in der Oberlippe. — Krampshaftes Ziehen im Kinne u: Unterkiefer.

Bahnichmergen, meift reißend und durch Ralte erhöht. -

Gefdwollnes, ichmerzhaftes, leicht blutendes Bahnfleifd.

Mund und Saumen, wie wund schmerzend. — Bundh eit ber Junge. — Schmuchiggelbe Schmammchen auf ber Junge (nach Tische), mit Gefühl, als ob fich die Oberhaut abschällen wolle. — Geschwur am Jungen-Bandchen. — Uebler Mund. Geruch, wie nach Meerarettlg. — Schaum vor dem Munde. — Auslausen scharf schmeden. den Speichels aus dem Munde.

Geschmad im Munde anhaltend übel, fabe und kinkig. — Brod schmedt nicht. — Appetitiosigkeit bei hunger. — heißhunger-Anfalle, besonders Abends. — Rach bem Effen, Druden im Magen und

Bauche mit Bollheit.

Leeres Aufstoßen, mit Schludfen wechselnd. — Aufstoßen nach dem Geschmade bes Genoffenen. — Uebelteit mit Leibschneiben. — Brech-Uebelteit gleich nach dem Effen.

Druden am Magen und in ber herzgrube, nach bem Effen. - Rrampf : Schmerz und brudenbe Schwere im Magen.

Stechen in der Leber . Gegend. — Stich . Schmerz in der Mils . Gegend, auch beim Ginathmen. — Rneipender und foneidender Bauch . fcmerz, wie gum Durchfalle. — Unrube und Poltern im Bauche.

Biel Binde : Abgang fintenden, fnoblauchartigen Geruches.

Stuhl.Berftopfung, mit nachfolgendem hartem, buntelgefärbtem Abgange. — Durchfällige, breiichte Stuhle, mit heftigen Leibschmerzen vor, bei und nach dem Stuhle, und Abgang

vieler Binbe. - Schmerzhaftes Einziehen bes Magens und Baudes, beim Durchfall Stuble. - Rriebeln am After.

harn :Abgang felten und gering. — heller, gitronengelber harn. —

Ausfluß gahen Schleimes aus ber harnrohre.

Große Aufregung des Geschlechtstriebes bei schlaffer ... Ruthe. — Ungenügliche Samen Ausleerung beim Beischlafe. — Rach dem Beischlafe, Rachtschweiße und große Ermattung. — 3deden an den Geschlechtstheilen. — Ziehen in den Hoden.

Berftartte Regel.

Defteres Riefen, ohne Schnupfen. — Erodenheit bet Rafe. — Defteres Austropfeln hellen Baffers aus ber Rafe, ohne Schnupfen.

Auswurf tleiner Soleimtugelden, faft ohne Suften.

Anrger Athem und Engbruftigteit, die das Gehen erschweren, selbst beim langsam Gehen. — Schweres Athmen, als wenn die Bruft mit Blut überfüllt ware. — Buschnürende Brust-Bettemmung, mit Orang, oft und tief zu athmen.

Brufidmers vorzüglich in ber herzgruben Gegend, als wurden die Bruft-Eingeweide zusammen gedruckt. — Stiche in ber Bruft. — Schmerzhaftes Dergetopfen. — Rachtlicher ftarter Schweiß ber Bruft. —

Buden ber Bruft : Bargen.

Reng, Raden und Ruden wie zerfclagen und verrenkt, befonbers im Gigen und Liegen. — Schmerzhafte Schmache
ber Ruden. Musteln. — Lihmiger Schmerz in ben Lenben,
burch Behen und Stehen verschlimmert.

Arme schwach und fraftlos. — Erlahmung des Oberarmes vom Schreis ben. — Brennen über dem Ellbogen und am Unterarme, und barauf feine, weiße Anotchen, mit Abschuppung ber Oberhaut. — Bittern ber Sande. — Reißen in den Fingern. — Rlamm Schmerz im Daumen Ballen. — Absterben ber Finger, mit großer Empfindlichkeit berselben gegen Kalte. — Juden, Brennen und Rothe ber Finger, wie nach Erfrierung.

Beine fchwer und mube, besonders in den Oberschenkeln. — Reis fen in den Untergliedern, wie im Marte, meiß im Sigen und Stehen und durch Bewegung gemindert. — Schmerzliches Buftweh im Gehen. — Biehschmerz in den Unterschenkeln. — Schwäche der Unterschenkel im Stehen, die den Körper schwanken macht. — Stichs Schmerz in den Fußen u. Behen. – Reißender Druck in den Fußenocheln.— Jüden, Rothe u. Brennen der Behen, wie nach Erfrierung.

## 4. Agnus castus.

Mgemein vorherrichend: Berrentungen ber Glieder. — Entjundliche, rheumatische Belent. Befchwülfte. — Gicht. Anoten. Stechenbes, froffenbes 3uden an verfchiebenen Baut . Stellen.

Solaffuct - Unruhiger Schlaf mit foredhaftem Erwachen und 3u- fammenfahren.

Inneres Froft-Bittern bei außerlich fühlbarer Barme.
— Frofteln, ober Bechfel von Dite und Froft, ohne Durft, bei dus Berlich fühlbarer Kalte ber Sande. — Brennend heißes Ueberlaufen, bei kalten Anjen, Abends im Bette.

Melancholifch bypochondrifche Stimmung. — Große Traurigfeit, mit Befürchtung naben Tobes. — heftigfte Angit, bei groger Schwäche. — Ueberfpanntheit, mit Richt Achtung Geiner felbft

medfelnd.

Große Berftreutheit, Geiftes Abwefenheit und Unbefinnlichfeit. — Schweres gaffen bes Gelefenen.

Ropfweh im Oberhaupte, wie nach Aufenthalt in einer qualmvollen Stube, burch Sehen nach einem Punkte erleichtert, beim Begsehen, Schwere . Befühl. — Zusammenzieh . Schmerz im Ropfe, besonders beim Lesen. — Drudendes Reißen in den Schläfen und ber Stirn, burch Bewegung erhöht.

Fressendes Juden oder beisendes Steden auf tem haartopfe, vorzüglich Abends und im Schlafe. — Spannen in den Kopf Bededungen, mit Frofteln, bei außerlich fühlbarer Barme berfelben.

Augen-Brennen, Abends, beim Lefen. — Freffendes Juden an und über ben Augenbraunen, an den Lidern und unter den Augen. — Gehr erweiterte Pupillen.

Braufendes Obren . Rlingen.

Bor der Rafe Mofchus . ober Berings . Geruch. - Darter Drud an der Rafenwurgel, burch Aufbruden vergebend.

Sm Gefichte, besonders auf den Bangen, Ameisen-Rriechen und freffen des Juden. — Reißen im rechten Unterfiefer Afte.

Mund- und Bahn-Geichmure. — Bahnmeh von marmen Getran. ten ober Speifen.

Geschmad im Munde, wie von Rupfer oder Metall. — Mangel an Durck und Biderwille gegen alles Getrant. — Rach bem Effen, Bolle und Aufgetriebenheit.

Defteres Schludfen, bei verdrieflicher Mergerlichfeit.

Mebelfeits. Gefühl, erft in der Derzgrube, dann im Bauche, als fenten fich alle Eingeweide abwarts. — Drücken in der Lebers Gegend, durch Beruhrung erhöbt. — Gefchwulft und Berhartung der Milz. — Bauch Bafferfucht. — Biele Blähungen. Rollern im Bauche, besonders mabrend des Schlafes.

hartleibigfeit. — Beicher Stuhl. '- Schrunden und Riffe im After.

harn vermehrt. - Gelber Schleim. Ansfluß aus ber harnrbbre.

Erfchlaffte Beugungstraft, mit ichlaffen, talten, reizlofen jum Beifchlafe nicht aufgelegten Geschlechtstheilen. — Eripper. — Rad. Tripper, mit unterbrudtem Geschlechtstrieb und Mangel an Ereftionen. — hoben . Geschwulft und Berhartung mach unterbrudtem Eripper.

Unfruchtbarteit. - Unterbrudte Regel, mit herabziehenden Banchichmerzen.

Loulofe Stimme. - Suften, Abends im Bette, vor dem Ginfchlafen.

Drud auf dem Bruftbeine, befonders beim tief Athmen. - Dangel an Dild. Abfonderung bei Bochnerinnen.

In Uchfelhohlen und Oberarmen ein harter Drud, durch Berührung er-

In Fugen und Beben, Reißen, vorzüglich beim Geben. — Leicht Bertresten der guße, beim Geben auf Stein Pflafter. — Berabziehende Schwere in ben gugen.

#### 5. Alumina.

Migemein vorherrschend: Reißende Schmerzen, besonders in den Gliebern. — Bufammenschnuren in innern Organen. — Berschlimmerung der Beschwerden durch Genuß von Rartoffeln und einen Tag um den andern. — Biele Beschwerden entstehen nach dem Mittag. Essen und balten bis Abend an, während sie Nachts und Bormittags verschwunden sind. — Die früh und Abends entstandnen Beschwerden bestern sich nach dem Essen. — Abends entstehen viele Beschwerden, während die Rachmittags entstandenen sich dann bestern. — Beschwerden versschiedener Art von Aergernis.

Allgemeine große Mattigkeit; schon ein kleiner Juggang, boch vorzüglich Sprechen ermübet fehr. — Abspannung des ganzen Korpers, mit Reigung zum Liegen, durch das die Müdigkeit aber vermehrt wird. — Defteres Dehnen und Strecken der Blieder, im Sigen. — Zittern und Judungen des Kopfes und and berer Glieder. — Mit Lachen und Beinen abwechsfelnde Krämpfe. — Bidriger Mangel an Lebens-Barme.

Anollenartige Auftreibungen an verschiedenen Korper Stellen. — Rafsefende Schorfe. — Flechten mit abendlichem Juden. — hauts Schrunden. — Panaritien. — Sprode Rägel. — Erneuerung der Haut. Beschwerden bei jedem Boll und Reumonde.

Shlaflofigkeit vor Mitternacht. — Unruhiger, allzuleis fer Racht. Schlaf, mit ofterm Aufschreden. — Unbefinnlicher, nnerquidlicher Schlaf, mit Unausgeschlafenheit früh. —

- Biele Traume, Rachts, meift angflich, ober von Dieben.
   Rachtwandeln.
- Frostigkeit, selbst am warmen Ofen und Nachts, im Bette, bag man fich nicht erwarmen kann. — Abend-Fieber mit vorhereschendem Froste.
- Grämlichteit. Unwillführliches Beinen. Aengflichteit und Bangig teit. Beforglichteit. Schrechaftigfeit. Finfteres, mißmuthiges Ansehen. Berdrießlichteit mit Unluft zur Arbeit. Aergerlichteit und Eigenfinn. Neußerft übelnehmenb.
- Bebachtnis. Schwäche. Unvermögen, jufammenhängend ju benten. Unbefinnlichfeit. Stetes Berreben. Brose Lebhaftigkeit bes Geiftes, abwechselnd mit Gebankenlofigkeit und Stumpfheit bes Gefichtes und Gehores. Gefühl, als wenn das Gelbft Bewußtsein außer bem Korper ware.
- Som in bel, auch fruh, meift jum Umfallen, mit Brennen im Genide. Eruntenheit von Tabatrauchen.
- Ropfweh, wie Raufen der haare, oder ftarte Stiche im Sehirn, mit Brech. Uebelteit. Schwere des Ropfes, mit Gefichts. Blaffe und Mattigkeit. Zusammen pressender Ropfschwerz. Ropfen und Pulfiren im Ropfe. Blutdrang nach Augen und Nase, mit Stirn. Druck und Nasen. Bluten. Beim Gehen im Freien nehmen die Ropfschwerzen zu.
- Neußerliches Juden an ber Stirn. Schmerz ber Ropfhaare, wie wund. Raffenbe Schorfe auf ben Schläfen.
- Augen-Drüden, daß man fie nicht aufschlagen kann. Drüden, wie Sandforn, im inhern Augenwinkel, Abends. Brennen in den Augen, mit nächtlichem Zuschwären und Thränen am Tage. Rälte-Gefühl in den Augen, beim Gehen in der Luft. Nebelichte Trübsichtigkeit und Flimmern vor den Augen. Schiesten bei der Augen.
- Ohren: Stechen. Abenbliche Sige und Rothe eines Ohres. Geschwulft ber Ohren. Eiter-Ausstuß aus den Ohren. Sum. sen vor den Ohren und Knistern darin, beim Schlingen und besonders beim Rauen.
- Rafen: Rothe. Gefchwulft ber Rafe. Blutfcmare an ber Rafe. Schwäche bes Geruches.
- Befichts Daut fpannend, als wenn Eimeiß barauf trodnete. — Befühl von Schwere des Befichtes. — Reifendes Stechen im Baden-Anochen. — Fliegende Befichts hipe. — Blutichwäre auf dem Baden. — Anollige Auftreibungen im Befichte. — Befchwulft der Unterlippe. — Ausschlag an den Lippen.
- Babnichmergen beim Rauen, ober Abende im Bette, ober bei

Schwangern. — Biebendes Reifen in den Bahnen, bis in's Jochbein und bie Stirn . und Schläfe-Gegend. — Berlangerungs-Befühl ber Babne. — Babnfleich - Befcmwulfte.

Rund, Zunge, Saumen und Zahnfleisch schwerzt wie wund, bas man kaum effen kann. — Erodenheit im Munde. — Zusammenlaufen sulichen oder sauern Speichels im Munde. — Faulichter Mund-Beftank. — Blutiger Schleim - Auswurf.

Dalsichmergen, die fich Abends und Nachts erhöhen und burch warmes Effen und Trinten, sowie in den Bormittags. Stunden bester werden.

— Stechende oder zusammenschnürende halbichmerzen, vorzüglich beim Schlingen. — Schwieriges Schlingen, wie von Berengerung des Schlundes. — Trodenheit im Halse. — Biel dider zäher Schleim im Halse, vorzüglich Abends und Nachts, durch Rachsen nur in kleinen Klümpchen auszuwerfen.

Gefcmad fußlich, ober wie nach Blut. — herber, jusammenziehender Beschmad. — Bechselnder Appetit, balb ju ftart, balb mangelnd. — Geschmadlosigkeit der Speisen, besonders des Fleisches, welches wiederfeht. — Unverdaulichkeit der Kartoffeln und Bauchkneipen davon.

Aufkoben und langjabrige Reigung dazu. — Scharfes, faures Auffoßen und Soodbrennen. — Deftere Uebelkeit und Brecherlichkeit, besonders mahrend des Sprechens, beim Eintritte in's Zimmer, nach Geben im Freien, oder früh.

Ragen-Druden, Abends. — Bufammenfonuren im Magen, bis in ben Sals und die Bruft. — Bundheits Schmerz in ber Bergrube und ben hypochondern, vorzüglich beim Buden.

Leberfdmergen beim Buden. - Rierenichmergen.

Band Rneipen von Ertältung. — Rolitartiges Reißen im Banche. — Blei. Rolit. — Leibich neiben, befonders früh, burch Barme gemilbert. — Stechender Bauchschmerz bis in die Bruft binauf. — Austreten und Eintlemmung der Leiften. Brüche.

Stuhl hart und allzugering, mit Schmerz im After. — Stuhl Berftopfung.

— Schwieriger Stuhl, wegen Unthätigkeit der Gedärme. — Biel Schleim-Abgang mit dem Stuhle, unter
tolikartigem Bauchweh. — Durchfall mit Leibschmerzen. — BlutAbgang bei und nach dem Stuhle. — Brennen und Jücken am
After.-Aberknoten am After.-Drücken und Stechen im Mittelfleische.

barnbrang, mit vermehrtem maffrichten Abgange, unter Brennen. — Racht-Barnen. — Berminderter harn mit rothfandigem Sate.

Mebertriebener ober unterdrudter Geschlechtstrieb. — Biele nächtliche Erektionen und Pollutionen. — Abgang von Proftata-Saft bei schwierigem Stuhle. — Rach Pollutionen, Erböhung ber Beschwerben.

Regel allzugering, zu früh und zu kurz. — Leibweh und andere

Somergen bei und bor ber Regel. — Bunbfreffenber, foarfer Beiffluß, vor und nach der Regel.-Beiffluß, wie Bleifd. Baffer.

Langwierige Reigung ju bfterem Schnupfen. - Slief. Schunpfen in einem Nafenloche, bei Berftopfung des andern.

Dals und Bruft Ratarrh, mit Scharren in der Reble. - Plogliche Beiferteit, mit Berfagung ber Stimme, Rachmittags und Abends.

Duften mit Schnupfen. — Erodner huften, fruh, mit fodter erfolgendem Auswurfe. — Rurger, trodner huften mit Athem.
Berfetung ober mit Schmerz im Ropfe und Genide.

Somerathmigfeit beim Gigen. - Engbruftigfeit.

Bruft- Druden, Rachts. - Bufammenichnurung ber Bruft, beim Buden. - herztlopfen und Stofe am Derzen. - Suden in ben Bruften.

Rreugich merg, wie gerichlagen, in der Rube. — Stechen im Ruden, Berichlagenheits-Schmerz und Gefühl juweilen, als wenn ein beiges Eifen burchgeflogen wurde.

Armschmerz, beim hangen ober ausgestreckt Liegen derselben im Bette. — Reißen im Arme, von der Schulter, bis in die Finger. — Brenn-Schmerz an den Armen, in den Ellbogen und Fingern, wie von einem heißen Eisen. — Lähmige Schwere im Arme. — Geschwulft des Armes und der Finger. — Näffende Schorfe an den Borderarmen. — Stiche im Hand-Gelenke bei der Arbeit. — Rleienartiges Abschälen der Hände. — Schrunden in den Händen. — Nagen unter den Finger-Nägeln. — Panaritien.

Beine, Nachts, starr, taub und eingeschlafen. — Reißen in allen Theilen ber Oberschenkel, Unterschenkel und Lube. — Große Schwere ber Beine. — Zieh:Schmerz in den Anien beim Treppen: Steigen. — Spannen der Baden beim Gehen, und Alemmen darin beim Ueberseinander-Legen der Beine und Auftreten auf die Zehen. — Ermudungs-Schmerz in den Fuß-Gelenken beim Siben. — Ralte Lube. —

Brenn-Sefühl unter den Beben.

# 6. Ambra grisea.

Borzüglich: Reißende ober klemmende Schmerzen in det Duskeln. — Drud. Schmerzen in innern Organen. — Buden und Krämpfe in muskulösen Theilen. — Leichtes Einschlafen einzelner Theile. — Abendliche Erhöhung der Beschwerden, auch im Liegen und in der Barme; Minderung bei gelindem Gehen im Freien, worauf sie aber im Sigen wiederkehren.

Allgemeine Bieb-Empfindung durch die Glieder. — Schneiden in Sanben und Fußen. — Blutwallung und Pulfiren durch ben gangen Rorper, mit großer Schwäche, nach Geben im Freien. — Unruhe und Bittern burch den gangen Rorper, mit Schlaflofigfeit, nach vielem Sprechen. — Rlamm im Rorper. — Rude und Buden in ben Gliedern. — Mattigfeit, am meiften früh, im Bette und Rachts, beim Erwachen. — Taubheits und Eingesichlafenheits. Gefühl ber ganzen Oberfläche des Rorspers, besonders früh.

Juden und Brennen an vielen haut-Stellen, wie von Rrage.
— Bringt Rrage und Flechten wieder jum Borfchein. — Erodenheit ber Saut.

Eiges-Schläfrigkeit. — Rächtliche Schlaftofigkeit, ohne Urfache. — Unsemhiger Schlaf, wegen Rälte bes Rörpers und Buden in allen Gliedern. — Schwärmerischer Schlaf mit ang flichen Träumen und Phantasien. — Schrechaftes Auffahren beim Einschlafen.

Froft, Bormittags, mit Schlafmfibigkeit, durch das Mittag Effen gebeffert. — Fieber-Froft an einzelnen Theilen, mit Gefichts-hipe darauf. — Fliegende Dige, mit Aengklichkeit am herzen. — Steter, (matter) Schweiß am Tage, besonders am Bauche und den Oberschenkein, im Geben. — Nacht-Schweiß, nach Mitternacht und auf der tranken Seite.

Troftofe Traurigfeit. — Mengftlichfeit, befonders Abends.
— Berlegenheit in Gesellschaft. — Berzweiflung und Lebens, Ueberdruß. — Biderwille gegen Sprechen und Lachen. — Aufgeregtheit, Unruhe und Haftigfeit bei geistigen Arbeiten. — Biele Fragen, Gefichter und geile Bilder vor der Phantaste.

Bedantenlofig teit. - Schweres Begreifen.

beftiger Schwindel, beim Geben im Freien. - Schwindel jum Rieberlegen, mit Schwäche-Befühl im Magen.

Ropfidmerz, früh, wie nach Rachtschwarmerei. — Schwache. Gefühl im Ropfe, mit Brieren daran. — Drud. Schmerz im Ropfe, mit Angst vor Irrewerden. — Drüdendes Rlemmen mit Einges nommenheit, vorzüglich in Stirn und hinterhaupt. — Niederdrückender Schmerz in Stirn und Oberhaupt, mit Kopf. Dipe, Augenz Brennen und Gesichts-Bläse, einen Tag um den andern. — Reisen im Obertopfe, in der Stirn, einer Gehirnshälfte und hinter den Obren. — Blutdrang nach dem Ropfe, beim Anhören von Musik.

Benferer Berhebungs. Schmerz am Ropfe. — Bundheits. Schmerz ber haare eim Befühlen, und Ausfallen berfelben. Ungen fchmerzen, als ob fie zu tief lägen. — Druden auf bie Ausgen, als waren fie zu fest geschloffen, mit erschwertem Deffinen, früh. — Unerträglicher Rigel um bie Augen. — Juden am

Angenlide, als wolle ein Gerftentorn entfteben. - Entgundung

ber Mugen und aufgetriebene Abern im Beifen. - Rebelichte Erubfichtig teit und Duntelheit vor den Augen.

Ohren Reißen. — Spannen an den Ohren. — Kriebeln und Rigeln im innern Ohre. — halbseitige Sebor Berminderung. — Saufen und Lauten vor den Ohren.

Rafenflügel-Rrampf. - Getrodnetes Blut in ber Rafe. - Rafenbluten, befonders frub.

Gefichts Rothe, mit hise barin. — Gelbfüchtiges Geficht. — Fliegende Gefichts bige. — Rrampfhaftes Bittern und Juden der Gesichts Musteln. — Freffenderiebelndes Juden im Gefichte, mit Ausschlags Blüthen, auch auf der Stien und im Badenbarte. — Rother Fled auf dem Baden. — Rrampf der Unterlippe. — heiße Lippen. — Zusammen. oder Auseinander. Schrauben in der Kinnlade.

Bahnichmerzen, vorzüglich in hohlen Bahnen, ftechend rei, fender Art und besonders im Freien. Biehende Bahnichmer. gen, des Nachts und am Tage, durch Barmes erhöht. Bluten der Bahne. — Geschwollenes, schwerzhaftes Bahnsteisch.

Mund. Erodenheit, fruh, beim Erwachen, mit Taubheits. Befühl auch an ber Junge und ben Lippen. — Beifen und Schränden im Munde. — Blaschen im Munde, mit Brenn. Schmerz. — Bunbichmerzende Anautel unter ber Junge. — Beife ober graugelb belegte Bunge. — Mund. Seftant.

Dalsweh, wie von einem Pflode, mit verhindertem Schlingen. — Burgen im Balfe, beim Schlingen ber Speisen. — Bundheit und Aragen im Salfe. — Biel graulicher Schleim im Balfe, mit Burgen und Erbrechen beim Austachsen. — Morgentliches Schleim-Rachsen.

Geschmad latichig ober rangig. — Appetitlofigkeit. — Rach bem Effen, Druden im halsgrubchen, wie von gurudgebliebener Speise. — Rach Rild . Trinfen, Saure im Munbe.

Berfagen des Aufftogen.- haufiges Aufftogen, auch fauer, ober nach bem Gefchmade bes Benoffenen. — Goodbrennen, befonders Abends oder beim Behen im Freien. — Uebelfeit u. Erbrechen.

Magen-Druden, auch krampfhaftes. — Brennen im Magen und unter ber herzgrube.

Leberschmerzen, meift brudenber Art. — Drud. Schmerz im Ober. und Unterbauche. — Schwere im Unterleibe. — Spannung und Aufgetriebenheit des Bauches nach jedem Effen und Trinken. — Zusammen. Pressung im Unterleibe, auch früh. — Leibschneiden, Abends, nach Mitternacht und früh im Bette, mit Durchsall. — Wundheits. Schmerz der Bauch. Wuskeln, beim Duften und Wenden des Korpers. — Palbseitiges Kalte. Sofühl

- am Band . Abendliches Buden in ben Bauch : Mustein. Bidbungs Berfegung. Blabungs . Rolif nach Mitternacht.
- Stuhl. Berkopfung. Bergeblicher Stuhldrang mit Banglichkeit und Unerträglichkeit der Rabe Anderer. Unordentlicher, aussessender Stuhl, oft nur einen Tag um den andern. Beiche, hellbraune (Durchfall.) Stuble. Nach dem Stuhle, Drücken im Unterdauche. Blut.Abgang beim Stuhle. After.Aberknoten. Kiseln und Jüden im After und Mastdarme.
- han Absonderung vermindert. Eiliger harndrang, früh, nach dem Ausstehen. Bermehrte harn Absonderung, besonders Rachts und früh. Gelbebrauner, trüber harn, mit braunem Saze. Rothliche Wolfe im harne. Blutiger harn. Säuerlicher Sestant des harnes. Brennen in der harnröhre Ründung.
- In den Geschlechtstheilen, Juden, mit heftigem Bollust. Gefühle darin, ohne außeren Reiz. Brennen in der Gegend der Samen-Bläschen. Früh-Erektionen, ohne Bollust. Gefühle, bei Taubbeit und Gefühle. Berminderung der außern Geschlechtstheile.
- Brennen, Bundheits. Schmerz und Juden an ben weiblichen Schamtheilen. Entzündung der Ovarien. BlutAbgang außer der Regel-Beit. Bu frühe Regel. Bei der
  Regel, Preffen im Unterschenkel und Blaue desselben von aufgetriebenen Behadern. Beiffluß.
- Defteres Riefen. Trodenheit und Berftopfung ber Rafe, mit Bundheits-Schmerz. Stod-Schnupfen. Langwierig unterdructer Schnupfen.
- beifere, rauhe Stimme und viel bider Schleim in ber Luftrobre. Aurgath mig Peit. Engbruftigkeit bei Rindern und Scrophusien. Uebelriechender Athem, früh, nach dem Erwachen. Pfeisfen in der Luftrobre.
- buften mit Schnupfen und weißem, falgigen Schleim-Auswurfe. Racht Duften von argem Rigel-Reig im Salfe. Abendehuften, mit Schmerz unter ben linten Ribben, als wurde ba Etwas losgeriffen. Krampf. Suften mit Aufftoßen und Deiferteit. Beim Duften, brangenber Ropffchmerz in ben Schläfen.
- Bruft. Bettemmung und zugleich im Ruden, mit Schmerz. Drüs den in und auf ber Bruft, befonders in der herz. Sesgend. Robbeits Gefühl in der Bruft. Nächtliches Beben und Zittern auf der Bruft. herzklopfen, beim Schen im Freien, mit Gesichts Blaffe und Pressen in der Bruft, wie von einem Rlumpen. Rheumatischer Zerschlagenheits Schmerz der äußern Bruft.

Rreugichmers ftechenber Art. - Steifheit im Rreuge, nach Gigen. -Somere im Ruden und Comery, wie von Bufammen. preffen ber Bedarme. - Rheumatifches Druden und Bieben im Raden und Ruden.

Arme ichlafen leicht ein, beim barauf Liegen, befonbers Rachts, mit Taubheits : Gefühl, auch beim Tragen. - Reifen und lahmig ziehender Berrent. Schmerz in ben Achfel-Belenten, Ellbogen, Borberarmen und Sanden. - Bittern ber Arme. - Rnochen:Schmerz am Ellbogen:Bofer, beim Befühlen. - Rlamm in den Sanden, beim Anfaffen. - Einschlafen ber Sande, Rachts und beim Tragen. - Anhaltende Ralte ber Bande. - Bieben und Reifen in den Fingern. - Rrumm Bieben ber Finger. -Abendliche Anfalle von Bittern im Daumen. - Rachtliche Schwäche ber ginger. - Schrumpfige Ringer: Spigen, frub. - Judenbe Rlechte amifchen ben Ringern.

Beine wie eingeschlafen, mit unfestem Tritte. - Schwere, Strammen und Schlaffheit der Beine. - Rlamm in den Beinen und Racts in den Baben. - Reifen in den Beinen. -Bundheit in den Aniekehlen, Abends befonders fcmerghaft. -Schmerzhafte Blede an ben Schienbeinen. - Brummen in ben Baden und gugen. - Ralte ber Unterfchentel und gufe. - Gicht-Schmerzen in den Fuß-Gelenten und Ballen der großen Beben. -Steifheit im guß-Belente. - Schmerz ber Goblen, beim Beben, wie unterschworen. - Brennen in den guffohlen. - Befdwulft der guge. - Juden im Innern der guffohlen, burch Rragen nicht ju tilgen. - In den Froftbeulen der Beben, große Stiche. - Bundheits . Schmers der Subneraugen.

## Ammonium carbonicum.

Allgemein vorherrichend: Schmerzen, wie von einem Befchwure, ober Steden und Reifen. - Berrentungs-Schmerzen in ben Gelenten, oder Bieben und Spannen, wie von Blechfen-Berturgung. -Die rechte Geite bes Rorpers icheint mehr ergriffen ju werden, als

bie linke. — Abendliche Erhohung der Befchwerden.

Allgemeine Unruhe im Rorper, Abends. - Reigung, Die Beine und Arme auszuftreden. - Angegriffenheit von vielem Sprechen und Sprechen-Boren. - Große Comache, Mattigfeit und Berfolagenheit ber Glieber, die nur ju liegen erlaubt, vorzüglich Abends und beim Beben im Freien. - Abmagerung. - Große Empfindlichfeit gegen Ralte. - Abneigung gegen Spazierengehn.

heftiges Juden bier und ba, mit brennenden Blaschen und Bluthen beim Rragen. — Langwierige Friefel . Ausschläge. — Commer . fproffen. - Bargen. - Dubneraugen, mit Brennen, Steden

und Reifen. - Ueberbeine. - Bunbheit ber haut, bei

Rindern. — Drufen-Anschwellungen. — Anochen Bertrummungen. Lages Schlafrigkeit. — Spätes Ginfclafen und Schlaftofigkeit, vorzüglich wenn man zu spät zu Bette geht. — Alpbruden beim Einschlafen. — Rachtliche Uebelteit und Blut-Ballungen. — Defteres schrechaftes Erwachen und darauf schwieriges Wieder-Einschlafen.

Broft-Anfalle, Abende. - Starter Schuttelfroft vor dem Ginschlafen. -

Sieber . Dipe im Ropfe, bei talten gugen.

Traurigfeit mit Weinerlichkeit und befürchtender Angft, die meift Abends vergeht. — Aengstlichkeit mit Schwäche und nächtlichem Alporaden. — Furchtfamkeit. — Lebens-Ueberbruß. — Früh-Berbrießs lichkeit. — Ber ft immung durch trübes Wetter. — Aergerlich und zornig. — Untenkfam, ungehorsam. — Ueberluftigkeit.

Geiftes-Abmefenheit. — Große Berftreutheit und Bergeflichkeit. — Berreben, Berfcheiben, Berrechnen. — Berminderte Dent's Rraft.

54 windel, beim Sigen u. Lefen, oder Abends, zuweilen mit Uebelteit. Ropfich merzen mit Uebelteit, oder Abends, nach Geben im Freien, oder nach dem Effen. — Langwierige Ropfschmerzen. — Geschwür- Schmerz im Ropfe, beim Bewegen und Aufdrücken. — Schmerzhaftes Drängen, hämmern und Puden im Ropfe, als wolle Alles zur Stirn heraus, oder der Ropf plasen. — Stiche tief im Gehirne. — Loderheits. Gefühl des Gehirnes im Ropfe.

Daar . Ausfallen.

Augen: Brennen, fruh mit Lichtscheu. — Ralte. Sefuhl in den Augen. — Gerftentorn. — Nächtliches Zuschwären der Augen. — Trodner Eiter an den Lidern. — Unbeweglichkeit der Augen. — Flimmrige Sefichts-Trubbeit. — Aurzsichtigkeit. — Grauer Gtaar. — Doppelt-Sehen. — Schwarze Punkte und Licht-Streifen vor den Augen.

Ohren . Saufen, Rachts. - Gumfen und Rlingen vor den Ohren. - Schwerhorigfeit, mit Eitern und Juden Des Dhres.

- Barte Dhrbrufen. Befdmulft.

Rafenspipe fdwer, wie von Blut-Andrang, beim Buden. — Juden und Giterbluthen an der Rafe. — Eiter-Ausfluß aus der Rafe. — Ra-

fenbluten, fruh, beim Bafchen und nach Tifche.

Sesicht leichenblaß und aufgedunsen. — Riffe über die Bange, von der Obertippe bis jum Ohre. — Anaden im Riefer-Gelenke beim Rauen. — Jüdender Gesichts und Körper-Ausschlag, mit geschwollenen hals Drufen. — Sommersproffen im Gesichte. — Blutschwäre auf den Baden. — Flechten-Ausschlag um den Mund, an den Baden und dem Kinne. — Trodne, schrundige Lippen, mit Brennen.

Bahn. Gomerzen, beim Bufammen beißen ber Bahne, ober Abends, nach dem Riederlegen, ober wenn Luft daran fommt, wie auch während der Regel, meift ziehend, oder zu dendereißend, ober ftechend und wie von einem Geschwüre, und zuweilen bis in das Ohr und den Baden gehend. — Langwieriger Stich-Schwerz in den Bahnen. — Faulwerden und langwierige Loderheit der Bahne. — Entzündliche Geschwulft, Eiterung und leichtes Bluten des Bahnsteisches.

Mund.Geschwulst an der Inseite der Bangen. — Blasen-

Ausschlag im Munde und auf der Bunge.

Baloweh, früh und Abends, als wenn ein Biffen im halfe ftate.

— Bundheits Schmerz und Krapen im halfe. — Gefchwuft ber Mandeln, mit verhindertem Schlingen. — Krampfbaftes Busammen-

gieben'in ben vordern Sals , Dusteln , nach Erinten.

Seschmad im Munde, wie nach Blut. — Bittrer Mund. Geschmad, vorzüglich früh, nach dem Erwachen. — Steter Durst. — Unvermögen zu-essen, ohne zu trinken. — Starker Hunger und Appetit. — Brühntpetitlositeit. — Balbige Sättigung beim Effen. — Widerwille gegen Milch. — Unbandige Reigung zu Zuder. — Beim Effen, Gesschie Die und schwindelichte Duseligkeit. — Nach dem Essen, fratiges Soodbrennen, mit Breche Uebelkeit.

Unterbrucktes ober leeres Aufftogen, auch faures. — Aufftogen mit lang , nachbleibendem Geschmacke des Genoffenen. — Uebelteit und Erbrechen nach jeder Speise, mit Oruck in der Herzgrube.

- Magen. Druden nach dem Effen, mit Uebelteit und Empfindlichfeit der herzgrube. — Magen. Rrampf. — Bufammenzieh. Schmerz in der herzgrube beim Dehnen. — Drud der Rleider auf bem Ragen.
- Brenn-Schmerz in der Leber. Bohrendes Stechen in der Leber, im Sipen. Bauchweh mit Durchfall. Bufammenziehende Unterleibs-Krämpfe, mit Uebelfeit und Wasser-Zusammenlaufen im Munde. Erschütterungs-Schmerz im Unterbauche, beim Auftreten. Unruhe im Unterleibe. Bindbruch in der linken Weiche. Schmerz-hafte Blahungs-Rolik.
- Stuhl. Berstopfung. Schwieriger Stuhl. Abgang. 3dgern, ber, harter Stuhl, in Neinen Studen. Weiche oder durch, fällige Stühle, mit Leibschneiden zuvor und darnach. Blut. Abgang vom After, bei und außer dem Stuhle. Jüden am After. After-Aberknoten, auch blutende.

Drangen auf die Blafe, mit vermindertem harn-Abgange. — Defteres, reichliches harnen, vorzüglich Abends. — Rächtliches harnen

und Bettpiffen.

heftiger Geschlechtstrieb, ohne wolluftige Gedanten und Erettionen. -

Mangel an Seichlechtstrieb und Abneigung gegen bas andere Gefchlecht. — Burgen, Biehen und Schwere in den hoben, mit vielen Pollutionen. — Abgang von Profiata-Saft nach berbem Stuble.

Regel allauschwach und zu kurz, mit schwarzem, scharfem Blute.

— Allaustarte Regel, ober allzufrüh. — Bor und bei der Regel, Kreuz. und Leibschmerzen. — Bei der Regel, Pressen auf die Gebärmutter, Schneiden im Bauche, Reißen im Ruden und den Geburtstheilen und Röthigung zum Liegen. — Traurigkeit bei der Regel. — Baffriger Abstuß aus ber Gebärmutter. — Scharser, wundfressender, oder wässrichter brennender Beißsluß. — Unfruchtsbarkeit bei allzugeringer Regel.

Sangwierige Trodenheit ber Nase. — Langwieriger Schnupfen. — Stod. Schnupfen und Nasen . Berftopfung, besonders Nachts, jum Erftiden.

Raubeit und Beiferteit , bag man taum fprechen tann.

huften mit heiserkeit, bei Korper-Barme. — Erodner huften, wie von geber-Staub im halfe. — Rigel-husten mit Auswurf. — huften, blog Rachts, ober bloß am Tage, ober Abends vor dem Einschlafen, ober früh, 3, 4 Uhr. — Beim husten, Stechen im Rreuze. — Blut. huften mit hestigen Athem Beschwerden.

Ruridthmigfeit, befonders beim Ereppen . Steigen. - Engbrüftig. teit mit Bergelopfen , nach Rorper . Anftrengung vorzüglich.

Bruft-Stechen beim Athmen und Gingen. — Stechen in der Bruft-Seite beim Buden und Geben, und vorzüglich Nachts in der linken, mit Unmöglichkeit darauf ju liegen. — Blutdrang nach ber Bruft, nach Schreiben. — Brennen in der Bruft heran. — Schwere in der Bruft. — Bruft-Baffersucht. — Stiche in der Fleisch-Bruft. — Riffe von der Bruft-Seite bis zum Achsel-Gelenke. — herzklopfen.

Areus. und Benid. Schmerzen gieben der Art. - Schmerzehafte Befchwulft der Sals. und Achfel. Drufen. - Biebenbes Span.

men im Ruden und Rreuge.

Arme und Finger verftorren und fterben ab, Rachts, früh und beim Bugreifen. - Reißen in den Arms, hands und Bingers Gelenten, durch Betts Barme gebeffert. - Schmerz des früher verft auch ten hand. Gelentes. - Anfälle von Bittern der hande. - Aufgetriebene Abern und Bläue der hande, nach kaltem Baschen. - Abschälen der haut der handfläche. - harte, riffige haut der hande. - Rlamm in den Fingern. - Einschlafen der Finger. - Auflaufen der Finger beim hangenlassen der Arme. - Geschwulft der mittlern Finger. Gelente.

Beine fpannen, als maren die Blechfen ju furg. - Buden und Bufam.

mengiehen ber Beine. - Große Mattigfeit in ben Beinen. - Ber. folagenheits. Somery im Suft. Belente und ben Dberichen tein, fruh, im Bette; nach Auffteben und Geben geminbert. - Rlamm in ben Schienbeinen, Baben und Rugen. -Buden in ben Rnien und Unterfchenkeln. - Bieb . Schmerg in ben Unterschenkeln, im Gigen. - Reifen in den guß . Gelenten, in ber Bett-Barme gebeffert. - Stich . und Befchmur-Schmerg in ben Ferfen. - Brennen in den gugen. - Gefcwulft der Fuge. guß. Soweiß. - Berrentungs. Som erg in der großen Bebe, Rachts im Bette, beim Bewegen. - Abendliche Rothe, Sine und Geschwulft der großen Bebe, mit Comers und Rriebeln, wie nad Erfrierung.

#### 8. Ammonium muriaticum.

Allgemein vorherrichend: Budenbes Reifen, am meiften in ben Bliedern, wie in ben Rnochen, und vorzuglich in den Gpigen ber Kinger und Beben. - Drudendes Brennen, ober Stechen und Rlopfen, wie in einem Geschwüre, an vielen Stellen. - Strammen in ben Belenten, mie von Bledfen . Berfürzung. - Die rechte Seite bes Rorpers fcheint mehr ergriffen ju werden, als bie linke. - Abends und Rachts find bie Schmergen (in den Gliedern) am bef. tig ften, und im Freien icheint bas Befinden beffer gu fein.

Ballungen im Rorper, mit Mengftlichkeit. - Labmige Schwache und Mattigfeit, besonders in ben Beinen, mit Dufeligfeit

und Spannen und Biehen in den Unterschenkeln.

Biel beifenbes, jum Rragen reizenbes Juden, mit Bluthen nach Rragen. - Friefel:Ausfchlage. - Schorfig merbende Blafen: Musichlage. - Abicalen ber Saut an mehreren Stellen.

Tages. Schläfrigfeit, mit Tragheit und Arbeits. Unluft. - Beitige Abend. Schläfrigfeit. Schlaflofigfeit vor Mitternacht. - Allauzeitiges Erma. den. - Soredhafte, angfliche Eraume. - Alpbruden

- Ralte und groft, meift Abends um 6 Uhr. Rieber-groft, bann Dipe, bei bidem, rothem Gefichte, und Durft in Groft und bige. - Allgemeine Dipe im marmen Bimmer und nach foneller Bewegung, mit flichlichtem bip-Gefühle außerlich auf der Bruft. -Racht : Schweiß nach Mitternacht.
- Große Bangigfeit und Schwermuth, wie von Rummer und Gram, mit Beinerlichteit. - Berbriefliche, un. theilnehmende Stimmung, mit Rede:Unluft. - Merger. liche Reizbarteit. - Abneigung gegen gewiffe Berfonen.

Dafeligfeit und Schwindel, 'im Freien vergebenb.

Bollheits. Gefühl im Ropfe und Schwere in der Stirn, porzüglich früh, beim Aufstehen. — Drücken in der Stirn, nach ber Rafenwurzel zu, mit Berriffenheits. Gefühl bes Gehirnes. — Halve feitiges Reißen in der rechten Ropf. und Gesichts. Ballte. — Blut. Andrang nach dem Ropfe, mit hise barin.

Augen-Brennen, vorzüglich in der Abends Dammenrung, sobald das Licht hereinkommt, vergehend; oder besonders in den Binkeln, früh, beim Ausstehen, mit Lichtscheu, was nach Baschen vergeht. — Fippern in den Augenlidern. — Rebelichte Trübsichtigkeit. — Fliegende Flecke und Punkte vor dem Gesichte, am Tage und beim AbendsLichte. — Gelbe Riede vor den Augen, beim Sehen auf Etwas.

Dhren : Stechen von Innen heraus. - Bohrenbes Buden in ben Ohren. - Ausschlag in ben Ohren. - Auslaufen ber Ohren. - Gewerberiafeit. - Rlingen und Saufen vor ben Ohren.

Rafen : Gefchwult, mit Gefchwür : Comera und blutigen Rruften : im Junern und Empfindlichteit gegen Berührung.

Sesichts: Schmerz, wie ein Reißen in ben Anochen besselben. — Brennende Gesichts: hise. — Gesichts: Andschlag. — Gesichts: Wund win tel und Oberlippe. — Fettglänzende Lippen. — Trocine, verschrumpfte, riffige Lippen. — Sautalose Stellen an der Unterlippe mit Brenn-Schmerz: — Spann-Schmerz im Rieser-Gelenke beim Rauen und Definen des Mundes. — Geschwust und pochender Schmerz, in den Unterstieferdrüßen.

Bahnfchmerzen reihender Art.'— Zahnfleifch-Geschwulft mit Stich-Schmerz. Brennenbe Blabchen auf der Zungen-Spike.

Balemen mit Stich . Schmers mabrent bes Schlingens. — Feffigenber Schleim im Salfe, vorzüglich früh.

Bittrer . Dund . Sefchmad, frub, mit bitterm Aufftogen und Bangigfeit. — Mangel an hunger und Appetit. — Rach jedem Effen, Durchfall mit Schmerzen im Bauche und in ben Gliedern.

Auftoben, meift bitter, ober leer. — Aufichwulten des Genofsenen, ober bitterfauren Baffers. — haufiges, beftiges Schluckfen, mit Stechen in der Bruft. — Burmerbefeigen nach dem Effen.

Magenschmerzen, giebend, ober nagend, wie von Burmern. - Brennen im Magen und ber herzgrube.

Stid. Schmerz, in ber Milg. Segend, fruh, beim Erwachen, mit Athem-Befchwerung, Die zum Auffigen nothigt.

Bauch : Aufgetriebenheit. — Rneipenber Bauch fcmerg. — Spannung und Auftreibung im Schoofe. — Gefcwulft-Gefühl und wie unterfcworen , in den Leiften , beim Betaften.

- Stuhl-Berftopfung. Darte, ober bftere weiche Stable. Durchfall mit Bundheits und Zerschlagenheits. Schmerz im Bauche. Grune Schleim-Durchfälle. Blut-Abgang beim Stuhle. Bor dem Stuhle Leibfchmerz um den Rabel. Bundheits. Schmerz im Mastdarme herauf, beim Sigen.
- harn. Abfonderung vermehrt, vorzüglich Rachts. Rothlicher, heller harn, ohne Sag.
- Stechen und Rlopfen im Samenftrange. Biele Greftionen.
- Regel zu früh, mit Bauch., Rreug. und Raden. Schmerzen, preffend-jufammenziehender Art. Bei ber Regel, Erbrechen und Durchfall, ober Reißen in ben Füßen. Braunfoleimiger Beiffluß, nach bem harnen abgehend.
- Riefen mit reißenden Stichen im Genide bis in die Achsel. Schupfen mit Rafen . Berftop fung und Geruche-Bertuft. Schupfen mit Ausfluß bellen , wundfresenden Baffers.
- Beiferteit mit Brennen im Reblfopfe.
- Starter huften, Abends und Rachts, beim Liegen auf dem Ruden. Erodner huften, von Rigel im Dalfe, mit Stechen in ber linten hypochonder-Begend, (Rachmittags fich lofend). Engbruftialeit bei Sanbe Arbeit.
- Bruftichmerz, wie zerschlagen, für sich und beim Befühlen. Schwere auf ber Bruft, mit Athem Beengung, besonders Rachts. Orüden und Stechen in der Bruft. Pulstrendes Ropfen in der Bruft, nur im Stehen.
- Rreuzschmerzen, wie zerschlagen, vorzüglich Rachts und beim Befühlen. Schmerzhafte Steifheit im Rreuze, die das gerade Sehen nicht erlaubt. Stiche in den Schulter. blättern, beim Athmen. Reißen in den Hall. Seiten und den Schliffelbeinen. Steifer Hals, mit Schmerz, beim Bewegen, vom Racken bis in die Schultern.
- Arme schwer und ftarr, wie gelähmt. Rächtliches Reißen in ben Armen, wie in den Knochen. Reißen in den Achesen. Geschwulst der hand Gelenke, mit Reißen darin. Schorfig werdende Blasen am hand Gelenke. Judendes Reißen, oder Stechen, Klopfen, Kriebeln und Geschwür-Schwerz in den Finger. Spigen. Abschälen der haut zwischen den Fingern.
- Strammen in ben huften und Anietehlen, wie zu turz. Reißenb ftechenber Berrentungs. Schmerz in ber Sufte. Berturzung ber Anietehle glechfen. Steifheit bes Anie. Gelentes. Nachtliches Reißen in ben Unterschensteln, wie in ben Anochen. Stich. Schmerz in ben Baben, in

ber Ruhe nach langem Gehen. — Unempfindlichteit und Abgestorbenheit ber Unterschenkel. — Geschwär. Schwerz und Reisen in den Fersen. — Stinkender Fuß. Schweiß. — Zudendes Reisen, oder Stechen, Rlopfen und Kriebeln in den Spizen der Zehen.

## 9. Anacardium orientale.

Algemein vorherrschend: Rlammartig zudenbe, ober ftumpf brudenbe Schmerzen, wie von einem Pflode, ober brudend ziehende. — Berminderung einzelner Sinne, bes Besichtes, Geruches, Behdres u. f. w. — Periodisch erschweinende Beschwerden ftellen fich mach dem Effen ein, während unter dem Mittag-Effen die meiften verschwinden, zwei Stunden darnach aber wieder neu beginnen.

Sower und voll im Rorper von Mavierspielen. — Große Ermüdung von geringer Bewegung. — Bittrige Mattigfeit und große, bis jur Lähmung steigende Schwäche in den Gliedern, befonders in den Knien. — Gehr matt heim Gehen und Treppen-Steigen. — Apoplektische Lähmungen. — Sehr

empfindlich gegen Ralte und Bugluft u. leichte Bertaltlichfeit. Brennendes Juden, von Rragen verschlimmert. — Unreigbarteit ber Daut. — Schmerz, wie Blutschwar, an den leibenden Theilen.

Betänbter Schlummer, Tag und Racht. — Zeitige Abend . Schläfrigkeit bei unruhigem Racht. Schlafe. — Spätes Einschlafen. — Ekelhafte, graufige, ober angftliche Träume mit Schreien im Schlafe. — Lebhafte Träume voll Besonnenheit und Geistes . Anstrengung, mit Berschlagenheits . Ropfschmerz nach dem Erwachen.

Große Froftigkeit und anhaltendes Frieren, felbst in der warmen Stude. — Froft Bittern und Lieber Schauder über den ganzen Körper, ohne Durst. — Schüttesfrost mit Reißen im Ropfe, Wismuth und Unruhe, jeden Iten Tag. — Inneres Frost. Gesfühl bei außerer hise. — Gesichts hise, alle Rachmittage 4 Uhr, mit Uebelkeit und Mattigkeit. — Schweiß am Tage, im Sigen. — Racht. Schweiß.

Dypocondrische Unheiterkeit und melancholische hystorie, auch nach Geschlechts-Ausschweifungen. — Menschenschen. — Alengstelichteit und (abendliche) Todes-Befürchtungen. — Furcht und Misstrauen für die Zukunft, mit Bergagtheit. — Uebelnehmend, widersprechend und jähzornig. — Läppisches, undeholfnes Wesen. — Lachen über Ernstes, und ernst Bleiben bei Lächerlichem. — In nerer Billens-Widersprüch. — Berruchtheit und Unmenschlichest. — Unwiderschliche Reigung zum Fluchen.

- Abmefenheit 'bes Geiftes, wie getrennt vom Rorper. Gebachtnif. und Berftanbe f. ch ma de. Gedantenlofigfeit. Unbefinnlichfeit.
- Buftheit bes Ropfes. Schwindel im Geben, als waren alle Gegenstände zu weit entfernt, oder in schwankender Bewegung. Drebender Schwindel mit Augen Berdunkelung, auch beim Buden.
- Ropfschmerz im hinterhaupte von Fehltritten und starkem Geräusche. Betäubung und Schwindel erregender Ropfschmerz, durch Befühlen erhöht. Zerschlagenheits. Schwerz des Gehirnes, oder zuckend reis bender Drud. Schwerz im Ropfe, bei Seistes Anstrengung. Drud. Schwerz im Ropfe, wie von einem Pflode, besonders in den Schläfen. Zusammenschnürende, einwärts pressende Ropfschwerzen. Reißende Ropfschwerzen, vorzüglich in der rechten Seite, bis in das Sesicht und den Hals, mit Ohrensausen darauf. Abendliches Wühlen im Ropfe, beim Einschlafen vergebend.
- Augenschmerz, wie Druden von einem Pflode auf die Augapfel.
   Berengerung der Pupillen. Gefichtsich wäche und Trubfichtigkeit. Rurzsichtigkeit. Nege und dunkle Flede vor den Augen. — Abends ficheint das Licht einen Hof um fich zu haben und zu fladern. — Empfindlichkeit der Augen gegen das Licht.
- Dhrenzwang, mit Reißen und Stechen darin. Druden in ben Ohren, wie von einem Pflode. — Juden in den Ohren. — Schmerzhafte Geschwulft bes außern Ohres. — Auslaufen der Ohren. — Taubhöriafeit. — Brummen und Brausen in den Ohren.
- Rafenbluten. Geruche. Mangel. Steter Geruch vor ber Rafe, wie Tauben-Mift, ober brennender Schwamm.
- Gesichts-Blässe, mit hohlen, eingefallenen, blaurandigen Augen. Drud auf die Gesichts-Rnochen. Raube, flechtenartige haut um den Mund, mit kriebelndem Juden. Brennen um das Kinn.
- Jahnschmers, wie Rude, oder judendes Reifen, wenn er recht Warmes in den Mund nimmt. — Spannende, oder klammartig ziehende Jahnschmerzen, die in das Ohr, meift Abends, gegen 10 Uhr. — Geschwulft und leichtes Bluten des Jahnsteisches.
- Mund. Ge ft an t, ohne daß er es felbst merkt. Schwere und Geschwulft ber Zunge mit erschwertem Sprechen. Beiße, raube Zunge.
   Baffer- Zusammenlaufen im Munde.
- Gefchmades Berluft. Stinkiger Mund. Geschmad. Fader Geschmad aller Speisen. Arger Durft, mit Athem. Bersehung beim Trinken. Mangel an Appetit. Schwäche ber Berbausung, mit drudender Bollbeit und Ausgetriebenheit im Magen und Bauche, oder Schläfrigkeit, Arbeits-Unluft und hppochondrisicher Laune nach dem Effen.

- Barmerbefeigen, Abends, und Erbrechen, mit Gaure im Dunde barauf.
   Rrub . Uebalteit.
- Ragen Druden, vorzüglich nach bem Effen. Drud in ber herzgrube, fruh, beim Erwachen. Gludern in ber herzgrube, und, nach bem Effen, Schuttern barin bei jedem Tritte.

Druden in ber Leber.

- Bauchichmerzen in ber Nabel-Gegend, meift brudend ober ftumpfeftechend, burch Ginathmen, huften und aufern Drud verschlimmert. harte bes Unterleibes. Rneipende Blahungs-Rolit, mit Anurren im Bauch e und Stuhlbrang.
- Bergeblicher Stuhldrang. Schwieriger Abgang bes weichen Stuhles, wegen Unthätigkeit des Mastdarmes. Bluts Abgang beim Stuhle. Schwerzhafte Aberknoten am After. Züden am After. Feuchten aus dem Mastdarme.
- Defteres Laffen wenigen, mafferhellen harnes. Racht-harnen. Bei und nach bem harnen, Brennen in der Eichel. — Trüber, lehmfarbiger barn.
- umillführliche Erektionen bei Tage. Pollutionen. Mangel an Senus beim Beischlafe. Abgang von Proftata: Saft bei gutem und schwierigem Stuhle, so wie nach Darnen.
- Beiffing, mit Juden und Bundheit an ber Scham.
- Berftopfung der Rase und Trodenheits Gefühl darin. Langwieriger Schnupfen und Schleim-Ausstuß aus der Nase. heftiger Schnupfen mit Schnupfen, bei Strammen in den Waden und Beinen, mit Unruhe am herzen.
- Rand und rob im Salfe, vorzüglich nach bem Effen.
- Duften mit Ariebeln im Salle und Athem-Bersehung. Duften nach dem Effen, mit Erbrechen des Genoffenen, oder Abends, im Bette, mit Blutdrang nach dem Ropfe. Erschütternder huften, wie Reuchhuften, meist von Sprechen, oder Nachts. Rurzer Buften mit Eiter-Auswurf. Blut-Huften. Beim Husten, Stechen in der Stirns und Ropf-Seite. Rach dem Husten-Anfall, Gahnen.
- Anrger Athem und Engbruftigkeit. Bruft Betlemmung mit innerer Sibe und Angft, Die in's Freie treibt. — Rocheln in der Luftrobre beim Liegen auf ber Seite.
- Bruft. Druden, wie von einem Pflode barin. Stiche in ber Berg. Begend, die zuweilen bis in das Rreuz geben. Unrube am herzen.
- Rudenichmerg in und zwischen ben Schulterblattern, meift reifend und ftechend, ober brudend. — Ameifen-Rriebeln zwis ichen ben Schulterblattern. — Stumpfer Drud auf ber Schulterbobe, wie von einer Laft. — Benid. Steifigfeit.

Arm. Sowide, mit Spann-Schmerz darin. — Bittern des Armes und der hand. — Drud Schmerzen in den Ruskeln und Rnochen der Arme, mit Müdigkeit. — Stechen und Schwere im Borderarme. — Budend-ziehender Rlamm. Schmerz in den Mittelhant. Rnochen und Gelenken der hand und der Finger. — Trodenheits. Befühl an handen und Fingern. — Rebriger Schweiß der Bandflächen. — Taubbeit der Kinger.

Beine fteif, als wären sie umwidelt, mit schmerzhafter Unruhe darin. — Bitterndes Beben, Zuden u. Ziehen in den Oberschenkeln und um die Anie, wie nach großer Ermüa dung durch Sehen. — Stumpfes Drüden in den Oberschen. – Ethmungs Sefühl um die Anie. — Jüdender Ausschlag um das Anie, bis zu den Waden. — Alammartiges Zuden und Orüden in den Unterschenkeln, besonders in den Waden. — Spanne Schmerz in den Waden, beim Geben und Nachts im Bette, mit Schlaflosigkeit. — Brennen an den Unterschenkeln und Fußschlen. — Kälte der Füße, beim Gehen, auch früh. — Arampshaftes Arummziehen der Fußschlen.

#### 10. Anisum stellatum.

Magenich mergen. — Leibweh von Purgangen. — Beftige Blasbunges Roliten.

## 11. Angustura.

Augemein vorherrichend: Schneidende, ober flammartige, vber giebend'drudende Schmerzen. — Lähmungen einzelner Theile. — Rrampfe in mustuldfen Theilen. — Anaden in ben Gelenten.

Kraftlofigkeits. Gefühl im ganzen Körper, als fei das Mark in den Knochen fteif und geronnen. — Steifigkeit aller Muskeln, Abends, pach Sigen, mit Spannen derfelben beim Geben.
— Starrkrämpfe, meist von Berührung, oder Berschlucken lauen Bassers, oder durch Geräusch erregt. — Krampf-Anfälle mit Blauwerden der Wangen und Lippen, schwerem, schnaubendem Athem, Nechzen und Berschlossenheit der Augen endend. — Erschütterung des Kumpfes, durch Zuden den Rücken entlang, wie elektrische Schläge. — Rückwartsbiegung des Körpers.

Große Abend: Schläfrigteit, mit Schlaflofigteit vor Dit, ternacht. — Unrubiger, traumvoller Schlaf.

Mbends erhöhte Barme des Korpers und besonders der Baden, bei drudender Ropf. Eingenommenheit, oder drudendem Bieben in der Stirn. Seite, mit Durft.

Burchtfamteit und Schrechaftigfeit. - Mangel an Gelbft. Ber.

trauen und Rleinmuth. — Mismut und Ungufriedenheit, bei großer Empfindlichkeit gegen Beleidigung und Scherz. — Große Aufgeregtheit und überfpannte Munterkeit, befonders, wenn man Richts Geiftiges arbeitet.

Beiftes, befondere Rachmittage. — Lebhaftigfeit bes

Dafterheit und Dummlichfeit im Ropfe, wie nach einem Rausche. — Spannende, ober zusammenziehende Eingenommenheit des Ropfes, mit Puden in der Stirne. — Schwindel beim Beben im Freien ober über Flief. Baffer.

Appfichmerzen, meift bruden b und mit Gesichts-hipe. — Berschlagenheits-Schmerz bes Gehirnes. — Rlammartiges Ropfe web. — Bohren in den Schlöfen. — Die Ropfschmerzen ftellen fich meift in der Abend-Dammerung ein u. dauern dann bis zum Einschlafen.

Laubeits-Gefühl in den Schlafe-Musteln, und Spannen barin beim Deffnen der Rinnladen. - Fippern zwiften den Augenbraunen beim Lefen.

Draden in den Augen und Gefühl von Mattwerden berselben, wie von einem blendenden Lichte. — Bundheits-Schmerz und Trockenheits-Sefühl in den Augenlidern. — Rothe, hie und Vrennen der Augen, mit nächtlichem Buschwären. — Bon Krampf weit gestsfnete Augenlider. — Starre, hervorgetretene, undewegliche Augen. — Rebelichte Trübsichtigkeit, wie von Berdunkelung der Hornhaut. — Rurzsichtigkeit.

Dhrenzwang, wie Rlamm. Schmerz barin. — Reifendes Buden vor und in ben Ohren. — Gefühl, ale wenn Etwas vor ben Ohren läge ober barin ftate. — hise an ben Ohren. — Berminbertes Gehor.

Refenfdmers im Innern, wie beifenbe Bundheit.

Seficts . Blaue, bei den Rrampf . Anfallen. — Gespanntheit ber einzelnen Gesichts . Rusteln. — Rlamm . Schmerz im Jochbeine, und in den Raumusteln, mehr in der Ruhe, und durch Bewegung des Untertiefers gemildert. — Abendliches Dip. Gefühl in den Bangen, ohne außere Barme. — Rinnbaden . Rrampf, mit weiter Deffnung ber Lippen.

Jahnweh ziehender Art (in den Backahnen). — Pochen in hoblen Jahnen. Mund und Lippen fehr troden, ohne Durft. — Jaher, fauliger Schleim im Munde, Abends, mit fteter Neigung zu trinken. — Beiße Junge, mit Rauhheits. Gefühl. — Brennen auf der Junge; und Kechendes Kneipen auf der Spife derfelben.

Sefdmad bitter, besonders nach dem Mittag . Effen und Tabafrau. den. — Durft auf talte Getrante. — Großes Berlangen auf Raffee. — Starter Appetit und Unerfattlichfeit, bei Abnei-

gung por Effen, wobei verfagendes Aufftogen ein Bollbeits . Gefähl auf ber Bruft verurfacht.

Leeres Aufftogen nach dem Effen. - Gallichtes Aufftogen.

- Uebelfeit, mahrend des Mittag-Effens. Dhumachts-llebelfeit beim Geben im Freien.
- Magen ich mers, wie ich neiden de Bundheit, beim Anfange bes Effens. Rlamm-Schmers in der herzgrube. Schneis ben in der herzgrube und der (rechten) hypochonder-Gegend, durch Bewegung bes Rumpfes verftartt.
- Bauchweh, wie zerschlagen, in ber (rechten) Geite. Rlammartiger Bauchichmerz. Bon Innen herausschneidender Schmerz in ber Lenben-Gegend, Schneiben im Unterbauche, besonders nach Genuß warmer Milch. Stich-Schmerz im Bauche. Biel Gabren und Rollern im Bauche, mit Durchfalls-Regung.
- Deftere, dunne, reichliche Roth-Stuble. Sole im Durch falle mit Leibfdneiben. Preffen und Zusammengezogenheits . Gefühl im After, mit Anschwellung ber Aberknoten, und brennendem Freffen bei Abgang weichen Stubles.
- Saufiger Sarndrang mit geringem Abgange. Defteres Laffen reichlichen Sarnes, mit Preffen in der Blafe zuvor und Zwang barnach. Pomeranzenfarbener, bald fich trübender Sarn.

Bolluftiges Juden an den Gefchlechtstheilen.

heiferteit von vielem Schleim in ber Luftrobre. - Leife, ver-

Erodner huften von Ribel am Rehltopfe. - heftiger, tiefer huften, mit Auswurf gelben Schleimes.

Ausfegender Athem. - Schludfendes Ginathmen. - Drudende Betlemmung der Bruft, beim fcnell Geben und Treppen-Steigen.

- Bruft-Rrampf, wie von Anfall ploglicher Ralte. Schmerzhafte Empfindlichkeit der Bruft beim Aufdruden. Schneibende Stofe oder Stiche in den Bruft-Seiten und dem Bruftbeine. Stofe in der Berg. Gegend. Startes Bergtlopfen, beim gebucht Sigen, oder Abends, im Bette, beim Liegen auf der linken Seite. Befühl schmerzhafter Busammenziehung des herzens. Berschlagenheits. Schmerz in den Bruft. Dusteln, beim Bewegen des Rorpers oder der Arme.
- Areuzich merz, wie zerschlagen, meift Nachts und besonders gegen 4 Uhr Morgens, nach Aufstehen vergehend. — Schmerzhafte Steifheit zwischen ben Schulterblättern und im Naden, früh, im Bette, bis Mittag. — Fippern in den Dals-Musteln und auf der Achsel.

Arnie matt und fcwer, wie gelahmt, mit Steifheit im Elbogen.

Stammartiges Bieben in ben Borberarmen, Sanben und Fingern. — Rate ber Finger.

Beine, wie zerschlagen, schwer und matt, in den Ober- und Unterschenkeln; fie wollen zusammenbrechen beim Gehen. — Berren- tungs- und Rlamm. Schwerz im hüft. Gelente, den Unterschenteln und Füßen. — Drückendes Ziehen in allen Theilen der Anterglieder. — Schwerzhaft zuschende Stiche im Oberschenkel und am Rande der Darmbeine. — Lähmungen in den Fuß. Gelenken.

#### 12. Antimonium crudum.

Allgemein vorherrichend: Rheumatische Schmerzen und Blechfen.
Entzundungen. — Gichtisches Bieben ober Stechen und Spannen, am meiften in den Gliebern. — Gaftrifche und bi. libfe Buftande. — Erhöhung der Beschwerden in der Sonnen. Dige, nach Bein-Trinten, nach bem Effen, Rachts (und früh); Befferung in Rube und fübler Luft.

Samere in allen Bliebern. - Allgemeine Schwäche, vorzüglich Rachts, beim Ermachen. - Abmagerung. - Fettsucht. - Baffersfüchtige Anfchwellung bes gangen Rorvers.- Schlagfus.

- Jaden, befonders am halfe, auf der Bruft, dem Ruden und an den Gliedern. Ausschläge, welche vorzüglich Rachts entstehen, oder beim Barmwerden im Bette juden und den Nachtschlaf rauben. Friesels u. Reffels Ausschläge, wie Spigvoden, mit Stichsen von Insetten-Stichen. Ausschläge, wie Spigvoden, mit Stichschwerz beim Drude darauf. Eiter-Blüthen mit gelblichen oder braumen Schorfen. Sommersprossen. Leberslede. Fiftel Befch wure. Dühneraugen und hornartige Auswüchse. Riffarbige, verkammerte Rägel. Glied Schwamm. Rothe, heiße Anschwellungen.
- baftes Erwachen, Rachts. Berbriefliche, freitvolle Traume.

  Bechfelfieber, mit vorherrschend, gaftrischem ober bilibe fem Buftanbe, vorzüglich mit Etel, Uebeffeit, Erbreschen, Aufftoßen, belegter Bunge, bei Mund Bitterfeit und geringem Durfte. Bieber mit Durchfall, bei Erbrechon und Schneiben im Bauche. Dreitägiges Bechfel-Fieber. Barmer Bruh-Schweiß, einen Zag um ben undern.

Umgfliche Betrachtungen über fein Schidfal. — Leben 6 . Ueberbru f, mit Reigung, fich zu erschießen oder zu erfaufen. — Schrechaftigleit. — Unleidlichkeit bes Unsehens u. Unfassens (bei einem Rinde). — Schwarmerische Sehnsucht und Berliebtheit.

Stumpfheit des Geiftes und Blodfinn. — Bahnfinn.

- Buffeit im Ropfe, wie nach langem Arbeiten im Ralten. Eruntenbeit. — Schwindel mit Uebelkeit.
- Ropfichmerz nach Baben im Flusse. Betäubender Ropfschmerz von Tabakrauchen. Zersprengungs-Gefühl in der Stirne. Dumpker, durch Treppen-Steigen erhöhter Schmerz im Border, und Oberkopfe. Reißen im Ropfe, durch Gehen im Freien gebessert. Bohren zu der Stirn und den Schläfen heraus. Schmerzhafter Blutdrang nach dem Kopfe, mit Rasenbluten darauf.

Anochenschmers am Scheitelbeine, wie von Befcmulft ber Beinhaut. — Laftiges Juden auf bem Ropfe, mit Ausfallen ber haare.

Stech en in ben Augen. — Geröthete Augenliber. — Sichetische Entzundung ber Augen, mit Juden und nächtlichem Buschwären. — Raffender Fled am außern Augenwintel. — Augenbutter in ben Augenwinkeln. — Erweiterung ber Augen. — Empfindlichkeit ber Augen gegen bas Tages: Licht.

Ohren:Stechen. — Rothe, Geschwulft und Sige des Ohres. — Buhlen und Wimmern in den Ohren. — Taubheit, als lage ein Blatt-

den vor den Ohren. - Dhren. Braufen.

Rafen-Ausschläge. — Bundheit der Rafenlöcher und Rafenwinket.

- Aufgesprungene, ichorfige Rafenlocher.

Sesichts. Dige, vorzüglich an den Bangen, mit Juden. — Rothe, brennende, eitern de Gesichts all usschläge, mit gelblichem Schorfe.

— Beulen und Blasen im Gesichte, wie Mücken zetiche. — Honiggelbe Körnchen auf der Gesichts Daut. — Ausschlag, wie Spispocken
im Gesichte und auf der Nase. — Bundheits Gefühl am Kinne. —
Bunde, rissige Mundwinkel. — Blüthen auf der Oberlippe.

— Trockeiheit der Lippen.

3ahnweh in hohlen Jahnen, mit Rifteln, Buden und Graben, bis in den Ropf, nach jedem Effen erneuert, durch taltes Baffer verschlimmert, im Freien gebeffert. — Budender Jahnschmerz, Abends im Bette und nach dem Effen. — Jahnetnirschen, beim Einschlummern im Sigen. — Bluten ber Jahne und des Jahnsteisches, welches abklaft.

Mund : Trodenheit. — Baffer · Jusammenlaufen auf ber Junge und im Munde. — Speichelfluß. — Beifbelegte Junge. — Bundheits. Schmerz am Jungen:Rande. — Blafen auf der Zunge.

halsweh, wie von einem Pflode. — Berhindertes Schlingen. — Trodenheit und Raubheit, oder viel gaber Schleim im Salfe.

Bitterer Gefchmad. - Durft, befonbers Rachts. - Langwies riger Appetit. Berluft. - Dungeren. Leerheits. Gefühl in der Berggrube, besonders früh, durch Effen nicht zu tilgen.

Auffto fen mit Befdmad bes Genoffenen, ober fragiges. -Auffdwulten maffrichter Feuchtigteit - Schluchen beim Cabatrauchen.

- Efel, lebelfeit und Brecherlichteit von Magen. Berberbnig. lebelfeit von Beintrinten. — Erbrechen von Schleim und Galle, ober mit Durchfall und großer Angit.
- Magen : Krampf. Brennend frampfhafter Schmerz in der Bergegrube, mit Berzweiflung und Reigung fich zu erfäufen. Entz zundung des Magens. Ueberfüllungs Schmerz im Magen. Schmerzhaftigkeit der Magen Begend bei Berührung.
- Bauch: Aufgetriebenheit mit Bollheits. Gefühl, besonders nach dem Effen. — heftiges Leibichneiben. — Leerheits. Gefühl im Bauche, wie nach heftigem Durchfalle. — Geschwulft-Schmerz und harte in ber Leiften-Gegend, beim Befühlen ober Druden. — Biele Blabungen mit Knurren u. Boltern.
- Schwieriger Abgang harten Stuhles. Eiliger Stuhlbrang mit schnellem Abgange gewöhnlichen Stuhles unter Pressen. Abswechselnde Durchfälle und Berstopfungen alterer Personen. Breiartige Stühle. Durch fälle mit Leibschneriben, meißt was fricht. Durchfälle der Wöchnerinnen. Stete Absonsberung von weißgelblichem Schleime aus dem After. Abgang schwarzen Blutes aus dem After. Fließende und blinde After. Aberknoten, mit Ariebeln und Brennen. Brennendes Jüden u. Schründen im After. (Auseinander.) Pressen im Wastbarme und After. Brennender Blutschwar am Mittelsleische.
- Defterer harnbrang mit geringem Abgange. Reichliches, ofteres harnen, mit vielem Schleim. Abgange und Brennen in ber harnrohre, unter Rreugichmerzen, (Blasen, Damorrhoiden). Unwillführlicher harn. Abgang beim huften. Goldgelber, dunner, braunrother harn, und zuweislen mit kleinen rothen Körperchen.
- Aufregung bes Gefchlechtstriebes und große Beilheit. Pollutionen.
- Mutter Blutfluffe. Entjundung ber Ovarien. Scharfer, beißenber Scheidefluß.
- Berftopfung ber Rafe.
- Große hige ber Rehle, bei Bewegung im Freien. Große Schwäche ber Stimme. Berluft ber Stimme bei Erhigung.
- huften mit Brennen in ber Bruft. Erodner, ericutternder Fruh. buften.
- Erfidende Bruft. Betlemmug und Stidfluf. Tiefes, feuf.
- Bruft. Stechen bei und außer bem Athmen. Stof. Schmerz im großen Bruft-Mustel beim heben des Armes und barauf Druden.
- Arampfhaftes Bieben in ben Sale . und Raden . Rusteln. Rheu-

matifche Radenfchmerzen. - Friefel im Raden, auf bem Schulterblattern und hinter ben Ohren.

Arm. Schmerzen rheumatischer Art. — Rothliche Blasen am Arme mit Jüden. — Rothe, heiße Geschwulft des Borderarmes armes mit stechendem Spannen. — Biehen in den Borderarmen, Fingern und Finger: Gelenken. — Sicht. Schmerz in den Finger: Belenken. — Schmerzhaftigkeit der haut unter den Finger: Nägeln und geringeres Bachsen derselben.

Bieben in den Untergliedern, besonders im huft. Gelenke. — Budel mit rothem hofe an den hinterbaden und Beinen. — Stich. Schmerz in den Anien und Schienbeinen. — Schmerzhafte Steifigkeit des Knies, die das Ausstreden des Beines nicht gestattet. — Gliedschwamm am Knie. — Beule (Blase) am Anie, nach Reiben. — Empfindlichkeit der Sohlen, beim Behen auf Stein. Pflaster. — Geschwulft und Röthe der Ferse, mit brennendem Stechen, durch Gehen erhöht. — huhneraugen in der Sohle und große hornartige Auswuchs dicht hinter den Zehen. — Druck. Schmerz der hühner. Augen. — Brennen im Ballen der großen Zehe. — hornartiger Auswuchs unter dem Ragel der großen Zehe.

## 13. Argentum.

Allgemein vorherrschend: Drudendes Ziehen und Reißen, am meisten in den Gliedern und in den Anochen. — Zerschlagenheits. Schmerzen, vorzüglich im Areuze und den Gelenken der Unterglieder. — Rohheits. und Wundheits. Schmerzen in innern Organen und auf der Haut. — Eingeschlafenheit und Erstarrungs. Gefühl in den Gliedern. — Epileptische Anfälle. — Rachtheile von Quecksilber. Mißbrauch. — Erhöhung der Beschwerden alle Mittage.

Brennendes Juden an mehreren Saut-Stellen. — Bluthen-Ausschläge wund brennenden Schmerzes.

Mengftliche Traume.

Schauber und Froft, besonders Rachmittags und Rachts. - Racht. Schweiß.

Meng filich teit, bie jum fcnell Gehen zwingt. - Difmuth und Rebe-Unluft.

Dummheit und hohlheits. Gefühl im Ropfe. - Dufterheit, wie von Rauch, und friebelndes Truntenheits. Gefühl im Ropfe. — Schwindel mit Gefichts. Berduntelung, oder mit Schlaf. Trunkenheit und Zufallen der Augen.

Ropfmeh im Hinterhaupte, als zoge und brudte ein fremder Rorper

barin, mit Steisheits . Gefühl im Raden. — Betdubenbes Drüden im Borberhaupte. — Anfall von Zusammendrucken im Gebirne mit Brech . Uebelkeit und Brennen in der Herzgrube , beim Lejen und Stehen. — Stechen und Reißen im Ropfe.

Meuferlicher Bundheites Schmers am Ropfe, von geringem Drude. - Druden und Reifen in ben Schadel. Rnochen.

- Schmerzhaftes Dlustel-Buden in ben Schläfen und ber Stirn.
- Bluthe an der Schlafe, Die wie ein Gefcmur fcmergt.
- Augen . Suden , befonders in den Binteln. Rothe und Geichwulft ber Augenlid . Ranber.
- Ohren. Stechen, mit Schneiben barin, bis tief ins Behirn. Fresendes Juden am außern Ohre, bis jum blutig Rragen. Berftopftheits. Befühl in den Ohren.
- Rafenbluten, nach Schnauben oder auf vorgängiges Kriebeln und Ribeln in der Rase. Blutiger Eiter, Ausstuß aus der Rase.
- Befichts. Rothe. Ragendes Druden und Reißen in ben Gefichts. Anochen. — Gefdwufft der Dberlippe bicht unter ber Rafe.
- Bahnweh, wie von Loderheit ber Bahne. Schmerzhaftigfeit bes Bahnfleisches bei Berührung. - Loderes, leicht blutenbes Bahnfleijch.
- Mund-Trodenheit. Trodenheits. Gefühl auf feuchter Bunge. Bufammenfluß vielen gaben Speichels im Munde, unter Schauber. — Blaschen auf ber Bunge, wund brennenben Schmerges.
- Dalsmeh, wie von innerer Gefcwulft des Schlundes, mit erschwertem Schlingen. Rauhheit und Aragen im Schlunde. Entzundung des Halfes nach Merkur Migbrauch, mit Rohheit und Bundheits Schmerz beim Schlingen und Ausathmen. Bohren und Buhlen im Halfe. Biel grauer, gallertartiger, leicht auszurachsender Schleim im Rachen.
- Biderwille gegen alle Speife, selbst beim Denten baran, mit schneder Sattheit. — Starter Appetit, selbst bei vollem Magen. — Nagender Hunger, den tein Effen tilgt.
- Coodbrennen. Schludfen beim Tabafrauchen.
- Stete Uebelteit und Babblichfeit. Auswürgen icharfer, übelichmedender Feuchtigfeit, mit Rragen und Brennen im Schlunde darnach.
- Druden in der Herzgrube. Ungeheures Druden aus dem Unterbauche nach der Schambein-Gegend hin, gleich nach Anfang des Effens, durch Einathmen verschlimmert und durch Aufstehen gebeffert. Schmerzhaft drudende Bauch-Aufgetriebenheit. Schneiden im Bauche. Zusammenziehen der Bauch-Musteln beim Gehen. Lautes Quaken und Kollern im Bauche.
- Defterer Stuhlbrang, mit geringem Abgange weichen Stuhles. Trodner, fandichter Stuhl. — Erbrechen beim Stuhle. — Rach bem Fruh. Stuhle, jusammenziehender Bauchschmerz.

Defterer barnbrang mitreichlichem Abgange. - harnruhr. Queticungs. Schmerz in ben Soben. - Pollutionen.

Berftopfung ber Rafe, mit Beigen barin. - heftiger files. Schnupfen, mit vielem Riefen,

Robbeits: und Bundheits. Schmerz im Rehlfopfe, auch beim huften. — Biel Schleim in der Luftrobre, burch Buden, Lachen und Treppen-Steigen erzeugt und leicht auszuwerfen. — Bruft. Berfchleimung.

huften von Schneiben in ber Luftrohre, mit maffrichtem Auswurfe.
— Anfalle turgen, rochelnten huftens, am Tage, mit leichtem

Auswurfe bidlicht meißer Materie.

Bruft-Druden. — Druden und Stechen auf bem Bruft-Seiten, beim Ginathmen und Borbeugen. — Klamm Schmerz in ben Bruft-Musteln und an ben Ribben.

Arengichmerz, wie gerichlagen, ober ziehend. — Reißen in den Schul:

tern und Schulterblattern.

Reißen und frampfhaft bruden bes Biehen und Spannen in ben Armen und Sanden. — Drudendes Reißen in ben Anochen und Gelenken ber Sande und Finger. — Rrummziehen ber Finger.

Ouft. Gicht, mit lahmigem Druck, und Stich schmerze im huft. Gelenke beim Sehen. — Muskel-Juden in den Oberschenkeln. — Rlammartiges Schneiden u. Reißen in den Knien u. Fußknöcheln. — Rlamm in den Baden, mit Schmerz wie Berkurzung der Muskeln, beim Treppen-Absteigen. — Zerschlagenheits. Schmerz und Rlopfen in den Fuß Gelenken. — Reißen in den Knoschen und Gelenken der Füße und Zehen. — Taubheits. Sefühl in der Ferse und Achill. Senne.

## 14. Arnica montana.

Allgemein vorherrschend: Langwierige Rheumatismen mit spannend-reißenden Schmerzen. — Stechende und Priebelnde, oder lähmige Zerschlagenheits. Schmerzen, vorzüglich in den Gliebern und Gelenken bei Bewegung. — Sichtische Beschwerben. — Beschwerben von Stoß, Fall, Quetschung; Berhebungen; Berrenkungen; Berskauchungen. — Zusammenpressen, Stechen und Kriebeln in den beschädigten Theilen. — Bermehrung der Schmerzen durch Sprechen, Schnauben, Bewegung und selbst durch Schall. — Besschwerben von China. Misstrauch.

Blutmallungen und Congestionen nach dem Ropfe, mit

Brennen in ben obern Theilen bes Körpers, bei Kahle ber untern. — Ueberempfindlichkeit bes ganzen Körpers, be, sonders in den Gelenken. — Schwere und Schlassheit in allen Gliedern. — Dröhnen in allen Gliedern bei Erschütterung bes Körpers, oder beim Auftreten. — Rucke durch den ganzen Körper. — Das Kind macht sich steif, hat Jukungen, kann den Kopf nicht halten. — Dhumachts-Anwandlungen. — Abzehrung. — Schlag, flusse, auch nervöse und seröse.

Blutichmare. — Bienen-Stiche. — Rrampf. Abern. — Berwundungen, auch burch Bif. — Friefel- und Poden-Ausichläge. — Mit Blut unterlaufene, buntelrothe, blaue, gelbliche Daut-Stellen. — heiße, harte, roth glangende Geschwulft.

Sroße Tages. Schläfrigkeit, ohne schlafen zu können. — Allau zeitige Abend. Schläfrigkeit. — Unerquicklicher, traumvoller Schlaf. — Schlummersucht mit Phantastren. — Greifen mit den Fingern auf der Decke oder in der Luft. — Aengstliche, fürchertliche Träume. — Erschrecken und Wimmern im Schlafe. — Schwer zu erlangende Besinnung beim Erwachen.

Froft, meift Abends, wie von Uebergießung mit kaltem Wasser. — Abend Fieber. — Früh-Fieber, erst Froft, dann hite. — Bechsel. Sieber mit vielem Durfte und vielem Trinken vor dem Frofte, bei Gähnen; dann hite mit Durft, aber weniger Trinken. — Bor dem Fieber, Ziehen in der Beinhaut aller Anoschen. — Durft, ohne äußere hite, bei engen Pupillen. — Schneller Puls. — Rindbetterin Fieber, mit dreitägigem Tppus und wässrichtem Durchfalle. — Nerven Fieber mit Bewußtlosigkeit, ohne Delirien.

Dopodonbrifche Aengelichteit. - Große Unruhe und Angit. - Dofnungalofigfeit. - Ueberreitheit und Ueberempfindlichkeit bes Gemuthes. - Schredhaftigfeit. - Biderfpenftigfeit.

Bedankenlofigkeit. — Berftreutheit und machendes Traumen. — Beswuftlofigkeit mit anhaltendem Schreien wechfelnb.

Eugenommenheit des Ropfes mit ftechenden Schmerzen. — Drehens der Schwindel beim Aufrichten und Bewegen des Ropfes, oder im Sehen. — Schwindel zum vorwärts Fallen beim Mittag-Effen. — Schwindel mit Uebelkeit bei anhaltendem Lefen.

Lopfgicht: Anfalle. — Betänbende oder preffend drudende Ropfsichmerzen vorzüglich in der Stirn, meist mit hipe im Gehirne, und besonders beim Geben, Treppen-Steigen, Nachdenken und Lesen, oder nach dem Effen. — Rrampshaftes Zusammen-Spannen in der Stirn, über den Augen, als wäre das Gehirn zu einem Alumpen geballt, besonders am warmen Den. — Schmerz,

wie von einem Ragel, in den Schläfen. — Budendes Reißen und Stechen im Ropfe, meist in den Schläfen. — Schneiden durch den Ropf, wie mit einem Messer, mit Kälte-Gefühl darnach, daß die Haare sträuben. — Rriebeln in der Stirn und über den Augenhöhlen. — Blutdrang nach dem Ropfe, mit brensnender Hige darin, bei fühlem oder natürlich warmem Körper. — Ropfweh von Stoß oder andern mechanischen Ursachen. — Gehirn erschütterung (Commotio cerebri). — Schwäche und Schwere des Ropfes, daß er schwer aufrecht zu erhalten ist. — Periodische Ropsschmerzen.

Meußerliches Rriebeln auf dem Birbel. - Beft Mufliegen

und Unbeweglichfeit der gangen Ropf : Saut.

- Augenschmerzen, mit dumpfem Druden auf den Augenbohl-Rand und um die Augen. Rriebeln um die Augen. Bundheits-Schmerz der Augen und Lid-Ränder, mit erschwerter Bewegung berfelben. Brennen der Augen. Entzündung der Augen von mechanischen Berletungen. Geröthetes Augenweiß. Geschwollene, mit Blut unterlaufene Augenlider.
  - Bejambitene, mit Blut untertaufene Augenitber.
     Matte, trube, glanglofe Augen. Starter Ausfluß bren.
    nender Thränen. Halb geschloffene, oder hervorgetretene,
    oder ftiere, Angst vertundende Augen. Duntelheit vor den Augen.
- Ohrenschmerz, wie von Stop oder Quetschung. Reißen in den Ohren. Große Stiche in und hinter den Ohren. Stiche, wie Schläge durch die Ohren, bei Anlehnen des Ropfes. Schwerhörigkeit und Brausen vor den Obren, auch

nach mechanischen Berlebungen.

Rafenschmerz, wie nach Stof ober Schlag, und Rriebeln baran. - Rlamm-Schmerz an der Rasenwurzel. - Entzündung u. Sefchwulk der Rase. - Geschwürige Rasenlöcher. - Rafen-Bluten.

Sesicht blaß und eingefallen, oder gelb und aufgedunsen. — Rothe und Brennen nur Einer Bange, bei fühlem Körper. — Budendes Klopfen oder Friebelnder Schauder in den Bangen. — Abendliche Gesichts bige bei kalter Rase. — Entzündliche Gesichts Schmerzen. — heiße, rotheglanzende, harte Geschwulft der Baden. — Poden Musschlag im Gessichte, besonders unter den Augen.

Lippen . Geschwulft. — Rriebeln in ben Lippen. — Brennenbe Dige, Trodenheit und Durre ber Lippen. — Riffige Lippen. Ranber. — Anfangenbe Lähmung bes Unterfiefers. — Schmery

hafte Beschwulft der Unterfiefer . Drufen.

Bahnweh mit harter, fteifer Baden-Geschwulft. — Reifen in ben (obern Bade) Bahnen, beim Effen. — Badeln und Berlangerung der Bahne. — Ariebeln im Bahnfleifche. Rund. Trodenbeit mit Durft. - Blutiger Speichel. - Blutfpeien. - Trodene ober weißbelegte Bunge. - Bundheits Befühl und Beifen auf ber Bunge. - Bufammengiehen am Baumen, wie von berben Dinden.

halsweb, wie von Etwas hartem im Schlunde. - Berbinbertes Solingen burd eine Art Uebelfeit, als wollten Die Greifen nicht hinunter. - Beräusch beim Schlingen. - Stechen im Salfe, außer bem Schlingen. - Brennen im Salfe, mit Banglichfeit, wie von innerer Sige. - Entjundung ber Speiserobre. - Bitter fomedenber Goleim im Salfe.

Befomad faulicht, ober ichleimicht, ober bitter, (fruh nach bem Ermachen). - Durft auf Baffer. - Reigung zu trinten, bei Biderwillen gegen alles Betrant. - Biderwille gegen Bleifd, fleischbrühe und Tabafrauchen. - Berlangen auf Effig. - Uebermäßiger Abend-Appetit mit Bollheits-Befühl und folitartigem Druden im Bauche gleich nach bem Gffen. - Rach dem (Abend.) Gffen, meinerliche Berbrieflichfeit.

Aufftogen bitter, ober faulicht, oder heftig und leer, oder ab. gebrochen. - Aufichwulten bitteren Schleimes, oder falligen Baffers. - Brech: Hebelteit auch fruh. - Leeres Brechwurgen, auch Rachts, mit Druden in ber Berggrube, wie von einem Rlumpen. - Erbrechen von geronnenem Blute.

- Dilde und Blut. Erbrechen, nach Erinfen.

Ragen Druden, wie von einem Steine. - Bollbeit im Dagen und in der Berggrube, wie eine mit Etel verbundene Gattheit. -Bublen und Bufammenballungs . Gefühl in der Berggrube. -Rneipendes, frampfhaftes Raffen im Magen. - Stiche in ber Berggrube mit Druden bis in den Ruden und Bufammenfonuren auf der Bruft, durch Effen, Trinten und Berabrung permebrt.

Milgheden im Beben. - Athem verfegende Stiche unter ben linten Sypodonbern. - Druden in ber Leber-Begend.

Bandidmers nach Berheben, bei Schwangern. - Sarte Muftreibung bes Bauches, mit ichneibendem Bundheits: Schmerze in ben Bauch-Seiten, durch Binde-Abgang erleichtert; alle Tage son fruh bis Rachmittag 2 Uhr. - Scharfe Stofe quer burch ben Unterbauch. - Quetichungs. Schmerg in ben Bauch. Seiten. - Qual von Blabungen. - Stinkende Binde, wie

Bargeblicher Stuhldrang. - Stuhl. Berftopfung. - Dunne, breiichte, fanerlich riechende Stuble, nach ofterem vergeblichen Drange. - Deftere Pleine Stuble blogen Schleimes. - Baffrichte Durdfälle. - Unverdaute Stuble. - Unwillführlider Abgang bes Stuhles, Rachts. - Blutige, eiterige Auslees rungen. - After Aberknoten. - Draden im Mattdarme.

harn. Berhaltung mit Druden und Proffen in der Blafe.

- harnzwang. - harndrang mit unwillführlichem harn-Tropfeln.

- Defteres Laffen waffrichten harnes. - Brauner harn mit giegelrothem Gage. - Blut-harnen.

Auf der Eichel ein judender, rother Feck. — Entzündung der Eichel. — Blaurothe Geschwulft der Ruthe und des Hobensades, mit Spannen, Bundheits. Schmerz und Zerschlagenheits. Gefühl. — Harte, (von Schlag entstandene) heiße Geschwulft der Hoden, mit Schmerzhaftigkeit beim Gehen, Stehen und Berühren. — Wasserbruch der Hoden. — Stiche im Hoden und Samenstrange bis in die Bauchhöhle, in der Ruhe.

Bu fruhe Regel. - Blut . Abgang aus ber Gebarmutter, außer ber Regelzeit. - Allaufdmerzhafte und lange Rachweben.

Duften, meist troden, von Kriebeln in ber Luftröhre, früh, nach bem Aufstehen. — Racht, Duften im Schlafe. — Sussen bei Kindern, nach Beinen und Schreien. — Reuch, buften: Anfälle, die mit Beinen eintreten. — Feuchter Duften. — Bluthusten, mit Engbrüstigkeit, Blutwallung, Derzellopfen, periodische Dige, und dadurch vermehrtem Auswurfe hellen schäumigen Blutes, mit geronnenen Klumpen und Schleim. — Beim Dusten, Stiche im Kopfe oder Zerschlagenheits, Schmerz aller Ribben.

Athem Betlemmung. — Sowieriges, angfliches, ichniebenbes. Athmen, — Röcheln in der Luftröhre. — Faulriech ender Athem.

Bruft-Stechen mit Athemversehung und huften, durch jede Bewegung vermehrt. — Rheumatischer Seiten. Stich. — Bussammenpressen auf der Bruft und in der herz. Gegend. — Berrentungs, und Berschlagenheits. Schmerz in den Bruft, und Rüden-Anorpeln. — Empfindliche Stiche am herzen. — Budender herzschlag. — Rother Schweiß auf der Bruft:

- Bundheit der Bruft. Bargen.

Areus und Ruden. Schmerzen, wie zerschlagen. — Sefühl, als faße ein Rlumpen im Ruden. — Rriebeln im Rudgrate. — Rlamm. Schmerz in den Raden-Rusteln, besonders beim Riessen und Gahnen. — Schwäche der Hals . Musteln; der Ropf fintt rudwärts. — Schmerzhafte Geschwulft der Hals . Drufen.

Arm. Somerg, wie gerichlagen, mit Rriebeln barin. — Berrentungs. Somerg in ben Arm, und hand. Selenten. — Buden in ben Armen. — Stechen in ben Achlelboblen. — Aufgetriebene Abern an ben handen, bei vollem, ftarten Pulfe.

- Berichlagenheits. Somerg in ben Sanben und Rrafte lofigfeit berfelben beim Bugreifen. - Rlamm in ben Singern.

Beine und Füße wie zerschlagen. — Spannen, Ziehen und Rüdigkeit in den Oberschenkeln, durch Gehen vermehrt.

— Reißen im Anie, oder Spannen, wie von Flechsen. Berturzung, durch Gehen permehrt. — Rraftlosigkeit und Einknicken der Anie, mit Taubheit der Füße. — Reißen in den Fuß. Gelenke bei Bewegung. — Ariebeln in den Füßen. — Rothsaufartige Entzündung und Geschwulft der Füße, mit Dize und ziezhend kechenden Schmerzen, — Seschwulft des Fuß. Gelenkes, mit Schmerzhaftigkeit bei Bewegung. — Dunkelrothe, blaue und gelbliche Haut des Fußes. — Heiße, rothglänzende Geschwulft der Zehen und nahen Theile, — Podagra.

## 15. Arsenicum album,

Allgemein vorherrichend: Schmerg . Anfalle mit Mengftlich Peit, Ralte, Reigung jum Riederlegen, und ploglicher boch: fer Schmache. - Schmerg . Anfalle, welche mit Schauber eintreten. - Somerzen, welche gur Bergweiflung bringen ober wuthig bofe machen. - Rachtliche Schmerzen, die felbft im Schlafe empfunden werden, und nur durch Umhergeben erträglich ju machen finb. - Erhöhung ber Befchwerben burch Reden Anderer, ober burch Liegen auf bem tranten Theile, ober nach bem Mittag . Effen im Gigen, ober Abends nach bem Riederlegen; Milberung burch außere Barme, ober beim Stehen und bei Bewegung bes Rorpers. -Lägliches medfelfieberartiges Erfdeinen ber Befdmerben, ober periodifche Anfallle, alle 3, 4 Bochen. - Rheuma. tifde Schmerg: Anfalle, reifender Art, von btagiger Dauer mit 4tägigen Bwifchenraumen, - Brennenbe Schmerzen in inneren und außeren Theilen. - Entzundung innerer Drgane mit beftigen Brenn. Schmerzen. - Baftrifde, bilibfe, bofterifde Buftanbe. - Bafferfüchtige Anschwellungen. - Scrophulofe Befdwerden.

Sefühl, wie Abgestorbenheit in ben Gliebern. — Sochste Schwäche und Rraftlosigkeit. — Im Liegen fühlt man sich fraftig und verlangt aufzustehen, sinkt bann aber sogleich zusammen. — Ohn-machts: Anfälle. — Abmagerung. — Abzehrung und Schwindsucht. — Gelbsucht. — Bleichsucht. — Gedunsenheit der Glieber und des Gesichtes, mit dickem Bauche und Orüsen. Geschwülken. — Allgemeine hautwassersucht. — Affatisse Cholera. — Partnädige Grippe und Instunza. — Bit.

tern ber Glieber. - Ronvulfionen. - Conifde Rrampfe. - Labmungen.

Trodene, pergamentartige ober blaue und kalte haut. — Friesfel. Ausschläge, besonders weiße. — Rrähartige Blüthen. — Barioloiden. — Reffel-Friesel. — Blutblasen über den ganzen Körper, mit Faulsieber. — Schwarze Brand. Blattern. — Eiternde Flechten mit argem Brenn. Schmerze. — Jauchige Geschwüre mit hohen Rändern oder dunnem Schorfe. — Brandige oder krebsartige Seschwüre. — Fühllosige oder äzußerst schmerzhafte Geschwüre mit Stechen und Brennen, vorzüglich beim Raltwerden der Theile. — Mißfarbige Rägel. — Warzen. — Frostbeulen. — Behadern.

Abendliche Schlafsucht. — Nächtliche Schlaflosigkeit mit feter Unruhe und Umberwerfen. — Buden einzelner Theile ober des ganzen Körpers beim Einschlafen ober im Schlafe. — Steter halbschlummer oft von Bähneknirschen und Bimmerm unterbrochen. — Nächtliche Unruhe, herzens Angft und arges Brennen unter der haut, als flosse heißes Basser in den Abern. — Defteres Erwachen und dann schweres Bieder . Ein-

fclafen. - Mengftliche Eraume.

Allgemeine Ralte bes Rorpers, mit Bulslofigfeit und fleba richten falten Schweißen. - Groft und Schauber ohne Durft, meift in ber Stube, ober gleich nach Erinten, mit Somerg. Anfällen ober Ericheinen anderer Beichwerben bei Eintritt desfelben. - Abend. Schauder mit Glieber. Renten und bangliche Unruhe. - Fieber : Anfalle mit Schwindel porher und großer Schmache, oder mit Ohrenfaufen dabei, ober mit brudendem Stirn.Ropfichmerze barnach. - Gin:, breiund viertägige Bechfel. Fieber, mit undeutlicher Entwidelung von groft u. Dige, unter Unruhe u. großem Durfte, . oder mit Durftlofigfeit in Froft und Site. - Rindbetterinnen ., Soleim., Raul- und foleichende Rerven-Rieber. - Baftris fche und biliofe Fieber mit Erbrechen, unter innerer Sige und großem Durfte, mahrend durchfälligen Leibschneibens. - Rachtlice allgemeine, brennende hite, mit Brennen in allen Abern, ohne Durft und ohne Schweiß. - Schweiß zu Anfang des Schlafes, ober nach beendetem Rieber-Anfalle.

Ungeheure Angst und Unruhe, die am Tage hin und her, und Rachts aus dem Bette treibt, vorzüglich Abends, nach dem Riederlegen, oder früh, 3 Uhr, beim Erwachen. — Furcht vor der Einfamfeit, vor Gespenstern und Dieben. — Ungebeure Todes. Furcht, oder Gelbstentleibungs. Sucht. — Gereitheit des Gemüthes und Zerrüttung besselben durch

Brantwein-Trinten. — Unmuth und Aergerlichfeit über Rleinigkeiten. — Reigung über die Fehler Anderer zu reden. — Bahnfinn. — Dummheit und Schwachfinnigkeit.

Batheit und Schwere des Ropfes in der Stube, im Freien beffer. — Schwindel mit Rlopfen im Ropfe beim Aufrichten. — Abendlicher Schwindel jum Anhalten beim Schließen der Augen.

Ropfichmerz, der fich durch Auflegen kalten Baffers lindert, aber noch mehr verftärft, wenn man es wegnimmt. — Drudend betäubender Ropfichmerz mit Schwere in der Stirn. — Rlopfender Stirn. Ropfichtenfälle.

Amfere Schmerzhaftigfeit bes haartopfes, wie mit Blut unterlaufen, befonders bei Berührung. — Gefcwulft des Ropfes und

Befichtes. - Grind auf bem haartopfe.

Tagen.Entzündungen mit heftigem Brenn.Schmerze. — Sichi tifche, scrophulofe und rheumatische Augen : Entzündungen. — Entzündung der innern Augenlid-Fläche, mit Unvermögen die Augen zu öffnen. — Trübheit und Gilbe der Augen. — Bilder, fierer Blid. — Berdrehung der Augen. — Hornhaut-Flede.

Dhren-Sausen mit Schwerhörigkeit, als waren die Ohren verstopft. Rasen-Beschwulft. — Stetes Brennen in der Rase. — Rleienar-

tige Abschuppung ber Rafen : Saut. - Rafen . Rrebs.

Besicht gelb, erdfahl, oder bläulich. — Gedunsenes, oder eingefallenes Gesicht mit tiefliegenden blaurandigen Augen und spizer Rase. — Entstelltes, tod tenähnliches Gesicht. — Biehend stechender oder brennender Gesichts. Schmerz. — Geschwulkt des Gesichtes, besonders unter den Augenlidern. — Aupfer-Ausschlag im Gesichte. — Wehlstechten im Gesichte und um die Augen. — Wilchschorf. — Gesichts. Rrebs.

Lippen, ich marglich, riffig, troden. - Ausschlag an ben Lippen, am Rande bes Rothen. - Lippen Rrebs an ber Unterlippe, mit fpedigem Boben und harten, wulftigen Randern. - Gefchwulft ber Unterfiefer Drufen mit Drud- und Quetichungs. Schmerz.

- Bahnweh, Rachts, mit Schmerz im Baden, pudend tief im Kno. den, bis in bas Ohr und die Schläfe, durch Liegen auf der Pranken Seite verschlimmert, durch Ofenwarme geslindert. Bahnschmerzen, die wuthig boje machen. Berlängerungs. Gefühl und Loderheit der Bahne. Bahneknirschen. Bluten des Bahnfleisches.
- Mundfaule. Schwammden im Munde. Uebler Mund.Gerud. Braune ober fcmarge, burre, trodene, riffige Bunge.
- Befchwulft und Brand ber Bunge. Daftige Sprache. Balbmeb beim Schlingen, wie von innerer (wundbrennender) Befchwulft.

— Zusammenschnüren im Schlunde. — Berhindertes Schlingen, wie von Lähmung. — Brenn-Schmerz im Schlunde.

- Entzündung der Speiserohre.

Seschmad der Speisen verloren. — Bitterer Seschmad nach Essen und Trinken. — Salziger Beschmad. — Brennender Durft auf kaltes Wasser. — Stetes Lechzen nach Setränken, bei öfterem, doch immer geringem Trinken. — Verlangen auf Saures und Branntwein, oder Kaffee. — Etel vor Speisen. — Jede Speise macht Drüden im Schlunde, als ware sie steben geblieben.

Aufftogen nach bem Effen, mit Dagen . Druden und Uebelfeit. --

Aufschwulfen icharfer geuchtigfeit.

Uebelfeit zum Riederlegen, vorzüglich auch beim Bewegen. — Stete Uebelfeit mit Erbrechen und Durchfall. — Gewaltsames Brech-Bürgen. — Langwieriges Erbrechen alles Genoffenen. — Erbrechen, zuerst der Speisen, dann Galle. — Beim geringsten Genuffe einer Flüssteit sogleich Erbrechen einer grünen Materie und Durchfall. — heftiges Erbrechen von Basser und Schleim. — Blutiges und schwarzes Erbrechen. — Beim Erbrechen angswolle Schmerzen in der Magen. Gegenb.

Magen-Drücken, nach dem Effen. — Große Schmerzhaftigfeit und Angst in der Herzgrube und dem Magen. — Krampshafte Magenschmerzen. — Brennen im Magen und der Herzgrube. — Entzündung des Magens. — Berhärtung und Kreds des Magens.

Leber . Berhartung. - Taubheit vom linten Sppochonder bis über

ben Magen.

Bauchschmerzen ber heftigsten Art mit großer Angst im Unterleibe. — Aufgetriebener, harter Bauch. — Schneisdende Leibschmerzen mit Kälte, ober innerer hise und Durch, bei Erbrechen, Schwere Sefühl im Bauche und Durchfall. — Reißen im Unterleibe. — Nächtliche zudende Schmerzen im Bauche. — Opfterische Unterleibe Krämpfe. — Arge Brennschmerzen im ganzen Bauche. — Entzündung der Gedärme. — Geschwollene, verhärtete Gefrös Drüsen. — Weiche, beim Befühlen schmerzhafte Anschwellung des Bauches. — Bauchschien Schmerzhafte Geschwulft der Leisten Drüsen.

Stuhldrang mit Leibkneipen und brennendem Bundheits. Schwerze im After. — Schleimichte, wässrichte, grüne, gelbe liche, stinkende, faulichte und unverdaute Durchfalls Stuhle, zuweilen auch mit Burmern. — Brennende Aussleerungen mit heftiger Kolik. — Blutige Stuhle. — Unsvermerkter Stuhlenbgang. — Brennende Mastdarms und Af.

ter-Abertnoten. - Brenn. 66mer; im Mattarme. - Borfall bes Maftdarms.

unterdrudter harn. Abgang und Blafen . Lähmung. — Schwieriges, schwerzhaftes harnen. — Unwilltührlicher harn . Abgang.
— Blutiger, brennender harn. — Erüber harn mit schleimigem Bodensate.

Edmerzhafte Geschwulft ber Geschlechtstheile, bis zum Brande. — Blauroth geschwollene, in Schrunden aufgeborftene Eichel. — Rosenartige Entzündung bes Hobensacks.

Regel ju geitig und ju ftart, mit vielfachen Schmerzen und Beichwerben. — Bunbfreffenber, icharfer Beißfluß. — Mutterfrebs.

lingeheurer Fließ: Schnupfen scharfen, brennenden Baffers mit heiferkeit und Schlastofigkeit. — Schnupfen mit Rasenbluten und Drud über den Augenbraunen. — Erodenheit und Berftopfung der Rase.

Entundung der Luftröhre. — Luftröhren Schwindsucht mit manaelnder Schleim-Absonderung.

Duften mit Engbruftigkeit und gabem Schleime auf ber Bruft. — Buften, ohne Auswurf, besonders nach Trinken. — Periodisch wiederkehrender, trodner Abend-Hufen. — Huften, sobald man in's Freie kömmt. — Rächtlicher Blut-Huften, mit brennender hibe über den ganzen Körper. — Acute Lungen-Eiterung.

Autzer Athem, gleich nach dem Effen. — Jählinge Engbrüftigkeit mit Athem. Mangel, Schwäche und äußerster Ermattung beim Bewegen. — Engbrüftigkeit mit Druckschmerz in der herzgrube. — Bruft-Beklemmung in kalter, freier Luft, oder beim Steigen. Abend liche Erftickungs-Anfalle nach dem Riederlegen in's Bette. — Millarisches Afhma.

Bruft Druden, besonders im Bruftbeine. — Zusammenschnürung der Bruft bei jeder Bewegung, mit Athem.Mangel. — Hopkerissche Bruft. Arampfe. — Sticke im Bruft. Beine. — Abendliches Frieren in der Bruft und im Oberbauche. — Brennen und Dite in der Bruft. — Lungen-Entzündung. — Bruft. Bräune. — Bruft. Basserschlich Bracht. — herzelopfen mit großer Angst. vorzüglich Rachts. — heftiger, tobender herzschlag. — Bruft. Arebs.

Im Ruden heftiger Brenn. Schmerz, burch Berührung fehr vermehrt. — Reifen ober Bieben im Ruden und zwischen ben Schulterblattern, mit Riederliegen. — Beiche, schmerzlose Geschwulft am halfe und Unterfiefer.

Beifen in den Armen und Sanden. — Gefcwulft des Armes mit faulicht-riechenben fcwarzen Blattern darauf. — Racht.

liches ziehendes Reißen vom Elbogen bis in die Achfel. — 3100 bendes Reißen und Stechen in deu handknöcheln. — Rlamm und Rrampf in den Fingern. — harte Geschwulft der Finger mit

Rnochen-Comergen barin. - Diffarbige Ragel.

Klamm und Krampf in den Beinen. — Reißen in den Beinen, von der hüfte bis zu den Fußtnöcheln, mit Unruhe, die zum steten Bewegen des Gliedes nöthigt. — Rervöse hüft. Gicht. — Lähmige Schwäche der Oberschenkel. — Zerschlagenheits. Schwerz im Knie. Gelenke. — Berkurzung der Kniekell. Flechen. — Flechten in der Kniekehle. — Wadenkrämpfe. — Weiße Schenkel. Seschwulft. — Alte Schenkel. Seschwüre mit Brennen und Stechen. — Harte, glänzende, brennende Fuß. Seschwulft, mit schwarzblauen, brennenden Blasen auf dem Fußrücken. — Schwerz in den Zehballen, wie aufgerieben, beim Geben.

#### 16. Arum maculatum.

Bahnfleifch leicht blutenb.

halbmeh mit erfcmertem Schlingen, wie von Schlund-Berengerung, mit Druden und ftetem Reize jum Riederschlucken.

Mengstliche Beflemmung im Bauche bis nach ber Bruft und dem Salfe bin, mit erschwertem Schlingen bei großem Reize dazu.

heller, maffrigter, wie verbranntes porn riechender harn, im Steben eine Bolte absesend.

Allgemeine große Abspannung. — Unbezwingliche Schläfrigfeit nach bem Effen und rotheres Geficht im Schlafe.

## 17. Asa foetida.

Allgemein vorherrichend: Taftmäßig abfegende, meift flammartig judende, oder brudende und flumpf fechende, ober reifende Somergen, die von Innen nach Außen geben, burch Berührung gemindert ober in andersartige vermanbelt werden und zuweilen mit Taubheits. Befühl verbunden find. -Somergen an den Beuge-Glachen der Glieter. - Erfcheinen ber Befdwerden im Sigen , Milderung und Rachlag bei Bewegung im Freien. - Unwillführliches Buden und Rippern eingelner Dusteln ober Dustelfiebern. - Sppochondrifche und hpfterifche Bufalle. - Blutungen aus verschiedenen Dr. ganen. - Baftrifche und bilibfe Buftande. - Geropbulbfe Befdwerben. - Rhaditifde Bofdwerben. - Erweichung und Bertrummung ber Rnoden. - Chaben und Bobren in ber Beinhaut ber Rnochen. - Schmerzhafte Entzundung ber Anoden, auch nach Mertur. Difbraud und bei veralteter Syphilis. - Rnochenfrag. - Duntelrothe , beife Infowellungen einzelner Theile. - Drufen . Beidmalfte.

- Schwere . Sefuhl im gangen Rorper. Gebunfenheit bes Rerpers und Sefictes mit bidem Bauche. Beitstang.
- Beufere Entzundungen mit Reigung ju Citerung. Sefchmare mit harten, blaulichen, bei Berührung fehr empfindlichen Randern. Dunner, jauchichter, fintenber Citer.
- Großer Dang jum Schlafen. Biele, meiß luftige Tranme im Schlafe.
- Dis-Gefühl im Gefichte, nach bem Effen, ohne Durft, mit Angft und Schläfrigfeit.
- Dypochondrifche und hyfterifche Unruhe und Aengftlichteit. Umbeftandigkeit. — Miflaunigkeit und Arbeits-Unluft. — Große Gereigtheit, bei Gleichgültigkeit gegen Alles.
- Baftheit und Drehen im Ropfe. Drudend preffende Gingenommenheit bes Ropfes mit erschwertem Denten. — Stumpfheit ber Ginne, ohne Berminderung bes Bewußtseins.
- Ropfichmerzen, welche durch Berührung verschwinden ober in andersartige verwandelt werden. — Betäubendes Spannen im Ropfe. — Stumpfes Stechen oder Drücken, wie von einem Pflode, nach außen, vorzüglich in der Stirn, in den Ropfs Seiten und Schläfen. — Zusammenschnürende Ropfschmerzen. — Blutdrang nach dem Ropfe und Rlopfen darin. — Rlamms Schmerz in der Stirn, über den Augenbraunen.
- Augenschmerz, als ware Sand barin, mit Ralte Gefühl. Brens nen in den Augen mit Zusammenpressen der Liber, wie von Schläfrigkeit. — Läftiges Trodenheits-Sefühl und Trodenheit in den Augen. — Fippern der Augenlider. — Berdunkelung der Augen beim Schreiben.
- Ohrenschmerz mit Druden barin. Schwerhörigkeit mit Eiter. Ausfluß aus bem Ohre, nach Merkur-Digbrauch.
- Rafenfdmerz, wie ein Preffen nach außen zu, befonders an den Flügeln. — Spannen mit Zaubheits-Gefühl auf den Rafens Anochen. — Grünlich fintender Citer-Ausfluß aus der Rafe.
- Befichtsichmerzen, meift fpannend, mit Taubheits. Gefühl in ben Gefichts. Anochen, besonders an ben Jochbeinen. Beraus. bruden im Gefichte. Taubes Druden am Rinne. Rlamms Schmerz am Unterliefer. Lippen-Geschwulft mit brennendem Stechen.
- Mund. Trodenheit, mit Brennen und Bundheits . Comer; darin. Trodenheits Gefühl im feuchten Munde.
- halsweh, wie von einem aufsteigenden Körper im Schlunde, mit Oruden darin. — Brennen, Trodenheit und Wundheits. Sofahl im Schlunde, mit Spannen beim Schlingen. — Entzundung der Speiserohre.

Geschmad meiß bitter, ober ranzig settig. — Jaber Geschmad mit Etel, wie von Magen-Berderbniß durch fette Speisen. — Abschen vor Bier, welches schleimig schmedt.

Aufkoßen, wie nach Anoblauch, oder mit scharfem, ranzigem Seschmade. Magen. Drücken mit Spannen und Aufsteigen im Schlunde, auch nach dem Essen. — Zusammenziehender Magen. Krampf. — Zerschlagenheits. Schmerz und Bollheits. Sefühl in der Magen. Gegend. — Brennen im Magen und in der Zwergsells. Gegend. — Entzündung des Magens. — Sicht, und fühlbares Vulsiren in der Herzgrube.

Leberschmerzen, meift brudend, ober flechend. — Buhlendes Stechen in den Sppochondern von innen heraus, beim Athmen.

Bauchweh mit großem Uebelbehagen im Unterleibe und verdrießlicher Bangigkeit. — Druden und heraus Stechen in den Bauch. Seiten. — Starke Auftreibung des Unterleibes. — Schwere im Bauche, mit Ralte darin, vorzüglich nach Trinken. — Steschen um ben Rabel. — Aneipende Blahungs. Rolik.

Stuhlverhaltung mit Abgang vieler ftinkender Binde. — Biel Stuhlbrang bei hartleibigkeit oder tragem, schwierigem, hartem Stuhle. — Braune, mufichte, gelbliche, ftinkende Durchfall-Stuble meift mit Leibweh und Abgang vieler Winde.

Beraus Dreffen im Mittelfleifche.

Darn braun, von icharfem, ftechendem Geruche. - Blafen. Rrampf bei und nach bem Sarnen.

Drangen nach den Genitalien, mit Schmerz der hoben.

Regel ju fruh und ju fcmad. - Bebenartiges Drangen nach bem Uterus .

Beiferer, turger Buften, mit Dampfigfeit in ber Luftrohre.

Beklemmung ber Bruft, vorzüglich im Liegen nach Tifche, mit fcnellerem Athem und kleinem Pulfe. — Krampfhafte Engbruftigkeit, als konne die Lunge fich nicht gehörig ausbehnen.

Bruft. Druden, mit Stechen, vorzüglich im Liegen, mit erschwertem, foluchzenbem Ginathmen. Druden im Bruftbeine. — Stiche jur Bruft heraus. — Pulfiren und Rlopfen in ber Bruft. — Dergtlopfen.

Rudenschmerzen febr heftiger Art. — Stich . Schmerz in ben Lenden-Rusteln.

In Armen und Sanden haufiges Dustel. Buden. — Erftarrung und Taubheit ber Sande.

Suftgicht. — Muskel-Zuden in den Beinen und Füßen. — Erstarrung und Taubheit der Füße. — Kalte Geschwulft um die Fußkuöchel. — Empfindliches Puden in der großen Zehe.

# 18. Asarum europaeum.

Allgemeine Neberempfindlichkeit aller Nerven. — Zudendes Reißen und Rlamm-Ziehen, am meisten in den Gliedern. — Große Wattigkeit, vorzüglich nach dem Mittag. Effen, mit Trägheit und Arbeits. Unlust. — Abendliche Schwäche und Brecherlichkeit zum Riederlegen. — Große Leichtigkeit in allen Gliedern; man glaubt beim Gehen in der Lust zu schweben. — Wurm. Beschwerden. — Burm.

Lages. Chlafrigteit. — Berhindertes Ginfchlafen Abends, wegen Blut.

wallung. — Mergerliche, verbrießliche Traume.

Borherrichende Ralte, Froft und Schander.

Melancholische Berdrieglichfeit.

Dummliche, spannenbe ober brudenbe Eingenommenheit bes Lopfes, mit Unfahigfeit ju jeder Arbeit. — Bergeben ber Gebauten. — Schwindel wie von Truntenheit, beim Aufstehen vom Sige und herumgeben.

Ropfichmerzen, durch Rachdenken erregt ober erhöht. — Betäubendes Ziehen, oder Druden im Ropfe, meist in den Schläfen, der Stirne und über der Rasenwurzel. — Herauss oder Zusammen-Pressen in den Kopfseiten. — Linkseitige Ropfgicht: Anfälle, alle Rachmittage um 5 Uhr. — Pulstren und Klopfen im Kopfe, vorzüglich in der Stirn beim Borbuden.

Spannen der Ropfhaut, mit Schmery der Saare.

Augenschmerz, als würden fie auseinander gepreßt, beim Lesen. — Pulstrendes Reißen in den Augen. — Rälte . Gefühl in den Augenwinkeln. — Brennen und Trodenheits. Empfindung in den Augen. — Matte, glanzlose Augen. — Juden der Augenlider. — Berbunkelung der Augen.

Ohrenzwang, wie brudendes Spannen an der Mundung des Gehörganges. — hitze des außeren Ohres. — Schwerhörigkeit, wie von Berkopfung oder Berengerung des Gehörganges.

Barme : Gefühl und brennendes Stechen in den Bangen.

Ralte. Befühl in ben (oberen vorberen) Bahnen.

Im Munde und auf ber Zunge, Beißen und Brennen. — Zusammengieben im Munde mit Zufluß vielen kuhlen, maffrichten Speidels. — Biel gaber Schleim im Munde und Halfe.

Bitter. Gefcmad des Brodes und Tabats. — Biel Luft.Auffteis gen aus dem Magen und leeres Aufflogen. — hunger mit Boll.

beits Befühl im Magen.

Mebelt eit mit Etel und Schauber. — Brecherlichteit mit Oraden in ber Stirn und vielem Baffer Busmmenfluffe im Munde. —

Deftiges leeres Brechwürgen unter Erbohung aller vorbanbenen Beschwerden. — Erbrechen mit großer Anstrengung und Schmerzen im Magen, Oberbauche und Ropfe, unter arger Angst. — Erbrechen mit Durchfall.

Rneipen im Magen. — Druden auf die Magen. und Berggruben . Ge-

gend. - Bufammenfcnuren in ber 3mergfell . Gegend.

Bauch-Aufgetriebenheit mit Bolheits-Gefühl barin. — Leibichneiben im Oberbauche. — Schmerzhafte Rolit, vorzüglich mit Erbrechen. — Leiftenbruche.

Durchfällige Stuhle weißen, gaben Schleimes, mit Abgang von Maden. Burmern. — Beiglich graue, afchfarbene Stuble.

harndrang, faft ftete. - Druden auf die Blafe bei und nach bem harnen.

huften von Reis in ber Reble, mit fartem Schleim.Auswurfe. Rurgath migfeit von Busummenschnurung ber Reble.

Bruft Druden. — Bufammenfcnurung in den Lungen. — Stechen in der Lunge beim Ginathmen. — Mustel-Buden um die Schluffelbeine.

Rudenschmerz, wie zerschlagen, mit Lahmigkeit zwischen und an ben Schulterblattern. — Rlamm im Salfe und Raden. — Rrampf in ben Salsmuskeln, ber ben Ropf feitwarts zieht.

Das Achfel Gelent fcmergt wie verrentt bei Bemegung bes Armes. - Lahmiges Bieben in ben Dand. Belenten und Ringern.

Stumpfer Drud. Schmerz im Suftgelente und Oberschenkel, besonders beim Auftreten und Gehen. — Rlamm in den Oberschenteln. — Biehen im Anie und in den Anietehl. Flechsen. — Mattigkeit der Unterschenkel und Anie, mit Schwanken im Gehen. — Mustel. Buden in den Baben.

# 19. Aurum foliatum.

Augemein vorherrschend: Berschlagenheits Schmerz mit lah migem Reißen, meißt in den Gliedern u. vorzüglich in den Gelenken, am farkten bei Entbiogung der Theile und früh, nach dem Erwachen, in der Ruhe; vergehend nach dem Aufstehen. — Stochende Glieder Schmerzen, bei großer Mattigkeit. — Anoten Sicht. — Scrophulöse Beschwerden. — Nachtheile und Beschwerden von Merkur Mißbrauch. — Beraltete Gyphilis. — Entzündung der Anochen mit nächtlichen Schmerzen darin. — Anochenfraß. — Wassersüchtige Anschwellung einzelner Organe und des ganzen Körpers. — Große Schärfe und Feinheit der Empsindungen, mit Ueberempfindlichkeit für jeden Schmerz. — Oppochondrische, oder hyfterische Beschwerden

und Rrampfe mit abwechselndem Lachen und Beinen. — Saftri, sche und bilibse Buftande. — Große Empfindlichkeit gegen Ralte, oder große Reigung gur freien Luft, selbst bei schlechtem Better, weil dem Kranten in derselben wohl ift.

haut. Schrunden. - Rrebsartige und Merturial: Befchmure.

Shlafrigleit, nach dem Mittag: Effen, — Nacht: Schlaf nur bis 4 Uhr früh. — Früh, nach dem Erwachen, unerquickt, mude und fcwach. — Unruhiger Schlaf mit angitlichen Träumen. — Rächtliches Irre: Reden in Fragen.

Allgemeiner Fieber-Schauder, Abends im Bette, ohne Durft und ohne hiße darauf. — Ralte des gangen Rorpers mit blauen Rageln, latschigem Geschmade und Brecherlichkeit und zuweilen erhöhter Barme darauf. — Gesichts-hiße mit kalten Danden und Füßen. — Starker, allgemeiner Früh-Schweiß.

Relancholie mit Unruhe und Sehnsucht nach dem Tode. — Unwiderstehlicher Dang zum Beinen. — Sehnsucht nach den Seinen, wie heimweh. — Große, bis zur Selbst. Entleibung steigende Angst, mit trampshaftem Zusammenziehen im Bauche. — Allzugroße Bedenklichkeit. — Berzweiflung an sich und an Andern. — Berdriesliche Rede-Unlust. — Gallund zanksüchtig. — Auffahrend und jähzornig. — Bechsel von Lustigkeit, Reizbarkeit und Behmuth.

Somaches Dent Bermogen. - Schwaches Gedachtuiß.

Angegriffenheit von Ropf-Arbeiten. — Plogliche befinnungs. lofe Dummlichteit.

Ropfweh, wie zersch lagen, früh, ober bei Geistes. Anstrensung, die es bis zur Berwirrung der Begriffe treibt. — Schmerz im Ropfe, als zoge Luft durch, wenn man ihn nicht recht warm balt. — Reißender Kopfschmerz. — Dalbseitiges Hacken und Rlopfen im Ropfe. — Kopfgicht Anfälle. — Blut drang nach dem Kopfe. — Toben und Brausen im Kopfe bei Hpfterischen.

Somers ber Schabel Rnochen, beim Riederlegen. — Rnochen-Beulen am Ropfe. — Ausfallen der haare.

Augenschmerzen, durch Berührung erhöht, als wurden die Auganfel nach Innen zu gedrückt. — Spannung in den Augen, mit Berminderung der Sehkraft. — Brenn. Schmerz in den Augen und Mothe derselben. — Scrophulose Augen. Entzündungen. — hervorgetriebene Augen. — hornhaut. Fleden. — Schwarzer Staar von Lähmung der Seh-Rerven. — Bagerrechte halbsichtigkeit. — Funken. und Keuer. Sehen.

Bargenfortfages. - Stinkender Citer-Ausfluß aus ben Dhren.

- Schwerhbrigfeit von Berlangerung ber Manbein, mit erfchwerter Sprache. Saufen in ben Obren.
- Rafenschmerz im Anochen, bei Berührung. Beißen in der Rase.

   Rothe, entzündliche Geschwulft ber Nase. Anochen fraß in der Nase. Geschwürige, mit diden Schorfen bedeckte Nassenhöhle. Nasen: Arebs. Gelbgrünlicher, ftinkender Eiter-Ausfluß aus der Nase. Rleienartige Abschuppung der Oberhaut auf der Nase. Sehr erhöhter Geruch. Gustichter oder faulichter, oder Branntwein: Geruch in der Nase.
- Geficht gedunsen und glanzend, wie von Schweiß. Entzundung ber Gefichts. Rnochen. Gefchwulft ber Baden. Geschwulft bes Stirnbeins, ber Oberfiefer, und Nasen. Rnochen. Rother, fich abschuppender Ausschlag auf Stirn und Nase. Bieben in ber Kinnlade, mit Baden Geschwulft. Spann. Schwerz am Oberfiefer. Schwerz ber Unterfiefer. Drufen.
- Bahnichmergen mit Ropf-hipe, von Blutbrang nach bem Ropfe.
   Loderheit ber Bahne. Bahnfleifch-Gefchwur mit Baden-Gefchwult.
- Dund Geftant, faulicht, wie nach altem Rafe. Bohrender Schmerz in der Gaumen Dede: Rnochenfraf im Gaumen.
- Seichmad mildicht ober füß. Abneigung gegen Effen, besonders gegen Fleisch. — Großes Berlangen nach Raffee. — Starter hunger und großer Durft.
- Magenschmerz, wie von hunger. Unnennbares Beb. Gefühl in ber berggrube. Geschwulft ber herzgrube und hopodondern, mit Stich. Schmerz bei Berührung.
- Bauchmeh mit Uebelbehagen im Unterleibe und Stuhldrang. Spannendes Drücken und Bollheit im Unterbauche. Aufgetriebener Bauch. Anochen Auswuchs in der Bedenhöhle. Leiftensbrüche, vorzüglich bei Kindern. Ausgetretene Leiftensbrüche. Nächtliche Blähungs-Kolif mit Kneipen, Knurren und Kollern im Unterbauche. Häufiger Abgang sehr stinkender Winde.
- Reichlicher Stuhlgang. Rächtlicher Durchfall.
- harnabgang unterbrudt. Schmerzhafte harn. Berhaltung mit Drangen und Preffen auf die Blafe. — Baufiges Laffen maffrichten harnes. — Eruber harn, wie Buttermilch, mit hohem Schleim . Sabe.
- Seschlechtstrieb sehr erhöht. Starke Ergriffenheit des ganzen Genitals Systems. Nächtliche Erektionen und Pollutionen. Abgang von Prostata: Saft aus schlaffer Ruthe. Geschwulkt der hoden mit Druck-Schmerz bei Berührung und Reibung. Verhärtung der hoden.
- Berhartung und Borfall des Uterus.

- Sief . ober Stod . Sonupfen. Rafen . Berftopfung.
- Biel Schleim in ber Luftrobre und auf ber Bruft, ber frat nur fcwer . los ju buften ift.
- Große Beengung ber Bruft, Rachts und beim Geben im Freien, mit Bedurfnig tief ju athmen. — Erftidungs. Anfalle mit gufammenichnurenber Bruft. Betlemmung.
- Bruftichmerz, wie von einem ftumpfen Pflode unter den Ribben. Steter Druck in der linken Bruft. Seite. Stumpfes Schneiden und Stechen neben dem Bruftbeine. Starter Blutbrang nach der Bruft und arges herzklopfen. Langwieriges Berg. Leiden.
- Radenich mergen, meift brudend, ober reifend, und fo heftig, bag man fruh tein Blieb rubren tann.
- Drudende Schmerzen in ben Ober , und Unterarmen. Rlamm, Schmerz und Reißen in den Sandwurgel und Mittelhand-Rnochen. — Lähmiges Reißen in den Knochen und Gelenten ber Kinger.
- Duftweb. Reigen in ben Oberschenteln fruh, und Abends. Schwarzhafte Lahmigkeit ber Anie, als waren fie unterbunden, mit Schwache und Banten berfelben. Lahmiges Ziehen und Reißen in ben Anochen und Gelenten ber Beben.

## 20. Baryta carbonica.

- Allgemein vorherrschend: Schmerzen in den Gelenken u. Rnochenröhren. Rlemmendes Drüden, oder Ziehen mit Schwäche, oder Spannen, wie Flechsen Berkurzung, in verschiedenen Theilen. Glieder:Reißen mit Froft. Schauder. Rächtliches Mustel. Zuden, auch über den ganzen Korper. Zuden und Ruden einzelner Glieder und des ganzen Korpers, am Tage. Die Beschwerden find alle mehr auf der linken Geite, entstehen meist im Gigen und vergeben durch Bewegung oder in freier Luft. Gerophulose Beschwerden. Anschwellung und Berhartung der Drüsen.
  - Algemeine Schwere im gangen Rörper. Große Angegriffenheit und Ueberempfindlichkeit aller Sinne. Große Kraftlosigkeit und Haltlosigkeit, die das Stehen nicht erlaubt. Reigung zu liegen ober zu sigen. Allgemeine Geistes., Rerven. und Körper. Schwäche, besonders bei Greisen. Abmagerung, oder Gedunsenheit des Körpers und Gesichtes mit dickem Bauche, bei Kindern. Schlagfluß mit Lähmung, bei bejahrten Personen. Große Reigung zu Berkältung und davon vorzüglich Dals. Entzündung.
- 3Mdend . friebelnde und brennende Rabel Stiche an verfchies benen Theilen, Rächtliches Juden und unleidliches Rriebeln

- am gangen Rorper. Bundheit und Raffen an einzeinen haut. Bargen. Unheilsamkeit ber haut. Bargen. Ragel- Beidwure.
- Große Tages-Schläfrigkeit. Schlaffucht bei Tag und Racht. Unruhiger Nachtschlaf, mit öfterem Erwachen und angftlichen Traumen. — Rächtliche Blutwallung, starkes herzklopfen, Gefühl wie wund im herzen und große Nengstlichkeit, mit Unmöglichkeit auf ber linken Seite zu liegen.

Große Reigung ju Groftigteit. — Froft-Schauder mit Ganfebaut und Strauben der haare, oder Spannen im Gesichte. — Froft-Ueberlaufen von der herigrube oder dem Gesichte aus, mit allgemeiner fliegender hipe darnach. — Nacht-Schweiße.

Beinerlicheit. — Scheu vor fremden Menschen und Gesellschaft. — Ungfliche Besorgniß über haublichkeiten. — Große Bedenkliche keit und Unentschloffenheit, mit Argwohn und Mangel an Selbstvertrauen. — Furchtsamkeit und Feigheit. — Unlust zu spielen, bei Kindern. — Plögliches Born - Auffahren über Kleinigkeiten. — Raftlose Thatigkeit.

Große Bergeflichteit. - Unaufmertfamteit ber Rinder beim Lernen.

Somindel mit Hebelfeit und Ropfichmers, vom Buden.

Ropfschmerz, meist drudend, und vorzüglich in der Stirn, bicht über ben Augen, und der Nasenwurzel, oder, mit Spannen, im hinterhaupte, gegen den Naden zu. — Stechende Ropfschmerzen, besonders in der Ofen Barme. — Buhlen im Ropfe, mit Loderheits Gefühl des Gehirnes.

Schmerzhaftigfeit ber Ropfhaut. — Berfaltlichfeit bes Ropfes. — Juden und Fressen auf bem haartopfe. — Ausschläge und trodne Grinder auf dem Ropfe. — Rabitopfigfeit.

Augen. Druden und Brennen, besonders bei angestrengtem Sehen.

— Entzündung der Augäpfel und Lichtscheu. — Geschwulß der Augen, Früh. — Buschwilß und Lichtscheu. — Geschwulß der Augen, früh. — Juschwären der Augenlider. — Trübsichtigkeit, daß man nicht lesen kann. — Fliegende Gewebe und schwarze Flede vor den Augen. — Funken vor den Augen im Finstern. — Blenden der Augen vom Lichte.

Ohren-Süden. — Rächtliches Rlopfen in den Ohren beim darauf Liegen. — Ausschlag auf und hinter den Ohren. — Geschwollene Ohredrüfen. — Schwerhörigkeit. — Klingen und Sausen vor den Ohren. — Anaden und Anidern in den Ohren, beim Schlingen, Niesen und fark Gehen.

Rafenbluten, nach Schnauben. — Schorfe unter ber Rafe. — Sehr empfindlicher Beruch.

- Sefict buntelroth, mit purpurnen Lippen und ftarter Blutwallung.

   Geschwult Gefühl und Spannen im Gesichte, wie mit Spinnweben überzogen. Entzündliche Gesichte Schwerzen mit spannen der Geschwulk. Gesichte Ausschlag. Milcheschworf. Trodne, aufgesprungene Lippen. Beim Schließen des Untertiefers, arger Schwerz im Gelenke. Geschwulk der Untertiefers Drusen.
- 3ahnschmerz, nur Abends im Bette, nicht am Tage. Ziehen, Pochen und Rude in den Zahnen, bis in das Ohr und die Schläse. Brennende Stiche im hohlen Zahne, wenn Warmes, darauf kommt. Zahnweh vor der Regel, oder nach Erkältung, mit blaßrother Geschwulft des Zahnfleisches und der Bade. Bluten der Zähne und des Zahnsleisches.
- Rund. Troden beit. Bermehrte Speichel-Aufammlung. Munds Gepant. — Entzündete Bladchen im Munde und auf der Zunge. Bund brennende Schrunden in der Zunge.
- Dalsweh nach Erfältung, mit Gefcwulft bes Saumens und ber Danbeln, welche eitern. Pflod-Gefühl im Salfe. Burgen und Busammenziehen im Salfe. Stechenbes und forundenbes Salsweh beim Schlingen.
- Sefdmad bitter oder verdorben, meift früh, bei ftart belegter Junge. Saurer Geschmad, meift vor, nicht nach dem Effen. Steter Durft. Geringer Appetit und schnelle Sattheit, bei Bohlgeschmad der Speisen. Nach dem Mittag-Effen, Unbehaglichkeit, Trägheit und Arbeitsschen. Berdauungs. Schwäche.
- Aufftogen nach bem Effen. Biel leeres ober faures Aufftogen. Langwierige Uebelleit.
- Magenschmerzen, nüchtern und nach dem Effen, und beim Berühren der Herzgrube. Empfindlichkeit und Schwerz der herzgrube bei jedem Tritte. Drüden, Schwere und Bollheit im Magen und der Herzgrube, auch nach wenigem Effen. Bundheits. Schwerz in der Magen. Gegend, mit Gefühl beim Effen, als muffe fich der Biffen durch wunde Stellen hindurch zwängen. Entzündung des Magens.
- Bandichmerzen, die fich burch Aufftoßen und außere Barme erleichtern laffen. Schmerzhafte Auftreibung und Gespanntheit des Bauches. Leibweh mit Einziehen des Nabels. Rneipen und Schneiben im Bauche, mit Stuhlbrang, wie zum Durchfalle Blabungs- Anbaufung im Bauche.
- Stuhl fcmierig und knotig, oder hart und ungenüglich. haufiger Stuhldrang mit angftlichem Beh in der Lenben. Ges gegend, Frofteln über die Schentel berab und weichem ober

burchfälligem Stuhle darnach. — Eiliger Stuhlbrang, ber Stuhl kaum aufzuhalten. — Abgang von Spulwürmern. — After-Aberknoten mit Stich Schmerz. — Jüden, Brennen, Wundheit und Räffen am After.

Barnbrangen und öfteres, reichliches barnen. - Giliger

Sarnbrang, taum aufzuhalten.

Berminderter Geschlechtstrieb und fcmaches Geschlechts. Bermbgen. — Einschlafen über der Begattung, ohne Samen, Erguß. — Bundheit und Raffen zwischen hobenfad und Oberschenkel.

Berminderung bes weiblichen Begattungstriebes. - Regel ju fcmach

und ju turg. - Beigfluß gleich vor ber Regel.

Fliefichnupfen mit trochnem huften und hohler, tiefer Sprache. — Biel Absonderung biden Rafen Schleimes. — Läftige Trochenheit der Nafe. Deiferkeit und Stimmlosigkeit von gabem Schleime in der Rehle und auf der Bruft.

Erodner Suften, Abends. - Racht. Suften mit Belegtheit

und Berichleimung ber Bruft.

Engbruftigfeit. - Lungen. Lahmung u. Stickfuß bei bejahrten Perfonen. Bruftichmerzen, welche theils durch Aufftogen, theils durch außere Barme erleichtert werben. — Drudende Bollheit und Schwere auf ber Bruft, besonders beim Steigen, mit Stechen beim Einathmen. — Sehr ftarte herzichlage. — herzelopfen beim Liegen auf ber linken Seite, ober durch Denken daran erneuert.

Rreuzschmerzen, schlimmer im Sizen, als bei Bewegung. — Spannende Steisheit im Rreuze, am schlimmfton Abends, daß man weber ausstehen, noch sich zurück biegen kann. — Spannen in den Schulkerblättern, dem Nacken und den Hals-Mussteln, besonders in rauher, kalter Luft. — Brennen und klopfendes Pulsiren im Rücken, besonders nach Gemüths-Bewegungen. — Genicksteisigkeit. — Stechen im Genick. — Rnochen. Schmerz im Nacken. — Speck. Geschwusst im Nacken, mit Brennen in der Liese. — Drüsen. Seich wülsteim Nacken und am Halse, mit Harte, wie Stein.

Arm-Seichwulft mit Schmerz ber Achfelhohl. Drufen. — Beim heben des Armes, Schmerz im Delta-Mustel. — Einschlafen des Armes beim darauf Liegen. — Ralte hande mit blauen Fleden. — Aufgelaufne Abern und Rothe der hande. — Pergamentartige Trodenheit der hande. — Bittern der hande beim Schreiben. — Arges Fressen und Kriebeln in den handslächen, mit Reiz zum Reiben. — Abschälen der haut an den handrücken und Lingerspipen.

- Ginichlafen ber Singer. - Ragel . Beidmure.

paftschwerz im Golenke, wie verrenkt oder fteif. — Gpannen in den Beinen, als waren die Flechsen zu kurz. — Ziehen und Reißen in den Beinen, wie im Anochen. —
Süden an den Oberschenkeln, auch Nachts. — Stich . Schmerz in
den Anie. Gelenken. — Spannen in den Schienen und Waden. —
Alamm in den Waden und Zehen, beim Auskrecken der Theile. —
Unruhe und Zittern in den Unterschenkeln und Füßen. — Schmerz
im Fuß. Geschwäre. — Schmerzhafte lymphatische Geschwulft am
Ballen der großen Zehe. — Schmerz der harten Sohlen-Daut beim
Beben, wie Hühnerauge. — Huhn er an gen mit brennendem
Stechen und Aneipen.

## 21. Belladonna.

Mgemein vorherrichend: Rheumatifche Schmeraen, brüdend reifender Art, am meiften in den Gliebern. - Stiche in bem Bliedern. - Berichlagenheits-Schmerzen in den Gelenton u. Anochen. rbbren. - Bilible und gaftrifde Befdwerben, porzuglich mit Cauer. Befomad bes Brobes. - Rachtheile von gurcht ober Rrantung. - Befdmerben von Ertaltung. - Rhaditische und scrophuldse Beschwerden. - Gelbsucht. - Ueble Rolgen von Balbrian - und Quedfilber - Difbrand. - Blutan . brang nach verfciebenen Theilen. - Entzündun. gen innerer Organe. mit Reigung ju Giterung, ober mit nerpofen Bufallon. - Große. Reizbarteit aller Sinne. - Syfterifche Bufalle Prampfhafter Mrt. - Convulfie vifde Bewegungen und Rrampfe einzelner Glieder und bes gangen Rorpers. - Rinder :Rrampfe, que Gigenfinn entfehenb. - Rudwarts biegende Rrampfe. - Starrframpf. - Rrampf.Anfalle mit Steifheit bes gangen Rorpers, bei eingeschlagenen Daumen. - Rallfucht. Convulfionen. - Bor ben Anfällen, Lacheln, ober Taubheits . Befühl und AmeifenPriechen im Achfel-Belente, ober Schneiben im Bauche, mit Auffteigen gum Ropfe und Bewußtlofigfeit; nach benfelben, Bruftbellemmung, wie von einer Laft. - Erneuerung ber Anfalle burd bie ge. ringfte Berührung. - Schlagfluffe, auch nervofe, mit Labmungen einzelner Theile.

Unruhe, Schwere und Kalle der Glieder. — Zittern der Glieder im Gehen. — Mattigkeit und Müdigkeit, vorzüglich in den Beinen. — Ohnmachtartige Schwäche mit Blutwallung und Blutdrang zum Kopfe. — Bollsaftigkeit und Bollblütigkeit. — Gedungenheit des Korpers und Geschtes mit didem Bauche, bei Kindern. Bleichsprmige, glatte, glanzende Scharlach, Rothe der Haut.

mit Trodenheit, hipe, Jüden, Brennen und Gebunsenheit der Stellen, vorzüglich an Gesicht, halb, Bruft, Bauch
und händen. — Glattes, mahres Scharlach sieber. —
Erhabene, zusammenlaufende Scharlach-Flede an den Gliebern. —
Scharlachrothes Friesel über den ganzen Körper. —
Wasern. — Blasen-Ausschlag mit Schorse, weißlichem Rande und
ddematöser Geschwulk. — Brand-Blattern. — Blutschwäre,
die stets im Frühjahre wiederkehren. — Bienen-Stiche. — Frokteulen.

Tages. Schläfrigkeit bei unruhigem Racht. Schlafe. — Bergeblich es paschen nach Schlaf. — Betäubter Schlaf. — Durch Angst perhinderter oder durch ängstliche Träume gestörter Schlaf. — Schreckbafte Phantasse. Bilder und Zucungen beim Schließen der Augen zum Schlafe. — Schreckbaftes Auffahren im Schlafe mit weit geöffneten Augen. — Rächtliche Phantasien und Delirien mit Unruhe und fibnendem Umherwerfen. — Alpbrücken.

Frost mit Zerschlagenheit und Ruden, mit Uebelteit. — Schüttel.
Frost mit Zerschlagenheit und Ziehen im Ruden und den Gliedern.
— Frost und Ralte einzelner Theile (der Glieder) bei brennender Diss anderer (des Ropfes). — Abwiechfelnd Frost und hise.
— Abend-Fieber, erst Schauder, dann hise mit Durst, Blutsdrang nach dem Ropfe und Drüden in der Stirne. — Anhaltendes Fieber mit abendlicher Eracerbation. — Allgemeine anhaltendes Fieber mit abendlicher Eracerbation. — Allgemeine anhaltende innere und äußere brennende hise mit Unrube.
— Schneller, harter, gespannter Puls. — Rlopfen der Arterien.
— Entzündliche, katarrhalische, rheumatische, Schleim " Fauls, Rindbetterin», Mich. und Rerver-Fieber mit Bewustslossigfeit, oder mit heftigen Delirien unter Schreien, Toden, Umherwerfen der Glieder und Schlagen.

Traurigfeit und hypochondrische Niedergeschlagenheit. — Beulen, Schreien und boshaftes Beinen bei Rindern. — Angkt und Unruhe. — Zittrige Verzagtheit und Muthlosgfeit. — Mißtrauen. — Beinerliche Furchtsamkeit und Reisgung zu entfliehen. — Schreckhaftigkeit. — Unlust zum Sprechen. — Scheu vor Arbeit und Bewegung. — Großer Eigenssinn. — Tobsucht und Buth, mit Beißen, Spuden, Schlagen, Bellen und Zerreißen der Dinge. — Schamlosigkeit. — Dastiges Sprechen, Umhersahren und Hafchen mit den handen in der Lust.

Bewußtlosigkeit und Betaubung. — Sinn- und Gedantenlosigkeit. — Berftandes-Berwirrung nach Schred und Rrantung. — Bahnsinn mit lächerlichen Possen. — PhantasieTäuschungen u. schrechafte Bistonen. — Irrereden. — Delirien.
— Bergestichkeit. — Unvermögen, fich richtig auszudrucken.

Eruntenheit und Taumel, befonders nach Effen und Erinten. — Sowindel mit Angit und bewußtlofem hinfallen auf bie linte Seite. — Drehender Schwindel mit Uebelteit und Rimmern por ben Augen, vorzüglich beim Buden und Aufrichten.

Ropfichmerzen, täglich, von Nachmittags 4 Uhr, bis früh 3 Uhr, durch Bettwärme und Niederlegen erhöht. — Ropfweh nach Erkälstung des Kopfes. — Betäubende Ropfschmerzen, am meisten in der Stirne, mit Bewußtlosigkeit, oder mit Befühl, als ob der Kopf platen sollte. — Periodische Nerven-Ropfschmerzen. — Drüden, Ausgetriedenheits. Sesühl und Auseinanderpressen im Schirne. — Reißen und Stechen im Kopfe. — Auchendes Kopfweh beim Schnellgehen und Treppen-Steigen. — Blutdrang zum Ropfe, mit innerer und äußerer hiße desselben, bei Ausgetriedenheit und Klopfen der Adern darn. — Gehirn. Entzündungen. — Wasserschafter. — Die Kopfschmerzen erhöhen sich durch Bewegung der Augen, Erschätterung, Anlehnen oder Rückwärtsbiegen und Zuglust.

Befibl von Dunnheit ber hirnschale. — Rlamm. Schmer; in ber Ropf. baut. — Starter Schweiß in ben haaren. — Badeln des Ropfes, ober Rudwartsbiegung beffelben. — Bohren mit bem Ropfe in

die Riffen.

Augenschmergen in ben Augenhöhlen. - Beftiger Drud. Somera burd bie Mugen, bis in ben Ropf. - Blutandrang in ben Augen mit Strogen ber Benen barin. - Dite im ben Angen. - Juden und Brennen ber Mugenkiber. - Berothete, aufgeloderte Bindehaut. - Entzundung ber Augen mit Befcmulft, Rothe und Um fülpung ber Liber. - Augen . Ent. undungen von Erfaltung, bei Reugebornen, fo wie bei Gichtischen und Gerophutofen. - Dartidmamm im Auge. - Gelbes Augenweiß. - horn hautflede. - Trube, matte, glanzlose ober glangende, rothe, funtelnbe Mugen. - Bilber, unftater Blid. - Steter Ausfluß icharfer, brennender Thranen. - Bufleben und Bluten ber Mugenlider, beim Deffnen. - Schwere und ges labmtes Berabfallen der Augenlider. - Dalbgeoffnete, ber. vorgetretene, farre Augen. - Berbrehung, Rrampf und Convulfionen der Angen, auch durch Licht erregt. — Er. weiterte Duvillen. - Sefichts-Schmache, wie Rebel vor ben Augen. - Racht-Blindheit von der Dammerung an. -Sowarger Staar von Lahmung der Geh-Rerven. - Schielen. - Doppelfeben. - Bunter Schein um das Licht und rothe garben an den Segenftanden. - gunten . und geuer . Seben. - Licht . iden. - Lichtfucht.

- Dhrenzwang mit Bohren und Schrauben im Dhro. Stechen in und binter ben Ohren. Reisen und Stechen in den Ohredrusen, bis in den Schlund. Entzündliche Geschwulst der Ohredrusen.
  - Entjundung des innern und außern Ohres, mit Giter : Aussluß.
  - Schwerhorigkeit von Berkaltung bes Ropfes. -- Rlingen, Braufen und Raufchen in ben Ohren.
- Rafenschmerz beim Befühlen, wie zerschlagen, mit Brennen. Rächtliche Stiche in ber Rase. Entzündungs. Seschwulft und Rothe ber innern und äußern Rase. Blutsturz aus Rase und Mund. Empfindlich erhöhter Geruch. Berminderter Geruch. Kaulichter Gestank aus ber Rase.
- Gesichts-Röthe mit brennender Dite. Bläulichrothes, aufgedunsenes Gesicht. Blasses, eingefallenes Gesicht mit verzerrten, angkvollen Zügen. Gelbsüchtige Gesichts-Farbe, balb bläulichroth, bald blaß. Genvulswische Bewegungen bes Gesichtes und Mundes, der schief nach dem Ohre hin gezogen wird. Deftig schneiden der Merven. Schmerz im Gesichte. halbseitige Gesichts. Gesichwulft. Rothsauf und rosenartige Geschwulft des Gesichtes. Berdicung der Gesichts. haut. Lästiges Jüden und Rigeln auf dem Bangenbeine und der Nasen-Geite. Milchschorf.
- Lippen duntelroth. Durre, trodne Lippen. Gefcwulft und Berhartung ber Lippen. Ausschläge am Mundwinkel mit Schmerz bei Berührung. halbgeöffneter, ober durch Rinnbaden. 3 wang krampfhaft verschloffener Mund. Reißen in den Kinnladen. Stechen und Spannen im Riefer-Selenke. Entzündung und Geschwulft der Unterkiefer Drusen.
- Bahnichmerzen von Erkaltung, vorzüglich beim weiblichen Geschlecht. Bahnichmerz, ber burch Berührung, Luft und Effen unerträge lich erhöht wirv. Babnefnirschen. Geschwulft bes Babnifeleiches mit Brennen und Stechen.
- Mund. Trodenheit ohne Durft. Trodenheits. Gefühl im feuchten und schleimigen Munde. Speichelfluß in fieberhaften Anfällen. Rothlicher Schaum vor dem Munde. Entsündungs. Geschwulft und Rothe des innern Mundes und weichen Saumens. Heiße, durre, riffige Junge. Hochrothe Junge, auch nur am Rande, mit weißer Mitte. Weiß, gelb, braun ober schleimig belegte Junge. Entzündliche Geschwulft der Junge. Schwere der Junge mit erschwerter Sprache. Stammeln. Raselnde, zischende Sprache. Sprach-losigfeit.
- Balsweh, wie von Gefchwulft ober einem Rlumpen im Schlunde, ber jum Rachsen nothigt. Rrampf im Schlunde, mit erfcwer-

tem, schmerzhaftem, unmbglichem Schlingen, wobei jebe zu verschluckende Flüffigkeit zur Rase herausgeht. — Berengerungs-Gefühl im Schlunde. — Steter Drang zum Schlingen, — Stechen und Drücken im Schlunde und in den Mandeln, beim Schlingen und Sprechen. — Große Trodenheit und Brennen im Schlunde. — Entzündung des Halses, mit Beschwulft des Zäpschens und Gaumen-Borhanges. — Entzündung, Geschwulft und Bereiterung der Mandeln. — Entzündung der Speiseröhre.

Seich mads. Berluft. — Bitterer, ober faulichter, ober Schleim. Seichmad im Munde. — Saurer Gesch mad des Brodes. — Ungeheurer brennnender Durft, mit Abschen vor Getränken, ober mit stetem Berlangen zu trinken, bei Unmöglich. Feit einen Tropfen zu verschluden. — Qualender hunger. — Appetit-Mangel. — Langwieriger Ekel por Speisen.

- Biderwille gegen Mild, Bier und Gauren.

Bergebliche Reigung jum Aufftogen. — Leeres, ober faulichtes Aufftogen. — Auffchwulten ber Speisen, mit Magen . Druden. — Schludsen.

Bebelleit mit Etel vor Speifen und bitterem Sefcmade. — Brech-Uebelleit und leeres Brechwürgen. — Erbrechen von Schleim, Baffer, Saure oder Galle. — Erbrechen mit Durchfall, nach Erfältung. — Blut . Erbrechen.

Ragen. Druden nach dem Effen. — Aufgetriebenheit ber herzgrube mit Drud. Schmerz beim Geben. — Langwieriger Ragen. Krampf. — Beklemmung in ber herzgrube. — Reizlofigkeit bes Ragens.

Bopochonderschmerzen. — Brennen im linken Sppochonder und in ber Gerzgrube. — Leber . Entzundungen. — Nieren . Entzundungen mit

Rechenden Brenn . Schmerzen in der Lenden . Begend.

Bauchschmerz, ber auf teiner Stelle Ruhe laft. — Schmerzhafte BauchAufgetriebenheit. — Heftiger Bauch. Schmerz unterhalb
bes Rabels, wie Paden und Greifen mit den Rägeln, durch
äußern Drud verschlimmert. — Heteische Unterleibs. Krämpfe. —
Schmerz wie roh und wund im Bauche. — Bühlende Leibschmerzen.
— Stechen in der linken Bauch. Seite beim Husten, Riesen und
Berühren. — Blut. Stodungen im Bauche. — Darm. Entzündungen.
— Stiche in der Schoof. Gegend. — Schmerzhaftigkeit der Bauch.
beden. — Juden auf dem Bauche. — Blähungs. Kolik mit
wulftigem Hervortreten des Grimdarms, durch Borbeugen und
äußern Drud gemildert.

Stubl. Berhaltung. - harter, fparlicher Stuhl. - Deftere Reine Durchfall . Stuhle von Schleim. - Unwillführliche Stuhle.

- Abgang von Spulmurmern.

Darn.Berhaltung. — Sparfamer, truber, bunfler, ober flammend rother Darn. — Defterer Darndrang, besonders Rachmittags und Abends, mit Abgang blaggelben Barnes. — Un. willführlicher Darn. Abgang im Stehen.

Berminderter Geschlechtstrieb. - Pollutionen Rachts und Proftatas Saft am Tage, aus folaffer Ruthe. - Stiche in den auf-

wärtsgezogenen hoden.

Deftiges Drängen nach ben Geburtstheilen, als sollte Alles herausfallen. — Falsche, krampshafte Beben. — Borfall und Berhärtung des Uterus. — Blutdrang nach dem Uterus. — Entzündung der Schamlippen und der Gebärmutter. — Mutterkrebs. — Nymphomanie der Wöchnerinnen. — Rindbetterinsfieder. — Zu schwache Lochien. — Zu frühe und zu starte Regel. — Mutters Blutflüsse hellrothen Blutes, oder mit Abgang stinkender Blutklumpen, unter Herabdrängen nach den Geburtstheilen.

Erodenheit ber Rafe. - Salbfeitiger Blief-Conupfen mit Ge-

ftant vor ber Rafe, wie Beringslate.

Meußerfte Schmerzhaftigteit Des Rehlfopfes, mit angftlichem Zusammenfahren beim Berühren befielben, so wie beim Othmen, Sprechen und huften. — Zusammenschnüren ber Rehle. — Ratarrh mit Belegtheit und Kestigen auf der Brust.

- Luftrobr . Entaundung.

Buften mit Engbrüstigteit von Blutdrang nach der Bruft, oder mit zudendem Stechen in der Hüft-Gegend, als würde der Uterus losgerissen. — husten nach dem Essen, mit Schleim-Auswurf. — Rachthusten, meist troden, mit Reisen in der Brust, oder mit
Schnupfen, Katarrh und Stichen im Brustdeine, oder, bei Scrophulösen, mit Röcheln. — Trodner husten Tag und Racht mit
Risel im Halsgrüdchen, oder mit Ropsschmerz und Rothe des Sesichtes. — Trodner kurzer husten. — Trodner Krampfhusten mit Brechwürgen, vorzüglich nach Mitternacht. —
Keuchhusten und dem Anfalle. — husten mit Blut-Auswurfoder mit Riesen nach dem Anfalle. — husten mit Blut-Auswurf-

Unregelmäßiges, balb turges, balb langes, ober turges, fonelles, ang fliches Athmen, mit Stöhnen. — Erftidungs. Gefahr, beim Schlingen, so wie beim Orehen und Be-

taften bes Salfes. - heftiges Ausathmen.

Bruft. Druden mit Schmerz zwischen den Schulterblattern und Rurzäthmigkeit. — Spannen in der Bruft. — Hopterische Bruft. Strämpfe. — Stechen in der Bruft, mit Huften : Reiz. — Unruhe mit Rlopfen in der Bruft. — Blutdrang nach der

Bruft. — Lungen. Entjundung. — Deftiges, im Ropfe brohnendes Bergelopf en. — Druden am Bergen mit Angft und Bittern besfelben. — Befdwulft und Berhartung ber weiblichen Bruft. Drufen. — Bruftrebs. — Milchfluß. — Milch-Rieber.

Raden , Steifigfeit. — Schmerzhafte Geschwulft und Steifigfeit bes halfes und Nadens. — Schmerzhafte Seschwulft ber hals. Drufen. — Reigen in ben Achselbohlen. .

Arme wie betäubt und schmerzhaft. — Lähmig ziehendes Drücken und Reifen in den Armen. — Reigung zum Dehnen und Kenten der Arme. — Lähmung und Schwere der Arme. — Schartachrothe Geschwulst der Arme und Hände. — Orüsckend reißender, schnell den Arme und Hände. — Orüschend reißender, schnell den Arm hinabfahrender Schwerzin der Schulter, besonders Rachts, durch äußern Druck geswindert, durch Bewegung erregt. — Schmerzhaftes Zucken, Arämpse und Sonvulsonen der Arme und Hände. — Zittern der Hände. — Reißendes Drücken in den Handwurzels und Mittelshand-Anochen. — Gichtische Steisseit der Hand-Gelenke. — Leichtes Berknicken der Finger Gelenke.

Baft. Sicht mit ftechen dem, ober rudweise erhöhtem, nach dem Schoofe zu gehendem Brena. Schmerze im Suftgelente, am draften Rachts und burch die leifefte Berührung wermehrt. — Steifigfeit in der Sufte, nach Sigen, mit erschwertem Anftehen. — Freiwilliges hinten. — Reißen in den Beinen, besonders in den Rnien. — Schwere und Lähmung der Beine und Füße. — Rniden der Beine und Füße beim Gehen. — Strammen der Rniefehl-Flechsen. — Beiße Schenkel. Seschwulft.

- Befchwulft ber gufe.

#### 22. Bismuthum.

Allgemein vorherrichend: Drudende, oder drudend reifende Schmerzen. Grafe Schläfrigkeit, frub, nach dem Aufftehen. — Busammenfahren im Schlafe und schrechaftes Erwachen. — Geile Traume. — Mudigeteit beim Erwachen, Nachts.

Marrifde Ungufriedenheit und Rlagen. — Unbeständigkeit. — Schen wor ber Ginfamteit.

Difeigreit früh. — Schwindel, als brebe fich bas Gehirn im Rreise herum. Ropfidmerzen meift im Borderhaupte und die Augen mit ergreifend. — Drudenber Schwerheits. Schwerz im Ropfe, besonders in der Stirn, über der Nasenwurzel und in den Schlefen. — Stetes Bublen und Bohren in der Stirne bis in die Angen und zur Nasenspiebe berab. — Brennendes Zussammenziehen im Ropfe, besonders in der Stirne und den Augen. Druden auf die Angapfel. — Augenbutter in den Augenwinkeln.

Beficht erbfahl und franfhaft entftellt, mit blauen Ranbern tim bie Mugen. — Drudichmer; am Jochbeine.

Bahnweh ziehenden Drudens. - Gefchwollenes, mundschmerzendes Jahnfleisch. Mund im Innern empfindlich schmerzhaft, wie mund. — Blut. Gefchnad im Munde, fruh, mit Ausrachsen blutigen Schleimes. — Beibbe- legte Junge, Abends. — Großer Durft, Abends, auf takte Getrante. Brech : Uebelfeit, besonders nach dem Effen.

Dagen Rrampf brudenber Art, nach bem Effen.

Rnurren und Poltern im Unterbauche - Drudenbes Bauchs Rneipen mit Stubibrang.

Bergeblicher Stuhlbrang, Abenbe.

Defteres reichliches Laffen maffrichten Barnes.

Druden be hodenichmergen. - Pollutionen, Rachts, ohne Traume.

Suften, Tag und Racht, mit vielem Muswurfe.

Druden und Riemmen quer durch die Bruft in der Zwergfell . Sogend.

— heißes, brennendes Zusammenziehen der Bruft, mit Berhinder rung des Athmens und Sprechens. — Brennen und Bohren in der Bruft und im Ruden. — herzelopfen.

Lähmig reißen ber Drud. Schmerz in ben Borberarmen und Sandwurgel. Anochen. — Bittern ber Sande, nach bem Effen. — Reigen unter ben Kinger - Ragein.

Dradendes Reifen in ben guf. Rnochen. - Judendes Freffen an ben Schienen und gufruden, burch Rragen febr vermehrt.

## 23. Borax.

Augemein: Stechende oder ziehend ftechende Schmerzen. — Bersich immerung und Entfteben ber Befchwerden bei folechtem, naffem Better, oder mahrend und nach bem Effen. — Nachtheile von Fahren und Obit. Genus.

Unruhe im Rorper, die nicht lange auf einer Stelle bleiben lagt. — Rach ftartem Gespräche, ober mahrend des Machdenkens, Unruhe, Bittern, Uebelfeit, Betaubung und Schwindel. — Rraftlos figteit in ben Gelenken. — Ohnmachts Anfall, mit Ameisen. laufen, Bittern ber Fuße und Uebelkeit.

Saut un beilfam, füchtig. — Reigung alter Bunden und Gefchmare jur Giterung. — Rothlauf. Entjundungen. — Flechten.

Beitiges Erwachen , Nachts , und ichwieriges Biedereinschlafen , wegen Dipe ober Bedanten . Rulle.

Ralte, meift Rach mit tag 6, dann hige mit Ropfweh, bas im Freien aufs hort. — Fliegende hige, fruh, mit Uebelfeit und Reiz zum Erbrechen. Reigbarteit (bei einem wichtigen Geschäfte). — Unluft zu Geiftes Arbeiten. Bergeben ber Gedanten.

- Somindel . Unfalle mit Bewuftlofigfeit. Schwindel und Bollheit im Ropfe, besonders beim Aufwarts . Steigen. Schwindel mit liebel: bein Racoventen und Sprechen.
- Ropfweb, wie Bollbeit im Gehirne, mit Druden um tie Augen. — Druden bes Ropfweb über ben Augen. — Stechen im Ropfe, besonders über ben Augen und in den Schläfen. — Blutdrang nach bem Ropfe, besonders bem hinterhaupte, mit Rlopfen im Gehirne.
- Augen Drieden. Entjundung ber Augen, bei Rengebornen. Dhren Schwerz, wie von innerer Bundheit. Entjundung und Gesichwulft der Ohren, mit Eiter Ausfluß aus bem Gehdrigange, unter ftechenben Ropfichmerzen. Braufen und Rausichen in ben Ohren, mit Schwerborigfeit.
- Bahumeh in hoblen Bahnen, vorzüglich bei naffer Bitterung, brudenb, und zuweilen mit Befdmulft bes Babnfleifches.
- Mund, und Bungen. Schwammchen, welche leicht bluten, bot-
- Dale. Trodenheit. Biel gaher, feftfigenber Schleim im halfe. Appetit gering. Berlangen auf faure Getrante. Bahrend bes Effens, Nebelleit und Unruhe. Rach febem Effen, Bauch. Aufblahung, ober Durchfall und Leibweh. Rach Doft. Genus, Bollhelt und Druden im Magen mit verdrieflicher Unberhaglichteit. Rach Tabatrauchen, Bauchweh, wie zum Durchfalle.
- Me Delteit und Brecherlichteit, auch beim Sahren, fo wie beim Rachbenten und bei fartem Gefprache.
- Magenfomert jufammengiebenber Empfindung. Schmert bet Detje grube, beim Aufbruden, (wie von ichlechter Berbauung).
- hpodonberfchmergen beim gabren, meift bradenb und auf ber linten Geite.
- Baudweb, als gingen viele harte, icharfe Stude im Unterleibe und Oppoconber burcheinanber. Schmache Befubl im Bauche.
- Deftere meide, burchfällige Stuble, mit Aneipen und Role lern im Bauche und Abgang vieler Binde. Schleim Durch fälle. Abgang vielen blaffen, gelblichen, braunen Schleimes und Damorrhoibal. Blutes aus bem After, unter Areusschmerzen.
- Darn fdarfen Befantes, bei Rinberm
- Raubheit im halegrubden, mit ziehendem Stechen barin beim huften und Riefen, burch Schleim : Auswurf erleichtert.
- huften mit Auswurf blutftreifigen Schleimes.
- Brengfdmergen brudender Art, befonders beim Gigen und Buden. Brennen im Rreuge beim Gigen. Juden und Rriebeln am Steifbrine.

Brenn . Schmerz um ben Oberarm hernm. — Rlopfenber Schmerz in ber Daumenspise, Tag und Macht, auch ben Schlaf ftorenb. — Warzenähnliche Berhartungen in ber Hanbstäche, (nach langerem Druck auf bie Stelle).

Brenn . Schmerg um den Oberichentel berum. - Bittern ber gufe. -

Buden an ben guftnochein. - Suhneraugen.

#### 24. Bovista.

MUgemeine Mattigleit und Rraftlofigleit, vorzüglich in den Gelenten. — Blut. Ballungen.

Beicheit ber haut, ftumpfe Instrumente machen tiefe Eindrude. — Juden beim Barmwerben, durch Rragen nicht zu tilgen. — Friefel und Bluthen . Ausschläge mit brennendem Juden. — Didsschorfige, feuchtende Ausschläge. — Raffende Flechten. — Ragel Geschwurg. — Warzen. — Dubneraugen, mit Stich , Schmerz.

Große Schläfrigkeit Rachmittage u. Abends zeitig. — Unruhiger Racht. Schlaf mit vielen (angklichen und ichrechaften) Traumen-

Broft mit Durft, felbft am marmen Dfen und Rachts im Bette. - Dige mit Durft, Angft, Unrube, Bruftbellemmung. - Frub- Schweiß, besonders auf der Bruft. - Abend Bieber mit Froft und Schauder im Ruden, unter giebenden Leibichmergen.

Traurige Niedergeschlagenheit beim Alleinsein. — Behmuth mit Unrube und Trubifinn. — Reigung, Alles übel zu nehmen. — Allungroße

Offenheit und Redfeligfeit.

Bedachtniß. Schwäche. ... Berftreutheit. ... Ungefchicttes Benehmen, fo bag man Alles fallen, lagt. ... Berfchreiben und Berreben.

Leichte Berauschtheit von nur wenig Bein. - Betaubender Schwindel mit Bergeben der Ginne.

Ropfichmerzen, tief im Gehirne, mit Gefühl, als fei ber Ropf größer geworden. — Ropfweh beim Erwachen, wie von zu viel Schlafen. — Betäubender Kopfichmerz mit hige in den Augen. — Nächtliche Ropfichmerzen mit Unerträglichkeit des Aufhebens des Ropfes. — Drüden im Kopfe, mit Rlopfen, wie von einem Geschwüre. — Zusammenpressende Ropfschmerzen. — Reißen im Ropfe, mit Schwere und Zerschlagenheit.

Große Empfindlichfeit, der Ropfhaut gegen Berührung. — Bunde Steb

len auf bem haartopfe. - Ausfallen ber haare.

Augenschmerz, wie ein Wirbeln, mit empfindlichem Druden in ber Augenhöhle und ben Knochen berfelben. — Rachtliches Butleben ber Augen. — Matte, glanzlofe, trube Augen. — Die Gegenstände erscheinen dem Auge allzu nah.

Dhr. Befchwur, mit Schmers beim Schlingen. - Didfcorfiger, feuch

tenber Ausschlag an ben Ohren. — Usbelriechenber Eiter. Ausfluß aus ben Ohren. — Bermindertes Gehor. — Undeutliches Gebor und faliches Berfteben.

Rafen-Bundheit im Innern. — Schorfige Rafenlöcher mit Brenn-Schmerz.
Gefichts. Sipe in den Bangen, als follten fie berften. — Stars tes Bech feln der Gesichts. Farbe, bald roth, bald blaß.
— Große Gesichts. Blaffe, fruh nach dem Aufsteben. — Bobren und

- Große Gesichts-Blasse, früh nach dem Aufstehen. - Bohren und Bublen in den Jochbeinen. - Dohe, blasse Anschwellung der Oberlippe, Rase und Bangen. - Riffige Lippen. - Geschwürige Rundwinkel. - Reißen im Unterkiefer und vor dem Ohre, mit Geschwulft und klopfendem Schmerze der Unterkiefer Drüsen.

3ahnweb der oberen Schneidezahne, mit Geschwulft der Oberlippe darnach.

— Ziehende Zahnschmerzen, vorzüglich in hohlen Bahnen, Abends und Nachts, nachlaffend beim Geben im Freien und in der Barme. — Bublen und Bohren in den Zahnen. — Bluten des Zahnfleisches, beim Saugen und Nachts.

Sm Munde viel Speichel-Busammenfluß. — Caubheit des inneren Mundes. — Stottern. — Schneidender Bungen , Schmerz. — Beschwür am Bungenrande mit Bundheite, Schmerz. — Faulichter Mund. Seruch.

halemeh mit Rragen und Brennen im Schlunde.

Beschmad im Munde faulicht. — Blut. Geschmad im Munde. — Durft auf talte Getrante, besonders Nachmittags und Abends. — Steter ftarter hunger, auch bald nach dem Effen. — Rach dem Effen, Mittags und Abends, große Schläfrigteit. — Schlud- fen vor und nach dem Mittag. Effen.

Mebelleit mit Grofteln, von frub bis Mittag.

Ragenfchmers mit Ralte. Gefühl, als ob ein Eisklumpen barin lage. — Drud in ber herzgrube, und Bollbeit, mit Spannen in ben Schläfen und Beangftigung.

Bandweh nach dem Effen, in der Nabel. Gegend, als wurde der Bauch mit Meffern zerschnitten. — Starkes Leibschn eiden, durch Rube verschlimmert. — Schmerzhafte Empfindlichkeit des Bauches innerlich und außerlich. — Deftige Rolit. Schmerzen mit Zittern und Zähneklappen vor Kälte, besonders nach dem Stuble. — Stich: u. Geschwür. Schmerz im Bauche. — Saufiger Abgang ftinkender Winde.

Stuhl Berftopfung. — harter, fester Stuhl. — Durchfall mit Leibichneiben, Reifen und Geschwur. Schmerz im Bauche.

Defterer harnbrang. - Bunbheite Schmerz in ber harnrohre beim Barnen.

Erhöhter Geschlechtstrieb. — Deftere Pollutionen. — Rach Beisichlaf, Taumel und Ropf-Eingenommenheit. — harter, schmerzhafter, eiternder Anoten in der Ruthe — Brennen in den Geschlechtstheilen.

Regel gu fruh und ju ftart. - Rur nachtlicher Abgang ber Regel.

Bint. Abgang anfer ber Regelzeit. - Sharfer, wundfressender Beiffluß. - Bunbbeit in ben Scham-Bene gen beim Monatlichen.

Athem hommende Rafen. Berftopfung. — Flief. Conupfen waffrichten Goleimes mit Ropf. Eingenommenheit.

Deiferfeit, frub, mit fonupfiger Sprace. - Rragen und Bunbe beit in ber Reble, mit vielem gaben Goleime.

Tredner Suften, von Rigel im Salfe und auf ber Bruft.

Rurgathmigteit bei Bande-Arbeit. — Bufammenfcnurende Ber flemmung ber Bruft, mobei Alles ju eng beuchtet.

Bruft. Stide. - Dergelopfen mit gitternber Unruhe, Schwindel,

liebelfeit und Ropfweb.

Acfelgruben. Schweiß mit Bwiebel. Gerud. - Gefchwulft Der half. Drufen, mit giebenben Spann. Schmerzen. - Debrjabriger Rudenfchmerz mit Steifbeit nach Bucen.

Urm. und Dand. Gelente wie gelahmt und verrentt. — Spane nen in ben Achsel. Gelenten, wie ju turg. — Labmendes Gefühl in der Pulbader am Borderarme. — Rrampfhafted Bieben in den Dand-Gelenten. — Stich. Schmerz im Sand. Gelente beim Bugreis fen. — Rraftlosigkeit der Dande, daß fie die leichteften Sacchen fallen laffen. — Raffende Blechten auf dem Sandruden.

Beine eingeschlafen und friebelnd, mit Unmöglichfeit darauf ju fteben.
— Stiche in den Anie, und guß. Gelenten. — Strammen in den Unterschenteln und Baben, wie ju turg. — Baben, flamm, früh im Bette. — Briefel-Ausschlag an den Unterschenteln.

# 25. Bryonia alba.

Allgemein vorherrschend: Rheumatisches u. gidtisches vannen, Bieben, Reißen und Steden am meiften in den Gliedern, vorzüglich bei Bewegung der Theile, mit Unerträglich eit der Berührung, Schweiß des leidenden Theiles in der Ruhe und mit Bittern desselben beim Rachtasse der Schwerzen. — Steifigleit und Stiche in den Gesenten bei Berührung und Bewegung. — Lähmige Berschlagenheit der Glieder, whende. — Areiwillige Berrentungen. — Rachtbeile von Kerbeben. — Blasse, gespannte, heiße Gesschwulft. – Gichtische, rothe, glänzende Anschwellungen eine zelner Theile, mit Steden darin, bei Bewegung. — Berschlagens heitschwerzen, oder wie unterschworen, oder als wäre das gleisch los von den Anoden. — Drückendes Ziehen in der Beins haut der Rnoden. — Geschwulk und Verhärtung der Ortsen. — Seros phuble Beschwerden. - Entzündung en, auch ner vole. - Wasserschaft

innerer Organe. — Grippenartige Ertrankungen. — Rachtheile von zurückgetretenen Mafern ober Scharlach : Ausichlägen. — Biliofe und gakrische Beschwerben. — Rachtheile von Aergerniß und andere Zustände mit Froft und Kälte des Körpers. — Gelbsschitige Zustände. — Buden einzelner Musteln und Glieder. — Convulsionen. — Starrkrämpfe. — Hyfterische Krämpfe und Beschwerden burch Bewegung, Besserung in der Ruhe.

Allgemeine Undehaglichkeit, Beengung u. Frokeln, vom Drude der Aloider.

— Zieben durch den gauzen Körper. — Zittern der Glieder beim Aufrichten vom Liegen. — Unfestigkeit in allen Gliedern, beim Geben, nach Sigen. – Große Mattigkeit und Schmäche, besonders früh und beim Geben im Freien. — Neigung zum Liegen. — Ohnmachts Anfälle.

— Beim Geben im Freien ift das Schwäche. Gefühl am fartften. haut. Jarbe, gelb. — Alebrige, feuchte Daut. — Stechendes Brennen über den gangen Korper, wie von Reffeln, nach kleinen Gemüthe Bewesungen. — Rothlauf. Entzündungen, vorzüglich an den Gelenken. — Reffel-Ausschläge. — Briefel-Ausschläge, besonders bei Rinsdern und Wöchnerinnen. – Ausschläge beißenden oder brennenden Jüdens. — Aleienartige, brennend jüdende Flechten. — Blutfle de (Petechien). — Geschwüre mit Rälte. Gefühl, oder mit beißenden oder pochenden Schwerzen. — Frostdeulen. – Dühneraugen mit Drüden, oder brennendem Stechen, oder mit Bundheits. Schwerz bei Berührung.

Große Reigung zum Gabnen. - Große Tages. Chläfrig teit, vorzüglich nach dem Mittag. Effen. — Schlummer sucht, durch ängstliche Delirien unterbrochen. — Schlaflosig teit, vorzüglich vor Mitternacht, wegen Site, Blut. Ballung u. Beängstigung, besonders auf der Brust. — Durch Durft gestörter Schlaf, mit Bitter. Geschmack nach dem Erwachen. — Unmöglichkeit auf der gechten Seite zu liegen. — Aufschrechen und Zusammensahren beim Einschlafen und im Schlafe. — Unruhiger Schlummer mit verworrenen Träumen u. vielen Gedanten. - Beim Schließen der Augen, sogleich Ausschleien u. Delirien. - Berdriesliche, ärgerliche Träume. - Lebhafte Träume von Tagest- Seschäften. — Rächtliches Irrereden und Phantastren bei offenen Augen. — Wimmern im Schlafe, vorzüglich nach Mitternacht. — Rachtwandeln. — Alpdrücken.

Froft u. Ralte bes Körpers, auch im Bette Abends, oder mit SchmerJen in allen Gliedern und kaltem Stiru-Schweiße. — Schüttelfroft,
oft mit Ropf Dige, Gesichts Rothe und Durft, oder mit hiße,
Schweiß und Durft darnach. — Bor dem Frofte, erft Schwindel
u. Ropfweh, dann Schauder mit Dehnen und Biehen in den Gliedern.
— Bahrend des Froftes, Etel vor Speise und Trank. — Dige, erst mit
Froft wechselnd, dann brennende hiße mit Durft; dann ftarter Schweiß.

—Allgemeine trodene, außere und innere hite, meist mit startem Durste auffalte Setranke. — Bei der hite, Schwindel und Ropfweh. — Bech selfieber, auch dreitägige, besonders aber mit vorherrschen der Kälte. — Fieber mit lebelkeit und Riederliegen, oder mit Stich. Schmerz in der Seite und dem Bauche. – Durst in Froß und Othe. — Bei Eintritt des Fiebers, trodener Brech. Dusten, mit Stichen und Engigkeit in der Brust. – Entzündliche, gastrische, bilibse, Kindbetterin., Wilch., nervöse und tophose Fieber. — Ralter Schweiß auf der Stirn und am Ropfe. — Starker Schweiß veim Sehen in kalter Luft. — Fettiger Schweiß, wie Del, bei Tag und Nacht. — Kritische Schweiße, mit angstlicher Unruhe, seuszend Athem, kurzem Husten und Oruck auf der Brust. — Peftige Racht. und Früh. Schweiße, auch sauer riechende.

Bedingstigung und Unruhe, mit Furcht vor ber Bufunft. — Biel Beinen. — Zweifel an Auffommen, mit Todes Furcht. — Furcht und Reigung zu entsliehen. — Rleinmuth. — Rede : Unluft. — Meraerliche Reigharfeit und gornige Beftigfeit.

Bebachtnif : Manget. - Bergeben ber Bebanten. - Unbefinnlichteit. - Berlangen nach Dingen, bie nicht vorhanden find, oder die bann wieder versfchmaht werden. — Delirien und Irrereden von Befchaften.

Buftheit, Benebelung und Eingenommenheit des Ropfes.-Taumel und Trunkenheit, wie von Blutbrang nach dem Ropfe. - Betäubung bes Ropfes. — Schwindel, wie Schwanken. — Schwindel blog beim Bucken. — Drehender Schwindel, vorzüglich beim Aufkehen vom Site ober beim Aufrichten vom Liegen.

Ropfweh, wie nach nachtschwärmerei. — Ropfweh nach jedem Effen. — Ropfs gicht Anfälle mit Erbrechen, Uebelkeit und Niederliegen. — Holterische Ropfschmerzen. — Früh-Ropfweh, beim ersten Definen und Bewegen der Augen. — Große Bollheit und Schwere des Ropfes, mit wühllendem Druden nach der Stirn zu, u. mit Befühl, beim Buden, als wolle Alles vorn heraus. — Ausein ander pressen oder Zussammende üden im Behirne. — Stechen im Ropfe, auch bloß zu einer Seite heraus. — Zudend pochen de Ropfschmerzen, durch Bewegung erhöht, mit Eingenommenheit der Augen. — Blutdrang nach dem Ropfe mit Diese darin. — Brennende Schmerzen in der Stirn. — Gehirn. Entzündungen, besonders nervöse. — Die Ropfschmerzen erhöhen sich vorzüglich durch Bewegung und (schnell) Gehen, oder beim Definen der Augen.

Aeußerliche Schmerzhaftigkeit bes Ropfes, wie wund. — Beigen und 3mden am Ropfe, vom Bangenbeine bis jur Schläfe; burch Berührung vermehrt. — Brennende Dige bes dußeren Ropfes. — Ralter Schweiß an ber Stirne. — Große Fettigkeit ber Ropf. Dagre.

- Augen-Schmerz beim Bewegen berfelben. Oraden in ben Augen, Wends, oder wie von Sand darin. Brennen der Augen. Entzündung der Augen und Liber, mit Röthe, vorzüglich bei Reugebornen, wie auch bei Sichtischen. Schmerzhafte Sesschwulk der Augen, mit Eiterung und dunkelroth aufgelaufener Bindehaut. Rothe Geschwulk der Augenlider, mit Oruds. Schmerz. Rleien artige, brennend jüdende Flechte am Augenlide. Gerstentorn am Augenlide. Eiter Beule am innern Augenwinkel. Nächtliches Zuschwären der Augen und Thränen derselben am Tage. Watte, trübe, gläserne, oder funkelnde, schwimmende Augen. Beitschtigkeit. Zusammenstießen der Buchstaben beim Lesen. Schwarzwerden oder Feuer-Erscheis nungen vor den Augen. Licht. Scheu.
- Dhrzwang zusammenziehenden Schmerzes mit erschwertem Gebore. Stiche in den Ohren, bei und nach Gehen im Freien. Entzundung der Ohren. Beulenartige Geschwulft vor und hinter dem Ohre. Bluten der Ohren. Berftopftheits Gefühl der Ohren. Ohren Saufen. Unerträglichkeit des Geräusches.
- Rafen. Seidwulft mit großer Schmerzhaftigkeit bei Berührung und langwierigem Stodichnupfen. Entzündung der inneren Nafe. Geschwür im Nasenloche, beißenden Schmerzes. Defteres Bluten der Nase, auch früh, oder bei unsterdrückter Regel.
- Sefichts. Farbe, gelb und erdfahl. Rothes, brennend heißes Gesicht. Rothe Blede im Gesichte. Beiche, heiße, blau und braunrothe Ged unsen heit bes Gesichtes. Entzündliche Gesichts. Schmerzen, meift brüdend und durch außeren Drud gemilbert. Gesschwulk bes Gesichtes auf einer Geite, ober unter den Augen und um die Rasenwurzel. Baden. Geschwulft bicht am Ohre.
- Lippen gefcomollen und riffig, mit Bluten und mit Brennen bei Berührung. Erodene Lippen. Schründend beißende Lippen, Ausschläge. Rinnbaden: Rrampf.
- Babnichmerzen, jum Riederlegen, ober burch Barmes erhöht, ober Rachts, burch Liegen auf der gefunden Seite verschlimmert, durch Legen auf die trante gebeffert. Biebend zuden bes Bahnweh, mit Sefühl, als maren die Bahne los und zu lang, besonders bei und nach bem Effen. Schmerz bes Bahnfleisches, wie wund und rob, bei wadelnden Bahnen. Schwammiges Bahnfleisch.
- Mund. Trodenheit, mit großem Durfte. Bufluß vielen feifichten fcaumigen Speichels. Speichel : Blug. Faulichter Mund. Beftant.
  - Erodene, ober weiß, ober fcmubig, ober gelb belegte Bunge.
  - Raube, buntele Bunge. Brennende Blafen am Bungen-Rande.
  - Undentliche Gprache, wegen Darre im Dalfe.

Dalsmeh mit schwierigem Schlingen, und Beiserteit. - Schmerz im Schlande, wie roh, beim leer Schlingen. — Trodenheits. Befühl und große Trodenheit im Halfe. — Druden im Schlunde, wie von einem harten, edigen Abrer. — Stechen im Halfe beim Befühlen, wie auch beim Benden des Ropfes und beim Schlingen. — Baber Schleim im Balfe, ber fich durch Rauspern loft.

Geschmads: Berlus. — Jaber, latichiger ober fauler Mund. Seschmad. — Geschmadlofigkeit der Speisen. — Sablicher Mund. Geschmad. — Bitterer Geschmad aller Genüsse, oder auch bloß nach, oder außer dem Essen und früh. — Deftiger Durft, auch nach dem Essen, der durch Biertrinken vermehrt wird. — Starke Eslust. — Berlangen auf Bein, saure Getränke und Raffee, oder auf Mancherlei, das man nicht genießen kann. — Deishunger oft mit Appetitlosigkeit, oder mit Durft und fliegender Dise, oder auch Nachts. — Appetit. Berlust beim ersten Bissen. — Absche und Etel vor Speisen. — Nach jedem Essen, Ausstehen mit Orücken im Magen und ber Herzgrube und Leibschneiben,

Auffogen, vorzüglich nach bem Effen, und meiß bitter ober fanere lich, ober nach bem Beschmade bes Benoffenen. - Leeres Aufftogen. -Auffch wulten bes Benoffenen, nach jedem Effen. - Schudsen.

Brechelleit, vorzüglich nach Speisen, die mit Boblges fomad genoffen find, ober auch beim Aufrichten vom Liegen.
— Nongstliche Brechelleit, beim Riedersegen und Bersuche zu trinten. — Frühellebelteit. — Leeres Brechwürgen mit Burmerheseigen. — Erbrechen gleich nach Trinten. — Abendliches Schleims-Erbrechen. — Erbrechen des Genoffenen, mit Schludsen und Bürgen. — Erbrechen (zuerft) von bitterem Baffer, ober Galle und (banu) ber Speisen, auch Nachts. — Blut-Ersbrechen, — Beim Erbrechen, Stechen in der linten Bauch-Seite.

Magenschwerzen nach Berbeben. — Drüden im Magen, wie von einem Steine, nach dem Essen, mit Berdrieslichkeit. - Magen. Rrämpfe, porzäglich von Leiden der Mils bedingte. — Berengerung des Magenemundes. — Bellemmung in der Herzgrube und schmerzhaftes Spannen beim Berühren, mit Barme. Gefühl. — Stechen im Magen beim Liegen auf der Seite, so wie in der Herzgrube beim Bewegen und Auf. oder Fehltreten. — Bundheits. Schmerz der Herzgrube bei Berührung und Hufen. — Unerträglichteit des leiseften Oruces auf der Herzgrube. — Brennen in der Derzgrube. — Brennen im Magen bei Bewegung. — Entzündung des Magens. — Geschwulß. Sefühl in der Derzgrube.

Leberschmerzen, meist fechend ober spannend und bronnend, vorzähr lich bei Berührung, husten und Athmen. — Entzündungen dar Labor. — Biehichmarz im rechten hoppochenber, bis in ben Magen und Ruden, frub und nach dem Mittag. Effen, mit Erbrechen. — Entzündung bes Zwergfelles. — harte Geschwulft um die Dopochondern und ben Rabel.

Bandschmerzen bei Schwangern. — Langwierige Bauchschmerzen mit Spannung bes Bauches und Burmerbeseigen. — Aufgetriebenbeit des Bauches, besonders nach dem Essen. — Drücken im Oberbauche, vorzüglich nach Tische. — Opperische Unterleibs. Arampfe. — Reisen im Bauche, von den hüften bis zur bezugrube. — Aneipen im Bauche, nach jedem Essen und Trinken. — Schneiben und Stechen im Bauche, besonder's nach dem Genunsse warmer Milch. — Blut. Stockung im Unterleibe. — harte Geschwulft um den Rabel. — Entzündung der Därme. — Bauch. Bassersucht. Lautes Anurren und Kollern im Bauche, mit Winde: Abgang, oder auch bloß Abends im Bette.

Stuhl . Berkopfung. — Langwierige hartleibigkeit. — Schwierig abgehender, bidgeformter Stuhl. — Beringer, barter Stuhl, wie verbrannt. — Durchfall, wie fauler Rafe ftinkend, oder mit unverdautem Abgange und hoftigem Leibschneiben, auch nach Berkältung. — Durchfall, früh. — Rächtliche Durchfälle mit Brennen im After. — Schwächende Durchfälle. — Beim Stuhle, zusammenschnurendes Bauchweb.

harn fparfam, roth, braun und beiß. — Eiliger harnbrang, fast unaufhaltfam. — Defteres Laffen wasserbellen harnes. — Rächtliches harnen. — Unwillührlicher Abgang beißen harnes beim Bewegen, — Rachbarnen, — Bor dem harnen, Brennen und Schneiben. — Gefühl von Berengerung ber harnröhre, — Stechen und Brennen in der harnröhre,

Muf ber Gidel, rothes, judendes Briefel.

Regel unterdrück.— Bu frühe Regel, — Bei ber Regel, Reisen in den Gliedern. — Blut: Abgang außer der Regelzeit. — Blutdrang nach dem Uterus. — Mutter-Blutflusse vielen dunkelrothen Blutes, mit Kreuzschmerz und Kopfweb. — Bu ftarke Lochien. — Brennschmerz in der Gegend des Gebärmutter-Grundes, dei der Schwangerschaft, durch Bewegung erhöht, durch Druck und Rube gemildert. — Geschwulk einer Schamlippe, mit einer schwarzen, darten Puftel daran. — Kindbetterin-Fieber, mit vollen, ftropenden Brüften.

Legdenheit und Berftopfung ber Rafe, auch langwierige. — Bließ, Schnupfen mit fochendem Drangen jur Stirn beraus. — Stode Schnupfen, auch langwieriger. — harter, in Aruften vertrodenter Rafen . Schleim.

heiferkeit, mit Neigung zu Schweiße, auch nach Mafern, ober nach Erkaltung, mit huften und Raffeln auf ber Bruft. — huften Reiz, wie von Schleim, und barnach Bundheits Schmerz in ber Luftrobre, burch Reden und Tabakrauchen vermehrt.

Duften, meift troden, von Rigel im Balfe, oder wie von Dampf in der Luftröhre, mit Neigung, viel zu athmen. — huften, wie von Reis aus dem Magen. — Krampf und Stid huften, vorzüglich nach Mitternacht, ober nach Effen und Trinken, mit Erbreden den des Genoffenen, so wie auch bei Kindern. — Früh huften mit Burmerbeseigen. — huften, der die Bruft zerfprengen will. — huften mit Stichen in den Bruft Seiten, oder mit Druck. Schmerz im Kopfe, wie zum Zerfpringen, und Stich Schmerz in der Perzgrube, oder mit Schmerz in den Hypochondern. — Keuchter huften. — huften mit schmuzig röthlichem Schleim Auswurfe. — Gelblicher huften Auswurf. — Acute Lungenseiterungen. — huften Auswurf reinen Blutes, oder blutsfreifigen Schleimes mit Blut. Klümpchen. — Beim huften, Wundheits Schmerz in der herzgrube. — Bor dem Nacht huften, Athem Bersegung.

Athmen fdwierig, ober furz, fcnell und angflich, ober feufgenb.
— Betlemmung der Bruft, mit Athem. Berfebung. — Nachtliche Engbruftigleits. Anfalle, mit ftechenden Bauchfcmerzen und

Stuhlbrang.

Bruft. Druden, wie von einer Laft, mit Betlemmung. — Busammenzieh. Schmerz in der Bruft von kalter Luft. — Spannen in der Bruft, beim Behen. — Stechen in der Bruft und den Bruft. Seiten, wie von einem Geschwüre, vorzüglich auch beim Huften und tief Athmen, zum Auffigen nothigsnd, nur die Rüdenlage gestattend, und durch jede Bewegung sehr vermehrt. — hise und Brennen in der Bruft, mit Angft und Betlemmung. — Nibbenfell. und nervose Lungen. Entzünd ung en, besonders bei älteren Personen, und nach vergeblicher Anwendung des Sturmhutes. — Brust. Bassersucht. — Gefühl, als sei Alles in der Brust sos und siele in den Bauch herab. — herzeltopfen, ost sehr start und mit Brust. Betlemmung. — herzeltopfen, ost sehr start und mit Brust. Betlemmung. — herzeltzündungen. — Berhärtete Brust. Barzen. — Bolle, stroßende Brüste bei Bochnerinnen. — Wilchsieder mit rheumatischen Schmerzen in den Brüsten.

Rreuzweh, wie ich merzhafte Steifheit, die das gerade Gehen nicht gestattet. — Berschlagenheits. Schmerz im Rreuze (in der Rube). — Rlammartiger Zusammenzieh. Schmerz über den ganzen Rücken. — Brennen und Biehen im Rücken. — Stechen im Rreuze und Rücken. — Stechen unter dem kinken Schulter.

blatte, bis an das herz, durch huften und Athmen fehr erhöht. — Drud auf der Schulter, mit Stechen beim tief Athmen. — Rheusmatische Steifigkeit und Spannen im Raden und am Dalfe. — Rothe Blede an ben hals Seiten. — Rothes Friesel am halfe, mit beißendem Juden. — Schweiß der Achselgruben.

Reißen in ben Achfel: Gelenken und Oberarmen, mit Spannen und Stechen, und glanzend rother Beschwulft der Theile. —
Bieben durch die Armröhren, die in die Fingerspipen. — Convulfwisches Zucken, krampfbastes Zieben und Schütteln der Arme. —
Brenn. Schmerz und Müdigkeit in den Armen. — Stetes Zittern
der Arme und Finger. — Geschwulft des Armes um das EUdogen. Gelenk. — Stechen in den Elbogen: und Hand. Gelenken, mit Schwere der Hande. — Rothes Friesel am Borderarme.
— Berrenkungs. Schmerz im Hand. Gelenke, bei Bewegung des selben. — Nächtliche Entzündung des Handrückens,
mit Brenn. Schwerz. — Geschwulst der Hande. — Taubheits.
Gefühl der inneren Handsläche. — Stich. Schwerz in den Fingern
beim Schreiben. — Heiße, blasse Beschwulft der Finger. Gelenke.

- Buden ber Finger, beim Bewegen ber Sanbe.

boft. Bicht. - Bieb. Comers in ben Schenkeln. - Stide im Dheridentel, vom hinterbaden bis in die gugtuodel, mit Unerträglichfeit ber Berührung und Bewegung, und mit allgemeinem Schweiße. - Mattigfeit und Unfestigfeit ber Beine, befonders beim Treppenfteigen. - Schmerzhaft fvan. nende Steifheit ber Rnie. - Glangend rothe Gefdmulft ber Rnie, mit beftigen Stichen, auch beim Beben. - Banten und Rniden ber Rnie im Geben. - Stechendes Bieben und Rlamm. Somers in den Rnien, mit Biehen bis in die Baden. - Reigen in ben Rnicen, bis in die Schienbeine. - Spannen. bes Stechen und Reifen in ben Baden, bis in bie Enochel, mit glangend rother Gefcwulft ber Theile. - Baben. Rlamm, Rachts und frub. - Mattigfeit ber Unterschenkel im Beben und Steben. - Befdmulft der Unterfdentel. bis an die guge. - Berrentungs. Comers im guß. Belente, beim Auftreten. - Sichtifche guß. Gefdmula. mit Rothe, bige und fpannenbem Schmerze. -Deife Befdmulft bes gufrudens, mit Berichlagenheits . Comera beim Ausgrecken, Spannen beim Bewegen und Beichwur . Schmers beim Befühlen beefelben. - Stechen in ben Sugen, Goblen und Beben , besonders beim Auftreten. - Subner. augen mit Druden, oder brennendem Stechen, oder mit Bundbeits-Somery bei Berührung.

# 26. Caladium seguinum.

Allgemein: Ghen vor Bewegung mit feter Reigung ju liegen. - Dhus machte . Anwandlung nach Schreiben, Rachdenten , Liegen und Auf. richten. - Minberung aller Befdwerben burd turgen Solaf am Tage und Berfdwinden berfelben im Someife.

Deftiges Brennen auf fleinen Saut-Stellen, Das jum Berühren nothigt. - Große Comerghaftigfeit ber Duden . Stide. -Start forniger, judent brennender griefel:Ausfolag, am Bor: berarme ober auf ber Bruft, mit Engbruftigfeit medfelnb.

Solafmubigteit und Rieberliegen, am Lage, ohne Solaf, unter Schauber und Dufeligfeit. - Dufetiger Schlaf, ber Alles im Ba den Bergeffene wieber in's Gebachtnis bringt. - Allzu leicht zu ftorenber Schlaf. - Stohnen und angftliches Mednen, ober heftis ges Bufammenfahren im Golafe.

Bieber mit Ohrenichmergen und Gefchwulk ber Unterfiefer. Drufen. - Bieber mit Ralte und Durft, Reuden auf ber Bruft, Schmupfett und Mopfen in ber Bruft. - Abend. Sieber aber bem et einidlaft, bas ibn aber fets aufwedt, wenn es ibn vers lagt. - Ausbunftung nach ber bige, welche bie Aliegen febr anlack. Menadlich und beforgt, befonders um feine Befundheit. - Bangigfeit,

Mbenbs por bem Ginichlafen.

Dufterheit und Dreben im Ropfe, mit Hebelleit. - Comindel, als wurde man gewiegt, nach Dieberlegen und Schliefen ber Augen.

Drudenber Ropfichmers nach Liegen, auf ber Geite, auf ber man geles gent. - Bon unten ber auffteigende Ropf . Sige.

Mugen , Brennen.

Gebor außerft empfindlich gegen Geraufd , porzuglich beim Ginfolafen. - Es fallt oft por bas Gebor.

Gefdmad Heberig und frauterig .- Durftlofigteit und Biberwille gegen taltes Baffer, bei Erodenbeit im Raden und Schlunde.

- Saftiges Effen ohne Sunger, aus Dobibeits . Gefühl im Dagen. Auftogen von Luft , ober burch Magen . Comers gebindert. - Brub. Uebelfeit mit Somindel und Stichen in der Berggrube.

Magen wie leer und bobl. — Brennen im Dagen. — Druden und Ragen am Dagenmunde. - Schneiden quer burch bie Berggrube. - Stide in der Berggrube und Gingiehen berfelben, bei Schmade und Mebelleit. - Ermudendes Rlopfen in ber Bergrube nach Beben.

Rrampfhaftes Leibschneiden um ben Rabel. - Pulftren und Rlopfen, ober Brennen im Sberbauche. - Rleine, faulicht ftintenbe Binde.

Stubl, meift breiicht und gering.

Comerzhaftes Bollheits . Gefühl in ber Blafe, ohne Barndrang.

Soudes Des Gefalechtsvermogens. — Aufgedunfene, fiblaffe, fowigende Gefchlechtstheile. — Sefcwulft und Bundh eft ber Borhaut, mit Jurudbleiben berfelben nach ber Begattung. — Erodenheit und Rothe der Eichel, mit vielen feinen Punttchen darauf. — Impotenz. — Ausbleiben des Bohling. Gefühles und des Gamens bei ber Begalung, ober zu früher Abgang ohne Erettion.

Wendider Stoch Schnupfen mit Riefen um Brennen in ber Rafe. Luftrbbre und Rehltopf wie jufammengezogen, mit Giemen beim Tiefathnien.

Bufen, beffen Sthie über bem Rehltopfe gu entfteben foeinen. - huften mit Athem. Beengung, von Drudt auf die Berggrude erregt, ober durch Schwere-Befühl in derfelben verhindert. --Schwacher, Klanglofer Racht-Duften, ber noch frub ben Schlaf hindert.

Braft. Beengung, vorzüglich beim Brennen im Magen. — Doblbeit und Beleint. Mudwirf. — Mopfen unter Dem Berzen. — Berfchlagenheit in ben Ribben und bem Brenze, frah, beim Anfachen.

# 27. Calcarea carbonica.

Allgemein vorberrichenb: Rlamm in einzelnen Theffen und Rrummziehen, befonders ber ginger und Beben. - Merren. fungs . Comergen. - Riopfenbe Comergen. - Giatifche Befowerben und Reifen in ben Gliebern, mit leichten Madfallen bei Better Beranderungen. - Laubheit und Abferben einzelner Theile. - Leichtes Berheben und bavon Dafemeb, ober fteifes, bides, Genid mit Ropffdmerg. - Baftrifche Befdwerben. - Rad. theile von Gelbftbeftedung. - Scrophulbfe Buftanbe. - Befdwers ben beim Babnen ber Rinber. - Bolypen. - Barte, immeralofe Drafen Befdruftfte. - Abertropfe. - Of thefnoten. - Auftreibung und Berfrummung ber Rnochen. -Rundenfrag. - Blutmallungen bei großer Bollbia. tialeit. - Beitstang. - Epileptifche Rrampfe, auch Racts mit Goreien und Jaudgen. - Berfolimmerung und Grneuerung ber Befdwerben nad Bafden und Arbeiten im Baffer. - Am bienlichften gleich nach Galpeter: Saure ober Comefel und bei fehr gur Erweiterung geneigten Bupillen. - Much far Das findliche Alter verjagsweife geeignet.

Allgemeine abendliche Undehaglichkeit, wie vor einem Bochfelsteder, Ansfalle. — Arafte-Mangel, Mattigkeit, besonders frich. — Rervose Angegriffenheit von Sprechen.
Brofa Ermidung von mäßigem Geben im Freien. — Berschlas

genheit ber Obergrme und Oberichentel beim Trepvenfteigen. -- Großes Berlangen, fich mesmeriren gu laffen. - Dochfte Abe ipannung mit beftigen Lach, Rrampfen. - Bebunfenbeit bes Rorpers und Gefichtes mit didem Bauche, bei Rindern. - Abmagerung, bei gutem Appetite. - Große gettigfeit und Didmerden bei Junglingen. - Leichte Bertaltung und große Em. pfindlichkeit gegen talte, feuchte Luft. - Gichtbares Gludern in der Saut von den Sagen bis jum Ropfe, worin of ibm bann bufelig mirb.

Brennendes, beigendes Juden. - Langwierige Ausschläge. -Commerforoffen. - Reffel . Musfchlag, meift an Publer Luft vergebend. - Dichte Gruppen bellrother, fdmerzhaft judender, linfengroßer Saut. Erhöhungen (amifchen ben Schulterblattern). -Beiße trodene Sant bei Bewegung. - Rafbe, friefelgrtige, burre Baut. - Rleienartiger Uebergug ber Saut. - Raffenbe. icorfige, ober traubige Ausschläge und Rlechten mit Brenn : Comerg. - Bundbeit ber Saut an einzelnen Stellen. -Unbeilfamteit ber Saut. - Rothlauf. Entjundungen. - Blut. fcmare. - Bargen. - Dubneraugen, mit mund brennen. bem Somerge. - Balg . Befdulfte, Die fich alle 4 Bochen erneuern und eitern. - Ragel . Gefdmure. - Reib : Ragel.

Shläfrigteit am Tage und Abends zeitig. - Spates Einschlafen und Schlaflofigfeit, megen vieler Bebanten und üppiger, ober graufiger Phantafie:Bilber beim Goliegen ber Augen. - Mengfliche Traume, Ochwarmen und Phantafiren mit Sprechen, Schreien und Auffdreden im Schlafe und fortbauernder Mengftlichfeit nach bem Ermachen. -Rauen und Schluden im Schlafe. - Rachtliche Engbruftig. Beit, mit hige, Bangigfeit und Unruhe. - Rachtliches Druden in der Bergarube mit Auffteigen nach ber Rebie und in ben Ropf. - Racht. Durft.

Große innere Groftigfeit, mit und ohne Durft. - Groft, frub, nach dem Auffteben. - bipe mit Durft. - Deftere fliegende Dige mit Ungft und Rlopfen am herzen. - Tägliches Fieber, Mittags 2 Uhr, Gabnen und Suften; bann allgemeine bige und Riederliegen, brei Stunden lang; barauf talte Sinde; alles ohne Durft. - Dreitugiges Abend . Sieber, erft Gefichts Dipe, bann Broft. - Großer Schweiß am Tage, bei maßiger Rorpers Bewegung. - Comeif mit Mengftlichfeit. - Racht. Someif, befonders auf der Bruft. - gruh. Someif.

Relandolifde, niedergefchlagene Stimmung. - Beinerlich feit. -Mengflichkeit und Angft, durch Bedanten erregbar, oder nach Unborung von Graufamteiten, ober mit Schauber unb Graufen in der Adend. Dammerung. — Angst mit herztopfen und Rucken in der Berzgrube. — Rastlose ängstiche Unruhe. — Schreck, haftigkeit. — Unheiterkeit mit Schwere der Beine. — Berzweifelnde Stimmung mit Furcht vor Krankheit, Elend und Unfällen. — Großer Unmuth und verkehrte Laune, mit empfindlicher Nergerlichkeit und Eigenfinn. — Gleichgültigkeit. — Woneigung und Widerwille gegen Andere.

Bermechfeln der Borte und leichtes Berreden. — Bewußtlofigkeit und

Phantafie . Taufdungen. - Schweres Denten.

Langwierige Ropf: Eingenommenheit, wie ein Brett vor bem Ropfe.

— Dufeligkeit von Rragen hinter bem Ohre, auch vor dem Frühftude, mit Bittern. — Schwindel, zuweilen mit Schwarzwerden vor den Augen, beim hoch: Steigen, beim Beben im Freien, beim Schen im Freien, beim schwarzwerden vor den Augen, beim bos Ropfes und nach Aerger.

Ropfidmergen nach Berbeben, von Umbinden eines Tuches und von Erfaltung. - Anfalle halbseitigen Ropfmehes mit Auf. finden und Brech: Uebelfeit. - Betaubend brudende ober flopfende Ropffcmergen, vorzüglich von Ropf-Anftren. gung, geiftigen Betranten u. Buden erhoht .- Bollheit u. Gomere bes Ropfes, vorzüglich in der Stirn mit Budruden der Augen , burd Bewegungen und Rorper : Unftrengung verschlimmert. -Drud-Schmers im Obertopfe, im Greien entftebend. - Berausbrangende, Prampfhaft : fpannende, nach bem Scheitel ju giebenbe Ropfichmergen in ben Schläfen. - Reifen in ber rechten Stirn. Seite, mit Gomers ber Stelle beim Befühlen. - Stich : Schmers im Roofe. - Bobren in ber Stirn. - Sammernder Ropfichmers nach Geben im Greien, jum Liegen zwingenb. - Gistalte in und am Ropfe, befonders auf ber rechten Geite. - Blutbrana nach bem Ropfe. - Saufen und Schmerz im Ropfe, mit Baden. hipe.

Großer Umfang des Ropfes, mit offnen Fontanellen bei Rindern. — Abendlicher Schweiß am Ropfe. — Große Berkaltlichkeit bes Ropfes. — Grinder auf dem Daarkopfe. — Schuppige werben ber Ropfhaut. — Schwerzhaftigkeit der Daars Burgeln. —

Ausfallen ber Saare, auch bei Bochnerinnen.

Ungen. Draden. — Juden und Stechen in den Augen. — Schrünben, Brennen und Schneiben in den Augen und Augenlidern, vorzüglich während des Lesens dei Lage oder bei Rerzen-Licht. — Rälte. Gefühl in den Augen. — Entzüns dungen der Augen, von Erkaltung, oder von eingebruns genen frem den Körpern, oder dei Neu. Gebornen und Scrophuldsen. — Buschwären der Augen. — Geschwäre und

Estate Google

Flede, Blutschwamm und Trübung der hornhaut. — Blut . Anssichwigen aus dem Auge. — Eiternde Thränen siftels — Morgentsliches Thränen der Augen. — Berschließung der Augenlider, früh. — Sippern der Augenlider. — Sehr erweiterte Pupillen. — Trübsichtigkeit wie von Nebel, Flor oder Federn vor den Augen, besonders beim Lesen und scharf Sehen. — Dunkelwerden vor den Augen beim Lesen oder nach dem Essen. — Blenden der Augen von hellem Lichte.

Ohren. Stechen. — Pulfiren, Rlopfen und hige in den Ohren. — Entzündung und Geschwulft des äußern und innern Ohres. — Eiter- Ausfluß aus den Ohren. — Räffender Ausschlag auf und hinter den Ohren. — Ohrepolyp. — Sumsen, Sausen, Läuten und Donnern in den Ohren, zuweilen abwechselnd mit Mufit darin. — Quatschen in den Ohren beim Schluden, u. Anaden beim Rauen. — Schwerhörigkeit, auch nach (mit Shinin) unterdrückten Wechselstern. — Entzündliche Geschwulst der Ohre Orüse.

Rafen. Entzündung mit Rothe und Gefchwulft. — Nafen . Rrebs. — Gefchwürige, ich prfige Nafenlocher. — Nafenbluten. — Geftant aus ber Nafe. — Abgestumpfter Geruch. — Gestant vor ber Nafe, wie nach Mist, faulen Eiern ober Schiespulver.

Sesichts. Silbe. — Bleiches, mageres Gesicht. — Commersproffen auf ben Bangen. — Juden und Ausschlag im Gesichte und im Badenbarte, auch naffender, schorfiger auf ben Bangen und an der Stirn, mit Breun. Schmerz. — Milchschorf. — Reißender Gesichts. Schmerz in den Knochen besselben. — Gesschwulft bes Gesichtes, ohne hiße.

Eippen. Ausschläge und am Munde. — Aufgesprungene Lippen. — Geschwulft ber Oberlippe. — Geschwürige Mundwintel. — Absterben ber Lippen. — Schmerzhafte Geschwulft der Unterfiefer. Drufen.

Bahnschmerz nach Ralttrinken, ober durch Bugluft und Ralte erregt und durch Getose verschlimmert, oder durch Raltes und Warmes erneuert, oder bei und nach der Regel und mahrend der Schwangerschaft, meist ziehende fechend, oder bohrend nagend, wühlend, wundschmerzend und lopfend. — Nächtlicher Jahnschmerzwie von Blute Andrang. — Schwieriges Jahnen. — Uebler Geruch aus den Jähnen. — Schmerzhafte Empfindlichteit des Jahnssteisches und Stechen darin. — Leichtes Bluten und Geschwulft des Jahnsleisches mit Klopfen und Pulfren. — Fiftel-Geschwur am Unterliefer.

Mund. Berichleimung. — Stetes Ausspuden fauren Speichels. — Blafen im Munde und auf ber Zunge. — Rrampfhafte Zusammenziehung bes Mundes. — Erodenbeit der Zunge, Rachts und früh beim

Erwachen. - Schwierige , unbeutliche Sprache. - Stofchlein . Sofcwulft unter ber Bunge.

Dalemeh, wie ein Rnautel ober Geschwulft im Schlunde. - Schnuren im Balfe und frampfhafte Berengerung bes Schlundes.

- Rauh und wund im Salfe, mit Stich Schmerz beim Schlingen.

- Entjundliche Geschwust bes Gaumens und Japfchens, mit Blasden baran. - Geschwust ber Manbeln, mit Berengerungs-Gefühl im Salfe, beim Schlingen.

Bitter-Geschmad im Munde, früh. — Saurer Geschmad im Munde und auch der Speisen. — Starter, fteter Durft, besonders nach Raltem, bei völliger Appetitlosigkeit. — Hunger bald nach dem Essen. — heißhunger, früh. — Langwieriger Etel vor Fleisch und warmen Speisen. — Widerwille gegen Lasdakrauchen. — Berdauungs. Schwäche. — Nach Milche Trinken, Brechauebelkeit, oder saures Ausschwellen. — Nach dem Essen, hise oder Ausblähung mit Uebelkeit, Ropf., Bauch und Ragen. Schmerzen.

Aufftogen nach bem Gefcmade bes Genoffenen, ober bittres, ober fauerliches. — Soobbrennen nach allem Effen, und lautes anbaltenbes Aufftogen.

Freh. Uebelfeit. — Sanres Erbrechen, befonbers bei Rinbern. Erbrechen bes Genoffenen ober bitterlichen Schleimes. — Schwarzes, und Blut-Erbrechen. — Burmerbefeigen, auch nach dem Effen. — Erbrechen ber Rinder beim Zahnen.

Ragensch merzen, meift brudenb, oder kneipend, oder krampfhaft Hemmend und zusammenziehend, vorzüglich nach bem Effen,
mit Erbrechen ber Speisen. — Rächtlichet Magenkrampf. —
Drücken im Magen, auch nüchtern, oder beim Huften, oder mit Herauspressen unter den letten Ribben, oder mit Raffen, im Gehen. —
Aneipen, Schneiden und nächtliches Orücken in der herzgrube. —
Musgetriebenheit und Geschwulft der herzgrube und MagenGegend, mit Schmerz beim darauf Orücken.

Leber-Schmerzen, meift fechenb ober fpannend brildenb. — Bieh-Schmerz von ben hopochondern bis in den Ruden, mit Schwindel und Schwarzwerden vor den Augen. — Spannen burch beibe hopochondern. — Unerträglichteit fefter Befleidung um bie hopochondern.

Band . Aufgetriebenheit mit farter Anspannung besselben. — Deftere Leibschmerzen und Stiche in den Bauch . Seiten bei Kindern. — Busammenziehende, nagende Unterleibs. Krämpfe und Rolik. — Leibschneiben im Oberbauche. — Stechendes oder kneipende brüdendes Bauch web, ohne Durchfall. — Kalte im Bauche.— Geschwollne, harte Gekrbs. Drufen bei Kindern. — Bläs

Deposite Colonia

hungs. Berfegung. — Drang von Blabungen nach bem Bauch ringe, als wolle ein Bruch entstehen. — Lautes Rollern und Anneren im Bauche. — Schmerzhaftes Drangen im Schoofe. — Gefcwulft und Schmerzhaftig teit ber Leiften. Drufen.

Stuhl. Verstopfung. — Harte, geringe, aussesende, ober unverdaute, dunne Stühle. — Stuhl nur alle 2 Tage und schwer. — Deftere, stete Weichleibigkeit, zweimaliger Stuhl täglich. — Weiße Stühle. — Durchfall beim Zahnen. — Unwilkführliche, schäumige Stühle. — Sauer riech ender oder gelblicher, sinkender Durchfall bei Kindern. — Langwierige Durchfälle bei Scrophulösen. — Mastdarme Maden. — Bor dem Stuhle reizdar, und leicht zu erzürnen. — Nach dem Stuhle, Abspannung und Zerschlagenheit. — Blute Abgang vom After, bei und außer dem Stuhle. — Geschwusst und öfteres Austreten der Mastdarme Aderknoten, besonders beim Stuhle, mit brennendem Schwerze. — Krampf, Zwängen und Zusammenziehung des Mastdarmes. — Brennen im Mastdarme und After, mit Jüden. — Brennende, traubige Ausschläge am After.

Darnzwang. — Allzuaftes harnen, auch Rachts. — Dunkler Barn ohne Sat. — Blutfarbener, icharf und beißend ftinkender harn mit weißem Sate. — Blut-harnen. — Blutfluß aus der harm rohre. — Blasen. Damorrhoiden. — Blasen. Polyp. — Brennen in der harnröhre bei und außer dem harnen.

Borhaut. Entzündung mit Rothe und Brenn. Schmerz. — Drud. und Quetschungs. Schmerz in den Hoden. — Schwaches Geschlechtstres Bermbgen u. Mangel an Geschlechtstrieb. – Erhöhter Geschlechtstrieb u. üppige, geile Gedanken. — Mangelnde oder übermäßige Politutionen. — Allzu kurze Erektionen und zu später und schlaffer Samen-Abgang im Beischlafte. — Stechen und Brennen in den Geschlechtstheilen beim Samen-Abgange im Beischlafte. — Nach dem Beischlafte, Ropfangegriffenheit und Schwäche.

Regel ju früh und ju ftark. — Unterdrückte Regel bei ju großer Blutfülle. — Bor der Regel, Geschwulft und Schmerzhaftigkeit der Brüfte. — Bei der Regel, Blutdrang nach dem Ropfe und hiße darin, oder Schneiden im Bauche und Greisen im Rrouge. — Mutter. Blutfluß. — Abortus. — Unfruchtbarkeit, bei zu früher und zu ftarker Regel. — Allzu lange und schmerzhafte Rachwehen. — Stechen im Muttermunde und Druck. Schmerz in der Scheide. — Pressen auf den Mutter. Borfall. — Jüden an der Scham. — Entzündung und Geschwulst der Scham, mit Rothe und Brenn. Schmerz. — Web. Abern an den Schamleszen. — Weißfluß vor der Regel. — Weißfluß jüdenden Brennens, oder wie Milch und zur Zeit des Urinirens abgehend.

- Sefige Erodenheit ber Rafe. Berftopfung ber Rafe mit gelbem, ftintigem Siter burin. Stod. Schnupfen, auch fruh, mit vielem Riefen. Blief. Schnupfen mit geschwürigen Rafenlochern, Ropfichmerz und Bruftbettemmung. Steter Schnupfen.
- Refforf Sominblucht. Gefdmurigteit bes Rehlfopfes. Langmierige ober oftere Beiferteit. — Bruft. Berfchleimung.
- Dufen ohne Muswurf von Rigel im Balfe, und oft mit Erbrechen.
  - Rurger Duften am Tage, wie von Feberstaub im Balfe. Buften burch Rlavierspielen erregt. Duften ber Schwangern.
  - Duften Abends im Bette, ober Rachts, auch im Schlafe, meift heftig und troden. Duften mit bidichleimigem ober gelbem fintigem Auswurfe, meift Nachts ober fruh. Lungen-Eiterung. Rnotige Lungenfucht. Blut. huten.
- ithem . Berfetung beim Buden. Gefuhl, als bliebe ber Athem moifchen ben Schulterblattern. Tiefathmigkeit. Engbruftigkeit, wie von Bint . Anhaufung mit Spannen, ober burch Burudbiegen ber Schultern erleichtert.
- Bruf. Druden. Stechen in ber Bruft und ben Bruft, Seiten bei Bewegung, beim tief Athmen und beim Liegen auf der schwerzhaften Seite. Stoße in der Bruft. Empfindlichkeit und Bundheits. Schwerz in der Bruft beim Einath men und Berühren. Brennen auf der Bruft. Herzklopfen, auch Rachts, oder nach dem Effen. Aengstlicher, zitternder Derzichlag. Stechen, Drücken und Zusammenziehen in der Herz-Segend. Brickelndes Stechen in den Bruft-Muskkein. heißes Unschwellen der weiblichen Brüfte. Bundheit der Bruft-Barzen. Stockende oder übermäßige Milch. Absonderung bei Stillenden.
- Rreng., Ruden. und Raden. Comerzen nach Berheben ober wie von Berrentung. Stich-Schmerzim Kreuze, im Ruschen und in dem Schuiterblättern. Nächtliche Rudenschmerzen. Web in der Londen. und Nieren. Gegend, beim Fahren. Biehen zwischen dem Schulterblättern, oder Drud. Schmerz mit Athem-Bergengng. Geschwulst und Krümmung der Hale. und Rüden. Wirbel. Steifhelt und Storren im Raden. Dide, fropsartige Anschwellung der Schild. Druse. Schmerz. batte Dals. Drusen. Schmerz.
- Armfcmerzen Rachts, meift ziehend und reifend. Rlamm und Rlamm. Schmerz in Armen, Sanden und Fingern. — Pideliche, tahmige Mattigleit der Arme. — Rrampfhaftes Reifen in den Unterarmen. — Blutschwäre am Unterarme und auf

ben Fingern. — Berrentungs. Schmerzen im Danb. Gelante. — Geschwulft ber hande. — Gicht in ten ber hande und Finser: Gelente. — Aufgelaufene Abern an ben handen. — Bittern ber hande. — Schweißige hande. — Absterben ber hande und Finger, auch in ber Barme, und besonders beim Bugreifen. — Eingeschlafenheits-Ariebeln in ben Fingern. — Deftere Finger Lähmung. — Unbehülslichteit der Finger. — Arumm. Bieben der Finger.

Buft : Beh, mit giehenbem Stechen ober reißenbem Goneiben. -Spates Laufenternen ber Rinder. - Auftreten auf Die Beben im Beben und daber entftebendes Sinten. - Steifigfeit und Somere ber Beine. - Rlamm in ben Beinen. -Berrentunge : Somergen in den Suft., Rnie : und guß-Gelenten. - Einschlafen ber Beine im Gigen. - Juden an ben Dber-, Unteridenfeln und Rugen. - Webabern an ben Dberichenteln. Reifen und Steden im Rnie, besonders im Steben und Sigen. - Gefdmulft ber Rnie. - Spannen unter bem Rnie, beim Rauern. - Rlamm in den Aniefehlen, Baben, Goblen und Beben, besonders beim Ausftreden des Beines und Stiefel-Anzieben. - Rothe Riede an ben Unterschenkeln. - Rothlaufe Entzundung und Seidwulft am Unteridentel. - Beibe Schenfel-Beichwulft. - Schentel-Beichwure. - Beidwulk ber guftnochel und Gohlen. - Gohlen. Brennen. - guf. Soweiß. - Abendliche Ralte und Abaftorbenbeit ber Sufe. - Comerghafte Empfindlichteit ber großen Bebe. -Subneraugen mund brennenden Gomerges.

# 28. Camphora.

Allgemein vorherrschend: Convulsionen und Rrampse verschiedner Art. — Starrframpse mit Bewußtlofigkeit und Erbrechen. — Epileptische Anfälle. — Asiatische Cholera. — Grippe und Jufluenza. — Unbehaglichkeit, Erschlaffung und Schwere im gangen Körper. — Sinken aller Kräfte. — Ohnmachts Anfälle. — Anaden und Knarren in den Gelenken. — Rheumatisches Stechen in den Muskeln. — Schwerbeweglichkeit der Blieder. — Schwerphaftigkeit der Beinhaut aller Knochen. — Rachtheile vom Genusse des Opiums und Rockel. Samens. — Beschwerden von Erfältung. — hebt die Wirkungen der meisten Gewächs Arzneien und noch vieler anderer aus. — Die meisten Beschwerden serben entstehen bei Bewegung und einem Justandenur halber Ausmerksamkeit auf sich, oder Rachts, und verschlimmern sich durch Rälte, freie Luft und Berührung.

Schmerzhaft empfindliche Saut, icon bei der leifeften Berührung. -

- Brose Schläfrigkeit am Lage. Betänbte Schlummerfucht mit Irrereden. Rächtliche Schlaflofigkeit von nerve ser Ueberreizung. Schnarchen und Sprechen im Schlafe.
- Allyu große Empfindlichkeit gegen kühle Luft und leichte Berkältlichkeit. Allgemeine Rälte bes gangen Rörpers mit Todten-Bläffe bes Gesichtes, Schüttel-Frost und Zähneklappen. Bermehrte Barme bes Rörpers mit Gesichts-Röthe, befonders an den Bangon und Ohrläppchen. Allgemeine Sige, die im Gehen auf's Höchke steigt. Auffallend kleiner, langsamer, oder übermäßig geschwinder, voller Puls. Trodenheits-Gesühl am and im ganzen Körper. Schleichende Nervenfieber.

Beinerliche Ange. - Streit : und Bantfucht.

- Bergeben der Sinne. Bewußtlofigteit. Brrereben.— Buth. Gedachnis-Berluft.
- Laumel u. Truntenheit beim Beben. Com inbel und Comere bes Ropfes, bag berfelbe rudmarts fintt.
- Ropfweh, wie von Zerschlagenheit und Bundheit des Gehirnes. Stumpfes Kopfweh über dem Stirnbeine mit Brecherlichkeit. Busammenschnürendes Kopfweh, besonders im hinterhaupte und über der Rasenwurzel, durch tief Buden, Riederlegen und Berührung sehr erhäht und bei Denken an den Schmerzsschung sehr erschwindend. Schneidende Stofe durch den Kopf, nach dem Riederlegen. Rlopfendes Kopfweh, Rachts, mit Stechen in der Stirn und hise. Blutdrang nach dem Kopfe. hirn-Entzündungen, besonders von heftiger Sonnen-hise entstandene.

Rrampfhaftes feitwarts Bieben bes Ropfes.

- Augen-Entzündungen. Rothe Flede auf ben Augenlibern. Buden ber Augenfiber. Stiere, aufwärts verdrehte Augen. Befichts-Berbunkalung. Bunderbare Geftaften vor ben Augen. Licht-Scheu. Alles erscheint zu hell und glänzend.
- Dhren heiß und roth, besonders an den Lapnden. Duntetrothes Eiter- Beschwur im Behörgange, ftedenden brudenden Schmerzes.
- Beficht todtenblaß oder hochroth. Rothlauf im Gefichte. Brampfhafte Bergerrung bes Befichtes. Rinnbaden-Rrampf.
- Bahnweh, wie von Geschwulft ber Unterfiefer-Drufen, mit Berlangerungs-Gefühl ber Bahne. — Schneidende Stofe an ben Burgeln ber Borber-Bahne. — Schwerzhafte Loderheit ber Bahne.
- Mund-Geftant, früh. Coaum vor bem Dunde. Bufammenfing vielen geben, ichleimigen Speichels.
- Dalsmeh beim Shlingen, wie von Bunbeit beb Shlunbes, auch Radts.-Digen. Brennen im Shlunbe vom Gaumen bis in ben Magen.

Berkketter Geschmast aller Genüsse, befonders der Rinds-fleisch Brühe. — Bitter-Geschmast des Tabaks und des Espenders des Fleisches. — Etel und Widerwille gegen Tabakrauchen.

Brecherlichkeit mit Schwindel Anfallen barauf. — Erbrechen von Galle und Blut. — Bu Anfange bes Erbrechens, kalter Schweiß.

vorzüglich im Befichte.

Magen-Entjundung. — Brennen im Magen. — Berichlagenheites

Schmerz in ber Berggrube.

- Unterleibe-Ardmpfe. Ziehender Berichlagenheits-Schmerz ber ganzen rechten Bauch-Seite. — Bollheits-Gefühl im Unterleibe. — Ralte-Gefühl, der brennende Dige im Ober- und Unterbauche.
- Stuhl-Berftopfung. Schwieriger Stuhl, wie von Unthatigfeit ber Darme ober Berengerung bes Daftburmes.
- Darn-Berhaltung. Dunnftrahliger, langfam abgehenter harn.
   Gelbgruner, truber, dumpfriechender Urin. Blutharnen.
   Brennen beim harnen.
- Mangel an Geschlechtstrieb und 3mpoteng.

Athmen tief und langfam. — Stidflugartige Bruk-Beklem. mung u. Zusammenschnurung der Rehle, wie von Schwefeldampf.

Bruft-Rrampfe von Rupfer. und Arfenit. Dampf. — Bruft. Entjunbungen nach Ertältung. — Stechen auf der Bruft. — Sorbares Pochen bes herzens an die Ribben, nach bem Effen.

Spannen und Steifheit im Raden bei Bewegung des Salfeb. — Biebembes Stechen swiften ben Schulterblattern bei Bewegung der Arme.

Convulfivifche Areis-Bewegung ber Arme. — Reißendes Druden an ben Ober- und Unterarmen.

Berichlagenheits-Schmerz in den Oberichenkeln und Anien. — Reißen bes Klemmen in den Unterschenkeln und Fufraden. — Babens Krämpfe. — Reißen in den Zehspigen und unter den Rägeln beim Gehen.

### 29. Cannabis sativa

Allgemein vorherrschend: Reißende, zusammenziehend. drackends und lähmige Schmerzen, ober reißende tiefe Stiche und Stöße an vielen Stellen, auch Aneipen, wie mit den Fingern. — Rheumatisches Ziehen, wie in der Beinhaut der Anden, bei Bewegung. — Allgemeine Mattigkeit, mit Banken u. Schmerz der Anie. — Angegriffenheit von Reden und Schreiben. — Hufterische Beschwerden. — Starrkrämpse, besonders der obern Glieder und des Rumpses. — Beschwerden von körperlicher Ermüdung u. Anftrengung. — Erhöhung ober

Erregung vieler Befdwerben burd Berührung, freie Luft und Barme, fo wie Rachts und nach Mitternacht.

Anaberwindliche Tages: Schläfrigkeit. — Früh, beim Erwachen müber, als Abends, vor Schlafengehen. — Schlaflofigkeit Rachts. — Große Bergen & Angft, Nachts, mit feinem Stechen und Brennen über die haut, wie mit heißem Baffer übergoffen.

Shanber und groft mit Durft, bei außerer Ralte und Unbehaglichfeit. — Langfamer, taum mertbarer Dule.

Erauriges, gleichgultiges Gemuth. — heftig getrantt über Rleinigteiten. — Schredhaftigteit. — Balb frohlicher, balb ernfthafter, balb muthenber Babn finn.

Schwanten und Unficherheit bes Geiftes wegen allgu lebhafter Gedanten. — Defteres Berichreiben. — Bergeben ber Ge-

Sowindel-Anfalle im Beben und Stehen, jum feitwarts gallen.

Ropfichmerz, als lage ein Stein darauf. — Drud und Spannen in den Schlafen. — Busammenpreffen im Bordertopfe, von den Augenhöhl : Randern bis zu den Schlafen. — Blutbrang nach dem Ropfe, mit Rlopfen barin, bei rothen, heißen Baden.

Ariechen auf bem haartopfe und ofteres Gefühl, wie von Auffallen talter Baffer : Tropfen.

Augenschmerz, wie ein Drud nach hinten heraus. — Rrampfhaftes Bieben in den Augen. — Entzündung ber Augen bei Scrophulblen. — Gefichts Schwäche und Trübsichtigkeit für Rahe und Ferne. — Berdunkelung der Hornhaut. — Grauer Staar. — Beiß-flammender Baden-Rreis vor den Augen.

Ohren Braufen und mie ein gell vor ben Dhren. -

Rafen-Geschwulft mit tupferfarbener Rothe. — Rafenbluten aus heißer, trodner Rafe.

Befichts Blaffe. — Rriebeln, Juden und Beifen im Gefichte, wie von Salt. — Buden ber Gefichts Musteln.

Mund : Trodenheit, mit klebrigem Speichel, ohne Durft. — Sowies rige Sprache, bald aus Worts, bald aus Gtimm: Mangel. — Beim Sprechen, große Angst und Qual vor Schmerz im Ruden.

Unfflosen von Luft. — Aufschwulken bitter-saurer, brahiger Flüffigkeit.

Mebelleit bei Bohlgeschmad ber Speisen. — Burgen von ber Berggrube bis in ben hals. — Erbrechen gruner Galle.

Ragenschmerz bei Berührung, wie geschwürig. — Anfalle: heftigen Ragen-Rrampfes mit Bläffe und Schweiß des Befichtes, faß erloschenem Pulse und röchelndem Athem. — Druden, Ruelpen und Schneiden in ber herzgende und Wer ben Dagen.

In ber Leber Gegend fcmerghafte, harte Gefcwulft. - Rieren- fcmergen und Rieren-Entzundung.

Bauchweh, als waren alle Darme zerschlagen. — Rolifartige Schmers zen im Oberbauche. — Rlopfen im Oberbauche, wie von innen heraus. — Schmerzhafte Rude im Bauche, wie von Etwas lebendigem darin. — Schütteru der Darme bei Bewegung der Arme, als waren fie los. — Sad:Bauch:Baffersucht. — Stofe und herauspreffen in der Schoof: Begend.

Durchfall unter folitartigem Leibweh. — herauspreffen im Maftdarme. — Gefühl, als traufie Raltes aus dem After.

Darndrang mit drudendem Schmerze. — Schwieriges harnen, wie von Blafen-Lähmung. — Mit Schleim und Eiter verftopfte harnwege. — Beißer, oder röthlicher, wie mit Blut-Fafern vermischter, truber harn. - harnfluß. - Gefpreizter Urin-Strahl. - Tropfenweiger Abgang wenigen blutigen harnes, mit Brennen. — Entzundete, beim Befühlen schmerzhafte harnrohre. — Baffrichtsschlieger Ausfluß aus der harnrohre. — harnrohren. Er ipper.

Ralte der Geschlechtstheile. - Juden und entzundliche Geschwulft der Borhaut, Eichel und Ruthe, mit dunkler Rothe. - Drieden in den Doben und Spannen im Samenftrange, beim Stehen. - Geschwulft der Borfteber Drufe. - Spannend sichmerzends Erektionen. - Abneigung vor Beischlaf. - Impotenz.

Unfruchtbarteit. - Rebl=Geburt mit Convulfionen.

Erodenheit und Dige in der Rafe. — Ratarrh der guftrobre. — Stimmlofigfeit,

Deftiger, trodner huften.- bu fen mit jahem, grunem Auswurfe. Sowerathmigkeit, als lage eine Laft auf der Bruft, mit Pfeifen in der Luftröhre. — Rurger, beklommener Athem. — Athmen nur in aufrechter Stellung möglich. — Engbrüftigkeit u. Bruft Beflemmung, mit Banglichkeit im halfe. — Röchelndes Athmen.

Bruft-Stechen in der Liefe der Bruft, beim Athmen, Sprechen und Bewegen. — Lungen-Entjundungen. — Schmerzhafte Stofe und Schläge in der Berz-Gegend. — Spannende Eingenommenheit in der Berz-Gegend, mit herzellopfen und Nengsblichkeit. — Schlagen des herzens auf einer niedern Stolle. — Derz-Entzundungen.

Rudenschmerz, ber bas Sprechen binbert und ben Athem verfest. — Stich : Schmerz zwischen ben Schulterblattern. — Derauspreffen im Rreuze und Drud auf ben Steif: Anochen.

Berfclagenheits . Somery Der Achfeln und Arme bei Bewegung. -

Rlamm in Sanden und Fingern. - Pfibliche Lahmung ber Band, mit Bittern beim Anfaffen und Unfahigfeit Dinge fest

su haiten.

Rlamm in den Oberschenteln, Baben und Anietehlen. — Ueberschnappen ber Aniescheibe beim Treppenfteigen. — Puden, Bieben und dehnender Spann-Schmerz in den Füßen und Bus-Gelenten, wie nach großen gufreisen.

#### 30. Cantharides.

Schwein vorherrschend: Brennen, wie roh und wund, in allen Sohlen des Körpers. — Entzündungen innerer Organe. — Reissendes Stechen nach innen zu, an verschiedenen Theilen. — Bich, tisches Reißen in den Gliedern, mit Harnbeschwerden. — Arge Schwerzen mit Jammern und Wimmern. — Trodenheits. — Befühl in den Gelenken. — Ungelenkheit des gangen Rorpers. — Wattigkeit und Schwäche mit Ueberempfindlichkeit aller Theile, Jittern und Riederliegen. — Convussionen. — Starrsträmpse. — Gelbsüchtige Zufälle. — Beschwerden mehr auf der rechten Geite, und Besserung im Liegen. — Erneuerung der Zufälle von 7 zu 7 Tagen.

3Mende Bladen mit Brenn-Schmer; bei Berührung. - Rothlauf-Entjundungen. - Reifen in ben Gefchwuren mit vermehrtem

Busfluffe.

Große Schläfrigkeit, Rachmittags mit Gahnen und Dehnen. - Schlaflofigkeit, ohne Urface. - Rachtlicher Salbichlaf mit fetem Erwachen.

Bieber aus bloger Ralte. - Frofteln und Schuttelfroft mit

Ganfehaut und Befichts Blaffe.

Beinerliche Riedergeschlagenheit. — Mengfliche Bangigfeit mit Unruhe, die zu fetem Bewegen nothigt. — Mergerlichteit und Reigung jum Born. — Buth, mit Schreien, Bellen und Schlagen. — Dunde Buth.

Brereden. - Berftandes . Berwirrung. - Bahnfinn mit narrifden

Sandlungen und Beberben.

Sowindel mit Bewußtlofigkeit u. Rebel vor den Augen, meist im Freien. Ropfschmerzen, die den Racht : Schlaf ftören. — Orückendes Stechen im Ropfe, das im Sehen verschwindet. — Reißende Ropfschmerzen mit Schwindel. — Blutdrang nach dem Ropfe. — Rlopfen und Sistussellen im Ropfe. — Brennen im Kopfe, wie roh und wund. — Entzündung des Gehirnes.

Bieben, Buden und Ragen in ben Ropf-Rnochen. - Ropfweb, wie

Bieben an ben haaren. - Strauben ber haare.

Mugenschmerzen, wie wund und roh, besonders in ben Moen, beim Definen ber Augen. — Entzündung der Augen mit argen Brenn-Schmerzen. — Gilbe der Augen. — hervortreten und krampfhafte Bewegung der Augen. — Die Gegenkande erscheinen gelb.

Dhr Entzundungen mit brennender Sige barin.

Rafen-Gefdwulft, auch innere, mit Rothe und brennenber Sige. — Etelhafter Geftant vor ber Rafe.

Gefichts-Blaffe. - Eingefallenes, ichrechaft verzweifeltes, tobtemähnliches Geficht. - Gelbe Gefichts-Farbe. - Rothlauß Entzundung ber Baden, mit Abichuppung ber haut. -Dalbfeitige Gefichts-Gefchwulft, rechter Geite, mit Spannen.

Etppen-Entzundung mit Gefcwulft. -- Bundheit und Abichalen ber Lippen. - Rinnbaden Rrampf.

Bahnichmerzen, meift siehend, durch Effen verfchlimmert. - Jahnfiftel. - Bereiterung bes Bahnfleifches.

Rund Beruch, wie nach Cedern Pech. — Entzündung der Schleimhaut im Munde. — Blut Beschwulft an der innern Bange. — Schwämmchen im Munde. — Schäumender Speichelfluß mit Blutstrichen. — Schaum vor dem Munde. — Geronnenes Blut kommt in den Mund. — Entzündliche Geschwulft und Eiterung der Junge. — Schwäche der Sprach Degane und matte Sprache.

Palsweh beim Schlingen.—Erschwertes Schlingen mit Wirgen im Schlunde und Aufstoßen halbverdauter Speisen, Rachts.—
Berhindertes Schlingen, besonders bei Flüffigkeiten.
— Breunen im Schlunde, beim Schlingen.—Entzündung und Eiterung der Mandeln und des Schlundes.

Sofcmads. Berluft. — Geschmad im Munde und halfe, wie nach Cedern. Pech. — Durft von Trodenheit der Lippen, mit Biberwillen gegen alles Setrant. — Appetitlosigfeit mit Etel und Biberwille gegen alle Genuffe.

Aufhofen mit Brennen, wie Good, das durch Erinten

vermehrt wird.

Erbrechen bes Senossenen. — Sallicht. schleimiges u. Blut. Erbrechen. Wagen: Segend sehr empfindlich. — Drückende Bollheit mit Angk und Unruhe im Magen. — Entzündung bes Wagens, mit argem Brenn: Schmerze.

Mieren-Entzündungen. — Dumpfe, ftechenbe, zudend-flopfende und reißende Schmerzen in der Nieren-Begend. — Les ber-Entzündung. — Stechen und Zusammenziehen im rechten Hoppochonder.

Bauch außerft empfindlich bei Berührung. - Brennen im Bauche,

Dis in den Schlund und den Maftdarm. — Brennen über ben Rabel, beim huften, Riefen und Schnauben, mit gelben Fleden an ber ichmerzhaften Stelle. — Darm. Entzundungen. — Banch. Baffersucht. — Blahungs. Berfetung unter ben turgen Ribben.

Stuhl . Berhaltung und harter Stuhl. — Durchfälle ichaumigen Rothes oder grunen Schleimes mit Leibichneiden nach bem Stuhle. — Ruhravtige Durchfälle weißen feften Schleimes, wie Gedarm-Abichabfel, mit Blut-Streifen, Nachts.-Blutige Stuhle.

Barn-Berhaltung mit tramfhaften Blasen-Schmerzen. —
Bergeblicher harnbrang. — Schwieriges harnen in dunnem, getheiltem Strahle. — Bermehrte harn-Absonderung. — Blaggelber
voer dunkler, rother harn. — Blutiger Schleim-Abgang aus der
Blase. — Blut harnen in tropfenweisem Abgange. — Eiterhaltiger harn. — Brennendes Beißen beim harnen. — Schneiden
in der harnröhre, vor, bei und nach dem harnen. — Entjundung und Citerung der harnröhre und Blase. — harnröhren-Tripper, auch unterdrückte. — Nachtripper.

Bieben im Samenstrange beim harnen. — Entzündung u. Brand ber Geschlechtstheile. — Schwerzhafte hoden Beschwulste. — heftiger Geschlechtstrieb mit vielen, starten, langen und schwerzhaften Erektionen. — Leichtes Entgehen des Samens bei verliebten Tandeleien. — Samenstuß. — Rach Beischlaf, Brennen in der harnröhre.

Regel früher und ftarter, mit ichwarzem Blute und Schmerzen beim Abgange. — Abortus. — Entjundung ber Ovarien. — Anichmellung bes Gebarmutter-Balles.

Laugwieriger Schnupfen und Ratarrh, mit vieler gaber Schleim-Absonderung aus der Rafe.

Beiserteit mit schmerzhaftem Losrauspern vielen gaben BruftSchleimes und ichneidendem Stechen in der Luftrobre.
— Entzundung der Luftrobre. — Großes Schwäche-Gefühll in den Athem-Bertzeugen, beim Sprechen und tief Athmen.
— Schwache, furchtsame, zitternde Stimme.

Athem ichwer und beklommen von Bufchnurung ber Rehle und Erodenheit ber Rafe. - Athem. Berfehung beim Berg. Steigen, mit Rochen auf ber Bruft und Uebelkeit.

Bruf-Entzündungen. — Stechen in der Bruft und den Bruft-Geiten. — Brennen in der Bruft, mit herauftommen einzelner Blut-Rlumpchen. — herzklopfen.

Reifen im Ruden. — Bie jusammengeschnurt in ber Birbelfaule. — Bormarts und rudwarts biegenbe Ruden. Starre.

Reißen in ben Armen. — Rraftlofigfeit ber Sanbe. Duft-Gicht mit trampfhaften Blafen-Befchwerben. — Bohrenbes Reißen in ben Beinen, von ben Jugen bis in die Suften. — Bittern der Beine.

# 31. Capsicum annuum.

Allgemein vorherrschend: Drückende Schmerzen. — Ziehende, durch Bewegung erregte Schmerzen in den Gliedern. — Leiden der Gelenke. — Berrenkungs: Schmerzen und Steifheit der Gelenke, mit Knacken und Knarren. — Rlamm im Körper, mit Steifheit der Arme und Beine, die, wie eingesschlafen, kriedeln. — Schen vor Bewegung. — Erscheinen der Beschwerden, Abends und Rachts, und Berschlimmerung durch Berührung, freie Luft und Kälte. — Besonders dei schlaffer Faser und phlegmatischem Temperamente anwendbar.

Schlaflofigfeit aus Munterfeit, ohne Beschwerbe. — Traumvoller Schlaf. Fieber-Froft und Kälte des ganzen Körpers, mit Mismuth, der mit dieser steigt, oder mit Aengstlichkeit, Taumel u. Dummbeit im Ropse. — Bom Rücken aus gehender Froft. — Froft und Schauder nach jedem Trinken. — Bech selezieber mit vorherrschendem Frofte und Durft dabei. — Fieber nach Sching: Misbrauch.

nam ehina wiporaum.

Schredhaftigleit. — Unzufriedenheit. — hartnädiges Biberfreben. — Große Uebelnehmigkeit und leichtes Ergurnen, felbft im Spaße. — Launenhaftigkeit. — heimweh mit Baden-Röthe. Stumpfheit aller Sinne. — Unbesonnenheit mit Ungeschidtheit,

die überall anstößt.

Eingenommenheit bes Ropfes. — Truntenheit, wie von geistigen Betranten.

Ropfichmerz zum Zerspringen, beim Gehen und Bewegen bes Ropfes. — halbseitige, ftechendebrücken de Ropfgicht. Anfälle mit Uebelkeit und Erbrechen und großer Bergeflichkeit. — Stechend oder ziehend reißender Ropfschmerz, besonders in den Geiten. — Auseinander drangender Schmerz im Gehirne, wie von Bollheit. — Rlopfendes Ropfweh.

Freffendes Juden auf dem Saartopfe, mit Schmerz ber Saarwurzeln

und ber Ropf-Saut nach Rragen.

Augen-Druden, als ware ein fremder Körper darin. — Entzundung ber Augen, mit Rothe, Brennen und Thranen. — Hervorgetretene Augen. — Trübsichtigkeit, früh, als wenn Etwas auf der Hornhaut schwömme, was sich durch Reiben auf Augenblicke besiern läßt. — Angehende Amaurose.

- Dhren-Reifen. Juden und Druden tief im Dhre. Schmerghafte Befchwulft am Felfenbeine, hinter bem Dhre.
- Rafenbluten, fruh, im Bette. Schmerzhafte, Bluthen unter ben Rafenlochern.
- Defichts-Röthe, mit elendem, blaffem Ansehen wechselnd. Biele rothe Puntte im Besichte. Fressend judende Flechte auf der Stirn. Besichts-Schmerzen, theils in den Rhochen, von Berührung, theils nervos, und beim Einschlafen peinigend. Tauber Druck auf dem Jochbeine.
- Lippen-Geschwulft. Geschwürige Ausschläge und Schrunden an ben Lippen.
- Bahnweh, wie Stumpfheit und Berlangerung der Bahne. Bieben in den Bahnen und im Bahnfleifche. Gefchwulft bes Bahnfleifches.
- Rundfaule. Brennende Blaschen im Munde. Baber Schleim im Munde.
- baldweh mit schmerzhaftem Schlingen und Ziehen im Schlunde. Arampfhafte Zusammenziehung bes Schlundes.
- Beschmad maffricht und fabe. Saurer Geschmad im Munde und auch der Fleisch-Brühe. — Mangel an Hunger. — Berlangen auf Kaffee, u. nach Trinken besselben, Brecherlichkeit.—Goodbrennen. Brecherlichkeit meist in der Herzarube, mit Drücken baselbst.
- Nagenschmerz mit Auftreibung beffelben. Ralte-Sefühl im Magen. Brennen im Magen und der Berggrube, vorzüglich gleich nach dem Effen. Stiche in der Herzgrube, beim tief und schnell Athmen, Reden und Befühlen.
- Baud: Auftreibung bis jum Platen, mit brudendem Gpannen und Athem-Berfetung. — Biehen und Umwenden im Bauche. — Startes Pulfren im Unterleibe. — Blabungs-Rolit. — Austreten eines Binbbruches aus dem Bauchringe.
- Stuhle 3 mang. Rleine, blutige, ruhrartige Schleime Durchfälle, nach vorgängiger Blabungs Rolit im Unterbauche. — Rächtliche Durchfälle mit Brennen im After. — Blinde Ufter-Aberknoten, mit Schmerz beim Stuhle.
- Barnimang. Defteres, fast vergebliches harnbrangen. Brennen beim harnen. — Rrampfhaftes, schneidendes Zusammengiehen am Blasenhalse. — Schneiden und Stechen in der harnröhre außer dem harnen. — Tripperartiger Eiter - Ausstuß aus der harnröhre. — Blutfluß der harnröhre.
- Impoteng u. Ralte ber Geichle chtstheile.-Alluheftige Früh-Ereftionen. Bei verliebten Tanbeleien, Bittern bes gangen Rorpers.
- Stod: Sonupfen, mit Rriebelu u. Rigeln in der Rafe. Beiferteit. buften, am heftigften Abende und Rachts, mit Schmerzen

in andern Theflen, befonders im Ropfe und der Blafe, wie jum Zerfpringen, ober mit Prüden im halfe und Ohre, als wolle da ein Geschwur aufgehen. - huften nach Raffee-Trinten. - huften mit übelriechendem Athem und widrigem Mund-Geschmade.

Reigung jum tief Athmen. — Engbrüftigfeit, wie aus bem Magen.

Bruftschmerz, wie zusammengeschnurt. — Stechen in der Bruft beim Athmen. — Klopfender Schmerz in der Bruft, mit Athem Berefebung und durch Bewegung vermehrt.

Biebenbes Reißen im Ruden. - Raden: Steifheit.

Spannen in den Anien und Strammen in den Baben beim Beben.

#### 32. Carbo animalis.

Allgemein vorherrschend: Drudende Schmerzen in den Gelensten und Musteln der Glieder. — Brennende Schmerzen. — Nächtliche Gelent: Schmerzen. — Jerschlagenheit, Araftlossigeit, Anaden und leichtes Berkniden der Gelenke. — Gichtische Steifheit und Sichtknoten der Gelenke. — Strammen in einzelnen Gliedern, wie von Flechsen-Berkurzung, und Arummeziehen der Theile. — Leichtes Berheben.

Taubheit aller Glieder, besonders des Ropfes. — Fruh sehr ermudet und trage. — Gehr angegriffen von Behen. — Gehr empfindlich gegen freie, besonders scharfe Binter-Luft. — Blut-

Ballungen und leichte Erhigbarteit.

Juden über ben ganzen Körper, besonbers Abenbs, im Bette. — Rothlauf-Entzündungen. — Froft-Beulen. — Harte, fcmerze hafte Drufen-Geschwülfte. — Anschwellungen außerer Theile mit Brenn-Schmerz.

Spätes Einschlafen und Schlaftofigfeit Rachts, wegen Unruhe, Angft, Blutwallung und Furcht vor Erstidung. — Gräßliche Gefichter vor bem Einschlafen. — Schwärmerischer Schlaf mit

Beinen, Sprechen und Stohnen.

Froftigkeit, Abends im Bette, mit Schweiß im Schlafe. — Abendeliche große Ralte ber Füße und Hande. — Rächtliche Sige. — Leicht Schweiß am Tage, besonders beim Effen und Spazieren. — Stinkende, oder ermattende Racht, und Russeschweiße, besonders an den Oberschenkeln. — Gelbfarbender Schweiße,

Deimweh u. trauriges Berlaffenheits. Gefühl mit Beinen. - Abende liche Furchtsamkeitu. Grausen. — Hoffnungslos u. verzweifelt. — Schredhaftigkeit. — Bechsel von Frohsein und Traurigekeit, so wie von Ueberreiztheit und Killer Berdrieflichkeit.

Deftere Bermirrtheit und Betaubung, befonders fruh.

Somindel, fruh; ober mit Uebelfeit, beim Aufrichten vom Buden u. Liegen; ober mit Augen-Berduntelung beim Bewegen bes Ropfes.

Ropfichmerz, früh, wie nach Rausch. — Ropfweh, in tühler und bei feuchter Luft erhöht. — Schwere, besonders des Hinterhauptes mit Eingenommenheit. — Drückende Ropfschwerzen, auch nach Tische, und mit Riederdrücken der Augen. — Blutdrang nach dem Kopfe, mit hise darin. — Lockerheits-Gefühl des Gehirnes bei Bewegung.

Beuferliches Reißen auf ber rechten Ropf : Geite. — Spannen der Baut auf Stirn und Scheitel. — Empfindlichkeit der Ropfhaut gegen den Drud des hutes. — Brinder auf dem Ropfe.

Angen, wie los in den Sohlen liegend, bei Schwäche des Sefichtes.
— Beitfichtigfeit bei erweiterter Pupille.

Dhr. Ausfluß. — Bermirrtes Gehor, die Tone tommen untereinander. — Gaufen in den Ohren. — Beinhaut : Geschwulft hinter dem Ohre. — Dhebrufen-Geschwulft.

Rasem-Spite roth und aufgeborften, mit Brenn-Schmerz. — Geschwulft ber Rase, mit schorfigen Bluthen barauf. — (Rasen-Arebs.) — Abschälen der Rasen-Baut. — Schmerzhaftigkeit der Rasen-Anochen. — Rasenbluten, nach Schwindel ober drudendem Kopfweh.

Besichts:Rose. — Rosenrothe, glatte, didlicht anzufühlende Flecke im Gesichte. — Schmerzloser Blüthen: und Aupfer:Ausschlag im Gesichte. — Geschwulft des Mundes und der Lippen, mit Brennen. — Blasen an den Lippen. — Riffige, blutende Lippen.

Jahnmeh, ziehend beim Brod : Effen, oder pudend nach talt Trinten.
— Große Loderheit der Bahne. — Rothe, ichmerzhafte Geschwulk u. Bluten des Bahnfleisches. — Eiter=Bfafen am Bahnfleische.

Mund-Seftant. — Brennende Blafen im Munde und auf ber Zunge. — Trodenheit der Zunge und bes Saumens.

halsweh, wie roh und wund, mit Rragen und Stechen im Schlunde, bis in den Magen. — Biel Schleim im Salfe, mit Raufpern und Rachsen.

Bitter: Gefdmad im Munde, besonders fruh. — Schleimig saurer Geschmad. — Biderwille gegen gett und Tabafrauchen, und Uebelfeit davon. — Große Berdauungs-Schwäche mit Beschwerden von faß jedem Genusse.

Aufftogen nach dem Geschmade der Speisen, oder sauer. — Berfagendes Aufftogen mit Schmers. — Rrapiger Good. —

Schludfen nach bem Effen.

Mebel teit, auch Rachts. - Ohnmachtartige Babblichfeit. - Burmerbefeigen.

Magen: Druden, wie von einer Laft, nüchtern und Abends nach tem Riederlegen. — Bufammengiebenber Magen: Krampf. —

many Google

Raffen und Greifen im Magen. - Sorbares Rollern im Magen.

Leberichmers, wie mund, beim Befühlen. - Druden und Schneiben in ber Leber. Begenb.

- Bauch-Aufgetriebenheit mit Spannen. Busammenschnuren u. Greifen im Bauche. Schneiben und Stechen in den Schöfen. Leisten-Bruch. hörbares Kollern im Bauche. Blahung 6 : Berfegung. Stinkende Binde.
- Bergeblicher Stuhlbrang, an bessen Statt nur Binde abgehen.
   harter, knotiger Stuhl. Deftere Stuhle. Bor dem Stuhle, Biehen vom After durch die Scham. Beim Stuhle Kreuzschmerz.
   Brennende After:Aberknoten. Brennen und Stechen im After und Mastdarme. Bundheit und Feuchten des Afters.
   Leichtes Durchreiten am Gesäße, mit großen Blasen barnach.

Ausschwigung tlebriger Feuchtigfeit aus bem Mittetfleische.

Starter harndrang mit vermehrtem Abgange. — Nacht-harnen. — Unwilltührlicher harn-Abgang. - Stinkenber harn. - harnbrennen. Mangelnder Geschlechtstrieb. — Biele Pollutionen mit Schwäche und

Bänglichteit darnach.

- Regel ju fruh. Brennend beigender, oder gelbfarbender Beigs fluß. Danne, übelriechende Lochien.
- Berftopfung der Nafe. Stod-Schnupfen. Fließ-Schnupfen mit Geruchs-Berluft und vielem Niefen und Bahnen.
- Ratarrh, Abends und Nachts. Rächtliche Stimmlofigfeit. Früh-Beiferfeit.
- Rauher huften mit Bundheits-Schmerz im halfe. Trodner Rachts buften. Erftidungs-huften, Abends, nach dem Einschlafen. Früh-huften mit Auswurf, von Trodenheit im halfe. huften mit grunlichem Eiter-Auswurfe und Stechen in der rechten Bruftseite. Lungen-Eiterung.
- Reuchendes Athmen. Röcheln auf ber Bruft, Abends im Bette. Engbruftigfeit, fruh und nach bem Effen. — Erstidende Bufammenschnurung ber Bruft, fruh im Bette.
- Bruft-Stechen beim Einathmen, wie von einem Geschwüre. RalteGefühl in der Bruft. Herzelopfen, früh, Abends und beim
  Richen-Gesang. Schmerzhafte verhärtete Drüsen
  und Knoten in der weiblichen Bruft. Rothsaufartige
  Entzündung der Brüfte bei Wöchnerinnen.
- Rudenschmerzen, Rachts. Pressen und Stechen im Rreuze beim tief Athmen. — Brenn : Schmerz am Steißbeine bei Berührung. — Brennen im Ruden. — Berhartete Halbdrufen: Ges schwulfte mit Stich-Schmerz. — Flechte unter ber Achselgrube.

- Ausschwigen von Beuchtigfeit in ben Achselhohlen. Bers bartete Achsel-Drufen.
- Buhlender Anochen-Schmerz in den Armen. Drude auf den Achseln. Berrent: Schmerz im Hand-Selente. Taubheit und Eingesschlafenheit der Hände und Finger. Schmerzhaftes Strammen und gichtische Steischeit der Finger: Belenke. Stechen in den Fingern.
- Duftichmerz, ber hinten macht, mit Stichen. Strammen und Rurze in den Schöfen, was die Beine nicht ausstrecken läßt. Strammen in den Aniekehlen und Fußruden, mit Arummziehen der Theile. Bundheits Schmerz in den Anien. Rlamm in den Baden, Unterschenkeln und Zehen. Biehen und Stechen in den Unterschenkeln. Leichtes Umknicken der Füße und Zehen, beim Gehen. Ralte der Füße. Entzündungs-Geschwulst der Füße und Zehen, wie nach Erfrierung, mit Sige und Schmerz. Brennen der Zehen.

# 33. Carbo vegetabilis.

- Allgemein vorherrschend: Schmerzen mit Angst, hige und verzweis felnder hoffnungslosigteit, oder mit Mattigkeit darnach. Rheus matisches Ziehen und Reißen mit Lähmigkeit, besonders in den Gliedern, mit Blähungs-Beschwerden, oder mit Athem-Bersehung, wenn es die Brust befällt. Berrentungs-Schmerzen in den Gliedern, oder wie nach Berheben. Brennende Schmerzen in den Gliedern und Knochen. Rlopsen hie und da am Körper. Nachtheile vom Berheben und Fahren. Langwierige Beschwerden von China-Misbrauch. Nachtheile vom gestrigen Bein-Rausche.— Grippenähnliche Justände. Eholera. Zittrigkeit und Juden einzelner Glieder, am Lage. Einschlafen der Glieder. Lähmungen. Die meisten Beschwerden entstehen beim Gehen im Freien.
  - Allgemeine Zerschlagenheit aller Slieder, früh, nach dem Aufstehen aus dem Bette. Große Schwäche in den Beuge-Gelenken. Große Mattigkeit, oft bis zur Ohnmacht, früh, im Bette, oder zu Anfange des Gehens. Jählinges Sinken der Kräfte. Allgemeine Abgespanntheit gegen Mittag, nebst Reigung, sich mit dem Kopfe anzulegen und zu ruhen. Lähmung und gänzliche Pulslosigkeit in der aficetischen Cholera. Leicht Verkälten.
- Ameisenlaufen über bie ganze Rorper : haut. Allgemeines Juden, Abends, beim warm Berben im Bette. — Brennen an verschiedenen hautschellen. — Rrage. — Feinskorniger Ausschlag. — Reffel: Friefel. — Flechten. — Rothlich-braune

Streif. Maale. — Schmerzlofe Sefchwure an ben Finger. und Beh: Spigen. — Leicht blutende, ftinkende Gefchware, mit Brenn: Schmerz und fcharfem, jauchichtem Eiter.— Froft:Beulen. — Wehabern. — Drufen: Berhartungen.

Große Tages. Schläfrigfeit, Die durch Bewegung vergeht. Spates Ginichlafen und Schlaflofigfeit wegen Unruhe im Rorper. - Nächtliche Schwarmerei und Aufschrecken über

angftliche Traume.

Froftigfeit und Ralte bes Körpers. — Fieber-Froft, Abends und Nachts, mit fliegender Site darauf. — Wechselfieber mit Durft bloß in der Kalte. — Deftere fliegende Site. — Racht-Schweiß. — Sauerlicher Krub-Schweiß.

Angk und Unruhe, vorzüglich Abends.—Gespenfter:Furcht, vorzüglich Nachts. — Rleinmuth. — Weinerliche Berzweiflung und hoffnungslofigkeit mit Gehnsucht nach dem Tode. — Schreck. haftigkeit. — Reizbare Aergerlichkeit und heftigkeit.

Plötliche und periodifche Gedachtnif: Somace - Langfamer

Ideen. Sang. - Fire Ideen.

Schwindel bei ber geringften Bewegung bes Ropfes, ober nach Schlafen.

Ropfweh von Erhitung, oder mit Zittern der Kinnladen. — Rächtliche Kopfschmerzen. — Krampfhafte Spannung im Gehirne, oder Schmerz, wie von Zusammenziehen der KopfsBedeckungen. — Schwere des Kopfes. — Drücken des Kopfsweh, besonders über den Augen, in den Schläsen und im Dinterhaupte. — Zieh: Schwerz im Kopfe, vom Racen her, mit Uebelkeit. — Stiche im Oberkopfe. — Klopfen und Pulfiren im Kopfe, mit Blutandrang und hiße darin.

Meußerliches Reißen am hinterhaupte und ber Stirn, pft von den Gliedern aus. — Schmerzhafte Empfindlichteit ber Ropf-haut gegen außern Drud (1. B. des huteb). — Berfalb

lichkeit bes Ropfes. - Ausfallen ber Saare.

Augenschmerz von angestrengtem Sehen. — Schmerzen in den Augen-Musteln beim in die Höhe Sehen. — Juden, Beißen, hiße, Drüden und Brennen in den Augen und Augenwinkeln. — Nächtliches Zuschwären der Augen. — Blutung aus den Augen bei starkem Blutdrange nach dem Kopfe. — Fippern und Zittern der Augenlider. — Kurzsichtigkeit.

Ohrenzwang, Abends. - Abendliche hige und Rothe des außern Ohres. - Mangel an Ohrschmalz. - Uebelriechender Ausfluß aus ben Ohren. - Berftopftheit der Ohren. - Klingen und Sausen

ber Ohren. - Dhrdrufen-Gefdmulft.

- Rafen 3ft den mit Rigeln und Rriebeln innerlich. Grindige Rafen-Spige. - Defteres an haltendes Rafenbluten, besonders Rachts und früh, mit Gefichts Blaffe.
- Sefichts.Blaffe. Grau.gelbe Gesichts. Farbe. Reißen und Bieben in ben Gesichts. Rnochen. Geschwulft bes Gesichtes und der Baden. Milchichorf. Flechten im Gesichte. Schware por bem Ohre und unter bem Riefer.
- Lippen. Gefchwulft. Aufgefprungene Lippen. Giter.Bladden an den Lippen. Gefchwürige Mundwinkel. Buden in der Dberlippe,
- Bahnweh giehendereißenden, oder gusammenziehenden.
  oder nagenden und gludsenden Schmerzes, und von Kaltem und
  Barmem erregt, wie auch von salzigen Speisen. Langwierige
  Loderheit der Bahne.-Rlaffen, Burückziehen, Bundheit u. Eiterung
  bes Bahnsteisches. Bluten des Bahnfleisches u. der Bahne.
- Munbfaute. hipe und Erodenheit, oder Baffer. Bufammentaufen im Dunbe. - Rauhigkeit im Munde und auf der Bunge. - Bundheit und Schwerbeweglichkeit ber Bunge.
- Dalsweh, wie von innerer Geschwulft. Schlund, wie zusammengeschnürt, mit verhindertem Schlingen. Beißen, Scharren u. Brennen im Schlunde, Rachen und Saumen. Bundheite-Schmerz im halse beim huften, Schnauben und Schlingen. Entzündung ber Speiserbhre. Bieler, leicht auszurachsender Schleim im halse.
- Bitterer Seschmad. Salziger Geschmad im Munde und auch der Speisen. Appetitlosigkeit. Langwieriger Etel vor Fleisch, Butter und Fett. Berlangen nach Salzigem und Süßem. Nach dem Essen, besonders nach Milch, starke Ausblähung, Säure im Munde und saures Austoben. Beim Essen, Schweiß. Bon Weinteinken sehr erhist. Nach dem Essen, Bustheit und Magen Drüden.
- Aufftogen von Luft, ober mit Bitter : Befchmad. Aufftogen bes genoffenen Bettes und ber Speifen. Soobbrennen. Schludfen nach jeber Bewegung.
- Nebelteit, früh. Stete Uebelteit. Barmerbefeigen, auch Rachts. Blut. Erbrechen.
- Ragenschmerzen ber Stillenden. Schwere, Bollheit und Spannen im Magen. — Busammenziehender oder brennendebrüdender Dagen-Rrampf, mit vielen Blabungen und großer Empfindlichteit der Derzgrube. — Rrallen und Bittern im Magen.
- Dopodonber. Schmerzen, wie zerfchlagen, befonders in der Leber. Begend. Stich-Schmerz unter ben Ribben. Spannen, Druden und Stechen in der Leber. Begend. Mils. Stechen. Drud ber Rleider um die hopochondern.

- Bauchschmerz um ben Rabel, bein Befühlen. Schwere, Bollbeit, Auftreibung und Gefpanntheit des Bauches, mit Sige im ganzen Körper. Kolik vom Fahren. Drücken und Klemmen im Unterbauche. Schmerz im Unterbauche von Berheben. Kneipen im Bauche, von der linken nach der rechten Seite ziehend, mit Lähmigkeits-Gefühl im Schenkel. Biel Blähungs. Erzzeugung. Klemmende Blähungs. Kolik, auch Nachts. Kollern und Umgehen im Bauche. Uebermäßiger Windes Abgang, faulichten Gestankes.
- Stuhl-Berstopfung. Ungenüglicher Stuhl. Schwieriger, nicht harter Stuhl, mit startem Drange, Brennen im After und Behenartigen Schmerzen im Unterbauche. Dünner, blaffer, oder hellfarbiger, schleimiger Stuhl. Schleim und Blutz Abgang statt des Stuhles, mit Schreien, bei Kindern. BlutzUbgang aus dem After bei jedem Stuhle. Rach dem Stuhle, drängendes Bauchweh. Schmerzhafte After-Blutknoten. Fließende Hämorrhoiden. Stechen, Züden und Brennen am After. Abgang klebriger, scharfer Feuchtigkeit aus After und Mastdarm, besonders Nachts.

Bundheit und Feuchten des Mittelfleifches.

- harn Absonderung vermindert. Defteres angftliches harnbrangen, bei Tag und Racht. — Rächtliches Bettpiffen. — harnruhr. — Rother, wie mit Blut gemischter, und allzu buntler harn. — Schründen beim harnen.
- Bibernatürlich wollüstige Gebanken-Külle. Allzuhäufige Pollutionen. Allzu schnelle Samen-Entleerung im Beischlafe. Glatte, rothe, feuchtende Flede auf der Eichel. Borfteberdrusen-Saft beim Stuhle. Juden und Feuchten neben dem hodensade, am Oberschenkel. Pressen in den hoden.
- Regel allaufrüh und allauftark, mit blaffem Blute. Bor ber Regel, Unterleibe Rrampfe. Bei der Regel, Erbrechen. Ju- den, Brennen, Bundheit, Schwämmchen und Geschwulft an der Scham. Milchfarbiger, dictlicht gelber, grunlicher und wundmachender Scheide-Fluß. Beißfluß vor der Regel. Reigung zu Abortus bei Behadern an den Schamtheilen.
- Berftopfung ber Rafe, ober Baffer : Auslaufen, ohne Schnupfen.
   Arger Schnupfen, mit heiserkeit und Rauhheit auf der Bruft,
  und Kriebeln und Kigeln in der Rafe, mit vergeblichem Riese-Reig.
- Anhalten de heiferteit u. Raubheit. Früh : oder Abend : Deiz ferteit, burch anhaltendes Reden verschlimmert. — Ratarrh und halsweh bei Majern. — Entzündung der Luftröhre, mit Engbrüftig. teit. — Rehltopf: und Luftröhr: Schwindfucht.

huften von Reiz und Kriebeln im Salfe, oder mit Robbeits, und Bundbeits Schmerz auf der Bruft. — Krampf: Duften, auch mit Burgen und Erbrechen, täglich in 3, 4 Anfällen, oder Abends, lang anhaltend. — Abend: Duften, vor Schlafengehen und im Bette. — Beim huften schmerzhafte Stiche durch den Kopf. — Duften mit Auswurf grünen Schleimes oder gelblichen Eiters. — Lungen-Eiterung. — Blut: huften mit Brenn: Schmerz in der Bruft.

6omers und Rurgathmigfeit, beim Geben. — Engbruftigfeit und Bruft-Beffemmung. — Athems Berfegung von Blabungen.

- Beim Athmen fdmerghaftes Rlopfen im Ropfe.

Bruft. Druden. — Bollheit, Belegtheit und Beangftigung ber Bruft.
Bruft. Bafferfucht. — Schründen und Bundheits. Schmerz in der Bruft. — Ermattungs. Sefühl in der Bruft. — Brennen in der Derz. Segend mit Blutdrang zur Bruft u. ftarkem herzklopfen. - Rheumatisches Druden, Bieben und Reifen auf der Bruft. — Braunliche Flede auf der Bruft. — Entzündung der weiblichen Bruft.

Rheumatifches Biehen, Reißen und Stechen in ben Rudens, Radens und Sals.Musteln. - Budende Bluthen auf bem Ruden.

- Juden, Bundheit und Feuchten ber Achfelgruben.

Rasen und Brennen in den Achseln und Achsel. Gelenken. — Ziehen und Reißen in den Borderarmen, handwurzeln und Fingern. — Abspannung der Arms und händes Muskeln beim Lachen. — Strammen der hand. Gelenke, wie zu kurz. — Krampshaftes Zusammenziehen der hand. — Lähmige Schwäche der hands Gelenke und der Finger beim Zugreisen. — Feinkörnichter, jüschender Ausschlag an den händen.

Beine und guße wie taub und gefühllos. — Lahmiger Biehfchmerz in den Beinen. — Brennendes Reißen und Biehen in der hüfte. — Strammen und Rlumm. Schmerz in den hüft. Selenten, Obersschein und Rnien. — Unruhe und Schwere in den Beinen. — Steifheit und Einschlafen der Rnie. — Flechten am Rnie. — Rlamm in den Unterschenteln und Fußschlen, und Nachts in den Baden. — Schweißige Füße. — Rothe und Seschwulft der Zehen, mit Stich. Schmerz, wie nach Erfrierung.

### 34. Cascarilla.

hite mit Durft und Berlangen nach warmen Gefranten. Dhr. Sumfen. - hite bes innern und außern Ohres.

halsmeh beim Schlingen, wie von innerer Geschwulft. — Raube Junge. Bitter : Geschmad im Munde und des Rauch : Tabats, welcher widers feet, — Bergebliche Reigung jum Aufftogen.

Ragen. Druden, wie von Bollheit. - Erfchutterunge. Schmer; im Dagen. - Barme im Magen und Brennen in ber herzgrube.

Spannen und Druden in ben hoppochonbern. - Bewegung wie son marmem Baffer im Bauche. - Preffenbe Blabungs. RDlif.

Stubl fdwierig, hart, brodlicht und mit Schleim überzogen, mit Bauchkneipen guvor. — Abgang hellen Blutes beim Stuble.

Defteres harnen, auch Rachts. - Rach harnen, Bundheits. Schmerz in ber Gichel.

### 35. Castoreum.

Unrubiger Nacht Schlaf mit angflichem Umberwerfen n. foredhaftem Auffahren. - Buden ber Glieber nach bem Ginichlafen. - Aengfliche, grausenhafte Traume.

Borherrichende Froftigfeit und Schauder. - Anfalle von Schuttels Froft, mit Gistalte im Ruden.

Große Erdurigfeit und weinerliche Empfindfamteit.

Ropfschmer; auf bem Scheitel und Rlopfen im Ropfe, wie von einem Geschwüre, burch Berührung und außeren Druck erhöht. — Bollheit und Schwere im Ropfe, als sollte er zerspringen.

— Reißen in Stirn und Schläfen.

Augen Druden, Abends, mit Gesichts Comache. — Brennen der Augen beim fern Seben. — Thränen und nächtliches Zukleben der Augen. — Sterne, Wosten und, beim fern Seben, Rebel vor den Augen. — Empfindlichkeit der Augen gegen Sonnenund Kerzen-Licht.

Ohren - Reifen. — Lauten, Saufen und Gurlen im Dhre, burch bineinbohren mit dem Finger vergehend.

Sippern der Unterlippe.

Bahnichmerzen beim Effen, und burch Raltes erregt, burch Barme gemindert. — Budend reifendes Zahnweh, durch Be-rührung erregt ober erhöht. — Rächtliche Zahnfleisch Geschwulft, mit Reifen in ber Schlafe.

Mund-Gestant, ben man selbst merkt. — Bieben und Juden in ber Junge. Brennen im Salse, wie Sood. — Heftiger Durft. — Bitteres Aufstogen. — Bitters faures Aufschwulken. — Steter Etel und Brecherlichkeit. — Erbrechen weißen, bitteren Schleimes.

Bollheit und Schwere im Magen. — Eingeschlafenheits Gefühl bes Magens. — Busammenziehende Empfindung und Gefchwur-

Somerg in ber Berggrube.

Bauchschmerzen außerst heftiger Art, mit Gesichts Rothe und Gahnen, burch außere Warme und Zusammen Krummen des Korpers erleichtert. — Bollheit und schmerzhafte Auftreibung des Bauches, auch nach dem Essen.

Eiliger Stuhldrang. — Durchfälle unter großt und Gahnen, mit

Brennen im After, und nach vorherigem Bauchweh mit Anureren und Kollern. — Blutige Schleim : Stühle.

- Daufiges harnen, mit heftigem Durfte, bei Tag und Racht. Rach bem harnen, Brecherlichkeit und Etel.
- Bu fruhe Regel mit Ropf: und Rreugichmerzen und blaffer, Peanthafter Gefichts : Farbe. Brennenber Beiffluß.
- Berftopfung ber Rafe. Baffrichter, icharfer, munbfreffenber Schleim-
- Somieriges Athmen in tiefen, langfamen ober fcnellen furgen Bugen. Rurgathmigteit beim Steigen.
- Bruft-Druden. Schwere-Gofühl auf der Bruft , befonders beim tief Athmen.
- Rreug: und Rudenschmerzen, wie wund. Bieh : Schmerz im Genide.
- Rachtliches Reißen in den Achseln und Oberarmen. Beiße Bande mit aufgelaufenen haut Benen,
- Mattigfeit ber Unterglieder.

#### 36. Causticum.

- Allgemein vorherrschend: Gichtisches und rheumatisches 3tehen und Reißen, besonders in den Gliedern. heftiges
  Reißen in den Gelenken und Knochen, in der Wärme und
  im Bette gemildert. Flech sen-Berkurzun gen und Strammen in den Beuge-Muskeln der Glieder. Krummziehen einzelner Glieder. Taubheit und Absterden einzelner Theise und der
  ganzen linken Körper- hälfte. Läh mungen. Convulswische Bewegungen und Zudungen. — Epileptische Krämpfe. —
  hofterische Beschwerden. — Grippe u. hartnädige Influenza.
  — Berschlimmerung der Beschwerden, meist Abends und im Freien,
  während die im Freien entstandenen im Zimmer verschwinden. —
  Auch Kaffee scheint alle Zufälle zu erhöhen. — Die
  Erswirtungen treten später ein, als bei andern langwirkenden
  Mitteln.
- Unerträgliche Unruhe im gangen Rörper, Abends u. beim Sigen, mit Beängstigung am herzen. Abendliche große Mattigkeit und Abgeschlagenheit im ganzen Rörper. Lähmige, zittrige Schmäche und Unfestigkeit ber Glieber außer dem Bette. Große Empfindlichkeit gegen Zugluft und Rälte.
- Biel Juden, besonders auf Ruden und Baden.— Kräte. Frieselund Ressel-Ausschläge. — Flechten mit Juden und Rassen. — Fresblasen. - Bund sein der Kinder. - Schmerzhafte Suhneraugen.-Barzen. — Ragel - Gedwüre. — Abertropfe mit Schmerzen.

- Schläfrigkeit am Tage, wie Schlaffucht. Rächtliche Schlaflofigkeit wegen Angft, Unruhe, trodner Siee und vieler andern Beschwerben, mit häufigem Aufschreden. — Busammenfahren beim Einschlafen. — Aergerliche, streitvolle und angftliche Traume. — Biel Bewegungen mit Armen und Beinen im Schlafe.
- Große Froftigteit. Nächtlicher Froft mit Rudenschmerzen und allgemeinem Schweiße barauf. — Starter Schweiß beim Geben im Kreien. — Racht-Schweiße.
- Melancholie und kummervolle Gedanken, Tag und Nacht, mit Beinen. Schwermuth. hppochondrische Riedergeschlagenheit. Bangigkeit und befürchtende große Angst. Nächtliche Furchtsamkeit. Mistrauen für die Zukunft. hoffnungslofigkeit. Aergerlichkeit und Jorn. Rechthaberei und Zanksucht. Unlust zur Arbeit.

Bedachtnig . Schwäche. - Berftreutheit. - Leichtes Berfprechen.

Dufeligkeit, wie von Busammenbrudung bes Ropfes. — Truntenheit, wie jum augenblicklichen hinfallen. — Schwindel mit Schwacht im Ropfe und Aenaftlichkeit.

Ropfgicht Anfalle mit Uebelteit. — Früh Ropfweh. — Nächtlicher Ropfsichmers, wie von einem inneren Geschwüre. — Dufter machendes, bumpf, drudendes Ropfweh, besonders in den Stirnhügeln. — Stich Schwerz in den Schläfen. — Bublen, Rucke und Schläge im Ropfe. — Blutdrang zum Ropfe, mit Wallen, Toben und Brausen darin.

Strammen und Stechen am Ropfe. — Spannen ber Ropfhaut. — Taubheits Befühl am (hinter .) Ropfe.

- Augenschmerz, als wurde der Augapfel ausgedehnt. Druden in den Augen, wie von Sand, oder durch Berührung gemehrt. Jüden Beißen und Brennen in den Augen. Entzundung der Augen und der Augenlider, auch bei Scrophuldsen. Berschmärung der Augen. Ehränen der Augen. Erschmertes Definen der Augen. Sichtbares Zuden der Augenlider. Oft plögliche Augen. Berdunkelung. Trüdschtigkeit, wie durch Flor oder Rebel. Angehender schwarzer und grauer Staar. Dunkle, vor den Augen schwebende Gewebe. Flimmern und Funken vor den Augen. Licht. Scheu. Alte Barzen in den Augenbraunen.
- Ohren. 3 wang mit herausdrangendem Schmerze. Stiche und Bundheits. Schmerz in den Ohren. Stechend und brennend schmerzende Geschwulft des außeren Ohres. Uebelriechender Eiter: Aussluß aus den Ohren. — Flechten am Ohrlappchen. —
  Starter Widerhall der Tone im Ohre. — Brummen und

Sumfen, Raufden, Donnern und Braufen in ben Obren und im Ropfe.

- Rafen : Juden, an der Spife und den Flügeln. Ausschlag auf der Rafen spife. Alte Warzen auf der Rafe. Blutschnauben, jeden Morgen. Rasenbluten.
- Gefichts. Farbe gelb, besonders an den Schlafen, mit blagbläulichen Lippen.
   Brennen der Baden, besonders an den Jochbeinen. Gichtische Schmerzen in den Kinnladen. Spannung und Geschwulft. Gefühl unter dem Riefer, die das Deffnen der Kinnladen hindert. Gestichts-Ausschlag.
- Eippen : Rrampfe. Bunbheit und Ausschlag der Lippen und Munds winkel. Flechte an der Unterlippe. Spannender Bieh : Schmerz und Entzundungs : Geschwulft unter bem Rinne.
- Bahnichmerz vom Eindringen der Luft beim Deffnen des Mundes. Bundheits Schmerz, oder Bieben und Reigen, Rlopfen oder Steschen in den Bahnen. Schmerzhafte Loderheit und Berlangerung der Bahne. Bahnfiftel. Langwierige Eiterung am Bahnfleische. Schmerzhafte Empfindlichkeit und Beschwulft des Bahnfleisches.
- Rund : Trodenheit. Biel Schleim im Munde. Bunds bette : Schmerz und Brennen im Munde, am Gaumen und auf ber Zungenspige. Brennendes Geschwür am Innern ber Oberlippe.
- Dalsweh bei Anstrengung, wie innerlich zerriffen. Bundheits. Schmerz, Rauhheit, Rragen und Brennen im Halfe. Stich Schmerz im Halfe beim Schlingen. Stete Reigung zum Schlingen, mit Besschwulft voer Berengerungs Befühl im Schlunde. Aussteigendes Ratte Befühl im Dalfe. Trodenheit im Halfe. Biel Schleim im Schlunde und hinter bem Gaumen, mit Auswurf durch Rachsen und Kohen.
- Sefdmack faulicht, fettig und schmierig. Starker Durft auf Raltes und Bier. Biderwille gegen Gußes. Beim Unfange des Effens, gleich Appetit: Berluft und Etel. Magen. Berberberbnif. Nach Brod: Effen, Drücken im Magen. Nach jedem Effen, Drücken im ganzen Bauche.
- Aufftogen bloger Luft, oder wie nach unverdauter Speife. Berfagendes Aufftogen mit Burgen im Schlunde.
- Mebelteit nach und bei bem Effen. Ohnmachtartige Babblichteit. Burmerbeseigen. — Erbrechen fauerlichen Baffers mit faurem Aufftogen barauf. — Nächtliches Erbrechen geronnenen Blutes.
- Ragenfchmerzen mit Sibe im Ropfe, vermehrt durch jede rafche Bemegung, gebeffert durch Riederlegen, und mit Schauber bei gefteisgerten Schmerzen. Druden, Greifen u. Raffen im Magen u. ber Herzgrube. Ragen skrampf. Stich-Schmerz in der Berzgrube.

- Drud ber Rleiber um bie hypochonbern. Spannen und Stechen in ber Leber. Segenb.
- Bauchschmerzen, früh. Drüden im Ober- und Unterbauch a.
   Schmerzhaft spannende Aufgetriebenheit des Bauches.— Seschwulft des Nabels, mit Schmerz beim Befühlen. Dider Bauch bei Rindern. Zusammenzieh-Schmerz im Bauche. Leichtes Berkälten des Bauches und davon Durchfall oder Magen- Drüden. Blähungs Bersehung mit hartem Stubie. häusiger Abgang kleiner, stinkender Binde.
- Langwierige Leib. Berstopfung. Defterer, vergeblicher Stuhldrang, unter Schmerzen, Aengstlicheit und Gesichts. Rothe.

   Der Stuhl geht besser im Stehen ab. Knotiger, oder sehr dunn geformter Stuhl. Jäher und fettglänzender, oder hellfarbiger, weißer Stuhl. Rächtlicher und abendlicher Durchfall. Blut. Abgang und Schneiden im Mastdarme beim Stuhle. Nach dem Stuhle, Beängstigung mit herztlopfen und Brennen am After. Jüden am After. Afteraderknoten, die dem Stuhl hindern. herauspressen der Mastdarm. Aberknoten. Mastdarm. Aberknoten. Mastdarm. Aberknoten. —
- Defterer harndrang mit Durft und geringem Abgange. Bermehrter, reichlicher harn. Racht harnen und Bettpiffen. Unwilltührlicher harn: Abgang, Tag und Nacht, auch beim huften, Niesen und Behen. Scharfer, fressender harn. Trüts-Berden des harns im Stehen. Brennen beim harnen. Blutfluß aus der harnebbre.
- Sefchlechtstrieb erhöht. Mangel an Erektionen. Biele Pollutionen. Profiata Saft nach bem Stuhle. Blutiger Samen-Erguß im Beischlafe. Druden und Stechen in den Hoden.
- Regel jogernd aber verstärkt, mit Blut. Abgang in großen Stüden.

   Schwieriger Durchbruch ber ersten Regel. Alljuschwache Regel.

   Bei der Regel, Rüdenschmerzen, Leibschneiden und Gesichts. Gilbe.

  Beibliche Abneigung gegen Beischlaf. Mutterfrämpfe.

   Unfruchtbarkeit bei zögernder Regel. Starker Beißsluß, von Geruch wie das Monatliche, oder Nachts abgehend.
- Berft opfung der Rafe. Steter Stod. Schnupfen. Bließe Schnupfen mit Racht. Duften, rauber heiferkeit und Ropfichmerz. Stinkenber Schleim. Ausfluß aus der Rase. Bruh. Riefen.
- Raube Beiferteit, fruh und Abends. Langwierige Seiferteit mit leifer, gedampfter Stimme. — Stimmlofigfeit aus Schwache der Rehl-Musteln. — Bundheits Sefühl im Rehltopfe, außer dem Schlingen. — Rehltopf. Schwindfucht. — Biel Schleim : Raufpern, besonders fruh.

huften von Grechen und Ralte erregt. — Racht Duften. — Rurger buften von Kriebeln und Robbeit im Halfe. — Trodner, hohler Duften mit Bundheits. Schmerz in der Bruft. — Röcheln auf der Bruft beim Huften. — Huftschmerz beim Huften.

Anzathmigkeit. — Rrampfhafte Engbruftigkeit. — Sahlinge Athem-Berfepung beim Sprechen und fchnell Beben. — Beengung ber

Rleiber auf ber Bruft.

Buff Druden. — Stiche in ber Bruft und im Bruftbeine, beim tief Athmen und bei Rorper-Arbeit. — Dergefopfen. — Beklemmung bes herzens, mit Schwermuth. — Stiche am herzen.

Kenzweh, bei dem jede Bewegung schmerzlich gefühlt wird. — Drückender Areuzschmerz im Sihen. — Schmerzhafte Steifheit im Rüden, besonders beim Aufstehen vom Sihe. — Ziehen und Reißen in den Schulterblättern. — Jüden und Kriebeln im Rücken. — Steifheit und Strammen im Genicke. — Friesel-Ausschlag im Nachen, zwischen den Schultern. — Jüdend nässende Flechten im Nachen. — Aropfähnliche Habedrüsen Geschwusst.

Armen und handen. — Convusione Bewegungen und Judungen der Armen und handen. — Convusionische Bewegungen und Judungen der Arme. — Jüden und Ausschläge an den Armen. — Drud auf den Achseln. — Sich Schwerz im Unterarme vom Finger bis zum Cloogen. — Bollheits Gefühl in der hand, beim Jugreisen. — Jieh-Schwerz in den hand und Finger-Gelenken. — Arampshafte Schwäche und Jittern der hande. — Absterben und schwerzhafte Taubheit der Kinger. — Berkürzung und Berhartung der kinger Flechsen. — Jüdende Flechten auf den Kingern.

Duftschmerz im Gelente, wie verrents. — Berichlagenheits. Schmerz in den Ober- und Unterschenkeln, früh im Bette. — Strammen in den Bein. und Fuß. Gelenten. — Biehen u. Reißen in den Ober- und Unterschenkeln, Anien und Füßen. — Unsideres Geben und leichtes Fallen bei Rindern. — Marmorite haut an den Ober- und Unterschenkeln. — Spannen u. Rlammsschmerz an den Unterschenkeln und Baden. — Rlamm in den Füßen. — Schmerz der Fußruden, Knöchel, Gohlen und Beben beim Gehen. — Nerven. Schmerzen in den Fußsohlen. — Busammenziehende Berstürzung des Fußsvannes, mit Spann. Schmerz beim Auftreten. — Ralte Füße. — Rriebeln in den Fußsohlen. — Freßblasen und Geschwürigkeit an der Ferse. — Nagel Geschwüre an der großen Zebe.

# 37. Chamomilla.

Mgemein vorherrichend: Rheumatifch gieben dereißende Schmergen mit lahmigem Taubheits. Gefühle in den leidenden Theilen, am ärgften Rachts, oft mit ftetem Durfte, hise und Rothe einer Bade, und heißem Ropfschweiße, selbst in den haaren. — Unerträglich scheinende, bis zur Berzweiflung treis bende und durch jede Bewegung erhöhte Schmerzen. — Durch warme Umschläge zu mildernde Schmerzen. — Rlopfende Schmerzen, wie von verborgener Eiterung. — Rnacken in den Gelenken, besonders der Unterglieder. — Nachtheile von Raffeetrinken, von Erkältung und von Aerger. — Gastrische, bilibse, hyposchondrische und hysterische Beschwerden. — Rrämpse in innern und dußern Organen, Convussionen und Zuchungen einzelner Theile, vorzüglich bei Kindern, während des Jahnens und bei Wöchnerinnen, Schwangern und Frauen überhaupt. — Mannichs sache Beschwerden der Frauen, Schwangern, Wöchnes rinnen, Rinder und Reugebornen. — Schwachheits und Ohnmachts Anfälle, besonders bei Hysterischen.

Srofe Aufgeregtheit und Ueberempfindlichkeit des ganzen Nervenspftems. — Große Reigung zum Liegen. — Nur auf dem Arme getragen, kann das Kind zur Ruhe kommen. — Große Empfindlichkeit gegen freie Luft, und besonders gegen

Bind. - Abzehrung und Abmagerung bei Rindern.

Friefel. Musichlage, befonders bei Rindern. — Bundwerden ber Rinder. — Unheilfame, füchtige haut. — Gefchwure mit Rriebeln, Beifen und Brennen, oder judendem Stechen und Unersträglichteit ber Berührung. — Entgundliche Drufen Befchwulfte.

Schlummersucht und Salbichlaf, mit fieberhafter Unruhe, Stohnen, Busammenfahren, kurzem Athem und Durft. — Schläfrigkeit ohne schlafen zu können. — Rächtliche Schlaflosigkeit mit Angstanfallen. — Finstres, verdrießliches Aussehen im Schlafe. — Sprechen, Beinen, heulen, schreiendes Auffahren und Umherwerfen im Schlafe. — Im Schlafe stetes auseinander

Legen ber Oberichentel.

Schauber an einzelnen Theilen, mit ober ohne außere Ratte. — Fliegende Frost. Schauder, Abends, mit Brennen in den Backen. — Schauder mit innerer hipe. — Gefühl außerer hipe, ohne fühlbare Barme. — Brennende hipe mit beißendem, saurem Schweiße. — Fieber mit nächtlichen Berschlimmerungen, Brecherlichkeit, Reißen im Leibe, Durchfall und schmerzhaftem harnen. — Ratarrhalische und rheumatische, gastrische und bilidse Fieber. — Kindbetterin-Fieber, — Fieber mit wüthenden Desirien.

hopochondrifche Angftanfalle, als wolle es bas herz abdrucken. — Unruhe mit angftlichaftohnendem Umherwerfen. — Nergerliche Beinerlichteit mit Beinen u. heulen, oft wegen alter ober eingebildeter Beleidigungen. — Schreien ber Neus



gebornen. — Unruhiges Berlangen nach Diefem und Jenem, bas bann wieber nicht gewollt wirb. — Biberwille gegen Dufie.

Infreutheit. — Bachen des Eraumen, als hindere Taubhörigkeit das Berfteben und Begreifen. — Berminderte Faffungs , Rraft. — Leichtes Berreben. — Freubelose Stumpffinnigkeit.

Ernntenheit und Banten beim Aufstehen aus bem Bette, fruh. — Schwins bel, fruh, nach bem Effen und nach Raffeetrinten. — Anfälle von Ohnmachts-Schwindel.

Ropfweh mahrend bes Schlafes, ober früh, beim Ermachen, als wollte der Ropf fpringen. — Schwere und Zerschlagenheits. Schwerz des Ropfes. — Ropfgicht Anfälle. — Halbseitiges Ziehen und Reißen im Ropfe. — Stechender Ropfschwerz von unterdrücktem Schweiße, oder nach Berkaltung. — Blut- drang nach dem Ropfe mit Rlopfen im Gehirne.

ugenschmerzen, wie von Bundheit, besonders in den Binkeln. — Stiche in den Augen. — Brennen und his-Gefühl in den Augen. — Entzündung der Augen u. Lid-Ränder, mit drückenden Schmerzen, vorzüglich nach Erkältung, bei Reugebornen und bei Sichtischen. — Blut-Unterlaufung im Beißen des Auges und Bluztung der Augen. — Große Trockenheit der Augensickander. — Zusammenkleben der Augensicher im Schlafe. — Krampfhafte Berschließung der Augenlider, mit Schwere und herabziehen. — Zuden der Augen und Lider. — Berdrehung der Augen. — Fimmern vor den Augen. — halbseitige Gesichtse Berdunkelung beim Sehen auf Beißes.

Dhrenzwang mit Stechen und Reifen. — Entzündliche Ohrsbrufen. Beschwulft mit halbweb. — Rlingen ber Ohren. — Behörtäuschung, Nachts, als vernehme man die Stimmen abwesender Versonen.

Rafe bbs und geschwürig. — Aeußerst empfindlicher Geruch.

Besichts. Blasse mit kalten Bangen und heißer Stirn. — Rothe einer Bange, bei Blasse ber andern. — Rothes, heißes Gesicht. — Rothlauf im Gesichte, nach Jahnschmerz. — Gesunsenheit und Geschwulst des Gesichtes und eines Theiles des Kopfes, mit harte, Blaue u. Pulsiren in der Bange. — Geschwulst der Schläse mit Schmerz beim Besühlen. — Rothes Friesel auf den Bangen. — Convulsionen und Zuchungen der Gesichts. Muskeln.

Eppen fcalig und riffig. — Schorfige Lippen : Rander. — Budungen ber Lippen. — Rrampf in den Rinnladen mit Bufammen beis fen ber Bahne.

Bahnmeb nuch Bertaltung, mit giehenden Ruden in ben Rinnladen.

- Bahnweh nach Effen u. Erinken, vorzüglich nach warmen Getränken u. Raffee. — Bahnweh u. schwieriges Bahnen der Rinder, mit ftetem Rauen und Greifen mit den Fingern in den Mund. — Nächtliche unleidliche Bahnichmerzen mit Baden. Geschwulft, durch kalt Trinken erhöht und keine Bettwärme vertragend. — Geschwulft des Zahnsteisches.

Mund. Trodenheit ober Speichel Ausstuß aus bem Munde. — Schaum vor bem Munde. — Faulichter Mund. Geruch, nach bem Mittag. Effen. — Rothe, riffige Zunge. — Bladchen auf und unter ber Zunge, mit ftechenben Schmerzen. — Convuffig.

bifde Bewegungen ber Bunge.

Halsweh beim Schlingen, wie von einem Pflode im Schlunde. — Berhindertes Schlingen im Liegen und für feste Speisen. — Brennende hitze im Schlunde, bis in den Mund und Magen. — hals Entzündungen, bei Kindern und von Erfältung, mit dunkler Rothe des Rachens und Schlundes. — Schnarchelndes Geräusch im Halse.

Seschmad bitter ober faulicht. — Saurer Geschmad des Brodes. — Rein Berlangen nach Speise und Trank, mit Ekel-Schütteln beim Sehen des Effens. — Biderwille gegen Kaffee, oder heftiges Berlangen darnach. — Rach dem Essen, Geschtschie und Bolheit und Austreibung des Magens und Bauches, mit Brecherlichkeit.

Aufftogen, mit Erhöhung ber Magen- und Bauch . Schmerzen.

Brech-Nebelteit, nach dem Effen, vorzüglich früh, oder, mit Erfidungs-Anfällen, nach Raffeetrinten. — Ohumachtartige Uebelteit und Babblichteit. — Gall. Erbrechen.

Magen-Rrampf. — Drud. Schmerz in der herzgrube, wie von einem Steine, nach jedem Effen, mit Athem-Berfebung, und nur durch Rrummung bes Körpers und Ruhe gemilbert.

Mengitliche Bolle und Spannung in den Sprochondern und der Berggrube. — Berfangen der Kinder. — Zwergfell-Entzundungen.

- Leber-Entzünbungen.

Bauchweh unerträglichen Schmerzes, früh, bei Sonnen-Aufgang. — Aufgetriebener, außerft schmerzhafter Bauch, mit Unleidlichkeit ber Berührung. — Schneidendes Brennen im Oberbauche, vom Magen bis zum Nabel, mit Aurzäthmigkeit und Sesichts-Blässe. — Reißende Bauchschmerzen. — Leibschneiden von Erkaltung. — Unterleibs-Krämpfe. — Drängen nach dem Bauchringe. — Leiften-Brüche. — Blähungs-Rolik mit gespanntem Bauche, auch bei Kindern.

Durchfalle, meift maffricht, grun und fothig-ichleimig, wie gehadte Gier. — Scharfe, wundfreffende, und heiße, faulicht fintende Durchfall-Stuble. — Nächtliche Durchfalle weißen

Schleimes mit folitartigem Bauchweh. - Durchfall beim Bahnen ber Rinder. - Unverdaute Stuhle.

Mengftlicher Barnbrang. - Beißer, gelber Sarn.

Rutter-Blutfluffe dunkeln, rudweise und in geronnenen Studen abgehenden Blutes, mit wehenartigem Drängen vom Rreuze nach dem Unterleibe und den Geburtstheilen herab. — Schmerzhafte Rachwehen. — Kindbetterin-Fieber. — Entzusdung der Gebärmutter. — Gelber, beißender Scheide-Fluß.

Ratarrh und heiferteit mit gabem Schleime in ber Luftrohre, vorzüglich bei Rindern und nach Erfältung. — Entzundung ber Bronchien. — Sautige Braune.

Duften von ftetem Rigel unter dem Bruftbeine. — Huften, früh u. Abends mit Rigel im Halsgrübchen und Dampfen auf der Bruft, und besonders durch Sprechen erregt. — Binterliche Erstältungs-Huften der Kinder. — Trodiner Huften, Nachts hefstiger, und im Schlafe fortdauernd. — Huften nach boshaftem Beinen der Kinder. — Rauher, trodiner Huften, nach Masern. — Stidthuften Anfälle, besonders nach Mitternacht. — Feuchter Huften. — Huften mit zahem, bitterm Früh Auswurfe.

Pfeifen, Siemen und Sonarcheln beim Athmen. - Stidflus artige Athem-Berfegung in der Gegend des halegrubchens, mit

ftedendem buften : Reize.

Bruft. Stechen, wie von Rabeln. — Brennen in ber Bruft, mit dummlicher Kopf-Eingenommenheit. — Bundheit der Bruftwarzen. — Berhartete Bruft-Drufen. — Zurucktritt ber Dilch bei Böchnerinnen mit Schlaffheit der Brufte.

Rreusschmerzen, Rachts. — Rheumatisch ziehende Rudenschmerzen bis in's Kreuz u. die Schenkel, Nachts, durch jede Bewegung vermehrt. — Rudwärtsbiegung des Rückens mit fteifer Ausftreckung des Körpers. — Entzündliche Geschwulft der Hals-Drufen.

Einschlafen ber Arme und Steifigkeit, beim Bugreifen mit ben hanben. — Convulsionen ber Arme. — Gedunsenheit ber hanbe. — Einschlagen ber Daumen. — Buden ber ginger.

Buftgicht. — Biebenbes Reißen in ben Beinen bis in Die Fußfohlen, am argften Rachts und im Siben. — Spannen ber Musteln
an den Ober . u. Unterschenteln. — Rachtliches lahmiges Reißen in
ben Ruben. — Babentlamm, porzüglich Rachts.

# 38. Chelidonium majus.

Allgemein vorherrichend: Lahmiges Bieben und Lahmig leit in einzelnen Theilen. — Taubheit und Abfterben einzelner Glieder.

- Rabelfliche an verschiebenen Stellen. - Rlamm . Schmerzen. Große Mübigkeit und Tragbeit, fruh, beim Erwachen. - Schen vor Bewegung, die sehr sauer wird. - Unbehaglichkeit, ohne bestimmte Schmerzen ober Beschwerden.

Schläfrig teit und Reigung zu liegen, ohne fola fen zu tonnen.
— Spätes Einschlafen. — Leichtes Aufschreden beim Einschlummern, mit Kopfweh darauf. — Defteres schnelles Erwachen unter übermas figem Schweiße, der noch im Bachen fortbauert.

Borherrichende groftigfeit, Schauber und Ralte.

Riedergefchlagenheit. - Unruhige Beforgnif wegen Gegenwart u. Butunft.

Drebender Schwindel mit Unbesinnlichkeit und Schauber am Oberkorper. Dumpfer Ropfichmers mit Pulfiren an der Schläfe. — Ralte. Gefühl am hintertopfe, vom Raden her auffteigend. — Rriebeln auf bem haartopfe.

Augenschmerz über ben Augen, ber bie Liber herabbrudt. — Bufch der nund Erubheit ber Augen, fruh. — Blendende Flede por ben Augen, mit Thranen beim binein Geben.

Ohren . Stechen. - Gefühl von Bind . Ausstromen aus ben Ohren. - Donnern in ben Ohren.

Rafen : Juden. - Bittern und Fippern in ber Rafen . Spige.

Befichts . Mothe ohne Dige. - Judenbes Spannen und Bieben im Joch beine.

Bahnweh in den Untergahnen, bei Berührung, mit Loderheit derfelben. Mund. Trodenheit mit Durft. — Baffer : Zusammenlaufen im Munde. Dalsweh, wie Burgen an einem alzugroßen Biffen. — Spannung in der Rehltopf : Gegend, mit Berengerung bes Schlundes und erschwertem Schlingen. — Brennen und Rauhheit im Dalse.

Geschmad fabe, ober bitter. — Befchwerben von Milch.Genus.
— Aufftofen nach dem Genoffenen. — Schludfen.

Magenschmerz, nagend und grabend, ber nach Effen vergeht.

— Zusammenziehender Magen-Arampf. — Alamm. Schmerz und Klopfen in der Herzgrube mit angstvollem Athmen. — Kältes Gefühl oder Brennen im Magen. — Stiche in der Magenund Herzgruben. Gegend.

Bauchweh mit frampfhaftem Einziehen bes Rabels, und Uebelteit. — Anhaltendes Leibschneiden nach bem Effen. — Rudweises Schneiden im Bauche, mit weichen Stühlen. — Stumpfes Stechen unter bem Rabel, das jum Zusammenkrummen zwingt.

Stuhl hart u. knotig, mit Preffen. — Nachtliche Schleim Durchfälle Darn bleich, und oft und reichlich, oder zu gering. Regel au fark und verfpätet.

anamy Google

Stodionupfen und Rafen . Berftopfung. — Schwieriges Athmen und Engbruftigfeit.

huften mit Zaubhörigfeit babei. - Bruft . Druden beim Ginathmen.

Reifender Drud. Schmerz im Ruden, als murben die Lenden, wirbel gerbrochen, blog beim vor und gurud Biegen.

Libmung ber Arm. Musteln, mit erichwerter, ichmerzhafter Bewegung. — Aufgetriebne Abern an ben Sanben. — Abfterben. ber Finger, mit Gelbwerben, Ralte und blauen Rageln.

Lihmung im Oberichentel und Anie, beim Auftreten. — Lähmiges Bieben von ber hufte bis ju den Beben. — Rlamm und Arummziehen ber Fußiohlen. — Laubheit und Abgeftorbenbeit ber Beben.

# 39. China.

Allgemein vorberrichend: Dehnendes Bieben ober judenbes und fedendes Reifen, am meiften in ben Gliebern und Robr. knochen, mit Labmigkeit und Schwäche ber leibenden Theile. - Rheumatifches Reifen in den Gliedern, gu Anfange bes Bebens. - Durch Berührung, ober Rachts erregte ober verichlimmerte Schmergen und Befcmerben. -Unruhe in den leidenden Theilen, fie muffen bewegt werden. -Bollbeit und Taubheit einzelner Theile. - Eingeschlafenheit ber Theile, auf benen man liegt. - Befdwerben von Quedfilber - Digbrauch und Thee Benug. - Dofterifche und bypochondrifde bleich : und gelbfüchtige, gaftrifche und bilibfe Befdwerben. - Beginnende Scrophelfucht. - Entjunbungen aus Schwäche. - Sichtische, barte, rothe Anschwellungen einzelner Theile. - Bafferfüchtige Buftande einzelner Theile und des gangen Rorpers. - Dachtheile von Merger, wie von Ertaltung, besonders aber von ju großem Gaftes (Bluts ober Samen.) Berlufte. - Bur Frauenzimmer befondere paffend.

Allgemeine große, zittrige Schwäche, mit schwierigem Gehen und großer Reigung zu Schweiß bei Bewegung und im Schlafe. — Ueberreizte Lebhaftigkeit mit farren Augen. — Beitstanz. — Ueberempfindlichkeit des ganzen Rervensystems. — Abneigung vor geistiger und körperlicher Arbeit. — Ohnmachten. — Atrophie und Abmagerung, auch bei Kindern. — Große Empfindlichkeit gegen Zugluft, und Beschwerden von der geringken.

Abermafige Empfindlichteit ber haut bes gangen Rorpers. — Gelbe Dautfarbe. — Schlaffe, trodne haut. — Bunblein ber Rinder.

- Rnoden . Entjundungen u. Rnodenfrag. - Seuchter Brand.

- Bohrendes Steden und Rlopfen in Gefcwuren.

- Tages. Schläfrigteit, oft mit heritlopfen. Gahnen und Renten ber Glieber. Einschlafen verhindert durch viele Plane und sich brangende Ibeen. Schlaflosigkeit mit drudendem Ropfweh, ober mit heißhunger. Wimmern und Schnarchen im Schlafe, auch bei Kindern. Schwere Traume, die nach dem Erwachen noch angftigen. Berworrene, umfinnige Traume, nach Mitternacht, mit halb unbesinnlichem Erwachen.
- Froft. Shauber ober Schuttelfroft, meift ohne Durft. Ralte bes Rorpers mit Blutbrang nach bem Ropfe. Barme u. Rothe bes Bendtes und beifer Stirn. - Allgemein erhöhte Barme, bei aufgetriebenen Abern, ohne Durft. — Abendliche mehrstündige Dipe ohne Borfroft, mit brennendem Durfte und nachfolgendem Someife. - Sige-Befühl und Sige mit Radel-Stichen bie und ba und Durft auf taltes Baffer. - Gumpf. Bechfel. fieber, auch mit Schmergen in der Leber. Begend, Gall-Erbrechen u. großer Angft. - Sieber mit Durft in ber Ralte u. Erbrechen nach dem Anfalle. - Rieber mit Durit nach dem Frofte, bann Site, bann ermattender Schweiß; ober mit Durft nach Groft u. hige, beim Schweiße. - Rieber, bie mit andern Deben Bufallen anfangen. - Beim Groffe. Befichts-Blaffe und Leibschmerg; bei ber Sige, Irrereben. - Rheumatifche, gaftrifche, bilibfe, Schleim., Saul. u. fcbleichende Bebr. u. Merven-Rieber, mit großer Sinfalligfeit. - Bormittags. Bieber. - Rleiner, (ichmacher) Dulb. - Leichter Schweiß im Schlafe und bei Bewegung. - Ermattende Racht - Schweiße.

Spyochondrische Niedergeschlagenheit. — Große Angst. — Allzu sorg.'
liche Bedenklichkeit. — Muthlosigkeit. — Unzufriedenheit; man hält sich für unglücklich und glaubt von Zedermann gehindert und gequält zu werden. — Ueberreiztheit mit Kleinmuth und Unerträglichkeit jedes Geräusches. — Unsolgsamkeit. — Berachtung aller Dinge; Alles erscheint fade. — Beradrichkeit.

Grober Reichthum an Sbeen und Planen, bei langfamem Gebanten. Gange.

Dumpfe Ropf. Eingenommenheit, wie von Rachtwachen. — Schwindel beim Aufrichten des Ropfes, besonders im hinterhaupte, als wolle der Ropf rudmarts sinken.

Ropfgicht. Anfälle, mit Erbrechen und Uebelfeit. — Ropfweh von justudgetretenem Schnupfen. — Schwere bes Ropfes, mit Mattigfeit. — Ropffchmerz in der Stirn, beim Deffnen der Augen. — Berichlagenheits. Schwerz bes Gehirns, mit drückendem

Bohren im Birbel, burch Nachdenken und Sprechen erhoht. — Drüdendes Ropfweh, besonders Nachts, mit Schlaflo, sigkeit, oder durch freie Luft vermehrt. — Budendes oder drüdendes Reißen im Ropfe. — Ropfweh, als solle der Ropf springen. — Stechender Kopfschwerz mit starkem Pulstren in der Schläfe. — Blutdrang nach dem Ropfe, mit Dize und Bollheit darin. — Schmerzhaftes Schwanten und Anschlagen des Gehirns, das den Ropf auf und ab zu bewegen nöthigt. — Berührung, Bewegung und Auftreten erhöht die Kopfschmerzen, so wie Zualuft und Geben im Winde.

Empfindlichteit des äußern Ropfes, felbst der haarwurgeln, bei Berührung. — Ropfweh, als wurden die haare ausgeriffen, oder die Ropfhaut zusammengezogen. — Stechendes Drüden

an ben Stirnhugeln. - Schweiß des haartopfes.

Augenschmerz, wie ein hineindruden am Orbital Rande. — Schmerz, wie von einem Sandforne im Auge, bei Bewegung. — Drückendes Beißen in den Augen. — Entzundung der Augen mit abendlicher Berschlimmerung, anch bei Scrophulösen. — Matte Augen. — Dervorgetretene Augen. — Matt aussehende hornhaut und rauschiger hintergrund des Auges. — Ehränen der Augen, mit Kriebeln an der innern Lid Fläche. — Angehende Amaurose. — Fliesgende schwarze Punkte und Dunkelheit vor den Augen. — Lichtschu.

Ohren : Reißen, meift außerlich. — Stechen, Saufen und Rlingen in ben Ohren. — Schwerhörigkeit. — Rothe und hipe bes angeren Ohres, besonders der Ohrlappchen. — Ausschlag in der Ohrmuschel.

Rafe beiß und roth. - Bluten aus Rafe und Mund.

Gefichtsschmerzen, auch nervose. — hise und Rothe bes G:sichtes, besons bers der Baden und Ohrlappchen. — Blasses, erdfahles, auch schwarzgelbes Gesicht. — Eingefallnes Gesicht, mit hohlen, umränderten Augen und spiger Rase. — Gesbunsenes Gesicht.

Lippen burr, troden und ichwarz belegt. - Aufgesprungene Lippen. - Geschwulft ber Lippen. - Judend brennende Geschwürs den an den Lippen und der Zunge. - Schmerz und Geschwulft

Der Unterfiefer . Drufen.

3ahnweb, judend reißend oder drudend giehend, von freier und Bug-Luft. — Empfindlicher tauber Schmerz in hohlen Bahnen. — Rlopfende Bahnichmerzen. — Budelnde, bloß beim

Rauen fdmerzhafte Bahne .. - Schwarz belegte Bahne.

Rund : Erodenheit. — Schfeimiger Mund, mit fabem, maffrichtem Gefchmade. — Blutfpeien. — Riffige, schwarze, ober gelb: belegte Junge. — Brennende Stiche auf ber Junge. — Schmerzs hafte Geschwulft hinten an ber Jungen : Seite. — Sprachlofigkeit.

Dals Trodenheit. — Stechen bes Salsweb, meift beim Schlingen, und von geringer Bugluft erregt.

Seschmad im Munde und auch der Speisen, wie Lehm. — Saurer oder bittrer Geschmad, auch der Speisen und Getränke. — Biderwille gegen Gpeisen und Getränke, mit Bollheits. Gefühl. — Biel Durst. — heißhunger mit lätschigem Munds. Geschmade. — Appetit nur während des Essens, bei Gleichgültigkeit gegen alle Nahrung. — Neigung zu Mancherlei und Lüstern, beit bald nach dieser, bald nach jener Lederei, ohne zu wissen, wo nach. — Nach jedem Schud Getränkes, Schauder oder Frost mit Gänsehaut, auch Brust. Stechen oder Leitweh. — Nach dem Essen, Unbehaglichteit, Schläfrigkeit, drüsdende Bollheit im Magen und Unterleibe, Müdigkeit und Trägheit. — Berdauungs. Schwäche.

Aufftoben, nach bem Effen, bitter oder fauerlich. — Aufftoben nach bem Genoffenen. — Goodbrennen, Bafferzusammenlaufen im Munde, vergebliches Brech-Burgen und Wagen-Oruden, nach jedem Genusse. — Erbrechen von Schleim, Baffer und Sveisen. — Blut-

Erbrechen.

Magen. Druden, auch hartes, besonders nach bem Effen. - Langwieriger Magen. Rrampf, auch nach Gafte Berluft. - Bundheits. Gefühl mit Drud in ber Bergrube, besonders fruh.

Spyochonderschmerzen. — Stechen und drudende Schmerzen in ber Leber. Gegend, besonders bei Berührung. — Entzündung der Leber. — Berstopfung und Geschwulst der Leber. — Berstopfung und Berhartung der Milz. — Milz-Stechen. — Stumpfstechende

Nierenschmergen, befonders beim Biegen bes Rorpers.

Leibschmerzen in der Nabel Segend, mit Schauder. — hartes Drfiden und Bollheit im Bauche, auch nach jedem Effen. — Berbärtungen im Unterleibe. — Teigige, maffersüchtige Bauch Geschwulft. — Sad. Bauchwassersucht. — Starke Auftreis bung bes Bauches. — Trommelsucht. — Orudend stechendes Bauchweh (unter dem Nabel), besonders bei starkem Gehen. — Blähungs Bersehung. — Bläbungs Kolit, tief im Unterbauche, mit Zusammenziehung der Därme und hervor Drängen der Blähungen bis in die Hoppochondern, unter drückendem Ziehen und Spannen. — Abgang finkender Binde. — Leistenbrüche.

Stuhl täglich, wenig und langfam abgehend. — Schwieriger Abgang bes weichen Stuhles, wie von Unthätigkeit der Darme. — Daufige weiße, breiartige Stühle. — Faulichte Ausleerungen. — Gelbe, wässrichte Schleim-Durchfälle, auch nach Masern. Durchfälle nach Obfe. Genuß. — Unverdaute Durchfalle Stuhle, besonbers Rachts, mit Ausleerung alles Genoffenen. —

Anwillfahrliche Stable, bunn und gefblich. - Schleim-Magang aus bem Maftbarme. - Druden und Stechen im Maftbarme und After. - Blutende After Aberknoten.

- Defterer, fast vergeblicher Harndrang, und barnach Preffen in ber Blase.

   Beistrüber harn, mit weißem Gaze. Dunkler harn mit ziegelrothem Saze. Langsam schwachstrahlig abgehender harn mit bfterem Drange. Bettpissen. Blut harnen.
- Aufgeregter Seschlechtstrieb, mit lufternen Phantasie-Bildern, Tag und Nacht. — Geschwufft des Hobens und Samenstranges. — Bieben in den Hoden. — Pollutionen, auch nach Onanie.
- Blutbrang nach bem Uterus, mit Bollbeits-Sefuhl und fdmers haftem herabbrangen nach ben Beburtetheilen, befonders im Beben. - Steter Blut-Abgang aus ber Scheide, ohne Empfindung. - Berftartte Regel. - Mutter-Blutfluffe, and nad Chamillen-Migbrauch. - Drohender Abortus. - Rrant. hafte Locien. - Entzündung ber Dvarien. - Somevibafte Berbartungen am Mutter. Munde und Salfe. - Bei ber Regel, Budungen, mit Bruft - und Unterleibe-Rrampfen : ober Blutbrang nach bem Ropfe, mit Dulftren ber Carotiden, gebunfenem Befichte, bervorgetretnen, thranenden Angen, convulkvifden Bemes gungen ber Augenlider und Bemußtlofigfeit. - Rymphomanie ber Bodnerinnen. - Beiffluß, mit frampfhaftem Bufammmengieben bes Uterus, auch vor ber Regel, unter fomerghaftem herabdrangen nach Schoof und After. - Baffrichter, blutiger Scheibe-Blug, mit Blut-Rlumpehen oder fintenbem Giter , Burden und Bundbeit ber Schenkel.

Sonnpfen mit Diefen. - Burudgetretener Schnupfen.

- Deiferteit, unreine Sprache und fiefe Gefang. Stimme, pon Schleim und fest Sigen im Rebltopfe. Entjundung der Luftrobr. Mefte.
- Trodnes hufteln, wie von Schwefeldampf, früh, nach dem Aufftehen. Rächtlicher Stid-huften, mit Gomer; in Bruft u. Schulsterblättern zum Schreien. heftiger huften, gleich nach dem Effen, oder von Lachen erregt. huften mit schwierigem Auswurfe hellen, zähen Schleimes, schwerzlicher Erschütterung in den Schulsterblättern und Gall-Erbrechen. Blutftreifiger huften. Auswurf. Lungen-Blutfurz. Acute Lungen-Eisterung, nach Blutstürzen, mit flartem huften. Beim huften, Bruft. Drücken und Bundheits-Schwerz im Rehlfopfe.

Engbrüftigfeit und arge Bruft-Betlemmung. — Er ft id ungs- An fall, wie von Schleim im Rehltopfe, Abends und Nachts, beim Erwachen.

- Schwieriges Athmen, nur im boch Liegen mbglich. Pfelfen und Giemen beim Athmen.
- Bruft. Druden, auch hartes, besonders auf dem Bruftbeine und 'nach dem Effen. Stechen in der Bruft u. den Bruft. Seiten, auch beim huften und Athmen. Lungen. Entzündung aus Schwäche, oder beim Uebergange in den nervöfen Zustand. Starter Blutdrang nach der Bruft und heftiges herzelopfen.
- Rreuz- und Rudenschmerz, wie zerschlagen, bei der mindesten Bewegung.
   Rlopfend stechender Rudenschmerz. Leich ter Schweiß im Ruden und Naden, bei der mindesten Bewegung. Ziehenz des und zu den des Reißen im Rreuze, Ruden, Schulterblattern und Raden, mit Schmerz bei Bewegung der Theile und durch die kleinste Bewegung erregt.
- Lahmig zudendes Reißen in ben Musteln und Anochen ber Arme, hande und Finger, durch Berührungerregt.
  — Spannung und Schwäche in Armen und handen. — Ausstrecken ber Arme mit gefrümmten Fingern. — Geschwulft, Steifheit und Schmerz ber Fingertnochel. — Blaue Rägel.
- Lähmig zu dendes Reißen in den Muskeln und Knochen der Ober- und Unterschenkel, Knie, Füße und Zehen, bei Berührung. Leichtes Einschlafen der Beine, im Sipen.— Schwäche und Unfestigkeit in den Suft-, Ante- u. Just- Gelenken, sie knichen beim Gehen. Harte, röthliche Geschwulkt des Oberschenkels, schmerzhaft bei Berührung. Bichtische, beiße, bei Berührung schmerzhafts Anie-Beschwulst. Darte, dunkelrothe Eitergeschwulst an der Bade. Unruhe in den Unterschenkeln; sie mussen beständig bewegt werden. Rothgessiedte, harte, gespannte Fuß-Beschwulst, mit dunklem Darne. Lähmung der Kuße.

### 40. Cicuta virosa.

Allgemein vorherrschend: Bundheits. Schmerzen, ober wie von Stoß ober Schlag, an verschiedenen Theilen. — Zittern ber Glieder. — Mucke, wie eleftrische Schläge, durch Ropf, Arme und Beine. — Krampshafte Verdrehungen der Glieder. — Krampshafte Verdrehungen der Glieder. — Krampshafte Beschwerden verschiedener Art, besonders bei Frauenzimmern (Kreißenden, Schwangeren 20.). — Allgemeine Convulsionen. — Fallsucht-Anfälle. — Kataleptische Zustände. — Starrfrämpse. — Wurm. Beschwerden. — Hopferische Zufälle. — Kriedelkrantbeit.

Brennendes Juden am gangen Rorper. - Schorfige, eiternde Ausichlage.

- Radtliche Schlaflofigkeit und Schweiß. Halbschlaf mit unruhigem Umberwerfen und verworrnen Traumen. Defteres Erwachen aus dem Schlafe unter ftarkem, doch ftarkendem Schweiße. Lebhafte Traume von Tages Begebenheiten.
- Frofigfeit und fetes Berlangen nach bem warmen Dfen.
   Ralte an Schenkeln und Armen, mit Reigung jum farr Geben.
- Mengstlichteit und heftige Angegriffenheit von traurigen Ergablungen. Bimmern, Binfeln und Deulen. Ungufriedenheit und Digmuth.
  - Argwohn und Diftrouen, mit Menschenschen. Schredhaftigfeit.
  - -Babnfinn mit Tangen, Lachen und narrifchen Geberben.
- Sinnenberaubung. Bedantenlofe Unbefinnlichfeit.
- Taumlichter Schwindel, jum Fallen. Drebender Schwindel, beim Aufrichten im Bette, mit Gefichts. Berdunkelung.
- Appfichmerz über ben Augenhöhlen. Salbseitige Ropfgicht = Anfalle, mit Uebelteit. Schwere des Ropfes, mit Unbesinnlichs teit. Betaubendes Drüden an der Stirn. Folgen von Erschätterung des Gehirns, (commotio cerebri).
- Eiternde Ausschläge auf dem Haartopfe. Buden, Ruden, und Rudmarts Beugung des Ropfes.
- Angenleiden nervofer Art. Brennen in ben Augen. Erft fehr verengerte, dann erweiterte Pupillen. Beim Gehen vergeht das Gesicht unter Schwindel Starr Seben mit Unbesinnlichs feit. Schwanken der Dinge umber. Bewegung der Buchstaden beim Lesen. Doppelseben oder Schwarzwerden vor den Augen, mit Schwerhörigkeit wechselnd. Bunter Schein um alle Gegenstände. Licht. Scheu.
- Bundheits Gefühl und Stoß Schmerz hinter den Ohren. Eiter -Ansichlag, an, vor und hinter den Ohren. — Blut-Aussluß aus den Ohren. — Dumpfes Gehör.
- Am Rafenflügel, Stoß: ober Bundheits. Schmerz. Schorfe in ben Rafenlochern. Belber Eiter Musfluß aus der Rafe.
- Gefichts-Blaffe u. Ralte deffelben mit kalten handen. Bleiche Bangen mit eingefallnen Augen. Langwierige, dunkelrothe, eitrig jusfammen fließende Ausschlage im Gesichte und Erhöhungen auf der Stirn. Milchschorf. Brennende Schorfe mit gelbem Baffer auf Oberlippe, Bangen und Rinn.
- Schmerzhafte Lippen-Geich wure. Schmerzhafte Geschwulft ber Unterfiefer Drufen. Rinnbadenzwang. Reigung mit ben Bahnen zu tuirschen.
- Shaum in u. vor dem Munde. Beiße, bei Berührung ichmerihafte Laichen u. G e ich mure a'm 3 ung en-R and e.- Erichwertes Gprechen, mit Ruden am Ropfe u. in den Armen bei jedem Borte. — Stummheit.

Unvermbgen gu folingen, ber Sals ift wie gugewachfen.

Appetitlosigkeit wegen Trodenheits-Gefühles im Munde. — Sattheit und Drüden im Magen, nach dem ersten Bissen. — Großes Ber- langen auf Kohlen. — Großer Durft (bei ben Arampfen).

Deftiges, lautes Schludfen. - Bittres, gelbes Aufschwulken, beim Buden, und barnach Brennen im Schlunde.

Uebelfeit, fruh und mabrend bes Effens. - Blut. Erbrechen.

Brennendes Dagen-Druden. - Rlopfen in der hochaufgelaufenen Derzgrube. - Beangftigung um die Berggrube.

Bauchweh von Burmern, mit Convulfionen, bei Rinbern. — Schneidenbes Bauchweh, gleich nach bem Effen, mit Schläfrigfeit.— Rneipen u. Rollern im Bauche.— Biel Blabungs-Anhaufung, mit Angft und Berdrieflichfeit. — Gefchwur. Schmerz im Schoofe.

Stuhl. Berftopfung. — Allgub äufiger, bunner Stubl. Barn. Berhaltung. — Defterer Barndrang. — Unwillfahrliches Barnen. Berfpatete Regel. — Arampfe der Kreißenden. — Unfruchtbarteit.

Rafen . Berftopfung mit haufiger Schleim . Abfonderung. - Deiferteit. - Engbruftigfeit und Athem . Mangel.

Bruft. Druden, wie von einem Klumpen, mit erschwertem Athem. — Sige in der Bruft. — Stof. und Bunbheits. Schmerz am unteren Ende des Bruftbeines. — Brennen der Bruft Bargen.

Mudwarts. Biegung bes Rudens. — Spannen über bie Schulbterblättern. — Beschwür: Schmerz auf den Schulterblättern. — Bundartiges Spannen in den hals. Muskeln, beim gurud Biegen des Kopfes. — Aufgeschwollener hals.

Stof. oder Bundheits. Schmerz im Achfel. Gelente und den Borderarmen. — Schwere. Sefühl und Kraftlofigfeit im ben Armen. — Buden und Ruden in den Armen und Kingern. — Abfterben ber Kinger.

Unwillführliches Buden in ben Untergliebern. - Schmerzhafte Starrheit und Steifheit ber Beine. - Bittern ber Unterfchenkel. - Einwarts Ruiden ber Suge im Beben.

## 41. Cina.

Allgemein vorherrschend: Lähmig ziehende Schmerzen in den Gliedern. — Stumpfftechendes Rlemmen und Drücken, ober klammartiges Reißen, Ziehen und Zucken, oder brennende Stiche an verschiedenen Theilen. — Zudungen mit Lähmigkeits. Sefühl. — Fallsucht-Convulsionen mit Bewußtsein (Eclampsie). — Schmerzhafte Empfindlichkeit aller Glieder beim Bewegen und Anfassen. — Die meisten Beschwerden treten im Sizen und Nachts aus. — Burm. Beschwerden. — Beginnende Scroppelsucht.

- Defteres Gabnen, mit Bittern und Chauber. Ractlice Schlaflofigfeit, mit Umberwerfen, Beinen und Schreien.
- Defterer Schauber, mit Bittern, felbft am warmen Ofen.
   Bechfel-Lieber, mit Erbrechen des Genoffenen und Beighunger. Ralter Schweiß an Stirn und Sanden. Schleim- und Burm-Lieber.
- Beinerlichkeit und Rlagen. Beim Anfassen weint bas Rind, Stete Unruhe mit Berlangen nach Mancherlei, das dann wieder verschmäht wird. Große Angst und Bangigkeit, beim Geben im Freien.

Irrereden.

- Ropfweh, mit Druden im Unterleibe mechfelnd. Betaubendes herabbruden im Ropfe, wie von einer Laft, besonders beim Geben im Freien. — Biebend reißendes Ropfweh, durch Lefen und Rachdenten erhobt. — Dumpfer Früh Ropfschmerz mit Angegriffenheit der Augen.
- Augen: Druden bei angestrengtem Lesen. Rrampfhaftes Buden ber Augenbrau. Musteln. Trub fichtigteit, beim Lesen, die burch Reiben und Wischen vergebt.

Mammartiges Buden im außern Ohre.

- Rafenbluten. Reigung mit bem Finger in ber Rafe gu bo bren. Eiter-Ausflus aus ber Rafe.
- Sefichts.Blaffe mit trantem Aussehen um die Angen. Aufgebunfenes, blauliches Gesicht, befonders um den Dand. Rlammartiges Reifen und Buden in den Jochbeinen.

Bahnfcmers von Luft und faltem Getrante.

Unvermögen gu folingen, befonders für gluffigfeiten.

Bermehrter Durft. — Starter hunger, turz nach bem Effen. — Gefrasigkeit. — Beißhunger. — Abneigung bes Sauglings vor ber (gefunden) Mutter. Dilch.

Erbrechen von Schleim und Spulmurmern.

- Anhaltendes Bauch Rneipen. Schmerzhaftes Binden um den Rabel, der auch beim Aufdruden schmerzt. — Bebenartige Schmergen im Bauche, wie jum Monatlichen.
- Breiichte Durchfall Stuble. Abgang von Spulmurmern und Maftbarm Maden.
- Banfiger harnbrang mit reichlichem Abgange. Bettpiffen. Balb fich trubender harn.
- Regel ju früh und ju fart. Mutter-Blutfluß.
- Deftiges Riefen, bas zu ben Schläfen herausprest und die Bruft sprens gen will. — Flies, Sonupfen mit Brennen im Innern ber Rase.

Biel Schleim in ber Luftrohre, ber tein Ende nimmt, und ju ftetem Rausvern nothigt.

Suften von tief Athmen erregt. — heiseres hufteln von wenigen Stofen, Abends. — Erodner Krampf, buften, mit Athem. Mangel, Aengstlichkeit, Gesichts. Blaffe und Wimmern barnach. — Reuch huften, auch nach Masern. — huften mit jahlingem Auffahren und Bewustlosigkeit.

Engbruftigfeit und angftliche Athem. Bettemmung, als wenn das Bruftbein ju nahe anlage. — Rurges, oft unterbrochnes, ober

feudendes Athmen.

Rlammartiges Bublen in ber Bruft, als follte fie gerfprengt werben. — Budendes und bobrendes Stechen in ber Bruft.

Berichlagenheits . Schmerz im Rreuze. - Biebendes ober gudenbes Reißen im Ruden.

Lähmiges Bieben und Reißen in den Armen. — Rlammartiges Reißen in den Armen und Sanden. — Zusammenziehen und Buden der Hand und der Finger.

Lähmiges, oder tlammartiges Reißen und Biehen in ben Beinen.

.- Rrampfhaftes Ausstreden ber Beine.

#### 42. Cinnabaris.

AUgemein: Ralte in ben Gelenken. — Bieben und Schauder in Armen und Beinen. — Lahmigkeit in allen Gliebern, mit Tragheit und Schläfrigkeit.

Nachtliche Schlaftofigkeit, und fruh boch Erquidung, als fei kein Schlaf nothig. — Alpdruden nach Mitternacht.

Anfälle unbandigen, muthend tobenden Ropfwehes im Borders haupte u. den Schläfen, durch Bufammendruden des Ropfes gemildert. — Dufelig machendes Braufen im Ropfe, balb nach dem Mittag-Effen und Abends, vor Schlafengehen.

Mengerliches heraus Stechen am Ropfe. - Schmerzhaftigfeit ber Dirnichaale und ber haare beim Befühlen.

Augen . Entjundung mit drudendem Stechen und ftetem Thranen beim Geben auf Etwas.

Busammenziehendes Brennen im Gaumen. — Speichele fluß. — Rächtliche hipe und Erocenheit im Munde und halfe, mit vielem Durfte. — Drückend zusammenziehendes halsweh beim leer Schlingen.

Appetitlosigfeit mit Etel vor allen Speifen. — Nach dem Effen unbehagliches Aufgetriebenheits-Gefühl im gangen Körper, mit Beklemmung über Bruft und Magen.

Rachtliches Dig. Auffteigen aus dem Magen, nach Sals und Ropf, beim Auffiben vergebend.

# Cinnabaris. — Cinnamomum. — Clematis. 125

Deftere weiche Stuble, mit Bauch-Rneipen guvor. — Langwieris ger nachtlicher Durchfall, ohne Bauchweb.

Bundheits . Schmerz in ber harnrohre beim harnen.

Sefcomulft der Ruthe. — Eicheltripper mit Rothe und Gefcomulft der Borhaut. — Rorniger Ausschlag an der Eichel.— Feigwarzen. — Sehr erhöhter Geschlechtstrieb und große Reigung jum Beischlafe, bei ftartem Appetite jum Effen und Trinten. — Starte Ereftionen, Abends, im Bette. — Uebelriechender, wundfressender, Schweiß oben zwischen ben Oberschenkeln, im Gehen.

heftiger Flies. Schnupfen brennenden Baffers.

Erodner huften von einzelnen Stofen, im Liegen.

Pulfrendes Pochen und Stechen in der Bruft, am meisten im Geben. Reifen in der Seite bes Rudens, Rachts, bei Bewegung, durch

Ofenwarme zu mildern. — Berrentungs:Schmerz in den halswirbeln. Reißen im Arme, beim Schreiben, durch Ofen : Warme zu mildern.

- Starte Stiche im Arme.

Schmerzhaftes Buden im Unterschenkel, Abende, nach dem Ginschlafen.

#### 43. Cinnamomum.

Rutter-Blutfluffe, befonders nach der Entbindung. Allgugroße Erregtheit des Befchlechtstriebes.

### 44. Clematis.

Allgemein vorherrichend: Mustelzuden an vielen Körper . Theilen. — Schlaffheit ber Musteln. — Große Magerteit. — Mübigteit in allen Gliedern, besonders nach dem Effen, mit Rlopfen in allen Abern. — Dröhnen durch den ganzen Körper nach dem Riederlegen.

Sangwierige Friesel Ausschläge. — Blasen: Ausschlag am Rorper. — Schupp enartiger (Flechten:) Ausschlag, mit gelblicher, fresender Zauche. — Langwierige rothe, naffende Flechten, mit unerträglichem Juden in der BetteBarme. — Brennen, oder Rriebeln und Rlopfen in den Geschwüren, mit Stechen in den Randern bei Berührung.

Große Tages . Schläfrigkeit, selbst fruh, nach dem Aufstehen. — Abend. liche und nachtliche Schlaftofigkeit. — Racht . Unruhe, mit Traumen

und Umberwerfen. - Fruh : Unausgeschlafenheit.

Biertägiges Bieber, aus Schauber mit Schweiß darnach. — Schweiß beim Erwachen, mit Unerträglichkeit bes Aufbedens.

Tranrigteit und Befürchtungen. - Murrifches Befen. - Redes Unluft. - Gleichgültigfeit. Dufterheit und Schwere im Ropfe, früh. — Drudendes Spannen in der Stirn und Ropf-Seite, wie im Knochen. — Buhlendes Druden im Behirne. — Bohren in ben Schlafen. — Sammern und Stofe im Ropfe.

Eiter Bluthen auf ber Stirn, fomershaft bei Berührung. - Brennen-

bes Schneiden in ber Stirnhaut.

Druden auf ben Augapfel. — Beißen in ben Augen und Libs Ranbern, befonders beim Schließen derselben. — Stiche in den Augenwintein. — Entzundung der Augen, mit ftartem Thranen. — Langwierige Entzundung ber Bris. — Entzundung und Geschwürigkeit der Augenlid Rander. — Licht Scheu.

Brennen am außern Dhre. - Lauten vor ben Dhren.

An Nafenwurzel und Nafenfpipe, Eiterblüthen, schmerzend bei Berührung. Gesichte. Farbe blag und franthaft. — Brennen in der Bangens Daut. — Brennendes Schneiden durch die Unterlippe. — Blafens Ausschlag an der Lippe. — Lippen: Rrebs. — Eiter Bluthen am Rinne. — Geschwulft der Unterfiefers Drufen, mit harten, spannenden. Klopfenden und bei Berührung schmerzbaften Knoten.

Bahnichmerzen, burch Tabatrauchen erhöht. — Nächtliches Bahnweh, bei magerechter Lage bis zur Berzweiflung arg, mit Umherwerfen, Schwäche, Angft und Unerträglichfeit bes Aufbedens. — Stechenbe, ober ziehenb zudenbe Bahnichmerzen, bie fich bis in die ganze Ropf. Seite verbreiten u. zu jeder Geiftes Arbeit untauglich machen.

Bungen - Trodenheit, fruh. — Bohrende ftumpfe Stiche in der Bungenwurgel. — Blutiger Speichel : Auswurf.

Langdauernde Sattheit, bei Bohlgefchmad bes Effens. - Hebelfeit von

Tabafrauchen, mit Schmache ber Beine.

Berfclagenheits:Schmers in der Leber-Begend, beim Befühlen u. Buden.
— Schneibendes Busammenziehen in der Nieren-Begend, im Beben.

- herausbruden im Bauchringe, wie ju einem Bruche. - Gefdwulft u. Berhartung ber Leiften : Drufen, mit judenbem Schmerje.

Deftere bunne ober burchfällige Stuble, ohne Leibmeh.

Bermehrter Barn. — Eiter Barnen. — Beim harnen, Bieben im Samenftrange. — Bu Anfange des harnens, Brennen und Beifen in der harnrohre. — Berengerung der harnrohre,

mit ftodendem, tropfenweisem Abgange bes Sarns.

Bieben in den hoben und Samensträngen bis in die Leisten-Segend und den Oberschenkel. — Schmerzhaft entzündete und geschwollene Doden. — Berhärtung der hoden. — Berdicung des hodensaces. — Abschen vor Bollust, wie nach übermäßiger Befriedigung des Geschlechtstriebes. — Beim Samen Abgange im Beisschlafte, Breunen in der Ruthe.

Deftiger Blief . Schnupfen mit ftartem Ausfluffe.

Arge, fumpf ftedende Stofe in der Bruft. und Baud. Seite. - Bruft. Stechen, von Ginathmen arger. - Berhartung der Bruft. Drufen. - Bruft. Rrebs.

Sefchwulk ber Achfel. Drufen. - Druden ober Bieben in ben Musteln ber Arme und Banbe. - Sichte Anoten ber Finger-Gelenke.

Juftel-Ausschlag um die Lenben. — Reißen in den Oberfchenkeln. — Schuppen-Flechte am Oberfchenkel. — Blutschware am Oberfchenkel.

# 45. Coccionella.

Dumpfer Kopfschwerz, wie ein Ausbehnen bes Gehirnes nach den Schlafen und dem hinterhaupte zu. — halbseitiges stechendes Reißen im Borbertopfe.

Bibthe und Sige ber Baden. - Blutbrang nach bem Gefichte, wie Dig-

Bahnweh in den Badzahnen, als waren fie hohl, oder als zoge die Luft hinein. — Rudweises Bieben, Buden und Reißen in den Bahnen, als wurden fie berausgeriffen. — Pulftren und Pochen in den Bahnen. — Bahnfleisch Geschwulft.

## 46. Cocculus.

Maemein vorberrichenb: Labmiges Bieben und Reifen, rudweife und anhaltend, in den Gliebern, wie in ben Rnochen. -Dustele Buden an einzelnen Theilen. - Bublende Rnochenschmerzen in den Gliedern. - Berfclagenheits. Schmerzen, auch in innern Organen. - Leerheits : und hohlheits : Gefühl, ober Bu . fammenfonuren in innern Theilen. - Schmerzhaftigfeit ber Glieder bei jeber Berührung. - Schmerzhafte Steifigkeit, Rnaden und Rnarren ber Gefente. - Salbfeitig ericheinenbe Befdwerben. - Gichtifche Befdwerben mit heißer Gefdwulft ber Theile. - Ralte, harte Drufen : Befdmulfte, mit ftechenden Somerzen bei Berührung. - Blutfluffe. - Gaftrifche und bie libfe Buftande. - Gee-Rrantheit. - Befdmerben von Rabren. - Rachtheile von Merger und Chamillen - Mifbrauch. -Syfterifde Befdwerben und Rrampfe manderlei Art, porguglich mit Eraurigfeit. - Bleichfüchtige Buftanbe. - Rrampfe und Convulfionen ber Glieder und bes gangen Rorpers, auch in Bolge ber Berührung fcmerzhaft em. pfindlicher Gefchwure und Bunben, ober beim Berfuche Die Theile au gebrauchen.- Ballfucht-Anfalle. - Lab mungen, vorzüglich balb. feitige .- Erhöhung der Befdwerden burch Schlafen, Sprechen Effen u. Trinten, vorzägl. aber durch Raffee u. Labafrauchen.

- Schwäche und Rrafte-Berluft, nach ber minbeften Rorper. Ansftrengung, Bewegung, ober Abbrechung bes nöthigen Schlafes. Mangel an Lebens-Geistern. Ohnmachten. Bittern. Eingeschlafenheit, bald ber Lüße, bald ber Hände, in vorübergebenden Anfällen. Unerträglichkeit ber (kalten u. warmen) freien Luft.
- Biel Juden, besonders Abends, beim Ausziehen der Rleider, oder Rachts, unter Feder. Betten. Rothe, hirseformige Blüthen, in der Barme judend. Darte, knotchenartige Pufteln mit rothem hofe und Brenn. Schmerz. Rothe Flede auf der Bruft und an den hals Seiten.
- Amhaltende Früh. Schläfrigkeit. Bache Schlummer : Betäubung. Schlaf von ichredlicher Angst und Unruhe unterbroschen. Aufschreden, Aufschreien und Umherfahren mit den Sanden im Schlafe. Aengstliche, fürchterliche Eräume. Nächtliche Gespenster : Angst.

Froft und Ralte-Gefühl mit Bittern. — Bechfel-Bieber mit Frofteln bei beiß anzufühlender haut. — Gaftrifche und bilibfe Fieber mit nervofen Bufallen. — Schleichende Rerven-Fieber, ober bigige, mit Bewußtlofigfeit.

Melancholische Bertieftheit in traurige Gebanken, wie nach erslittnen Beleidigungen. — Große, befürchten de Angst, Bangigkeit und Todes Furcht, — Schreckhaftigkeit. — Ueberempfindlichskeit des Gemüthes. — Neigung Alles übel zu nehmen, mit Aergerlichkeit. Bahnsun. — Irrung in der Zeit; sie vergebt zu schnell.

Benebelung bes Kopfes, vorzüglich nach Effen und Trinten. — Dumms heit im Ropfe, durch Lefen und Nachdenken vermehrt. — Schwins del wie von Trunkenheit, ober mit Brecherlichkeit beim Aufrichten im Bette, die zum wieder Legen nöttigt.

Ropfweh, als wurden die Augen herausgerissen. — Kopfweh mit Brech-Uebelkeit und Zerschlagenheits. Schwerz in den Darmen. — Ropfweh, wie Leerheit und Hohlheit im Ropfe, oder wie ein Zusammenschnuren des Gehirns. — Rlopfender Schwerz, bald im Scheitel, bald in der Schläfe. — Convulsivi. sches Zittern des Kopfes.

Druden und Berichlagenheits . Schmerz ber Augen, und ich wieriges Deffnen der Lider, Rachts. — Entzundung der Augenigenlider. — Glajerne, hervorgetretene Augen. — Erübsichtigkeit mit schwarzen Fleden vor den Augen. — Beschmule ber Die Bugen.

Dhren . Saufen mit Schwerhörigkeit. — Geschwulft ber Dhr. Drufe.

Rafen : Gefdwulft im Innern, auch halbfeitige.

Geficht feurig roth, gedanfen und beiß. - Fliegende Bangen-Sige. -

Blam Rander um die Augen. — Rrampfhaft verzerrtes Geficht. — Rlamm im Jochbeine und ben Rau - Musteln. — harte Gesichwulft ber Unterfiefer-Drufen.

Bahnfchmer; in hohlen Bahnen, blog beim Effen. - Loderheit ber Bahne,

mit Bahnfleifd . Gefdmulft.

Rund. Erodenheit, ohne Durft. — Blafenartiger Schaum por bem Munde. — Gelbbelegte Junge.

- Solund. Tro den heit. Große Empfindlichfeit bes Schlundes; die Speisen beuchten alle wie beißend oder ju icharf gesalzen. Ent. zundung der Speiseröhre. Bufammenfcnuren im Schlunde, und wie Lähmung besselben.
- Sefdmad metallisch, tupfrig. Sanrer Befchmad, befonders nach bem Effen und beim huften. Sauer Beschmad des Brodes. Bitter-Beschmad des Tabats. Durft auf Raltes, besonders auf Bier. Durft beim Effen. Söchfter Etel vor allem Effen und Trinten. Widerwillen gegen alles Saure.

Aufftogen mit Schmer; im Magen und der Berggrube. — Leeres, übelriechendes, faulichtes Aufftogen mit Brecherlichteit.

Bebelteits. Anfalle, bis jur Donmacht. - Brech. lebelteit, beim Effen, ober nach Raltwerben und Erfaltung, mit viel Speichels Buffuß. - Erbrechen u. Uebelteit von gahren im Bagen.

Magen-Bollheit mit Athem-Beengung. - Seftiger Magen Rrampf, raffend flemmenden Schmerzes, auch gleich nach dem Effen. - Mengftliche Beflommenheit und Aneipen in der Bergs grube, mit Athem Beengung.

bypodonderschmerzen, wie zerschlagen. — Drudschmerz in ber Leber-Begend, durch huften und Borbiegen erhöht. — Stechen in ber Leber-Begend. — Leber- u. 3wergfell-Entzundungen. — Rieren-Leiben.

Bauchichmers, wie von Berichlagenheit der Darme, oder von einem innern Geschwure, bei jeder Bewegung. — Druden wie von einem Steine in der Nabel- und Unterbauch. Gegend. — Leere w. hohlheits. Gefühl im Bauche. — Aufgetriedner Bauch. — Athemhemmendes Busammentneipen im Dberbauche. — Bieben und Reißen im Bauche. — Unterleibs. Rrampfe, vorzüglich hofterische, bei unterdrückter oder zu kurzer Regel. — Rächtliche krampfhafte Blahungs. Rolik, durch huften erhoht. — Leiften. Brüche.

Stubl.Berftopfung, mit vergeblichem Stubibrange. - harter, fomieriger Stubl. - Beiche, gelbe, im After brennende Stuble.

Baffrichter barn mit Drang.

Suden im hobenfade. — Biebenber Berichlagenheits. Schmerz ber hoben, bei Berührung. — Gehr empfindliche, aufgeregte Befchlechts. theile, mit Drang jum Beischlafe.

Regel ju frat, mit Unterleibs. Krampfen. - Mutter-Blutfuß. - Blutfoleimiger Abgang aus ber Gebarmutter, mahrend ber Schwangerschaft. - Beiffluß, wie Fleisch. Baffer, mit eitrig jauchichter Fluffigkeit.

Schnupfen mit gefcwürigen Nafenlochern.

Anftrengender Suften von Bruft. Beklemmung, die erft mit dem huften entsteht. — huften, jede 4te Racht um 12 oder 2 Uhr, mit Beengung in der Kehle, die jum huften reigt.

Athem - Bersehung im Halsgrübchen, als würde die Reble

augefdnürt.

Bruft : Druden, wie von einem Steine. — Bruft . Rrampfe, auch hyfterifche. — Spannende Bufammenfchnurung ber Bruft, auch halbseitige, mit Athem. Betlemmung. — Rollern und Leerheits : Gefühl in der Bruft. — Ermüdung der Bruft von laut Lesen. — Ballungen nach der Bruft, mit Aengstlichkeit. — herzelopfen.

Lahmiges Bieben im Rreuge. — Bieben und Reißen im Ruden, besonders beim Reben, Geben und Buden. — Stechen zwischen ben Schulterblattern und im Rreuze. — Anaden der halswirbel bei Bewegung. — Schwäche ber hals . Dusteln, fie tonnen ben Ropf

nicht tragen.

Stiche im Achsel. Gelenke und im Oberarme, in der Ruhe. — Steachendes Reißen burch den Arm von einem geschwürigen Finger aus. — Convulsionen der Arme, mit Einschlagen der Daumen. — Lähmung der Arme. — Muskelzuden an den Oberarmen. — Berschlagenheits. Schmerz der Oberarmen. Anochen, bei Bewegung. — Sichtliche heiße Geschwulst der Dande. — Eingeschlafenheit oder abwechselnde Dize und Ralte, bald der einen, bald der andern hand. — Taubheit der hande. — Rlammartiges Zusammenziehen und Zuden der Finger.

Lahmung ber Unterglieber vom Rreuze aus. — Biehendes Reifen in ben Knien, Füßen und Beben. — Berichlagen heits. Schmerz ber Oberschenkel, bei Bewegung. — Knaden bes Knies bei Bewegung. — Entzündliche Geschwulft des Knies, mit flüchtigen Stich. Schmerzen. — Brennen ber Füße. — Deiße, judende, ober auch abendliche Gesch wulft ber Füße. — Geischlichen der Rüße. — Ralte, schweißige Rüße.

# 47. Cóffea cruda.

Augemein vorherrichend: Ueberempfindliche Schmerghaftig teit der leiden den Theile. — Große Beweglichfeit der Rusteln, und Leichtigkeit aller Korvere Berrichtungen. — Ueberd reigtheit des Korpers und Seiftes, auch bei Boch nerinnen. — Beschwerden und Schmerzen nach Berkaltung, besonders mit Beinerlichkeit. — Abaneigung vor freier Luft, und Angegriffenheit u. Erhöhung der Beschwerden beim Gehen im Freien. — Convulsionen mit Jahneknirschen, bei kalten Gliedmaßen. — Blut. und Nerven. Schlagflusse, bei kalten Gliedmaßen. — But. und Nerven. Schlagflusse. — Nachtheile von zu großer Freude und andern Gemüthe. Bewegungen, auch während der Birkung anderer Arzneien. — Beschwerben von Bein. Rausch.

Purpurfriefel. - Mafern.

Solaflofigteit aus Dunterteit. - hang fich ju legen und bie Augen ju fohließen, ohne fohlafen ju tonnen.

Biel Frofteln, bei erhöhter, fieberhafter Barme bes Rorpers. Beinerlichteit, Deulen, Schreien, Umberwerfen und Außerfichfein, besonders bei den Schmerz-Anfallen. — Schreien der Rinder. - Dergens und befürchten de Bewiffens. Ang & - Ueberreigte Lebhaftigkeit und Geschwäßigkeit.

Lebhafte, erhobte Phantafte und Scharfe ber Dent . Rraft.

Ropfweh, als fei das Sehirn zerriffen ober zertrammert. - halb feitiger Ropfichmerz, wie von einem Nagel im Seitenbeine. - Schwere bes Ropfes. - Blutdrang nach dem Ropfe, besonders beim Sprechen. Beberempfindliches Gehör; die Mufit klingt allzustark und gellend.

Rafenbluten mit Schwere bes Ropfes.

Bahnich merzen mit Unrube, Angft und Beinerlichteit, befondere Rachts und nach bem Gifen.

balsweh mit großer Schmerhaftigleit und Geschwuft bes Saumen - Borhanges.

Sefdmad im Munde, wie nach Safelnuffen ober füßen Mandeln. - Borguglicher Bohlgefcmad bes Tabate.- Hebermagiges hunger-Gefühl.

Dagen : Rrampf, arg brudent ftedenben Schmerzes. - Anget und Beflommenheit in ber Bergrube, mit Preffen; bie Befleidung beengt. Bauch ich mergen mit Empfindlichteit bis jur Ber-

am eiflung, befondere bei Frauen.

Deftere weiche Stuble. - Durchfall, auch beim Bahnen.

Reichliches Sarnen, besondere um Mitternacht, bei fchlaffen Zeugungetheilen. Große Aufgelegtheit jum Beifchlafe, mit fehr erregten Gefchlechtstheilen.

Bebermäßige Erregtheit der weiblichen Geschlechtstheile, mit wollüstigem Juden, ftarter Schleim-Absonderung und öfterm Blut-Abgange. — Dutter-Blutfluß. — Allgu heftige Gebyrte. und fcmerghafte Rach. Beben.

many Google

Rurger, abgebrochner, trodiner Duften, mit fartem Reize im Rehltopfe und angstlichem Umberwerfen. - Erftidungs. Ratarrh-Bittern ber hande, beim fill halten einer Sache. - Rlammartiges Rrummaieben ber Kinger.

Badentlamm beim Aufziehen bes Rnies. - Rlamm in ben Sohlen beim

Borbiegen bes gußes. - Bittern ber guße.

#### 48. Colchicum auctumnale.

Allgemein vorherrschend: Rheumatisches und gichtisches Reißen in ben Gliedern und andern Theilen. — Stechendes, rudendes Ziehen in den Musteln und der Anochen Daut. — Stechen in den Gelenten. — Lähmungs. Schwäche der Musteln. — Bon Lähmigkeit und wirklicher Lähmung begleitete Schmerzen. — Baffersüchtige Zustände. — Epidemische Herbitzuhren mit vielen gastrischen Beschwerden. — Geistes Anstrengung, Berührung, helles Licht, Geruch von Schweinesleisch und Unart Anderer verschlimmern den Zustand ungemein. — Bon Eintritt der Racht, bis Lages-Anbruch sind die Schwerzen am ftarken.

Allgemeine Mattigfeit und fo empfindliche Schmerzhaftigfeit bes Rorpers, bag man fich nicht rubren tann, ohne ju wimmern. - Angegriffen-

heit und Schmache von Nacht : Arbeiten.

Buden, wie von Reffeln. — Rriebeln, wie nach Erfrierung, an ver- fchiedenen Stellen.

Tages. Schläfrigteit mit Arbeits : Unluft. — Schlaflofigfeit von nervofer Ueberreigtheit. — Defteres fchrechaftes Ermachen.

Große Riedergeschlagenbeit.

Bedachtniß. Schwäche. - Bergeflichteit.

Druden im hinterhaupte, bei Geiftes Anstrengung. — Rlemmender Ropfichmerz, besonders über den Augen. — halbseitiges Reißen im Ropfe. — Rriebeln in der Stirn oder auf dem Ropfe.

Mugenschmerz, wie muhlendes Bieben in der Tiefe der Aepfel. — Beschwulft ber untern Augenlider. — Berschwärung der Meibomischen Drufen. — Sichtbares Bieben im untern Augenlide.

Dhrenzwang mit reißendem Stechen. — Rriebeln in ben Ohren, wie nach Erfrierung. — Berftopftheits. Befuhl ber Ohren.

In den Rafen-Anochen, drudende Schwere. — Bundheits-Schmerz ber Rafen. Scheidemand, erhöht durch Berührung. — Ueberempfinde licher Geruch.

Sefichts Juge entftellt. — Rlaglich trauriges, leidendes Anfeben. — Aus Museinandertreibungs Gefühl in ben Gesichts Anochen. — Raus Musteln wie breit gezogen, mit erschwerter Deffnung bes Mundes. — Budendes Bieben in den Musteln und Anochen bes Gesichtes. —

Dalbfeitiges Reißen im Gefichte, bis in das Dhru. ben Ropf.
— Rriebeln in ber Befichts Saut, wie nach Erfrierung.

Aufgesprungne Lippen. — Reißen in ber Unterlippe. — Rlamm. Schmerz im Riefer : Gelente.

Bahnweh reißenden Schmerzes. - Empfindlichkeit der Bahne beim Bufammenbeißen. - Reißen im Zahnfleifche.

Dige im Munde. — Reißen im Rachen. — Starter, maffrichter Speichel. Blug, bei Trodenheit bes halfes. — Schwere, Steif- heit und Fühllofigkeit ber Junge.

Balsmeh, wie von Gefchwulft am Eingange ber Speiferdhre. - Rriebeln im Rachen. - Bufammenschnurung bes Schlundes. - Entzundung bes Rachens u. Schlundes. - Bielgruner Schleim im Balfeu. Munde.

Appetit schnell vergebend, schon von Seben und Riechen ber Speisen, unter Etel. — Beschmadlosigkeit ber Speisen. — Biel Durft, besonders auf Raffee.

Defteres Luft . Aufftogen. - Anhaltenbes Schludfen.

Dhumachtartige Hebelteit vom Beruche frifcher Gier ober fetten Bleifches. — Uebelteit beim Effen. — Brech- Lebelteit nach Berfchluden bes Speichels. — Erbrechen bes Benoffenen ober von Galle.

Ragen fehr empfindlich gegen Berührung. - Bundheits-Gefühl u. Rriebelnim Ragen. - Ralte-Gefühl oder Brennen im Magen.

Band. Aufgetriebenheit und Bollheit. — Derausbruden im Oberbauche. — Rolikartiges Reigen im Banche. — Bundheits. Schmerz in der linken Bauch. Seite, beim Befühlen. — Blahungs. Rolik bei Dofterischen. — Bauch. Baffer sucht. — Nieren. Leiden. — Brennen und Preffen im Unterbauche, in der Segend der Blase und ben innern Beichlechtstheilen.

Stuhl. Berftopfung. — Schwieriger, ungenüglicher, träger Stuhl, mit Drang. — Unvermerkter Stuhl Abgang. — Ruhrartige Durchfälle weißen, burchsichtigen, gallertartigen Schleimes. — Biel Schleim Abgang aus dem Mastdarme. — Blutige Stühle mit Sedarm Abschabsel. — Borfall des Afters. — Kriebeln, Jüden, Brennen und Reißen im After. — Krampf im Schließmuskel des Afters.

heftiger harndrang, mit vermehrtem Abgange bellen harnes. — Berminderter Abgang duntlen harnes, mit 3wang und Brennen. — Schmerzhafter Abgang wenigen feurigen harnes. — Brauner, schwarzer harn. — Brennen in ben harnwegen. — Biehen, Reißen und Schneiden in der harnthre.

Reifen im Samenstrange. — Regel ju frub.

Langwieriger Schnupfen, mit Ausrachfen vielen gaben Rafen. Schleimes. Ariebeln in der Luftröhre. - Rigel im Rehltopfe mit Reiz zu trodnem Sufteln. Engbruftigfeit und Schwerathmigteit. - Periodifde, drudend

spannende Bruft. Beklemmung. — Bruft. Rrampfe. — Stechen in der Bruft, auch beim Athmen. — Stumpfftechendes Reißen in der Bruft. — Bundheits. Schmerz in der Bruft, beim Befühlen und Bewegen. — Bruft. Baffersucht. — Rriebeln auf der Bruft. — Startes herzklopfen.

Rreusschmers bei Berührung, wie von Bundheit. - Reifen im Ruden. - Stechendes Spannen gwifchen ben Schulterblattern.

Reißen in Armen, Danden u. Fingern. — Lahmung & Schmerz in den Armen. — Bittern der Sande. — Rrummziehen ber Finger. — Rriebeln in den Fingern, wie von Erfrierung. — Laubheit ber Kingerfpigen.

Reißen in ben Schenkeln, Füßen und Beben. - Lähmiges Bieben in den Oberschenkeln. - heiße Geschwulft der Unterfchenkel, mit Reißen darin, beim Bewegen. - Rriebeln in

ben Beben, wie nach Erfrierung.

## 49. Colocynthis.

Augemein vorherrschend: Schmerzhafter Rlamm und frampfhafte Zusammenziehung in innern und äußern Theilen. —
Flechsen-Berkurzungen, an einzelnen Theilen und am ganzeu Körper, mit Insammenziehung aller Glieder, wie ein Igel.
— Steifigkeit in allen Gelenken.—In die Länge hin reißende Stiche am ganzen Körper. — Rachtheile und Beschwerden vielsacher Art von verhaltnem Nerger oder innerer Rrankung und Erbitterung über unwürdige Behandlung Seiner selbst oder Anderer.

Mattigfeit, beim Beben im Freien. - Donmacht, mit Ralte ber au-

Beren Theile.

Beschwerliches Juden mit großer Unruhe des Körpers, besonders Abends im Bette, mit Schweiß barnach. — Abschuppung ber ganzen Körper-haut. — Rragartige Ausschläge.

Unruhiger Racht. Schlaf. — Liegen auf bem Ruden im Schlafe, Die eine Sand unter dem hintertopfe. — Biele lebhafte, auch geile Traume.

Ratte und Froft, bei Gefichts-hipe, ohne Durft. — Urinartig riechender Racht-Schweiß, an Ropf, Sanden, Schenkeln und Sugen.

Riebergefclagenheit, mit murrifder Unluft ju fprechen. - Beis nerlichteit. - Ungft und Unrube.

Schwindel jum Fallen, bei fcnellem Benben bes Ropfes, mit Banten in ben Rnien.

Ropfweb, wie von Zugluft, beim Geben im Freien verschwindend. — Pressendes Druden im Borberhaupte, burch Bucken und Ruden Lage verschlimmert. — halbseitige brudend Lemmenbe

ober ziehende Ropfgicht-Anfalle, mit Uebelteit and Erstrechen, zuweilen alle Nachmittage um 5 Uhr. — Bublend reifende Ropfichmerzen. — Blutdrang nach bem Ropfe.

Brenn. Somers in ber Stirnhaut und auf bem Saartopfe.

lugen. Entzundung, auch bei Gichtifden. - Brennendes Schneiben in ben Augen. - Ausfluß fcarfer Feuchtigkeit aus ben Augen. In ber Rafe, Pochen und Bublen.

Beficht blag und ichlaff, mit eingefallenen Augen. - Reißend fpannender Gefichts Schmerg. - Befichts Grind.

Bahnichmers, als wurde der Merv gegerrt und angespannt.

Ranbe Zunge. — Krampf im Schlunde, mit leerem Aufstofen u. herzklopfen. Berminderter Appetit, ohne Durft, boch große Neigung zu trinken, mit fadem Mund. Geschmade barnach. — Anhaltende Uebelkeit.

Ragenichmers, auch nach dem Effen.

Band-Aufgetriebenheit. — Trommelfucht. — RlammoSchmerz und Zusammenschnüren in den Gedärmen. — Hoftige, ungeheure Koliken, schneidenden, greifenden oder zusammenziehenden Schmerzes, welche zum Krümmen nöthigen, mit Unruhe im ganzen Körper, und Schauder im Gesichte vom Unterleibe aus. — Rolikartiger Klammschmerz im Bauche, nach Mergerniß. — Kneipen und Rassen im Leibe, von starker Bewegung gelindert. — Schneiden im Bauche, wie mit Wessern, mit Frost und Reißen in die Beine hinab. — Große Empfindlichkeit, Berschlagenheit und Leere Gefühl im Bauche. — Knurren im Bauche. — Kaffee und Tabakrauchen mindert die Bauchschmerzen. — Nach Kartossel-Genuß, Bauchweh und schneller Stuhl-Abgang.

Stuhl-Berftopfung. — Grunlich gelbe, ichaumige Durchfall. Stuhle fauerlich faulichten ober moderichten Geruches. — Schleim-Durchfalle. — Blutige Stuhle. — Ruhr artige Durch falle mit Rolitichmerzen. — Beim Stuhle, Jusammenziehen im Mastdarme. — Schmerzhaft geschwollene Mastdarme u. After aber knoten. — Blutflug vom After.

Bergeblicher harndrang. — Berminderte harn-Absonderung.— Reichlicher, hellfarbener harn, mahrend ber Schmerzen. — Stinkender harn, ber balb did, gallertartig und klebrig wird.

Drang nach ben Geschlechtstheilen ju, von beiben Bauch-Seiten aus, zue Samen Ausleerung nothigenb. — Priapismus. — Gangliche Impotenz — Burudgezogenheit ber Borhaut hinter bie Eichel

Luftrohr . Schwindsucht.

Erodnes hufteln von Reiz im Rehltopfe, auch beim Tabatrauchen. Rachtliche Engbruftigteits Anfalle. — Bruft Beflemmung, wie von Busammenpreffen der Bruft. — Schmerzhafte Anoten in ber weiblichen Bruft.

- Rudenschmerz, ziehend, als murben die Nerven gespannt. Spannung am Salfe und in ben Schulterblattern. Eiter . Geschwulft ber Achsel Drufen.
- Berichlagenheits. Schmerz im Achfel. Gelente, nach Aergernis. Drusdend ziehender Anochenschmerz in den Armen. — Rlammschmerz in der hand, der die Finger nur schwer öffnen läßt. — Ziehen in den Daumen. Flechsen.
- Neute und chronische hüft-Gicht, vorzüglich, wo das hüft-Gelenk wie mit eisernen Klammern am Beden und der Kreuzbein-Gegend befestigt ist, mit Schmerzen von der Nieren-Gegend bis in den Schenkel herab. Spannendes Stechen in der Lende und hüft-Gegend, am meisten in der Rüdenlage. Schmerz im Gehen, als sei der Psoas-Muskel zu kurz. Freiwilliges hinken. Ungelenkheit der Knie, die das Niederducken nicht gestattet. Klamm in den Unterschenkeln. Stiche in den Unterschenkeln, am meisten in der Ruhe. Große Schwere u. Zittern der Unterschenkel. Reisen in der Fußsohle, in der Ruhe.

#### 50. Conium maculatum.

Allgemein vorherrichenb: Rlamm und frampfartige Schmerzen an verschiedenen Theilen. - Berichlagenheit ber Glieder und Belente in ber Rube. - Radtliche Schmerzen und Befcwerden, den Schlaf ftorend. - Entftehen ber Beichwerden in ber Ruhe und Berichlims merung ju Anfang ber Bewegung. - Leichtes Berheben. - Befcmerden von Stoff, Quetichung u. bgl. - Anfalle von byfte. rifden und hypodondrifden Befdmerben, vorzüglich auch bei großer Enthaltsamfeit eheloser Berfonen. ober nach übermäßiger Befriedigung des Gefchlechts : Triebes. -Dofterifche Rrampfe. - Gehnen Dupfen, Bittern und convulfivifche Budungen ber Glieder. - Blutwallungen. - Sybropifche Befcmerben. - Scrophulofe Leiben. - Gefdmulft und Berhartung ber Drufen, mit Priebelnd ftechenden Schmerzen; auch nach Stof und Quetidung. - Bleichfüchtige Buftande. -Dhnmachten. - Schlagfluß mit Lahmung, auch bei bejahrten Bersonen. — Beschwerden des Greisen-Alters. — Mannigfache Befdwerden der Frauen, befonders der Schmangern.

Allgemeine große Abspannung mit Lache Reiz. — Krankhaftes Mattigkeits. Gefühl, früh, im Bette. — Mattigkeit vorzügelich in den Beinen. — Kraftlosigkeit und Nerven. Schwäche, auch nach Mißbrauch der Salveter. Säure. — Jählinge Erschlaffung beim Gehen. — Große Berkältlichkeit. — Beschwerden und Angegriffenheit von Gehen im Kreien.

Stochen und flichlichtes Juden in der Saut. - Schmerzhafte Ent-

gandung ber Rorper Daut. — Nessel-Ausschlag von ftarter Rorper Bewegung. — Rragartige Bluthen, die ju Schorfen wers ben. — Braune Flede am Rorper, ober rothe, judende, welche versichwinden und wiederkehren. — Alte, feuchtende, oder kruftige, brensnende Flechten. — Schwärzliche Geschwure mit blutiger, ftinkender Jauche, u. kriebelndem Spannen. — Anochenfraß. — Nagel-Geschwure.

Lages: Schläfrigkeit, selbst früh ichon. — Schlummer : Sucht. — Abend. Schläfrigkeit mit Buziehen ber Augenliber. — Spätes Einschlafen. — Unerquidlicher, schwärmerischer Schlaf mit Beinen und vielen, auch ängstlichen und furchtsamen Träumen. — Halbes Erwachen nach Mitternacht, mit großer Angst. — Alpbruden. — Budungen im Schlafe.

Biel Froft, Ralte und Schauber. — Innere, trodine Sige. — Sigige u. schleichende Fieber. — Ratarrhalische Fieber mit Sals . Entzündung und Huften. — Unregelmäßiger Puls. — Nacht. Schweiß, auch un Anfange bes Schlafes.

Dykerische Aengftlichkeit mit Traurigkeit und großem hange zum Beinen. — Menschenschen, und doch Scheu vor Alleinsein. — Furcht samkeit, (Furcht vor Dieben). — Schreckhaftigkeit. — Unmuth u. Trübsinn. — hypochondrische Steichgültigkeit. — Muthlofigkeit. — Unluft zur Arbeit. — Aergerliche Reizbarkeit.

Berwirrte Gedanken und Bahnsinn. — Unbesinnlichkeit, wie im Salbschlafe. — Schweres Begreifen. — Schwäche ber Denktraft und bes Gebächtniffes, und Bergeslichkeit.

Beraufchtheit vom minbeften geistigen Getrante. — Schwinbel im Rreise herum, beim Aufrichten; vber jum feitwarts Fallen, beim Umgehen.

Ropfgicht. Anfalle mit Uebelfeit und Schleim. Erbrechen. — Dummlichteits. Schmerz im Ropfe, besonders beim Gehen im Freien. —
Große Empfindlichteit des Gehirns, selbst von Sprechen und Geräusch.
— Tägliches Ropfweh, wegen allzu kleiner Stuhlgänge. — halbseitiger Ropsichmerz, wie zerschlagen. — Gefühl eines großen fremden
Rörpers im Ropfe. — Schwere und Wollheit des Ropfes, besonders
früh, beim Erwachen. — Ziehen im Ropfe, mit Eingeschlafenheit des
Gehirns. — Anfalle reißenden Ropfwehes, zum Liegen. — Langwieriger
Stich. Schmerz im Oberkopfe, oder zur Stirn heraus. —
Buchten und Greifen in der Stirn, wie aus dem Magen. — Baffersucht der Gehirnhöhlen.

Ausfallen ber Ropf: Saare,

Augen. Druden, beim Lefen. — Juden unter ben Augen, mit beißenden Brennen beim Reiben. — Judendes Stechen oder Beißen in ben innern Augenwinkeln. — Ralte. Befühl in ben Augen.

beim Sehen im Freien. — Brennen in ben Augen, mit Druden in ben Hohlen, Abends. — Entzündung und Rothe des Augenweißes. — Gerstenkorn an den Augenlidern. — Hornhaut-Flede. — Gelbs liches Augenweiß. — Mattes Aussehen der Augen. — hervorgetretene Augen. — Bitternder Blid. — Düsterwerden vor den Augen. — Borübergehende Tages-Blindheit in der Sonnen-Hise. — Grauer Staar, besonders nach Stoß. — Aurzsichtigkeit. — Weitsichtigkeit. — Doppelsehen. — Bewegung der Zeilen beim Lesen. — Dunkle Punkte und farbige Streifen vor den Augen, im Zimmer. — Rothssehen. — Blenden der Augen vom Tages-Lichte.

Ohren-Stechen, auch beim Gehen im Freien. — Biehendes Stechen zu den Ohren heraus. — Reißen und Stechen in den Ohren und um dieselben. — Anhäufung von Ohrschmalz, von Ansehen wie zerfaultes Papier, mit eiterähnlichem Schleim gemischt. — Blutrothes Ohrschmalz. — Sumsen, Klingen u. Brausen im Ohre. — Schwerzhafte Empfindlichkeit des Gehores. — Berminderung, die nach Entfernung des Ohrschmalzes aufhört, bis sich dasselbe wieder angehäuft. — Berhärtete Ohrdrüsen-Geschwulft.

Rafen. Entjundung im Innern, auch nach Mertur. Migbrauch. — Eiter-Ausfluß aus ber Rafe. — Blutfturg aus der Rafe. — Erbob-

ter Beruchs : Sinn.

Gefichts Dige. — Blaffe, blauliche Gefichts-Farbe, auch mit Geschwulft. — Bund schmerzendes Schründen der Gesichts Daut, nach Baschen und Abtrochnen. — Nächtlicher, reißend ftedender Gesichtsschmerz. — Juden, judender Ausschlag, Flechten und freffende Geschwure im Gesichte. — Ausschlags Anoten an ber Stirne.

Lippen troden und icalig. — Blafen und Gefdmure an ben Lippen. —

Lippen : Rrebs.

Bahnmeh, meift gieben ber Art, vom Geben im Freien, ober in hohlen Bahnen von falt Effen. — Stechen, Buden, Ragen, Bobren in ben Bahnen. — Geschwollnes, mit Blut unterlaufenes, blutendes Bahnfleisch.

Bungen . Beschwulft. — Schwieriges Sprechen.

Dalsweh, wie von einem runden, aus der herzgrube auffteigenden Körper.
— Berhindertes Schlingen. — Un milltührliches Schluden. — Gehen im Binde nothigt zu vielem Schluden. — Krampfe im Schlunde.-Rragen im halfe.-Rachfen.- halb. Entzundung mit Fieber.

Bitterteit im Munde und Dalfe. — Brod will nicht hinunter, es schmedt nicht. — Beighunger. — Berlangen auf Raffee ober Saures. — Plogliches Sattheite: und Auftreibunge. Gefühl im Magen und Bauche nach Mildgenuß, und mabrend bes Effens.

Daufiges lautes, leeres Aufftogen, ben gangen Tag. — Berfagendes Aufftogen mit Bollheits-Befühl im Balsgrubchen.-Aufftogen

- nach dem Genossenen. Soodbrennen zum half herauf, auch nach dem Effen. Saures Aufschwulken nach dem Effen.
- Brech-lebelteit mit völlig verlornem Appetite. Uebelteit nach jedem Effen. Uebelteit der Schwangern.
- Ragen : Druden beim Effen. Aufblähung bes Magens. Bufammengiebender Magen : Rrampf. — Bundheits : Schmerz im Magen. Magen : Rrebs.
- Dypochonderfdmerz, wie Spannung von einem zusammenschnürenden Bande.
   Drüden, Bieben, Reißen und Stechen in der Leber. Bes
  gend. Stiche im linten Dypochonder.
- Band, Bollheit, fruh, beim Erwachen. Beschwollne Gekros Drufen. Beklemmendes Zusammenziehen des Unterbauches. Kolikartige Unterleibs Krämpfe. Schneidend Rechende Bauchschmerzen. Binden und Buhlen in der Nabel-Gegend. Bundheits, Gefühl im Bauche, beim Behen auf Steinpflaster. Rollern u. Knurren im Bauche. Abgang kalter Binde (unter Leibschneiden).
- Stuhl. Berftopfung mit vergeblichem Drange. harter Stuhl, nur alle 2 Tage. Durchfälliger, unverdauter Stuhl, mit Leibschmerz und viel Aufftosen. Schwächende Durchfälle. Stiche im After. hige und Brennen im Mastdarme, bei und außer bem Stuhle.
- Druden auf die Blase, als wollte ber harn gleich fort. haufiges, auch unwillführliches Nacht-harnen. harnfluß mit großen Schmerzen. Beißetrüber, dider harn. Jaher Schleim im harne, ber unter großen Schmerzen abgeht. Eiter-Ausfluß aus ber harnedbre. Blut-harnen. Im harnen stockt der Urin ploblich und sließt erst nach einer Beile wieder. Schneiden in der harnrohre, beim Basserlassen. Brennen in der harnrohre nach dem harnen.
- Doben. Gefdwülfte nach Quetschung. Geile Luternheit. 3m. potenz und Mangel an Erektionen. Unkräftiger Beischlaf. Ungenügliche, kurzbauernde Ruthe. Steifigkeit. Leichter Samen. Erguß, bei schwacher Erektion. Rach Beischlaf, Mattigekeit. Uebermäßige Pollutionen.
- Antter-Rrampfe, kneipenden und greifenden Schmerzes, ober mit Bublen über der Scham unter Anspannung des Bauches u. Stechen bis in die linke Bruft-Seite. Juden an und in der Scham. Stechen in der Scheide und Pressen nach unten. Stiche in den Schamlefzen. Regel zu früh und zu schwach. Unterdrückte Regel. Bei der Regel Pressen nach unten und Ziehen im Obersschenkel. Unfruchtbarkeit, vorzüglich bei unterdrückter Regel. Beißender, brennender, scharfer, wundmachender Beißluß, uach vorgängigem Bauchkneipen.

Mau viel Riefen. — Lästiges Trodenheits Gefühl in ber Rafe. — Langwierige Berstopfung beiber Nasenlöcher. — Morgentliche Rafen Berstopfung.

Luftrobren . Leiden.

Duften von Juden, Kriebeln und Kraten im Salfe. — Huften bei Schwangern und Scrophel-Kranten. — Erstidender Husten mit fliegender Gesichts-Rothe. — Trodnet Krampshusten. — Reuchbusten, mit blutigem Auswurfe oder in nächtlichen Anfällen, auch nach Mafern. — Loderer Husten, bei dem aber Richts ausgeworfen wird. — Gelber, eitriger, faulschmedender Husten-Auswurf. — Husten mit blutigem Auswurfe. — Im Liegen vermehrt sich der Husten. — Beim Husten, Kopf- oder Bauchschmerz, oder Stechen in der linken Seite, das durch Berührung sich mehrt.

Rurgathmiggeit beim Gehen. - Engbruftigfeit, fruh, beim Erwachen. Athem Beffemmung mit Bruftichmerg, Abends, im Bette. - Erftidungs Anfalle, als fete fich oben im Salfe Etwas por-

Bruft: Stiche, in der Seite oder im Bruftbeine. — Rude in der Bruft. — Nerodse Lungen : Entzündung. — herzklopfen, nach Erinken. — Deftere Stöße an's Derz. — Anochenfraß am Bruftbeine. — Entzündung der weiblichen Brüfte. — Berhartung der Bruft. Drüsen, nach Stoß oder Quetschung, mit Stich. Schmerz. — Abfallen, Welken der weiblichen Brüfte. — Bruft. Arebs.

Areuzschmerz beim zurud Biegen. - Druden u. Infammpreffen über ben Suften. - Drudend ziehender Muden : Rlamm. — Spannung im Naden. — Bundheits : Schmerz ber unterften Haldwirdel. - Berdidung bes Halfes.

Achfeln fcmerzhaft, wie mund gedrückt. — Raffende, frustige, brennende Flechte am Borderarme. — Absterben der Sande, besonders im handteller. — Schweiß der handteller. — Taubheit der Finger. — Juden der Fingerrucken. — Gelbe Flede an den Fingern und gelbe Rägel. — Ragel. Geschwure.

Bieh, Schmerz in den Suften. — Spannend reißender Gicht-Schmerz im Knie, am schlimmsten beim Auftreten oder zu Anfang der Bewegung, nach Sisten, als wären die Flechsen zu kurz (bei unterdrückter Regel). – Müdigkeit der Knie. — Schmerzhafte Geschwulst der Schenkel u. Füße. – Schmerzhhafte rothliche Flecke an den Baden, später grün oder gelbwerdend, wie nach Stoß oder Quetschung u. die Bewegung des, wie von Flechsen. Berkurjung gekrümmten, Fußes hindernd. — Kälte u. große Berkältlichkeit der Füße. — Taubheit und Unempfindlichkeit der Füße. — Eiterblasen an den Füßen. — Podagra.

## 51. Copaivae Balsamum.

Allgemein: Gaftrifche Beschwerden. — Blut-gluffe. — Blutfpeien. — Derzelopfen. — Entzündliche Leiden.

Reffel - Musichläge.

- Tägliches Fieber, Bormittags, Froft und Ralte; 'bann, Nachmittags, allgemeine hie mit Durft auf Baffer. Bahrend der Fieber-Ralte schmerzen die Fußruden bei Bewegung.
- Brecherlichteit. Rolitartiges Reißen im Bauche, nach porgangigem Bieben in ben Oberichentel : Rnochen. - Brennen im Bauche. - Rollern und Binden in den Gedarmen.

Beige Durchfall-Stuhle, meift früh, unter Froft und ziehend reifenden, jum Busammenfrummen nothigenden Bauchschmerzen.
— Unwillführliche Stuhle.

Steter vergeblicher harndrang. — Tropfenmeiser Abgang des harns. — Juden, Beißen und Brennen in der harnröhre, vor und nach dem harnen. — Bundheits: Schmerz in der Mundung der harnstöhre. — Entzundung, Geschwulft u. weite Deffnung der Mundung der harnröhre, mit pulftrenden Schmerzen im ganzen Gliede. — Gelber, eiterartiger Tripper-Ausfluß.

Rutter-Blutfluffe.

## 52. Corallia rubra.

Algem. Berichlagenheit der Glieder, nach geringer Bewegung im Freien. Glatte, rothe Riede auf der Saut.

Frieren der heißen Theile beim Entblößen. — Den Siges und Raltes Symptomen thut kunftliche Sige feb, wohl. — Fieber-Froft mit fartem Durfte und Stirn-Ropfichmerz. — Trodne, innere und außere Sige, bei vollem, härtlichem Pulsa.

Ungeheures, oft und ichnell aufeinander folgendes Gahnen, mit Schmerz ber Riefer-Gelente. — Große, unüberwindliche Schläfrigkeit. — Aengstigende Traume und Aufschrecken beim Einschlafen. — Umherwerfen und Aufbeden im Schlafe.

Schimpfen und Bluchen vor Schmerzen. - Mergerlichkeit u. uble Laune.

Eingenommenheit des Ropfes, wie nach Raufch. — Buftheit des Ropfes, wie leer und hohl. — Berauschtheit von wenig Bein.

Drudender Ropfichmerz zur Stirn heraus, ber ben Ropf hin und her zu bewegen nöthigt, und nur durch Entblößen des brennend heißen Körpers gelindert wird. — Heftiger Uebelkeits- Ropfichmerz, durch Auffigen sehr verschlimmert. — Schmerz im Borberhaupte, als sei es platt gedrückt. — Erhöhung der Ropfschmerzen und Blutdrang nach Ropf und Gesicht, beim Borbuden. — Gefühl als gehe Bind durch den Kopf, bei schnellem Bewegen desselben. — Bergrößerungs-Gefühl des Kopfes.

Angenschmers, wie ein hineindruden in die Sohlen. - Bundheits.

Schmerz bet Augen, beim Bewegen ber Aepfel ober Liber. — Dig-Gefühl in ben Augen, beim Schließen ber Liber, mit Empfindung, als ob fie in Thranen schwöhmmen. — Brennen ber Augen beim Rergen-Lichte.

Berminbertes Gehör.

Halbfeitige Nafen-Gefchwulft, mit hine, Pulftren u. Schlaflofigteit. — Schmerzhaftes Geschwur im Rasenloche. — Rasenbluten, auch Nachts.

Sesichts-Dige, durch Borbuden vermehrt. — BerichlagenheitsSchmerz bes Jochbeines, durch Berührung vermehrt. — Berrenkungs-Schmerz im Riefer-Selente, beim Beigen und weit Deffnen
bes Mundes. — Schmerzhafte Geschwulft der UnterkieferDrufen. — Schmerzhaft aufgesprungne Lippen.

Sals und Rachen fehr troden, mit Bundheits-Schmer; beim Schlingen. Befchmadlofigfeit ber Speifen. - Suger Befchmad bes Bieres.

- Berlangen auf Saures und Gefalzenes. - Rach bem Effen, taumlia, wie beraufcht.

Stubl : Berftopfung.

Lehmfarbiger, brennender Barn mit lehmfarbenem Gage.

Starter Schweiß der Geschlechtstheile. — Beschwulft der Borhaut, mit Wundheits-Schmerz bei Berührung. — Eichel-Tripper, mit gelblich gruner, ftinkender Absonderung. — Rothe, flache, gelbliche Jauche absondernde Geschwure an der Eichel u. innern Borhaut-Flache. — Pollutionen.

Große Rasen. Trodenheit - Glief. Schnupfen mit ungeheurer Abfonderung geruchlosen stalgahnlichen Schleimes.

Schmerzhafter huften, als ob ein Stein in ben Bruftfell-Gaden lage und diese herabdrudte. — Gelber, eiterahnlicher huften-Auswurf. Beim tief Athmen, Ralte-Sefühl in ben Luftwegen, mit schwierigem Ausrachsen bes Bronchial-Schleimes.

Drud. Schmerz in ben Schulterblattern, durch huften verschlimmert.
— Steifigkeit im Raden. — Schmerz in den Achsel : Gelenken, als werbe der Ropf des Oberarm Rnochens herausgedrudt. — Glatte, dunkelrothe Flede an der handflache u. einzelnen Fingern-

### 53. Crocus sativus.

Allgemein vorherrschend: Süpfen, wie von Etwas lebendigem, an vielen Stellen. — Beitstanz. — Loderheits : Gefühl und Kniden der Gelenke. — Eingeschlafenheit einzelner Glieber, Rachts, im Schlafe. — Besserung der Beschwerden im Freien, Erscheinen vieler Zufälle Nachts, und Berschlimswerung des Zustandes, früh. — Blutwallungen, auch durch den

gangen Rorpes. - Blutungen aus verfdiebenen Organen, geben, fomargen Blutes. - Somere und Berichlagenheit ber Blieber, nach leichter Bewegung berfelben. - Auffallenber Bedfel ber entgegengefesteften Rorver. u. Beifes. Beidmerben. - Rur Krauenzimmer befonders paffend.

Maememeine ungeheure Schwäche, mit Dhumadts-Anfallen beim Bemegen .- Große gru ha Dattig teit. - Bittern aller Glieber.

Scharlach : Rothe bes gangen Rorpers. - Frog Beulen. - Coma. rende alte Berlenungen.

Große Tages: Schläfrigfeit, befonders nach bem Effen, auch Abends. - Schlaffucht mit matten, glafernen Augen. - Singen. Schreien und Auffahren im Schlafe. - Rurchtbare, ober beitere, fpaghafte Traume.

Rieber mit Kroft por ber Sige.

Borberrichenber Sana jur Traurigfeit, oft mit großer Beiterteit und Luftigfeit medfelnd. - Große Reigung jum Lachen, Scherzen und Gingen, oft bei großer Sinfalligfeit. - Erbblicher, poffenhafter Babnfinn, mit Befichts Blaffe, Ropfmeh und Augen-Berduntelung. - Beichrantung Des freien Billens. - Mergerlicht Beftigfeit und gorniges Auffahren, oft mit ichneller Reue. - Bechfel amifden Sarte und Milbe bes Gemuthes.

Bergeflichteit und Berftreutheit. - Lebhafte Erinnerungstraft.

Dummliche Ropfbefangenheit, wie beraufcht, mit Eingenommenheit ber Augen. - Dhnmachts : Schwindel. - Taumelichter Sowindel nach Aufftehn vom Liegen.

Ropfichmergen über ben Augen, mit Brennen und Druden in Diefen, befonders Abends, bei Licht. - Schwere des Ropfes, fruh, mit Druden auf bem Birbel. - Bieb. Comerg in ber Stirne, mit Uebelfeit. - Salbfeitiges Pulfiren im Ropfe und Gefichte. - Stofe in ber Stirn und ben Schlafen. - Loderbeits. Befühl bes Behirns beim Bewegen.

Augen Buden in den Lidern. - Rriebeln in den Augenbrauen. -Druden, Bundheits Gomers u. Brennen in ben Augen und Libern, befonders beim Schliegen berfelben und beim Lefen. - Befdwulft: Gefühl ber Augen, wie von vielem Beinen. - Trodenbeit ber Augen .- Thranen ber Augen, beim Lefen. - Radtlides Bufdmaren ber Augen. - Gidtbares Rip. bern der Augenlider. - Schwere und frampfhaftes Bugieben ber Augenlider. - Rachtlicher Augenlider:Rrampf. -Stetes Blinken mit den Augen. - Erweiterte Dupillen. -Stete Reigung in ben Augen ju wifchen. - glorige Erab.

- fichtigteit, befonders Abends, unterm Lefen bei Lichte. Blat rothlicher Schein bes Papieres beim Lefen. Blige vor ben Augen.
- Dhrenzwang wie Rlamm. Rlingen ber Ohren, Abends, nach Nieberlegen. — Sausen in ben Ohren, mit Schwerharigkeit, am meisten beim Buden.
- Rafenbluten gaben, fcmargen Blutes, oft nur aus einem Rafenloche, bis gur Dhimacht.
- Gefichte Farbe erdfahl. Bechfel von Rothe und Blaffe bes Gefichtes. Glubende Gefichte bige, befondere frub. Aufgefprungene, forundige Lippen.
- Im Munde, fratig und icharrig. Baffer-Busammenlaufen im Munde.
   Beißbelegte, feuchte Bunge, mit aufgerichteten Barzchen.
- Salsmeh, als mare das Zapfchen verlangert, oder ein Pflock im Schlunde, bei und außer dem Schluden. Rratig und ich arrig im Salfe.
- Geschmad widerlich fauerlich suflich. Sufer oder bittrer Geschmad hinten im halse. Steter Abend Durft, mit Beichlichkeit im Bauche, nach Trinken. Appetitlofigkeit, mit Bollheit nach wenigem Effen.
- Aufhogen bloger Luft, fruh, nuchtern. Goodbrennen nach Benug wohlschmedender Speisen.
- Beichlichkeit und unbehagliches Mattigkeits: Gefühl in ber Bergerube.
   Supfen, wie von Lebendigem, in der herzgrube. Brennen im Magen. Rollern und Gahren in der herzgrube.
- Bauch voll und aufgetrieben. Rolifartiges Bauchweh. Rneipen im Bauche, nach (Baffer.) Erinken. Berkältungs-Bauchweh. Hüpfen im Bauche, wie von Lebendigem. Stoße unter den rechten Hypochondern. Schwere-Gesfühl in der Schoof-Gegend.
- Juden und Kriebeln im After. Stumpfe Stiche neben und über dem After.
- Drängen bes Blutes nach ben Geschlechtstheilen, wie jum Monatlichen. Allzuhäufige und reichliche Regel. Schmerzhafte Regel. Allzuftarte Lochien. Mutter-Blut-flusse schwarzen, zähen Blutes. Unfruchtbarteit.
- Saufiges, heftiges Riefen. Unreine, fcarrige Stimme, wegen vielen Schleimes.
- heftiger, trodner, angreifender huften, durch Auflegen ber band auf die herzgrube fehr erleichtert.
- Schwerathmigkeit. Neigung jum tief Athmen, wegen Schwere-Gefühles am Bergen. — Beim Einathmen, Gefühl wie von Schwefel-Dampf in der Rehle. — Widerlich riechender Athem.

Bruft. Stechen, vorzüglich in den Seiten. — Supfen, wie von Lebendigem, in der Bruft. — Athem verfetende Stöfe in der Bruft. — Barmes Auffteigen ans Herz, mit Aengstlichkeit und Athem Beengung, durch Gahnen gebeffert.

Bieben im Rreuze, mit Schmerz im Schoofe. - Steifheits . Befühl

am Salfe, bei Bewegung. - Meugere Sals-Geschwulft.

Schmerz im Schulter-Gelenke, bei Bewegung bes Oberarmes, als sei ber Arm loder und wolle fich ausrenken. — Einschlafen ber Arme und hande, mit Unbeweglickeit, besonders Rachts, im Schlafe. — Bühlendes Ziehen in den Borderarmen herab. — Schwere u. Zerschlagenheit der Borderarme, nach leichter Bewegung berselben. — Brennendes Kriebeln und Strammen in den Fingerspigen, wie von Blutstodung, nach Gehen im Freien. — Frostbeulen an der hand u. den Fingern. Schwäche-Gefühl der Oberschenkel, beim Sigen. — Rächtliches Reißen im Unterschenkel, mit Unruhe barin. — Zerschlagenheits - Schwerz

im Unterschenkel, mit Unruhe barin. — Zerschlagenheits : Schmerz der Baden. — Müdigkeit in den Fußsohlen, mit Brennen und Krie-

bein. - Froftbeulen an ben Behen.

# 54. Croton Tiglium.

Betäubend druden bes Stirn.Ropfweh, besonders in den Augenhohlen, im Bimmer u. gegen Abend heftiger, im Freien vergehend.

Empfindlichkeit des außeren Ropfes; die hutbededung erregt Ropfichmerz. Trodenheit im halfe mit Reizbarkeit des Schlundes, wie bei hals-Braune. — Brennen im Schlunde. — Der Schlund ift wie zugeschnurt.

Bred-Uebelkeit mit lang nachbleibendem Etel und Uebelbehagen.
— Uebelkeit im Ober- und Unterbauche, mit vergeblichem

Bredwürgen.

Bollheits-Gefühl und Druden im Magen mit Hebelfeit und Appetitlofigfeit.

Druden in ben Sypochonbern. - Innere Ralte im gangen Bauche bei außerer Barme. - Leibichneiben.

Grunlich gelbe Durchfalle mit Stuhlawang und Leibschneiben.
- Leibverftopfung wegen Unthatigfeit ber Darme.

## 55. Cuprum.

Sigemein vorherrichend: Budendes ober drudendes Reifen in den Sliedern. — Schmerzen, wie gerbrochen oder geftoßen, an vielen Stellen, befonders in den Gliedern und Gelenken. — Rnochenich merzen. — Rheumatifche Schmerzen. — Biele Schmerzen, befonders die drudenden werden durch Berührung verschlimmert. — Erschütternde, durch ben ganzen Rörper

fahrende Schmerzen. — Schmerzhafte Ruce oder Stöße an verschiedenen Theilen. — Beraltete, hartnäckige Krämpfe aller Art. — Lach-Krämpfe. — Heftige Eunvulsionen mit großer Anstrengung. — Convulsvische Zuchungen, Nachts, im Schlafe. — Fallsucht-Anfälle. — Beitstanz. — Sastrische Besschwerden mit Convulsionen. — Asiatische Cholera. — Gelbsüchtige Zustände. — Lähmungen. — Periodische, gruppenweise erscheinende Beschwerden.

Allgemeine Mattigkeit und Erichlaffung des gangen Rörpers. — Langwierige Schwäche. — Abzehrung. — Allgugroße Empfindlichkeit

aller Ginne.

Rrabahnliche Saut-Ausschläge. — Gelbicuppige Flechten. — Alte Gefch mure. — Ruochenfrag.

Tiefer Solaf mit Ruden burch ben Rorper und Budungen.

Froft, nach Fallsucht-Anfällen. — Abzehrende Fieber. — Schleichende -Rerven Fieber. — Ralter Schweiß. — Starke Nacht : Schweiße.

Melancholie mit Anfallen von Todes Angft. — Muthlofigfeit. — Mengftlichfeit und Beinen, mit Poffenreißen wechselnd. — Bechsel von Sanftmuth und Widerspenstigkeit. — Arbeite-Unluft, bei Scheu vor Müßiggang. — Bahnsinn-Anfälle mit Einbildung von Seschäften, oder lustigem Singen, oder murrischer Tude, meist bei schnellem Pulse, rothen, entzündeten Augen, wildem Blide und mit nachfolgendem Schweiße. — Buth.

Berftandes-Berwirrung. - Sinn- u. Gedankenlofigkeit. - Irrereden.

Schwindel beim Lefen u. in die Dobe Sehen. — Drehender Schwindel, als wolle ber Ropf vorwarts finten. —, Sohlheits-Gefühl im Ropfe.

Ropfschmerz im Seitenbeine beim darauf Greifen, bis zum Schreien.
— Berschlagenheits-Schmerz bes Gehirns und der Augenhöhlen beim Benden der Augen. — Betäubendes herabbruden im Ropfe, mit Ariebeln im Birbel. — Durch Berührung vermehrter Druck in den Schlafen. — Bieben im Ropfe, mit Schwindel, durch Liegen gebeffert. — Gehirn-Entzündung.

Meußerliche brennende Stiche an der Stirn : Seite, Schläfe und dem Scheitek. — Schmerz des hinterhauptes und Nackens bei Bewesgung des Kopfes. — Geschwulft des Kopfes, mit rothem Gesichte. — Berdrehung des Kopfes nach der Seite und nach hinten.

Augen-Juden, gegen Abend.—Drüden in den Augen u. Lidern, durch Berührung erhöht.—Rothe, entzündete, wilde, ftiere Augen.— Berdrehung und schwankende Bewegung der Augen.— Dervorgetretene, glanzende Augen.— Geschlossene Augen.— Unempfindliche Pupillen. — Berdunkelung des Geschtes.

Dhren Reifen. - Bartes Druden in ben Ohren.

Starter Blutbrang nach ber Rafe.

Sesichtsfarbe blaß, mit eingefallenen, blaurandigen Augen. — Blauliches Gesicht. — Krampfhafte Gesichts-Bergerrung. — Angstvolle, traurige Gesichtszüge.

Blaue Lippen. - Bundheit der Oberlippe. - Drud am Unterfiefer, burch Berührung erhoht. - Rinnbaden : Rrampf.

Bahnweh reißenden Schmerzes, bis in bie Schlafe.

Rund-Berschleimung, fruh. — Basser- Busammenlaufen im Munde. — Schaum vor dem Munde. — Brennen im Munde. — Beiß schleimige Zunge. — Schreien, wie Quaken der Frösche. — Berluft der Sprache.

hals-Trodenheit mit Durft. — Entzündung des Schlundes mit verhindertem Schlingen. — hörbares herabgludern bes Betrantes

im Schlunde.

Sefdmad fuß ober kupfricht, ober falgicht fauer. — Baffrichter Beschmad ber Speisen. — Appetit mehr zu Raltem, als zu Barmem.

Stetes Auftogen.— Schludfen.— Burmerbeseigen nach Milch-Genus. Brech : Uebelkeit, vom Unterbauche bis in den Gaumen, am ftarken in der Herzgrube, mit Trunkenheit, Etel und faulichtem Mund-Geschmade. — Periodisches, gewaltsames Erbrechen, durch Trinken zu mildern. — Erbrechen von Galle, oder von Basser oder Schleim, auch von Blut. — Heftiges Erbreschen mit Drüden im Magen, Krämpfen im Bauche, Durchefall und Convussionen.

Magen: Krampf. - Ungeheures Weh im Magen und in ber herzgrube.

- hartes Druden in ber herzgrube, burch Berührung erhoht. - Aengelichkeit in ber herzgrube.

hopodonderschmers bei Berührung, wie zerfchlagen. - Bieben vom

linken Sppochonder bis in die Bufte.

Bauchweh heftigen Schmetzes mit großer Angst. — harte bes Bauches, mit großen Schmerzen bei Berührung. — hartes Drücken im Bauche, durch Berührung erhöht. — Eingezogener Bauch. — Rolikartige Unterleibs-Krämpfe, mit Convulsionen und heftigem Geschrei. — Fressend stechende Geschwure in den Eingeweiden.

Stuhl-Berhaltung, mit großer Sige des Körpers. — Beftige, auch

blutige Durchfälle. - Blutende After Aberknoten.

harndrang mit geringem Abyange. — haufiger Abgang übelriechenden, jahen harnes. — Brennendes Stechen in der harnrohre bei und außer dem harnen. — Nacht-harnen.

Befcwulft ber Ruthe mit Entzundung der Gichel.

Bor der Regel, Blutwallung, Herzelopfen und Ropfweh.

Berflopfung ber Rafe. - Starter Blief. Schnupfen.

Anhaltende Beiferkeit, mit Reigung jum Liegen. - Raffeln in ben Bronchien, wie von Schleim.

Trodner huften mit Athem-Berfegung. — Reuchhusten. — Früh-huften mit faulichtem Auswurfe. — Blut-husten.

Athem ichnell, röchelnd, wimmernd, mit convulfivifder Anftrengung der Bauch : Dusteln. — Engbruftigfeit beim Steigen und ichnell Geben, mit Reigung jum tief Athmen. — Rrampfhafte Engebruftigfeit. — Erftidungs : Anfalle.

Bruft Druden. — Schmerzhafte Bufammenziehung ber Bruft, besonders nach Trinten. — Bruft-Rrampfe, die Stimme und

Athem benehmen. - Dergelopfen.

Saledrufen . Befdmulft. - Schwere . Befuhl in den Achfel . Drufen.

In der Ellbogen Beuge, eine Flechte. — Geschwulft der hand, mit Entzundung eines Lymph-Gefäßes bis zur Achsel. — Drucken und Reißen in den Mittelhand-Anochen. — Schwäche und Lähmung der hand. — Juden der hande, fruh, nach dem Aufstehen. — Taubheit und Schrumpfen der Finger.

Schmerz der Beine, besonders der Waden, in der Ruhe. — Spann-Schmerz und Klamm in den Baben. — Druden und Ziehen in den Mittelfuß-Knochen. — Sohlen-Brennen. — Fuß-Schweiß.

- Unterbrudter Buß : Schweiß.

# 56. Cyclamen europaeum.

Migemein vorherrschend: Drudendes Ziehen oder Reißen, besonders da, wo die Knochen pon der haut unmittelbar bebedt werden.— Beim Bewegen schweigen alle Beschwerden, bis auf die Mattigkeit; im Sipen aber entstehen viele Zufalle. — Gastrische Beschwerden. — Große Mudigkeit, besonders Abends, mit Zerschlagenheit u. Steife heit der Beine, u. ziehendem Druden in den Oberschenfeln u.Knien.

Freffendes Juden an verschiedenen haut-Stellen, besonders im Sigen.
— Unerträglich ftechendes Juden, Abends im Bette.

Große Reigung ju liegen und ju ichlummern. — Spates Einschlafen, Abends, unter fühlbarem Pulfiren im Gehirne. — Alpbruden, nach bem Einschlafen.

Fieber-Froft und Ralte, mit nachfolgender, allmählig entstehender burftlofer Sige, vorzüglich im Gesichte, mit Rothe, die sich nach Tische vermehrt. — Abendlicher Froft mit großer Empfindlichkeit gegen Ralte, ohne Durft; dann Nengklichkeit mit Sige in einzelnen Theilen, handruden und Naden, aber nicht im Gesichte.

Innerer Gram und Gewiffens-Angft. — Berdrieflichfeit und Difmuth mit Anfallen von Rede-Unluft. — Bechfel von Arbeits-

Scheu und Arbeits Luft.

Bechsel von Scharfe und Schwäche bes Gebachtniffes. — Betaubte Stumpfheit bes Beiftes, mit Unfabigkeit ju jeber Arbeit.

Schwindel im Stehen, wie von Bewegung bes Behirnes.

Betaubende Ropfschmerzen mit Augen-Berdunkelung. — Anhaltende Stiche im Gehirne, beim Buden. — Stiche in ben Schlafen. Judendes Stachen auf bem haartopfe, nach Rragen fets auf einer

andern Stelle.

Augen matt und tiefliegend. — Stechen in den Augen und Lidern.
— Geschwulft der Augenlider. — Erweiterte Pupillen. —
Rebelige Erübsichtigkeit.
Biehen im Ohre. — Gehör-Berminderung, wie von Berftopft-

heit der Ohren.

Geruchs : Berminderung.

Taubheits : Gefühl in der Oberlippe, oder wie von Berhartung.

Bahnweh, Rachts, dumpfziehend. - Gichtifches Stechen und Bohren in den Bahnen.

Junge weiß belegt. - Stetes rauhes, ichleimiges Gefühl im Munde. --Abendliche große Erodenheit im Gaumen, mit hunger u. Durft.

Beschmad faulicht. — Fader Geschmad aller Speisen. — Benig hunger u. Appetit, besonders fruh u. Abents. — Schnelle Sattigung und baldiger Etel beim Anfange des Effens.— Biderwille gegen Butterbrod und talte Speisen. — Nach dem Effen, große Schläfrigkeit.

Aufftofen öftere, leer oder fauerlich. - Soludfenbes Aufftofen,

befonters nach bem Effen.

Brech = lebelteit und Babblichfeit in der Magen - Gegend, wie nach gett - Genug, nach dem Mittag = und Abend - Effen. - Burmer- befeigen mit lebelfeit, befonders Abends.

Bollheit und Drüden in der Herzgrube, wie von Ueberladung. — Unbehaglichkeit im Unterbauche, mit lebelkeit. — Schmerzhaftigkeit des Unterbauches bei der geringften Berührung. — Plögliche Anfälle kneipenden Leibschneidens. — Anurren im Unterbauche, gleich nach Tische.

Deftere harte Stuhle. — Breiartige Ansleerungen. — Biebenbes Druden am After und Mittelfleische, wie von Unterschworenheit.

Defterer harndrang und reichlicher Abgang weißlichen harnes. -- Stechen in der harnrohre beim harnen.

Mief. Conupfen mit Riefen.

Wendliche Rurgathmigfeit, wie von Schwäche. — Erftidungs Anfalle. Bruft. Betlemmung mit erschwertem Athem. — Reifende

Stiche auf der Bruft, mit kurzem, beengtem Athem. - Druden am Berzen, wie von Blut-Anhaufung, mit fühlbarem Bergklopfen.

Stechenbe Rudenschmerzen in ber Rieren. Segenb. — Schrundenber Bunbheits-Schmerz am und im Raden. — Rheumatisches lahrmiges Druden ober Bieben im Raden und am halfe.

Lähmiges, hartes Druden in ben Armen, bis in die Finger, am Schreiben hindernd. — Ziehen durch den Arm, bis in die Finger. — Stoße oder Quetschunges-Schmerz am Oberarme. — Schmerzhaftes Ziehen an der Inseite der Elbogenröhre und im Hand-Gelenke. — Krummziehen der Finger. — Rothe Bläschen an den Finger-Selenken, nach heftigem Juden.

Rlammfcmerg in ben Oberfchenteln. — Rothe Flede auf ben Oberschenteln, wie von Brand. — Biel und heftiges Juden an ben Baben, Fußtnöcheln n. Behen. — Verrentungs. Schmerz in ben Fuß-Selenten. — Bundheits. Schmerz ber Behen in Behen. — Abgestorbenheit ber Behen, nach Gehen, — Uebelrieschenber Schweiß zwischen ben Behen.

## 57. Diadema.

Allgemein vorherrschend: Stumpfwühlende Anochenschmerzen in allen Theilen bes Körpers, besonders in den Ober- und Unsteratmen und im Fersendeine. — Abspannung und Müdigkeit, mit Durft. — Tägliche, wechselsieberartige Wiederskehr der Beschwerden zu derselben Stunde. — Blutunsgen aus fast allen Definungen des Körpers und aus Wunden.

Unruhiger Schlaf mit öfterm Erwachen. - Rächtliches Gefühl von übermäßiger Bergrößerung a. Schwere ber Borberarme u. Sande. Fieberartige Jufalle, die meift aus Ralte bestehen. - Durft während bes Fiebers und bei fast allen Beschwerden.

Drudende Ropf : Eingenommenheit, burch Aufftugen bes Ropfes er-

leichtert. — Stirn-Ropfichmerz, burch Cabatrauchen im Freien gemindert.

Brennende hipe im Gefichte, an ber Stirn u. in ben Augen. Empfindliches Ralte-Gefühl in ben (Schneibe-) Bahnen, taglich ju berfelben Stunde.

Bitterer Gefdmad, burd Tabafrauchen gebeffert.

Bauchschmerzen mit Schauber gegen Abend. — Bollheit und Schwere im Unterbauche, als läge ein Stein barin, mit Beichlichkeits-Gefühl in der Herzgrube. — Anupfen im Bauche, und Schwere in den Oberschenkeln, täglich um dieselbe Stunde.

Dunnfluffiger, in Abfahen und nur mit Anstrengung abgehender Stuff, unter Leibweh, das durch Reiben des Bauches gemildert wird.

Mutter.Blutfluffe.

Sonupfen, mit Durft.

### 58. Dictamnus albus.

Beiffluß gaben Goleimes.

## 59. Digitalis purpurea.

Allgemein vorherrschend: Reißend brennendes Stechen, am meisten in den Gliebern. — Durchdringende Schmerzen und Zerschlagenheit in den Gelenken, wie nach großer Ermüdung. — Rnotenschheit. — Drüsens Berhärtungen. — Pralle, schmerzhafte Anschwellungen, besonders der Glieder. — Gastrische Zustände. — Gelbsucht. — Blausucht. — Convulsionen. — Fallsuchts Ansälle. — Opdropische Zustände innerer Organe. — Abmagesrung. — Bässrichte Schlagslüsse. — Große Rattigkeit und Rervenschwäche. — Schnelles, ohnmachtartiges Sinken der Kräfte, mit allgemeinem Schweiße.

Blaffe ber gangen haut. — Freffenbes Juden, burch Richt-Araben ju unausftehlichem brennenbem Nabelftechen vermehrt. — Abfcalen

der Rorper : Saut.

Tages-Schläfrigkeit und Schlaffucht,-burch convuluvische Anfalle von Erbrechen gestört. — Unruhiger Nacht-Schlummer mit halbem Bewustsein. — Unterbrochener Nacht-Schlaf, von angklichen Träumen mit Aufschrecken.

Ralte des Rorpers, oft mit kaltem Schweiße, besonders an der Stirn. — Ralte der hande und füße. — Dit ploglich über- laufende Barme mit nachfolgender Schwäche. — Starke Racht- Schweiße, auf nachmittägigen Schauber oder Froß, bei innerer Barme. — Gafrische, bilible Schleim-, Bund- und schleichende Rerven-Fieber. — Rleiner, schwacher, oder außerft langsamer Puls, den die geringste Bewegung beschleunigt.

Große Angft, besondere Abende, mit Beinerlich teit u. großer befürchtender Bangigteit vor der Butunft. — Gewiffens. Angft. — Beinerlicher Erübfinn mit innerm Krantheits-Gefühle.

- Gleichgultig und theilnamlos. - Große Arbeits Luft. Gebachtnif: Commade. - Nachtliches Irrereben und Unrube.

Dafterfeit im Ropfe. — Schwindel mit Bittrigfeit.

Andweises Drüden im (Border-) Ropfe, besonders bei Geistes-Anstrengung. — Spannen in der Stirn beim Drehen der Augen. —Reißen in den Schläsen und Ropf-Seiten. — Stechen in u. an den Schläsen und der Stirn. — Innerliches Jüden in einer Ropf-Seite. — Empfindung beim Büden, als falle das Gehirn vor. — Wallen im Sehirne, wie von Wasser, mit Ropf-Eingenommenheit. — Wassersucht der Sehirnhöhlen. Geschwulst bes Ropfes. — Stetes ruchwarts Sinken bes Ropfes. Druden in den Augen, durch Berührung ungeheuer erhöht. — Brennen und Druden im Augenbrau. Bogen, mit verminderter Sehkraft. — Entzündung der Augen, auch bei Gichtischen u. Scrophuldsen. — Entzündung der Meibomischen Drüsen. — Beißendes Thränen der Augen. — Zukleben der Augen, mit starter Schleim. Absonderung. — hang der Augen sich seitwärts zu drehen. — Unempfindliche, erweiterte Pupillen. — Amaurose. — Falsches Sehen. — Erscheinungen, Gestalten und Farben vor den Augen. — Die Gegenstände erscheinen grün oder gelb. — Funken vor den Augen.

Dhrenichmers fpannend jufammenichnurender Empfindung. - Gefcwulft ber Dhr Drufe.

Gesichts. Blasse. — Blaue ber Lippen und Augenliber. — Convusionen auf einer Gesichts. Geite. — Klamm und Zieh. Schmerz um die Jochbogen. — Geschwulft der Bade mit Schmerz bei Berrührung. — Ausschlag fressenden Judens auf der Bade und am Rinne. — Schwarze, schwärende Schweißlöcher im Besichte.

Lippen . Gefdmulft. - Ausschläge an ben Lippen.

Mund, Rachen und Schlund, raub, rob und fratig, bei Schleim-Befchmad. — Speichel füßlich und übelriechend. — Speichele Blug, mit Bundheit der Bunge und des Babufleifches. — Blaue Bunge. — Geschwur auf ber Bunge.

Seschmad im Munde, wie von sußen Mandeln, besonders nach Tabatranchen. — Bitterkeit im Munde. — Bitter Seschmad bes
Brobes. — Appetitlofigkeit, bei reiner Zunge. — Durft, bes
sonders auf saure Setranke.— Große Reigung zu bittern Speisen.
— Nach dem Essen, Druden u. Ausgetriebenheit im Bauche u. Magen.

Saures Aufstoßen u. Aufschwulten, auch nach dem Effen. — Goodbrennen. Brech-Uebelkeit, mit Niedergeschlagenheit und Bangigkeit. — Consulsvisches Brechwurgen. — Erbrechen und Uebelkeit bei Bollheit und Drücken in der Berggrube. — Nächtliches oder Früh-Erbrechen. — Erbrechen von Schleim und Speisen, oder von Galle, unter großer Uebelkeit.

Magenweh, wie Eingezogenheit des Magens. — Drüden, Brennen und laftende Schwere im Magen und der herzgrube. — Magen-Krampf. — Schwäche-Gefühl im Magen, als follte bas Leben verlofchen.

Dppodonberichmerzen jufammenschnurenden Spannens. - Stiche in ber Nieren . Begend.

Bauch Bafferfucht. — Rrampfhaft kneipenbes Zusammenbreben in ben Darmen. — Reißenbes ober ftechendes Bauchweh mit Brecherlichkeit, besonders bei Bewegung und Ausathmen. -- Schneibendes Bauchweh, wie von Bertältung ober von Durchfall. — Blut Stordung im Unterleibe. — Spannen und Rlemmen in ber Leiften. Begend. — Blatungs Befchwerben.

Rreidemeiße ober a ich farbige Stuhle. — Durch fall von Roth mit Schleim, nach Frok und Leibschneiden. — Ruhrartige Durch- fälle. — Unwillführliche Stuble.

Darn-Berhaltung. — Aengftlicher, fastvergeblicher harndrang, m. außerst geringer Abgang beißen, brennenben harnes, auch beim Tripper. — Schwieriges harnen, wie von Berensgerung der harneber. — Nacht-harnen. — harn-Bluß. — Unswillführliches harnen. — Dunkler, rother, brauner harn. — Bor und nach dem harnen, Uebelkeit. — Beim harnen, Brennen oder Zusammenziehen in der harnrohre. — Blasen Entzundung.

Quetschungs. Schmerz in ben hoben. — Geschwulst ber hoben. — Bafferbruch ber hoben. — Gehr aufgeregter Beschlechtstrieb mit vielen Erettionen und Pollutionen.

heiserkeit und Schnupfen, früh. — Biel Schleim im Rehltopfe, ber burch Raufpern fich lof't. — Bruft:Braune.

huften nach dem Effen, mit Erbrechen ber Speisen. — Trodner Huften, mit Schmerz in den Schultern u. Armen. — Trodner Rrampf-huften, durch viel Sprechen erregt. — Blutiger huften Auswurf.

Beinliche Engbruftigkeit, Nachts, im Liegen, und am Tage, im Sigen. — Erftidende, jum Auffigen nothigende Zusammenschnurung ber Bruft, frub.

Bruft Druden beim krumm Sigen. — Spannen auf der Bruft, mit Reigung jum tief Athmen. — Busammenzieh Schmerz in der Bruft, beim Borbiegen. — Bruft Baffer sucht. — Blutdrang nach der Bruft. — Bermehrte Berg. Thätigkeit mit hörbarem Rlopfent unter Angst und Zusammenziehen im Bruftbeine. — Schauder über die Brufte.

Rreug : und Rudenschmerz, ziehend, wie nach Erkaltung. — Berichlagenbeits Schmerz im Rreuze beim Schnauben. — Steifheit u. Spannen ber hals : und Naden : Musteln.

Libmiges Reißen in den Armen. — Nächtliche Geschwulft ber rechten Sand und Finger. — Ralte ber Sand e. — Reißen in ben Finger- Selenken. — Plogliche lahmige Steifheit der Finger. — Taubheit und leichtes Einschlafen der Finger.

Ehronisches Suftweb. — Große Steifigkeit ber Beine nach Sigen, im Geben fich verlierenb. — Rraftlosigkeit und lahmige Schwäche ber Beine. — Schneiden im Oberschenkel und Brennen in ber Babe beim Uebereinander-Legen ber Beine. — Spannen in ber Aniekehle. — Ralte bar Fage.

#### 60. Drosera rotundifolia.

Allgemein vorherrschend: Ragen des Stechen in den Knochenröhren der Arme und Beine, besonders ftark, mit heftigen Stichen, in den Gelenten, mehr in der Ruhe, als dei Bewegung. — Schmerzhaft stechendes Drücken in den Muskeln (der Glieder) in jeder Lage gleich. — Zerschlagenheit, äußere Schmerzhaftigkeit und Lihe migkeit in allen Gliedern. — Schwäche im ganzen Körper, mit eingefallnen Augen und Wangen. — Die meisten Beschwerden scheinen früh und in der Wärme aufzutreten.

Schnarchen im Schlafe und Liegen auf bem Ruden. — Defteres Aufichreden im Schlafe. — Rachtliches Erwachen über an-

fangendem Schweiße.

Bieber . Schauder über ben Rorper , mit Befichts Bibe, eiskalten Banden und Durftlofigfeit. — Bechfel: Fieber mit Brech . Uebelleit.

- Niedergeschlagenheit über eingebildete Anfeindungen. Aengflichteit, besonders in der Einsamkeit, mit Furcht. Unruhe, die nicht lange bei einem Gegenstande aushalten last. Besorgniß für die Zukunft. Muthlosigkeit. Drang sich zu erfäusen. hartnädigkeit in Ausführung überdachter Entschlüsse.
- Schmerzhafte Eingenommenheit des Ropfes, wie von ftartem Sprechen.
   Schwindel beim Geben im Freien, jum links hin Fallen.

Drudende Ropfich mergen, bef. jur Stirn u.ben Jochbeinen heraus, auch mit Uebelfeit u. Betaubung.- Bunbheit sich merg ber Ropfhaut.

Stechen ju ben Mugen heraus, besonders beim Buden. — Bergeben bes Befichtes ober Busammenfließen ber Buchstaben, beim Lefen. — Beit fich tig feit. — Bfenben ber Augen vom Rergen u. Tages-Lichte.

Befichte Blaffe, mit eingefallnen Augen und Bangen. — Bridelndes Brennen in ber Bangenhaut unter ben Augen. — Aufgefprungene, ftets trodne Lippen.

Bahnweh nach warmen Getranten, ftechenden Schmerzes.

Bungen . Gefdmure.

Durft. — Gefchmadlofigkeit der Speisen. — Bitter-Geschmad des Brobes. Bitteres Aufstoßen. — Defteres Schludsen.

Burmerbefeigen. — Erbrechen, Rachts, und nach bem Mittag. Effen. — Gall: Erbrechen, fruh. — Blut: Erbrechen.

Stechen und Rlopfen in ber Berggrube. — Schmerz ber hopochonbern beim Befühlen und huften.

Deftere Stuhle blutigen Schleimes mit Leibschneiben.

Defterer harnbrang mit geringem, oft nur tropfenweisem Abgange.

Bließ . Schnupfen mit Riefen.

Rriebeln im Rehltopfe, mit Reis jum Bufteln und feinen Stichen

bis in ben Schlund. - Befühl eines weichen Rorpers im Rehltopfe. - Raubes, icarriges Trodenbeits . Befühl, tief im Rachen, mit Suften Reig. - Beiferteit und tiefe Bag. Stimme. - Langwierige Ratarrhe. - Entzundung des Reblfopfes. - Reblfonf. und Luftrobren. Comindfuct.

Langwieriger Suften und Beiferteit, auch nach Dafern. -Dief aus der Bruft tommender huften, mit Schmer; in der Bruft und den Sppochondern, ber durch Auflegen ber Sand erleichtert wird. - Duften, Rachts, und Abends, gleich nach bem Rieberlegen. - Reuch buften. - Erodner Rrampfbuften mit Brechmurgen. - Suften, fruh, mit bitterm, etelhaftem Auswurfe. - Duften mit blutigem Giter-Auswurfe und Stechen im obern Theile ber Bruft. - Acute Lungen : Eiterung.

Engbruftigfeit, beim Gprechen will es ben Sals gufammengieben .-Bruft-Beflemmung, als halte beim huften u. Sprechen Etwas bie Stimme gurud, daß ber Athem nicht ausgeftoßen werden fonne. Rudenfdmers, wie gerichlagen. - Steifbeit bes Radens, mit Somera bei Bewegung.

Arm: und Sand-Belente fcmergen wie gerichlagen. -Rlamm und Storren ber Finger beim Bugreifen.

baft Belente und Oberidentel fdmergen, wie labmig, im Beben, mas jum hinten nothigt. - Goneidendes Stechen in den Beinen. -Reifen in den guß Belenten, wie ausgerentt, blog im Geben. - Starrung und Steifheit in ben guß. Belenten.

#### 61. Dulcamara.

Allgemein porberrichend; Stechend giebenbe ober reifenbe Gliebers ... Schmerzen, vorzüglich nach Bertaltung. - Befcwerben son Berfaltung überhaupt. - Erhöbung ber Befchmerden meift Abends oder Rachts und in der Rube; Befferung burd Bewegung. - Uebermäßige Ab. und Aussonderungen ber Schleimhaute. - Gefdmulft und Berbartung der Drufen. - Scrophulofe Befcmerden. - Abmagerung. - Ralte Befcmulfte. - Bafferfüchtige Unfdwellungen, innerer Organe und bes gangen Leibes, der Blieder und bes Befichtes. - Schnelle Sefdwulft bes gangen Rorpers. - Lahmungen ber Glieber. - Grofe Mudigfeit. - Nachfrantheiten von ausgearteten Rafern. Erodenbeit und Sine ber Saut. - Reffel-Briefel. - Blafen. Ausschlag, mit gelblich maffrichter Feuchtigteit. - Ausschläge, Die ploglich nach Erfaltung erscheinen. - Trodne, fleienartige, fich abs fcuppende, oder eiternde, naffende glechten - Flechtenartige Borte über ben gangen Rorper. - Flechten - Ausschlag mit Drufen-Beidmulften. - Bargen.

- Große Cages. Chläfrigteit. Unruhiger Racht. Collf, megen Dige und Budungen, tefonbers nach Mitternacht. Sehr fruhes Erwachen.
- Mendliches häufiges Frosteln und Ralte, selbst am marmen Ofen nicht zu tilgen. Fieber-Frost erft, dann brennende hise mit betäubenbem Ropfschmerze, rothem Gesichte, brennender hise am Gaumen
  und unauslöschlichem Durfte nach Kaltem. Trodne hise und
  Brennen in der haut, mit Phantastren und Durft. Sarter,
  gespannter Puls. Schleim-Fieber nach Erkältung. Allgemeiner Schweiß, besonders Nachts. Uebelriechender Schweiß
  mit vielem harn-Abgange.
- Innere Unruhe. Grofe Ungeduld. Reigung jum Banten, ohne Aergerlichfeit. Rachtliche Delirien mit erhöhten Schmerzen.

Große Dummlichkeit im Ropfe, als fei ein Brett por ber Stirne.

Drudend betaubendes Ropfweh, nur an einzelnen Stellen. - Bohren und Brennen in ber Stirn, mit Buhlen von Innon nach Augen.

Blutbrang jum Ropfe, mit Ohrenfausen und Schwerhorigfeit. — Bergrößerungs. Gefühl bes hintertopfes.

Augen : Druden, besonders beim Lesen. — Gefühl, als sprühe Feuer aus den Augen. — Entzündung der Augen, auch bei Scrophuldsen. — Budungen der Augenlider, bei kalter Luft. — Schwarzer Staar. — Funken vor den Augen.

Dhrenzwang, Rachts, mit Uebelfeit, ober nach Berfaltung.

Rafenbluten mit febr warmem, hellrothem Blute, unter Druckfcmerg über ber Rafe.

Sefichts . Bidffe mit umichriebener Bangen : Rothe. — Ausschlag im Gefichte.
— Dilch ich orf. — Budungen ber Lippen, bei talter Luft. — Gefcwulft ber Untertiefer : Drufen.

Mund : faule, nach Berfaltung. — Gpeichel Flug. — Bungen .. Erodenheit. - Lahmung ber Bunge. - Erichwertes Gprechen.

Dalsweh, wie von Berlangerung bes Bapfdens, mit Drudichmers. — Brennende bige am Gaumen. — hals-Entzundung, vorzäglich nach Berkaltung.

Geschmad fabe, seisenartig. — heftiger Durft auf Raltes, meist mit Erodenheit der Zunge, bei vermehrtem Speichel. — hunger mit Widerwillen gegen jede Speise. — Rach mäßigem Effen, Aufgetries benheit im Bauche und ber herzgrube.

Uebelleit und Erbrechen gaben Schleimes."

Magen-Druden, bis in die Bruft. — Busammentlemmen im Magen bis jur Athem. Bersehung. — Eingezogenheit der herzgrube, mit Brennschmerz. Bauchschwerz in der Nabel. Begend. — Stechendes Aneipen u. Schneiden um ben Nabel. — Kriechen, Ragen und Aneipen im Bauche,

wie son einem Burme. - Bauchweb von Bertaltung. - Bauch Baffersucht. - Gefchwulft ber Leiften Drufen.

Dartleibigkeit. — Durchfall nach Erkältung, mit Leibschmerzen. — Durchfall ber Schwangern und Wöchnerinnen. — Grüner, schleimiger Durchfall. — Langwieriger blutiger Durchfall mit Beigen am After. — Rächtliche, wässrichte Sommer-Durchfälle, mit Kolik.

Dam- Berhaltung. - Sparfamer, übelriechender barn. - Barn beim Laffen hell und jabe, dann trub, julegt wieder flar, mit ichleimis gem Bodenfage. - Blafen Ratarrh. - Rachtripper.

Bedten an ben Befchlechtstheilen.

Benftartte und verfpatete Regel. - Unfruchtbarteit. - Blechten Ausschlag an ben Schamlippen.

Stod. Sonupfen, an falter Luft verschlimmert.

Beraltete Luftrohr . und Lungen . Ratarrhe.

Buten mit Deiferteit. — Reuchbuften nach Erfältung, burch tief Athmen erregt. — Feuchter Duften. — Huften mit Auswurf hellrothen Blutes. — Schleim. Schwindsucht. — Acute Lungen. Eiterung. Blatte Bruft. Bellemmung, besonders beim Ein. und Ausgathmen.

- Stofabnliche ftumpfe Stiche in u. auf beiden Geiten ber Bruft.
- Empfindlicher, wellenartiger Schmerz in der linten Bruft-Seite.
- Bruft Baffer fucht. Starter, auch außerlich fühlburer Berzichlag, Rachts. Unterbrudte Milch Absonderung bei Bochnerinnen, nach Bertaltung.

Biblend frechender, heftiger Lenden. Schmerz, über ber Sufte, am meiften in der Rube. — Stechen und Drücken im Rucken und Urme, am meiften Rachts, in der Rube. — Genid. Steifigkeit. — Befchwulft der Halb: Drüfen.

Eihmung des Armes, mit Eistalte, wie von Schlagfluß. - Lühmiger Schmerz ber Arme, wie von Quetichung, am meiften in ber Rube.

- Blechtenartiger Ausschlag und Bargen an ben Sanden. -

Comeis der Sandteller.

Bichendes Reißen in den Beinen, besonders in den Oberschenkeln. — Aufgedunsenheit und Geschwulft der Unterschenkel, bis an die gube. — Brennen in den guben und Beben.

### 62. Eugenia Jambos.

Beschwerben, welche vorzüglich Abends und Rachts erscheinen. bester, tiefer, trunkener Schlaf, auch Mittags, mit verwirrten Traumen. Alte, als ware man nackend. — Früb. Schweiß mit vielem Durfte. Reigung, für sich allein zu sigen. — Rirgends ift es recht; sigt man, so will man liegen; liegt man, so will man ausstehen. Anhaltende Trunkenheit mit großer Gesprächigkeit und Trägheit. — Schwindel, bei dem Alles umgekehrt, auf dem Ropfe Rehend erscheint. Ropfgicht: Anfälle, Abends, mit Rollen und Brennen im Ropfe und zu den Augen heraus, bei Augenthränen, Uebels keit und Erbrechen unter Bermehrung des Schmerzes. — Rächt:

licher Ropfichmers mit Augen-Brennen, großem Durfte und vielem harnen. — Drudendes Klemmen im Ropfe.

Mugen : Thranen mit brennend beißendem Schmerze.

Befichte Bluthen, die weit umber ichmerzen.

Im Munde viel icaumiger, jaher Speichel, befonders vor dem Effen. Erhöhter Appetit u. Bohlgeichmad bes Rauchtabats, Effens u. Trintens. - Diel Durft. - Großes Berlangen auf Labatrauchen.

Durchfällige Stuhle, mit Erbrechen darnach. — Abgang wenigen, breiichten, griefelichten Rothes. — Rleine, fprudelnde, fintige Stuhle, mit Brennen im Bauche. — Stuhl-Berftopfung.

Duntler harn. — Rach bem harnen, Schauber, oder pibplich vermehrte helligkeit und Rlarheit vor den Augen.

Impotenz. — Bu fpater, ober ausbleibender Samen : Erguß bei ber Begattung. — Rach bem Beischlafe, Schweiß und Durft.

Feuchter huften, ohne Auswurf, Rachts und Abends. - Auswurf gelben, blutigen Schleimes.

Abichilferung und Eiterung der haut am Daumen : Ragel.

Lähmige und klemmende Schmerzen in den Schienen und Fersen. — . Nächtlicher Klamm in den Sohlen.

## 63. Euphorbia officinarum.

Allgemein vorherrschend: Rheumatische, reißende oder drückend flechende Glieder. Schmerzen, meist in der Ruhe und beffer bei Bewegung. — Stechende und spannende Schmerzen in den Muskeln. — Brenn: Schmerzen an vielen Theilen des Körpers, besonders in innern Organen. — Beschwerden von Quecksiber. Mißbrauch. — Krankheiten der Schleimhäute. — Knochenfraß. — Lähmige Schwäche in den Gelenken, mit erschwertem Ausstehen vom Sige. — Große Schlaffheit und Mublisteit. — Ruhe, besonders Sigen, und Berührung erhöht die meisten Beschwerden.

Brennendes, beißendes Juden, fast ftets jum Rragen nothigend. — Scharlachrothe Striemen auf der haut. — Langwierige haut-Ausschläge. — Blutichwäre. — Alte, reizlofe Geschwure. — Ralter Brand. — Bargen.

Tages-Schläfrigteit mit vielem Gahnen. — Betaubter Schlums mer am Tage. — Schwieriges Einschlafen, Abends, mit Bittern und Busammenfahren. — Defteres Erwachen.

- Shauber und Mangel an Lebens Barme, besonders bei Leiden innerer Organe. Froft beim Anfange des Effens. Froft- Schauder, mit Ralte der Sande u. hise der Baden, ohne Durft. Fruh-Schweiß mit hise ohne Durft.
- Mengftliche Beforgtheit. Stiller Ernft. Drang gur Arbeit.

Drehender Gowindel, jum feitwarts Rallen.

- Stedend brudende Ropfichmergen. Berichlagenheite Schmerz im hinterhaupte. Rothlauf-Entzundung bes außern Ropfes.
- Augen-Entzundungen, mit Juden und Erodenheit in den Libern und Binkeln. Langwierige Entzundungen der Augen. Beis fendes Thränen und nächtliches Zuschwären der Augen. Biel Schleim-Absonderung in den Augenwinkeln. Trübung der hornhaut. Trübsichtigkeit. Rurzsichtigkeit. Doppelsehen.

Ohrenzwang in freier Luft.

- Saber Rafe, erstidenbes Beigen, bis ins Behirn, mit ftarfem Schleimfluffe. Abfenartige Baden: Befwulft, mit gelblichem Blafen. Ausschlage und bohrend muhlenden Schmerzen. Beige Baden-Beschwulft. Brennen im Besichte.
- 34hnweh, brudend ftechenben ober schraubenden Schmerzes, burch Berührung und Rauen erhöht; ober zu Anfange des Effens, mit Froft und Schmerz im Ropfe und in den Jochbeinen. Abbrodeln ber Bahne.
- Rund. Trodenheit, ohne Durft. Speichelfluß mit Schauber, Brecherlichteit und Breifen im Magen. Salziger Speichel.
- Brennen im Schlunde bis in ben Dagen, mit Sige, Rengstlichfeit, Bittern und Burmerbefeigen. — Entzundung ber Speiferohre.
- Beschmad fabe, ranzig, bitter. Starker Durft auf talte Betrante. Leeres Aufftogen. Schlucksen.
- Ragenschmers, wie zerschlagen. Schlaffes herabhangen bes Magens, bei eingefallenem Bauche. Bufammenziehender Magen: Krampf. Greifen und Raffen im Magen. Brennen im Magen und in ber herzgrube, Entzündung des Magens.
- Baudweh jufammenschnürenden Schmerzes. Rrampfhafte Blahungs-Rolif, mit auseinander ober nach oben preffenden Schmerzen, meist durch Aufstützen auf Ropf, Anie u. Elbogen gemindert. — Leerheits- Befühl im Bauche. — Brennen im Unterleibe. — Reisen im Schoose, wie von Berstauchung.
- Stublbrang, mit Juden am Maftbarme. Breiichte Durchfalle mit 3 mang, Brennen im After und Bundheits-Schmerz im Bauche.
- harndrang, mit geringem, schwierigem, tropfenweisem Abgange.
   Blutfluß aus ber harnrohre.

Un der Eichel reifendes Stechen. - Bollaftiges 3aden an der Borhaut. Reifen in den hoden. - Brennen am hodensade. - Stete Ereftionen, ohne Geilheit. - Borfteherdrufensaft. Ergus.

Biel Riefen, ohne Schnupfen.

Erodner, hohler huften, von brenndendem Rigel in der Luft. rohre und der Bruft. — Erodner huften, Tag und Racht, wie

von Rurgathmigfeit, fruh mit haufigem Auswurfe.

Engbrüftigkeit und furzer Athem, mit Spann. Schmerz in den Bruftmuskeln. — Krampfhaftes Auseinanderpressen der Bruft. — Gefühl, wie von Angewachsenheit eines Lungen flügels. Drüden in den Bruft. Muskeln. — Drüdendes Stechen auf dem Bruftbeine. — Stiche in der linken Bruft. Seite in der Ruhe, besser bei Bewegung. — Brennen in der Bruft.

In ben Rudenwirbeln, Rlammidmers, fruh im Bette, bei Liegen

auf dem Ruden. - Schweiß am Salfe.

In den Schulter-Gelenken lahmiges Spannen in der Ruhe, durch Geben gebeffert. — Scharlachrothe, bei Berührung judende Striemen am Borderarme. — Riemmendes Biehen an der hand, nach Schreiben.

Duftweh, wie verrentt. - Rachtliches Brennen in ben Ober- ichenkel-Rnochen. - Große Schwäche ber Unterschentel.

- Rrummziehen ber Beben.

# 64. Euphrasia officinalis.

Große Tages. Schläfrigkeit, wie von den Augen ausgehend. — Deftiges Gahnen, beim Behen im Freien. — Heftige Stiche, bald hier, bald da, hindern den Schlaf. — Schrechafte Traume und öfteres ichrechaftes Erwachen.

Borherrichende Froftigfeit. - Starte Nacht. Schweiße.

Infichgekehrte Stille und Rede-Unluft. — Sppochondrifche Gleichgulstigkeit. — Tragheit.

Abendliche Buftheit u. Berichlagenheits: Schmerz im Ropfe, im Liegen vermehrt. — Drudende Ropfichmerzen mit Lichte icheu und Sige, besonders an der Stirn. — Stechen an ben Schläfen und der Stirne.

Augen-Druden. — Beisen in den Augen. — Entzündungen der Augen, auch bei Reugebornen und Scrophulösen. — Entzündung und Besichwürigkeit der Augenlied-Ränder mit Kopfschmerzen. — Geschwür-Narben und Flede in der Hornhaut. — Starker Ausfluß beißender Thränen, bis zum Erblinden.

- Starte Schleim.Abfonderung ber Augen n. Liber.

— Bufammendruden der Augenlider. — Bum Blinten nothigendes Bufammenziehen der Augen und Lider. — Das Licht icheint buntler und mantenb. — Licht-Scheu.

Ohrenschmerz bohrender Empfindung in der Gegend bes Trommelfells.

In den Rafenflügeln, Giter Bluthen.

Baden - Steifheit beim Sprechen und Rauen, mit his Befühl und ftechenbem Schmerze. - Stechen im Unterliefer u. am Rinne. Stottern und öfteres Anfegen im Reben.

Bahnweh in den unteren Bahnen, ftechenden Schmerzes. — Starkes

Bluten des Zahnfleisches.

Befdmad latichig. — Uebelfeit und Bitterkeit im Munde nach Tabakrauchen. — Aufftogen nach dem Geschmade des Genoffenen. Band. Aneipen in kurzen Anfallen. — Brennend preffende Beklemmung quer über den Unterleib.

barter , ungenüglicher Stuhl.

baufiges Laffen reichlichen, bellen Barnes.

Arampfhaftes Einziehen der Geschlechtstheile, Abends im Bette. — Bolluftiges, ftechendes Juden an der Eichel und Borhaut. — Feigwarzen. — Deraufgezogenheit und Ariebeln in den Hoden.

Deftig er Fließichnupfen, mit farter Schleim-Abfonberrung, großer Buftheit im Ropfe u. beißendem Thränen der Augen. Duften, vorzüglich am Tage, mit ichwierigem Auswurfe. — huften mit Athem-Bersehung. — Früh. Duften mit fartem Schleim-Auswurfe und fließendem Schnupfen.

Somerathmigfeit, felbft im Gigen.

Drudenber Rlammidmers im Ruden.

Eingeschlafenheits. Schmers in den Armen und Banden. — Drudender

Rlamm. Schmerg in Sanden und gingern.

Steden in den Beinen, in der Ruhe. — Strammen, wie von Berfürzung der Flechsen, in der Aniekehle und Achill-Genne, im Beben. — Schwere-Befühl und Rlamm-Schmerz in den Baden, bei langem Stehen.

### 65. Evonymus europaeus.

Migemein vorherrichend: Biehend ftechende Schmerzen. — Die Beschwerden nöthigen jum Liegen und schweigen dann, oder verändern wenigstens den Ort. — Rach dem Mittagsessen erhaben sich vorzüglich die Bruft-, Kopf- und Unteraleibe-Beschwerden.

3mm Rrapen reizendes Rriebeln in der Saut, mit Brennen nachher.

- Ausschlag Pleiner, trodner Dufteln.

Froft und Schauber über ben gangen Rorper.

Derzens-Angft, wie innere Betlommenheit. — Mergerliche, marrifde Berbrieflichteit mit Unluft gur Arbeit.

Bebantenlofigteit.

Drehender Schwindel im Gigen.

Deftere ftarte Stiche im Ropfe. — Egfühl wie von einem Ragel feitwärts im Scheitel. — Betäubender Drud auf die Augenbraubogen, der die Augapfel jusammenzubrücken scheint. — Ropfweh mit Froft. — Spannen in den Stirn Bedestungen mit convulfvischem hin und her Zieben derfelben.

Mugen-Berdunkelung, wie Rebel, und fowarze Flede vor benfelben.

Dbrenbraufen.

Reifen in der (linten) Gefichtsseite. — Scharfe Stiche im Soch. beine. — Lähmiger Schmerz im Sochbeine.

Beftiges Steden in ber herzgrubengegenb. — Schueiden und Bufammenfchnuren im Unterbauche, als murbe ber Leib unter ben Ribben abgeschnitten.

Reigung gum Tiefathmen, wegen Beengung und Bollheitsgefühl auf der Bruft.

Biehen und erschütterndes, betäubendes Stechen in ber Segend ber Bruftwarzen. — Die ganze Brufthoble ift wie zusammengebruckt.— Bundheits und Berschlagenheitsschwerz in der Bruft.— Scharfe Stiche unter ben Bruftribbenber rechten Seite.

- Rleine Pufteln auf der Bruft, ohne Giter.

Ameisentriebeln in der linten Rudenhälfte. — Stechen links neben dem Rudgrate. — Rleine trodene Pufteln auf dem Ruden.

Bublendes Reißen in ber Schulter. — Lahmiger Schmerz in den - Fingern.

Lähmiges Bieben und Stechen in ber Buftgegend. — Lahmiger Schmerz in ben Anien, ber Geben und Steben erschwert.

#### 66. Ferrum.

Allgemein vorherrschend: Gichtische Beschwerben, mit heftigem Reißen und Stechen, besonders Nachts, mit Neigung, die tranten Theile zu bewegen. — Behadern. — Beschwerden von China. Mibbrauch u. übermäßigem Thee. Genusse. — Bleichsüchtige Zustände. — hydropische Auschwallungen mit Stechen darin. — Burm. Beschwerben. — Blutwallungen u. Blutflüsse. — Erscheinen der meisten Beschwerben Rachts, Berschlimmerung durch Gigen, und Besserung durch gelinde Bewegung.

Allgemeine große Mattigleit u. Schwäche, fcon vom Sprechen ju erregen, und haufig mit angflichem Zittern am gangen Rorper wechfelnd — Abmagerung. — Bon Geben im Freien, Angegriffenheit bis jur Ohumacht, mit Berbunkelung ber Augen und Saufen im Ropfe. — Große Reigung gu liegen.

Brennende, bei Berührung wund ichmergende Saut - Stellen.

Große Schlaf. Dubigteit, bei unruhigem Racht. Schlafe, mit angftlichem Umberwerfen, vielen Traumen u. fcwierigem Bietereinschlafen nach Erwachen. — Spates Einschlafen, Abends. — Dalboffne Augen im Schlafe. — Unfahigfeit auf ben Seiten au fchlafen.

Deftere turze Schauber. — Abenblicher Schuttel : Froft, mit Froft im Bette, die ganze Nacht. — Blutwall ung am Tage, mit abendlicher hige, besonders in den handen. — Bech sels fieber, auch nach China. Dig brauch, mit Blutdrang nach dem Ropfe, Gebunsenheit um die Augen, Auftreibung der Adern, Speise-Erbrechen, Aurzathmigkeit u. lähmiger Schwäche. — Leichter farter Schweiß bei Bewegung u. im Schlafe. — Rlebrichter, fließender Schweiß.

Mengelich teit, mit Rlop fen in der Berggrube. — Bantfucht.
— Bechfel von Luftigfeit u. Traurigfeit, einen Tag um den andern.

Baffeit und Schwere des Ropfes. — Schwindel jum vorwarts Fallen, oder wie Fahren im Bagen. — Taumel und drehender Schwindel beim Anblid von Fliesmaffer.

Amsmeh auf dem Scheitel, drückenden Schmerzes, von kubler, freier Lust.

- Abendlicher Düsterheits-Ropsichmerz über der Rasenwurzel. – Ziehen vom Genicke herauf bis in den Ropf, worin es dann sticht, saus't und braus't. — Periodischer ham mern der, klopfender Ropfschmerz, zum Riederlegen; alle 2, 3 Wochen. — Blutdrang nach dem Kopfe.

Samer; ber Ropfhaut, wie blutrunftig. — Startes Ausgehn ber Saare, mit Schmer; bei Berührung berfelben.

Augen fru b, matt und thramend, befonders nach geringer Anfrengung (durch Schreiben). — Rothe Augen mit Brennen barin. — Scropbulofe Augen , Entjundungen. — Gefchwulft und

Rothe ber Mugenlider, mit einem Gerftenforne.

Ofrenfausen, erleichtert burch Auflegen des Ropfes auf den Tifch.

Rafenbluten, vorzüglich aus einem Rafenloche.

Beficht erbfahl, ober bleich, abgezehrt, mit eingefallenen Augen.

- Seurig rothes Beficht. - Gelbe ober blaue Blede im Gefichte. - Bedunfenheit Des Befichtes um Die Augen. - Blaffe Lippen.

Dals weh beim Schlingen, druden den Schmerzes. Blut fpeien. Gefcmad fuhlich, wie nach Blut. - Bitter. Gefchmad ber Speifen. - Rach jedem Effen, Auftogen u. Auftdwulten bes Genoffenen, felba

wenn dies wohl ichmedte. — Rach Genuf von Sauren, Erbrechen.
— Rach allem Effen und Trinfen, Druden im Magen u. Bauche. — Bier fteigt nach bem Ropfe ober macht Erbrechen.

Brech - Uebelfeit mahrend des Effens. — Er brechen des Genoffenen, vorzüglich Rachts, ober gleich nach bem Effen. — Saures Erbrechen.

Dagen Druden auf Bleifchemuß. - Rlammartiger Ragenichmerg. - Drudenber Ragen Rrampf nach Effen und Trinten.

Bauch-Aufgetriebenheit. — Unterleibs-Rrampfe. — Rachtliche Blahungs. Rolit. — Schmerzhafte Schwere bes Unterbauches beim Gehen.

Baffrichte, icharfe, ben After wund machende Durchfall. Stuble, juweilen mit frampfhaften Schmerzen im Bauche, Ruden u. After.

— Unverbaute Durchfall. Stuble. — Schleim. Stuble. — Maftarm. Maben. — Blinde und fliegende Samorrhoiden.

Erhöhter Gefchlechtstrieb mit vielen Erettionen und Pollutionen.

Mutter. Blutfluffe, mit ftarter Erregtheit des Blutlaufes, feurig rothem Gefichte und reichlichem Abgange bald füffigen,
bald schwarzkumpigen Blutes, unter wehenartigen Schwerzen in den Lenden und im Bauche. — Bor der Rogel, gechende Kopfschwerzen
mit Ohrenklingen. — Unfruchtbarkeit. — Fehlgeburt. — Wilchartiger, wund fressender Scheide. Fluß.

heiserkeit und Rauhheit der Rehle. — Rigel in der Luftrohre mit vielem buften Reize.

huften, blof beim Bewegen und Geben. — Eiterartiger huften Auswurf. — Acute gungen Giterung. — Grunlicher, blutfreifiger, faulichter Auswurf. — Rächtlicher Blut. huften, mit vermehreter Engbruftigfeit.

Athem. Beengung, mit fast unmerklicher Bewegung ber Bruft, und großer Erweiterung der Rasensocher beim Ausathmen. — Engbrüftigkeit, besonders Abends, oder Rachts wie aus der Herzgrube, am schlimmsten in der Ruhe, und durch geistige oder körperliche Beschäftigung gemindert. — Erstickungs Anfall, Abends im Bette, mit Brennen am halse und Oberkörper, bei Kälte der Glieder.

Bruft. Betlemmung, wie jufammengeichnurt. — Bufammenziehender Bruft. Rrampf, durch Geben oder Bewegen erhöht. — Spannendes Stechen in der Bruft, bis in die Schulterblatter. —

Blutdrang nach ber Bruft. - Bergflopfen.

Rächtliches Reißen zwischen ben Schulterblättern. — Steschen in den Schulterblättern bei Bewegung der Arme. — Steisheit der Hals. Musteln, mit Schmerz bei Bewegung. — Geschwollne Hals. Drufen.

Steden und Reifen im Achfel-Gelente u. Oberarme, baf man ben Arm nicht beben tann. — Lähmiges Bieben und Schwere

im Arme. - Unrube in ben Armen. - Gefdwulft und Abichalen ber banbe. - Rlamm und Taubheit in ben gingern.

Reifen mit farten Stichen vom Suft. Belente bis in bas Schien. bein berab, am ichlimmften Abends und Rachts, in der Rube. -Labmiger Schmerz und Taubheit ber Oberfchentel. - Schmache ber Anie, jum Umfinten, mit Unruhe barin. - Behadern an ben Unterfchenteln. - Steifheit, Bieben und Somere in ben Un. terichentein. - Gefdwulft der Rnie Belente, Suge und guf. Belente. - Rlamm in ben Baben, Goblen und Reben.

#### Filix mas. 67.

Burmfieber. - Banbwurm. - Unfruchtbarfeit.

#### Graphites. 68.

Allgemein vorherrichend: Riamm . Schmerzen, Rlamm und Rrumm. gieben einzelner Theile. - Strammen bie und ba, wie von Bledfen, Berfürgung. - Budungen und Berbrehungen ber Blieber. - Bichtifches Bieben und Reifen in ben Gliebern und Belenten, besonders in den an Geschwuren leidenden Theilen. -Bidt. Anoten. - Leicht Berheben. - Eingefolgfenbeit einzelner Theile. - Steifheit und Unbiegfamteit ber Belente. - harte Geschwulft, mit Stich . Schmerz. - 3m Schlafe fublbare Somergen, - Berichwinden ber Befchwerben nach Beben im Rreien. - Bleichfüchtige Buftande. - Behabern mit Stechen, Strammen und Juden. - harte Drufen . Gefcwulfte. - Somergen, bei Better. Beränderungen.

Allgemeine Angegriffenheit, bie jum Stohnen nothigt, vone bestimmtes Somers Befühl. - Startes, burch jede Bewegung vermehrtes Bulfiren im gangen Rorper, befonders am Bergen. - Bieben burd ben gangen Rorper, mit Reigung jum Dehnen und Renten. - Bitter . Gefühl burch ben gangen Rorper, mit Buden in allen Gliedern. - Große Dagerfeit, befonders nach vorbergegebenem Epcopodium. - Leicht-Bertaltlichfeit, und große

Sheu por freier und Bug . Luft.

Langwierige Trodenheit ber haut u. Mangel an Musbunftung. - Commersproffen. - Rothe glede auf ber haut, wie Flohstiche. - Rofenartige Entzundungen. - Raffende Ausfolage und Rlechten. - Borten-Ausschlag, mit icharfer Reuchtigfeit barunter .-Rruftige, Abends u. Rachts judende glechten. - Balg. Gefchwülfte. - Rrefblafen. - Bundmerden und hautlofe Stellen, besondere bei Rindern. - Unbeilfamteit der hant. - Bild Bleifch und finkender Eiter ber Gefchmure, mit Reifen, Brennen und Stechen barin. - Dide, vertrappelte Ragel.

Große Tages. n. zeitige AbendeSchläfrigkeit. — Schweres Einschlafen.

— Unruhiger Racht : Schlaf, mit öfterem Erwacheu. — Racht.
Schlummer. — Unerquicklicher Nacht. u. bufeliger Morgen.
Schlaf. — Rachts viele, auch forgenvolle Sedanken. — Racht.
liche Schwärmereiunter ängftlichen, fürchterlichen Traumen. — Rachts Kneiven im Magen und Bublen in der Bruft.

Froft, fruh und Abendes, mit ober ohne hite und nachfolgenden Schweiß. - Oft fehr übelriechender Schweiß bei ber geringe fen Bewegung poer Anstrengung, felbit von Sprechen. --

Racht. Coweiß, auch ftintenber.

Riebergeschlagenheit, Traurigkeit und verzweifelnder Gram, mit vielem Beinen. — Bangigkeit, Beklommenheit u. Angk, wie zum Sterben, oder wie Furcht vor Unglück. — Nengstliche Unruhe, auch bei der Arbeit im Siben, oder Nachts, aus dem Bette treibend. — Früh-Bangigkeit. — Langsame Entschließung und Bedenklichkeit. — Große Reizbarkeit u. Schreckhaftigkeit. — Aergerlichkeit. — Arbeits Scheu.

Berftrentheit. - Bergeflichteit. - Berreben und Berfdreiben.

Angegriffenheit von Geistes - Arbeiten. — Taubheits - Gefühl im Ropfe.

- Trunkenheit, früh, beim Aufftehen.

Ropfgicht-Anfalle, auch halbseitige, mit llebelkeit u. saurem Erbrechen.

— heftiger Früh-Ropfschmerz bis zum kalten Schweise u.
zur Ohumacht. — Ropfweh beim Jahren, beim Bewegen bes
Ropfes, so wie bei und nach dem Essen. — Ropfschmerz auf der
Seite, auf der man liegt. — Drückende Zusammenschnürung
und Spannen im hinterhaupte, mit Raden-Steifheit. —
Zusammenziehende Berdüsterung in der Stirn. — Zusammendrüdender Schmerz im Scheitel, Rachmittags, mit Rollen im Ropfe.

— Blutwallung mit Ropfen und Sumsen im Ropfe.

Neußerliches Ziehen und Reißen in der Ropfhaut, den Zähnen und hals Drufen. — Jüden auf bem haartopfe. — Räffender, ich orfiger Ropf. Grind. — Schweiß am Ropfe, beim Gehen im Freien. — Biel Schuppen auf dem haartopfe. — Grauwerden und Ausfallen der haare, selbft an den Seiten des Rapfes.

Augenlider schwer, wie gelähmt und zufallend. — Drücken in den Augen und Lidern, wie von Sandforn. — Beifen, u. Stechen in den Augen. — hise und Brennen der Augen, besonders beim Abend. Lichte. — Entzund ung der Augen, mit Röthe, Geschwulft und farter Schleim. Absonderung der Lider. — Gergenforn mit Ziehschwerz. — Trocher Eiter in den Lidern und Bimpern. — Zuschwären u. Thränen der Augen. — Schwarzwerden vor den Augen beim Bücken. — Rurzschtigkeit. — 3u.

fammenfliefen ber Buchftaben beim Lefen. — Flimmern vor ben Augen. — Lichticheu, am Tage.

Ohr-Bischen. — Stechen u. Rlopfen in ben Ohren. — Erodenheit bes innern Ohres. — Uebler Geruch, Blut. u. Eiter Ausstuß aus den Ohren. — Grind, Flechten, Nässen und Wundheit hinter ben Ohren. — Schwerhörigkeit, beim Fahren im Wagen besser. — Singen, Klingen, Sumsen und donnerndes Rollen in den Ohren. — Rächtliches Ohrenbrausen. — Fappen im Ohre, als wenn Luft in die Eustachs-Röhre dränge.

Rasen. Geschwulk. — Spann. Gefühl im Innern der Rase. — Schwarze Schweißlicher auf der Rase. — Trodne Grinder u. Schorfe in der Rase. — Bunde, rissig geschwürige Rassenlöcher. — Uebler Geruch aus der Rase. — Blutschnauben und Rasenbluten, besonders Abends und Rachts, mit Blutdrang nach dem Kopfe und Gesichts die. — Stinkender Eiter-Ausstuß aus der Rase. — Allzu empfindlicher Geruch.

Besichts. Farbe blaßgelb, mit blaurandigen Augen. — Fliegende Gesichts. Dige. — Rothsauf. Entzündung und Geschwulst des Gesichtes. — Balg. Geschwulst am Baden. — Stetes Spinnweben. Gefühl im Gesichte. — Palbseitigs Lähmung und Berzerrung der Gesichts. Muskeln, mit erschwerter Sprache. — Reißender und ziehender Anochenschmerz im Gesichte. — Gesichts. Ausschlag, wie Rohheit der Haut. — Grinder und nässende Blüthen im Gesichte. — Gommersprossen.

Lippen Gefdwure am Innern berfelben. — Gefdwurige Mundwintes. — Bunde, riffige Lippen. — Schorfige Aussichläge am Kinne und um ben Mund. — Schmerzhafts. Anoten am Unterfiefer. Darte Geschwulft ber Unterfiefer Drufen.

Jahnmeh, Rachts, ober Abends im Bette, durch Barme erhöht, mit Gesichts-hie und Baden-Geschwulft. — Beh der Badzahne beim fest Zusammenbeißen. — Ziehender und flechender Zahnschmerz, vorzüglich nach kalt Trinken. — Bundheitsschmerz der Zähne und des Zahnseisches, bei und noch mehr nach dem Effen. — Geschwulft und leicht Bluten des Zahnfleisches. — Schwarzes, saures Blut aus den Zähnen.

Bund : Trodenheit, früh. — Fauler, urinartiger Geruch im Munde, Zahnsteische und durch die Rafe. — Bundheits-Schmerz, Blasen und Geschwüre auf der Zunge. — Biel Speichel-Ausstuß und viel

Schleim im Rachen und Balfe.

halsweh beim Schlingen, fast stets und meist fechend, mit Burgen.

— Rächtliches halsweh, wie von einem Pflode, als stünde die Speise bis oben heran. — Krampf im halfe, der zum Burgen nothigt. — Ranhheit und Krahen im halfe.

- Geschmad bitter, ober fauer, bei Saure im Munde und halse. Starter Durft, früh und nach dem Effen. Uebermäßiger hunger. Biderwille gegen getochte Speisen und Fleisch. Berdauungs-Schwäche, mit Schläfrigkeit, Ropfweh, Magenschmerz, Bollheit und Bauch-Aufgetriebenheit nach dem Essen.
- Aufft oßen, öfters, auch versagendes. Saures Aufftofen bei Bitter-Geschmad im Munde. - Saures Aufschwulken der Speisen. - Grünes, bittres Aufschwulken. — Biel Schludsen, besonders nach dem Effen.
- Uebelfeit, vorzüglich fruh, ober nach jedem Effen mit Brecherlichteit.
   Rächtliches Burmerbeseigen. Langwieriges Erbrechen bes Genoffenen, ober nach jedem kleinen Ekel, mit großer Uebelzeit und Bauchkneipen. Schleim Auswurgen.
- Magen. Druden mit Erbrechen, burch Liegen und Bettwärme erleichtert. - Magen. Krampf. - Greifen und Raffen im Magen. - Brennen im Magen, jum Effen zwingenb.
- In den Hoppochondern, Spannen, Stechen u. Rlopfen. Leberschmerzen nach dem Frühftude, die jum Liegen nothigen.
- Bollheit und Schwere im Bauche. Dider, gespannter, aufgetriebener Bauch. harte im Unterbauche. Nächtlicher Klammsichmerz in allen Darmen, mit mangelnder harn-Absorberung. Bersehung und Anhäufung ber Blähungen im Bauche. Uebermäßiger Abgang ftinkender Binde, mit Kneipen zuvor. Schmerzhaftigkeit der Leiften. Schmerzhafte Geschwulft der Schoof-Drusen.
- Stuhl-Berstopfung, auch langwierige, mit hartleibigkeit und harte in der Leber-Segend. harter, knotiger, allzu bickgeformter, ungenüglicher Stuhl. Langwierig allzu weicher Stuhl. Sauerlich faulriechende, oder blutige Schleim-Stuhle. Durchfall mit gespanntem Bauche. Ganz dunn geformter Stuhl, wie ein Spulwurm. Schleim-Abgang aus dem Mastedarme. Spuls und Maden-Burmer. Bandwurm. Jüden, Bundheits-Seschult und Geschwulst des Afters. Große Afters Aderknoten, mit Bundheits-Schmerz, auch nach dem Stuhle. Brennend schmerzende Schrunden zwischen den Aberknoten.
- Darndrang, angstlich u. schmerzhaft, mit nur tropfenweisem Abgange.

   Berminderter Abgang dunkeln, bald fich trübenden harnes, mit weißem oder rothlichem Sate. Scharfer, sauerlich riechender harn. Dunner, harnstrahl, wie von Berengerung der harnröhre. Unwillführliches harnen, auch Rachts. Beim harnen, Schmerz im Steißbeine.
  - In den Geschlechtstheilen, Spannen u. Rlammichmerz, mit qualenden üppigen Bedanten. Ausschlage-Bluthen an Borbaut u. Rutbe.

- -Baffer-Gefdwulk der Borhaut. Baffer bruch ber hoben. Bohlüstiger Reiz in den Geschlechtstheilen. Schlafender oder und in diger Geschlechtstrieb. Mangel an Früh-Grottionen. Fast unwillführlicher Samen-Abgang, ohne Erettion. Ausbleibender Samen-Erguß bei der Begattung. Bei Aufrequng der Genitalien zum Beischlafe, Blähungs-Rolit.
- un der Scham, Blaschen u. Bluthen. Wundheit an der Scham und zwischen den Beinen. Schmerzhafte Geschwulft der Ovarien. Orängen nach den Geburtstheilen. Regel zu spät, zu gering und zu blaß. Schwieriger Durchbruch der ersten Megel. Bei der Regel, Krämpfe u. argeb Schneiden im Bauche, Ropfweh, Nebeltoit, Bruftschmerzen u. Schwäche. Weißer, dunner Scheider fluß, wie Wasser, bei gespanntem Bauche. Unsfruchtbarkeit bei zögernder Regel.
- Berfopfung und lästige Trodenheit der Rase. Täglicher Schnupfen beim Raltwerden. Stockschnupfen, mit Ropfschmerz und Uebelteit zum Niederlegen. Dunner oder gelblicher dider Schleim-Ausfluß aus ber Rase, faulichten Geruches. Fliesschupfen mit Ratarrh.

Empfindlichfeit des Rehlfopfes. — Ratarrhalische Rauhheit n. heiserkeit, mit Robheits-Schmerz, Brennen und Rraten in der Rehle, und belegter Bruft. — Unreine Sesang-Stimme. — Bruft-Berschleimung.

Duften von Rauhheit im Salfe. - Suften, Rachts aber Abends, im Bette, von tief Athmen erregt, mit Bruft-Beengung.

Engbrüftigfeit und Bruft-Beflemmung. - Rachtliche Erftidungs-Anfalle, beim Einschlafen.

Bruftichmerz beim Steigen, Reiten, Gahnen und Befühlen. — Rlemmend brudender Bruftschmerz. — Bruft: Krampf. — Stiche in der Bruft bei jeder kleinen Bewegung. — herzklopfen bei jeder kleinen Bewegung. — Schmerzhafte Empfindlichkeit und Bundheit der Bruftwarzeh, mit naffenden Bladchen barauf. — Bethartung und Beschwulft der Bruft-Orufen.

Rreugschmers, wie zerschlagen, oder arg greifend und brebenb.

— Busammenziehender Rudenschmerz. — Ameisentriechen im Ruden. — Raden Steisheit. — Arger Schmerz im Raden und den Schultern, beim Borbiegen des Kopfes und Ausheben der Arme, wie schründendes Schneiden. — Beulen am halse. — Seschwollne halbbrüsen.

Reifen und Stechen in den Achfeln. — Berkirzungs-Gefühl in ber Elbogen-Beuge, beim Ausftreden bes Armes. — Rlamm und Reifen in ben handen. — Abmagerung ber hanbe. — Rothlauf,

hornartige Schwülen, fprobe haut und Schrunden an ben Banden.

Berrentungs. Schmerz im Daumen. Gelente. — Gefchwulk, Ungelentheit, Steifigkeit und Rrummziehen der Finger. — Griefeliger Ausschlag, Fres. Blasen und Gicht. Anoton an den Fingern. — Flechtenartige Bundheit zwischen den Fingern. — Dide Finger. Nägel.

Beine fcwer, mude und abgeftorben, im Freien. - Bunbheit amis iden ben Beinen. - Gidtifdes Reifen in ben Suft. Gelenten, Rufen und Beben. - Taubheit und Steifigfeit ber Dberfcentel und Beben. - Unruhe in ben Beinen. - Rlechten an ben Dberichenteln, in ber Aniefehle und am Schienbeine.-Befühl von Berturaung ber Rledfen ber Anieteble und Adill - Genne. - Strammen in ben Aberfropfen, beim Ausftreden ber Beine. - Steifheit und Ungelentheit bor Anie, Die bas Rieberduden nicht geftattet. - Rlamm und Dustelauden in ben Baben. - Blutdrang nach den Unterschenkeln u. Ruffen, im Stehen. - Schentel . Befdmure. - Befdmula ber Unterfchentel u. gufe mit Barte und Stichfdmers. - Steifheit ber Ruf. Belente. - Ste. dender Befdmur-Schmerg in ben Berfen u. Gollen, beim Aufftehn vom Gige. - Ralte ber gufe, auch Abends im Bette.-Brennen der guße. - Stintender guß-Someif. - Befdmulft u. Rrummzieben ber Beben. - horngrtige haut, Gregblafen und Gefdwure an den Beben. - Blechtenartige Bundheit swifden ben Beben. - Dide, verfruppelte Beb.Ragel.

#### 69. Gratiola officinalis.

Allgemein: Reißen in den Gliedern. — Starrframpfe mit hellem Bewußtsein. - Spfterische u. hppochondrische Beschwerden.Rachts, so wie im Sigen u. nach Aufstehn vom Sige, so wie im Freien, treten die meisten Beschwerden auf; Berührung bessert sie. Juden, mit Brennen nach Aragen. — Arägähnliche und nässende,

anende Ausschläge.

Große Schläfrigteit, mit öfterem Gahnen u. Reigung jum Liegen, vorzüglich Rachmittags.

Broge Reigung ju Froftigfeit.

hppochondrische Berbrieflichkeit und Unaufgelegtheit. — Spo perische Launenhaftigkeit. — Mengftlichkeit. — Ernsthafte Insichgekehrtheit. — Große Redseligkeit und Lupigkeit.

Drebender Schwindel beim Schließen ber Augen. — Schwindel im Lefen und Sigen, als wenn der Ropf bin und ber ginge.

Ropfichmers, mit Brecherlichfeit und Schlaf-Reigung. — Bollheitsgefühl im Ropfe. — Drudende Ropfichmerzen, befonders in Stirm

und hinterhaupt. — Stechendes oder Mopfeides Ropfweh. — Emfindung von Berkleinerung des Kopfes, wie von Zusammenziehung des Behirnes. — Ordhnen im Kopfe, daß horen u. Sehen vergeht. — Die Kopfschmerzen find arger beim Aufstehen vom Sige, beim Bewegen und im Kreien.

Iden und Fippern in den Augenlidern, mit Schwächegefühl. — Brennen und Druden in ben Augen. — Ehranen und Mattigkeit der

Augen beim Lefen. - Rurgfichtigfeit beim Lefen.

Reifen und Steden in ben Ohren.

Spannendes und friebeindes Gefdmulftgefühl im Gefichte. — palbfeitiges Gefichtereifen. — Brennende Dige und Rothe bes Gefichtes.

Reifen, ober nächtliches Bohren in ben Badgahnen. - Ralte . Gefühl in ben

Bähnen.

Bijammenlaufen pielen Speichels im Munde.

Draden im halfe, wie von festem Schleime. — Bermehrte Schleim-Unfammlung im halfe. — Rriebelnde Rauhett u. Rraben im halfe. Bappiger, ober bitter er Dund Befchmad. — Uebler Dund-Geruch,

fruh nach bem Ermachen.

Sofes ober bitteres Aufftofen. — Bergebliche Reigung zum Aufftofen, mit athemversezendem Drud vom Magen, bis in den Hals.

— Auffchwulten bitterer Flüffigfeit. — hunger mit Etel und Abschen vor allem Effen. — Bermehrter Durft.

Stete brecherliche Uebelteit. - Uebelteit mit Ralte im Magen.Erbrechen mit Rafenverftopfung. - Bitterfaures ober gallichtes

Erbreden.

Nabehaglichteit und Bollheitsgefühl im Magen. — Magendrüden nach dem Effen, mit Uebelteit. — Bühlen und Graben im Magen mit Brecherlichteit. — Drüden in der herzgrube nach dem Effen, wie von einem Steine. — Die Beschwerden im Magen u. der herzgrube begleitet gern (brecherliche) Uebelteit, oder vergebliche Reigung zum Anfkofen.

Stechende Leibschmerzen. - Rlopfen in der Segend der linten furgen Ribben. - Drudendes Leibweh mit Bredubelteit.

- Aneipende Leibschmerzen, die jum Bufammentrummen nothigen.
- Barte Blabungsauftreibung bes Unterleibes. - Drudenbe

Blabungs Rolit mit Uebelteit u. widrigem Aufftogen.

- Sypodonbrifde Unterleibebefdwerben.

Bergebliches Drangen jum Stuble. - Stuble Berkopfung. - harter, fparlicher, fefter Stubl, unter großer Anftrengung. - Rächtlicher Schleim-Durchfall mit 3wang. - Bundheitsichmerz im Maftdarme. - Brennen im Maftdarme bei u. nach bem Stuble. - Stechen; Juden, Schründen und Rlopfen im After. - Blinde hamorrhoiden.

Berminderter Darn. — Rothlicher, im Stehen trubwerbender Darn, mit wolfigem Sabe.

Stechen aus dem Samenftrange bis in bie Bruft. — Rach Pollutionen fcmerghafte Ruthefteifigkeit.

Regel zu früh u. ju lang. - Rymphomanie ber Bochnerinnen.

Defteres Riefen mit Stichen in ber linken Seite und hoppochonber-Begend, - Rafen-Berftopfung.

Erodner huften von Rauhheits-Gefühl in ber Bruft, befonders frah ober Nachts. — Nacht-huften mit Bundheits-Schmerz in der Luftröhre, Bruft-Beflemmung und Froft.

Athem. Berfegung beim Berg. Steigen. - Beflemmung ber Bruft

mit Bergelopfen.

Bruft-Druden. — Stechen in den Bruft- Seiten, beim Einathmen.
— Stechen in den weiblichen Brufen. — Bluthen auf ber Bruft, bie nach Rrapen brennen.

Steden in ben Beinen und gagen.

## 70. Guajacum officinale.

Allgemein vorherrichend: Rheumatische Gelentschmerzen. — Gichtische, reißend ftechende Gliederschmerzen mit Rrummung der Glieder. — Gengeschlagenheit der Glieder. — Berichlagenheit und Schwäche ber Oberarme und Oberschenkel, mit Scheu vor Bewegung. — Große Reigung zum Gähnen u. Dehnen der Glieder, aus Unbehaglichteits. Gefühl im ganzen Rorper. — 3m Sigen, so wie früh nach dem Aufftehen, oder Abends vor Schlafengehen erscheinen die meisten Beschwerden. — Rachtheile von Quedsilber. Wißbrauch. - Rnochen: Geschwülfte. Abzehrung.

Starte Rachmittags - Schläfrigfeit. — Spates Ginichlafen und zeitiges Erwachen. — Defteres ichredhaftes Erwachen, auch beim Einschlafen. — Rachtliches unruhiges Umberwerfen. — Alpbruden bei Liegen auf bem Ruden. — Unausgeschlafenheit, frub.

Frofteln, Froft und Schauder, seibst am warmen Ofen. — Durftlofer Frost, Bormittags und Abends. — Frühschweiß. — Biel Schweiß, besonders am Ropfe, bei Gehen im Freien. — Befchleunigter Puls.

Berbriefliche Biberfpenftigfeit. - Labelfucht und Berachtlichfeits-

Gebachtniß. Schwäche u. große Bergeflichteit, befonbers fur Damen.
— Defteres gebantenlofes hinftarren, befonbers frub.

Breites, schmerzhaftes Druden, ober ziehendes Reifen im Bordertopfe und in den Schlafen. — Starte, große Stiche im Gehirne. — Reifen in einer Ropffeite bis in die Bangen. — Puffrendes Mopfen (und Stechen) an ben Schlefen, mit Befahl, als wenn ber Ropf gefdwollen und Die Blutgefage überfullt maren.

Sefühl von Gefchwulft ber Augapfel mit herausbrangen ber Angen und Empfindung, als wenn die Liber ju fur; waren. — Erweiterte Pupillen. — Amaurofe. — Bluthen in den Augenbrauen.

Reifen und 3mangen in ben Dbren.

Steden in ben Jochbeinen und Wangenmusteln.

Druden in ben Bahnen beim Busammenbeißen. — Biebenbes Reifen in ben Bahnen, mit Stechen enbend.

Starter hunger. — Faber Mund-Geschmad, bei Appetitlosigkeit und Etel vor Allem , unter Schleim . Auswurf. — Brennen im Schlunde. — Leeres Aufflogen.

Athembeengendes, angfliches Busammenschnurungs-Gefühl in ber Magen-Gegend. — Rneipen im Unterleibe, wie von verseten Blahungen. — Leerheitsgefühl mit Rollern und Anurren im Bauche. — Bruchfchmerz im Schoofe. — Mustelzuden am Unterleibe.

Stublverftopfung. - Barter, brodliger Stubl.

Steter Barnbrang mit reichlichem Abgange. — Schneiden in ber harnrohre, beim harnen. — Bergeblicher harnbrang mit Stechen am Blasenhalfe.

Erodner huften mit Reig in ber herzgrube, wie von Luft . Mangel. - Eungen. Eiterung.

Steden in ber Brft, burd Einathmen verfchlimmert.

Druden in ben halbwirbeln. — Genidsteifigkeit. — halbseitige Steifigkeit bes ganzen Rudens. — halbseitiges Reifen u. Stechen ben Ruden berab. — Busammenziehschmerz zwischen ben Schulterblattern. — Frofteln im Ruden.

Reifen u. Steden an ben Schulterblattern u. in ben Borberarmen. — Rriebelnb brudenber Rnodenfchmerz in den Oberschenkeln, im Sigen. — Lahmiges Spannen in ben Oberschenkeln, im Beben.

## 71. Helleborus.

Allgemein vorherrschend: Stechend bohrende Schmerzen in verschiedenen Theilen, besonders in den Anochen Bededungen, durch tühle Luft, Rörper-Anstrengung und Effen und Trinten verschlimmert.— Biehendes Blieder: Reißen. — Stechende Selentsschwerzen. — Plögliche Erschlaffung aller Musteln.— Im Fraien bes sindet man sich wohler, mit Gefühl, als sei man lange trank gewesen, wobei Alles umber verjüngt und neu erscheint. — Convulsionen. — Arämpse. — Ohnmachten. — Opdropische Geschwulktrankbeiten. — Allgemeine Daut-Bassersuch, auch nach Purpurfriesel.

Bleiche Sarbe ber Baut. - Friefel - Ausschläge.

Shlummerfucht, mit halbgebffneten Augen und aufwärtigefehrten Pupillen. — Steis verworrene, angfliche, unerinnerliche Traume. — Schlaflofialeit. — Din , und herwerfen im Bette.

Froftein, mit ftechenden Gliederschmerzen wechselnd. — Ralte bes ganzen Rorpers, besonders der Gliedmaßen. — Allgemeiner Schüttelfroft mit Gansehaut, schmerzhafter Empfindlichkeit des außeren Ropfes beim Befühlen und Bewegen, ziehendem Reißen in den Gliedern, Stichen in den Gelenken und Mangel an Durft. — Abends nach Riederlegen, brennende hie über den ganzen Korper, besonders am Ropfe, bei innerem Schauder und Froste ohne Durft, wobei das Setrant widerkeht. - Racht-Schweiß gegen Morgen. - Schleichende Rerven Kieber.

Stille Melancholie. - Ungeheure, fast tobtliche Angst. - (Beimweb). - Sppochondrie. - Erägbeit. - Schluchzendes Beinen. - Dartnädiges Stillfdweigen. - Mistrauen.

Abftumpfung bes innern Ginnes. — Gebantenlofe Stumpffinnigfeit, mit ftetem Geben auf einen Duntt. - Bebachtnis Comade.

Dum mlicher Berichlagenheits-Ropfichmerz. — Dradend betäubendes Ropfweh. — Schmerzhafte Schwere des Ropfes, mit Dize und Brennen darin, bei talten gingern u. allgemeinem Froft-Gefühle. — Behirn-Entzundungen. — Bafferfucht der Gehirnhohlen. — Die Ropfichmerzen find am erträglichten, wenn man fich zwingt, rubig zu liegen, u. halb fclummernd fie zu vergeffen.

Neufere Schmerzhaftigteit bes Ropfes, besonders bes hinterhauptes, wie zerschlagen, beim Befühlen und Bewegen. — Buden in den Kopf-Bededungen, beim Bewegen, Buden u. Treppen-Steigen. — Bohren mit dem' Ropfe in die Riffen. — Geschwülfte in der Stirnhaut, die wie zerschlagen schmerzen.

Augenschmerz, wie von einem Ragel im Orbital : Rande. — Bon oben berab brüdende Schwere in den Augen. — Unwillführliches Seben auf einen Begenstand. — Licht : Schen am Tage.

Dhrep : Stechen, Tag und Racht, mit mublendem Bohren.

. Geficht bleich, oft gelblich. — Dumpfer Anochenschmers im Jochbeine.

Bahnweh, Nachts, ftedend reifenden Schmerzes, durch Ralta u. Barme erhöht. Läftige Trodenheit am Gaumen, mit ichneidend icharrigem Schmerze beim Schlingen. — Stetes Speichel-Bufammenlaufen im Munde. — Er-

farrung und Gefdwulft ber Bunge. Bitter-Beichmad im Balfe, burd Effen vermehrt.

Rebelfeit mit großer Efgierde und Etel vor Speifen, vorguglich vor Bleifch, grunem Bemufe und Sauertraut. — Grunfcwarzliches Erbrechen mit Leibweb.

Magen ichwer, voll und aufgetrieben. - Athem beengende

Auftreibung der herzgrube, mit Gefdwur Gomerz. — Innenn. bares Beh. Gefühl in der Berggrube. — Schmerzhafter Drud in die herzgrube bei jedem Tritte. — Befühl, als wurde die herze grube eingezogen. — Brennen im Magen. — Entjundung bes Magens.

Band. Aneipen, - Ralte. Befuhl im Unterleibe. - Comere im Bauche. Bauch: Bafferfucht. - Gludern im Bauche, beim tief Athmen besonbere, ale maren bie Darme voll Baffer. - Rollern u. Boltern im Bauche.

Stuhlzwang mit Abgang gallertartigen Schleimes, nach vorgängigem Rneipen in ber Rabel. Begenb. — Durchfalle mit Leibweb und Uebelfeit.

Defteres Darnbrangen mit geringem Abgange. Unterbrudter Geschlechtstrieb und fchlaffe Geschlechtstheile.

Erftidende Bufammenfonurung ber Rafe und Reble. Erodnes Bufteln, mit ichmerzhaftem Spannen im linten Dypochonder. Gowerath migteit. — Schnelles, ober tiefes, langfames Athmen.

Bruft Bafferfucht. - Bufammenichnurung ber Bruft. - Erbobte Barme in ber Bruft. - hergtlopfen.

Busammengieb . Schmerz im Rreuze. — Ragen und ftumpfe Stiche im Rudgrate. — Berichlagenheits. Schmerz zwischen ben Schulterblattern. — Steifheit u. Schmerzhaftigkeit bes halfes u. Radens beim Bewegen.

Reißen in den Arm. Anochen und ben Gelenken und Ruden der Finger.

— Muskelzuden in den Oberarmen. — Bohren und Stechen in den hand, und Finger. Gelenken. — Araftlofigkeit der Sande. — Arampfhafte Erftarrung der Finger.

Starte Stiche und brennendes Druden in ber Sufte. — Unfestigfeit ber Beine, mit Banten ber Rnie. — Steifigfeit und Spannen in ben Oberschenteln und Rniefehlen. — Stumpfe, bobrende Stiche in ben Anie, und Aus-Gelenten.

# 72. Hepar sulphuris calcareum.

Allgemein vorherrschend: Reißen oder lähmiges Ziehen in ben Gliebern, am meiften früh, beim Erwachen. — Bundheits. oder
Berschlagenheits. Schmerz an verschiedenen Stellen, bei Berüh.
rung. — Stechen in ben Gelenken. — Gichtische Anschwelzungen, mit Dize, Röthe und Berstauchungs. Schmerz. — Beraltete
Syphilis. — Rachtheile von Quecksilber. Wisbrauch. —
Anochenfraß. — Scrophulose Beschwerben. — Anschwellung, Entzündung und Berschwärung der Drüsen. — In Eiterung übergehen de Entzündung en.—Entstehung oder Erhöhung der Schmerzen, Rachts, besonders im nächlichen Froste.
Mrophie und Abmagerung bei Kindern. — Zittrige Mattigkeit

von Tabafrauchen, oder beim Behen im Freien, mit hipe u. Mengft- lichfeit. — Abendliche Ohnmacht, bei geringen Schmerzen.

Rohthlauf. Entzündungen außerer Theile. — Brennendes Buden am Körper, mit weißen Blasen nach Kragen. — Reffel- Ausschläge. — Bei Berührung mundschmerzende Blüthenu. Anoten. Ausschläge. — Süchtige, unbeilsame haut. —
haut. Schrunden. — Faulicht (wie alter Rafe) stinkende, leicht blutende Geschwüre, mit Stechen und Fressen, oder (besonders nächtlichem) Brennen und Klopfen. — Eiterungen aller Art.
— Ragel. Geschwüre.

Große Früh. und Abend. Schläfrigkeit, mit convulsivischem Sahnen. — Unruhiger, betäubungsvoller Schlummer, mit zurudgebogenem Ropfe. — Schlaflofigkeit wegen großen Sebanken. Bubranges. — Träume von Feuersbrunft. — Rächtliches Auffahren im Schlafe, wie von Luft. Mangel, mit Beinen und bodder Angst.

Biel Shauber und Froft, besonders in freier Luft. — Froft mit Bahnellappen und hands und Fuß. Kälte, dann hiße mit Schweiß, besonders an Bruft u. Stirn, bei geringem Durfte. — Erft Mund. Bitterleit, dann Froft mit Durft, nach einer Stunde, Dige mit Schlaf, darauf Erbrechen und Ropfweh. — Trodne Nacht. Dige. — Fliegende hiße mit Schweiß. — Reigung zu Schweiß, am Tage. — Racht. Schweiß. — Früh-Schweiß. — Rlebrichter, saurer Schweiß.

Beinerliche Traurigkeit. — (Abendliche) ungeheure, befürchtende Ung ft, öfters bis zur Selbstentleibung. — Widerwartige Stimmung, man sieht die Seinen nicht gern an. — Ueberreiztheit. — Aergerliche Reizbarkeit und heftigkeit, mit schneller, hastiger Sprache und groser Gebächtniss Schwäche. — Bistonen, früh, im Bette.

Som in bel, beim Schütteln bes Ropfes, fo wie beim gabren, ober Abends, mit Uebelfeit.- Dbnmachts-Schwindel, mit Bergeben der Augen.

Daar Ansfallen. — Ralter Ropf : Schweiß. — Bei Berührung wundichmerzende Anoten auf dem Ropfe. — Raffender Ropf. Grind.

Augenschmerz, als wurden die Augen in den Ropf hineingezogen. — Erschwerte, schmerzhafte Bewegung der Augen. — Druden, Bren-

Ropfweh, früh, von jeder Erschütterung. — Nachtliches Ropfweh bei Bewegung der Augen; es will die Stirn heraus reißen. — Ropfweh, wie von einem Nagel darin. — Drüden in den Schläfen und im Scheitel mit herzelopfen, Abends. — Spannen über der Nasenwurzel. – Stech en im Ropfe, nach Gehen im Freien, und beim Buden, als sollte der Ropf plagen, auch Nachts. — Bohrendes Kopfweh, besonders in der Nasenwurzel, alle Bormittage.

men u. Steden in ben Angen. — Gefchwürschmerz gleich über bem Auge, jeden Abend. — Entzündung der Augen und Lider, auch rosenartige, scrophulbse und gichtische, mit Berschlasgenheits und Wundheits Schmerz bei Berührung. — Bluthen unter den Augen u. auf den Lidern. — Flede u. Geschwüred ber Dorn hant. — Thränen u. nächtliches Buschwären der Augen. — Rrampshafte Berschließung der Augen lider. — Dervorsgetretne Augen. — Duntelwerden der Augen beim Lesen. — Licht. Gen, am Tage und bei Rerzen-Licht. — Trübsichtigkeit, Abends, bei Licht, mit vermehrter Rlarheit im Gehen wechselnd.

Ohren. Stechen, beim Schnauben. — hige, Rothe und Juden ber Ohren. — Junere Ohr. Entzündung. — Stinkender Eiter. Aus fluß aus ben Ohren. — Grinder hinter den Ohren. — Schwerhörigkeit mit Rlopfen und Saufen im Ohre.

Rafen. Entzündung. - Berichlagenheits. u. Bundheits. Schmerz der Rafe bei Berührung. - Bluten der Rafe, frühu. nach Singen. - Mangelnder ober allzu empfindlicher Beruch.

Cendts. Gilbe mit blaurandigen Augen. — hochrothes, beißes Gefict. — Rächtliche Gefichts : hige. — Rothlauf: Entzündung
und Gefdwulft des G efichtes und der Baden, mit bridelndem
Strammen. — Biebend reifender Gefichtsschmerz aus ten Bangen
in die Ohren und Schläfe. — Schmerz der Gefichts: Anochen
bei Berührung. — Langwierige Gefichts: Ausschläge. —
Blüthen auf der Stirn, die im Freien vergehen.

Lippen-Gefchwulft mit Spannen und Schmer; bei Berührung. — Geschwürige Mundwinkel. - Bei Berührung mundichmerzenbe Beulen an Lippen, Rinn und halfe. — Blafen am Rinne. — Stechen im Riefer Belente, beim Deffnen des Mundes.

Bahnmeh giehend gudenben Schmerges, burch Busammenbeißen, Effen und Stubenwarme verschlimmert. — Bahnfleisch : Beschwulft, mit Schmerg bei Berührung.

Baffer Busammenlaufen im Munde. - Speichel: gluß in fieberhaften Anfallen. - Schleim Rachsen. - Deifere, haftige Sprache.

Balsweh, wie von einem Pflode, ober innerer Gefcwulft. — Rratiges Salsweh mit Berbinderung des Sprechens; auch beim Speichel Schluden. — Stechen im Salfe, wie von Splittern, beim Schlingen, Duften, Athmen und Orehen des Salfes. — Trodenheit im Salfe. — Beschwulft der Mandeln u. Orufen im Salfe.

Sefchmacks. Berluft. — Bitterer Geschmad im Munde u. auch ber Speisen.

- Bitterer, erdichter Geschmad im Halse, bei richtigem Gesschmade der Speisen. — Biel Durft. — Heishunger. — Appetit mur auf Saures und Pikantes. — Ekel vor Fett. — Berlangett auf Bein. — Deftere und gar zu leichte Magen. Berberbnis.

Aufftogen mit Brennen im Salfe. — Uebelleits Anfalle mit Ralte und Blaffe. — Brecherliche Fruh : Uebelleit. — Saures, gallichtes, grunes, ober blut : foleimiges Erbrechen.

Magen-Druden, auch nach wenigem Effen.- Drudenbe Gefchwulft der Magen-Begenb. - Druden, Aufgetrieben beit u. geftigen in ber bergarube, mit Unerträglichteit bes Gigens u. enger Umfleibung.

Milgftechen. — Stechen in ber Leber Begend beim Beben. — Rieren. Entjundung, mit ftechendem Brennen in ber Lenben Begend.

Bauchweh, wie zerschlagen, früh. — Jusammenzieh. Schmerz und Rrämpfe im Bauche. — Raffen um den Rabel, mit Uebelkeit, Aengklichkeit und heißen Wangen. — Leibschneiden. — Schrünsbendes Weh im Bauche. — Stiche in der linken Bauch. Seite. — Eiter-Geschwulk der Schoof. Drüsen. — Blähungs. Berssehung, und schwieriger Winde. Abgang, früh.

Stuhl hart und troden. — Schwieriger Abgang wenigen weichen Rothes, mit viel Orangen und Stuhlzwang. — Roth Durchfall mit Leibschmerz. — Sauer riechenbe, weißliche Durchfalle, besonders bei Kindern. — Grüne, lehmfarbene, blutig schleimige, und ruhrartige Stühle. — Nach dem Stuhle, Bundheits-Gefühl und Jauche-Absonderung vom After. — Austreten der Mastdarm Merknoten. — Schweiß des Mittelsleisches.

Darn jögernd, trub, mit weißem Sate. — Biel Abgang blaffen harnes unter Druden auf die Blase. — Scharfer, wundfressender, oder duntelrother, beißer harn. — Nacht. harnen. — Bettpissen. — Blutiges Racharnen. — Rothe u. Entjundung der harnebermundung. — Schleim Ausstußuß aus der harnrobre. — Nachtripper.

Schwäche ber Geschlechtstheile. — Schründen, Bund heit u. Raffem amifchen Oberschenkel und hobensad. — Schanterahnliche Geschwüre an der Borhaut. — Schwerzhaft Klemmende, spannende Ereftionen. — Rraftlofe Ereftion beim Beischlafe. — Reiz zur Samen. Entleerung. — Proftata. Saft. Abgang, auch nach harnen und bei hartem Stuble.

Bundheit an der Scham und zwischen ben Beinen. - Blutbrang nach bem Uterus. - Blut-Abgang außer ber Regel,
unter Bauch-Aufgetriebenheit. - Allzuspate Regel. - Kranthafte
Locien. - Beiffuß mit Schrunden an ber Scham.

Schnupfen, besonders halbfeitiger, mit Rragen im Balfe. — Uebelriechender Rafen Schleim.

Deiferteit.- Dautige Braune (Eroup).- Enftrobren. Com ind futt. Duften von Reiz ober mit Schmerz im Rehltopfe. - Tiefer, dampfiger Duften von Athem Beengung. - Deftiger Stid Duften mit Brech, würgen. - Reuchhuften. - Duften nach Trinten. - Erodner Aben be Suften von Raltwerden eines Rbrpertheiles, oder beim Liegen im Bette. - Erodne, beifere buften Anfalle, mit Anaft u Bargen, oft mit Beinen endend. - Beim Suften, Drobnen u. Somerz im Ropfe, als wollte Alles beraus. - Rach Suften, Riefen.

Menaftlides, beiferes, pfeifentes Athmen, mit Erftidungs. Gefahr im Liegen. - Erftidungs . Anfalle, bie zum rudmarts Biegen bes Ropfes nothigen.

Bruft. Steden beim Athmen und Beben. - Stedenbe und bei Berührung munbichmergende Schware und Giter. Bluthen auf

ber Bruft. - Rrebsartiges Bruft. Defdmur.

greugfdmerg, wie gerichlagen, bis in die Dberfchentel. - Steden und Bieben im Ruden, gwifden ben Schulterblattern unt. in ben Sals : Dusteln. - Rachtliches Spannen im Ruden, beim Umwenden im Bette. - Stinkender Schweiß der Achselgruben. -Berichwärung ber Achfel. Drufen.

Berichlagenheite. Schmerz ber Dberarm , Anochen. - Gichtifde Befdmulft ber Sand, ber ginger, und ginger Belente, mit Dige, Rothe und Berftauchungs . Schmerz beim Bemegen. - Rauhe, trodne, riffige Daut ber Banbe. - Griefeliger Ausschlag auf ber Sand und Sandwurgel. - Leichtes Ausrenten und Ueberfnicen ber ginger. - Abfterben ber ginger. - Danaritien.

Somery bes Gefafes, beim Gigen. — Blutfcmare an ben hinterbacken. - Duftweb mit Hopfenden Schmerzen und Reigung ju Giterung. - Berichtagenheits. Somer; ber Oberichentel. - Den Racht. Schlaf hindernde, fdmerzhafte Spannung in ben Schenfeln. - Oft plobliche Mattigfeit ber Beine im Geben. - Anie. Gefdmulft .-Rlamm in den Baden, Gobien und Beben. - Brennen ber Aufe.

- guf. Gefdwulft um die Rnodel, mit Schwerathmigfeit - Sorun. den an den gufen. - Steden in den Suhneraugen.

## 73. Hyoscyamus niger.

Magemein vorherrichend: Dumpfes Bieben und ichneibendes Reifen in ben Gliedern n. Belenten. - Ralte, gitternde, eingeschlafene Glieder. - Softerifche Befdwerden. - Entjundungen innerer Organe mit nervofen Bufallen. - Rrampfe, auch von Burmern, ober bei Breifenden und Somangern .- Convulfivifde Bewegungen und Budungen einzelner Glieder u. bes gangen Rbrpers, auch beim geringften Berfuche Gluffigfeit gu verichluden. - Umfichichlagen mit Banden und gugen. -Beitstang. - Epileptifde Brampfe und Schlagfluffe, auch in wechselnden Anfallen. - Dhnmachts Anfalle. - Grofe Somade und Enteraftung. - Lahmungen. - Rachtheile von ungladlicher Liebe, mit Giferfucht. - Befcmerben von Erfaltung ober Einwirtung talter Luft. - Die meiften und größten Beidwerden entftehen nach bem Effen.

Erodne, fprode haut. — Friefel Ausschlag nach Belladonna-Misbrauch.
— Ausschlag trodner Pusteln, wie zusammenstießende Poden. —
Braune Flede am Körper von Zeit zu Zeit. — Häufige große Blutschwäre. — Brandige Fiede und Bläschen an verschiedenen Stellen.

Bache Schlummersucht. — Spates Ginschlafen und nachtliche Uesbermunterfeit. — Umhergreifen und Suchen mit den handen im Bette, und Zupfen an der Dede. — Lächelnde Miene im Schlafe. — Busammenfahren und Aufschreden im Schlafe.

Schauber von ben Fugen bis auf ben Ropf. — heftige hipe bes Korpers, befonders bes Ropfes. — Rindbetterin:, Faul:, Burm: und ner-

Melancholie. — Menichenschen. — Mistrauen. — Nächtliches Flieben aus dem Hause. — Furcht, verkauft oder vergiftet zu werden. — Neigung über Alles zu lachen. — Schwahhaftigkeit. — Eisfersucht. — Schimpfen und Janken. — Buth, mit Schlagen und Mord sucht. — Hunds-Buth (hodrophobie). — Gemuths-Berruttung von Branntwein-Trinken.

Bedachtniß. Berluft. — Bewußtlosigkeit, man liegt mit geschloffnen Augen und phantafirt von Geschäften. — Blobsinn. — Empfindung teines Bedurfniffes (außer Durft). — Irrereden. — Delirien. — Berkehrtheit aller handlungen. — Bahnfinn mit Bewußtlosigkeit, oder mit lächerlichen Possen und Geberben. — Beiler Bahnsinn.

Eingenommenheit und Schwere bes Ropfes. - Schwindel,- wie von Eruntenbeit, pber mit Befichts . Berbuntelung.

Ropfweh, wie von Erschütterung des Gehirnes. — Drüdend betaubendes Beh in der Stirne, vorzüglich nach dem Effen. —
Busammenschnürende Berdüsterung in der Stirn. — Ropfgicht: Anfälle.
— Bogende Empfindung im Gehirne. — Nervose Gehirne
Entzündungen, auch nach Anstrengung in der Binterkalte. —
Bassersucht der Gehirnhöhlen.

Banten mit dem Ropfe bin und ber.

Augen matt und glanzlos. — Rothe hervorstehende, stiere, verdrehte Augen. — Krampshaste Bewegung der Augen. — Schielen. — Krampshaste Berschließung der Augenlider. — Erweisterte Pupillen. — Erübsichtigkeit. — Rurze oder Weitsichtigkeit. — Falsches Sehen. — Doppelsehen. — Die Segenstände erscheinen viel zu groß, oder roth. — Nacht-Blindheit. — Angehende Amaurose.

Dhr. Sumsen. - Schwerhdrigkeit.

Rafenbluten. - Drudendes Riemmen an der Rafenwurgel. - Geruchs-Berluft.

Beficht kalt, blaß, blaulich, ober aufgetrieben und bluteroth. — Drudendes Rlemmen an den Jochbeinen. — Trodine Lippen. — Rinnbaden=Rrampf.

Bahnmeh pulfirend reißenden Schmerzes, vom Baden bis in bie Stirn, vorzüglich nach Erkältung ober in kalter Luft, mit Blutbrang nach dem Ropfe u. meift früh. — Reißen im Bahnsteische mit Summen und Loderheits Befühl in den Bahnen. — Bufamsmenbeißen der Bahne.

Mund . Trodenheit. — Speichelfluß falzigen Seschmades. — Blutiger Speichel. — Schaum vor bem Munde. — Uebler Mund. Beruch, ben er selbst mertt. — Brennen und Taubheit der Zunge, wie verbrannt.-Rothe Zunge. - Lähmung der Zunge. - Berlust der Sprache.

Dals troden u. brennend beiß. - Bufammenfonurung bes Balfes, und Un vermögen gluffigfeiten gu foluden.

Befchmade Berluft. — Deighunger mit vielem Durfte. — Abichen por Betranten. — Schludien, besonders nach bem Effen.

Uebelteit bei Druden auf die herzgrube. — Burgen und Erbrechen mit jum Schreien zwingendem Leibichneiden. — Baffrichtes Erbrechen unter Schwindel. — Erbrech en von blutigem Schleime und buntelrothem Blute.

Ragen - Rram'pf, in periodifchen Anfallen und durch Erbrechen erleichtert. — Schmerzhaftigfeit ber Derzgrube beim Befühlen. — Brennen im Magen. — Entjundung bes Magens und 3wergfelles.

Dumpfe Schmerzen in ber Leber-Begend. — Gespannter, ausgetriebner, bei Berührung schmerzhafter Bauch. — Rollfartige Unterleibs. Rrampfe. — Leibschneiben. — Stechen um den Nabel, beim Geben und Athmen. — Entzündung ber Darme.

Stuhl-Berstopfung. — Defterer Stuhlbrang, mit geringem, seltenem Abgange. — Baffrichte Durchfalle. — Durchfall ber Bochnerinnen. — Unwillführliche Stuhle.

harn Berhaltung. — harnbrang bftere, mit geringem Abgange.
— Reichlicher, mafferheller barn. — harnfluß. — Unwillführlicher harn-Abgang. — Lähmung der Blafe.

Erhohter Gefchlechtstrieb. - Impoteng.

Berftärkte Regel. — Unterbrückte Regel. — Unterbrückte Lochien. — Mutter. Blutflüffe hellrothen Blutes. — Während der Regel, Brrereden, Harnfluß; Schweiß und convulfiviches Bittern. — Bor der Regel, hyfterische Krämpfe und lautes Lachen. — Unsfruchtbarkeit.

Biel Shleim in Rehltopf und Luftrohre, ber Sprache und Stimme unrein macht. — Ratarrh ber Bronchien.

Steter Buften im Liegen, der beim Auffigen vergeht. — Rächtlicher

# 182 Hyoscyamus. - Jalappa. - Jatropha. - guatia.

trodner Rrampf. ober Reig. Duften. - Trodner ericutternder. Peuchenber Suften (nach und bei Dafern), mit Bundheits . Somera in ben Bruft . Dusteln. - Grunlicher Suften . Auswurf. - Beain. nende Lungen . Giterung.

Engbruffigfeit und ichwieriges, rocheinbes Athmen.

Bruft. Druden in ber rechten Seite, mit großer Angft u. Rurgathmigfeit beim Treppen: Steigen. - Bruft Rrampfe mit Athem. Berfurgung und jum Borbeugen zwingend. - Stechen in ben Bruft-Geiten. -Mervofe Lungen . Entjundungen. - Berg . Leiben.

Rudenfchmergen, befonders in den Lenden, mit gus Gefdwulft. - Stechen in den Lenden u. Schulterblattern. - Flechtenartige glede im Genide.

Bittern ber Arme, Abende, nach Bewegung. — Schmerzhafte Caubbeit und Erftarrung ber Sande. - Sande. Befchwulft. - Ballen ber Sande und Ginichlagen ber Daumen.

Somerzhafter Rrampf in ben Oberfcenteln und Baden, ber die Beine Prummzieht. — Brandige Flede und Blatchen an ben Beinen. - Steifigkeit und Mattigkeit in ben Anie : Gelenten. -Beichwulft ber gufe. - Rrummziehen ber Beben im Geben u. Steigen.

## 74. Jalappa.

Solaflofigfeit, Unruhe und Soreien bei Heinen Rinbern. Blutige, fcmerghafte Durchfälle, mit Leibweb, bei Rindern.

## 75. Jatropha Curcas.

')lieder: und Gelentid mergen. - Convultonen. - Grofes, all. gemeines Ginten ber Rrafte.

Ausichläge. - Gefdmulfte.

Allgemeine Rorper : Ralte. - Rlebrichte Schweiße.

Große Angft.

Baffrichtes, eimeifartiges Erbrechen, febr leicht u. in großer Menge, mit Durchfall.

Mengitliches Brennen im Magen. - Entjundung bes Dagens und der Darme.

Bassrichter Durchfall, als ftürze es von ibm.

Rrampfige Schmerzen in ben Unterschenkeln, mit Berbrebung ber Baben bis zu ben Schienen.

## Ignatia amara.

Allgemein vorherrichend: Ginfacher, blog bei Berührung beftiger Somers an verfchiebenen Stellen. - Soarfes, ober fpipes, auch hartes Druden in ben Gliedern und andern Theilen. -

Auseinanderpreffen ober Bufammenfonuren in innern Dragnen. - Rheumatifdes Reifen in ben Gliebern. - Belent. fdmergen, wie verrentt ober verftandt. - Comere und Priebelnde Gingefclafenheit ber Glieber. - Convulfionen und Rrampf.Anfalle, auch bofterifde. - Evilentifde Rrampfe, vorzüglich nach Schred u. Rrantung, ober beim Babnen ber Rinder. - Lad . Rrampfe. - Beitstang. - Starr. Prampfe. - Bofe golgen von Sored, innerer Rrantuna. Merger und ungludlicher Liebe mit fillem Gram. -Ractbeile von Raffeetrinten. - Gerophulbfe Beichwerben. - Gaftrifde und bilibfe Bufalla - Befdwerben von Burmern. -Bleichfüchtige Buftanbe. - Dofterifde Comade und Dbn. madte:Anfalle. - Die Befdwerben erfdeinen vorzualid gern gleich nach bem Effen, fo wie Abende, nach bem Riederlegen, ober fruh, nach bem Huffteben. - Die Somergen vergeben entweder in ber Ruden Lage, oder burch Legen auf ben fcmerzhaften Theil, oder burch Legen auf ben ichmerglofen, fets aber burch Beranbebermna ber Lage.

Baden, bas burd Rragen leicht verfdwindet - groftbeulen.

- Bundheit ber Rinber.

Liefer, betäubender Schlaf, mit ichnarchendem Ginathmen. — Ungeheures, trampfhaftes Gahnen, besonders früh und nach dem Mittags. Schlafe. — Sehr leifer Schlaf. — Uhruhiger Schlaf mit Alpbruden. — Buden der Blieder beim Ginschlafen.— Eraume mit Rachdenten und Ueberlegung, ober von

bemfelben Gegenstanbe bie gange Racht.

Schütteffrost am Raden und den Armen, mit Durft auf kattes Basser.

— Beim Froste, Erbrechen von Speise, Galle oder Schleim. — Fieberfrost erst, mit Durst, dann Dige: — Erst Schüttelfrost, dann dußere Sige, dann Schweiß. — Allgemeine Sige (außer an den Küßen), mit inner em Schauder, bei Mothe der Bangen. — Plogliche fliegende Sig. Anfälle über den ganzen Körper. — Aengstliches Sig. Sesühl, als wolle Schweiß ausbrechen. — Inneres Barme. Sesühl mit Schweiß. — Durstlosigkeit in Dige und Schweiß. — Ratarrhalische, rheumatische, Bechsel. und schleischen Berven. Zieber.

Traurigfeit u. filler Gram, mit Geufgen.-Rachtiche Angft.Anfalle.
— Unentschloffenheit. — Ungebulb. — Große Schredbaftigleit.

- Gramliche Aergerlichfeit. - Dreiftigfeit. - Bartliches Gemuth und garte Gewiffenhaftigfeit. - Unbeftändigfeit.

- Bechfel von fpathafter Ausgelassenheit mit trauriger Beinerlichkeit. - Bortkargheit. Schmindel mit Blimmern vor den Mugen.

Ropfgicht. Anfälle. — Durch Borbuden erhöhtes Ropfweb. — Drud end es Ropfweb über der Nasenwurzel, mit Brecherlickeit, durch Borbeugen des Kopfes gemindert. — Auseinanderpressem im Ropfe. — Drüdendes Klemmen in Stirn und hinterhaupte, mit Gesichts Berdunkelung. — Ropfweb, wie von einem Nagel im Gehirne. — Bohrend stechendes Reißen tief im Gehirn, und in der Stirn, durch Liegen gemildert. — Zudend klopfender Ropfschmerz.

Rüdmartebeugung bes Ropfes.

Augen. Drüden. — Entzündung der Augen bei Scrophulbfen. — Mothe Augen. — Thränen und Zuschwären der Augen. — Convulsivische Bewegungen der Augen u. Lider. — Stierer Blick mit erweiterten Pupillen. — Lichtsche u.

Dhrdrufen. Befdmulft mit Stichfcmerg. — Rothe und brennende

hige eines Dhres.

Rafen : Juden. - Gefchwürige, munde Rafenlöcher.

Befichts. Farbe blag, roth ober blau. — Rothe u. brennende hige einer Bange. — Convulfivifches Buden ber Gefichts. Musteln. — Ausschlag im Gefichte.

Lippen troden, aufgesprungen, u. blutend. — Bundheits Schmerz, an der Inseite der Unterlippe. — Schorfige Mundwinkel. — Consvulsivisches Zuden der Mundwinkel.

Bahnmeh von Erfaltung, als maren die Bahne gertrummert. - Schwieriges Bahnen ber Rinder. - Rinnbaden 3mang.

Mund und Rachen entzundet und roth. — Steter Schleim, oder viel faurer Speichel im Munde. — Beim Rauen oder Reden beißt man fich leicht in die Zunge. — Feuchte, weißbelegte Zunge. — Stechen in der Saumen: Dede bis ins Ohr.

Salsweh, wie von einem Pflode, außer dem Schlingen. — Gefühl, als muffe man über eine wund brennende Geschwulst wegschlucken. — Stechendes Halsweh, vorzüglich außer dem Schlingen. — Entzündete, hart geschwollne Mandeln, mit kleinen Eiter-Geschwüren. — Erschwertes Schlingen (bes Getränkes). — Zusammensschwürung des Schlundes.

Abneigung, gegen Speise und Trant, vorzüglich gegen Milch und Tabatrauchen. — Die fruh genossene Milch hinterläßt langen Rachgeschmad. — Rach Tabatrauchen, Schlucksen.

Aufschwulken des Genoffenen oder bitterer Feuchtigkeit. — Schludsen, vorzüglich nach jedem Effen und Trinken.

Uebelteit mit Unruhe u. Angft. — Erbrechen von Speisen, Galle u. Schleim. Magen ich merzen in periodischen Anfällen, ben Nacht . Schlaf ftorend und durch Auforuden erhöht. — Dumpfes Druden ober Stechen

in der Derzgrube. - Brennen im Magen. - Berbeites und Schmache. Gefühl in der herzgrube.

In den Hypochondern voll u. aufgetrieben, mit Athem. Beengung Bauchweh, erst kneipend, dann stechend, in den Seiten des Unterleibes. — Periodische Unterleibes Rrämpfe, besonders bei sensibeln Personen. — Rlammertiges, bald Einwärtes, bald Ausswärtes Pressen in der Schook. Begend. — Rlopfen im Bauche — Rollern und Poltern in den Därmen. — Blähungs Rolik, vorsäuslich bei Hysterischen.

Stuhl hart, mit öfterm vergeblichem Drange. — Sehr bickgeformter, schwierig abgehender, weißlich gelber Stuhl. —
Durchfall blutigen Schleimes, mit Poltern im Bauche. —
Blut-Ausstuß aus dem After. — Mastdarm Borfall beim Stuhle.
— Juden und Kriebeln im After. — Mastdarm Maden. —
Berengerung des Afters. — Busammenziehender Wundheits.
Schmerz im After, nach dem Stuhle. — Stiche vom After tief in den Mastdarm hinein.

Defterer Abgang vielen maffrichten Barnes. - Bitrongelber Barn. - Unwillfürblicher Barn 2bgang.

Um die Geschlechtstheile und an der Ruthe viel Juden, Abends, nach dem Niederlegen, durch Krazen vergebend. — Bundheit und Geschwürs-Schmerz am Rande der Borhaut. — Burgen u. Drücken in den Hoden, besonders Abends, nach dem Riederlegen. — Schweiß des Hodensack. — Geilheit bei Schwäche des Geschlechtss Bermögens. — Mangelnder Geschlechtstrieb. — Erektionen mit schmerzhaftem Drange und Drücken am Schamberge. — Ruthe, Steisseit bei jedem Stuhlgange.

Regel verfpatet. - Mutter Blutfluffe. - Mutter Rrampfe. - Eiterartiger, wundfreffender Beiffluß, nach vorgangigem jusammen- giebendem Preffen an der Gebarmutter.

Stod. Schnupfen mit Ratarrh, dumpfem Stirn.Ropfweh und bofteris fcher Aufgeregtheit. — Erodenheit der Rafe.

Leife Stimme; Unvermogen laut ju reben.

Buften von Busammenschnürung im halegrübchen, wie von Schwefeldampf. — Langwieriger Nacht. huften. — Erodner huften, mit Fließschnupfen, oder Lag und Nacht gleichmäßig fortbauernd. — Rauher, trodner huften nach Masern. — Rrampshafter erschütternder huften. — Kurzer huften, wie von Federstaub im halse, um so ärger, jemehr man hustet.

Athem: u.Bruft. Betlemmung, befonders Nachts. — Schwieriges Einathmen, wie durch eine qusliegende Laft berhindert. - Athem. Mangel im Beben, u. beim fill Stehen, huften. - Millarifches Afthma.

Bruft Druden. - Bufammenfonurung ber Bruft. - Steden in den Bruft . Seiten. - Rlopfen in ber Bruft.

heftiger Rreugichmers, wie Stechen, Bieben und Raffen. - Rudwarts. beugung des Rudens. - Raden Steifbeit. - Drudfomers in den Bals Drufen.

Unleibliche, labmige Berrentungs. Schmerzen in ben Rnochen und Belenten ber Arme, als murde bas gleifc abgelbi't. - Con. pulfivifche Budungen ber Arme und ginger. - Reifen in ben Armen von falter Luft. - Strammen in ben Sandwurzeln. -Barmer Schweis ber Banbe.

Schneidendes Reißen an der hinterfeite ber Schentel bei Anfrengung ber Dusteln. - Comere ber Beine u. gufe, mit Spannen in ben Unterschenteln und Baden beim Geben. - Deife Rnie, bei Palter Rafe. - Convulfivifche Budungen ber Beine. -Steifigfeit ber Anie und Suge. — Schmerzhafte Empfindlichteit ber Buffoblen im Geben. - Brennen ber Subneraugen.

#### 77. Indigo.

Schmerzen, die fich burch Reiben und Druden entweder gang vertreiben laffen, ober bann bod ichmacher wiedertommen. - Stechen und Reifen in ben Gliebern. Rachmittags und Abends.

Blutidmare.

Abend . Schläfrigfeit und unruhiger Racht. Schlaf. - Rachtliches fored. baftes Ermachen. - Mengeliche Traume.

Borberrichende Ralte.

Berdriegliche Unaufgelegtheit und Eragheit

Der Ropf icheint größer u. febr weit hervorragend geworden. - Reißende u. Rechende Ropfichmerzen, tief im Bebirne. - Toben u. Schlagen im Ropfe. - Barme und Ballen, wie flebendes Baffer, im hinterhaupte. Gefühl auf bem Scheitel, als wurde man bei ben haaren gezupft.

Buden und Fippern in den Augenlibern, fo bag es am Geben bindert. Reifen in und hinter ben Ohren und im Unterfiefer.

Bobrend nagendes Reißen in den Anochen des Gefichtes, befonders des Unter-Piefers. - Blutanbrang nach bem Gefichte, mit Brennen der Bangen. Rafenbluten mit Bergeben des Gefichtes. - Reißen und Schneiden in

den Anochen und Anorpeln der Nafe.

Taubheit bes inneren Munbes, fruh nach Erwachen. - Brennen auf ber Bunge u. im binteren Gaumen. - Ansspuden blutigen Speichels. Leeres Aufftogen.-Aufftogen mit Tintengefcmad.-Derauffügeln a.b. Dagen. Duchternheitsgefühl im Dagen.

Durchfällige Stuble mit Rneipen im Bauche und Stubldrang.

(Bermehrter harnabgang).

(Bu fruhe Regel).



- Bum Erbrechen reizender Stidhuften, Abende vor u. nach dem Rieberlegen. Studern u. Anurren in der Bruft, bei jedem Ginathmen. Stichfchmerzen in und noben ber weiblichen Bruft.
- Reißen im Unterarme, vom Elbogen bis in die Finger, durch Bewegung nur in hinficht ber Stelle verandert. Budenbes Bieben in den Armen. Aufgelaufene, rothe, wie geschwollen spannende Abern an ben Sanden. Reißend Rechende Schmerzen in den Obergliedern.
- Reifen in den Untergliedern, befonders in den Beben. Abendliche große Mattigfeit der Unterglieder, auch nach dem Riederlegen noch.

#### 78. Jodium.

- Allgemein vorherrschend: Unstete Schmerzen in den Gelenken. Reifen de Schmerzen in den Gliedern, befonders in den Gelenken.
   Laubheits-Gefühlin den Gliedern. Rrampfhafte Zudungen
  und Flechsenspringen. Berkrümung der Anochen. Birkt
  erregend auf das Drüsen-Gystem, den Magen, die Leber u. s. w.
  und befordert die Absonderung der Säste darin. Anschwellung
  u. Berhärtung der Drüsen, auch nach Stoß oder Quetschung.
   Blutflüsse aus verschiednen Organen. Hopterische
  Beschwerden. Rachtheise von Quecksiber-Misbrauch.
- Allgemeine große Aufregung des ganzen Rervenspftems. Blutwallungen, und Puffren durch den ganzen Körper, durch jede Anftrengung vermehrt. Bittern der Glieder. Schwanzender Sang. Große Schwäche, so daß selbst vom Sprechen Schweiß ausbricht. Atrophie und Abmagerung dis zum Geribbe, auch bei Kindern. Dedematose Anschwellungen, auch des ganzen Körpers.
- Raube trodie, barre, ober Mebrige, fcmigenbe, fcmutige, gelbe haut. Riechten. Ragel Gefchmare.
- Solaflofigfeit. Mengftliche Traume.
- Froficoutteln, felbft in ber marmen Stube. Bermehrte Rorper. Barme. — Fliegende Dige. — Nacht-Schweiß. — Sauerlicher Frah-Schweiß. — Befcleunigter, fleiner, harter Duls. — Abzehrende Fieber,
- Beinerliche Berftimmtheit und Niedergeschlagenheit. Melancholische, hypochondrische Transigkeit, Beklommenheit u. Angst. Befürchtende Besorglichkeit. Unruhige Beweglichkeit, die weder sigen noch schafen läßt. Empfindliche, reizbare Aufgeregtheit. Gefühle-Täuschungen. Redseligkeit und ausgelassie Lustigkeit.
- Somer befinnlich und unentschloffen. Erägheit Des Beiftes, mit großer Abneigung gegen geiftige Beschäftigungen. Starre, unbewegliche Gebanten. Delirien. Riodenbafden.

Eingenommenheit bes Ropfes. - Gruh Dufeligkeit.

Ropfmeb, bei marmer Luft, fo wie bei langerem gahren ober ftartem Beben, verftartt burch Beraufch und Sprechen. - Berichlagenheite. Schmerz des Gehirnes, mit Rraftlofigfeit im Rorper, wie gelabmt. - Scharf brudenber Ropfidmers in der Stirn. - Blutbrang

nach bem Ropfe, mit Rlopfen barin.

Augenschmerzen in den Augenhöhlen. - Mattigkeits Befühl über ben Augen, als wenn fie tief lagen, Abends. - Schrunden ber Augen. - Entgundung ber Mugen, auch nach Berfaltung. - Gefchwulft ber Augenlider. - Schmupig gelbes Mugenweiß. - Thranen ber Augen. - Bittern u. Buden ber Augenlider. - Sefdmachte Sehfraft. - Doppelfeben. - Funten und Slimmern vor ben Augen.1

Dhr. Gumfen. - Somerhorig teit. - Empfindlichfeit gegen Geraufd. Rafenbluten. — Rother, brennender Bled an der Rafe unter den Augen.

Gefichts. Farbe bleid, gelblich ober fonell braun werbenb. - Entftelltes Beficht mit eingefallnen Augen. - Buden in ben Befichts-Dusteln. - Eiter Gefdwur am Baden, mit Gefdwulft ber umliegenben Drufen. - Gefcmulft ber Unterfiefer. Drufen.

Bahnweh brudenden Schmerzes in den Badzahneu. - Gelbe, mit Soleim überjogene Babne, frub. - Entjundungs Befcopulft und Bluten des Bahnfleisches. - Bahnfleifch . Gefdwur mit Baden. Befdwulft. - Aufgelodertes Bahnfleifd.

Dund . Schwammchen. - Mercurial . Gefdwure im Munbe. Somers und Geschwulft ber innern Mund Drufen. - gaulichter Mund Bernd. - Speichelfluß, auch von Quedfiber . Dif. braud. - Did belegte Bunge.

Dalemeh außer dem Schlingen, drudenden Schmerzes. - Stetes Bus fammenfonuren im Solunde und verhindertes Golingen. -

Entjundung des Solundes mit Brennen und Rragen.

Befcmad übel, feifig, ober bitter, falgig. - Bermehrter Durft. -Bechselnder Appetit, bald Beighunger, bald feine Efluft. -Ungewöhnlicher hunger, mit Befferbefinden nach Gffen. -Große Berbauungs : Somache.

Aufftogen, meift fauerlich, mit Brennen. - Goodbrennen, vorzüglich

nach ichweren Gpeifen.

Deftere Uebel teiten. - Gewaltsames Erbrechen, burch Effen erneuert. - Gallichtes oder gelblich ichleimiges Erbrechen.

Dagenschmerzen der heftigften Art, mit gallichten Ausleerungen. - Druden im Dagen, nach jedem Effen. - Rrampfhafte nagend. freffende und brennende Dagen Gomerien. - Entiundung bes Magens. - Dulfiren in der Bergrube,

Baudichmergen, die fich nach bem Effen erneuern. - Muf. treibung bes Bauches. - Dider Bauch, ber, ohne Erftidung au

- droben, nicht magerecht liegen fagt. Darte Gefchwulft ber Mils. Rolifartiges Bauchweb. Bebenartige Unterleibs : Rrampfe. Entgundung und Gefchwulft ber Gefros Drufen. Beben im Bauche, von der Magen. Gegend aus nach der Peripherie bin, miterhöhter Barms. Gefchwulft ber Goog Drufen. Blabungs. Berfehung.
- Stuhl hart, knotig. Beiche, oft weißliche Durchfall-Stuhle mit Berftopfung wechfelnb. Mufige Stuhle. heftige, schaumige oderblutschleimige Durchfälle. Ruhrartige, bidschleimige, auch eitrige Stuhle, bei jurudgehaltenem Rothe. Abendliches Brennen im After.
- Barn. Abgang unterdrudt. Reichliches, haufiges harnen. Dacht-Darnen. - Duntler, gelbgruner, mildichter, ober icharfer, freffender Darn. - Schillerndes Ketthautden auf bem harne.
- Sefchlechtstrieb vermehrt. Empfindliches Biehen im pordern Theile der Ruthe. — Gefchwulft und Berhartung der hoden. — Berhartung der Proftata.
- Regel, bald gu fpat, bald ju fruh. Mutter-Blutfluffe. Schmache, Sergelopfen, u. mannichfache Befchwerden vor, bei u. nach der Regel. Berhartung (und Rrebs) bes Uterus. Freffen der Beißfluß.
- Berftopfung ober vermehrte Schleim-Absonberung ber Rafe. beiferteit und unerträgliches Rriebeln in ber Rehle, am meiften frub.
  - Entzündung der Reble und Luftrobre, mit jusammenzies bendem Bundheits. Schmerze. Langwierige Reigung zu Bronchials Entzündungen. Bermehrte Schleim-Absonderung in der Luftrobre, mit vielem Rausvern.
- Erodner Suften, mit Druden, Stechen und Brennen in ber Bruft.
   Alter Fruh- Duften. Duften mit vielem, auch blutigem Schleim Auswurfe. Lungen Giterung.
- Somerathmigfeit und Engbruftigfeit. Stidfluß.
- Bruft. Schwache. Blutdrang nach der Bruft. Startes, frampfhaftes Dergelopfen, durch jete Anstrengung auf's heftigfte verftartt. — Brennend ftechendes Spannen in den Bruft. Bededungen. —
- Schlaffmerden und Schwinden der weiblichen Brufte. Ruden-Rrampfe. — Spannen am Salfe. — Neußere Sals-Geschwulft. — Didwerden des Salfes beim Sprechen. — Anschwellung der
  - Dals., Raden. u. Ach fel. Drufen. Große, harte Rropfe. Stetes Busammenschnurungs Gefühl am Rropfe. Gelbe Fleden am Salfe, und Rothe, wie von Blut. Unterlaufung.
- Am Arme, Anochenschmers, burch barauf Liegen verschlimmert und ben Schlaf ftorend. Mattigkeit ber Arme, früh, im Bette. Consulfwische Bewegungen u. Bittern ber Arme, Sanbe u. Finger. Einschlafen ber Finger. Reißen in ben Fingern. Flechsensfpringen an ben Fingern. Nagel-Geschwüre.

Rlammichmerz in den Beinen, nur im Sigen. — Schwere, Sefchwulk, Bittern und Lahmung der Beine. — Rheumatisches Biehen in den Oberschenkeln und Knien. — Weiße Knie-Seschwulk. — Rrampfe in den Füßen, besonders Nachts. — Flechsenspringen an den Füßen. — Scharfer, wundfressender Schweiß der Füße.

### 79. Ipecacuanha.

Migemein vorherrschend: Berschlagenheits-Schmerz in allen Anochen. — Rriebeln in den Gelenken, wie Eingeschlafenheit. — Anfalle vom Unwohlsein mit Etel vor allem Essen und ploglider großer Schwäche. — Blutungen aus den verschiedenkem Organen. — Beschwerden von Arsenik-Bergiftung und China-Misbrauch. — Bilibse und gaftrische Beschwerden verschiedener Art. — Rachtheile von Erkalfung u. nächtlichem Schwelgereien. — Starrkrämpfe. — Krampf-Anfalle und Convussionen verschiedener Art, vorzüglich bei Rindern und hoftenschen. — hofterische Juftande verschiedener Art. — Spora-bische u. asiatische Choiera. — Schlagflüsse. — Abzehrung.

Schlaf mit halbgedfineten Augen. — Unruhiger Sollaf mit Bimmern und Stohnen. — Beim Ginfolafen, Stofe in den Gliedern. — Schredhafte Traume, mit bfterem Bufammenfahren u. Aufschreden

im Golafe.

Schauber mit Ralte ber Glieber und bes Gefichtes. — Ralte, befonders ber Sande u. Füße, u. ftarter kalter Schweiß derselben.

— Bor dem Frofte, Unbehaglichkeit, Dehnen und Schlaffheit. —
Allgemeine Dige mit wechselnder Ralte und Blaffe des Gefichtes, bei
kaltem Stirn. Schweiße. — Durft nur während des Froftes
ober der Ralte. — Bechfel. Fieber, auch nach China. Mißbrauch, vorzüglich mit geringem Frofte, vielen gastrifchen Beschwerden
und zusammenschnütender Bruft. Beklemmung. — Schleim., Rindbetterin. und Faul. Fieber.

Schreien und heulen (ber Kinder). — Angft und Tobes . Furcht. — Murrifches Befen mit Berachtung aller Dinge. — Schmab. fucht. — Bunichen und Berlangen nach Mancherlei, obne zu wiffen.

wonach. - Mergerliche Reigbarteit. - Ungebulb.

Langfamer 3been . Gang.

Schwindel im Geben, mit Banten und Schwanten.

Ropfmeh, wie von Berichlagenheit des Gehirns, burch alle Ropftnochem bis jur Jungenwurzel hindurch. — Ropfgicht-Anfalle mit Uebelteit und Erbrechen. — Reißen in der Stirne, burch Berührung erregt und verschlimmert. — Stechendes Ropfweh mit Schwere des Ropfes.

- Augen roth und entzundet. Giter Schleim in den Augenwinkeln. -Budungen ber Augenliber. - Erweiterte Duvillen.
- Rafenbluten. Beruche Dangel.
- Beficht blag, aufgebunfen mit blauen Ranbern um bie Augen. -Convulfivifche Budungen ber Gefichte: Musteln.
- Lippen voll Schwämmichen und Ausschlag. Bunbichmerzende Lippen. - Convulfivifde Budungen ber Lippen.
- Babnichmers, in Anfallen, ale murbe ber Bahn berausgeriffen.
- Im Munde find alle Theile ichmerghaft empfindlich. Biel Greichel. Bufammenfing im Munde.
- Salsweh beim Schlingen, wie von einer Gefdwulft im Schlundtopfe. -Schwieriges Schlingen, wie von Labmung ber Bunge u. bes Schlundes.
- Befcmad ichaal und fabe. Schaaler Befcmad bes Bieres. Der Rauchtabat fdmedt etelbaft und macht Erbrechen. - Großer Bidermille und Etel gegen alle Greifen.
- Nebel Peit wie vom Dagen aus, mit Busammenflug vielen Speichels und leerem Aufftogen. - Erodnes Bredmurgen. - Erbreden bes Betrantes ober ber genoffenen Speifen, ober bunner Galle, ober grunen, bitterfauren, fcar riechenden Baffers und gallertartigen Goleimes. - Blut. Erbrechen. - Erbrechen mit Someif, Sige, ftintendem Athem und Durft. - Erbrechen mit Durchfall. - Rach Buden, fogleich Erbrechen.
- 3m Magen u. der Berggrube beftigftes Behgefühl .- Gefühl von Leerheit und ichlaffem Berabbangen bes Dagens. -Entjundung bes Magens. - Rneipen um die Berggrube und bypoconder . Begend.
- Baudweb raffenden Aneipens, burd bie geringfte Bewegung auf's Startfte erbobt, durch Rube gebeffert. - & pfterifde Unterleibs-Rrampfe. -Schneidender Schmerz um den Rabel, mit Schauder.-Blabungs-Rolif.
- Durchfällige, gegorne Stuble. Langwierige Durchfälle. Brune, gitrongelbe, faulicht ftinkende, blutige und gallicht fchleimige Durchfall. Stuble. - Rubrartige Stuble mit weißen gloden und nachfolgendem Stublamange.
- harn trub, mit ziegelmehlartigem Sate. Beniger rother harn. Blutiger Urin. - Eiter Ausfluß aus der harnrobre mit beigendem Schmerze.
- Drangendes Preffen nach den Beburtetheilen und dem After. Dut. ter.Blutfluffe. - Abortus.
- Beralteter Stodidnupfen. Rafen. Berftopfung. Ratarrb. - Luftröhr . Entjundungen.
- Suften, besonders Rachts, mit fcmergbaften Stofen im Ropfe und Dagen, und mit Ctel, Burgen und Erbrechen. - Trodner Suften von jufammenziehendem Rigel im Rebitopfe, bis in's uns

terfte Ende der Bronchien. - Erodner, ericutternher Rrampf. Duften mit Athem. Berfegung bis jum Erftiden. - Erftiduns. Duften mit Steifwerden des Rorpers u. blauem Befichte. - Reuchbuften.

Athem angftlich und haftig. — Krampfhafte Engbruftigteit mit Busammenziehen im Salse und keuchendem Athem. — Seufzendes Athmen. — Bruft-Beklemmung und kurzer Athem, wie von vielem Staube. — Millarisches Afthma.

Bruft Rrampfe von Rupfer und Arfenit Dampfen. - Bundheits-Schmerz in ber Bruft. - Dergelopfen.

Bor, und rudwärtsbiegende Rudenstarre. Convulfinifche Budungen ber Beine und Füße.

### 80. Kali carbonicum.

Allgemein vorherrichend: Schmerzhaftigkeit der Glieber, wo man fie hinslegt. — Druckichmerzen in den Gelenken. — Rlammartiges Krummziehen einzelner Theile. — Ziehende und reißende Glieders. Schmerzen, vorzüglich in der Ruhe, mit Geschwulft der Theile. — Stehende Gomerzen in den Gelenken, Muskeln und innern Organen. — Geschwulft und Berhärtung der Drüsen. — Wassersüchtige Zustände innerer Organe u. der ganzen Korpersdaut. — Die Schmerzen kommen oft früh, um 2 Uhr, und sind da stäter, als am Tage bei Bewegung. — Nach den Schmerzen, sogleich Froft. — Aufenthalt im Freien erhöht viele (besonders die sieberhaften) Beschwerden, während sich einige Zustände dann auch bestenn. — Krampf. Unfälle und Zustungen der Glieder und Muskeln. — Epileptische Krampfe in nächtlichen Unfällen. — Leicht Berheben. — Leicht bestein sich zeichen der Glieder den der Glieder wie gene. — Läh munge n.

Mugemeines Leerheits Befühl im ganzen Korper, wie hobl. — Schwersfälligkeit und Trägheit. — Ohnmachtartige Schwäche und Zitstrigkeit, besonders nach Spazieren. — Schwäche Zustand nach ber Niederkunft. — Starke Wallung im Blute, mit Klopfen in allen Adern. — Große Scheu vor freier und Zug. Luft. — Große Berkältlichkeit, besonders nach erhigenden Bewegungen.

Schmerzhaftigfeit ber haut, wie unterschworen. — Brennen ober brennendes und ftechen des Juden auf der haut. — Gelbe, oder rothe judend brennende Flede am Körper, mit Raffen nach Rraben.— Reffel-Friesel.—Fresblasen.— Blaurothliche Frost-Beulen.— Alte Barzen. — Flechten. — Bluten der Geschwüre, besonders Rachts.

Große Lages. und zeitige Abend. Schläfrigteit. — halbichlaf, Machts. — Spätes Einschlafen. — Beinen, Sprechen, erichres dendes Zusammenfahren und Buden im Schlafe. — Schwärs merischer Schlaf mit vielen ängflichen, fürchterlichen Träumen. — Alpbruden.

- Abendlicher Froft und Durft, oft mit Jahnweb. Froft gleich nach ben Schwerzen. Reigung ju Schander am Tage. hiße, früh im Bette, mit Bruft: und Kreuzschmerzen. Mangel an Ansbunkung u. Unfahigleit ju schwisen. Brofe Reigung ju Schweiß bei Ropf-Anftrengung u. Geben. Racht. Schweiße.
- Traurigfeit mit Beinen. Aengstiche Befürchtungen und Unruhe... Soredbaftigkeit. Reizbare Aergerlichkeit und Born.
- Sebachtniß: Mangel. Berfprechen in Borten und Sylben. Plogliche Bewuftlofigfeit.
- Damifche Dufeligkeit und Dummheit im Ropfe. Schwindel, fruh, Abende u. nach dem Effen, so wie beim fchnell Oreben des Ropfes oder Korpers. Schwankender Schwindel. Schwindel, wie aus dem Magen.
- Ropfweb, beim Fahren, beim Riesen und husten, oder frub. Dathseitiges Ropfweh mit Uevelkeit und Erbrechen, durch die geringfte Bewegung unerträglich erhöht. Arger Ropfschmerz durch die Augen. Dru den de Ropfschmerzen im hinterhaupte, besonders beim Spazieren, mit Aergerlichkeit, oder in der Stirn mit Licht. Scheu. Reifendes Bieben im Ropfe. Stechende Ropfschmerzen, befonders in den Schläsen. Blutdrang zum Ropfe, wit Rlopfen a. Sausen darin. Befühl wie von Etwas beweglichem u. Beben im Ropfe, Auslegen mit der Stirn erleichtert die Ropfschmerzen.
- Seitwarts Ruden des Ropfes, mit Unbestunlichkeit. Große Berkaltlichteit des Eußeren Ropfes. — Schmerzhafte Eiter-Beulen auf dem haartopfe. — Schorfiger Ropf-Ansichlag. — Ausfallen und Dürre der Ropf-Haare.
- Angenschmerzen reifenden Drüdens. Beisen, Schründen, Bronnen u. Stechen in den Augen. Entzündung und Rothe der Augen, wit Schwerzen unter dem Lesen bei Lichte. Geschwulst der Augen und Lider, mit erschwertem Definen. Bundheit u. Schwärrender Augenwinkel. Juschwären der Augen, vorzäglich früh. Thränen der Augen. Matte, teblose Augen. Reigung zum farr Sehen. Schwebende Flede vor den Augen, beim Lesen und Sehen ins Freie. Bunte Farben, Fleden und Funken vor den Augen. Grose schwerzhaste helle in den geschlossenen Augen, die tief ins Gehirn, Abends, nach dem Niederlegen. Lichtschen. Blenden der Augen vom Lichte.
- Dhren: Stechen, auch von Innen heraus. Entzündliche Geschwulkt ber Ohren, mit Ausfluß von Eiter oder dunnem Ohrschmalze. Geschwur in den Ohren. Bundheit und Eitern hinter den Ohren. Entzündung u. Geschwulft der Ohre Drufen. Ungeheure Scharfe des Gehores, beim Riederlegen, Abends. Gtumpfes, iowaches Gehor. Gingen, Klingen und Sausen der Ohren.

- Rafen-Geschwulft mit Rothe und Brennschmerz. Rothe Rafe mit vielen Bluthen barauf. Geschwürigkeit der innern Rafe.
  - Bluten der Rafe, fruh. Stumpfer Geruch.
- Sefichts-Farbe gelb, oder blag und elend, mit blaurandigen, eingefallenen Augen. Starte Befichts-Rothe mit Blaffe mechfelnd.
  - Reifen in den Gefichts : Rnochen. Fliegende Gefichts . Sige.
  - Gedunsenheit des Gefichtes. Ausschlags-Blüthen im Gefichte, mit Didheit und Röthe der Baden. Geschwulkt zwischen den Augenbrauen. Alte Barzen im Gefichte. Commersprossen.
- Lippen bid und geschwürig. Riffige, fich schalende Lippen. Rrampfe bafte Empfindung in den Lippen. Rlamm in den Rinnladen.
  - Geschwulft des Unterfiefers und der Drufen baran.
- Bahnweh, bloß beim Effen, oder früh beim Erwachen, u. von Raltem (Baffer). Bahnweh mit Schmerz in ben Sefichts-Knochen, ziehend, oder zudend reißend, auch Abends, im Bette. Stechendes Zahnweh mit Baden-Geschwulft. Buhlen, Bohren, Puden und Fressen in ben Zähnen. Entzundung, Ge-
- schwulft und Geschwürigkeit des Zahnfleisches. Mund : Gestant. — Erodenheits : Gefühl im Munde, bei reichlichem
- Speichele Bufluffe. Bundheit und Blasen am innern Munde und ber Junge. — Geschwulft der Junge.
- Salsweh beim Schlingen, fteden ben Schmerzes. Berhindertes Schlingen, wie von Unthätigfeit des Schlundes. — Biel Schleim am Gaumen und im Halfe. — Schleim-Rachfen.
- Gefchmad bitter ober fauer. Berdorbner Mund : Gefchmad. Deighunger. Große Reigung gu Buder ober ju Gaurem.
  - Abicheu vor Schwarzbrod, es drudt. Milch befommt nicht.
  - Rach dem Effen, Schläfrigkeit, Gefichte-Blaffe, groft. Rach Genuß von Barmem (Ruchen ober Suppe), Aneipen und Unruhe im Bauche.
- Baufiges Aufftogen. Saures Aufftogen und Aufschwulten. Soodbrennen.
- Uebelfeit bis zur Dhnmacht, auch beim Effen. Mengeliche Brech, lebelfeit, besonders nach Tische und bei Gemuths-Bewegungen. Abendliches Brechwurgen. Erbrechen (von Speise und Säuren), mit ohnmachtartigem Sinten der Rrafte.
- Magen-Bollheit, besonders nach dem Essen. Drücken in der Herzgrube. Spannung über den Magen. Zusammenziehender Magen-Aramps, durch jedes Essen u. Trinken erneuert; oder Nachts, mit Erbrechen. Aneipen, Bühlen, Stechen im Magen. Stiche in der Herzgrube und den Hypochondern, die den Athem benehmen. Klopsen in der Herzgrube.

Leberfdmerz beim Baden, wie von Berftauchung derfelben. — Brennen, Druden und Stechen in der Leber. — Druden und Stes den in der Rieren-Begend.

Banchweh mit vielem Aufftoßen. — Drud im Unterbauche, beim Buden. — Starte Bauch Aufgetriebenheit, besonders nach dem Effen. — Unruhe und Schwere im Bauche. — Zusammenzie- hende, klammartige Unterleibs-Arampse. — Wehenartige Rolik mit Areuzschmerzen. — Stechen im Bauche, oben und unten. — Unthätigkeit und Kälte im Bauche. — Bauch Masser such und Stechen in den Schöfen. — Biel Erzeugung und Bersehung der Blähungen. — Mangelnder, oder übermässiger Winde-Abgang mit Oruckschmerz im Magdarme zuvor.

Stuhl-Berftopfung, auch einen Tag um den andern. — hartleibigkeit und schwieriger Abgang des allzu dickgeformten Stuhles. — Unthatigkeit des Mastdarms. — Bergeblicher Stuhldrang und ungenüglicher Stuhl. — Durchfälle, meist Abends und Rachts, mit Leibschneiden und großer Mattigkeit. — Schleim oder Blut beim Stuhle. — Band- und Spulwurmer. — Bor dem Stuhlgange, Aengstlichkeit.— Jüden am After. — Stechenbes Reißen, Schneiden u. Brennen im After (und Wastdarme), auch nach dem Stuhle. — Schmerzhaft stechende und blutende After-Aberknoten — Bundheit und Beschwür-Ausschlag am After.

baufiger harndrang und geringer Abgang feurigen harnes. — Defteres harnen, Tag und Racht. — Schneiden in der Blafe, von rechts nach links. — Brennen in der harn-

robre, vorzüglich beim Sarnen.

Strammen, Bieben und Reißen in der Eichel und Ruthe. — Juden und Quetschungsschmerz am Hodensade. — heiße Geschwulft der Hoden u. des Samenstranges. — Allzureger oder mangelnder Geschlechtstrieb. — Abneigung vor Beischlaf. - Mangelnde oder allzuviele, schmerzhafte Erektionen. — Mangelnde oder übermäßige Pollutionen. — Nach Beischlaf und Pollutionen, Schmäche des Körpers, besonders der Augen.

Beibliche Abneigung gegen Beischlaf. — Beim Beischlafe, Aneipen und Bundheits. Schmerz in der Scheide. — Stetes Drängen nach den Geburtstheilen. — Brennen u. Stechen in der Scham. — Schäffe, Juden u. Fressen-an und in den Geburtstheilen. — Allzuzeitige oder allzuschwache Regel. — Unterdrückte Regel, besonders nach Natrum muriaticum. — Schwieriger Durchbruch der ersten Regel. - Blut-Abgang bei Schwangern. — Scharfes Blut des Monatlichen. — Bei der Regel, jüdender Ausschlag und Bundheit zwischen den Beinen. — Gastrische Beschwerden und unruhiger, angklicher Schlaf bei

ber Regel. — Beiffluß:Abgang mit argen Rreuzschmerzen und wehenartigem Bauchweh. — Gelblicher Beiffluß mit 3uden und Brennen in ber Scham.

Berftopfte Rafenlöcher. — Stodichnupfen mit gelbgrünem Rafenfchleime und stetem Athem: Mangel. — Fliefichnupfen mit blutigem Rafen-Schleime.-Citerartiger Rafen: Schleim.-Erodenheit d. Rafe.

Beiferteit und rauher hals mit ungeheurem Riefen. - Stimm- lofigteit. - Leicht Berichluden. - Pflod : Befühl in ber Reble.

Buften von Biolinspielen. — Rigel-Buften. — Erodner Buften, Nachts und Abends, früh mit Auswurf. — Rrampf-Buften mit Bürgen und Erbrechen, besonders früh. — Beim Huften, Stechen in der Rehse oder Bruft. — Schwieriger Huften-Auswurf. — Eiter-Auswurf beim Suften.-Geschwürige Lungensucht.

Athmen ichwierig. — Rurgathmigfeit, früh. — Engbrüftig teit beim ichnell Ochen, ober früh. — Arampfhafte Engbrüftigfeit. — Mengkliche Bruft-Betlemmung. — Rächtliche Athem-Berfebung.

- Pfeifen auf der Bruft.

Bruftidmerz beim Sprechen. — Bruft-Rrampf, auch beim huften. — Gefühl in ber Bruft, wie Busammenziehung am herzen. — Druden, Brennen und Stechen in der Bruft, auch beim Athmen. — Schneibender Bruftidmerz. – Bruft-Baffer fucht. – herzklopfen (auch angkliches), besondere fruh, beim Erwachen, mit Blutwallung.

Rreuzschmerzen, auch nach einem Falle. — Zerschlagenheit des Rüdens, in der Ruhe. — Ziehschmerz im Rüden, oft vom Rreuze aus. — Steisheit zwischen den Schulterblättern. — Genid-Steifigkeit. — Schwäche der Nacken-Muskeln. — Aropf. — Harte Geschwulst der Drüsen am Halse und unter

den Achseln. - Schweiß ber Achselgruben.

Achfel-Geschwulft mit Schmerz. — Druck auf den Achseln. — Spannen, Ziehen und Reißen in den Muskeln und Gelenken der Achfeln, Krme, Sände und Finger. — Kälte, Erstarrung und Eingeschlafen: heit der Arme, besonders in der Kälte und nach starker Bewegung. — Kraftlosigkeit in den Armen und Sänden, besonders früh, im Bette. — Defteres Zucken der Arme. — Steisteit des Elbogen-Gelenkes. — Lähmiger Schmerz im Hands-Gelenke. — Stechen in den Hands-Gelenken und Fingern, bei Bewegung. — Zittern der Hande beim Schreiben. — Kalte Dände. — Mauhe, riffige Haut der Hände. — Taubheit und Eingeschlassenheit der Fingerspissen. — Brennen in den Fingerspissen. — Bresblasen an den Fingern.

Reißen, vorzüglich Rachts, in ben Gefenten und Rnochen ber Buften, Beine, gafe und Beben. - Dradendes Reifen in ben

Ober- und Unterschenkeln. — Mustel-Buden an den hinsterbaden und Oberschenkeln. — Brennen und Stechen in den Beinen und Füßen. — Abendliche Unruhe in den Beinen. — Taubheit w. Eingeschlafenheit der Beine. — Ariebelnder Schauder an den Schienbeinen. — Geschwulft der Unterschenkel und der Füße. — Steifheit des FußzGelenkes. — Stechen in den Fußgelenken. — Kälte der Füße, Abends, im Bette. — Einschlafen der Füße nach Tische. — Stinkender FußzSchweiß. — Brenmen und Stechen im Ballen der großen Zehe. — Bei Berührung schwerzende Hühneraugen.

### 81. Kali hydriodicum.

Reiften in ben Gliedern. — Die meiften Beschwerden entftehen in ber Rube und vergeben bei Bewogung.

Sohr häufiges Gahnen. — Schlaflofigteit. — Unruhige Rachte mit ichrechhaftem Erwachen.

Borberridende Ralte und Groft mit Durft.

Abendliche Bangigfeit und Beinerlichteit, als ftante Bofes bevor. — Covedhaftigkait. — Mergerliche heftigkeit und Bantfucht.

Comere des Ropfes, mit Berdrieflichkeit, daß man davor nicht weiß, wohin man den Ropf legen foll. — Zusammenpreffende oder auseinander drückende Kopfschmerzen, mit Froftgefühl anfchmerzhaften Stelle, die aber heiß ist. — Einseitiges Graben oder Rlopfen im Gehirn.

Gefdwurfchmer; ber Ropfhaut, beim Rragen.

Beißendes Brennen in den Augen, mit Lichtscheu. — Undeutliches Sehen. Reißend ftechende Ohrschmerzen, mit großer Empfindlichkeit des Ohres.

Reifende Gesichts Schmerzen mit Badengeschwulft. — Blaffes Geficht.

— Erodene, judende Flechten auf den Baden. Gehr empfindliche Rafenlöcher. — Reißen und Brennen in den Ra-

fenlochern. - Rafenbluten.

Erodene, aufgesprungene, früh mit klebrigem Schleime bebedte Lippen. Rachtlicher Geschwürschmerz in den Zähnen. — Bahnschmerzen, durch Raltes verschlimmert, durch Warmes erleichtert. — Geschwollenes Zahnfleisch, mit ftichlichtem Geschwürschmerze.

Bronnend ichmerzende, Blaschen auf der Zunge. Blutiger Speichel, bei haßlichem Mundgeschmade. - Geftant aus dem Munde, wie nach Zwiebeln.

Stechendes halbmeh beim Schlingen, bald mit Druden, bald mit Ge fcwurfdmars.

Bitterer, oder bittersuber Rund-Geschmad. — Ranziger Geschmad nach jedem Effen und Trinken. — Geschmadlosigkeit der Speisen. — Stete Reigung zum Bürmerbeseigen, mit Etel gegen alle Genuffe.

# 198 Kali hyd. — Kreosotum. — Lachesis.

Durch Effen nicht ju tilgendes Leerheits und Beichlicheits . Gefahl im Magen. — Quaten, Schreien und Gludern im Magen. — Brens nendes Magenbruden, durch Aufftogen nicht erleichtert.

Schneidend brennende Bauchschmerzen um den Nabel, mit Beichlickfeit im Magen u. Aufftogen, beim Eintritt in's Zimmer aus der freien Luft.— Schmerzhafte Aufblahung des Unterleides. — Rollern im Leibe, wie von Etwas Lebendigem. — Drüden und Drangen oder Greifen im Schoofe, als wenn Etwas durch die Scham heraus wollte. — Ziehen in der Leistengegend, als ob Etwas Lebendiges darin ware.

Darter, fester, schwierig abgehender Stuhl. - Durchfall mit Rreugichmerg, mie gerichlagen, ober wie jum Monatlichen.

harndrang mit reichlichem Abgange, Tag und Racht.

Berftartte Regel. - Scharfer, Die haut mundmachender Beifflus.

Rafen . Berftopfung mit Ausstuß brennenden, wundfressenden Baffers. Erodner huften, von einem steten Reize in der Luftrohre mit Raubigfeit. Spannen und Geschwulft-Gefühl in den Achseln, bei Ruhe und Bewegung. — Rrummziehen der Finger.

Buftichmers, jum hinten nothigend, mit Stechen bei jedem Tritte.

#### 82. Kreosotum.

Allgemein: Abzehrung. — haut Ausschläge. — Raffenbe Rrate. — Alte, bobartige, faule und brandige Geschmure. — Bermundungen. — Blutungen aus verschiedenen Organen. — Eiterungen guter und bofer Art. — Rrebbartige Geschwure. — Rnochenfraß. Raffenber Ropf - Grind. — Weichseltopf.

Bahnichmerzen mannigfacher Art. — hohle Bahne. — Schwams miges, geschwüriges, leicht blutendes, scorbutisches Bahnfleisch. Blutfturg aus Rafe und Mund.

Schankerahnliche Gefchwure im halfe und Rachen. Ruhpartige, blutige Stuhle. — Durchfälle. Biele und heftige Erektionen. — Beralteter Beißfluß. Lungen - Eiterung. — Bofe Brufte. — Bruft - Rrebs.

### 83. Lachesis.

Arges Juden und Beifen am ganzen Leibe, und nach Krapen, didliche haut-Stellen. — Rrap-Blaschen. — Rothe, judende Knollen und Quaddeln. — Schwammige, beim Abwischen brennende Geschwure. — Ragel Seschwure, nach Stof.

Unüberwindliche Schläfrigkeit, einen Abend um ben andern mit Schlaflosigkeit wechselnd. — Traumvoller Balbichlaf. — Beile, widerliche, oder poetische Traume voll Rachdenken u. Erfinstung. — Rach dem Schlafe, bei Tag u. Racht, wie zerschlagen u. fteif.

Mun leichtes Schwifen.

Peintiche befürchtende Bangigkeit, beim Fahren. — Große Unruhe, die zu fteter Beschäftigung, besonders aber ins Freie treibt. — Große Schrech aftigkeit. — Ektatisches, empfindsames, leicht gerührtes Gemüth. — Wahnsinnige Eifersucht, vorzüglich Abends. — Große Redseligkeit mit ungemeiner Lebhaftigkeit des Geistes. — Berwornes Schwahen. — Je verdrießlicher, desto aufgelegter zu Spott, Satyre und lächerlichen Einfallen.

Reichlicher Bebanten . Buflug.

Sowindel im Sigen, nach Geben.

Ropfweh mit Schwindel, Abends. — Druden und Schneiben, wie mit Meffern, im Scheitel und ben Schläfen, bei Schnupfen und Benick-Steifigkeit. — Blutbrang nach dem Ropfe, und hammern barin, beim Buden.

Dhrichmalz weiß, wie Mehlbrei.

Beficht gebunfen, geschwollen. - Rosenartige Baden. Entjundung. - Blaue Ringe um die Augen, frub.

Bahnmeh mit Ralte bes Ohres und der gangen Ropf. Seite, wobei dugere Barme wohlthut. — Bohren in hohlen Bahnen, nach dem Effen. — Abbrodeln der Bahne.

Dalsweh beim leeren, nicht beim Speife. Schluden.

Appetitlofigfeit, frub. — Abneigung gegen Rauchtabat. — Großes Berlangen auf Bein. — Nach bem Effen, voll, mube, zerschlagen.

Somerg ber Berggrube beim Aufbruden, mit vermindertem Appetite.

Stubl. Berhaltung. — Der After ift wie verschloffen, es geben, bei Drang jum Stuble, nur Binde ab. — Ungenüglicher Stubl mit Preffen. — Abend. Durchfall mit ftartem Rlopfen u. Drangen im After nach dem Stuble. — Scharfer Schleim beim Stuble. — Brennender Stubl mit Drang u. Leibschneiden. - Deftig ftinkende Stuble.

Druden auf die Blafe, mit Brennen und Schneiden im Bauche. - Defteres Laffen hellen, ichaumigen harnes. - Stetes Rachharnen, fowohl nach bem Stuhle, als nach bem Uriniren.

heftiger Gefchlechtstrieb und große Geilheit, mit großer Luft jur Arbeit nach Unterbrudung beffelben. - Starte Ereftionen.

Schnupfen mit Bieber und Ropfs, Bahns und Dhrenweh. - Fliefs fonupfen, ber Ropfweh, Augen: Ehranen u. Dhre Berftopfung hebt.

Schmerzhafte Empfindlichteit bes Rehltopfes, mit Erftidungs. Gefahr beim Berühren beffelben. - heiferteit mit Stimm. DRangel, wie von Etwas festigendem im Rehltopfe.

Athem-Boepgung nach dem Effen. — Drang jum tief Athmen im Gipen.

Nächtliches Brennen auf ber Bruft.

Rudenschmerz, wie von einem fromden Korper im Rudgrate und bem Schultern, mit Drang zum tief Athmen und Borbeugen.

Judende Ausschläge und Rrag. Blasch en an ber hand und ben Fingern. — Stich-Schmerz in ben hand-Anochen, aleliefe Etwas barin, beim Anfange des Rabens. — Rothe, judende Anollen an ben Fingern. Budende Quadbeln an ben Schenkeln.

#### 84. Lactuca virosa.

Schmerzen in ben Gliebern, besonders in den Schultern. — Große Mattigkeit und Abspannung. — Berlangsamerter Puls. — Schwäche in den Beinen, daß er beim Geben ftrauchelt. — Ungeheure Geschwulß bes gangen Rorpers. — Gefühl von Leichtigkeit bes gangen Rorpers.

Langer, unruhiger Schlaf mit Dubigkeit und großer Abspannung nach bem Ermachen.

Ralte, befonders in den Gliedern. — Wechselsieber. — Rheumatische und nerobse Fieber.

#### Schwindel.

Erweiterung ber Pupille ober Berengerung. — Sefichterdunkelung. Berichleimung ber Mundhohle mit ichleimig belegter Bunge. Dagen. Druden mit Uebelfeit. — Raltegefühl im Magen. Stuhl. Berftopfung. — Durchfall.

Bettommenes Aihembolen. — Erodner Rrampfbufen. Raltegefühl in der Bruft.

#### 85. Lamium album.

Biehenbes Reifen in ben Gliebern. — Große Unruhe bes Rorpers und Beiftes, mit Bittern ber Glieber.

Gefdmure mit fdrunbend ftedenben Gomergen.

Frost mit allgemeiner Schwäche, oder mit Aengstlichkeit. — Brennende Dipe beiber Baden, ohne Rothe und ohne Durft. — Steter Durft, nur nicht mahrend bes Frostes.

Große, weinerliche Traurigfeit. — Große Unruhe und Angft, Die an feinem Orte ruben lagt.

Ropfweb tief im Sehirn, am schlimmsten nach Aufrichten vom Buden. — Ropfweb, beim Aufstehen vom Stuhle schlimmer, im Sipen besser. — Ropfweb, wie ein Zusammendrücken des Gehirnes von allen Seiten, mit dem heftigsten Schmerze in der Mitte desselben. — Sehr angespannte Ropshaut, besonders in der Segend der Kranznath. — Große Beweglichkeit des Kopfes.

Berminbertes Beficht und Behor,

Ausrachsen biden, fauerschmedenden Rachenschleimes.

Rach jedem Effen aber Trinken, Brennen in der Mitte ber Bruft, ober in der Speiserohre.

Lebelleit und Erbrechen des Genoffenen, unter hise, großer Mattigkeit und Abspannung mit Schwarzwerben vor den Augen.

Starke Auftreibung bes Unterleides. — Aneipendes Leibweh, wie von ftodenden Blahungen, durch Blahungsabgang nicht beseitigt.
— Starke Erregung im Unterbauche, als wenn die Monatszeit wit Gewalt hervorbrechen wollte.

Breiiger, harter Stuhl, mit Blutabgang.

Drängen jum harnen, mit fehr geringem harnabgange. - Abgang von Feuchtigkeit burch die harnröhre.

In zeitige Regel. — Beiffluß, juweilen mit Beifen an den Gefchlechtstheilen.

Sonache, unfefte Stimme, wie bei einem Geangstigten. — Beim Sprechen fehlt ber Athem, mit Schwächegefühl in ber Bruft.

Angft verurfachendes Bruft : Druden, mit Uebelteit.

Ariebelnde Taubheit und Eingeschlafenheit des Sandruckens u. Daumendallens, durch Berührung erhöht u. mit schründender Schmerzhaftigkeit der Haut dieser Theile beim Bewegen der Sand. — Biehendes Reißen in den Fingern.

#### 86. Laurocerasus.

Allgemein vorherrschend: Convulsivische Budungen u. Krampfanfälle.—Entzündungen innerer Organe.— Bittern, besondens der hände und Knie, bei Bewegung im Freien. — Plöhliche Schwäche mit höchter Rerven-Abspannung. — Schlagestaffe mit Lähmung der Glieder. — Ohnmachten.

panfiges Gahnen, oft mit Schauber und Gansehaut. — Unüberwindliche Tages: u. zeitige Abend-Schläfrigkeit. — Schlafsucht. — Wache Schlummersucht. — Schlaflosigkeit, wegen Aufgeregtheit und Hip-Anfallen. — Schwere, angstliche Träume.

Froftigkeit und Schüttelfroft, burch Dfen- und Bett-Barme nicht zu tilgen. — Schauber mit Gansehaut und nachfolgender brennender hise. — Ralte am gangen Rorper, besonders an ben Jugen, und vorzüglich im Freien.

Freubelose Riedergeschlagenheit. — Große befürchtende Angst und Unruhe, die nirgends bleiben und Abends nicht einschlafen läst, im Freien aber vergeht. — Abneigung gegen geistige Arbeiten. — Haftigkeit und Boreiligkeit des Willens.

Bedachtniß. Sowache. - Unfahigfeit zu benten. - Stumpffinanigfeit und Bewußtlofigfeit.

Betaubung mit bewußtlofem Riederfallen. - Eruntenheit und Somindel, mit Schläfrigfeit. - Somindel, beim Aufrich. ten vom Buden oder Aufftehen vom Gige, wie Flor vor den Augen, oder als bewege fich Alles um ihn berum.

Betaubender Ropfichmers, mit herabdrudender Schwere und Befühl beim Buden, als falle bas Behirn por und ichlage an den Schadel an. - Drudendes Ropfweh, fehr heftig im Bimmer. - Anhaltende Ruble im Ropfe. - Blutdrang nach bem Ropfe, mit Site und Rlopfen barin. - Berfdwinden ber Ropfichmergen unter Ralte : Befühl auf tem Scheitel, in ber Stirn und im Naden bis in's Rreus.

Augen : Brennen. - Trodenheit ber Augen. - Beit: ober halb geöffnete, verdrehte, hervorgetretene, farre Augen. - Unbewegliche, erweiterte Dupillen. - Sefichts:Berdunte.

lung. - Größer: Sehen aller Dinge.

Befichts: Farbe bleich, fahl und grau. - Gingefallenes ober aufgedunfenes, geichwollenes Geficht. - Rrampfhafte Bergerrung ber Befichts : Buge. - Rinnbaden : Rrampf.

Dund troden und verfchleimt. - Schaum vor bem Munbe. -Ralte-Befühl auf der Bunge. - Gprachlofigteit, nach Schlagfluß.

halsmeh, wie fcmerghaftes hinabziehen im Schlunde, bei und außer bem Golingen. - Rrampf im Raden u. ber Speiferobre. - Sorbares Rollern ber Betrante durch den Schlund. - Erichwertes, verhindertes Schlingen .- Ralte-Befühl oder Sige u. Brennen im Salfe und Rachen. - Entjundung ber Speiferohre.

Befchmad fuglich ober icharf und reizend. - Beftiger Durft bei trodnem Munde. - Appetitlofigfeit mit Biderwillen gegen alle

Speife. - Großer hunger.

Aufftogen vieler Luft, ober mit Gefchmad bes Benoffenen. - Großer Etel, Hebelteit und Erbrechen des Benoffenen. - Schwarjes Erbrechen.

Magen Druden. - Dhnmachtartiges Dagenweh. - Große Angft in ber Bergaruben Begend. - Ralte Befühl ober Brennen im Magen und der Berggrube. - Entjundung bes Magens.

- Baudweh unter dem Nabel als wurden die Darme gerfdnitten. Befühl einer Rug großen Geschwulft in der linten Unterbauch: Seite. - Rolifartiges Bufammenziehen und Schneiben im Bauche. - Ralte : Gefühl oder Sige und Brennen im Bauche. - Ent. gundung ber Darme. - Blabungs Rolif. - Rollern, Rnurren und Poltern im Bauche und im Dagen.
- Stuhl : Berftopfung. Barter fefter Stuhl, mit Breffen. -Durchfall mit 3mang, Goneiben und Brennen im After. -Grune Schleim Durchfälle mit Busammenziehen im Schoofe. -

Unwillfahrliche Stuble. - Lahmung bes After Schlies mustels.

Darn-Berhaltung. — Baffrichter, blafgelber harn. — Schaumiger, scharfer harn. — Dider, rothlicher harnsab. — Unwillstührlicher harn-Abgang, — Lähmung ber Blafe. — Beim harnen, Schmerz um die Magen-Gegend.

Bermehrter Geschlechtstrieb. - Brand der Zeugungstheile.

Regel gu fruh und ju ftart, mit fluffigem Blute. - Bei ber Regel, Reißen im Ropfe, Bahnweh und Leibschneiden.

Berftopfung und Bollheits - Befühl ber Rafe.

Deiferteit, Rauhheit u. Rragen im Salfe u. Rehltopfe.
— Beidwulft-Befühl bes Rehltopfes. — Tiefe Bag. Stimme. —
Rrampfhaftes Bufammenichnuren ber Luftröhre.

Rurges Sufteln von Rigein und Rragen in der Reble. — Bluts Duften. — Reichlicher, blutpunktiger, gallertartiger Brufts Auswurf. — Acute Lungen-Eiterung.

Athem langfam, fcmach, angftlich.—Schnarchender, rochelnDer Athem. — Anhalten des Athems in der Magen-Gegend. —
Engbruftigkeit, als könnten fich die Lungen nicht gehörig ausdehnen. — Lungen net Ahmung.

Bruft-Druden. — Beflemmende Bufammen ichnurung ber Bruft. — Brennen und Stechen in der Bruft. — Nervoje Lungens Entzundungen. — Schmerzen in der herz-Gegend. — Langfamer, unregelmäßiger Dergichlag.

Reifen und Stechen in den Achseln und Oberarmen. — Brennen ber Dande mit Auflaufen der Adern an denfelben. — Bittern der Bande.

- Raube, foulfrige Saut gwifden ben Bingern.

Reifen und Stechen in den Rnien. - Ginschlafen der gufe.

### 87. Ledum palustre.

Allgemein vorherrschend: Drückende oder drückend reißende Gichtschmerzen in den Gliedern, am ärgsten Abends, in der Bett-Bärme. — Eingeschlafenheit und Taubheits-Befühl einzelner Glieder. — Stechende, reißende, klopfende und lähmige Gelenkschmerzen, durch Bewegung erhöht. — Nur die Gelenkschmerzen werden durch Bewegung erhöht, die andern nicht. — Anoten-Sicht der Gelenke. — Heiße, gespannte, harte Anschwellungen mit reißenden Schmerzen. — Waffersüchtige Anschwellungen einzelner Theile und der ganzen Körperhaut. — Kälte und Mangel an Lebens-Wärme. — Unerträglichkeit der Bett-Wärme, welche hise und Brenzen in den Gliedern verursacht.

Juden und greffen auf der haut, mit Brennen nach Rragen. — Bei-

Benbes 3ûden, wie von Laufen. — Friefel-Andichlage. — Ausschlag, wie Schafblattern, die fich abschälen. — Blauliche Blede am Rorper, wie Petechien. — Erodue, außerft heftig judenbe Riechten. — Blutfdmare.

Große, truntene Tages. Schläfrigkeit, wie Schlafsucht, mit großem Hange zum Liegen. — Rächtliche Schlaflosigkeit, mit unruhigem Umherwerfen, Zusammensahren und schwärmerischen Phantasie: Bildern beim Schließen der Augen. — Unruhige, ängstliche Träume. — Geile Träume mit Samen-Ergießungen.

Starker Frost und Schauber mit kalten Gliebmaßen. — Abendliche hige an handen und gußen. — Abend Bieber mit Ropf: und Augen-Schmerzen. — Loichter Schweiß beim Gehen, besonders an der Stirn, von sauerlichem Geruche.

Mengflichteit. — Schrechaftigfeit. — Reigung ju Born und Morger. — Durrifde Berbrießlichteit. — Menfchen- Dag.

Berftandeslofigfeit.

Truntenheit. — Betaubender Schwindet jum vor- ober radwarts Kallen, am beftigften beim Buden.

Ropf : Angegriffenheit, mit schmerzhaftem Schüttern bes Gehirns beim Fehltreten. — Dummmachender, bet aub en ber Ropfsichmerz. — Drudendes Ropfweh, wie von einer Laft über das ganze Gehirn. — Reißender Schmerz im Ropfe und in den Augen, mit Entzündung berfelben und abendlichem Fieber.

Rrabbelnbes. Juden auf bem haar Ropfe und an ber Stirn, wie von Laufen. — Bertatlichteit bes auberen Ropfes.

Augen-Juden in ben innern Binkeln. — Bremenbes Druden in ben Augen, vorzüglich Abenbs. — Entzündung ber Augen mit schwerzlosem Zuschwären. — Beißenbes Thranen ber Augen. — Erweiterte Pupillen. — Trübsichtigkeit mit Flimmern und Fippern vor ben Augen.

Dhren-Braufen. - Lauten vor ben Dhren. - Schwerhörigteit, wie von Berftopfung ber Dhren, nach ofterem Saar-Abichneiden.

Rasenschmerz bei Berührung. — Glühendes Brennen is ber Rase.
— Bluten der Rase.

Geschts-Blasse. — Rothe, Ausschlags'Anoten im Gesichte und an der Stirn, wie bei Brantweinsaufern, stechenden Schmerzes bei Berührung. — Schäbige, in freier Luft brennende, trodine flechte im Gesichte. — Blüthchen und Blutschwäre an der Stirn. — Heftiger, reißender Gesichts Schmerz, Rachts, mit Stichen in einem Zahne wechselnd, und wit Schauber und tiesem Schlase endend.

- Mund Befant. Blutfpeien. Blutfturg.
- Dalsweh ftedenben Schmerzes, bei und außer bem Schlingen.
   Pflod-Gefuhl im halfe, mit Steden beim Schlingen.
- Sefchmad, dumpfig ober bitter. Großer Durft auf taltes Baffer. Mangel an Appetit und ichnelle Sattigung. Beim ichnell Effen, Busammengieh-Schmerz im Bruftbeine.

Bred - Uebeltelt beim Ausspuden. — Burmerbefeigen mit tolifartigem Bauchweb.

Ragen-Druden nach geringem Effen.

Bauchweh, als waren die Darme zerschlagen. — Ziehschmerz im Bauche. — Abendliches Leibschneiden. — Ruhrartiges Bauchweh. — Bauch Basser Binde Abgang.

Etuhl : Berftopfung. - Roth : Durchfall mit Schleim und Blut.

baufiger harndrang mit geringem Abgange. — Berminderte harn-Absonderung. — Defteres Lassen reichlichen harnes. — harnruhr. — Berschwellung ber harnrohre. — harnröhr-Eripper.

Deftige, anhaltende Erektionen. — Pollutionen blutigen ober waffrichten Gamens — Entzundung der Eichel.

Regel gu fruh und ju fart.

Dufen, mit erftiden der Athem Berfegung vorher. — Anftrengender, frampfhafter Duften. — Reuchhuften. — Rächtlicher oder Früh-huften mit Eiter Auswurf. — Grünlicher, übelriechender huften Auswurf. — Lungen-Eiterung. — huften mit Auswurf von beftrothem Blute.

Mhmen beengt und ichmerghaft. - Rrampfhaftes, ich ludfendes Athmen, wie nach bobhaftem Beinen. - Engbruftigfeit beim Treppen Steigen. - Bufammenfcnurende Engbruftig-

Peit, durch Bewegung und Gehen verschlimmert.

Brufichmerz beim Athmen, als fei Etwas Lebendiges darin. — Stiche in der Bruft, befonders beim Aufheben und Bewegen der Arme.
— Schafblattern auf der Bruft. — Beißendes Juden auf der Bruft, mit rothen Fleden und Friesel.

Somerzhaftes Ruden- und Lenden-Weh, wie Steifigkeit, nach Sigen. — Reißen vom Rreuze bis in's hinterhaupt, vorzüglich Abends. — heftiger Rlammschmerz über ben hüften, Abends,

mit Athem . Berfegung.

Drüdendes Reißen in den Armen. — Stechen in der Achsel beim. Ausheben und Bewegen des Armes. — Durch Bewegung ershöhter Orud: Schmerz im Achsel: und Ellbogen: Geslenke. — Schasblattern auf den Oberarmen. — Reißen in den Banden und Fingern. — Gicht: Anoten der Hand: und Finger: Gelenke. — Schweißige Handteller. — Jüdendes

Friefel am Sand. Gelente. — Bittern ber Sande, beim Bemegen berfelben und beim Bugreifen.

Berschlagenheits- und Bundheits-Schmerz in der Beimhaut des Oberschenkels-Knochens und in den Knien. — Spannende Steifigkeit der Knie mit Knarren und Knacken im Gehen. — Klammartiges Strammen in den Knien, Waden und Bersen. — Schwäche und Zittern der Knie, im Sigen u. Gehen. — Spannende, harte Geschwulst des Knies mit stechen. — Spannende, harte Geschwulst des Knies mit stechen. Deines. — Heiße Geschwulst der Schenkerz und unter dem Knie, mit stechend ziehendem Schmerze. — Steifigkeit der Füße. — Schmerz der Sohlen, beim Gehen, wie blutrünstig. — Langwierige Geschwulst der Füße. — Schneidender Schmerz in den Zehen, Nachts im Schlase. — Weiche Geschwulst des Ballens der großen Zehe, mit Schmerz beim Austreten. — Schmerzhaftes Podagra.

# 88. Lycopodium.

Allgemein vorherrichend: Bieben und Reifen in ben Gliebern. am meiften Rachts und in der Ruhe, auch einen Rachmittag um den andern. - Stechende Schmerzen in innern und außern Theilen. — Schmerzhafte Steifigfeit ber Diusteln und Belente, oft mit Taubheit und Gefühllofigfeit ber Glieber. - Eingeschlafenheit ber Glieber. - Leicht Berheben. - Rlamm und Rrummziehen einzelner Glieber. - Unwillführliche Framphafte Ausdehnung und Bufammengiehung einzelner Dusteln und Glieder. - Ruden u. Buden einzelner Glieber u. bes gangen Rorpers, im Schlafen und Bachen. - Rrampfe in innern und außern Theilen, auch Rachts. - Epileptifche Rrampf. Anfälle. - Nachtheile von Merger. - Gaftrifde Befdwerden - Bleichfüchtige Buffande. -Grippenartige Erfrankungen. - Entzundungen innerer Organe, auch nervofe. - Entzündliche und waffer füchtige Anfchmellungen einzelner Theile und Organe. - Behabern, auch bei Schwangern. - Gicht-Rnoten. - Drufen-Befchwülfte. - Scrophulofe und rhaditifde Befdwerben. - Entgundungen ber Rnochen, mit nachtlichen Schmerzen.-Rnochenfrag. - Die Beschwerden erhöhen fich häufig Rach. mittags 4 Uhr und beffern fich Abends 8 Uhr wieder, bis auf die Somade. - Veriodifd ericeinende Beidwerben. - Befonders nach vorhergegebner Calc. anwendbar.

Allgemeine Blutwallung, vorzuglich Abends, mit Unruhe und Bittern.
— Gefühl, ale ftebe ber Blutlauf fill. — Innere Rraftlo.

figteit. — Schwäche und Mattigkeit in ben Sliedern, vorzüglich in ber Rube fühlbar, oder früh, beim Erwachen. — Scheu vor Bewegung und stete Reigung zum Liegen. — Sänzliche Abspannung mit herabhangendem Unterliefer, florigen, halboffnen Augen und langsamem Athmen durch den Mund. — Große Absmagerung, auch bei Kindern. — Mangel an Lebenswärme. — Großer Drang in's Freie zu gehen, oder große Abneigung dagegen, mit erhöhter Empfindlichkeit gegen kuhle Luft. — Große Berkältlichkeit.

Freffen und Juden am Tage, bei Erhitung, ober Abends, vor dem Niederlegen. — Schmerzhafter Ausschlag. — Ressel. Ausschlag. — Broße, rothe Flede auf der Haut. — Judende Leberflede. — Biele Sommersprossen. — Unempfindliche, gelbbraune, schrumpfige, oder nässende, eiternde Flechten, voll tiefer Schrunden und bider Borken. — Große, periodisch wiederkehrende Blutschwäre. — Blutende, stechend schmerzende, beim Berbinden brennende Geschwüre, mit nächtlichem Reißen und Juden. — Wunde Haut-Stellen, bei Kindern. — Warzen. — Frostbeulen.

Defteres, auch versagendes Gahnen. — Schläfrigkeit am Tage und Abends zeitig, bei spätem Einschlafen wegen vieler zuströmender Bedanken. — Unruhiger, schwärmerischer Schlaf; mit ang ft- lichen, fürchterlichen Träumen und öfterm schreckhaftem Erwachen. — Zuden, Aufschreien und lautes Lachen im Schlafe. — Schwieriges Liegen auf der linken Seite, wegen Berzelopfen und Stichen. — Unerträglichkeit des Liegens Nachts, weil keine Lage recht ift. — Alpdrüden.

Abenblicher, juweilen halbseitiger Froft, manchmal um ben anbern Tag, mit hiße, oder mit Schweiß darnach ohne hiße. — Dreitägiges Fieber mit saurem Erbrechen und Gedunsenheit des Gesichtes u. der handen nach dem Froste.—Ueberlaufende hiße.—Brennende hiße mit kurzem Athem. — Nervose Fieber, auch mit herannahender Gehirn-Lähmung. — Leicht Schweiß am Tage, bei geringer Bewegung, besonders im Gesichte. — Nacht. Schweiß, oft übelriechend, oder klebricht, und vorzüglich auf Brust und Rücken.

Stille Melancholie und Gram, mit Berzweiflung an Geelen Deil.

— Aengstlichkeit, besonders in der Herzgrube, mit Behmuth und Beinerlichkeit, meist nach Aerger, oder, wenn Menschen zu nahe kommen. — Menschenscheu. — Furcht vor Alleinsein. — Beinerliche Reizbarkeit und Empfindlichkeit. — Aergerslichkeit. — Eigensinn. — Bahnsinn und Buth, in Neid, Borwürfen, Anmagung und Befehlshaberei sich auslassend. — Mildes, nachgiebiges Gemuth. — Höchste Gleichgültigkeit. — Rede unlust. Angegriffenbeit von Kopf Arbeiten. — Gebinderte Geistes Thäs

tigfeit - Unbefinnlichfeit. - Unvermögen fich richtig auszubruden, und Berfprechen in Worten und Sylben. - Berworrnes Reben.

Dufeligfeit jund Laumel, wie betrunten. — Drebender Schwindel beim Buden, ober im beifen Bimmer, mit Brecherlichfeit.

Ropfweh von Mergernis. — Ropfweh beim Schütteln und Drehen bes Ropfes, wie auch beim Auftreten. — Ropfschmerz über den Augen, gleich nach dem Frühstüde. — Abendlicher halbseitiger Ropfschmerz, durch Geistes Arbeit bis zum Unerträglichen erhöht. — Druckschmerz im Ropfe, wie von einem Nagel, ober mit Spannen, im Liegen verwehrt. — Reißende Ropfschmerzen, Rachmitztags, oder Nachts, vorzüglich in der Stirn, auch zuweilen mit Niederliegen verbunden, im ganzen Ropfe, den Augen und der Nafe dis zu den Zähnen. — Stechende Ropfschmerzen. — Rlopfen im Ropfe, Abends, nach dem Niederlegen. — Blutdrang nach dem Ropfe und hise darin, auch früh, im Bette, beim Aufrichten. — Schütteln und Dröhnen im Sehirn bei jedem Tritte. — Ansangende Gehirn. Lähmung.

Mengerlides Bohren, Schaben und Reißen am Ropfe, Rachts. — Unwillführliche Bewegungen u. tonvulfwisches Schutteln bes Ropfes.— Große Berkaltlichkeit des Ropfes. — Stinkende, ftark eiternde Ropfe Ansichläge. — Gramverden der haare. — Rahltopfigkeit.

- Augen-Druden. Beisendes Brennen und Stechen in ben Ausgen (und Lidern), vorzüglich Abends, bei Licht. Schründender Augen. Abendliches Kälte. Gefühl in den Augen. Entzündung der Augen und Lider. Blutschwamm der Hornhaut. Gerstenkorn. Zuschwären der Augen, vorzüglich Rachts und Thränen, meist am Tage. Zuden der Augenlider. Fedrige Trübsichtigkeit. Kurz: oder Weitsichtigkeit. Genkrechte Dalbsichtigkeit. Jusammensließen der Buchstaden beim Lesen. Schwarzwerden, Flimmern und Funken vor den Augen. Blenden und Gereiztheit der Augen, Abends, bei Licht.
- Dhrenzwang in freier Luft. Blutdrang nach den Ohren Schwären u. Auslaufen der Ohren. — Ueberempfindlichkeit des Ges höres gegen Geräusch, u. Angegriffenheit von Schall, Mufik, Orgel. — Klingen und Brausen der Ohren. — Schwerhörigkeit.
- Rafenloder gefdmurig, icorfig, mit nachtlichem Bufcwaren. Geschwulft der Rafe, mit scharfem, ftinkendem, wundfressendem Aufestuffe. Convulfivische Bewegungen der Rasenmuskeln. Bluteschnauben und Rasenbluten. Ueberempfindlicher Getuch.
- Gefichts. Blaffe, gegen Abend vermehrt. Erbfahles, gelbes Geficht mit tiefen Falten, blauen Randern um die Augen u. blauen Lippen. Umfdriebene Bangen Rothe. Rothes, gedun=

fenes Geficht, mit rothen Fleden und Ausschlag. — Geschwulft und Spannung im Gesichte. — Reifen in den Gesichts. Anochen. — Buden und convulfivische Bewegungen der Gesichts. Musteln. — Deftere Anfälle von Gesichts. Dite. — Jüdender Gesichts. Ausschlag. — Milchichorf. — Commersproffen.

Bippen blaß ober blaulich. — Convulstvische Bewegungen bes Mundes u. Bergerrung ber Mundwinkel. — Geschwulft ber Oberlippe. — Aussichlage und Bundheit an den Lippen und Mundwinkeln. — Judender Ausschlag um das Kinn. — Geschwulft ber Unterkiefer. Drufen.

34hnschmerzen, bloß Rachts, ober burch warme Getrante u. Bett-Barme gebeffert. — Dumpfe Zahnschmerzen mit Baden. Geschwulft. — Arampshaftes Ziehen, Reißen und Ruden in den Zahnen, vorzüglich beim Effen. — Zahneknirschen. — Belowerden der Jähne. — Jahnstellich Geschwulft mit Ruden, Reißen und Stechen. — Beldwur am Zahnsteische.

Mund. Erodenheit ohne Durft, mit Spannen der Theile, schwer beweglicher Bunge und undeutlicher Sprache. — Taubheit des innern Mundes und der Zunge. — Faulichter Mund. Geftant. — Blutfturz. — Unreine, belegte Zunge. — Unwillführliche Bewegungen

der Bunge.

bals wie zugefchnurt, mit verhindertem Schlingen. — Erodenheit bes Salfes. — Bundheits-Schmerz im Schlunde. — Brennen im Schlunde, mit Racht-Durft. — Entzündung des Salfes und Rachens, mit Stich-Schmerz, der das Schlingen nicht gestattet.— Geschwalft und Eiterung der innern Sals-Orusen. — Schanterahnliche Beschwure in den Tonflen. — Schleim-Rachfen.

Geschmads - Berlust. — Schleimiger ober bittrer Geschmad im Munde, fruh, mit lebelkeit. — Saurer Geschmad, besonders früh, und auch der Speisen. — Mangelnder oder heftiger Durst. — Appetit. Berlust, beim ersten Bissen. — Nebermäßiger Hunger. — Heishunger. — Abneigung vor gekochten, warmen Speisen, vor schwarzem Brode, Fleisch, Rassee und Tabakrauchen. — Allzu große Neigung zu Süßem. — Unverdaulichkeit schwerer Speisen. — Nach dem Essen, Leberschwerzen, Beklemmung und Bollbeit der Brust und des Bauches, Uebelkeit, Kopf-Hige, Gesichts. Kothe, Rlopsen und Beben durch den ganzen Körper und heiße Hande. — Nach Milch. Genuß, saurer Geschmad und Durchfall.

Arges Auftofen, Radmittags. — Fettiges, brennendes, faures Aufftogen. — Gaures Aufschwulten der Speisen, besonders der Milch-Soodbrennen, besonders nach dem Effen. — heftiges

Soludien in Anfallen.

Rebelteit im Bimmer, die im Freien vergeht, oder umgekehrt. — Doftere, fete Uebelteit. — Uebelteit beim Jahren. — Beich-

lichkeit im Magen, früh. — Burmerbefeigen, and einen Tag um den andern, mit Ausstuß bittern Bassers. — Rächtliches Erbrechen von Speise und Galle. — Blut-Erbrechen.

Magenschmerz mit Frostigkeit und Absterben ber Sanbe, nach geringer Berkaltung. — Periodischer Magenschmerz, burch Bettwarme gebeffert.

— Drücken im Magen, Abends, auch nach jedem Effen, mit Bitter, Geschmad. — Busammenziehender Magen, Krampf, durch Bein erneuert. — Geschwulft ber Derzgrube mit Schmerz-haftigkeit beim Anfühlen. — Magen, Krebs. — Druck der Rleisder um den Magen.

Um bie hypochonbern, Spannung, wie von einem Reife. — Rneipen, Stechen, Bundheits-Schmerz, Druden und Spannen in der Leber. — Rlammschmerz im Zwergfelle u, Berftauchungs. Schwerz der Leber, beim Buden. — Langwierige Leber, Entzandung.

Bauchweh bruckenden Schmerzes. — Bollheit und Aufgetriebens beit des Magens und Bauches. — Schwere im Bauche. — Berhärtungen im Unterleibe. — Bauch : Baffersucht. — Insammenziehende Krämpfe im gespanntem Bauche. — Reißen, Biehen und Kneipen im Bauche und Bauch : Seiten. — Greifen und Raffen im Unterbauche, mit Albem : Bersehung. — Leibschneiden im Oberbauche. — Reißendes Stechen, Pulstren und heraus Drängen im Bauchinge. — Leisten : Bruch. — Klammschmerz in den Bauch Musteln, besonders Rachts. — Blähungs. Versehung. — Wanget an Binde: Abgang. — Kultern u. Kollern im Bauche.

Stuhl-Berstopfung, auch langwierige. — hartleibigkeit, mit vergeblichem Stuhldrange und schwer abgehendem Stuhle. — Durchfall der Schwangern. — Blasse, faulicht stinkende Stühle. — Schleim: oder Blut-Abgang beim Stuhle. — Spulwürmer. — Nach dem Stuhle, Leib-Auftreibung. — Jüden und Spannen im After. — Schneiden, Stechen und Bundheits. Schwerz im Wastdarme. — Mastdarm. Krämpse. — Wastdarm. u. After-Aderkuoten, mit Austreten des Wastdarms. — Jüdender Ausschlag am After.

Harndrang und allzu häufiges harnen. — Dunkler harn, mit gelbem ober rothlichem Sage. — Nieren. Gries. — Schründen beim harnen. — Juden in der harnrohre, bei und nach harnen. — Stechendet Preinen und Schneiden in der Mole u. Sarnrohre.

- Stechendes Rneipen und Schneiden in der Blafe u. harnrobre.

- Nachtripper.

Stechen, Ziehen und Schneiben in der Eichel. — Eichel. Tripper, mit dunkelrothen, beißenden Erhöhungen hinter der Eichel. — Bundheit zwischen Hodensad und Oberschenkel. — Hodopische Geschwulft der Geschlechtstheile. — Uebertriebner oder mangelnder Gesschlechtstrieb. — Abneigung vor Beischlaf. — Mehrjährige 3 mpotenz. — Schwache, mangelnde Erektionen. — Mangelnde

oder übermäßige Pollutionen. — Beim Beischlafe zu schneller oder zu spater Samen. Erguß. — Einschlafen über der Begattung. — Rach Pollutionen u. Beischlaf, Mattigkeit. — Abgang von Prostata. Saft. Und Scham, Jüden, Brennen und Fressen. — herauspressen über der Scham, die in die Scheide, beim Büden. — Binde. Abgang aus der Scheide. — Langwierige Trodenheit der Scheide. — Bundheit zwischen den Beinen, an der Scham. — Bei und nach Beischlaf, Brennen in der Scheide. — Regel (zu früh,) zu start und zu lange. — Bon Schred auf lange Zeit zu unterdrückende Regel. — Bor der Regel, Frost, Traurigkeit, Melancholie. — Bei der Regel, Irrereden mit Beinen, Kopfweh, Säure im Munde, Kreuzschmerz, Tuß. Geschwulft, Ohnmacht. — Mischartiger, gelblicher, röthlicher und fressender Weißluß, nach vorganzigem Schneiden im Unterbauche. — Reigung zu Abortus, bei Behabern an den Schamtbeisen.

Sonnpfen aller Art. — Stodichnupfen mit Ropf. Eingenommenheit und Brennen in der Stirn. — Berftopfung ber Rafenlocher, besonders Rachts, die nur durch ben Mund athmen laft.

Ariebelndes Aragen in der Luftrohre, Rachts. — Deiferteit mit Rauhbeit und Bundheit der Bruft von Sprechen. — Berfchleimung der Bruft mit Raffeln und Schnärcheln.

Duften nach Trinten. — Langjähriger trodner Früh. Duften. — Nachts Duften, ber ben Kopf, das Zwergfell und den Magen angreift. — Trodner Huften, Tag und Nacht. — Rigel. Duften, oder wie von Schwefel. Dampf, auch von tief Athmen, meist mit salzisgem, gran gestblichem Auswurfe. — Starter Eiters Auswurf beim Huften. — Geschwürige Lungensucht. — Blut. Duften. — Beim Huften, Stoffe im Kopfe, kurzer Athem, Schründen und Erschütterung der Bruft.

Aurgathmig teit fast bei jeber Arbeit, auch bei Rinbern. — Stete Bru ft. Bettem mung, burch Geben im Freien vermehrt. — Beim Athmen, Buden u. Stechen in ber Bruft u. den Bruft. Seiten.

Brufichmerz, wie zerschlagen. — Steter Drud in der Brust. — Schwere auf der Brust. — Spannung vorn auf der Brust. — Stiche in der Brust, besonders in der linken. — Robbeit u. Bund, beits. Schwerz in der Brust. — Rervose Lungen. Entzündung. — Brust. Baffersucht. — Derzklopfen, besonders bei der Berzdauung, oder Abends im Bette, und zuweilen ängstlich u. zitternd. — Schwerzhafter Ausschlag und Leberslede auf der Brust. — Gesschwulft der weiblichen Brust und Knoten darin. — Bundheit und näffende Schorfe an den Brustwarzen.

heftige Rrengichmerzen, die das gerade Sigen nicht gestatten. — Stechen

149

im Kreuze beim Aufrichten vom Buden. — Biehfcmerz und Stechen im Rüden, auch Nachts. — Berfrümmung bes Rüdgrats. — Biehen und Zusammenraffen im Raden, bis in ben hintertopf. — Genid. Steifigkeit, auch von Berheben. — Leberstede im Raden. — Steifheit und harte Geschwulkt einer hals. Seite. — Geschwulkt der hals und Achsel. Drufen, mit Stichschmerz. — Schwäche und Lähmung der hals. Rusteln. — Schwerzbafter Ausschlag am halse.

Reißen u. Stechen in den Achiel. u. Elbogen-Selenken. — Rachtlicher Rnochenschmerz im Arme und Elbogen. — Bieh. Schmerz im den Armen. — Buden der Achieln und Arme im Wittagse Schlafe. — Rraftlofigkeit und Lähmung der Arme. — Leichtes Einschlafen der Arme und Lähmung der Arme. — Leichtes Einschlafen und Leberslede auf den Armen. — Rothlauf. Entzundung am Unterarme, mit Eiterung. — Sichtkeifes Dand. Selenk. — Ero die haut der hande. — Brennen in den handtellern. — Rothe, schmerzlose Geschwulft der hand. — Warzen auf den handen u. Fingern. — Taubheit u. Absterben der hande u. Finger. — Unwillführliches Schütteln der hande. — Rothe, Geschwulft u. gichtisches Reißen der Finger: Gelenke. — Gicht. Knoten an den Fingern. — Arummziehen und Bucken ber Kinger. — Krostbeulen.

Beriodischer Gomers vom buft Belente bis in den Auf. alle 4 Tage. - Reifen in den Beinen und Rnien, bis über die Schien. beine und Aufruden, vorzüglich Abends und Rachts. - Unrube, Buden und Bittern ber Beine u. Suge, befonders Abends u. Rachts. - Unwillführliches Schutteln ber Beine, ober Anseinander, und Bufammen . Legen ber Oberichentel. - Freffenbes, brennendes Juden an den Beinen, befonders in den Rniefehlen. - Rrummung u. Steif. heit der Rnies. - Rnie: Befdmulft. - Befdmulft ber Unterichentel, mit großen, rothen, brennenden Rleden und Somera, ber nicht auftreten laft. - Beiße Schentel. Befdmulf. - Rlamm u.Rlammfdmerg in ben Baben, be'im Gehen, u. Rachts. - Brennen an ben Unterfdenfein. - Alte Soenfel. Befdmare, mit nadtlidem Reigen, Juden u. Brennen .- Somer; ber Gobien, beim Beben. - Rlamm in ben gufen u. Beben. - Befdmulft ber guße, wie auch ber Anochel, ober ber Goblen, (mit Stichfdmers). - Ralte gufe. - Starter, auch talter guß. Someiß, bis jum Bundwerben. -Umfniden ber Beben beim Beben. - Rrummziehen ber Beben. -Dubneraugen, aud mit Stidfomera.

## 89. Magnesia carbonica.

Allgemeine Schmerzhaftigleit bes gangen Rorpers. - Bieben u. Reifen in den Gliebern. - Schmerziofes Buden an verfchiebenen Stellen.

Defteres, plogliches ju Boben Fallen, bei Bewußtfein, im Stehen und Geben. — Epileptische Anfalle. — Scrophuldse Beschwerden. — Drusen. Geschwusse. — Abmagerung,
vorzüglich bei Kindern. — Schlaffheit bes Körpers. — Mudigleit, am meisten in den Füßen und vorzüglich im Sigen.
— Leichtes Ermüden beim Spazieren. — Abendliche Unruhe in
ben Gliedern nach langem Sigen. — Entstehung oder Verschlimmerung der Beschwerden Rachts und in der Ruhe,

- Die im Sigen entftanbenen Beschwerden mindern fich im Gehen. Startes 3aden und durre Trodenheit der haut. - Große, ftedend schwerzende Anoten unter der haut. - Schwerzlose, kleine, rothe, später sich abschuppende Flechten. - Fresblasen. - Rleine Blutichwäre.

Defteres heftiges Gahnen. — Tages. Schläfrigkeit. — Schlaflofigkeit von Beklemmung im Unterbauche, oder angklicher Unruhe
und innerer Sige, mit Schen vor der geringften Entblößung. —
Biele, auch angkliche Traume, mit Sprechen und Aufschreien
im Schlafe. — Unerquicklicher Nacht-Schlaf, mit größerer Mubigkeit früh, als Abeuds. — Zeitiges Erwachen und schwieriges
wieder Einschlafen.

Abendlicher Froft. — Fruh, Barme-Gefühl, ohne Schweiß u. ohne Durft. — Racht-Schweiß, oft fintend und fettig. — Saurer Schweiß. Augft u. Furchtfamteit, mit Bittern u. Dige. - Abendliche Berdrieflichfeit.

Menblider Dhnmachts - Schwindel.

Lopf-Angegriffenheit von geistigen Arbeiten. — Ropfweh Rachts, beim Liegen, auch im Schlafe, durch Aufühen gebessert. — Druck, schwerz über ben Kopf, bei geistigen Arbeiten und unter vielen Menschen. — Spannen und Ziehen im hinterhaupte, wie von Racen-Steifheit. — Ziehen in der Stirn, mit Uebelkeit. — Zudendes Kopfweh, mit Schwere-Befühl, nach Aerger. — Stichfichwerz im Kopfe, auch Nachts, auf der Seite, auf der man liegt. — Blutdrang nach dem Kopfe, mit hihe darin, basonders beim Tabakrauchen.

Sonppen auf bem haartopfe, die besonders bei Regen-Better juden.
— haar Ausfallen.

Augen-Entzundung mit Rothe, Steden, Brennen und Erübfichtigkeit. — Scrophulofe Augen-Entzundungen. — Beschwulkt
bes Augapfeld. — Buschwären der Augen, früh. — Erodenheit oder ftartes Thränen der Augen. — Berdunkelung der
hornhaut. - Schwarze Flede vor tem Besichte. - Brauer Staar.

Ohr Entjundung, außere, mit Rothe und Gefchwur-Schmerz. — Große Empfindlichkeit bes Gehores gegen Geraufch. — Schwerhorig-

feit mit Saufen im Dhre, besonders im Bimmer. - Mingen, Braufen und Rlattern im Dhre.

Rafenbluten, fruh. — Blafen-Ausschlag in ber Rafe, brangenben Schmerzes.

- Sesicht mißfarbig, bleich, erbfahl. Abwechselnde Blaffe und Möthe des Gesichtes. Berdrießliches Ansehen. Spannen im Gesichte, als wenn Eiweiß darauf trocknete. Rächtliches Reißen, Wühlen und Bohren im Jochbeine, unerträgelich in der Ruhe und von einem Orte zum andern treibend. Geschwulft des Jochbeins mit klopfendem Schwerze. Kollige Gedunsenheit und Seschwulft des Gesichtes. Flechten-Ausschlag um den Mund.
- Bahnweh beim Fahren. Nächtliches, jum Aufftehen und Umhergehen nöthigendes, in der Ruhe unerträgliches Jahnweh, meist brennend, oder wie geschwürig schmerzend, oder reißend, ziehend und zudend, mit Zuden in den Fingern und Füßen. Pochen und Stechen in den Zähnen, nach dem Effen. Durch Kälte verschlimmerte Zahnschmerzen. Zahnweh der Schwangern. Loderheit der Zähne.

Mund-Trodenheit, besonders Rachts und früh. — Blutiger Speichel. — Blasen-Ausschlag im Munde und auf der Junge. — Rleine Knöllchen im Munde, die bei der mindeften Berührung bluten und brennen.

Salsweh ftedenden Schmerzes beim Sprechen u. Schlingen. — Brennen im Salse und Saumen mit Trodenheit und Raubheit, wie von Gerftengrannen.

Seschmads Derlust. — Bittrer Seschmad, bei weißer Zunge und zahem Schleime an der Zunge u. den Zähnen. — Saurer RundBeschmad. — Starker Durst auf Basser, besonders Abends
und Rachts. — Starker Appetit nach Gewächs Speisen mit Widerwillen gegen Fleisch, oder umgekehrt.

Saures Aufftofen. — Uebelkeit und Schwindel beim Effen, barauf Burgen und Erbrechen bittern, falzigen Baffers.

Magen: Krampf brüdend zusammenziehenden Schmerzes. In der Leber: Gegend, härte und Stichschmerz.

Bauch-Aufgetriebenheit mit Schwere barin.-Unterleibs-Rrampfe, mit nachfolgendem Beißfluß- Abgange. — Aneipen u. Schneiben im Bauche. — Leiftenbruch.

Stuhl: Berhaltung und hartleibigkeit. — Biel leerer Stuhlbrang, mit geringem Stuhl: oder nur Binde: Abgange. — Grüne, ich aumige Durchfälle, mit Leibschneiden. - Langwierige sauerriechende Durchfälle der Kinder. — Maden sund Spul: Bürmer. — Stiche im After und Mastdarme, auch beim leeren Stuhlbrange.

- Darn fehr vermehrt und blag, bleich, ober grun. barnruhr.-Unwillführlicher barn-Abgang. - Brennen u. Schründen b. barnen.
- Sefchlechtstrieb vermindert. Mangel an Ereftionen. — Broftata:Gaft, bei Binde: Abgang.
- Drängen nach dem Schoofe, wie jum Monatlichen, unter Schneiden im Bauche. Regel ju fpat ober ganz unterdrückt. Duntles, bides, klebrichtes, pechartiges Monats-Blut. Bei der Regel, Mattigkeit, Froft, Ropfschmerz, Gesichts-Blasse, Rreuzschmerz, ober krampfhaft drängende Schmerzen im Bauche mit unterdrücktem Blut-Abgange. Beißschleimiger, beißender Scheibes fluß, auf vorgängige Unterleibs-Krämpfe abgehend.
- Rafen : Berftopfung. Stodichnupfen, ber nur durch ben Mund athmen lagt.
- huften von Rigel im Salfe, mit dunnem, falgigem Auswurfe. Rachtlicher Krampf, Suften. — Früh-Huften mit gelblichem Eiter-Auswurfe. — Blut-Auswurf beim Suften.
- Bruft Betlemmung jufammenichnurender Empfindung. Bundheits-Schmerz und Stiche in ber linten Bruft und Berg- Begenb.
- Areug- und Rudenschmerg, Rachts, wie zerfchlagen. Genick-Steifigkeit.
- Berrentungs: Schmerz im Achsel: Gelenke, bei Bewegung. Anfälle von Reißen in der Achsel, auch Nachts, mit Kriebeln bis in die Finger und Unmöglichkeit, den Arm vor Schmerz nur im mindeften zu bewegen. Ziehschmerz in Armen und Handen. Riffige Haut der Hände. Stechende Fresblasen an Händen und Fingern. Rlammartiges Spannen in den mittlern Fingers Gelenken. Ditze an den Fingern. Rothe, entzündliche Fingers-Geschwulft.
- Unruhe in ben Beinen. Biehichmer; in ben Beinen und gufen. Suden ber hinterbaden, mit rothen Bleden nach Rragen. — Schmerzhafte Geschwulft in ber Kniekehle. — Nachtlicher Baden-Rlamm. — Brennende Rlede am Schienbeine. — Blutichware am Unterschenkel.

## 90. Magnesia muriatica.

Allgemein vorherrschend: Bohrende oder krampshaft zusammenziehende Schmerzen. — Lähmiges Ziehen und Reißen in den Gliedern. — Herische Beschwerden und Kramps Anfälle. — Oppkerische Beschwülfte. — Bertältlichkeit. — Schwäche des Körpers, wie aus dem Magen. — Allgemeines Krankheits und Zerschlagenheits Gefühl, mit großer Empfindlichkeit gegen Geräusch. — Die meisten Beschwerden ent stehen im Sigen und Nachts, und werden gewöhnlich durch Bewegung erleichtert.

Blutidwäre.

Srofe Tages-Shlafrig teit mit Gahnen und Trägheit. — Spates Einschlafen und Schlaflo sig teit, wegen abendlicher u. nachtlicher hibe mit Durft u. großer Unruhe im gangen Rorper, beim Schließen der Augen. — Aengstiche, schreckhafte Träume,
mit Sprechen u. Schreien im Schlafe. — Unerquicklicher Racht-Schlaf.

— Rude durch den Rorper, Rachts, beim Bachen. — Apprucken.
Aben blicher Arock, ber im Bette vergebt. — Schweißnach Mitternacht.

Abendliche Beinerlichteit. — Berdrieflicher Mifmuth. — Rebe-Unluft.

Dummheit im Ropfe, wie beraufcht. — Schwindel, fruh beim Auffteben und beim Mittag-Effen, im Freien verschwindenb.

Ropf. Schwere mit Taumlichkeit zum Umfallen. — Taubheits-Gefühl in der Stirn. — Spannendes Drücken in der Stirn und im Borderhaupte, mit Bufheit und Benebelung des Kopfes, am ftärkften nach dem Erwachen. — Greifen und Toben in den Schläfen, Abends im Bette, mit Sefühl, als wolle Schwindel und Bewust-losgfeit entstehen. — Zuckendes oder stechendes und klopfendes Reifen im Kopfe. — Blutdrang nach dem Kopfe, mit hihe und schwerzhaftem Ballen und Sausen darin.

Meußerliches nervofes Biehen am Ropfe und Befichte, bis in die Bahne,

mit Buftheit.

Augen. Entzündung mit heftigem Brennen der Augen und Röthe des Weißen. — Thränen und Brennen der Augen beim Sehen in's helle. — Rächtliches Zuschwären der Augen. — Gelbheit des Weißen im Auge.

3m Dhre, Pulfiren. - Tanbheit und Schwerhfrigfeit, als lage

Etwas vor ben Dhren.

Rafen-Geschwulk an den Flügeln. — Schorfe in den Rafenlochern, mit Schmerz ber Rafe bei Berührung. — Geruche-Mangel.

Befichts-garbe bleich, gelblich. - Spannen im Befichte, mit Rlammichmerz in ben Gefichts-Anochen. - Gefichts Ausschlag.

Lippen aufgesprungen. - Rauhheits-Gefühl ber innern Lippen, bei Berührung mit ber Bunge. - Broge, helle Blafen im Rothen ber Lippe.

Bahnweh, von Berührung ber Speisen auf's Aeußerfte gefteigert. — Berlangerungs-Gefühl ber obern Schneidezahne. — Schmerzhafte Geschwulft und leichtes Bluten bes Zahnfleisches.

Mund : Erodenheit, Rachts. — Busammenlaufen vielen maffrichten Epeichels im Munde. — Berbranntheits Befühl bes gangen innern Mundes. — Brennen auf der Junge, wie Feuer.

Halsweh, wie roh und wund, gegen Abend erhöht, auch Nachts. — Schwer auszurachsenber, oft mit Blut vermischter, bider, zaher Schleim im halfe. Daufiger Durft - Deiffbunger und hunger . Gefühl im Magen. mit Uebelfeit barnad. - hunger, obne au miffen mor: auf. - Reigung jum Rafchen.

unfidmulten bes Benoffenen, mahrend bes Bebens. - Seftiges Soludion, bei und nach bem Mittag Effen, bag bavon ber Magen ichmerat - Auffteigen, wie eine Rugel aus bem Bauche in ben Schinnb, burch Auftogen vergebenb.

Bebelfeit, früh, nach dem Auffteben - Deftere Dhymachtseleit.

bei Tag und Racht.

Ragen Druden mit Mebelteit. - Grannonder Geich mare u. Bera idlagenheits. Somer; im Dagen, mit angerer Empfindlichteit.- Somerzhaftes Souttern im Magen, b. Geben u. Auftreten.

In der Beber, Gegend, Steden und Spannen. - Drudender Leber fcmert, folbft im Beben u. beim Anfühlen, am fclimmften beim Liegen auf ber rechten Geite. - Langmierige Leber . Entjunbungen.

Band bart und gespannt. - Stete bobe Band Aufgetrieben: beit mit Leib. Berftopfung. - Alte, fomerzhafte Darte in ber rechten Band-Seite. - Unterleibs-Rrampfe, besonders Abends, auch huft er if de, die fich bis in die Oberschenket erfreden und Beiffluß - Abgang perurfachen. - Reifen im Bauch e. - Rriebelndes Stechen in ben Bauch = Dusteln.

Stuhl hart, fowierig, gogernd und ungenüglich. - Rnotiger Stubl, wie Schofsmift. - Biel Stublbrang mit gerin gem Stuble oder nur Binde-Abgang. - Langwierige Reigung ju Durch fall. - heftige Durchfalle von Schloim und Blut. -Mit Goleim und Blut bezogener Stuhl. - Bandwurm.

Defterer harndrang, Tag und Racht, mit geringem Abgange. harn Abgang blog burch Anftrengung ber Bauchmusteln. -Laubheit ber harmibbre.

In ben Gefchiechtstheilen und bem hobenfade viet Juden. - Biele Grettionen. - Rad Beifdlaf , Brennen im Ruden. Regol ju früh und ju fart. - Unterbrudte Regel. - Schwarzes,

flumpiges Blut bei ber Rogel. — Bei ber Regel, Golichts-Blaffe, Rrougichmerz, Mattigfeit. - Mutter : Rrampfe. -Beiffluß, befonders bei Bewegung bes Rorpers, ober auf vergängige Unterleibs-Rrampfe abgebend.

Mige Rafen : Trodenheit. — Rächtliche Berftopfung der Rafe. — Sonupfen mit Beruchs- und Befdmads. Berluft und gelbem , gintenbem Rafen . Schleime.

Beiferfeit mit Raubheit und Erodenheit im Sabfe.

Eroduer huften, Abends und Rachts, mit Brennen und Bund-

# 218 Magnesia muriatica. — Magnesia sulphurica.

heits. Schmerz in ber Bruft. - Rachtlicher Rrampfhufton mit heftigem Rigel im Balfe.

Bruft-Bettemmung in ber berg-Gegend. — Plohliche Schwere auf ber Bruft, mit Athem Berfehung beim Mittag-Effen. — Spannen und Busammenziehen auf ber Bruft. — herz-Stiche, die den Athem versehen. — herz topfen, im Sigen, bei Bewegung vergebend.

3m Rreuze gufammengiehenber Rrampfichmerg. - Steden, Reifen

und Brennen im Ruden. - Salsbrufen. Gefdwulft.

Biehen und Reißen in den Achsel-Gelenken, die Arme herab, bis in die hand, am schlimmften bei Bewegung. — Einschlafen der Arme, früh, beim Erwachen.

Große Mattigleit der Beine, felbft im Sigen. — Sowere der Beine. — Budendes Reißen in den huften. — Unruhe und Strammen in den Oberschenkeln. — Drudschmerz in den Anien. — Rächtlicher Beden Ramm. — Sahlen Brennen, Abends. — Fuß. Soweiß.

## 91. Magnesia sulphurica.

Allgemein vorherrschend: Reißen in den Gliedern, besonders Rachts.— Große Mattigkeit u. Zerschlagenheit im ganzen Körper, mit Zittern. Reffet-Ausschläge. — Jüdende rothe Flechten.

Schläfrigkeit, Abends zeitig. — Schlaflosigkeit, Rachts, wegen heftiger Kopfs, Bauchs und Areuzschmerzen. — Biele, auch argerliche und angstliche Eraume.

Froft und Schauber, meift Abends, und dann im Bette vergehend.— Froft, Rachts, mit Durft, bis Mittag; Rachmittags, nach Rieberlegen, Schweiß. - Sibe, beim Aufrichten im Bette, mit Schwindel, Stirn-Schweiß u. Gefichts. Rothe. - Bald Sibe, bald Schauber, bald roth, bald blaß im Gefichte. - Schweiß, Rachts ober früh, oft mit Durft.

Behmuth und Beinerlichkeit mit befürchtenber, angflicher Bangigkeit. — Uebelnehmend und leicht auffahrend.

Phantafie - Eduschung, als waren fremde Personen anwesend.

Dummheit im Ropfe, wie eingeschranbt. — Schwindel jum vorwarts gallen, früh und nach dem Mittag. Effen.

Ropfweh, wie eingeschraubt und drückend, durch Bewegung der Augen sehr erhöht. — Zusammendrückender Kopfschmerz mit Hitze im Kopfe und Gesichts-Rothe. — Reißen und Stechen im Kopfe, besonders in den Schläfen. — Blutdrang nach der Stirn mit drängendem Schwerze und Hitze darin. — Befühl von Loderheit und Bewegung des Gehirnes, bei jeder Bewegung. — Bei den heftigen Kopfschwerzen, Frost-Schütteln.

Augenschmerz, ale wollten die Augen aus den Soblen treten, beim feitwarts Seben. — Brennen der Augen, befonders beim Rerzenlidte . Abende und frub. - Stechen in ben Angen. - Ehranen ber Mugen, mit Lichtschen.

Dhren. Stechen. - Lauten in ben Ohren.

Rafenfdmerz, wie gefdwürig, vorzügl. bei Berührung .- Rachts, Rafenbluten. Befichts - Karbe erbfahl. - Reifen in ben Gefichts - Rnochen, - Troden.

beit und Brennen der Lippen, Abenbs.

Babnweh, meift Abenbe, auch beim Gintritte in's Bimmer aus ber freien Luft, und durch Raltes und Barmes, fo wie burch Berührung von Speifen erhöht, gewöhnlich judend, mudend ober flopfend, und im Bette vergebend.

Mund . Trodenheit mit Taubheits . Befühl - Ranbbeit ber Bunge. -

Blafen am Bungenrande, foneibenden Somerzes.

halsweb ftechenden Schmerzes, Rachts, mehr beim Schlingen. - Trodenbeit und Taubheits : Gefühl im Dalfe. - Biel Schleim im Dalfe. - Squrer Schleim . Auswurf.

Befchmad bitter ober fuß bitter, befonders fruh. - Durft, befonders frub und Abends. - Appetitlofigfeit und Etel vor allen Speifen.

foon beim Denten baran. - Bidermille gegen Fleifch.

Auffogen leer, ichleimig, bitter und faulicht. - Baffer-Auffdwulten nach vorgangigem Bittern im Dagen. - Efel u. Uebelfeit mit Bafferaufammenlaufen im Munde. - Erbrechen erft der Speifen, bann Schleim. Magen wie talt, mit Brecherlichkeit, fruh im Bette.

3m linten Spoodonder, Steden, befonders Abends, por und

nach bem Effen. Banch gespannt, bart und voll. — heftiges Stechen im gangen

Bauche, besonders um den Rabel. - Schmerzhaftes Bieben im Bande. - Drangen und Spannen in ben Schöfen, mit Schmera jum Berfpringen beim gerade Streden.

Stuhl balb bart, balb weich. - Durchfällige Stuhle, mit viel Durft.

- Daben-Burmer beim Stuble.

barn, vermehrt. - Racht barnen. - Eropfenweise abgebenber barn. - Beller, grunlicher barn. - Rach bem Barnen, Stechen in ber harnrohr . Dundung.

Regel au fruh und ju ftart, mit bidem, fowarzem Blute. - Blut-Abgang außer ber Regel Beit. - Bei ber Regel, Ropf:Schwere u. Broft. - Dider, farter Beifflug mit Berfchlagenheit bes Rreuges u. ber Schenkel. — Brennender Beiffluß, besonders bei Bewegung."

Biel gelber, bider Rafen Schleim. - Bliefichnupfen mit Geruchs. Berluft, unreiner Sprache, Bundheit ber Rafe und Bruftichmerz. Erodner, angreifender Duften, fruh, nach dem Ermachen, ber jum Auffigen nothigt. - grub . Duften mit Auswurf und Bundheits-Somera in ber Bruft, bem Salfe und Munde.

Bruft-Drudon mit Athom. Boengung, befonbers frab, ober Rachts, im Bette. — Brennen in ber Bruft, auch beim huften.

Rudenfdmers, wie zerichlagen, frah beim Erwachen. - Nachtliches Reifen im Ruden, jum Umbergeben nothigenb.-Stechen u. Spann en im Rade u.

Budon ber Arme. — Reißen in ben Achfeln und Armon. — Roißen u.
Stechen in ber hand u. ben Fingern, mit Krummziehen ber Theile. —
Rittern ber Sande. — Rächtliches Reißen in den Tingerfpi ben.

Rachtliche Schmerzen in ben Beinen und im Areuze. — Schwere, balb in ber hufte, balb im Areuze. — Reifen in ben Beinen, besonders in den Dberschenkel - Rnochen. — Reifen und Stochen in den Beben mit Zusammenziehung berfelben.

### 92. Manganum.

Allgemein voherrichend: Budenbes, fumpfes Stechen in verfchied. nen Rorper-Theilen. - Bieben und Reifen, befonbers in ben Gliebern. - Bieben und Strammen in Bliebern und Belenten. wie von glechfen-Berturgung, befonders beim Ausftreden. - Gelen ?. Sicht mit Steden, Buden u. Bublen, am folimmften Rachts. oft balbfeitig und über Rreus. - Glangend rothe Geidwulft ber Gelente, auch nach Bertaltung. - Entjundunge : Gefcwulfte und Giterungen. - Entgundung ber Anoden mit nachtlis den unerträglich mublenben Schmergen. - Dattigfeit und Bittern, befonders in ben Gelenten. - Uebelbehagen im gangen Rorper, befonders im Dagen, mit Berbrieflichfeit. - Bei ber geringften Berührung fomergen alle Theile des Rorpers, wie gefdmurig, - Rachts treten bie meiften Befcwerben auf. - Die im Bimmer entftandenen Befdwerben beffern fich im Freien u. umgetebrt. - Biele Befdwerden beffern und perfolimmern fic mit ber Bitterung.

Brennen über die gange Rorper . haut, Abends, beim Auffiehen aus bem Bette. - Judende Flechten. - Unbeilfamkeit ber haut. - Bund beit und Schrunden in ben Gelent. Beugen.

Große Schlaf. Mubigfeit, Abends, 8 Uhr. - Biele febr lebhafte, auch angliche, beutlich erinnerliche Traume.

Abendlicher Schüttelfroft mit ftechendem Ropfweb, ohne Durft. — Froft, mit fliegender Ropf bige. — Lieberhafte Barme auf der Bruft u. den Baden, mit Schwerzhaftigkeit des ganzen Körpers, bei Berührung. — Ratarrhalische Lieber. — Nacht-Schweiß, oft nur am halso und den Unterschenkeln, der zum Rragen nothigt.

Stille, insichgetehrte Berdrieflichteit.

Berfreutheit. - Ginnen . Berminderungen.

Ropfgicht : Anfalle. — Schwere bes Ropfes, mit Befühl, ale fei er größer geworben. — Brennend brudende Ropfichmergen, im Freien verge-

bend. — Biebend ftechende ober fpannende Ropfichmerzen, im Freien, im Bimmer beffer. — Blutbrang' nach dem Ropfe, mit Ropfen darin, als ob das Gehirn in Citerung übergeben wollte, im Freien beffer. — Schwerzhafte Erschütterung des Gestirns bei Bewegung. — Die im Bimmer entstandenen Ropf. schwerzen beffern fich im Freien, und umgekehrt.

Augen-Druden, bei Anftrengung berfelben und bei Rerzen-Licht. — Große brennende Dipe und Trodenheit ber Augen. — Geschwollne, bei Bewegung schmerzhafte Augenlider. — Zuschwaren ber Augen, früh. — Erweiterte ober verengerte Pupillen. — Trub-

fichtigfeit. - Große Rurgfichtigfeit.

Dhrenzwang. — In das Dhr ziehende Schmerzen von andern Theilen ber. — Stechen in den Ohren, beim Sprechen, Schlingen, Lachen und ftark Gehen. — Schwerhdrigkeit, wie von Berkopfung der Ohren, die durch Schnauben aufgehen, mit der Bitterung sich verschlimmernd und bessernd. — Sausen und Rauschen im Ohre. — Anallen in den Ohren beim Schnenzen und Schlingen; beim Sähnen, Quatschen.

Beficht blag, elend, eingefallen. - heftiges, greifendes Reifen zwifchen ber Rafenwurzel und Augenbraue. - Budenbes Stechen

bom UnterPiefer bis in die Schlafe, beim Lachen.

Lippen troden und burr. - Ausichlage und Gefchwure an ben Dundwinteln. - Rlamm in ben Rinnlaben, nach bem Effen.

34hne schmerzhaft empfindlich. — Deftige Zahnschmerzen, welche schnell auf andre Theile überspringen. — Reißen in den Backahnen und den anliegenden Theilen, mit großer Abspannung und Unruhe, besonders Bormittags und Abends. — Schründendes Zahnweh, von Kaltem bis zum Unerträglichen erhöht.

Rund : Geruch, wie nach Thon, fruh. — Andthen und brennende Blas.

den an ber Bunge.

halsweh, wie schneibenbe Bundheit, außer dem Schlins gen. — Stumpfe Stiche zu beiden Seiten des Rehltopfes, bis in's Ohr, beim Schluden. — Trodenheit und Rrapen im halfe, mit Gefühl, als ob ein Blättchen die Luftrohre verschlöffe. — Langs wierige hals. Entzündung.

Gefchmad latichig, wie von Del. - Durftlofigteit. - Biberwille gegen Effen aus Sattheits Sefuhl, - Sauerlich brennendes Auf-

fteigen aus bem Dagen, wie Goob.

3m Dagen, Brennen und hite, bis in die Bruft herauf, zuweilen mit großer Unruhe. — Biehen in ber Magen Begend, als erweitere fich die herzgrube, mit Uebelfeit.

In ben Dppoconbern Druden.

Bauch did und aufgetrieben. — Dradender Bundheits . Schmerz im

Oberbauche und der herzgrude. — Barmes Insammenziehen von der Mitte des Bauches bis in die Bruft, mit Uebelteit. — Schneidem in der Nabel-Gegend, beim tief Athmen. — Schüttern im Bauche, als schwapperten die Darme. — Allanhaufiger Binde Abgang.

Stubl. Berftopfung. — Schwieriger, trodner, knotiger Stubl. — Deftere Breis Stuble, täglich. — Saufiges Anurren im Maftdarme. Defterer Barndrang. — Erbichter, violetter Barn. Sas. — Siche

in ber harnrohre, außer bem harnen.

Schwäche Gefühl in ben Zeugungstheilen mit Brennen und gudenbem Bieben in ben Samenftrangen, bis in Die Gichel. — Juden an ber Eicheltrone.

Regel ju frub.

Stodidnupfen. - Berftopfung beiber Rafenloder.

Langwierige Rauhheit und heiferteit, besonders früh und im Freien, von alten Luftrohren. Leiben. — Ratarrh mit Schnupfen und heiferkeit. — Luftrohr. Schwind fucht.

Duften mit Beiferteit. - Erodner Duften, burch laut Lefen u. Sprechen erregt, mit schmerzhafter Trodenheit und Raubhigkeit im Rehltopfe. - Früh-Ausmurf vieler grüngelblicher Schleim-Rlumpchen, faft ohne Duften. - Blut-Auswurf aus ber Bruft.

Athem beiß und brennend, bei widriger Barme in ber Bruft.

Stiche in der Bruft und im Bruftbeine, die herauf und hinab fahren.
— Pochen in der Bruft. — Jählinge Stofe am Herzen und in der Bruft. Seite von oben berab.

Reißen, das ganze Rudgrat hinab, in Rube u. Bewegung. - Genick-Steifigkeit. Bieben und Reißen von der Achsel an durch den ganzen Arm, in den Sanden und Fingern. — Spannschmerz in den Arm, und Dand. Gelenten. — Bobren und Bublen im Oberarm. Rnochen, wie im Marke. — Strammen im Elbogen. Gelente, wie zu turz. — Judende Flechten an den Borderarmen. — Rlammschmerz in den Sanden. — Entzündungs-Geschwulft und Eiterung des Kleinen Kingers. — Schrunden in den Kinger. Beugen.

Mustelguden in den Beinen, bei der geringften Bewegung. — Rlammartiges Ziehen oder zudendes Stechen in den Oberschenkeln. - Spannender Steifigkeits. Schmerz in den Beinen. — Reifen um die Anie. — Unsfestigkeit und Zittern der Anie. — Entzündung und Geschwulft der Buß. Rnochel, mit Stichen bis in die Unterschenkel. — Brennen der Bussohlen. — Bundboit zwischen den Zeben.

# 93. Menyanthes trifoliata.

Allgemein vorherrichend: Stechende Schmerzen in den Gliedern. — Gichtifde Befchwerden. — Schmerzlofes Mustelguden un ver-

fchiebenen Theilen, am meisten in der Rube. — Stechend Ineipende Schmerzen. — Große Schwäche des ganzen Körpers, besonders im Beben, oft mit Frost.

Unruhiger Schlaf, mit lebhaften, unerinnerlichen Traumen.

Borherrichende Frostigkeit. — Schauber, wie nach Fußreisen, ober Anhoren grausiger Erzählungen, über ben obern Theil def Rorpers, oder an den Unterschenkein, mit Sträuben der Haare. — Frost-Gestübl, vorzüglich in den Fingern. — Wechselfie ber mit Kalte im Unterleibe.

Banges, befürchtendes Gemuth. — Theilnahmlofigfeit. — Beinerliche Trauriafeit. — Svafbaftiafeit, und übereilte Arbbiichfeit.

Unhaltende Schwere des Ropfes. — Drudendes, oder jufammens preffendes Ropfweh, mit Empfindung beim Treppenfteigen, als drude ein schweres Bewicht auf das Gehirn. — Duftre Ropfgeingenommenheit im Zimmer, mit schwerem Gedankenflusse, besser im Freien. — Spannende Ropfschmerzen.

Meußerliches Ragen auf bem Scheitel. — Brennende Schmerzen in ber Stirnbaut.

Schwarzwerben vor ben Augen, beim Lefen. — Deftere frampfhafte Ersftarrung ber Augenliber.

Ohrentlingen.

Etel erregender Geruch vor ber Rafe, wie von faulen Giern. - Spannen in ber Rafenwurzel.

Sichtbares, schmerzloses Buden ber Gesichtsmuskeln und ber Augenlider. Befühl, wie von Lahmung ber linken Gaumenseite, beim Gahnen u. huften. Trodenheit und Rauhheit im Schlunde, die das Riederschlucken des Speichels erschwert.

Bittersuglicher Geschmad im Munde. — Defteres leeres Aufftogen. — Rach bem Effen schmerzhafte Buftheit bes Ropfes.

Bufammenziehende Magenschmerzen. — Stetes Anurren in ber Magen-Begend, wie bei Leerheit deffelben.

Ralte. Sefuhl im Unterleibe, besonders beim Aufdruden mit der hand. — Bundheits . Schmerz der außeren Bauchbededungen. — Bon Blabungen aufgetriebener Unterleib. — Rneipen im Sauche.

Leib-Berftopfung .- harter Stuhl, bei fneipenden Schmerzen im Unterleibe.

Defteres Drangen jum harnen, mit vermindertem Abgange.

Starter Begattungstrieb, ohne Phantafie-Erregung u. ohne Ruthefteifigfeit.

Raube, beifere Stimme, mit Berftopfung der Ohren, als ob Ach Etwas vorgeschoben batte. — Rrampfhafte Berengerung bes Rebltopfes, mit Reiz zum huften, bei Anftrengung Luft einzuziehen.

Stechendes Busammen preffen auf beiben Seiten ber Bruft. Dradender Zerschlagenheits. Schmerz im Rreuze; beim Sigen und Baden. — Stumpf bohrendes Stechen am linfen Schulterblatte. — Reifen gwifden ben Soulterblattern. - Steifheit u. Somere in ben half. und Raden. Rusteln.

Alammartiges, labmiges Reigen und Ziehen in ben Armen, Sanden und Bingern. — Arampfhafte Steifheit des Armes, mit unwillkuhrlicher Eindiegung der Finger. — Schmerzhaftes Juden im Arme und Kleinen Finger.

Berfchlagenheits. Somergen in ben Oberfchenteln.

#### 94. Mercurius vivus.

Allgemein vorberrichend: Rheumatifde, gidtifde giobenb und ftedend reifende Somergen, befonders in ben Gliebern und Belenten, porzüglich Rachts, mit vielem Schweifte. ber aber nicht erleichtert. - Stechenbe Somergen. - Rrumm. gieben einzelner Theife. - Sichtifde, glangend rothe Mus fomellungen. - Bafferfüchtige Anfdwellungen innerer und außerer Theile. - Grippenartige Erfrantungen. - Burm. Beidmerben: - Belbindtige Buftanbe. - Baftrifde und bilible Beldwerben. - Gefdwulft und Giterungen ber Drufen. - Scropbulble Beidwerben. - Spphilitifde Buftanbe. -Rhaditis. - Gefdmult und Entzunbung ber Rnoden mit nadtlichen Schmerzen. - Berfrummung ber Rnochen. -Rnochenfrag. - 3n Quefc migung ober Giterung übergebende Entjundungen innerer Organe. - Blutungen aus verschiedenen Organen. - Rheumatifd Patarrhalifche Entgun. bungen mit großer Reigung ju Schweif. - Rachtheile von China : Mifbraud. - Berbit : Rubren. - Abenbliche und nadtliche Berfdlimmerung ber Befdwerben. - Bett. warme erhöht bie Somergen bis jum Unerträglichen. - Fruh und in ber Rube, besonders im Liegen, ift bas Befinden viel beffer, als im Beben u. im Gigen. - Eingeschlafenheit, ober leichtes Einschlafen faft aller Rorpertheile, im Sigen, mit Rriebeln barin bei Bewegung. - Für bas Pindliche Alter befonders paffend.

Allgemeine große Zerschlagenheit des ganzen Korpers, mit Schmerze haftigkeit aller Anochen. — Abendliche große Ukrube in den Gliedern, mit Schmerzen in allen Gelenken. — Hinfällige keit mit unaussprechlichem Uebelbefinden des Leibes und der Seele. — Große Angegriffenheit und Schwäche, mit Zittern u. Blutwallung schon von geringer Arbeit. — Heftige Blutwallung schon von geringer Arbeit. — Deftige Blutwallung und Mbern. — Blutandrang nach Bruft, Ropf und Um-

terleib. - Blut . und ferbfe Schlagfluffe.

Daut ichmunig gelb, rauh und troden. — Arges Suden über ben gangen Rorper, befonders Abends und Rachts, burch Bett. Barme vermehrt. — Rachtliches fichlichtes Suden in ben Gelenten. —

3denbes Friesel. — Rothstediger Reffel Ausschlag. — Erodne, frieselartige, leicht blutende Rraße. — Judende, nach Rraßen brennende Ausschläge. — Raffender Ausschlag, wie fette Rraße. — Eiternde Pufteln und flechtenartige Fleden auf der Daut, mit Juden. — Brennende, schuppige, trodne, oder fressende, jauchige, sphilitische Flechten. — Leberflede. — Rothslaufartige Entzündungen außerer Theile. — Eiterungen guter und bofer Art. — Syphilitische Geschwure. — Ragel Geschwure.

Grose Tages. Schläfrigkeit und Schlummersucht. — Spätes Einsich lafen und nächtliche Schlaflosigkeit, wegen Nengflichkeit, Unruhe, Dize und Blutwallung. — Schredliche Phantasie. Bilder vor dem Einschlafen. — Schredhafte, ängstliche Träume. — Unruhiger, Leiser Schlaf.

Biel Froft, Schauder und Ralte-Ueberlaufen, wie von Uebergießung mit kaltem Baffer. — Stete Ralte des Korpers. — Abends und Rachts Froft. Schauder, daß selbst der warme Ofen nicht erwarmt. — Schauder mit untermischten Sig. Anfällen. — Aeußerer und innerer Froft mit Gesichts Dize und Brennen der Backen. — Abendliche trodne Sige. — Brennende Sige mit vermehrten Schmerzen bei Entblößung. — Schleichende Zehrsieber, besonders bei Andern. — Schleim-Fieber mit großer Entkräftung. — Aindbetterin- Fieber. — Puls schnell und matt, oder unregelmäßig. — Entzundsliche Fieber mit großer Reigung zu Schweiß. — Früh- Schweiß. — Starke Racht. Schweiße sauren Geruches und zuweilen settig und blig.

Große Angit, Bangigkeit und Unruhe, besonders Abends und Rachts, mit gurcht, den Berftand zu verlieren. — Gewissens Angit, die nirgends bleiben laft. — Lebens Ueberdruß. — Große Gleich: gültigkeit gegen Alles. — Berdriefliche Einfildigkeit. — Eigenfinn und Ungeduld. — Biderwärtige, gankschie Stimmern.

Bedachtniß - Schwäche. — Berftreutheit. — Bergeben der Gedanten. — Phantafie - Taufchungen. — Irrereden.

Eingenommenheit und Dufterheit bes Ropfes. — Schwindel, als wurde man geschautelt. — Abendlicher Schwindel mit Uebelteit, angftlicher hige und Schwarzwerben vor den Augen.

Ropfweh, als follte der Ropf zerfpringen, mit Bollheit im Sehirne. — Schwere des Ropfes. — Drudendes, frannendes Ropfmeh, besonders im Borderhaupte, als ware der Ropf mit einem Bande qusammengeschnutt. — Rächtliches Ropfweh, fiechend bohrenden oder reißenden Schmerzes. — Reißender Ropfschmurz,

and bloß halbfeitig, bis in die Bahne und hals. Mustein, mit Stichen im Ohre. — Reißend brennende Ropfichmerzen, befonders in den Schläfen. — Blutdrang jum Ropfe, mit hige darin. — Baffersucht der Gehirnhohlen.

Brennendes Juden auf dem Baartopfe und der Stirn, durch Rragen verschlimmert. — Judender, trodner, ober naffender, bas Daar weg-freffender Ropf. Grind. — Ausfallen ber Baare.

Angenschmerz empfindlicher Art, bei Anstrengung derselben. — Drücken in den Augen, wie von Sand. — Schmerz unter den Augenlibern, wie von einem. schneiden den Körper. — Brennendes Beissen in den Augen, besonders in freier Luft. — Acute und langwierige, besonders gichtische, scrophuldse und sphilitische Entsündungen der Augen, mit Röthe des Augenweißen und Unerträglichteit des Feuerscheins. — Abendliches frar Pes Thranen der Augen. — Triefige Augen. — Pufteln auf der Bindehaut. — Geschwollene, am Rande mit Geschwüren und Schorfen bebecte Augenlider. — Schorfe um die Augen. — Glanzlose, matte Augen. — Gewaltsames Zuziehen und erschwertes Definen der Augenliber. — Trübsichtigkeit. — Periodisches Bergeben des Gesichtes. — Angehende Amaurose. — Rebel, Funken, Fliegen oder schwarze Punkte vor den Augen. — Scheuvor Licht und Feuerschein.

Ohrenzwang reißenden ober ftechen ben Schmerzes. — Ent. zundung des innern und dußern Ohres. — Schwammige Aus. wüchfe im Ohre, mit Reißen im Ohre und der Kopf. Seite. — Eiter. Ausfluß aus den Ohren mit Seschwürigkeit der Ohremuschel. — Blutfluß aus den Ohren. — Entzündliche Ohrdrüsen. Beschwulft mit Stechen und Drüden. — Schwer'horigkeit, bei der Alles sehr im Ohre schalt, oder die durch Schnauben oder Schlingen aufgeht, so wie auch nach Berkaltung, oder durch Bergrößerung der Mandeln entstandene. — Brausen, Läuten und Rauschen in den Ohren. — Berstopstheits. Sefühl des Obres.

Rafen - Anochen aufgetrieben und schmerzhaft bei Berührung. — Ent. gundung und Geschwürigkeit der innern Nafe. — Rothe, glangen be Geschwulft der Rafe, mit Juden. — Grünlicher, stinkender Eiter- Ausstluß aus der Rafe. — Rafenbluten, besonders mahrend bes huftens ober im Schlafe.

Sefichts-garbe blaß, gelbfüchtig, erbfahl, mit trüben, ba. fteren Mugen. — Rothe bes Gesichtes. — Aufgedunsenheit u. Geschwulft bes Gesichtes. — Schmubig gelbe Ausschlags : Arufte im Gesichte, mit ftintender Feuchtigfeit, ftetem Juden Tag u. Nacht und Bluten nach bem Araben. — Bosartiger Milchschorf.

- Etppen ranh, troden, schrodrzlich und bei Berührung brennend schmerzeub. Beiche, tothe Geschwulft ber Lippen, mit tiefen, schwärenden Laschen, voll wässeichter, gelber, faulriechender Jauche. Beisend brennende, gelberustige Bläschen an der Lippe. Rissige, geschwürige Wundwinkel. Auschlage. Blüthen am Rinne. Rinnbaden Rlamm von Spannung im Riefer-Belenke, mit stechend schwerzender oderharter Geschwulst der Unterkiefer-Drüsen.
- Rabnichmergen, burch Raltes und Barmes, fo mie burch Effen verfclimmert, ober Abends und Rachts, burch Bett.Barme unerträglich erhöht. - Bahnweb von Er-Paltung. - Reißende Bahnichmerzen, bie fich burch die gange Befichts : Seite verbreiten. - Nachtliche judende, pulbartig rudende Rabnfchmerzen, die bis in bas Dhr und den Ropf geben und nur beim Einschlafen nachlaffen. - Stechen in hohlen Bahhen, mit Reifen in ben Burgeln ber gefunden und gefcoolle men , bei Berührung fcmerzhaften Baden. - Loderheits . Befühl, Loderheit und Ausfallen ber Bahne. - Juden, Brennen und Rothe des Bahnfleifches. - Gefdwollnes, flaffendes Bahnfleifd, mit nachtlichem Brennen und Bundheite. Somery bei Berührung und beim Effen. - Schwammiges, leicht blutendes Bahnfleifd. - Erhebung bes Bahnfleifches in meißen, gefdmurigen Baden. - Rächtliche Anfcmellung bes Bahufleifches.
- Mundes. Entzündliche Geschwulft bes innern Dundes. Brennende Geschwüre am Innern der Bade. Sommmchen ber Kinder. Mundfäule. Geschwürige Speichel-Drufen. Uebelriechen der Speichel-Fluß, auch in sieberhaften Anfällen. Feuchte, schleimbededte, oder harte, trodne, schwärzlich belegte Junge. Entzündung, Geschwulft und Berhartung oder Eiterung der Junge. Stotternde Sprache. Sprachlosigkeit.
- Dalsweh beim Schlingen, als werbe ein frember Rorper mit hinabgesichludt. Bindheits. Schmerz und Schründen im Salfe. Brensen im Schlunde, wie von einem heißen, aus bem Bauche auffteigenden Dampfe, mit drückender hals. Trodenheit beim Schlingen und ftetem Drange zu schlingen, bei wasservollem Munde. Schmerzhaft gerötheter Schlund. Enzündung der Speiserbhre. Rosenartige Entzündung aller weichen Theile bes Rachens und Schlundes. Entzündung und Seichweiß des Jäpfchens. hals. und Rachen. Entzündungen, vorzüglich mit ftechenden Schmerzen (auch in den Mandeln und Unterfiefer. Drufen,) beim leer Schlingen, Rachts und im Rühler Lust verschlimmert. Berschwärung der Mandeln. Spe

philitifde Sals: und Raden. Gefdware. - Befdwerliches Schlingen. - bas verfchludte Getrant geht burch die Rafe wieder heraus.

Geschmacklosigkeit ber Speisen. — Faulichter, ober metallisch falzichter, ober füßer Mund. Seichmad. — Bittrer Mund. Geschmad, besonders früh, nüchtern. — Guber Geschmad des Brodes. — Destiger, brennender Durft, auf Bier oder kalte Getränke, bei Tag und Nacht. — Freggier. — Deißhunger, auch nach dem Effen. — Widerwille gegen alle Speisen, vorzüglich gegen warme. — Schnelle Sättigung beim Effen. — Große Schwäche ber Berdauung bei stetem hunger.

Aufftogen bloger Luft, oder icharfes, bittres, faulichtes. — Hebelteit, wie aus der Bruft, mit Druden barin, — Brechall ebelteit mit Suflichteit im halfe, Schwindel, Ropfweb und Sige. — Rachteliche Lebelteit u. bittres, gallichtes Erbrechen.-Erbrechen des Genoffenen.

Magen. Druden und herabzieben besselben, auch nach ben leichtverdaulich fen Speisen. — Druden in ber Berggrube bis zum Schildenorpel. — Spannen in ber Magen. Begend. — Brennen in ber Perzgrube.

Leber.Entzundungen mit ftedenden Schmerzen.-Barte ber Leber. Bauch-Aufgetriebenheit mit Druden und Spannen, und Schmerze haftigkeit bei Berührung. — Schneiden und Rneipen im Bauche, besonders nach Berkaltung. — Rächtliches Schneiden und Reißeng im Bauche. — Leerheits Empfindung im Unterleibe. — Lebendigkeits Befühl im Bauche. — Schüttern der Darme beim Geben, als waren fie erschlaft. — Bauch Bassersucht von Leiden drüfiger Unterleibs Drgane. — Rollern und Poltern im Bauche. — Schmerzhafte Entzundung, Geschwulft und Eisterung ber Leifen Drüfen.

Stuhl. Berftopfung. — Leeres Drangen und Zwängen auf ben Stuhl, besonders Rachts. — harter, jäher, oder bröcklicher, nur nach langem Pressen abgebender Stuhl. — Dunns geformte Ausleerungen. — Gehadte Stühle. — Zähe, sauerries dende, oder grüne, schleimige, scharfe und blutige, theere artige, den After wundmachende Stühle. — Durchfälle von kalter Abenduft, mit Leibschneiden, vorzüglich vor dem Stuhle. — Schleimige Durchfälle, auch nach Masern. — Ruhrartige Durchfälle, auch bei Sänglingen. — Geringe blutschleimige Stühle nach langem Pressen und vorzgängigem heftigem Drange, als sollten alle Därme herausgerissen werden, mit nachfolgendem Zwange. — Unverdaute Stühle. — Beim Stuhle, Abgang hellen Blutes. — Brennen im After beim Stuhle. — Schleim. Abgang aus dem Mastarms. — Mastarms Borfall

nach bem Stuble und beim Preffen und Drangen barauf. -- Somarier, Blut ausspritender Magbarm.

Ungeheurer, fast steter Drang jum harnen, mit geringem Abgange in schwachem Strahle. — Eiliger harnbrang. — Uebers mäßiges harnen. — Unwillführlicher harn Abgang. — Dunstelrother, balb sich trübender, ftinkender harn. — Blutstuß aus ber harnröhre. — Brennen und Stechen in der harnröhre, bei, außer und nach dem harnen. — Dider, gelbslicher, oder dunner, weißgrauer Tripper-Ausfluß aus ber harnröhre, besonders Rachts.

An den Geschlechtstheilen ftarter Schweiß, beim Gehen. — Bundheit zwischen den Geschlechtstheilen und Oberschenkeln. — Gesch wulkt der Lymph-Gesäße längs der Ruthe. — Schwerzhafte Entzündung und Geschwulft der Eichel und Vorhaut. — Geschwüre auf der Eichel mit käsigem, specigem Boden. — Schanker-Seschwüre an der Eichel und Vorhaut. — Eichel-Tripper. — Geschwulft der Hoden. — Ausgeregte, lüsterne Phantasie mit vielen, besonders nächtlichen und schwerz-haften Erektionen. — Blutige Samen-Ergießungen.

Regel zu fart, mit Aengstlichkeit und Leibschmerzen. Bu schwache und zu turze Regel. — Blutdrang nach dem Uterus. — Unfruchtbarkeit bei zu ftarker Regel. — Scheide. Borfall. — Entzündung, des Uterus, der Ovarien, der Schamlippen. — Wassersucht der Ovarien. — Eiterartiger, fressender Beißfluß, mit Beißen in der Scham.

Biel Riefen ohne Schnupfen. — Rafen-Trodenheit. — Deftiger munbfressender, massrichter Fliesschnupfen. — Stodeschnupfen.

Rehlkopf-Entzündung. — Langwieriger Ratarrh. — Heisere, uns reine Stimme, mit Brennen und Ripel im Rehlkopfe. — Böllige Stimmlosigkeit.

Duften mit Beiserkeit. — Duften von Reis im Rehltopfe ober im oberen Theile der Bruft. — Trodner Rigel-huften, Abends, vor dem Einschlafen. — Erschütternder, trodner Huften, bessonders Rachts, als sollte Ropf und Bruft springen, zuweilen mit Brecherlichteit. — Trodner Krampfhusten mit Brechwürgen. -Blutiger Bruft-Auswurf.-Geschwürige Lungensuch.

Athem Beengung beim Steigen, mit Stechen unter ben turgen Ribben. — Engbruftigkeit und Rurgathmigkeit beim Treppen-Steigen und ichnell Geben. — Bruft-Rrampfe von Rupfer, und Arfenit Dampfen.

Bruft-Druden. - Stiche in ber Bruft bis jum Ruden burch,

burch huften vermehrt. — Brennen in ber Bruft, bis jum halfe berauf. — Lungen-Entzundung. — herzelopfen. — harte Geschwulft ober Citerung ber weiblichen Brufte, besonders ber Bruft-Bargen. — Berunftaltung ber Bruftwarzen. — Schlechte, bem Säugling miberftebende Milch.

- Im Rreuze stechende Schmerzen, mit Gefühl von Haltlosigkeit und Schwäche. Zerschlagenheite. Schmerz im Rreuze, Rücken und den Schulterblättern. Brennendes Ziehen im Rücken und Nacken. Gürtelartige Rothlauf: Entzündung um den Leib. Rheumatische Steisigkeit und Geschwust des Rackens und dußern Halses. Stechen in den Halse Ruskkein. Entzündung und Seschwulft der Halse Drüsen mit Stechen und Orüschen darin.
- Reißen in den Achseln und Oberarmen, besonders Nachts und beim Bewegen. Zuden in den Armen und Fingern. Sichtische, rothe, heiße Geschwulft des Vorderarmes, vom Elbogen-Gelenke die an die Handwurzel. Jüdendes Friesel an den Armen. Schuppige, brennende Flechten auf dem Borberarme und an der Handwurzel. Lähmigkeit in der Hand und den Gelenken derselben. Schweiß der Handteller. Krummziehen der Finger. Geschwulst der Finger-Gelenke. Schwerzhafte, tiefe blutige Schrunden und Riffe in der Haut der Finger. Abschülfern der Haut an den Finger-Rägeln. Nagel-Geschwüre.
- Duft. Sicht, mit Nachts unerträglichen Schmerzen, oder bei begimenender Eiterung mit klopfenden Schmerzen. Reißen und reißendes Stechen in den Beinen, vorzüglich im Dufts Gelenke, den Oberschenkele Rnochen u. Anien, besonders Rachts und bei Bewegung, mit Kälte Besühl in den leidenden Theilen. Große Schwäche, Schwere und Zerschlagenheit in den Obers und Unterschenkeln. Glänzend durchsichtige, hydropische Geschwulst der Obers und Unterschenkel. Jüschendes Friesel an den Beinen. Klechten an den Obers und Unterschenkeln. Arummziehen der Unterschenkel, mit Klamm in den Waden und Zehen. Ralte Füße. Raltschweißige Füße. Geschwulst der Fersen und Fußrücken. Schwerzshafte Geschwulst der Fußwurzele Anochen.

## 95. Mercurius sublimatus.

Allgemein: Bieben in ber Beinhaut, wie von Bechfelfieber- Mmfällen, mit Sig-Gefühl im Ropfe. — Berbitruhren.

Bolm Cinfchlafen heftiges Busammenfahren, mis Erschütterung bes gangen Rorpers.

Beldtes Frieren, besonders am Ropfs. — Froft sogletch, mit Leibschneiden und Stuhlzwang, bei ber mindeften Bewegung, so wie an freier (auch warmer) Luft. — hiße betm Borbuden, Ruhlung beim Wiederaufrichten.

Dismuthige Laune, ber nichts ju Danke gemacht werden kann, mit

Beiterfeit mechfelnb.

Engen entjundet und hervorgetreten. - Stierer Blid.

Gefichts : Buge vergerrt. — Lippen : Befcwulft. - Gefcwulft und Umftulpung ber Oberlippe.

Mund Geftant. — Speichel:Fluß mit falzigem Geschmade. —

Geschwulft der Zunge und des Halses.

Unauslöschlicher Durft. - Schmerzhaftes Brennen vom Munde bis in bie Magen . Segend. - Starte, fcmerzhafte Bauch Aufgetriebenheit.

Ruhrartige Stuhle, mit grünen ober braunen, stinkenden, gablichten Ausleerungen, oder mit Abgang wenigen, blutigen Schleimes unter fast stetem Leibschneiden und unerträglichem schmerzhaftem Pressen, Drängen und Zwängen auf den Stuhl. — Bergeblicher Stuhlbrang. — Ausleerungen von Roth mit Schleim und dunkelm, geronnenem Blute gemischt.

Barnzwang. - Sarnrohr-Tripper, erft bunn, bann bider, mit Beißen beim harnen und Stechen in ber harnrohre.

Beiggelber Beigflug von etelhaft füßem Geruche.

Sonupfen. - Sohler, angreifender, trodner Suften.

Rachtliches Stechen quer durch die gange Bruft. - Comerghafte Drufen-Befchwulfte um die Bruft-Bargen.

Stechen im Buft: Belente, bei Rube u. Bewegung. - Gistalte Fufe.

### 96. Mezereum.

Allgemein vorherrschend: Rheumatisches Reißen, Biehen und Spannen in den Gliedern mit Lähmigkeit. — Judende Schmerzen mit lang nachbleibendem Wehthun. — Ziehende Schmerzen in einer Rörpers hälfte, mit Frostigkeit. — Bon Frostigkeit und Schauder begleitete Anfälle von Schmerzen und Besschwerden. — Fressende Wundheitd: Schmerzen und Besschwerden. — Brennen in den Berdauungs: Dreganen.—Entzündungen u. Anschwellungen der Anochen. — Anochenfraß. — Rhachitis. — Beraltete Sphilis. — Rachtheile von Merkurs Mißbrauch. — Zuden und Fippern der Mußkeln. — Ziehen und Abgeschlagenheits. Gefühl in den Gelenken. — Zerschlagenheit und Schwere in

allen Gliebern. - Schwerfälligfeit und Tragbeit bes Rbrpers. - Bebudtes Geben. - Abmagerung, ober Sebunfenbeit bes Rorpers und Gefichtes mit bidem Bauche, bei Rindern. -Scrophulbfe Beichwerden. - Drufen-Anschwellungen. -Borberidendes Ergriffenfein nur einer Rorper-Balfte. - Abendliche Steigerung ber Befchwerben. - Durd Berührung bes leidenben Theiles, fo wie burd Bewegung erhöhte Gomergen. - Große Empfindlichteit gegen talte Luft.

Abichalen ber gangen Rorper-Saut. - Juden, befondere Rachte, nad Rragen bald heftiger und ichmerghafter wieder: fehrend, oft mit Beich wulft ber gefratten Stelle. - Beigenbes Buden, wie von Ungeziefer. - Friefel-Ausschläge, auch langwierige. - Blutichmare. - Entzundete Beichmure mit Brennen und Stechen, oder mit freffenden Bundheits-Schmergen.

- In Citerung übergehende Entzündungen.

Große Tages. Schläfrigteit, bei unruhigem, unerquidlichem Nacht : Schlafe. — Erschütterung bes Rorpers im Schlafe. — Beitiges Ermachen (gegen 2, 3 Uhr), von Alpbruden.

groftigfeit, groft und Ralte, mit heftigem Durfte, und ohne nach Erwarmung ju verlangen. - Seftige hitige Fieber.

hopochondrifche Stimmung, mit Traurigfeit u. Beinen. - Angft u. Unruhe, besonders in der Einfamkeit, mit Gehnfucht nach Gefellichaft.

- Berdrieglich teit. - Born-Auffahren. - Unluft jur Arbeit. Bedachtnif: Schwäche. - Stumpfheit bes Beiftes. - Schweres Begreifen. - Defteres Bergeben ber Bebanten.

Dummliche Ropf. Eingenommenheit, wie berauscht, ober wie nach übermäßigen Pollutionen. - Schwindel jum feitwarts Rallen, mit Klimmern vor den Augen.

Ropfichmergen mit Schauder und Froftigkeit, im Freien ichlimmer. - Betäubender, brudender Ropfichmerg in einer Bebirn : Salfte. - Auseinanderpreffender ober gusammen Memmender Schmerg im Ropfe. - Deftiger, pochend brudender Schmerg im gangen Ropfe, ber Stirn, ber Rafe und ben Bahnen, burch Die geringfte Berührung verschlimmert. - Sammernbes Ropfmeb mit Schleim : Erbrechen.

Somerg ber Schabel-Anochen, burch Berührung verschlimmert. - Schmerzhaftigfeit der Ropfhant und ber haare bei Berührung.

- Beißendes Juden auf bem Saartopfe. - Raffender, juden: der Ausschlag auf dem Ropfe.

Augenschmers, als mare ber Augapfel ju groß, mit Druden. - Beißen in ben inneren Augenwinkeln. - Entzündung ber Augen.

- Beit: ober Rurgfichtigfeit.

- Ohrenzwang ziehenden und reißenden Schmerzes. Maffenber, judenber Ausschlag binter ben Ohren.
- Rafen. Bundheit im Innern. Geruchs Berminderung mit Erodenheits Gefühl in der Rafe.
- Befichts Blaffe. Gefichtsichmers, Plemment betäubenben Drus dens auf ben Baden-Anochen. Bieben in ben Riefer-Anochen. — Stetes läftiges Mustelzuden auf ben Bangen und über bem Augenlibe. — Blutschwäre im Gefichte.
- Lippen und Mundwinkel mund und brennend. Gefcwollene, riffige, fich abichalende Lippen. Geschwürige Oberlippe, mit Brennschmerz bei Berührung. Stiche in den Unterkiefer : Drufen.
- Bahnweh in hohlen Bahnen. Biehend brennendes ober bohrenbes Stechen in ben Bahnen, bis in bie Baden. Anochen und die Schläfe hinauf. — Budend reißende Bahnschmerzen. — Stumpfheits. u. Berlangerungs. Befühl an den Bahnen. — Schnelles Dohlwerden der Bahne. — Brennende Blaschen am Bahnsteifche.
- 3m Munde und auf der Zunge brennende Blaschen. Anhaltendes Brennen im Munde. Erfcwertes Sprechen.
- Dalsweh beim Schlingen, brudenden Schmerzes. Rauhheit, Wundheit, Frahiges Beißen und Stechen im Schlunde und am Gaumen. Brennen im Schlunde. Entzündung des Schlundes und der Speiseröhre. Bufammenfcnurung und Berengerung des Schlundkopfes.
- Bittergefdmad, befonders des Bieres, meldes weggebroden mirb. Starter bunger, Mittags und Abends. Biderwille gegen Fleifc.
- Au fftogen bftere und leer, besonders nach Trinken. Uebelteit mit haufigem Baffer Busammenlaufen im Munde und Schaudern und Schütteln am ganzen Rorper. heftiges Erbrechen grunen, bittern Schleimes unter Ropfschmerzen. Blut. Erbrechen.
- Ragen. Druden. Brennen und his Sefuhl im Magen. Ents jundung bes Magens. Busammenziehung bes 3mergfelles.
- Bauch hart und gespannt. Langwierige tolitartig reißenbe Bauchschmerzen. Schwere im Bauche. Dip. Befühl und Brennen im Unterleibe. Entzündung der Darme. Auseinander. Preffen im Bauchringe. Bieben in den Schoofe Drusen. Blabungs. Rolit mit Rollern und Poltern im Bauche, Athem. Beengung und Froftigfeit.
- Stuhl : Ausleerungen ichwierig, didbreiig, mit beftigem Drangen. Reine, weiche, oftere Stuhle. Deftige Durchfalle mit unserträglichen Bauchichmerzen. Rach dem Stuhle, Buschnüren bes Afters über dem hervorgetretnen Maßtarme. Bor und nach bem Stuhle, Froft, Schauder.
- barn. Absonderung vermindert. Bliegende Bloden und rothlicher

Bodenfas im Barne. - Blut. Sarnen. - Bunbhefte. Comera in ber harnrohre. - Eripperartiger Schleim Ausfluß aus ber harnröhre.

In der Ruthe, judend ftechendes Reifen. - Fein bridelnder Stichfdmerg an der Spige ber Eichel. - Eichel : Eripper. - hoden : Gefdwulk. Unterdrudte Regel. - Baffrichter, auch langwieriger Beißfluß,

mie Eimeif.

Erodenheit ber Rafe mit Geruchs . Berminderung und vergeblichem Riefe. Reig. - Biel Riefen mit Bundheite . Comers in ber Bruft babet. - Blieficnupfen dunnen, gelben Goleimes, mit Bundheit und Brennen ber Rafe und Ausschlag an den Lippen.

Deiferteit mit Brennen und Erodenheit im Salfe, Duften . Reig und

Athem . Beengung.

Arger Suften im Liegen, auch nach Mifbrauch von Galpeter-Gaure. Erodner Suften, mit Burgen und Erbrechen, Abends und Nachts. - Blut-Suften.

Engbruftigfeit. - Beim Ginathmen, Schmers in ber Bruft, als maren

die Lungen angewachfen und die Brufthöble ju eng.

Bruft-Druden. - Schmerzhafte Spannung ber Bruft. DRus. feln .- Bundheite. Somer; und Brennen auf dem Bruft. Rnochen. - Stide in ber Bruft, durch Ginathmen verfchlimmert.

Rreugichmerzen. - Spannenber Busammengieh . Schmerz im Ruden, bis in's Rreug. - Stechen im Ruden. - Schmerzhafte Benid's und Bald - Steifigfeit. - Reißende Rude an ben Balt . Seiten. -Bundheits. Schmers in den Achfelgruben.

Sm Achfel . Gelente Somers, als follte es gerfprengt werben. - Rheuma. tifch giebendes Spannen in den Armen, mit Labmigkeit. - Budende Schmerzen in ben Achseln, Armen, Sanden und Fingern. — Gefcwulk und Dige des Armes und der Sand, mit Musteljuden und Piden darin.

Buden im Duft. Belente, bis in's Rnie berab. - Bertargung bes Beines. - Rnochen Schmer; in den Dber , und Unterfdentelu. - Reifen, Bieben und Spannen in ben Dber : und Unterschenkeln, Füßen und Beben. - Strammen und Steifheit ber Rnie. - Buden und Drudichmers an den Schienbeinen. - Barte Befcmulft ber Baden. - Budenber Schmerz in ben Beben.

## 97. Millefolium.

Allgemein: Blutfluffe aus faft allen Deffnungen bes Rorpers. Reigen und Stechen in ber rechten Ropffeite. - Befühl, als menn alles Blut in den Ropf feige. - Schmerzhaftes Toben und Schlagen im Ropfe. Rafenbluten. - Blutfpeien. - Blut. Erbrechen.

stroogle.

Ragentrampf, mit Sefühl, als ware eine Staffigteit barin, bie fich burd bie Darme nach ben After joge. — Brennen im Magen.

- Gefühl, als fei der Magen voll jufammenziehender Erde.

Bliegende Samorrhoiden.

Blutharnen.

Rutterblutfluffe.

Reifen in den Anien und Unterschenkeln. — Dofteres Einschlafen der Füße.

88. Moschus.

Allgemein: Brideln in allen Musteln. — Jum Reiben nothigendes Juden, Bwiden und Stechen an verschiedenen Theilen des Rorpers. — Starrframpf. — Convussionen. — Ohnmacht und Schwäche, besonders bei Syfterischen. — Bielfache hyfterische Besoschen. — Dypochondrische Beschwerden, die im Gesnitals Syfteme ihren Ursprung haben.

Große Shlafrigkeit am Tage, mit öfterem und tiefem Gahnen.
— Shlummersucht. — Unmbglichkeit, Rachts lang auf einer Stelle zu liegen, ba der Theil, auf dem man liegt, wie verrenkt oder zerbrochen schwerzt. — Lebhafte, ehrenrührige Traume, in des

nen Alles fehlichlägt.

Beschleunigter Blutumlauf. — Defteres Gefühl, als werde man von kühler Luft angeweht, besonders an unbededten Theilen. — Die freie Luft beuchtet kalt, und man sucht den Ofen. — Deftere leise Schauder vom Ropfe aus über den ganzen Körper, mit behaglichem Gefühle von natürlicher Körper-Bärme wechselnd. — Abendliche Anfälle brennender hige. — Alle Morgen Schweiß.

hppodonbrifdeu. hpfterifde Mengftlichteit mit Bergelopfen.

Schwindel und Banten vor den Augen bei der geringften Bewegung bes Ropfes. — Schwindel mit Hebelteit, Riederliegen und Berlangen auf fcmargen Raffee. — Betaubung, wie von Raufd.

Ropfweb mit Uebelteit, jum Nieberlegen zwingend. — Schwers bes Ropfes. - Betaubender, jufammendrudender Ropfichmerz, besonders dicht über der Nasenwurzel. — Spannendes, frampfbaftes Bieben im Ropfe, besonders im hinterhaupte, bis in ben Raden. — Blutdrang nach dem Ropfe.

Rafenbluten. - Rrabbeln in der Rafenfpige, wie von Rafern.

Gefichts Dige, mit Erabheit ber Augen.

Mebelfeit in ploglichen Anfallen. — Uebelfeit in ber Berggrube beran, mit Einziehen bes Rabels und Rlammichmerg.

Ragen. Druden. — Bollheits. Gefühl und Beengung in ber Ragen. Gegend und Berggrube, mit Beichlichteit, durch magiges Effen vermehrt. — Beißend brennendes Bundheits. Gefühl in der Ragen. Gegend, nach dem Mittag. Egen.

Rudweifes Zusammenraffen über bem Rabel, mit Athem. Bersehung. — hyfterische Unterleibs. Krämpfe. — Gefühl im Unterleibs, als ob Alles zu eng wäre, mit Aengflichteit, die teine Arbeit verrichten u. nirgends bleiben läßt, sondern ftets umber zu laufen nothigt. Stubl. Rerbaltung.

Starte Erregung bes Befdlechtstriebes.

Monatliches ju fruh und ju ftart. - Bieben und Drangen im ben Geschlechtstheilen, als ob das Monatliche eintreten wollte.

Bufammenichnurung ber Luftrohre, wie von Schwefel-Dampf.-Erftidende, frampfhafte Bufammenichnurung ber Bruft.-Millarifches Aftima.-Spiterifche Bruft. Rrampfe.

Deftiges Ziehen im Naden und Ruden, als ware man da eingespannt.

— Ziehen in den Ober- und Unterarmen, besonders an der Handwurzel, als sollte Krampf entfichen. — Kältendes Brennen in dem Borbergliedern der Kinger.

Unruhe in den Unterschenkeln, mit Labmigkeits Gefahl, bas die Beine flets zu bewegen nöthigt. — Schwirrendes Ordhnen in den Beinen, wie nach Ermudung, im Sigen. — Lahmige Schwäche in den Anien, sobald man fich segt, nach Geben.

#### 99. Muriaticum acidum.

Allgemein vorherrschend: Ziehen des Reißen und Schneiden in dem Gliedern, in der Ruhe, bester bei Bewegung. — Zerschlagenheits- Schmerz aller Gelenke. — Schmerzbaftigkeit der Beinhaut aller Knochen, wie in Bechselskebern. — Bassersüchtige Anschwellungen — Scrophulose Beschwerden. — Trägheit und Scheu vor Bewegung, mit Neigung nur immer zu sigen. — Ungeheure Mattigkeit, sobald man sich setzt, fallen die Augen zu. — Bankender Gang, aus Schwäche der Beine. — Große Empfindlichkeit gegen feuchte Bitterung.

Bobliufiges, ftedendes, jum Rragen reizendes Suden und Rigein. — Scrophulbfe Ausschlage: Rrantheiten. — Schorfige Ausschlage, die in der Bettwärme juden. — Blutschwäre, mit Stichschmerz bei Berührung. — Schmerzhafte, faule Geschwäre, mit Brennen

in ihrem Umfange. - Schmarze Blattern.

Große Lages-Schläfrigkeit, bei Bewegung fogleich vergehend. — Schlaftofigkeit vor Mitternacht. — Bor Mitternacht, ftetes Schnarchen, Stohnen, Umherwerfen und Reben, mit herrunterrutichen im Bette. — Defteres zeitiges Erwachen von Froft im Bette.

Borberrschender Froft. — Schüttelfroft mit Gabnen und Debnen, ohne Durft und ohne Dige darauf. — hite ohne Durft, mit Unruhe im Körper und Reigung sich zu entbloßen, Abends. — Fauliga und nervose Fieber. — Aussetzender Puls. — Racht. Schwoif, Abends, beim Einschlafen, oder vor Mitternacht.

- Erenrigfelt. Infichgetehrte Stille mit angftlicher Beforg niß und Berbrieflichfeit. Aufbringen vieler Ibeen über furglich vorgefallne Ereigniffe, bei ber Arbeit. Reigung ju Merger und Born.
- Drehender Schwindel mit mantendem Gange.
- Ropfweh vom Gehen im Freien, besonders im rauhen Winde. Ropfweh son Aufrichten im Bette und Bewegung der Augen erhöht, durch Bewegen des Korpers vergehend. Schwere, besonders im hintertopfe, mit Dusterheit der Augen, durch angestrengtes Sehen sehr vermehrt. Ropfweh, als wenn das Gehirn zerrissen oder zertrummert ware. Rudweise stoßend reißendes, oder kechendes Kopfweh.
- 3m dem Augenwinkeln, judendes Beißen. Stechen zu den Augen heraus Rothe und Geschwulft der Augenlider. Gentrechte Salbsichtigkeit.
- Ohrenzwang, wie klammartiges Reifen. Pochen im Ohre. Gefühle lofigteit im innern Gehorgange. Schorfiger Ausschlag im Ohre. Schwerbbrigkeit und Taubheit. Leises Gehor, mit Empfind, lichkeit gegen Gerausch. Alimgen, Sausen und Pfeifen vor den Ohren, Resemboer geschwärig.
- Befichts-Dige mit glühender Baden-Rothe, beim Geben im Freien, ohne Durft. Sommerfproffen. Schorfiger Bluthen-Ausfalag im Sefichte, an ber Stirn u. ben Schläfen.-Blutfcmar aufder Schläfe.
- Sippen Brennen. Bulftige Unterlippe. Schorfiger Bluthen Aus. fclag an den Lippen.
- Bahnweh llopfenden Schmerzes, von talt Erinten verfchlimmert, durch Barme gebeffert. — Auseinander preffender Bahnichmerz. — Rriebeln in den Bahnen. — Scorbutifches Bahnfleifch.
- Bund-Troden beit, mit Lahmung der Bunge. Biel Speichel-Buffuf.
   Schwere ber Bunge, beim Sprechen, wie von Blei. Tiefe Befchmare und Blattern auf der Zunge. — Schwinden der Zunge.
- Dalsweh, wie Bundheit und Schründen, im Schlunde und am Saumen. Gefchmad'im halfe, wie von ranzigem Fette. herber, fauler Munds. Gefchmad. Guger Geschmad aller Genuffe, besonders des Bieres, welches Etel macht. Trints und Fregsucht.
- Auffogen, faulicht ober bitter. Erbrechen bes Genoffenen. Rachtliches Ball-Erbrechen mit Uebelfeit und Aufftogen.
- Magenweh, wie von großer tranthafter Angegriffenheit. Leerheits. Gefühl im Magen. Busammenzieh. Schmerz im Magen, mit Befühl, als werde er eingezogen. Drudendes Spannen und Rlemmen in ben hopochonbern.
- Bauchmeh, wie von großer frankhafter Angegriffenheit. Bollheit und Aufgetriebenheit des Bauches. — Rollfartige Unterleibs. Rrampfe, mit Schneiden und Aneipen von der Rabel. Gegend

nach ben Bauch Seiten , unter Amurren. - Leerheits. Sefahl im Bauche. - Stiche in ben Schofen.

Stuhl. Abgang schwierig, wie von Unthätigkeit des Mastdarms. — Bu bunn geformter Stuhl. — Durchfall mit Schründen und Brennen im Mastdarme und After. — Roth. Durchfall. — Unwillsührlicher Abgang dunnen, wässrichten Stuhles, beim Harnen. — Blut be im Stuhle. — Borfall des Mastdarms, beim Harnen. — Juden am After. — Geschwollene, blave After. Aberknoten, mit brennendem Bundheits. Schmerze. — Fließende Hamorrhoiden.

harniwang. — Defterer harndrang mit reichlichem Abgange.
— Uebermäßiger Abgang mäffrichten harnes. — Erfchlaffung ber Blafe und bes Blafenhalfes.

Bundheit der Borbaut. — Schlafender Geschlechtstrieb. — 3mpoteng. Drangen nach den Geburtstheilen, wie zum Monatlichen. — Bu frühe Regel.

Dafen Berftopfung. — Schnupfen mit bidem, gelbem, ober maffrichtem, munbfreffendem Schleime.

Anbaltende Beiferteit.

Starter, teuchender Duften, mit nachfolgendem Kollern in der Bruft binab. — Blut. huften.

Tiefes Athmen mit Stohnen.

Bruft. Stechen bei ftarkem Bewegen und beim Athmen. — Spannender Schmerz auf dem Bruftbeine. — Schneidende Stofe in der Bruft, mit ftumpfem Druden hinten in der Brufthohle und mit Beklommenheit. — Stechen in der herz. Segend. — Rachts jo ftarker herzichlag, daß derfelbe im Gesichte gefühlt wird.

Rudenweh brudenben Schmerzes, wie von vielem Buden ober von Berheben. - Stechen in ben Schulterblattern. - Blutichware im Ruden.

In ber Achsel, Lahmigkeit und Berrenkungs. Schmerz. — Schwere ber Arme. — Drudendes und reißendes Jieben in den Oberarmen. — Biebendes Spannen im Elbogen. Gelenke. — Rlammschmerz und Schwere der Borderarme. — Schneidendes Reißen in den Borderarmen, handen und Fingern. — Bohllüftiges, flechendes Juden und Ripeln in den handtellern. — Schorfiger Ausschlag auf den hand beim Singer rüden. — Rlammschmerz im Daumenballen beim Schreiben. — Geschwulft der Fingerspiesen mit Bronnen. — Rächtliche Laubheit und Abgestorbenheit der Finger.

In ben Oberschenkeln krampfhaftes Bieben und Reißen. — 3udenbe Flechten-Flede auf ben Oberschenkeln. — Geschwulft ber Ante. — Biebendes Spannen in ben Waben und Achill. Gennen, im Geben. — Stiche burch bie Achill. Genne, bei Tag und Nacht, Geben und Schlaf hindernd. — Faule Unterschenkel. Geschwure. — Geschwulk

ber Bebipigen, mit Brennen.

### 100. Natrum carbonicum.

Wigemein vorherrschend: Mammartiges Reißen, besonders in Armen und Beinen. — Lähmiges Ziehen und Reißen in den Gelenken, besonders Abends und Rachts. — Flechsen. Berkürzungen. — Zuden oder zudende Empfindung in einzelnen Gliedern, Gelenken und Muskeln. — Rriebelndes Stechen in den Muskeln. — Leicht Berheben und Berrenken. — Drüsen Anschwellungen. — Gerophulbse Beschwerden. — hppochondrische Leiden. — Erböhung der Beschwerden bei Gewitter. — Die meisten Beschwerden antstehen im Sien und vergehen durch Bewegung, Drücken oder Reisben. — Bei den Schwerzen Angst, Zittern und Schweiß.

Allgemeine große Unruhe im Rörper, Abends. — Große Angegriffenheit, schon Klavierspielen erregt Zittern. — Schlaffheit und Unfestigkeit des ganzen Körpers. — Unsicheres Gehen. — Schwerzsulig und träge, besonders früh, mit Scheu vor Bewegung. — Früh, große lähmige Zerschlagenheit und Mattigkeit in den Gliedern. — Nach wenigem Gehen, Mattigkeit zum Umfallen. — Langwierige Schwäche. — Abmagerung mit blaffem Aussehen, erweiterten Pupillen und dunkelm Harne. — Scheu vor freier Luft. — Große Berkältlichkeit.

Erodenheit ber haut, bei ftartem Schweise von ber gering ften Bewegung ober Arbeit. — Ameisenlaufen unter ber haut. — Rrage. — Flechtenartige Ausschläge. — Die Flechten vergrößern sich und eitern. — Gelbe Ringe von Flechten. Fleden. — Rnoll Flede und Rosenkollen. — Barzen. — Stechen, Schneiben und Brenden in verwundeten Theilen.

Undberwindliche Tages. Schläfrigkeit, bei fpatem Einschlafen Abends, und schwerem Erwachen, früh. — Schwärmerischer Schlaf, voll lebhafter, auch verwirrter und geiler Träume, mit heftigen Erektionen und Pollutionen. — Nengstliche Träume, die nach dem Erwachen wirklich scheinen. — Nächtliche große Unruhe, Blutwallung, Derzelopfen und Alpbrüden. — Buden und Ruden im Schlafe. — Allzuzeitiges Erwachen.

Froft. Schauber mit kalten handen und warmen Baden, ober umgekehrt, ftets aber ohne Durft. — Ralte der hande und guße. — Nacht. Schweiß, hanfig mit haut. Trodenheit wechselnd. — Steter kalter Angst. Schweiß.

Eraurig und niebergefchlagen, mit Reigung jum Beinen, und Rummer wegen ber Bukunft. — Unruhe mit Anfallen von Aengstlichteit, befonders bei Gewitter und geistigen Beschäftigungen. — Scheu vor Meuschen und Gefellschaft. — hppochondrische Laune und Lebens-Ueberdruß. — Muthlosigkeit. — Schrechaftigkeit. —

Unwilligkeit und Uebelwollen. — Aergerlichkeit und heftiges Zorns-Aufbrausen.

Schweres Auffassen und Berbinden ber Gedanken im Lesen und Soren.
— Unfähigkeit zu Geistes-Arbeit und allem Denken und Ropfe Angegriffen beit davon. — Unfestigkeit des Geistes.

Dufterheit des Ropfes, besonders im Zimmer und in der Ruhe. — Sowindel, besonders nach Beintrinken und Geiftes-Anftrengung.

Ropfschmerz in der Sonne, oder beim schnell Orehen des Kopfes.
— Spannendes Berftopftheits-Gefühl im Ropfe, als sollte die Stirm springen. — Drückendes Kopfweh mit Uebelteit, Aufftoßen und Trübbeit der Augen. — Krampfhaftes Reißen in der Stirn, bis in die Augen und die Rasenspise. — Stechendes Kopfweh zu dem Augen heraus. — Rucke durch den Kopf. — Klopfendes Kopfweh im Birdel, alle Morgen. — Blutdrang nach dem Kopfe, mit hise darin. Reußerliches Reißen am Bordertopfe, täglich zu gewissen Stunden.

Mugen Brennen, besonders beim Lesen und Schreiben. — Stechen in den Augen und zu denselben beraus. — Entzündung ber Augen und Augenlider mit Lichtschen. — Geschwulft der Augenlider. — Dornhaut-Geschwüre. — Thränen-Fiftel. — Defteres Jufallen und schwieriges Definen der Augenlider. — Trübsichtigkeit, mit schwarzen, fliegenden Punkten oder blendenden Bligen vor den Augen. — Unvermögen, kleine Schrift zu lesen. — Federig por den Augen.

Dhren . Steden. — Empfindlichfeit gegen Geraufd. — Taubheits Gefühl, wie von Berftopfung ber Ohren. — Schwerhbrigteit.

Rase sehr empfindlich. — Abschalen der Rase, auf bem Ruden und an der Spite. — Geschwürigkeit hoch oben im Innern der Rase.

Gefichts hite. — Gedunsenes Gesicht. — Baden Seschwulft mit Rothe. — Rothe und brennende hie, oder große Blaffe des Gesichtes mit blaurandigen Augen. — Sommerfprossen im Gesichte. — Jüdend nässender Ausschlag an der Rase und dem Munde. — Gelbe Flede auf Stirn und Oberlippe.

Lippen : Geschwulft. - Ausschläge, Flechten und Geschwüre um ben Mund und an ben Lippen.

Bahnweh muhlend bohrenden Schmerzes, befonders nach und beim Effen, vorzüglich nach Gugem, ober Obft. — Rächtlicher druckender Bahnschmerz mit Geschwulft der Unterlippe und des Jahnstiffes. — Große Empfindlichkeit der untern Bahne.

3m Munde Blafen und flache Geschwüre, mit Brennen. - Stottern beim Reben, wegen Schwere ber Bunge.

Bals und Rachen, rauh, frapig und troden. — Biel Schleim im halfe. Gefcmad bitter ober übernächtig. — Saurer Mund : Befchmad,

bei fart belegter Junge. — Großer Durft und Beschwerden von kalt Trinken. — Starker, wilder hunger, besonders Bormittags, von übelichtem Leerheits. Gefühle. — Naschhaftigkeit. — Abneigung vor Milch und Durchfall darnach. — Große Bersdaunngs. Schwäche mit Mismuth und sehr übler hypochondrischer Laune nach dem Essen und nach kleinen Diat. Fehlern. — Nach dem Essen, Aufdammen im Magen und der Derzgrube.

Biel Aufftogen bei und nach dem Effen. - Schmerzhaftes Aufftogen. - Stete mabbliche Uebelfeit.

Ragen Druden, vorzüglich nach bem Effen. — Schmerzhaftige feit ber Magen Begend und herzgrube beim Anfühlen und beim Sprechen. — Drudend ziehender und fein schneibender Magenschmerz. — Busammenziehender Magen Rrampf.

Dopodonderschmerzen. — Stiche im linten Sppodonder, auch nach falt Erinten. — Stiche in ber Lebergegend. — Lang-

wierige Leber . Entzündung.

Bauchweh, früh, nach dem Erwachen. — Dider anfgetriebener Bauch. — Rächtliches Bauchweh mit Spannen im Oberbauche und Durchfall. — Rolik mit Einziehen des Nabels und Harte der Bauch Decken. — Stechen und Buhlen im Bauche. — Stechen und Ziehen in den Bauch Seiten. — Geschwulft der Schoof Drusen. — Anhäufung, Bersegung und schwerzhaftes Umgehen der Blähungen im Bauche. — Biel Abgang sauer oder faul riechender Winde.

Defterer, ftarter Stuhldrang ohne Erfolg, ober mit nur geringem, ungenüglichem Abgange. — Schwieriger, harter
Stuhl. — Beiche ober fluffige Stuhle mit startem eiligem Drange
und Iwängen im After. — Gelbe Durchfall Stuhle. — Durchfall
mit Leibschneiben nach Erkältung. — Blutige Stuhle. — Bandwurm Abgang beim Stuhle. — Bei und nach dem Stuhle, Brennen
und Schneiben im After und Mastdarme. — Jäden und Kriebeln
am After. — Stiche im Mittelsleische.

Defterer farter Darnbrang, Tag und Nacht, mit geringem ober übermäßigem Abgange. — Bettpiffen. — Nachharnen. — Dochgelber, fauerriechender, ober ftinkender, truber harn, mit folicimigem Sage. — Nach und bei bem harnen, Brennen in ber harnrohre. — Buden, Reigen und Schründen in der harnrohre.

Dobenschmerzen, wie von Quetschung. — Schwere und drückendes Biehen in den hoben. — Bundheit am hobensade. — Eicheltripper. — Entzündung, Geschwulft und leichtes Bundwerden der Eichel und Borbaut. — Erhöhter Geschlechtstrieb, fast wie Priapismus, mit anhaltenden schwerzhaften Erektionen und Pollutionen. — Prostata-Gast beim harnen und nach schwerem Stuble. — Rach Beischlaf, große Reigung zu Schweiß.

- Prossen und Drangen nach ben Geburtstheilen, als wenn Alles heraus wollte. Bu frühe Regel, mit Kopf., Kreuz. und Bauchschmerzen. Mutter. Blutflusse. Berunstaltung des Muttermundes. Bundheit an der Scham, zwischen den Oberschenkeln. Unfruchtvarkeit. Nach Beischlaf, Schleim Mogang aus der Scheide. Starker, gelblicher dicker, oder faulriechender Beisfluß, auch nach vorgängigen Leibschmerzen.
- Mafen. Berftopfung, mit Abgang harter, übelriechender Schleims Stüden. — Schnupfen einen Tag um den andern. — Steter Schnupfen und huften von Erkaltung und geringem Lufts Buge, nur nach Schweiße vergehend. — Dider, gruner ober gelber Nafen Schleim.

Beiferteit und Rauhheit ber Bruft, mit Schnupfen, Bieber. großt und icharrigem, fcmerghaftem huften.

- huften von Rigel im Dalfe. heftiger trodner huften, beim Uebergange aus ber Ralte in die Barme. — huften mit falzigem, ober ftintigem, grunlichem Eiter-Auswurfe. — Rurzer Auswurf mit Rocheln auf ber Bruft. — Blut-huften.
- Rurgathmigfeit, auch mit Engbruftigfeit. Schwerathmigfeit. Beim Athmen, Spannen auf ber Bruft.
- Bruft Druden. Steden in ber Bruft und ben Bruft Seiten. Steter Froft in ber linken Seite. — Starkes, auch angfliches Dergelopfen, beim Treppen Steigen, ober Rachts, beim Liegen auf ber linken Seite.
- Areuzichmerz, wie von Bundheit. Stiche im Areuze, im Sigen. —
  Arampfhaftes Spannen und Ziehen im Ruden und Raden. —
  Ameisondriedeln im Ruden. Genich-Steifigkeit. Geschwulft der Halls-Orusen. Hartliche Geschwulft der Schild-Oruse.
- Drud auf den Achseln. Ziehen und Reißen in den Achseln, Armen und Elbogen, mit Mattigkeit der Theile. Schwere, Steischeit und Schwerz der Arme, daß man sie nicht ausbeben kann.— Zuden und zudende Empfindung in den Armen, händen und Fingern, besonders beim Anfassen. Ziehendes Spannen in den Unterarmen und händen. Schneiden in den händen. Reißen und Bohren in den Mittelhand Rnochen, besonders Abends und früh im Bette. Abendliches Brennen in den hand Selenken. Zittern der hände. Eroche, spröde, riffige haut der hände. Warzen auf den handruchen. Rothe Flede und Flechten auf den händen. Juden in den Finger-Selenken. Arummziehen der Finger. Brennendes Jüden und brennende Blasen an den Fingern,
- Große Comere ber Beine und Sufe, mit Strammen barin im

wie von Reffeln.

Sigen und Beben. - Buden in' ben Oberfchenteln. - Alechlen-Ausichlag auf ben hinterbaden. - Berfürzung ber Rniefebl. Alechfen. - Drudend flammartiges Bieben in ben Unterfchenkeln. - Rlamm und Strammen ber Baben, wie au furt. - Beidmoline. roth entgundete, mit Gefdwuren bebedte Unterschenkel. - Schneiben und Rlamm in ben gugen. - Abendliches Brennen in ben Ruf-Selenten. - Beidmulft ber gufe ober ber Auffohlen, mit Steden beim Auftreten. - Leichtes Bertreten und Berrenten bes Ruf . Belentes. - Ralte gube. - Langwierige Berfen. Befdmure, aus Frefblafen entftanden. - Schrunden und Bundbeit amifchen ben Beben. - Geschwulft ber Beben mit Reifen und Bundheits. Somergen, die nicht fchlafen laffen. - Blafen an ben Bebfpigen, wie verbrannt. - Bohten, Bieben und Stechen in den Subneraugen.

### 101. Natrum muriaticum.

Allgemein porberrichend: Drudendes Rieben in ben Gliebern. - Steifheit aller Belente und Angden darin bei Bewegung. - Rlechfen. Berfürzungen.-Buden in bon Dusteln und Gliebern. - Leidt Berbeben und Berrenten. - Lab mungen. - Bebabern. - Drufen Anfcmellungen. - Scrophulbfe Beichwerden. - Sp. Berifde Bufalle. - Bleichfüchtige Buftanbe. - Baftrifde Beichmerben. - Rachtheile von fauren Speifen und Brod. - Bofe Rolgen von Merger. - Rachtheile von Gelbftbefledung. - Die Befdwerden entfteben, erneuern und erhöben fich am meiften im Liegen und vorzüglich Rachts, ober frub, und werden durch Auffigen erleichtert. - Die nachtlichen Schmerzen benehmen ben Athem und perurfachen eine Art balbfeitiger Lahmung.

Allgemeine Blutwallung mit Dulftren im ganzen Körver, von jeber kleinen Bewegung. - Blutbrang nach Ropf, Bruft und Dagen, mit Ralte ber Beine. - Angegriffenheit und Befdwerden von vielem Gprechen. - Grose Ebivannung aller Borper, und Seiftes Rrafte. nach Anftrengung. - Schwerfällig und trage, befonders fruh, nach bem Anffteben, mit Sheu por Bewegung und Beben. - Große Berichlagenheit und Mattigfeit ber Glieber, am meiften früh und im Gigen. - Dyfterifche Mattigleit. - Große Comache. - Bechiel von Ermattung und Leichtigfeit ber Glieber. - Große Magerteit. - Berfalllichfeit.

Stidlicht fdmerzender Friefel - Ausschlag. - Judende Quabbeln. -Reffel-Ansichlag nach farter Bewegung. - Flechten. - Blutfcmare. - Bargen. - Ragel : Befcmure.

Tages. Solafrigteit. - Grates Ginfchlafen und Solaflofigfeit Racts, mit vergeblichem hafden nach Schlaf. - Racts, nach Ermachen . fdweres Biebereinschlafen. - Soweres Ermachen und große Schlaf. Mübigfeit, früh. — Schwarmerifder Schlaf voll lebhafter, geiler Träume, mit langdauernden Erektionen und Pollutionen. — Schwere, angfliche Träume und Beinen im Schlafe. — Träume, die nach dem Erwachen noch beschäftigen und für wahr gehalten werden. — Nächtliche Blutwallung mit ängstlicher hise und berzkopfen. — Alpbrücken. — Nächtliches Zittern in den Rerven. — Nacht. Bandein.

- Defterer innerer Frost. Stete Frostigkeit und Mangel an Lebens. Barme. Frost mit und ohne Durst. Frostschauber mit Neigung jum Schlafen, bann etwas Schweiß. Abwechselnd Frost und Hige, mit Kopfweh. Hige mit großem Durste. Bechselsieber, auch nach China. Mißbrauch, mit Frost und Durst (früh um 10 Uhr) beginnend, dann Sige mit Durst, neben Kopfschwerz und Mattigkeit bei gelblicher Sesichts. Farbe. Bor dem Fieber, Mattigkeit. Bor dem Froste, Kopfschwerz; bei demselben, kurzer Athem, Sähnen und Schläfrigkeit. Bei der Dige viel und heftiger Kopfschwerz, und dämische Unbesinnlichkeit. Beim Fieber (in Frost oder Dige), Reißen in den Knochen und Küdenschwerz. Nervöse Fieber, vorzüglich mit Schwäche, Zungen. Trodenheit und großem Durste. Unregelmäßiger, öfters aussehender Puls. Früh. Schweiß. Allzuleichter ftarker Schweiß, bei Bewegung u. Geben.
- Melancholische Traurigkeit mit Aufsuchen vieler unangenehmer Dinge, vielem Beinen und Berschlimmerung durch Trost-Juspruch.
   Rummer wegen der Zukunft. Aengstlichkeit, auch bei Gewitter, besonders Nachts. Theilnamlos, wortkarg, freudelos und ohna Lust zur Arbeit. Hastige Ungeduld und Reizbarkeit. Schrechfastigkeit. Hast gegen ehemalige Beleidiger. Aergerlichkeit und leicht heftiges Jorn-Auffahren. Neigung zum Lachen. Bechsel von Aergerlichkeit und heiterer Laune.

Große Gebachtniß. Schwäche und Bergeflichfeit. — Gebankenlofig. teit und Zerftreutheit. — Berreben und Berfchreiben. — Unversmögen zu benten, und Angegriffenheit von Geiftes. Anftrengung. — Ungeschickbeit.

Somerzhafte Duseligkeit im Ropfe. — Schwindel, bei bem fich Alles vor den Augen dreht, jum vorwarts Fallen, besonders beim Behen und beim Aufftehen aus dem Bette. — Schwindel mit Ruden im Lopfe und Unbesinnlichteit.

Ropfweh, früh beim Erwachen, so wie beim Dreben und Bewes gen dos Rörpers und des Ropfes, beim Laufen und von kalter Luft, oder nach Merger. — Lägliche Ropf. Schwere, besonders im hinterhaupte, die Augen zuziehend. — Ropfweh, als sollte

der Ropf springen, oder wie eingespannt und alfammengebrückt, besonders beim Schreiben. — Ropfgicht. Anfälle mit Uebels teit und Erbrechen. — Drüden und Pressen im Ropfe, besonders in den Schläfen oder über den Augen, durch Runzeln der Stirn verschlimmert. — Reißendes Stechen im Ropfe, besonders über den Augen, zum Niederlegen und mit Gesichts. Berdunkelung. — Stechende Rucke durch den Ropf. — Rlopfen, Schlagen und Hammern im Ropfe, vorzüglich bei Körper. Bewegung. — Rlopfen und Ziehen in der Stirne.

Der haartopf schmerzt beim Befühlen, wie wund. — Busammenziehung und Bewegung der Ropf. haut. — Leichte Berkältlichkeit des Ropfes. — Schorfe auf dem haar-Ropfe. — Starkes Ausfallen ber haare, felbft aus dem Badenbarte. — haar-Ausfallen bei Wochnerinnnen.

- Nugen-Juden. Stechen, Schründen und Brennen der Augen. Entzündung der Augen, auch bei Scrophuldsen. Scharfs Thränen der Augen. Rlebrige Materie in den außern Augenwinkeln. Nächtliches Zuschwären der Augen. Anhaltend rothe, geschwürige Augenlider. Abendliche Berschließung der Augenlider. Berdunkelung der Augen beim Büden und Sehen. Bergehen der Augen beim Lesen und Schreiben. Federige Trübsschtigkeit und Flor vor den Augen, der das Sehen hindert. Jusammenlaufen der Buch faben beim Lesen. Doppelsehn. Halbsichtigkeit. Beitsichtigkeit. Angehende Amaurose.
  - Schwarze Muntte und Lichtstreifen ner ben Ausen
  - Schwarze Puntte und Lichtstreifen por den Augen.
- Dhren Stechen. Rlopfen und Schlagen im Dhre. Gefcwult und Dige bes Dhres. Eiter Ausfluß aus ben Dhren. Schwerborigteit.- Rlingen, Lauten, Brummen u. Saufen in den Dhren.
- Rafe auf einer Seite abgestorben und gefühllos. halbseitige Entzundung und Geschwulft ber Rase, mit Schwerz bei Berührung.
  - Bohren in den Rafentnochen. Bundheit im Innern der Rafe.
  - Schorfe auf der Rafe. Geruchs: Dangel.
- Sefichts. Farbe gelblich, erbfahl. Bettglanzenbes Boficht. Sefcwulft bes Gefichtes. Juden und Ausschlags. Bluthen im Gefichte und auf ber Stirn. Mildicorf. Schmerz ber Baden- Rnochen beim Rauen, wie unterschworen.
- Lippen troden, riffig und ich rundig, ober mund und geschwürig, mit brennend fchrundenden Ausschlägen und Schorfen. Blechten- Ausschlag um ben Mund. Beschwulft ber Oberlippe. Blut-Blasen an ber Inseite ber Oberlippe, brennenden Schmerzes bei Berührung. Griefeliger Ausschlag und Geschwüre am Rinne. Defteres Anschwellen ber Unterfiefer-Drufen.
- Bahne fehr empfindlich gegen Luft und Berührung. Bredendes Bieben in ben Bahnen bis in die Ohren und ben Schlund,

nach dem Effen und Nachts, mit Baden. Geschwulft. — Stechen, Bohren und Pochen in hohlen Bahnen. — Loderheit und Hohlwerden der Bahne. — Bahn. Fistel. — Geschwollnes, leicht blutendes, sehr für Kaltes und Warmes empfindliches Zahnfleisch. — Faulichte Entzündung des Zahnfleisches. — Bahnfleisch Geschwür.

Im Munde und auf ber Bunge Blafen und Geschwüre, beißend brennenden Schmerzes bei Berührung von Speise und Trank. — Blutspeien. — Schwieriges Sprechen, wegen Schwere der Junge. — Taubheit und Steifheit der einen Jungen Salfte. — Langwierige Empfindung eines Haares auf der Junge.

Palsweh beim Schluden, auch langwieriges, wie von einem . Pflode im Schlunde. — Rrampf im Schlunde. — Bals. Entzündung mit Stichschmerz und Geschwuren im Schlunde.

- Soleim-Auswurf burd Rachfen, befonders frub.

Geschmads. Berlust. — Bitterkeit im Munde. — Rüchterner, fauler oder saurer Geschmad. — Faulichter Geschmad des Bassers. — Langer Nachgeschmad der Speisen, besonders säuerlicher. — Steter Durst, mit Uebelkeit, Bauch. Auftreibung und andern Beschwerden nach Trinken. — Berlorner Appetit, besonders zu Brod und Tabakrauchen. — Etel vor Speisen, besonders vor setten. — Nachteile von sauren Speisen und Brod. — Uebermäßiger Appetit, Mittags und Abends. — Heißunger ohne Appetit, mit Bollheit und Sattheit nach wenigem Essen. — Neigung zu bittern Speisen und Getränken. — Beim Essen, Schweiß im Gesichte. — Nach dem Essen, lebelkeit, Säure im Munde, Goodbrennen, Herzklopsen und aussezender oder beschleunnigter Puls. — Nach Fette und Milch. Genuß, widriges Aufstoßen.

Aufhofen nach dem Genoffenen. — Saures, fragiges Aufftofen, auch der Speisen. — Goodbrennen aus dem Magen heranf. — Uebelkeit, vorzüglich früh. — Bürmerbeseigen mit Binden um den Magen, und darauf saures Erbrechen der Speisen. — Erbrechen zuerst der Speisen, dann Galle. — Erbrechen und

Uebelfeit der Schwangern.

Magen. Druden, früh, ober am Tage mit Nebelteit und schnellem Sinten ber Kräfte. — Druden in der Herzgrube, wie von Etwas hartem im Magen. — Geschwollne, beim Befühlen und Aufdruden, wie unterschworen schwerzende Herzgrube. — Busammenziehender Magen. Krampf mit Nebelteit. — Rude und Greifen in der Herzgrube.

In der Leber. Segend Stechen, Bieben, Spannen und Rneipen.— Langwierige Leber. Entzündung. — Schmerz und Stechen in der Milg. Begend. — Rlamm im Zwergfelle beim Buden.

Bauch Aufgetrieben heit. - Befchwollner Unterleib. - Sypochon.

defice, brudend fpannende Unbehaglichkeit im Unterbauche. — Drudsschwerz im linken Unterbauche. — Busammenziehende, webenartig ziehende Bauchschwerzen. — Tägliches Schneiben und Rneispen im Bauche, auch früh und Nachts. — Storren in der linken Bauch Seite. — Blahungs Bersehung, auch Nachts. — Lautes Rollern und Knurren im Bauche.

Stuhl-Berstopfung, auch langwierige, ober einen Tag um den andern. — Biel und starker Stuhldrang ohne Erfolg oder mit nur geringem Abgange. — Darter, aussehender Stuhl. — Schwieriger Stuhl. Abgang mit reißendem Stechen im Mastdarme und After. — Allzu ofter Stuhl. — Langwierige Weichleibigkeit. — Unwillkührliche Stühle. — Blut beim Stuhle. — Bei und nach dem Stuhle, Brennen im After und Mastdarme. — Schründen und Klopfen im Mastdarme. — Schmerzhafte, stechende After, Aderknoten. — Wundheit am After und zwischen den Hinterbaden, vorzüglich beim Gehen. — Flechte am After.

Defterer ftarter harndrang, Tag und Nacht, oft alle Stunben, mit reichlichem Abgange. — harnruhr. — Unwilltübrliches harnen, auch beim huften, Geben und Riefen. bellfarbiger harn, mit ziegelmehlartigem, rothsandigem Gage. — Rach bem harnen, Schleim-Ausstuß aus ber harnrohre. - Nachtripper.

Bwijden hobenfad und Oberschenkel, Juden, Flechten und Bundheit. — Eicheltripper. — Uebermäßige Erregtheit ber Geschlechts. theile und ber Phantasie jur Begattung, ober schlafender Geschlechtstrieb. — Unträftige Begattung. — Impotenz. — Rach Beischlaf, Pollutionen.

Pressen und Drängen nach den Geburtstheilen. — Regel zu früh und zu fark, oder zu spät und zu gering. — Zu lange Regel. — Unterdrückte Regel. — Bögernder Durchbruch der erften Regel. — Ropfschmerz vor, bei und nach der Regel. — Bor der Regel Schwermuth und Nerger. — Bei Eintritt der Regel, Traurigseit. — Bei der Regel, Unterleibs, Krämpse. — Jüden in der Scham. — Weibliche Abneigung gegen Beischlaf. — Unfruchtbarkeit bei zu früher und zu ftarker Regel. — Scharfer Weißfluß bei Gelbe des Gesichtes.

Berfagendes Riefen. — Berftopfung und Troden heit ber Rafe. — Morgentlicher Stodichnupfen. — Ungeheurer Fließ: ober Stodichnupfen mit Geruchs. und Geschmads. Berluft und mit Riefen.

Beiferteit und Erodenheits Befühl im Rehltopfe. — Schleim : 2011haufung im Rehltopfe, frub. — Raufpern. — Ratarrhalisch belegte Beuft mit huften.

bugen von Rigel im Salfe ober ber Berggrube, Tag und Racht,

vampfhafter Stid. Duften, Abends im Bette. — Langwieriger Punger Duften mit Schleim Auswurf und Schnärcheln auf ber Bruft. — Brech. und Burge-Duften mit blutigem Schleim-Auswurfe. — Acute Lungen-Eiterung. — Beim Duften Ropfschmerz, ber bie Stirn sprengen will.

Rurjath mig feit beim fonell Geben. - Engbrüftig Peit bei hande. Arbeit, im Freien erleichtert. - Giemen beim Athmen, Abends im Bette.

Bruftschmerz, wie innere Spannung. — Stechen in ber Bruft und in ben Bruft-Seiten, mit Athem. Beengung, auch beim tief Athmen und Duften. — Startes, angfliches Derzelopfen, bei jeber Körper. Bewegung, so wie besonders arg beim Liegen auf der linten Seite. — Buden und stechenber Schmerz in ber Berze. Begend. — Unregelmäßiger, aussehender herzschlag. — Flatternde Bewegung des Derzens. — Stechen in einer der Brufte.

Rreuzschmerz, wie zerschlagen und gelähmt, besonders früh.
— Stiche, Schneiden und ftartes Pulstren im Rreuze. — Scharfes Durchziehen durch das Rreuz und die hüften. — Rächtlicher Rüdensschmerz. — Müdigkeit und drückendes Spannen und Ziehen im Rüden. — Drücken, Steifheit und Storren im Raden. — Dicker

Sals Rropf. - Schorfe in ber Achfelgrube.

Berrentungs. Schmerz in den Achlel. und Finger-Gelenten. — Mattigkeit und lähmige Schwere der Arme. — Berschlagenheits. Schmerz der Arme und hande, besonders der Achlen, der die Arme nicht dewegen, noch ausheben läßt. — Runde, südende Flechten. Flecke auf den Armen und handen. — Mublen im Oberarme. — Rude im Elbogen. — Stiche in den Ruskeln und Selenken der hande und Finger. — Braune Flecke auf dem handrücken. — Barzen im handteller. — Trockne, risse haut der hande, besonders um die Rägel. — Ralte hande. — Schweisige Hande. — Schwiesriges Biegen der Finger. Gelenke. — Eingeschlafenheit und Kriebeln in den Fingern. — Biele Neidnägel. — Panaritien.

Duftschmerz, wie verrenkt, mit Stichen. — Biehschmerz in den Ober. und Unterschenkeln und Knien. — Unrube und Budungen in den Beinen. — Lähmigkeit der Beine, besonders der Kuß. Selenke. — Muskelzuchen in den Oberschenkeln. — Schmerz, hafte Berkürzung der Aniekehl-Klechsen. — Berrenkungs. Schmerz in den Anie. und Buß. Selenken. — Mattigkeit in den Knien und Baden. — Flechten in den Aniekhlen. — Strammen in den Unterschenkeln und Baden. — Große Schwere der Unterschenkel und Füße. — Brennen der Füße. — Suß. Geschwusk. — Kalte Füße. — Geschwürschmerz am Fußknöchel deim Auftreten und Besühlen. — Unterdrückter Fußschweiß. — Röthe der großen

Bebe, mit Reifen und Stechen im Beben und Steben. - Dub.
neraugen, mit bohrenden und ftechen ben Schmerzen.

## 102. Natrum nitricum.

Dridende Berichlagenheits . Schmerzen in ben Gelenten.

Ropf. Eingenommenheit, wie nach angestrengtem Denten.

Somery Des Trommelfelles, wie Dhrenzwang.

Rupferartiger Gefdmad auf Lippen u. Bunge. - G du er licher Gefdmad.

Biderwille gegen Raffee. - Gauerliches Aufftogen.

Schmerzhaft nach dem Ruden hingezogene Bauchmusteln. — Drudenbe Blabungs. Beschwerben, vorzüglich in der herzgrube und auf der Bruft, durch Bewegung erhöht und durch Aufftogen oder Bindes Abgang erleichtert.

Erager, fcmer abgehender, bid geformter Stubl.

# 103. Natrum sulphuricum.

Allgemein vorherrschend: Reißen und Stechen ober Buden und gudendes Reißen in den Gliedern und andern Theilen, befonders Abends und Nachts. — Schmerzhaftigkeit der Glieder, wie zerschlagen, oder wie nach Ermüdung. — Bittern im Körper, mit Frampshafter Bewegung der Muskeln, unter befürchtender Bangigkeit. — In der Rube entstehen die meisten Beschwerden; Bewegung mindert sie. — Im Freien ist das Besinden besser.

Buden und judende Bluthen, Die nach Rragen brennen.

Srofe Tages. Schläfrigkeit, besonders Bormittags, und Einsichlafen selbst über dem Lesen und Schreiben. — Schlaftofigkeit wegen großer Unruhe. — Unruhiger Schlaf, mit schweren, angitlichen Traumen. — Buden der Glieder im Schlafe. — Traume in denen man zu fliegen glaubt.

Froft mit Ralte, meift Abends ober Nachts, zuweilen mit Angst, Schütteln und Jähneflappen, meift ohne Durft. — Innere Ralte mit Streden und Gahnen. — Früh, nach Gehen, Schüttelfrost und Ralte bei innerer Ropf. Dipe, und gelber Geschts Farbe. — Bahrend des Frost. Anfalles, warme Stirn und hande. — Nachmittägliche allges meine trodne hipe. — Starter Racht. Schweiß.

Behmuth und Beinerlichkeit, besonders nach Anhören von Mufit. — Berdrieflich Poit mit Rede. Unluft und Borttargheit. —

Bantfüchtige Stimmung mit finfterem Unfeben.

Abendlicher Schwindel mit Erbrechen fauren Schleimes. — Drebenber Schwindel nach dem Mittag. Effen, mit Summen im Ropfe.

Ropfichmerz beim Lefen, mit Sipe und Schweiß. — Druden und Preffen im hinterhaupte und ben Ropf. Geiten . auch Machen — Schmerz

im Sheitel, als follte ber Ropf fpringen. — Brechenber und greifender Ropfschmerz in der Stirn, auch gleich nach dem Mittag. Effen, mit großer Schläfrigkeit. — Bohrende Ropfschmerzen. — Schwerzhafte Rucke im Ropfe, wie elektrische Schläge. — Stecken in der Ropf. Seite, bei Anstrangung der Arme. — Peftig klopfender Ropfschmerz, besonders in den Schläfen.

Empfindliche Schmerzhaftigkeit ber Ropf-haut beim Rammen. — Menferliches Reifen am Scheitel, Nachts, mit Schüttelfroft und Jahnellappen.

- Augenlider schwer, als läge Blei darauf. Drüden in den Augen, befonders Abends, unterm Lesen bei Licht. Brechender Schwerz um das Auge. Brennen der Augen, auch Abends und früh, wit großer Trodenheit oder kartem Thränen. Rächtliches Zusschwären der Augen. Trübsichtigkeit. Nach Schnauben, Funken vor den Augen. Licht. Schen, besonders früh, beim Erwachen.
- Ohrenschmerz, als murde bas Erommelfell herausgebrangt. Stiche in ben Ohren, hinein und herausmarts. Läuten vor ben Ohren. Befats-Karbe elend, blat, wie nach Racht-Schwarmerei, mit flufterem Anse.

ben. — Reißen ber Gesichtsschmerz, besonders in den Sochbeinen. Lippen troden und brennend, mit Abschälen ber Saut. — Entzündete, brennende Blasen an der Seite der Oberlippe. — Schmerzhafte Steisbeit im Riefer Selente, die ben Mund nicht bfinen läft.

Bahnweh ziehenden Schmerzes, mit Loderheit und Berlangerungs. Sefühl bes Zahnes, burch kalte Luft und Tabakrauchen gemildert. — Racht licher pulfirend klopfender Zahnschmerz, mit großer Unruhe. — Reißen in hohlen Zähnen, Nachts, außer dem Bette. — Brennen des Zahnsteisches. — Bewegliche unschmerzhafte Geschwulk am Zahnsteische. — Eiterblasen am Zahnsteische.

Mund - Eroden beit mit Durft, besonders frub. — Brennen im Munde, an der Junge und am Saumen. — Brennende Blafen auf der Junge.

- Bufammenlaufen fauerlichen Baffers im Munde.

Dalsweh mit fcmerzhaft verhindertem Schlingen und Entgundungs-Gefcwulft des Zäpfchens und der Mandeln. — Zusammenschnüren und Trodenheit im Dalse.

Sefdmad schleimig. - Starter Durft, auf Raltes, befonders Abends.

— Appetitlofigkeit und Ekel vor Effen. — Beim Effen, Ropf Benebelung mit Augen Berbunkelung. - Nach Effen, Schweiß im Gefichte, Beengung ber Bruft und Wasserzusammenlaufen im Munde, mit Brecherlichkeit.

Sauerliches Aufschwusten. — Biel Schludsen. — Uebelteit mit Stechen in ben Augen. — Würmerbeseigen, Abends. — Erbrechen salzigfauren Baffers ober fauren Schleimes mit großer Mattigkeit und brennendem Kopfschmerze barnach.

Magen Bollheit, bis in die Bruft, mit Athem Beengung, Abends im Bette. — Bobrende Magenfcmergen.

- Leber Begend ichmerzhaft empfindlich bei Berührung und Seben. Riopfen, Spannen und Stechen in ber Leber-Begenb. Stechen im linten hypochonder.
- Bauchweh, wie zerschlagen, mit Kreuzschmerz, Nachts aus bem Schlafe wedend und nur in der Seitenlage erträglich. Flüchtiges Brennen im Bauche, bald bier, bald ba, Abends. Auftreibung, Brennen und Stechen in den Schofen. Schmerzhafte Blabungs. Anhäufung im Bauche. Aneipende Blabungs. Arolik. Biel Rollern, Poltern und Umgehen im Bauche. Biel Abgang ginkender Winde.
- Stuhl hart und knollig, oft mit Blut und Schaum. Deftere weiche, burchfällige Stuhle.
- Baufiger harn-Abgang, mit gelbem ober ziegelrothem Sate. Rach und beim harnen, Brennen in ber harnebbre.
- Un den Geschlechtstheilen viel Juden. Abendlicher Schweiß bes Dobenfades. Erhöhter Geschlechtstrieb.
- Regel zu fpat, mit Bauchweh und verhaltenem ober hartem Stuhle.

   Bei der Regel, Ropfichmerz und Rasenbluten. Scharfes, wundfressendes Monats Blut, ober in geronnenen Studen nur Bormittags abgehend. Beifflus.
- Sonupfen mit Rafen. Berftopfung, die fast feine Luft burchlagt.
- Erodner Rigel. Duften mit Rauhheit der Luftrohre und Bundheit der Bruft, befonders Rachts heftig, durch Auffigen erleichtert. Huften mit Auswurf unter Athem. Berfürzung und Stichen in der linken Bruft. Seite.
- Aurgathmig , besonbers im Behen.
- Bruft Beengung. Stiche in ber Bruft und ben Bruft Seiten, befonders fcmerzhaft beim huften.
- Arenzschmerz, wie zerschlagen, ober geschwürig, besonders Rachts.
   Stiche im Rreuze im Sigen. Nagendes Reißen an den Rudgrats Anochen hinab. Schneibendes Stechen zwischen den Schulterblättern. Absehendes Reißen und Spannen in den rechten Bals Musteln. Stiche in der Achselgrube.
- Reißen in den Musteln und Knochen ber Ober- und Unterarme.
   Schwere der Arme. Bollheits. und Steifheits. Gefühl in der Dand. Reißen und Stechen in den handen und Fingern.
   Bittern und Kraftlofigfeit der hande, daß fie Richts schweres halten konnen. Brennen und Rothe auf den handruden, wie von Resteln. Stechender Geschwürschmerz unter den Finger-Rägeln.
- Arger Buftichmers beim Buden und Bewegen, vorzüglich beim Aufftehn vom Sige, auch Nachts im Bette. — hise und Brennen ber Unterichenkel, Abends und frub. — Reißen und Bieben in

ben Unterich en teln, befonders in den Achill Gennen und Baden. — Große Mattigteit und Unruhe in den gußen. — Stechen, Reißen und Geschwürschmerz in den Füßen. — Biel Juden an und zwisichen den Behen, besonders Abends, beim Austleiden.

## 104. Niccolum carbonicum.

Allgemein: Roifen und Stechen in den Gliedern und andern Rörpertheilen. — Abends und Nachts find die Beschwerden am ärgften. — Im Freien scheint das Befinden besser zu sein.

Budende Flechten.

Defteres Erwachen, Rachts, wogen Unruhe. - Mengfliche, fdredhafte, antvolle Traume.

Borberrichende Ralte. - Sige mit beftigem Durfte, befonders

Abends und Dachts.

Mengfliche Schwermuth und Bangigkeit. — Bittrig und furchtsam, mit Reigung zur Einsamkeit. — Rede-Unlust. — Große Reigung zum Bidersprechen. — Zornmüthige Bosheit und Zanksucht.

Somindel mit Tortein und Stolpern, wie von Schwäche, am meiften fruh, beim Auffiehen aus bem Bette.

Schmerzhafte Schwere und Bollheit im Ropfe, besonders in der Stirne, mit Taumel. — Ropfweh auf beiden Seiten, wie zum Zerspringen. — Reißend ftechende Kopfschmerzen. — Kopfweh besonders im Zimmer und nach Geben im Freien.

Defteres Brennen ber Augen, besonders gegen Abend. — Schmerzhaftes Juden in ben Augen, mit Gefühl, als sollten dieselben umgekehrt werden. — Große Schwäche ber Augen, besaubers Abends, bei einiger Anstrengung vergeht das Gesicht. — Entfernte Gegenstände dunken größer.

Dhren Stechen. — Plogliche Geharloggfeit, mit Caufen und Gum

men im Ohre, Abends.

Mothe und Geschwulft bes vorbern Theiles ber Nase, mit Brennen und Reigen barin. — Ausschlag an der Nase und der Lippe. — Breite Lasche im Rothen der Unterlippe.

Schwere des Gefichtes, als wenn es geschwollen ware. — Schwerzhaftigkeit und Rlamm im Riefer-Gelenke, die das Definen des Mundes

erschweren. - Judende Flechten an ben Bangen.

Geschwulft des Zahnsteisches. — Abendliche, nagende Zahnschmerzen. — Zahnweh mit Ohrenreißen. — Beim Saugen kommt faures, finkendes Baffer aus allen Stockahnen.

Bufammenfluß vielen fußlichen Speichels im Munde. — Uebler Munds- Geruch, ben man felbit nicht mertt.

Dals : Schmerzen, befonders beim Reden und Gabnen, Abends. -

Stechende Balbichmerzen im Schlingen. — Balb. Entzundung mit Geschwulft der rechten Mandel und Befichts. Seite, und Empfindlichkeit der Balb. Seite bei Berührung. — Rrampfhaftes Burgen und Zusammenziehen im Balse.

Sefchmad wie Dehl im Munde, früh beim Erwachen. — Munds Geschmad, wie von verbranntem Mehl, beim Aufstoßen. — Appetitlofigfeit. — Abendlicher Durft.

beftiges Goludfen, befenders Abends.

Beerheits, und Rüchternheits. Sefühl im Magen. - Schneiben in ber herzarube und in ben hopochonbern.

Leibichneiben mit Durchfall.

harter, fester, zogernder Stuhl. - Stuhl-Berftopfung. - Durchfälle mit 3mang und Brennen im After, oft auch auf vorgangiges Leibschneiben.

Bermehrter Barn, auch Rachts. — Brennender Barn. Regel ju fruh, aber ju ichmach und ju turg. — Beißfluß.

Biel Riefen, ohne Schnupfen. — Berftopfung der Rafe.

Bruft. Stechen, besonders beim Lachen. - Bunbheits . Schmerg in ber Bruft.

Anaden und Berrentungs. Schmerz im Raden, beim Aufrichten nach Buden. - Judende Flechten an den Suften. - Rlamm in den Beben.

#### 105. Nitrum.

Algemein vorherrschend: Ziehende, reißende, ftechende Schmerzen. — Ziehen in den Gliedern, mit lähmiger- Schwäche. — Reißen in den Gliedern, Tag und Racht, durch Reiben nur turz zu tilgen. — Die meisten Beschwerden erscheinen Abends, Rachmitternacht und Rachmittags. — Erhöhung der Bezschwerden von Kampher. — Die bei Tage entstandenen Beschwerden vergehen Abends nach dem Riederlegen. — Entzünsdungen innerer Organe. — Schnelle Geschwusst des ganzen Körpers. — Große Abgespanntheit, früh, bei Wärmes Gefühl im Besichte und heißer Stirne. — Größere Mattigkeit im Sigen, als bei Bewegung.

Stechen auf der haut, wie mit Nadeln, und darauf Brennen, porzüglich im Gefichte. — Erbsengroße Anoten auf der haut, selbft im Gefichte. — Brennende Blaschen mit gelber gluffigeteit, die beim Araben platen unter Nachlag des Brennens.

Lages: Schläfrigteit. - Unruhiger Racht-Schlaf, wie Schlummer, mit öfterem Erwachen. - Betaubter Schlaf. - Befahrdrohende, angkliche, unruhige Traume. - Alpbruden.

Abendlicher Groft mit Schmerzen. — Rachmittags, Ralte mit

Durft, ober, nach Ropfweh, Ralte ohne Durft, bei nach folgenber nachtlicher hies ohne Durft und ohne Schweiß. — Tägliches Fieber mit Biehichmerz in den Beinen. — Starte flüffige Schweiße. — Früh-Schweiß, besonders auf der Bruft. Mengelichkeit und Unruhe. — Bergagtheit und Todesfurcht.

Ropfschmerzen nach Ralbfleisch-Senusse. — Ropfweh mit Zuziehung der Augenlider, von einem Abend bis zum andern und beim herunter Beugen des Kopfes unerträglich. — Ropfweh mit krampshaftem Reißen in den Finger-Belenken wechselnd. — Bestäuben de Schwere des Kopfes, früh, wie nach Rausch. — Drüden de Ropfschwerzen, durch Rasse verschlimmert und durch Fahren im Freien gemildert. — Zusammendrücken im Hinterhaupte, daß Alles davon steif wird. — Zusammenziehender Ropfschwerz, der in der Nasenspieschender Kopfschwerz, der in der Nasenspieschen der Halten im Hinterhaupte und Racken, das den Kopfrückwärts zu halten nöthigt. — Stechen de Ropfschwerzen. Die Hinterhaupt-Schwerzen werden durch Ausbinden der Hauregelindert. Schwerzhafte Empfindlichkeit der Ropfschaut.

Augen-Brennen, mit Thränenu. Licht-Schen, vorzüglich früh, nach Bafchen mit kaltem Baffer. — Borübergehende Blindheit. — Schwarzwerden vor den Augen von Kampher-Beruch. — Farbige Räder
vor den Augen.-Regenbogen Rreife um die Lichtstamme, Abends.

Ohren-Stechen, Rachts, durch Liegen darauf verschlimmert. — Spannen, Stechen und Reifen hinter den Ohren. — Entzündung und Geschwulft des Ohrläppchens, mit brennend zudendem Schwerze. — Rlingen und Läuten in den Ohren. — Anhalten de Laubbeit von Lähmung der Gehör-Nerven.

Rafen-Brennen, mit Buhlen und Greifen barin, burch Berührung erhöht. — Entzündung ber Rafenfpige, mit pechenben Schmerzen. — Geschwulft im Innern der Rafe. — Geschwür im Rafenloche. — Rafenbluten mit effigscharfem Blute.

Gefichts-Farbe frankhaft und blaß. — Röthe der Bangen, mit Spannen barin, bei erhöhtem Ropfichmerze. - Reißen in den Gefichts-Ruochen.

Bahnmeh ziehend ftechenden, ober reißenden Schmerzes, mit Reißen im Kopfe. — Stechen in hohlen Zähnen bei Berührung.

— Rächtlicher, klopfender Zahnschmerz, durch Raltes verschlimmert. — Entzündliche, ober scorbutische Geschwulft bes Bahnefleisches und leichtes Bluten besselben.

Dund : Geftant. - Beißbelegte Bunge.

Salemeh ftechenden Schmerzes, mit Entzündung des Gammen-Borhanges und Zäpfchens. — Nächtlicher Schmerz im Salfe, als wolle er zu machfen, mit Athem Berfetung.

- Appetit. Mangel und anhaltenber großer Durg. Borberrichenber Abenb. Appetit.
- Mebelfeit wie jum Erbrechen, vorzäglich Rachts. Bargen und Erbrechen von Schleim mit Blut.
- Ragenweh, als drehe fich Etwas barin um. Ragen, Druden und ohnmachtartige Schwäche in der herzgrube.—heftigster Ragen-Arampf, zufammenziehenden Schmerzes. Stechen im Magen und in der herzgrube. Ralte-Gefühl ober Brennen im Ragen. Entzündung des Magens.
- Rierenschmerzen fechenber Art.
- Bauchichmers nach Ralbfleisch. Genuß, außerft heftig, porguglich in ber rechten Seite. Starte Aufgetriebenheit bes Bauches. Leibschneiben, gegen Abend vergebend. Stechende Bauchschmerzen. Blabungs. Berfehung, besonders Rachmittags.
- Stuhl hart, schwierig und träge, mit vielem Pressen. heftiger Drang und Zwang auf den Stuhl. - Beiche Stühle mit Leibichneiden.
- Fluffige Durchfälle, auch ohne Leibweh. Blutige Stuble. Defterer harnbrang und reichliches Laffen hellfarbenen harnes mit rothlichen Wolten.
- Befchlechtstrieb erhöht.
- Regel zu früh und zu ftart, mit ichwarzem Blute. Bor und bei ber Regel, heftige Bauch und Rreuzschmerzen. Dunner, weißer, die Basche fteismachender Beiffluß, unter Kreuzschmerzen abgehend.
- heftiger Schnupfen mit Rafen . Berftopfung und Gerucht Berluft.
- Beiferteit mit Rauhheit und Rrapen in ber Rehle. Spannen und Schneiden im Rehltopfe, mit verhindertem Schlingen. Luftrbhr-Schwindfucht.
- Duften, der früh um 3 Uhr aufwedt, mit betäubendem Ropfschmerze.

   huften im Freien, beim Treppen-Steigen, so wie bei jedem Anhalten bes Athems. Troduer huften, besonders früh.

   Beim huften schneidender Bruftschmerz, bis fich ber Auswurf lbst. huften mit Stichen in der Bruft und Auswurf tlaren Blutes. Lungen-Eiterung mit heftigem Schweiße.
- Engbrufigteit, bie teine niebrige Ropflage erlaubt. Betlemmung ber Bruft beim Steigen.
- Bruftschmerz spannenden Drudens, mit Raubheit unter dem Bruftbeine, die ju fartem huften reigt. Bufammengiehender Bruft schmerz vom Ruden her, als wurde die Lunge zusammengeschnurt. Stiche in der Bruft, besonders beim tief Athmen, Liegen und huften, mit hochter Angft und Bettemmung. —

Lungen-Entifindung. - Startes Bergelopfen, befom-

bers Rachts, beim Liegen im Bette.

Deftiger Kreuzschmerz, Nachts und früh beim Erwachen. — Rüdenschmerz beim Buden. — Druden in der Lenden. Gegend, in der Nuhe, besonders durch Huften verschlimmert. — Stechen in und zwischen den Schulterblättern, mit Athem. Bersehung, Nachts in der Rüdenlage, erleichtert durch Liegen auf der rechten Seite. — Nachenschmerz bis in die Schultern, wie von ftarkem Ziehen an den Haaren.

Rächtliches Reißen in den Ach sein. — Reißen und Stechen in den Arm., Elbogen., hand. und Finger. Gelenken, besonders Rachts, mit Schwere und Bergrößerungs. Gefühl der Hand und Seschwulft der Finger. — Taubheit und Rriebeln in den Armen und Händen. — Ziehen und Reißen in den Armen, von der Achsel bis in die Finger. — Berrenkungs. Schwerz der Handund Finger. Gelenke. — Schwäche in den Armen, händen und Finger. Die Richts recht zu fassen und zu halten gestattet. — Arampshaftes Reißen in den Finger-Gelenken, mit Kopfschwerzen wechselnd. — Rlamm und Steisheit in den Finger. Gelenken.

Reißen in den Beinen. — Große Müdigkeit und lahmige Schwäche in den Unterschenkeln, nach geringem Gehen.— Budendes Reißen in den Luffohlen. — Taubheit und Rriebeln

in ben Sugen. — Rrummziehen ber Beben.

## 206. Nitri acidum.

Allgemein vorherrschend: Stichlichte Schmerzen, wie von Splittern, besonders bei Berührung. — Reißen in den Gliedern, oder Ziehen, besonders nach Berkältung. — Entzündung und Schmerzhaftigkeit der Anochen. — Anochenfraß. — Phachitik. — Entzündung, Geschwulft und Eiterung der Drüsen. — Anacken in den Gelenken. — Hykerische Beschwerden verschiedner Art. — Bleich und gelbsüchtige Zustände. — Epileptische Ansälle. — Rachtheile von Quecksilber-Rißbrauch. — Beraltete Spphilis. — Feigwarzen-Siechthum. — Entzündungen innerer Organe. — Schmerzen bei Wetter-Beränderungen (Kalender). — Im Schlafe fühlbare Schmerzen. — Abendliche und nächtliche Erhöhung der Beschwerden. — Fahren im Wagen bessert die meisten Beschwerden. — Eahren im Wagen bessert die meisten Weschwerden. — Läst sich, besonders nach basischen Mitteln mit Northeil anwenden und wiederholen. — Paßt selten für Blondhaarige.

Allgemeine große Schwäche und Mattigfeit mit Bittern und Schwere ber Beine. — Große Fruh. Mattigfeit. — Große Ragerfeit. — Allguleichtes Berfälten.

- Erodenheit ber haut. Judende Reffel: Ausschläge, an freier Luft, felbst im Sesichte. Schwarze Schweißlöcher. Braunröthliche Flecken und dunkle Sommersproffen auf ber haut.
   Judende Flechten. Schwerzhafte Frostbeulen und hühneraugen. Bei geringer Kalte, erfrorne, entzundete, judende Glieder mit rissiger haut. Große Blutschwäre. Stark blutende Bunden und Geschwüre mit stichlichten Schwerzen, wie von Splittern, oder mit Brennen. Geschwüre mit blutiger, fressender Zauche. Mercurialische Geschwüre.
   Schwerzen in alten Rarben, bei Witterungs. Wechsel.
- Tages Schläfrigkeit von Schwäche, mit Schwindel. Spates Einfolafen, Abends, und früh zeitiges oder allzuschweres Erwachen. Unruhiger Halbschlaf, mit öfterem, auch schreckhaftem Erwachen. Biele, geile oder angftliche Traume. Alpdruden.
- Allgemeine Ralte ber haut. Stete Fro ftigkeit. Rachmittags-Fieber, Froft und hite. — Innere hite ohne Durft, fortwährend ober in Anfallen. — Trodne Racht-hite mit vielem Durfte. — Stinkende, fauerriechende Nacht-Schweiße. — Sauerlicher Schweiß, wie Pferdeharn, am Tage.
- Unheiterkeit und Traurigkeit. Aeng filichkeit wegen seiner Krankheit, mit Todes-Furcht. Unluft zur Arbeit. Ueber-reiztheit, besonders auch nach Quecksilber-Wisbrauch. Berschlossenheit. Aergerlichkeit und Eigenfun. Heftigkeit. Langer Grou. Anfälle von Buth und Berzweiflung mit Fluchen und Berwünschungen.
- Somaches Dent-Bermögen, mit Unaufgelegtheit ju geiftiger Arbeit.
- Sowindel beim Gehen und Siben. Bum Liegen nothigender Sowinbel, besonders fruh.
- Ropfweh, früh, beim Erwachen. Große Empfindlichkeit bes Ropfes gegen Bagen. Geraffel und hart Auftreten. Ropfgicht:Ansfälle mit Uebelkeit und Erbrechen. Schwere und Bollheits-Gefühl im Ropfe, mit Spannen und Drüden, bis in die Augen. Reißen in Stirn, Scheitel und Hinterhaupt. Stiche im Ropfe in fast allen Theilen, zuweilen zum Liegen nöthigend und ben Nacht: Schlaf störend. Rlopfendes Ropfweh. Blutdrang nach dem Ropfe und viel hise darin. Ziehend drüdender Schwerz ber Ropfsknochen.
- Schmerzhafte Empfindlichkeit ber Ropfhaut, bie Bededung brudt. Suden auf bem haar-Ropfe. Raffender Ropf- Ausschlag. haar-Ausfallen.
- Augen matt und tiefliegend. Druden und Stechen in ben Augen. — Entzundung ber Augen, vorzüglich nach um

terbrudter Sphilis ober nach Quedfilber-Rifbrand.
— Schwären ber Augen. — Hornhaut-Flede. — Schwieriges Deffnen ber (gelb umränderten) Augen, früh. — Lähmung bes oberen Augenlides. — Schwierige Berengerung der Pupillen. — Rurzsichtigfeit. — Doppelsehen. — Fliegende ich warze Punkte por ben Augen. — Blenden ber Augen vom Tages Lichte.

Dhren: Stechen. — Trodenheit des innern Ohres. — Rnochenfraß des Marzenfortsates. — Auslaufen der Ohren. — Bundheit hinter den Ohren, mit Juden und Eitern. — Ohre Berstopfung. — Schwerhörigkeit, besonders von Berlängerung der Mandeln (nach Mercur: Mißbrauch). — Borfall vor das Gehör. — Knidern, Pochen und Brausen im Ohre. — Knaden im Ohre beim Rauen. — Ohrdrusen: Geschwulst.

Nasenspike roth, mit schorfigen Bläschen darauf. — Judende Flechte am Nasenstügel. — Stechen in der Rase, wie von Splittern, bei Berührung. — Bundheit, Brennen und Schorfe in der Nase. — Bluten der Nase, vom Weinen, oder früh, schwarzen Blutes. — Päßlicher Geruch vor der Nase, beim Ath.

men durch biefelbe. - Geftant aus der Rafe.

Gosichts-Blasse, mit eingefallnen Augen. — Selbheit des Gefichtes, oder um die Augen, bei rothen Baden. — Klammschmerz und Reißen in den Wangen und Jochbeinen. — Geschwulft der Baden. — Ausschlags-Bluthen im Gesichte, an der Stirn und den Schläfen. — Jüdende Ausschläge und Flechten im Backenbarte. — Schwarze Schweißlöcher im Gesichte.

Lippen : Geschwulft. — Aufgesprungene Lippen. — Geschwürige Lippen und Mundwinkel. — Geschwüre im Rothen der Lippe. — Blutschwäre am Rinne. — Schmerzhafte Geschwulft der

Unterfiefer=Drufen.

Bahnweh judenden, giehend ftedenden, oder pochenden Schmerzes, meift Nachts, oder Abends im Bette. — Schmerz in hohlen Bah. nen. — Gelbwerben und Coderheit ber Bahne. — Beiges,

geschwollnes, blutendes Bahnfleifch.

Munbfaule. — Fauler, aashafter Munds Seffant. — Bundsheit der Zunge, des Gaumens und des innern Zahnsteisches, mit argem, stichlichtem Schmerze. — Speichelfluß, auch in fiebershaften Anfällen. — Große Trodenheit des Wundes mit heftigem Durste. — Sphilitische und mercurialische Munds und Rachens Geschwüre mit stichlichten Schmerzen.

Sals Entgundung mit ftichlichten Schmerzen, auch nach Qued's filber Digbrauch. — Brennen und Bundheite Schmerz

im Salfe.

Beidmad bitter, auch nach Genuß von Speisen. - Caurer

Seschmas mit Brennen im Salfe. — Suflicher Mund-Geschmas. — Großer Durft, auch bei Lungen-Eiterung. — Etel vor Fleisch. — Abneigung vor Brod, und davon saurer Seschmas und Erstrechen. — Neigung zu Erbe, Kreibe, Kalk. — Unverdaulichteit der Misch. — Bon Fett-Essen, Uebelkeit. — Bei und nach dem Essen, Schweiß. — Nach dem Essen, Bollheit im Magen, Mattigkeit, und von geringer Bewegung hise, Schweiß und Berzklopfen.

Saures Aufftogen. - Brech Reig.

Magenschmerz (im Magenmunde) beim Schlingen ber Speisen. — Bufammenziehender Magen-Krampf.-Stiche in der herzgrube. — Spannendes Drüden und Stechen im linten hypochonder.

Bauchweh von Erkältung. — Große Bauch Aufblahung, fruh.

— Defteres Aneipen und Schneiben im Bauche. — Geschwurfchmerz im Unterbauche. — Stechen im Bauche beime Befühlen. — Leiftenbruch, auch bei Kindern. — Gefchwulkt und Eiterung ber Schoof Drufen. — Erkältlichkeit des Bauches. — Blahungs-Anhaufung im Bauche. — Knurren im Bauche. — Blahungs-Berfehung, vorzügl. früh u. Abends.

Stuhl-Ausleerung, schwierig, ungeregelt. — hartleibigkeit. — Trochner Stuhl. — Allzu ofte Stuhle. — Proffen auf den Stuhl. — Durchfällige Stuhle, oftschleimig oder faulriechend. — Stinkende, unverdaute Ausleerungen. — Ruhrartige, blutige Stuhle, mit Zwang. — Bor dem Stuhle, Bauchweh. — Nach dem Stuhle, Ueberreiztheit und Abspannung. — Brennen und Jüden im After und Mastdarme. — Leuchtende Wundheit am After. — Geschwolne, alte After-Aderknoten, die bei jedem Stuhle bluten.

Baufiger harnbrang mit geringem Abgange übelriechenden, dunteln, ober braunen Urines. — Unaufhaltsamfeit des harnes. — Schmerzhaftes harnen. — Ralt abgehender Urin. — Stinten der harn. — Rother Sas, Sand und Gries im harne. — Schründen und Brennen heim harnen. — Schleim= Ausfluß, auch blutiger, und Eiter-Abgang aus der harnrohre. — Parnrohr. Tripper

von Beigwarzen. — Rachtripper.

An den Seschlechtstheilen, viel Jüden. — haar-Ausfallen am Schamberge. — Bundheit zwischen Hodensack und Oberschenkel. — Eicheltripper. — Seschwusst, Entzündung und Phimose der Borhaut. — Schankerähnliche Seschwüre an der Borhaut und Eichel. — Feigwarzen. — Derabhangende Hoden. — Entzündliche Hoden. Seschwusst mit schwerzhaftem Biehen in den Samensträngen bis in die Bauch-Seite. — Mangel an Geschlechtstried und Erektionen. — Große Geisheit mit

Abgang vielen Prostata : Saftes. — Schmerzhafte, fast trampf, bafte Racht : Crektionen. — Allzu viel Pollutionen.

An der Scham, Juden und trodnes Brennen. — Stiche in der Scheide. — Bundheit an der Scham, zwischen den Beinen. — Brennend jüdendes Geschwür in der Scheide. — Zu frühe Regel. — Unsterdrückte Regel. — Bei der Regel, Krämpfe im Unterleibe und Pressen und Drangen nach den Geburtstheilen. — Schleimiger, übelriechender, fressender Beißsluß. — Kirschbrauner, fauls riechender Ausstuß aus der Scheide.

Berfagenbes Riefen. — Trodenheit und Berftopfung ber Rafe.
— Stodichnupfen.

Beiserkeit mit Schnupfen, Huften und stechenden Haldschmerzen. — Rauhheit auf der Bruft. — Krapen und Stechen in der Luftröhre, besonders nach langem Lesen und Sprechen. Luftröhr-Schwindsucht.

Huften mit Stechen und Bundheits Schmerz in hals und Bruft. — huften bloß am Tage. - Trodner Bell-huften, befonders Abends, beim Niederlegen. — Erschütternder Nacht-huften, mit Athems Bersehung. — Beim huften, Stiche im Kreuze. — Kurzer huften mit Auswurf schwarzen, geronnenen Blutes. — Geschwürige Lungen such (besond. nach vorgängigem Gebrauche des Kalicarb.).

Reichendes Athmen, befonders bei Sande Arbeit. — Engbrus figfeit. — Rurgathmigfeit. — Athem Dangel und Bergklopfen, beim Geben und Treppen Steigen.

Bruft: Rrampf zusammenziehender Art. — Stechen und Stiche durch die Bruft und Bruft: Seiten. — Bundheits : Schmerz in der Bruft, beim Athmen und huften. — Blutdrang zur Bruft, mit Angst, hie und herzelopfen. — Anotige Berhärtung ber weiblichen Bruft. — Schwinden der Brufte.

Rreuz- und Rudenschmerz nach Berkaltung. — Stechen in und zwischen ben Schulterblättern. — Genid-Steifigkeit. — Geschwulft ber Halb- und Achsel-Drüsen.

Am Achfel-Gelenke, Druckschmerz. — Ziehen in den Armen. — Muskelzuden an den Oberarmen. — Zerschlagenheits - Schmerz der Oberarme, der das Ausheben derselben nicht gestattet. — Ziehen und Reißen in den Vorderarmen und Händen. — Schwäche und Zittern der Unterarme und hände. — Ralte Hände. — Rauhe Haut der Hände. — Spannschmerz der Finger-Gelenke. — Geschwulft der Finger, besonders in den Gelenken, mit Stichschmerz. — Einschlafen der Finger und Absterben dersselben an kalter Luft. — Frostbeulen an den Fingern und Hönden. — Blechten zwischen den Fingern. — Weiße Flede auf den Finger-Rägeln.

Duftweh, wie verrenkt, mit hinken. — Mattigkeit, Schwere und Kalte ber Beine und Juße. — Ziehen und Reißen in den Beinen und Füßen. — Abendliche Unruhe in den Beinen. — Juden der Oberschenkel. — Schwerz der Oberschenkel beim Austreten nicht gestattet. — Steisheit und Stechen im Knie. — Knieden der Knies und FußsGelenke. — Schwäche der Knie. — Heftiger Waden Klamm, Nachts und gegen Morgen, so wie beim Gehen, nach Sigen. — Zuden in den Baden. — Stechen in der Ferse, beim Auftreten. — Stinkender FußsSchweiß. — Frostbeulen an den Zehen.

### 107. Nux moschata.

Mugemein porherrschend: Herumziehende, wühlend brückende Schmergen, die ftets nur eine fleine Stelle einnehmen, nur Pury verweilen, aber balb wieder tommen. - Bieben in ben Bliebern, mehr in der Ruhe, wie nach Ertaltung. - Durch Einwirkung von (naffer) Ralte entftandene Blieber. und Gelent-Schmergen und andere Beschwerben. - Freie, Palte Luft vermehrt, außere Barme lindert die Beschwerben. - Bon Schläfrigkeit und Reigung ju Dhnmacht begleitete Beschwerben. - Dhnmachts:Anfalle. - Spfterifche Paroxismen und Befdwerden. - Schlagfluffe. - Convulfionen. - Rrampfe, befonders Eclampfie ber Rinder. - Bei Beibern und Rinbern besonders anwendbar. - Abzehrung bei Scrophulofen. - Rudenmarts - Schwindsucht. - Bertaltungs Buftand, wie von ploblider Abfühlung nach Goweiß, mit Schmerz bes Radens und aller Rnochen. - Große Empfindlichkeit des Rorpers; auch nach weichem Lager balb Schmerzen in ben Theilen, auf benen man liegt. - Große Unruhe im Mustel-Spfteme. - Rach ben geringften Berrichtungen, Mattigfeit jum Riederlegen. - Große Mattigfeit, vorzuglich im Rreuge und den Rnien, wie nach weiter Reife, mit Schläfrigteit.

Ruble, trodne, nicht leicht ju Schweiß geneigte haut. — Blutichware. — Froftbeulen. — Bunden.

Große Schläfrigfeit. - Truntene Schlaf . Betaubung und Schlaffucht.

Große Empfindlichfeit gegen tahle Luft, die bald Froft mit Befichts-Blaffe verursacht. — Biel Frofteln. — Biertagige Bechfelfieber. — Doppelt dreitägige Bechfelfieber mit Schlafrigfeit, weißer Zunge, Röcheln, blutigem Auswurfe und wenig Durft in der hise. - Typhofe Fieber. - Faulfieber. - Blutige Schweiße.

Beränderliche Stimmung, die bald Dies, bald Jenes will. -

Große Reigung fiber Alles gu laden, befonders im Freien. - Bechfeinde Laune, bald ernfthaft, bald gum Laden geneigt.

Bebachtniß. Schmache und Bergeflichkeit. — Eräger Ideen. Sang, Unbefinnlich teit, schweres Begreifen. — Gedantenlosigteit, wie Abwesenheit des Seiftes. — Blodfinn. — Aberwiß. — Berftandes Berwirrung. — Wahn finn mit wunderlichen Reden und unschilchen Geberden. — Delirien.

Eingenommenheit und drudende Schwere bes Ropfes, besonders in ber Stirn. — Taumel mit Angft, Erstarrung und Unbesinnlichkeit. — Schwindel, wie von Trunkenheit, mit Delirien und Irrs

fein, ober mit Unbefinnlichfeit.

Ropfweh von Magen Berberbniß. — Busammen ober auseinander brüdende Ropfschmerzen, mit Schwere und Eingenommenheit. — Ropfschmerz, vorzüglich in ben (gegen Berührung sehr empfindlichen) Schläfen, mit Wackeln im Ropfe beim Schütteln, als ob bas Gehirn anschlüge, und innerer Ropfhige. — Rlopfend brüdender Ropfschmerz, besonders über dem linken Auge. — Die Beschwerden des Ropfes sinden sich gern nach dem Essen, am meiften nach dem Frühftude ein.

Mugen. Erodenheit und Erodenheits. Gefühl darin, das die Bemegung der Lider erschwert. — Spannen um die Augen und in den Lidern. — Bollheits. Gefühl in den Augen bei verengerter Pupille.

Ohrzwang ftedenden Schmerzes. - Schmerz in der Enftachischen Robre, wie von einem rauben Rorper, (bei Better Beranderung) vor dem Eintritt von Bind und Regen.

Sefichte- Blaffe und blaue Rander um die Augen. - Commerfproffen im Gefichte. - Gefcmulft-Gefühl in ber linten Gefichtshalfte,

mit Brideln, wie von eleftrifder Stromung.

Bahnschmerzen bei Schwangern; Stechen und Reißen bis in die Ohren und Schläfe, mit Stichen in den Zähnen beim Saugen und Erbobung der Schmerzen durch Luft und Berührung. — Rächtliches Bahnreißen, mit Unvermögen die Riefer zusammen zu bringen, die wie gelähmt sind. — Stechende, durch außere Wärme erehöhte Bahnschmerzen. — Bahnschmerz, Drücken, als ob die Zähne gefaßt seien, mit Schmerzen im Nacken, von feuchter Abend. Luft; die Zähne deuchten locker und warmes Wasser milbert den Schmerz. — Bahnschmerz nach Waschen und Erkältung. — Rucke in den (Back.) Zähnen nach Trinken kalk überzogen. — Bluten des Zahnseisches.

Mund. Trodenheit und Erodenheits. Sefühl darin, ohne Durft. — Uebler Mund. Serud. — Biel bider Shleim und Speichel im Munde. - Erodenheit und Erodenheite. Gefühl auf der Bunge. - Beifichleimig belegte Bunge. - Labmung ber Bunge und Schlingorgane.

Große Trodenheit und Trodenheits. Gefühl im Salfe, mit

Rragen.

Sefchmack im Munbe, wie nach Genus vielen Salzes. — Pappiger, Preideartiger Mund. Seichmack. — Uebermäßiger Appetit und hunger, besonders Mittags. — Berminderter Appetit und baldige Sättigung. — Durftlofigkeit. — Abspannung und Unbehaglichkeit nach dem Effen. — Berdauungs Schwäche des Magens.

Rrapiges Aufftogen turs nach bem Effen. - Uebelteit und Erbrechen ber

Schwangern.

Magen Bollheit mit Athem Bellemmung. — Barme Befühl und Brens nen am Magen. — Aufblahung bes Magens. — Magen Rrampf

mit großer Berdauungs. Schwache.

Berftopfung der Leber und Mils. — Anschwellungen der Leber. — Schwere. Sefühl in den Hypochondern und dem Oberbauche. — Rolifartiges Reißen im Bauche. — Nieren-Kolif. — Auftreistreibung des Unterleibes mit Uebelkeit und Binden um den Nabel. — Leibschneiden mit Schläfrigkeit, von Würmern. — Rächtliche, den Schlaf storende Blähungs. Beschwerzben. — Bauchgrimmen der Kinder.

Trage, ich mer abgehende, weiche Stuhle. — Durchfalle aus Schwäche ober von Ertaltung. — Faulige, blutige Diarrhoen in typhosen Fiebern. — Durchfall, wie gehacte Gier, mit großer Appetitiofigkeit, bei Rinbern. — Durchfalle unverdauten Rothes. — Durchfall mit Appetitlosigkeit und Schläfrigkeit, bei Rindern. — Burmbeschwerben.

Beim harnen, Brennen und Schneiden. — Stein Beschwerben. —

Schmerzhafte Strangurie. — Urin wie Beilchen riechend.

Rangel an Geschlechtstrieb. — Schwäche des Geschlechtsvermögens. — Mangel an Ereftionen selbst bei wohllustigen Gebanten. — Impotei 3.

- Ausfluß von Borfteberdrufen-Gaft.

Unregeelmäßige Periode. — Bor der Regel Kreusschmerz, und Mattigkeit mit Magendruden, Burmerbeseigen und Leberschmerz. — Bei der Regel Drangen im Unterleibe am Rabel hinab und Bieben in den Gliedern. — Monatliches Blut ift dunkler und dider. — Mutter-Blutfluffe. — Falfche, unträftige Beben. — Krampfhafte Beben. — Krampfhafte

Rafen-Berftopfung, am meiften auf der linten Geite. Schafartige Stimme. — heiferteit und Ratarrb. — Ploglich antftandene heiferteit beim Geben gegen ben Bind. Dufen, mit Schmerz auf ber Bruft, wie rob. — Erodner huften mit Athem-Berfegung, nach Erkaltung im Bafffer. — Trodner huften, ber bei Erhinung durch Arbeiten und Barm-werben im Bette fich einstellt. — Blut-huften. — Lungen-Eiterung. Enabrütigteit. — Rurger Athem nach bem Effen. — Schwer-

athmigteit. - Engigfeit ber Reble, wie jugefchnurt.

Bruft-Betlemmung, die meift aus der herzgrube tommt. - Bollheit und bruden des Laft-Gefühl auf der Bruft. - herzelopfen mit Ohnmachtsanfällen. - herz-Bittern.

Bieben in ben Radenmusteln von Unmeben feuchter Luft. — Rreugund Ruden Schmerzen, wie gerichlagen ober gerabert. — Rudenichmerz beim Kabren.

## 108. Nux vomica.

Magemein porberricbend: Rheumatifches und gichtifches Reifen und Bieben, ober Spannen und Steifigfeit in ben Gliebern. - Berfolggenheite: Somergen, befondere in ben Gliebern und Belenten, und vorzüglich frub, im Bette. - Erfcutternbe, audenbe Stiche burch ben gangen Rorper. - Convulfionen und Rrampf . Anfalle, auch epileptifche. - Dhamachte. Anfalle, frub und nach bem Mittag. Effen. - Softerifde und Sprodonbrifde Befdwerben. - Anfdwellung und Berhartung ber Drufen. - Scrophuldfe Befchwerben. - Bleich. und gelbfüchtige Buftanbe. - Baftrifde und bilibfe Befdwerden mannigfacher Art, vorzüglich bei Gomangern. - Brivvenartige Erfrantungen. - Influenga. - Emgundungen innerer Organe. - Blut-Congeftionen. - Schlagfluffe. -Labmungen mit Ralte ber Theile. - Mannichfache Befdmerben und Rachtheile von Geiftes. Anftrengung, ju vielem Stubenfigen, von Gelbftbefledung, Merger, unmäßigem Benuffe geiftiger Betrante, fo wie von Raffeetrinten, Tabafranden und Erfaltung. - Die meiften Befcwerben werden durch Berührung und Bewegung verfclimmert, mahrend die durch Sigen entftandenen fich von Bewegung im Greien beffern. - Borguglich erhoben fich die Beichwerden fruh, gleich nach bem Ermachen, ober nach bem Mittag.Effen, fo wie nach Seiftes.Anftrengung und Rafr feetrinten. - Dehr bei rafden, feurigen, fanguinifd. cholerischen Temperamenten, als bei phlegmatifch milden und gutmuthigen anwendbar. - Paft vorzüglich für bas findliche Alter, fo wie auch für bas mannliche Gefchlecht, jumal bei Sagerfeit und Schlantheit des Rorper-Baues und Samorrhoidal=Anlage.

Augemeine große Angegriffenheit bes ganzen Rervenspstems, mit Ueberempfindlichkeit aller Sinne. — Blut-Ballungen und Congestionen nach dem Ropfe. — Große Ermattung und Erschlaffung, mit Schwere und Zittern der Glieder, besonders früh oder nach Gehen im Freien. — Jählinges Sinten der Rräfte. — Schwankender Gang. — Erägheit und Scheu vor Bewegung, mit großer Reigung zum Liegen und Sigen. — Abmagerung und Abzehrung, vorzüglich auch bei Kindern. — Große Berkältlichkeit und Scheu vor ber freien Luft.

Stechendes und brennendes Juden am ganzen Körper, besonders Abends, beim Auskleiben, ober im Bette, auch Nachts. — Blaue der Haut. — Bundheits : Schmerz der Körper : haut. — Ausschläge judenden Brennens. — Friefel = und Nesselafdläge. — Fro fibe ulen.

Broge Tages. Schläfrigfeit, besonders fruh und nach dem Ef. fen. - Betäubte Schlaffucht am Tage. - Schlaflofigfeit und fpates Ginichlafen, oft erft gegen Morgen, megen großen Bedanten . Budranges. - Gehr fpater und füßer grub. Schlummer, erft nach Tages . Anbruch. - Morgen : folaf voll fdwerer Traume. - Rachts große Mengftlichkeit und Unruhe in ten Gliedern. - Schredhaftes Busammenfahren im Shlafe und beim Ginichlafen. - Aengitliche, fürchterliche, graufige Traume. - Beinen, Bimmern und Schwagen im Schlafe. - Eraume voll Drangens und Treibens in einer Art Schlummer - Betaubung, mobei die Racht ju lang ju bauern icheint. - Liegen auf bem Ruden im Schlafe, mit über ben Ropf gestredten Armen und laut fonaubendem Athem. - Alpbruden. - Allgus geitiges Ermachen, ichon frub um 3 Uhr, unter Erhohung ber Beidmerben. - grub, nach bem Ermachen, viel Gabnen, mit convulfivifdem Dehnen und Renten.

Froft, Abends und Nachts, oder nach Tripfen, so wie nach Aerger, oder nach Bewegung, oder nach Aufenthalt im Freien. — Schüttelfroft mit Schmerzhaftigkeit der Haut, Eingeschlafenheit der Glieder und Durst; darauf hibe mit Durst und Schweiß. — Frost mit oder ohne außere Kälte mit Jähneklappen, blauer haut und blauen Rägeln, ohne Durst; darauf hibe mit Durst und mit oder ohne nachfolgenden Schweiß. — Frosteln oder Frost sch on bei geringer Bewegung, auch im Bette während der hibe und des Schweißes. — Beim Froste, Areusschwerz. — Nachmittägige herumziehende Schauder, bei Bewegung, mit fliegender hibe wechselnd und am warmen Ofen gemindert. — Abwechselnd Frost und hibe. — hibe an einzelnen Theilen, bei Frost und Schauder am abrigen Körper. — Worgen-Fieber mit wenig Frost, aber deso mehr hibe und Durst. — Kieber mit Durst in hibe und

Ralte. — Fieber mit hise vor bem Froste ober mit bemselben untermischt. — Beim Lieber Gahnen, mit Dehnen und Renten der Glieber, mannichsachen gastrischen Beschwerden und Kopfschwerzen. — Während der hiße, Schwindel, Kopfschwerz, Gesichts Rothe, Erbrechen von Basser, Galle, Schleim und Speisen, rother harn und Brusschwerz. — Fieber beim Zahnen. — Bechselz, Zehrs, Faulz, Kindbetterinz und Nervenz Fieber. — Starke, auch kalte, u. finkende Schweiße, oft sauerriechend, mit Schwerz der Theile, auf denen man liegt.

Traurigleit und hypochondrifche Niedergeschlagenheit. — Große Ang ft und Unruhe, besonders Abends, oft mit herzklopfen und Selbstentleibungs. Sucht. — Aengstliche Bedenklichteit und Untröstelichkeit mit Todes. Gebanken. — Unentschloffenheit. — Ueberemspfindlichkeit gegen alle Eindrücke. — Schrechaftigkeit. — Aergerliche heftigkeit und Jähzorn. — Beinerlicher Eigensinn und körrisches Widerstreben. — Große Neigung zu Tadel und Borwürfen. — Tücksiche Bosheit und Janksucht bis zu Thätlichkeiten. — Große Trägheit und Arbeits. Scheu.

Berftreutheit. - Berreben u. Berfcreiben in Borten u. Splben. - Unvermögen, fich richtig auszubruden. - Brrige Borftellungen. - Berworrnes Reben.

Buftheit im Ropfe, wie von Nacht. Schwarmerei. — Truntene Ropfe Benebelung. — Dufterheit des Ropfes, nach dem Mittag. Effen. — Angegriffenheit des Ropfes von geistigen Arbeiten. — Langwieriger Schwindel. — Deftere Schwindel. Anfälle verschiedener Art, vorzüglich früh, oder nach dem Essen, so wie auch Abends, im Bette, meist drehend, mit Truntenheit, Schwanten und Sesichts Berduntelung.

Ropfweh, besonders früh, oder nach dem Essen und durch Borbuden und Bewegung vermehrt. — Durch Bein, Raffee und Geistes Anstrengung erhöhte Ropsschmerzen. — Ropssicht Ansfälle mit Uebelteit und saurem Erbrechen. — Halbseitige Ropsschmerzen, besonders nach übermäßigem Raffee Genusse. — Ropsweh beim Nachdenten, als sollte der Schädel plazen. — Drüdende Schwere des Ropses, mit Schwindel, besonders früh, oder bei Bewegung der Augen. — Ropsweh wie von Zerschlasgenheit des Schirnes. — Drüdende oder stechende Ropsschmerzen, in freier Luft und durch Aufrichten verschlimmert. — Ropsweh wie von einem Nagel im Schädel. — Spannendes Riemmen, oder ziehendes Reißen, oder stechende Rucke im Ropse. — Periodischer Ropsschwerz in der Stirn, wie von einem Geschwüre, mit StuhlsBerstopsung. — Blutdrang nach dem Kopse mit Gausen darin. — Dröhnen und Schüttern des Gehirns bei jedem Tritte.

Meufere Schmerzhaftigkeit bes Ropfes, besonders bei Berührung. — Bundheits Schmerz am Ropfe, bei ranhem Binde. — Schmerzhafte Reine Geschwülfte an der Stirn.

Mugen. Juden. — Druden in den Augen, beim Definen und beim Sehen in's helle. — Nächtliches Reißen in den Augen. — Brennen und Beißen in den Augen, wie von Salz. — Judendes Brennen und Beißen in den Augen, wie von Salz. — Judendes Brennen und Bundheits. Schmerz der Augenwinkel und Lidenander, besonders bei Berührung und früh. — Geröthetes, mit Blut unterlaufenes Augenweiß. — Entzündungen der Augen verschiedner Art, dei Scrophulden, Sichtlichen und Reugebornen, so wie nach Erkältung. — Rothe, geschwollne, mit Schleim verklebte Augenlider. — Eitrige Augenwinkel. — Rächtliches Juschwären der Augen, bes sonders gegen Worgen. — Blutflecke im Augapfel. — Thränen der Augen. — Blutung der Augen. — Jusammenziehung der Augenlider, wie von Schwere. — Glänzende, stiere Augen. — Borübergehende Blindheit. — Weitsichtigkeit. — Klimmern vor den Augen, außerhalb des Gesichts Rreises. — Unerträgtichteit des Tages Lichtes, besonders früh.

Ohrenzwang. — Schmerzhafte icharfe Stofe und Stiche im Ohre, besonders früh im Bette. — Reißen im Ohre. — Startes Schallen ber Tone in ben Ohren. — Ohren-Rlingen.

Rafen Juden bis jur Unerträglichkeit. — Bunbheits ober Geschwürs Schmerz in ben Nasenlochern. — Entzündung ber innern Rafe, mit grünlichem, ftinkendem Eiter Ausflusse. — Bluten ber Nase, besonders früh. — Geruch vor der Nase, wie nach Schwefel, faulem Rase ober glimmender Lichtschnuppe.

Gesichts. Farbe elend, blaß, gelb, erdfahl, mit spiger Rase und blauen Rändern um die Augen. — Gelblicher Teint um Rase und Mund. — Geschwollnes, rothes Gesicht. — Abswechselnde Blasse und Rothe des Gesichtes. — Glühende Gesichts. Hie. — Judendes Krabbeln im Gesichte, wie von Fibhen oder Ameisen. — Juden der Gesichts. Musteln, Abends, nach dem Riederslegen. — Reißender Gesichtsschusteln, Abends, nach dem Riederslegen. — Reißender Gesichtsschusteln, aben Backen-Knochen, mit halbseitiger Geschwulft des Gesichtes.

Lippen Trodenheit. — Schmerzhaftes Abichalen ber Lippen. — Um fich freffende Geschwure an ben Mundwinkeln. — Geschwurchen im Rothen ber Lippen mit brennendem Stechen. — Flechte am Rinne. — Berzerrung des Mundes. — Rinnbaden Rlamm. — Stechen in ben Untertiefer Drusen, beim Schlingen.

Behnmeh von Ertaltung. — Gichtifche und rheumatifche Bahnfcmergen. — Durch freie Luft, Bein und Raffee erhöhte
ober erregte Bahnichmergen. — Dumpfes Reifen in ben
gabnen und Rinnladen, durch bie Gefichts Rnochen bis in ben

Ropf hinauf, burch faltes Getrant von neuem erregt, burch Barme gemilbert, - Biehendes Bohren und einzelne Stiche in hohlem Bahnen. - Bohrend muhlendes, ober wundichmerzendes Bahnweh, burch Geiftes-Anftrengung erhahf.-Boderheit bergahne. - Faulige, blutende Gefcwulft bes Bahnfleifches.

Mund. Trodenheit, ohne Durft. — Mund. Seftant, besonders früh, nach dem Aufstehen. — Mundfäule. — Entzündung der Mundhöhle. — Entzündung der Mundhöhle. — Entzündliche Geschwulft der Gaumen. Dede und des Jahnfleisches, mit erschwertem Schlingen und schwierigem Deffsnen des Mundes. — Schwammchen der Kinder. — Schwarze, an den Kändern hochrothe, riffige Junge. — Schwerzhafte Bläschen an der Junge und am Gaumen. — Schwere der Junge mit ersschwerter Srrache. — Blutiger Speichel.

Dalsmeh, wie rauh und mund, beim Einziehen talter Luft und beim Schlingen. — Pflod. Gefühl im Balfe, mehr außer bem Schlingen. — Entzündung und Gefcwulft bes Jäpfchens, mit

Stechen und Druden für fich und beim Schlingen.

Seschmadlosigkeit aller Speisen. — Bitter Geschmad, besonders beim Speichels oder Schleim-Auswurfe. — Gaurer Geschmad, vorzüglich früh, oder nach Genuß von Gpeise und Trank. — Metallischer, kräuterartiger Geschmad, auch des Bieres. — Kaulichter Geschmad, vorzüglich früh. — Räuchriger Geschmad des Brodes. — Durst, bei Ekel vor Basser und Bier. — Getränk beschwert den Magen und erregt Brech-Uebelkeit. — Hunger, bei Abscheu vor Speisen. — Heißhunger, besonders nach Biertrinken. — Widerwille gegen alle Speisen, besonders gegen Brod, Tabat und Kasse. — Nach dem Mittag. Essen, hypochondrische Unbehaglichkeit und Angegriffenheit, Eingenommenheit und Berdüsterung des Kopfes, Schläfrigkeit und Gesichts Dies mit rothen Backen.

Aufftoßen nach dem Genoffenen. — Bittres, faulichtes, faures Aufftoßen. — Rrampfhaftes Aufftoßen mit Schmerz, als ware die Speiferobre zusammengezogen. — Defteres, heftiges Schluckfen, von dem beim Effen die Speifen wieder herausgestoßen werden.

Nebelteit und Brecherlichfeit aller Art, besonders fruh und nach Tische. — Burmerbefeigen. — Leeres Brechwurgen, besonders bei Gaufern. — Langwierige Früh-Uebelteit mit Erbrechen. — Periodische Anfalle von Erbrechen, gleich nach dem Effen. — Erbrechen und Uebelteit der Schwangern. — Rächtliches Gall-Erbrechen. — Erbrechen des Genossen vohr fuuerriechenden Schleimes. — Blut-Erbrechen.

Magen und herzgrube fehr empfindlich gegen aufern Drad und Berührung. — Aufgetriebenheit und Druden im Magen und ber herzgrube, besonders nach bem Effen. — Rach sedem Trinfen, Druden in der herzgrube, mit Engbrüstigkeit. — Busamsmenziehender, ruffender Magen-Krampf, nüchtern und nach dem Effen, vorzüglich bei Kaffee-Trinfern. — Stoße aus dem Magen in die herzgrube. — Bürgen und Fresse im Magen. — Brennen in der herzgrube und am Magenmunde. — Entswadung, Berhärtung und Krebs des Magens.

In den Sppochondern, jufammenziehender Schmerz. — Beengung und Drud ber Rleiber um die Sppochondern. — Rlopfen, fpannendes Druden und Stechen in der Leber. Gegend, durch Bewegung und Berührung fehr erhöht. — Acute und chronische Leber. Entzündungen. — Rierenleiden.

Bauchweh von Erkaltung. — Bauchweh der Schwangern. — Periodische Leibschmerzen, vorzüglich früh, nach dem Effen, eintretend. — Drücken, besonders im Oberbauche, wie von einem Steine, vorzüglich nach dem Essen. — Aufgetriedenheit, Spannung und Bollheit im Bauche, auch nach wenigem Essen. — Lastende Schwere im Unterleibe. — Ziehend reißende, kolikartige Leibschmerzen. — Hefonders in der Nabel. Gegend, mit Brecherlichkeit und Ausstoßen. — Blutstockung im Unterleibe, mit Hise und Brennen darin. — Große Empsindlichkeit des Bauches gegen außern Druck und Berührung. — Rabels, Leistens und Schenkels Brüche, auch eingeklemmte. — Blähungs-Anhäusung und Bersegung. — Blähungs-Kolik mit hart brückenden Schmerzen.

Stuhl-Berftopfung, auch bei Gauglingen. — Langwierige Bartsteibigkeit. — Bergeblicher Stuhlbrang und harter, ich mie riger Stuhl, oft mit Blutftreifen. — Faulichte oder maffrichte Durchfälle, nach Erkältung, mit Schneiden und Zieben im Bauche und Kreuze bis in die Oberschenkel. — Ruhrartige Durchfälle, mit Schneiden in der Nabel-Gegend, Drangen und Zwängen auf den Mastdarm und Abgang von blutigem Schleime und Roth. — Pechartige, blutige, zottige Ausleerungen. — Bor und nach dem Stuhle, Drucken im Mastdarme. — Beim Stuhle, Abgang von Spul- und Maden-Burmern. — Schmerzhafte, blinde After-Aberknoten.

Darn : Berhaltung. — Bergebliches harnbrangen, mit geringem Abgange, unter Brennen und Reifen. — Strangurie. — Rächtlicher harnbrang mit zulest blutigem Abgange und Brennen. — Bei und nach dem harnen, Abgang zahen, eiterartigen Schleimes aus der Blafe. — Blutfluß aus der harnrohre.

Eichel. Eripper mit beifend brennendem Buden an ber Eichel und Borhaut. — Bundheit ber Borhaut. — Entjundung und Befowulft der hoden mit ftedendem und frampfbaft aufammenfonurendem Burgen bis in den Samenfrang, unter harte und Deraufgezogenheit des hodens. — Bafferbruch der hoden.— Leicht erregbarer, ftarter Gefdlechtstrieb, mit vielen, auch fomerabaften Erettionen und Pollutionen.

An ber weiblichen Scham, fressend judender Ausschlag. — Blutbrang nach bem Uterus, mit herabbrangen nach ben Geburts, theilen, und Schwere und brennender hise darin. — Entzündung des Uterus und der Schamlippen. — Behadern an den Schamtheilen. — Gebärmutter, und Scheibe-Borfall. — Regel zu früh und zu lang. — Bei der Regel, Unterleibs. Krämpfe und Ropfschmerzen. — Neigung zu Abortus. — Allzuheftige Rachwehen. — Unterbrückte Lochien. — Beisstuß übelriechenden, gels ben Schleimes.

Rafen - Berftopfung und Stodichnupfen, auch bei Säuglingen. — Abendlicher Stodichnupfen, unter großer Mund - Trodenheit, mit Fließichnupfen am Tage. — Scharfer Rafen -Ausfluß, bei verftopfter Rafe.

Ratarrhalische Beiserkeit mit Aragen im Schlunde, gabem Schleime im Rehltopfe und auf der Bruft, judend, Ligelndem Duftenreize im Balfe, und Frofteln. — Bufammenschnurender Rehltrampf.

- Bronchial . Entjundungen.

Duften, ber bei Körper. Bewegung, Lefen ober Rachbenten entsteht ober heftiger wird. — Rigel. Duften, den Tag über leicht togend, Abende farter, Rachts seiten und früh am heftigften. — Angreifender huften, mit Kopfweh, als sollte der Schädel springen, ober mit Zerschlagenheits. Schmerz im Oberbauche, auch Nachts oder Abends nach dem Riederlegen. — Trodner huften, zuweilen mit Schleim. Raffeln in der Bruft. — Anhaltender huften, Nachmittags, Abends und Rachts troden, gegen Worgen mit Auswurf. — Rauher huften, bei oder nach Masern und Rotheln. — Kurzes hüfteln mit Bundheits. Schmerz auf der Bruft. — Krampf. Duften mit Brech. Bürgen. — Blut. huften.

Engbrüftigkeit, besonders Abends im Liegen. — Erftidungs: Anfälle nach Mitternacht. — Millarisches Afthma. — Aengstliche Bruft-Bellemmung, Nachts, früh und nach dem Effen. — Bruft-Krämpfe von Rupfer- und Arsenik-Dämpfen. — Stin, tender, sauerriechender Athem.

Bruft. Druden mie von einer Laft. - Spannen in ber Bruft. - Bufammenichnurung ber Bruft, befonders ber untern Theile, vorzäglich beim Bewegen, Beben und aufwarts Steigen.

- Rheumatisches Stechen in ber Bruft und ben Beuft-Seiten. Blutdrang nach ber Bruft, mit angflicher Ballung, hise und Brennen darin. — Herzklopfen.
- Rreug. und Rudenschmerz, wie zerschlagen. Rächtlicher Rreuzschmerz, der das Umwenden im Bette nicht gestattet. — Biehen aus dem Rreuze, bis in die Schultern. — Brennendes Reißen im Ruden, auch in abendlichen Anfällen. — Biehende Schwere und Steifigkeit im Raden.
- Rheumatische lähmige Schmerzen in der Achtel und dem Oberarme, durch Bewegung erhöht. Plögliche Kraftlosigkeit der Arme, früh. Lähmung des Arms, mit Toben und Stoßen darin, als wolle das Blut aus den Abern heraus. Ziehen in den Armen, von der Schulter bis in die Finger, mit Eingeschlafenheit und Unbeweglichkeit des Armes, besonders Rachts. Leichtes Einsschlafen der Sande. Heiße Sandslächen. Ralte Sande. Ruhlsschweißige Sände, oft mit kalter Nasenspiese. Rrummsziehen der Finger beim Sähnen, und Klamm darin nach Mitternacht. Leichtes Berknicken der Finger-Gelenke. Frostbeulen an den Kingern.
- Duftgicht mit kechenden Schmerzen bei Bewegung. Bieben und Stechen in den Beinen, vom Knie bis in den Schof, durch Bewegung und Berührung vermehrt. Große Schwere der Beine. Banten und Unfestigkeit der Beine und Kniden der Knie, mit zittriger Schwäche. Laubheit und Lahmung der Beine und Fuße. Kalte der Beine, besonders der Obersschenkel, daß auch das Bett sie nicht erwarmen kann. Steisseit und Strammen in der Kniekele, wie von Flechen. Berkurzung, besonders beim Aufstehen vom Sie. Trodenheits. Gefühl und Knaden im Knie. Gelenke bei Bewegung. Weiße Schenkel. Gesschwulft. Hochrothe Geschwulst des Unterschenkels, mit schwarzen, schweizen Fleden. Spannen in den Waden, beim Gehen. Rächtlicher Wadenken der Kabe. Krummziehen der Behen. Frostbeulen an den Zehen.

#### 109. Oleander.

- Mugemein vorherrschend: Gewaltsames Einwarts. Druden, Rlemmen und klemmendes Druden, als wurden die Knochen gequetscht, in den Gliedern und an andern Theilen des Körpers. — Große Schwäche und hinfälligkeit, die fast nicht zu geben gestattet. — Dhnmachten. — Mattigkeit, als sollte das Leben verlöschen. — Lähmungen. — Reigung zum Dehnen und Renken der Glieder.
- Freffendes, jum Rragen reizendes Juden, auch beim Auskleiben. Gehr empfindliche haut, mit Rothe und Bundheit ichon von geringem Reiben.

- Defteres Gahnen mit Schauber und Bittern ber Musteln. Schlummersuchtiges Nieberliegen. Schlaftofigkeit und Racht-Unrube. — Unruhige, geile Traume.
- Oft plobliche Schauder Anfalle. his Gefühl mit allgemeinem Frofte.

   his-Ueberlaufen, besonders bei eifrigen Beschäftigungen. haufiger, voller Puls.
- Traurigfeit und Mangel an Selbft. Bertrauen. Unluft jur Arbeit und große Trägheit. — Aergerlich, verdrieslich, ju Nichts aufgelegt. — Unerträglichkeit des Widerspruchs. — Jornige Heftigkeit und gleich darauf Reue.
- Gebächtniß. Schwäche. Große Zerftreutheit und Unaufmertz fam teit. Besinnungslosigkeit. Stumpfheit des Geiftes und verminderte Fassungs. Kraft. Poetische Erdumereien für die Zukunft.
- Drebenber Schwindel mit Banten ber Beine. Schwindel beim Auffteban vom Liegen, oder beim Niederbliden im gerade Steben. — Schwindel mit Oreben, Schwarzwerden und Flimmern vor den Augen.
- Ropfweh, wie gespannt im Gehirne, mit Betaubung. Schmerzhafte Schwere des Ropfes, durch Niederlegen gebessert. — Stumpses Druden im Ropfe, besonders zur Stirn beraus. — Ropfschmerz, als sollte die Stirn zerspringen. — Schmerzhaft pulfirendes Rlopfen im Lopfe. — Bohren im Gehirne.
- Meußeres Druden am Ropfe. Fressendes Juden auf bem haartopfe, mit Schründen nach Rragen. Schuppiger, ober auch naffender Ropf-Grind, mit besonders nachtlichem Juden und mit Brennen nach Rragen. Abschuppung der Ropf-Daut.
- Augenschmerz, wie von zu großer Unftrengung durch Lefen. Drücken in den Augen. Brennen und Spannen in den Augenstdern, besonders beim Lefen. Augens Berdunkelung, beim feitwärts Sehen.
- 3m Dhre fcarfes Druden. Rlammartiges Bieben am Ohre. Singen , Rlingen und Buwwern in ben Ohren.
- An der Rafe, ftumpfes, betäubendes Druden. Juden um die Rafe. Seficht blaß, eingefallen, mit blauen Randern um die Augen. Dumpfes, taubes Druden in den Gefichts. Anochen, besfonders in den Sochbeinen, bis tief in den Ropf. hiße der Baden, ohne Rothe, oder umgekehrt. Rothe Anschwellung des Gefichtes um die Augen. Andtchen Ausschlag im Gefichte, und an der Stirn.
- Lippen braun und durr. Taubheits und Geschwulft Gefühl in ber Oberlippe. Geschwulft um den Mundwinkel. Zuden des Mundwinkels.
- Bahnweh beim Rauen, foneidenden Drudens. Reißen und Bieben

- in ben Bahnen, auch Rachts, nur im Botte, beim Auffteben fogleich vergebend. — Loderheits Gefühl ber Bahne, mit blaulich weißem Bahnfleifche.
- Mund. Trodenheit, mit weißbelegter Bunge. Raube, schmutig weiße Bunge, mit aufgerichteten Barzchen. Berluft ber Sprache. Brennen im Schlunde.
- Gefcmad aller Speifen, wie untraftig und zu weichlich. Latichiger Mund Befcmad. Gieriger Beighunger, mit Zittern ber Sanbe vor Berlangen nach Speife, oft bei Appetitlofigfeit. Durft, besonders auf taltes, frisches Waffer. Bei gierigem Effen, Mittage, taumelig im Ropfe.
- Auftogen faulichten Goruches. Startes, leeres Aufftogen, auch beim Effen.
- Brech-lebelteit mit Speichel Bufluß im Munde und mit großem Sunger darnach. Erbrechen des Genoffenen, oder bitterer, gelblich gruner Fluffigfeit.
- 3m Magen Leere. Gefühl, bei Bollheit im Bauche. Pochen und Pulfren in der Berggrube.
- Bauch Rneipen, wie jum Durchfalle. Stechen und Ragen im Bauche.

   Leerheits, und Schwächer Sefühl in bes Gedärmen. Anurren und Poltern im Bauche mit Abgang vieler faulriechender Winde.
- Stubldrang, ohne Erfolg. Dunne, weiche, gelbe Stuble. -Faft unwilltührlicher Abgang unverdauten Stubles. -Brennen im After vor, nach und außer dem Stuble.
- Sarn . Abgang vermebrt.
- Erschätternder, turger Duften, von Rigel im Rehltopfe. 3aber Schleim in der Luftrobre.
- Bruft Betlemmung im Liegen, mit tiefem, langsamem Athmen. Bufammenpressendes Schwere-Gefühl, oder große Leerheits-Empfindung
  in der Bruft. Stumpfe oder spannende Stiche in der Bruft,
  so wie auf dem Bruftbeine und den Ribben. Dumpfes Bieben
  über dem herzen, durch Buden vermehrt. Startes, auch angitliches herztlopfen mit Erweiterungs-Gefühl der Bruft.
- Mudenschmers, wie von Berheben. Spannende, brennende und feine Stiche im Ruden.
- Berrentungs. Schmerz ber Arme beim Aufheben berfelben. Buden in ben Arm. Musteln. Rlammartiges Ziehen und Reifen im Oberarme und ben Fingern. Stumpfes Druden an ben Borberarmen, hanben und Fingern, wie nach Schlag ober Quetschung. Aufgelaufene Abern an ben Sanden. Bestehmust und Steifheit der Finger mit brennendem Schmerze.

Berrentungs. Schmerz in ben hinterbaden. — Schwäche. Gefühl, wie eingeschlafen, in ben Ober. und Unterschenkeln, Füßen und Fußschlen. — Stumpfes, auch stechendes Druden in bem Oberschenkeln, Füßen und Behen. — Lähmung der Beine und Füße. — Rlammartiges Biehen in ben Unterschenkeln und Füßen. — Waden. Rlamm im Giben.

#### 110. Oleum animale.

Allgemein vorherrichend: Rrampfhaftes Ziehen in verschiedenem Theilen. — Ziehen und Reißen in den Gliedern. — Ameisen-Rriebelm in verschiedenen Theilen. — Strammen in einzelnen Gliedern, als waren die Flechsen zu kurz. — Steifigkeit und lahmungsartige Schwäche in den Gliedern, mit zitternder Mattigkeit. — Ohnmachts-Anwandlungen. — Unsicherer Gang.

Biel Buden am gangen Rorper und einzelnen haut. Stellen, zuweilem beißend oder brennend. - Blatterchen, wie Rrag-Blatchen. - Bund-

beit in ben Gelent. Beugen.

Große Tages. Schläfrigteit, mit vielem Gahnen und Debnen, besonders nach dem Mittag. Effen. — Langer Frah. Schlaf.
— Spätes Einschlafen, Abends. — Defteres oder febr frühzeitiges Erwachen, ohne wieder einschlafen zu konnen. — Sehr leifer, durch das kleinfte Geräusch gestörter Schlaf.

Froft, Schauber und Ralte, haufig mit hipe an andern Theilen, ober mit hipe wechselnd. — Bermehrte Barme im Körper, befonders nach Sehen im Freien. — Abendliche trodne bige. — Fliegende hipe, ofters mit Schweiß an Ropf, Bruft und handen. — Flüchtige

Schweiß Anfalle, besonders beim Effen.

\* Eraurig, in fic gefehrt, freudelos. Berftreutheit und oftere Unbefinnlichfeit. — Bergeben ber Gebanten.

Dufelige Ropf. Eingenommenheit, wie betaubt. - Taumel und Schwindel beim Buden.

Ropfweh auf einer Seite, wie tand und gelähmt. — Druden und Proffen im Ropfe, vorzüglich in der Stirne, auch bei geringer Geiftes Anstrengung. — Biehen und Reißen im Ropfe, wie nach Berkältung. — Starkes Bohren und Stechen im Ropfe, bes sonders auch dicht über den Augen. — Blutdrang nach dem Kopfe, mit hise und Klopfen darin.

Meußerliches Reißen am Ropfe, mit Spannen und Bundheits Gefühl.
— Juden und ftechendes Brennen in ber Ropf. Saut.

Mugenschmerz, als wenn ein Sandforn barin mare. - Druden und Bieben in ben Augapfeln. - Juden, Beifen und Stechen in ben Augen, burch Reiben vergebend. - Brennen ber Mugen, befonbers

Abends, bei Licht. - Thranen ber Angen und nachtliches 3m fcmaren. - Fippern und Buden in ben Augenlidern und ben Augenbrauen. - Trubfichtigkeit. - Aurgachtigkeit. - Duntle Wolken por ben Augen.

Ohren : Stechen. — Bohren und Reißen in den Ohren. — Singen, Rlingen und Sumsen vor den Ohren, durch Berausch vermehrt.

In ber Rafe, judentes Rigeln und Rriebeln. - Bundheit ber innern Rafe.
- Raffenbe, brennenbe Blutben an ber Scheibemand ber Rafe.

Gefichts-Farbe blaß, erbfahl. — Kriebeln im Gefichte. — Brennen in den Bangen und auf den Jochbeinen. — Lähmiges, krampf- haftes Spannen und Ziehen im Gesichte, oft nur halb- seitig. — Lippen aufgesprungen. — Juden in den Lippen, früh im Schlafe. — Krampf im Riefer-Gelenke, der den Mund faft nicht öffnen läßt.

Bahnweh ziehenden ober reißenden Schmerzes, oft vom Ohre aus. — Budendes Reißen und Rlopfen in einer hohlen Bahnwurzel, mit Ralte-Gefühl in den Bahnpigen.

Mund Trodenheit, fruh, beim Erwachen. - Biel weißer Speichef im Dunbe. - Beigen und Brennen auf ber Bunge,

Haldweh, wie von einem harten Körper im Schlunde, besonders beim Schlingen. — Burgen, Jusammenschnuren, Trodenheit und Krapen im Halfe. — Brennen im Schlunde. — Biel gaber Schleim im Balfe.

Gefcmad fettig und latichig. — Caurer Mund Gefcmad. — Appetitlofigfeit. — Abichen vor Fleisch und allen Genuffen, außer Brod.

Aufftogen nach bem Genoffenen, ober mit Urin Gefchmad. - Leeres und brennendes Aufftogen.

Etel und Brech . Uebelteit, befondere bei und nach bem Effen, pber mit Druden auf ber Bruft.

Magen sehr empfindlich gegen außeren Drud. — Druden im Magen und in der Herzgrube, auch nach Trinten frischen Baffers.
— Zusammenschnüren des Magens. — Gefühl im Magen, als drehe fich Etwas darin um. — Zerschlagenheits. Schmerz der Magen. Gegend. — Kälte-Gefühl oder Brennen im Magen.

In der Leber- und Milz. Segend, ftumpfes Stechen und Drüden. Bauch voll und aufgetrieben, mit Schmerzhaftigkeit bei jeder Bewegung des Rumpfes. — Rlemmender Schmerz an kleinen Stellen im Bauche. — Aneipen im Bauche, befonders nach warm Essen und Trinken. — Schneidende Bauchsch merzen, befonders um den Nabel, auch mit Ourchfall. — Zusammenziehschmerz im Bauche, bis in den Magen, mit Uebelkeit. — Bühlen und Schneiden im Ober- und Unterdauche. — Ziehen in der Leisten-Begend, bis in die Hoden.

- Biel Blabungen mit Rollern und Amgeben im Bauche. Baufiger Abgang ftintender Binde

Stubl.Berftopfung. - barter, feltner, fcmieriger Stubl', nur mit großer Anftrengung abgehend. - Deftere weiche Stuble.

-Durchfall mit Leibichneiden vor, bei und nach dem Stuhle.

- Rach dem Stuhle, Berichlagenheits Schmerz im Bauche, ober

Brennen und Dreffen im After.

harndrang öfters, mit 3mang und geringem Abgange. - Dreffen auf Die Blafe. - Dunner Baruftrabl. - Bermehrter, blaffer Sarn, bald eine Bolte abfegend. - Grunlicher Sarn. - Erubwerdender harn mit lehmigem Gate .- Brennen beim harnen.

In der Ruthe, Bieben, Stechen und Schneiben. - Biehichmers in ben Soden. - Gefdwulft u. Beranfgezogenheit der Soden, mit Somera bei Berührung. - Nächtliche Erektionen und Pollutionen.

Regel ju fruh, mit geringem, ichwarzem Blut. Abgange und mit Schneiden im Bauche und Rreuze, ftechenden Rovfichmerzen, und Mattigfeit in Sanden u. Fugen. - Beiffluß dunnen bellen Schleimes.

Riefen mit fcmerghaftem Auseinanderpreffen und Bundheits - Gefühl in der Bruft. - Erodenheit der Rafe. - Schnupfen mit didem Rafen. Schleime, der ichmerzhaftes Spannen in der Rafe erregt. - Starter Stodichnupfen.

Beiferteit und Raubheit bes Balfes. - Rrampfhafte Bufam-

mengiehung ber Luftrohre, besonders Rachts.

Trodnes Bufteln, meift in einzelnen Stoffen, von Rigel im Saffe.

Athem-Berfegung im Liegen auf dem Ruden, als werbe ber Rehlfopf augebrudt, nur durch Beranderung ber Lage vergehend. - Beflemmung ber Bruft beim Steigen, von Aufblabung bes Bauches.

Bruftidmers, wie gerichlagen. - Druden und Steden in ber Bruft. - Schneiden durch die Bruft. - Aengeliche Ballungen in ber Bruft, mit Barme-Gefühl und Brennen darin und hele fem Auffteigen aus bem Unterleibe. - Druden und Quetichen am Dergen.

Ruden und Raden fcmerghaft feif und fpannenb. -Rreugschmerz, wie verrentt, am meiften beim Buden und im Gigen.

Bieben und Reigen in den Armen, Sanden und Fingern. - Stechen in den Armen und Sanden. - Rriebeln in den Singern. — Taubheit einzelner Finger.

Spannendes Rlemmen und Strammen in den Dberichentein und Anieteblen, ale maren Die Flechfen gu furg. - Bieben und Reifen in ben Ober- und Unterfchenteln, gufen und Beben. - Stechen im Rnie und in den gugen. - Rriebeln in

ben Beinen, wie von Ameifen. - Große Comade ber Beine. - Steifigfelt ber Beine beim Geben.

#### 111. Oniscus Asellus.

Defteres Gahnen, mit Reigung zum Dehnen und Streden. — (Gpileptische Rrampfe).

Dumpfe Schwere des Ropfes. - Schmerzlicher Dtuduber der Mafenwurzel. Bohren hinter bem rechten Ohre mit verftartem Pulfiren der Arterien. Rrampf hinten am Gaumen, als wolle er fich fchliegen.

Nebelfeit mit anhaltendem Druden am Magenmunde.

Ploblicher Drang jum Stuhle mit bunner, ichneller Ansleerung. — Brennschmerz am After.

Biele Erektionen mit Unluft gur Arbeit. ) Ausrachsen blutftreifigen Schleimes.

# 112. Opium.

Allgemein vorherrschend: Allgemeine Unempfindlichkeit bes ganzen Nervenspftems mit Unfähigkeit zur Reaktion auf gegebene Arzneimittel. — Große Unruhe in den Gliedern. — Krankheiten der Säufer.— Beschwerden des Greisen-Alters. — Zittern am ganzen Körper, mit Ruden und Zuden in den Gliedern und allgemeiner Kälte. — Convulssionen und Krämpfe, auch epileptische mit Delirien. — Starrkrämpfe. — Rüdwärtsbeugung des Körpers. — Schlagslüffe. — Lähmungen. — Nachtheile von Schreck mit Furcht. — Bleis Bergiftung. — Dhnmächtigkeit und große Schwäche. — Allgemeine Abmagerung. — Wassersüchtige Anschwellung des ganzen Körpers.

Blauliche Saut mit blauen Fleden. — Stetes Juden auf der Haut, mit kleinen, runden , farblosen Erhöhungen. — Abschuppung der

Dberhaut. - Froftbeulen.

Befäubte Schlaffucht, mit Schnarchen bei geöffnetem Munde und verdrehten, offenen Augen. — Schlaf mit halbem Bewußtsein, ohne sich ermuntern zu können. — Mengklicher Schlaf,
mit ängflichen Träumen. — Schlaflosigkeit mit ängflichem Umherwerfen, Unruhe und Irrereden. — Flodenlesen und Unw hertasten im Schlafe. — Wimmern im Schlafe. — Schrechhafte Nucke in den Gliedern, während des Schlummers. — Alpdrücken. — Beile Träume.

Allgemeine äußere Kälte ber Haut, besonders an den Gliebern. — Brennende Hige des Körpers mit starker Gesichts-Röthe, Nengklichkeit, Irrereden und Unruhe. — Puls meiß voll, langsam unt aussigend, ober ichnes und hart.— Faulige Rieber. — Rerven-Fieber, auch mit Bewußtlo- figfeit ober mit Delirien.

- Sorglofigkeit oder große Mengfilichkeit und Unruhe. Undefidndigkeit und Bankelmuth. — Große Schrechaftigkeit und Furchtsamkeit. — Berwegener, wilder Muth. — Innere Ruhe der Seele, mit lieblichen Phantasten und Bergessen der Beschwerden.
- Stumpfsinnige Dummheit und Blodsinn. Bewustlossigkeit. Saufiger Ideens Judrang, mit Lustigkeit und Reigung zu erhabenen, tieffinnigen Betrachtungen. Phantafies Täusschungen. Wahnsinn mit wunderlichen Phantasien. Saufers Wahnsinn. Delirien. Irrereden.
- Dafterheit im Ropfe, mit hip-Gefühl in ben Augen und Reigung fle zu schließen. Eingenommenheit des Ropfes, wie nach Rausch. Eruntene Ropf-Betäubung. Schwindel, beim Auffigen im Bette, zum Riederlegen zwingend. Schwindel nach Schred.

Ropfweh, wie eine drudende Spannung im ganzen Ropfs. — Gefühl von Zerriffenheit des Sehirnes. - Große Schwere des Ropfes. — Blutdrang nach dem Kopfe mit ftartem Pulftren darin.

Augenlider herabhangend, wie gelähmt. — Gefühl, als seien die Augen ju groß. — Rothe, entzündete Augen. — Bittern der Augen und Lider. — Gläserne, hervorgetretene, halbgeöffnete, verdrehte, stiere Augen.—Unbewegliche, erweiterte Pupilelen. — Berdunkelung der Augen. — Funken por den Augen.

Dhren Braufen. - Rlingen in ben Dhren.

Gesicht bleich, erbfahl, eingefallen, mit tief liegenden Augen und rothen Fleden auf den Wangen. — Dunkelrothes, oft kirsche braunes, heißes und aufgedunsenes Gesicht. — Wechsel von Röthe und Bläse des Gesichtes. — Aufgetriebene Adern im Gesichte und am Ropfe. — Erschlafftes Herabhangen aller Gesichts. Muskeln. — Zittern, Judungen und convulsivische Bewegungen der Gesichts. Ruskeln.

Lippen geschwellen. — Schlaffes Berabhangen ber Lippen und bes Unterkiefers. — Buden ber Mundwinkel. — Bergerrung

bes Mundes. - Rinnbaden.Rrampf.

Bahne los und madlig.

Mund : Erodenheit mit großem Durfte. — Starter Greichelfins. — Blutspeien. — Geschwüre im Munde und auf der Zunge. — Schwarze Zunge. — Eahmung der Zunge. — Schwache, leise Sprache, mit Unvermögen, ohne große Anftrengung laut zu reden. Dals : Erodenheit. — Auftreibung und Binden im Dalse, mit

erfdwertem Schlingen, in täglichen Anfallen. - Unvermögen

ju folingen.

Gefdmads-Berluft. — Bitterer ober faurer Mund-Geschmad. — Großer, farter Durft, am meiften auf Bier. — Anfalle von Beiß. hunger mit Appetitlosigfeit und Etel vor allen Speisen. — Langsame, ichwache Berdauung.

Brech-lebesteit mit vergeblichem Burgen. — Erbrechen mit heftigen Magenschmerzen und Convulsionen. — Grünes und Blut-Erbrechen. — Erbrechen von Roth und Uriu.

Magen und Herzgrube ichmerzhaft aufgetrieben. — Busammenschnitrender Oruck im Magen, mit großer Angst. — Schwere im Magen. — Busammenbrudung bes Zwergfelles.

Bauch hart und aufgetrieben. — Trommelfucht. — Drudenbe Schwere im Bauche, wie von einer Laft. — Blei-Rolik.

- Eingetlemmte Leiftenbrüche.

Stuhl-Berstopfung, auch langwierige, und bei Säuglingen.
— Schwarze, stinkende Stuhle. — Flüssie, schäumige Durchsfälle, mit Brennen am After und heftigem Stuhlzwange. — Unswillkürliche Stuhle.

harn-Berhaltung, wie von Berfchloffenheit ber Blafe. - Gparfamer, buntler harn mitziegelfarbenem Bobenfate. - Blut-harnen.

Gefchlechtstrieb erhöht, mit vielen Erektionen und Pollutionen. — Berliebte Entzudungen. — Berminderter Geichlechtstrieb und Impotenz.

Unterdrudte, oder falfche, frampfhafte Beben.

Berftopfung ber Rafe, wie Stodichnupfen.

Arge Beiferteit, wie von Schleim in der Luftrobre, bei febr

rtrodnem Munde und weißer Bunge.

Deftiger, hohler, trodner huften, nach bem Effen ichlimmer. — hufen beim Schlingen ober beim Athmen, mit Athem-Berfegung und blauem Gesichte. — huften mit bidem, ichaumigem, Schleim- und Blut-Auswurfe.

Athem laut schnarchend und rochelnd. — Schweres, langsames, ausses fegendes Athmen. — Engbrüftigkeit und Athem. Bersfegung mit großer Angst. — Arampfhafte Engbrüftigkeit. — Stickfluß. Anfall bei Anstrengung jum huften.

Bruft-Druden, mit Stiden in ber Seite, beim Ginathmen. — Spannung und Bufammenfdnutung ber Bruft. — Sige und

Brennen in der Bruft, besonders in der Berg. Begend.

Rudwärtsbiegung bes Rudens. — Aufgetriebene Benen und Plopfende Arterien am Halfe.

Buden und convulfivifche Bewegungen ber Arme. -

Sahmung ber Arme. - Bittern ber Arme und Banbo. -

Buden und convussisische Bewegungen ber Beine. — Schwäche, Taubheit und Lahmung ber Beine. — Sowere und Befchwust ber Fuße. — Frostbeulen an den Zehen.

## 113. Paeonia.

Brennende hise im Gesichte, dem Ruden u. der Bruft, bei kalten Gliebern. Ropfweh pressenden Schmerzes, in der linken Seite, nach Tische. – Bohrem und zudendes Reißen an den Schläsen. — Ragender Ropfschmerz-Ruden und Stechen im Augenlide.

Ruden im Ohrknorpel und Aneipen hinter ben Ohren. . Brennende Sefichts : Siee. - Rriebeln in ber Oberlippe.

Mengftliches Druden-in ber Berggrube. - Rneipen in bem Bauchmusteln.

Breifger Durchfall mit Beichlichkeit im Bauche und nachfolgenbent Brennen im After. — Stinkend feuchtendes Geschwur am After nach bem Mittelfleifche ju.

Rriebeln in ber Rafenfpige.

Pochen durch die (rechte Seite der) Brufthblie bis in den Raden hinauf. — Pressen neben dem Bruftbeine mahrend des Effens. — Stiche in der Brufthblie, wie durch bas forz. — Scharfe Stiche in den Achselhöhlen.

Aneipen im Ruden. — Stechen im Ruden, burch Araben vergebend. Rlamm im Sand Belente. — Arabbeln im (Border-) Arme, wie von Lebendigem. — Stechen und Ariebeln in den Fingern.

Rlamm im Rnie Gelenke mahrend des Gibens. — Stofe im Rnte von Innen nach Außen. — Dide, Frummgezogene Beben mit brennenbem Juden und flogweisem Schneiden.

# 114. Paris quadrifolia.

Allgemein vorherrschend: Stete Stiche in allen Gliebern. — Rlammartiges 3 wangen in den Gelenken, oder bei Bewegung und Orehen derselben, Gesühl, als waren ste zerbrochen, gesichwollen und verstaucht. — Lastende Schwere im ganzen Körper.

Startes Juden hie und ba. - Rriebeln unter ber haut, ohne Suden. - Bundheits Schmerz ber haut, beim Befuhlen.

Große Tages und zeitige Abend : Schläfrigkeit. — Rachts unruhiger, abgebrochener halbschlaf, mit stetem Umherwerfen und vielen Träumen. — Bohlfüstige Träume mit Erektionen und Pollutionen.

- Frifein, befonders an Bruft, Bauch und Beinen, mit Ganfehaut und Gahnen. — Stete innere Ralte, mit innerem Bittern. — Judender, zum Araben nothigender Kruft. Schweif.
- Reigung, Andere hohnifd und verächtlich ju behandeln. Lappifdes Befen, mit Bohlgefallen am eignen Berede. Gefchwähigteit. Unluft zu geistigen Arbeiten. Aergerliche Ungufriedenheit.
- Gingenommener, bummlicher Ropf. Schwindel beim faut Lefen, mit erschwertem Sprechen und Seben.
- Ropfschmerzen durch Rachdenken verschlimmert. Druckschmerz im Ropfe, ber durch Aufdruden mit der hand vergeht. Auftreibungs. Sefühl im Ropfe, mit herausdrängen zu den Schläsen und Augen. Spannen im Gehirne und in den Stirns Decken. Stechen und Stiche im Ropfe. Glucksender Ropfschmerz, Nachts, mit großer Unruhe. Rlopfend wogender Ropfschmerz, beim Treppensteigen.
- Meuferlich am Scheitelbeine Bundheits Schmerz, beim Befühlen. Schmerzhaftigkeit und Ausfallen der haare.
- Augenschmerz, wie ein Drüden in den Augenhöhl. Anochen. Sefühl, als seien die Augen zu groß oder geschwollen. Brennen und triefendes Thränen der Augen, besonders früh, nach dem Austehen. Zuden und Fippern der obern Augenwimpern. Unstätes Sehen und Schwimmen vor den Augen.
- Ohrenzwang mit Reißen. Bermindertes Gehör. Ohren-Alingen. Rase oben wie voll, mit Blut-Schnauben. — Faulichter Geruch der Wilch und des Brodes.
- Gesichtsschmerz heißen Stechens im Badenknochen. Eiter Blüthen unter ber Rase und am Kinne. Blutige Blüthen, wie hirsekörner, am Unterkiefer. Blüthen an der Stirn, drückenden Schmerzes beim Befühlen.
- Lippen aufgefprungen. Flechten um ben Dunb.
- Bahnmeh giehenden oder giehend klopfenden Schmerzes, besonders in hohlen Bahnen, durch Raltes verschlimmert. Schneidender Schmerz durch das Bahnfleisch, alle Morgen. Rungeliges Bahnfleisch, wie verbrannt.
- Mund troden, wie ausgeborrt, früh, beim Erwachen. Busammenslaufen herben, zusammenziehenden Speichels. Beißschleimiger Schaum in den Mundwinkeln, früh. Bundheits-Schmerz und Abschälen der Saumen-Dede. Parte, eigroße Geschwulft am harten Saumen. Bunge rauh, troden und wie zu groß.
- Salsweh, wie von einer brudenben Rugel im Schlunde. Stechen, Rraben und Brennen im Salfe.
- Gefchmad ichleimig und fade. Starter Appetit. Etelhaftes ober

- dritdendes Auftofen. Baffrichtes Aufschwulken. Uebeltest mit faurem Geschmade. — Schwache, langsame Berdauung. — Nach dem Effen ftetes Schlucken.
- Dagen-Druden, wie von einem Steine. Brennen vom Magen bis in ben Bauch.
- Bauchweh, wie eine Spannung durch ben ganzen Leib. Hartes Drücken im Bauche. Schneibendes Ziehen und Bohren in einer Banch-Seite, Abends im Bette, beim darauf Liegen.
- Stuhl-Ausleerungen öfter, doch ungenüglich und breiartig. Stinkende Durch fall-Stuhle, wie faules Fleisch.
- harn vermindert. Saufiger Drang auf den harn, mit Brennen beim Lassen. Feuriger harn, mit Bolten in der Mitte, röthlichem Sate und schillerndem Fett-hautchen, nach Stehen. Brennen und Stechen in der harnröhre.
- Beichlechtstrieb erhöht. Regel gu frub.
- Berftopfung der Rafe, fruh, mit Ausschnauben diden, blutigen Schleismes. Stodich nupfen mit Fließschnupfen wechselnd. Dunner Schleim-Aussluß aus der Rase und den Augen, Reuchen verursachend. Rother und grunlicher Rasen. Schleim.
- Luftröhre früh wie ausgeborrt. Arge Beiserkeit u. leise Stimme, mit ftetem Schleim Rauspern. — Brennen im Rehltopfe.
- Duften, wie von Schwefelbampf in der Luftröhre, oder wie von gahem Schleime im Rehltopfe. Racht-huften, beim Liegen auf der linken Seite. huften mit Auswurf gahen, grunlichen Schleimes aus dem Rehltopfe.
- Athem Beengung , mit Reigung jum tief Athmen.
- Bruft-Druden in der rechten Seite. Stechen in der Bruft und ben Bruft-Seiten. herzelopfen in Ruhe und Bewegung.
- Ruden und Radenschmerz, beim Buden, als lage eine Laft darauf.—
  Stechen und Stiche im Ruden, so wie zwischen und in den Schulterblattern. — Spannen und Schwäche in den Hale - und Raden - Rusteln.
- In den Armen und Finger . Gelenken, lahmige Schwere und Schwade. Reißen und Ziehen in den Armen, von der Achsel bis in die Finger. Zittern der Sande. Stechen in den Fingern. Bald Sitze, bald Ralte und Abgestorbenheit der Finger. Ginschlafen der Finger.
- In ben Beinen, besonders in ben Suft-Gelenten, Reifen und Bieben. — Lähmiger Schmerz in den guß. Gelenten. — Ameisentriebeln in der Ferse. — Reißen, Buden und Stechen in ben Zehen.

#### 115. Petroleum.

MUgemein vorherrschend: Ziehende Schmerzen in den Gliedern. — Starrwerden und leichtes Einschlafen der Glieder. — Rnaden und Knarren der Gelenke, mit gichtischer Steisheit und ziehend reißenden Schmerzen. — Rhachtis. — Geschwulk und Berhärtung der Drüsen, auch nach Quetschung. — Zu dungen der Glieder, am Tage und im Schlafe. — Epileptische Anfälle. — Schwäche, Uebelkeit und andere Beschwerden von Fahren. — Seekrankheit. — Nachtheile von Aerger. — Berschlimmerung und Entstehen vieler Beschwerden bei Sewitter. — Riegende hise, Blutwallung und Schweiß, nach Spazieren oder geringem Aerger. — Abmagerung, auch bei Kindern. — Allgemeines unleidliches Krankheits. Sesühl mit Zittern und Wattigkeit. — Schwere und Trägheit in allen Gliedern. — Große Wattigkeit früh und Abends. — Große Berkältlichkeit. — Schen vor freier Luft und Frostigkeit in derselben.

Große Empfindlichteit ber haut. Dberflache. — Reffel. Griefel. — Judenbe Blechten. — Judenbe, wunde, feuchtende hautftellen. — Braune und gelbe Blede auf ber haut. — haut. Schrunden. — Unheilfamteit ber haut. — Blutschwäre. — Geschwüre mit ftechenben Schmerzen. — Wildfleisch in den Geschwüren. — Barzen. — huhneraugen. — Frostbeulen, auch schmerzbafte.

Shlafrigfeit am Tage und Abends, im fill Sigen. — Somarmerts for Racht. Schlummer, mit vielen lebhaften, ober angflichen und fürchterlichen Traumen, bfterem Erwachen ober Auffchrecken, und angflicher Dige. — Unausgeschlafenbeit, frub.

Froft mit Ropfweh und Ralte der Sande und des Gefichtes. — Schüttels froft oder Ralte, meist Abends, und zuweilen mit blauen Rageln. — Gleich nach dem Frofte, Schweiß. — Abend. Beich felfieber, mit Gesichts Dipe und kalten Füßen nach dem Frofte. — Deftere flies gende Sige. — Fieber mit vollem Pulse und Brennen in der Daut. — Racht. Dipe. — Racht. Schweiße.

Mengftichkeit und Schrechaftigkeit. — Große Unentschloffenheit. — Hufgeregtes, jahgorniges Gemuth, mit Schimpfen.

Se bachtnif. Mangel. - Unaufgelegtheit jum Denten. - Gebanten.

Befangenheit bes Ropfes. — Langwieriger Schwindel. — Schwinbel, wie ftartes Schwanten. — Schwindel beim Buden ober Aufftehen vom Liegen und Sigen.

Ropfgicht : Anfalle. - Ropfweb von Merger, ober frah nuchtern, fo

drudendes Auffrosen. — Waffrichtes Aufschwulken. — Uebelteit mit faurem Geschmade. — Schwache, langsame Verdauung. — Rach dem Effen ftetes Schludsen.

- Dagen. Druden, wie von einem Steine. Brennen vom Dagen bis in ben Bauch.
- Bauchweh, wie eine Spannung durch den ganzen Leib. hartes Drücken im Bauche. Schneidendes Ziehen und Bohren in einer Bauch-Seite, Abends im Bette, beim darauf Liegen.
- Stuhl-Ausleerungen öfter, doch ungenüglich und breiartig. Stinkende Durch fall-Stuhle, wie faules Fleisch.
- harn vermindert. häufiger Drang auf den harn, mit Brennen beim Lassen. Feuriger harn, mit Bolten in der Mitte, rothlichem Sate und schillerndem Fent-hautchen, nach Stehen. Brennen und Stechen in der harnröhre.
- Beichlechtstrieb erhöht. Regel gu früh.
- Berftopfung der Rafe, fruh, mit Ausschnauben diden, blutigen Schleismes. Stodich nupfen mit Fließschnupfen wechselnd. Dunner Schleim Ausstluß aus der Rase und den Augen, Reuchen verursachend. Rother und grunlicher Rasen, Schleim.

Luftröhre früh wie ausgeborrt. — Arge heiferkeit u. leife Stimme, mit ftetem Schleim - Raufpern. — Brennen im Rehltopfe.

Duften, wie von Sowefeldampf in der Luftrohre, oder wie von gabem Schleime im Rehlfopfe. — Racht huften, beim Liegen auf ber linten Seite. — huften mit Auswurf gaben, grunlichen Schleimes aus dem Rehlfopfe.

Athem Beengung, mit Reigung jum tief Athmen.

Bruft-Druden in ber rechten Seite. — Stechen in der Bruft und ben Bruft-Seiten. — herzklopfen in Ruhe und Bewegung.

- Ruden und Radenschmerz, beim Buden, als lage eine Laft barauf.—
  Stechen und Stiche im Ruden, so wie zwischen und in ben Schulterblattern. — Spannen und Schwäche in den Hale und Raden - Rusteln.
- In den Armen und Finger. Gelenken, lahmige Schwere und Schwade. — Reißen und Ziehen in den Armen, von der Achsel bis in die Finger. — Zittern der Hande. — Stechen in den Fingern. — Bald Hitze, bald Ralte und Abgestorbenheit der Finger. — Einschlafen der Finger.
- In den Beinen, besonders in den huft-Gelenten, Reifen und Biehen. — Lähmiger Schmerz in den guß. Gelenken. — Ameifenkriebeln in der Ferse. — Reifen, Buden und Stechen in den Zeben.

#### 115. Petroleum

Mugemein vorherrschend: Biehende Schmerzen in den Gliedern. — Starrwerden und leichtes Einschlafen der Glieder. — Rnaden und Rnarren der Gelenke, mit gichtischer Steischeit und ziehend reißenden Schmerzen. — Rhachitis. — Geschwulßt und Berhärtung der Drüsen, auch nach Quetschung. — Zudungen der Glieder, am Tage und im Schlafe. — Epileptische Anfälle. — Schwäche, Uebelkeit und andere Beschwerden von Fahren. — Seekrankheit. — Nachtheile von Aerger. — Berschlimmerung und Entstehen vieler Beschwerden bei Sewitter. — Fliegende Dite, Blutwallung und Schweiß, nach Spazieren oder geringem Aerger. — Abmagerung, auch bei Kindern. — Allgemeines unleidliches Arankheits. Gefühl mit Zittern und Mattigkeit. — Schwere und Trägheit in allen Gliedern. — Große Mattigkeit früh und Abends. — Große Berkältlichkeit. — Scheu vor freier Lust und Frostigkeit in derselben.

Große Empfindlichfeit der haut. Dberflache. — Reffel. Griefel. — Judenbe .

Flechten. — Judende, wunde, feuchtende hautfellen.

— Braune und gelbe Flede auf der haut. — haut. Schrunden. —

Unheilsamteit der haut. — Blutschwäre. — Geschwüre mit ftechenden Schmerzen. — Wildsleisch in den Seschwüren. —

Barzen. — hübneraugen. — Froftbeulen, auch schmerzhafte.

Schläfrigkeit am Tage und Abends, im fill Sigen. — Schwarmerisicher Racht. Schlummer, mit vielen lebhaften, oder angflichen und fürchterlichen Traumen, bfterem Erwachen oder Aufschrecken, und angflicher Dite. — Unausgeschlafenheit, fruh.

Froft mit Ropfweh und Ralte der hande und des Gesichtes. — Schüttelsfroft oder Ralte, meist Abends, und zuweilen mit blauen Rageln. — Gleich nach dem Froste, Schweiß. — Abend. Beich selfieber, mit Gesichts. Dige und kalten Füßen nach dem Froste. — Deftere fliegende hise. — Fieber mit vollem Pulse und Brennen in der Daut. — Racht. hise. — Racht. Schweiße.

Mengstlichkeit und Schrechaftigkeit. — Große Unentschloffenheit. — Spypochondrische Berstimmung. — Aufgeregtes, jahaorniges Gemüth, mit Schimpfen.

Gebachtnif. Mangel. — Unaufgelegtheit jum Denten. — Gebanten. Schmade.

Befangenheit bes Ropfes. — Langwieriger Schwindel. — Schwindel, wie ftartes Schwanten. — Schwindel beim Buden ober Auffteben vom Liegen und Sigen.

Ronfaicht . Anfalle. - Ropfweb von Merger, ober frah nachtern, fo

٠١

wie Abends, nach Spazierengehn. — Dalbseitiges Ropfwet zum Miederliegen. — Schwere und Bollheit im Ropfe, früh, besonders beim Buden. — Drüdende und brüdend stechende Ropfsich merzen, besonders im hinterhaupte. — Spannung im Ropfe, wie Gespanntheit der harten hirnhaut. — Rlammartig ziehende, kneipende Ropfschwerzen. — Rlopfende Ropfsch merzen, besonders im hinterhaupte. — Gefühl, als ware Alles im Ropfe lebendig.

Schmerz ber Ropfhaut beim Befühlen, wie zerschlagen und unterschworen-Bieben am Ropfe, ber Stirn, den Schläfen, bis zu ben Bahnen. — Ausschlag am Ropfe und im Raden. — Beiche Gefchwulfte

und Grinder auf dem haartopfe. - Daar . Ausfallen.

Augen Juden. — Druden, Beißen, Stechen und Brennen in ben Augen. — Entzündung der Augen. — Thranen Fistel. — Thranen ber Augen. — Buden und Fippern der Augen und Liber. — Berdresbung der Augen. — Rurg. ober Beitsichtigkeit. — Doppelsehen.

- Sitmmern und Flor por ben Mugen.

Ohrenzwang klemmenden und zuckenden Schmerzes. — Trockenheit und lästiges Trockenheits. Gefühl des innern Ohres. — Blut. und Eiters Ansfluß aus den Ohren. — Ausschlag an den Ohren. — Rothe, Bundheit und Feuchten hinter den Ohren. — Taubhdrigkeit (besonders nach vorheriger Anwendung der Salvetersaure). — Rlingen, Bubbern, Brausen und Saufen in den Ohren.

Nasenbluten. — Etterbläschen an der Nase. — Geschwürige Nasenboder-Gesichts. hise, auch nach dem Essen, zuweilen mit Durft. — Blasse, gelbliche Gesichts. Farbe. — Blüthen. Ausschlag im Gesichte.

An Lippen und Mundwinkeln, ichorfige Bluthen ftedenden Schmerzes. — Geschwulft der Unterkiefer Drufen. — Leichtes Berrenken des Riefers Gelenkes, fruh, im Bette, unter großen Schmerzen.

Bahnschmerz, beim Zutritte der freien Luft, am heftigsten Nachts, mit Baden Seschwulft. — Taubheit der Zahne, mit Schmerz beim Zussammenbeißen. — Eiterblase am Zahnsteisch, wie eine Zahnstel. — Zahnsteisch Geschwulft, mit stechendem Brennen bei Berührung.

Mund-Geftant, wie nach Anoblauch. — Geschwüre am innern Baden. — Berfchleimung im Munde und Salfe. — Beiß belegte Bunge. —

Große Mund . Trodenheit mit vielem Durfte.

Dalemeh beim Schlingen, ftedenben Schmerzes. — Geschwulkt und große Erodenheit bes innern Salfes. — Das zu Bersichludende bringt in die Choanen herauf. — Schleim-Rachfen, früh.

Sefchmad faulicht, latichig, ichleimig, ober bitter, ober fauer.
— Großer Durft auf Bier. — heißhunger. — Brefgier. —
Appetitlosigfeit. — Efel vor Fleisch und Fett, so wie vor warmen,
getochten Speisen. — Berdauungs. Beschwerben von fast jedem, auch
bem geringsten Genufie. — Rach dem Effen, Benebelung und Schwindet.

- Sautes Auffofen. Caures Anfkofon und Auffdwulten. -
- Mebelfeiten, ohne Erbrechen. Uebelfeit vom gabren. Burmerbefeigen. Brecherlichteit. Erbrechen und Uebelfeit ber Schwangern. Grunes, bittres Erbrechen.
- Ragen. Schmerz in der herzgrube, als wolle da Etwas abreifen. - Bergruben : Befchwulft, mit Schmerz bei Berührung.
- Bauchweb, bald nach bem Effen. Bufteit im Unterleibe. Auftreisbung und Spannung im Bauche, mit Rrampfen. Rneipen und Schneiben im Bauche. Buftheit und Rollern im Unterleibe. Leiftenbruch. Stinkenbe Winde.
- Stuhl fcwierig, hart, knotig und ungenüglich. Deftere Stühle bes Tages. Durchfall mit Leibschmerzen zuvor. Blutige Schleim "Stühle. Brennen im Mastdarme nach bem Stuhle. Judende Riechten am Mittelsleische.
- Defteres harnen mit geringem Abgange rothen ober braunen, ftinkenden barnes. Unwilluhrliches harn . Siefern. Racht Darnen. Berengerung ber harnrohre. Brennen in der harnrohre.
- Am Doben fade, und neben bemfelben, am Oberfchentel, Juden, Rothe, Bundheit und Feuchten, oder judende Bluthen und Flechten. Berminderter Geschlechtstrieb. Saufige Politionen. Abgang von Proftata-Saft. Nach Beifchlaf, Schwäche u. Nerven-Reig.
- Reben ber Scham, Juden, Bundheit und Feuchten. Beibliche Abneigung vor Beifchlaf. - Regel gu fruh, mit Juden erregendem Blute. - Schwieriger Durchbruch ber erften Regel. -Eiweifgertiger Beiffluß.
- Berftopfung ber Rafe. Erodenheit und lästiges Erodenheits. Gefühl in der Rase. Schnupfen mit heifer teit.
- Duften von Erodenheit im Balfe. Erodner, tief aus ber Bruft tommenber Buften, Rachts, ober Abends, nach bem Riederlegen.
- Beengung bes Athems, von talter Luft. Rocheln und Schnarcheln in ber Luftrobre.
- Bruft Betlemmung, Nachts. Stechen in ber Bruft Seite. Flechten auf ber Bruft. Derzetopfen.
- Rreugichmers, ber bas Stehen nicht erlaubt. Rudenweh, das teine Bewegung gestattet. — Schwäche und Steifbeit im Ruden und Rreuge. — Blechten im Raden. — Drufen-Gefchwulke im Raden.
- Biebichmerz in den Armen und Fingern. Große Schwäche der Arme. Erftarren der Arme und Finger. Rothlauf. Entzündung am Arme. Gelbe Flede am Arme. Blutschwäre am Borderarme. Reifen in den Sandtellern. Soweiß

ber Sande. — Branne Blede an ber Sandwurzel. — Blutig & Schrunden in Sanden und Fingern, im Binter. — Froft-

beufen und Bargen an ben Fingern.

Anaden in den Bein-Gelenken.— Klamm in den Oderschenkeln, Badem und Sohlen. — Blutschwäre an den Ober- und Unterschenkeln. — Spannen und Strammen in der Aniekehle. — Stiche im Anie. — Anie-Schwäche. — Flechten am Anie. — Judende AusschlagsAnoten an der Bade. — Brennen der Jusschlen. — Ralte Füße. — Geschwulst der Füße. — heiße Geschwulst der Sohlen. — Gessschwulst und Adthe der Ferse, mit Brennen und Stechen, im Gehen verschlimmert. — Frostbeulen an den Zehen.

#### 116. Petroselinum.

Spates Einschlafen, und dann Schlaf voll angstlicher Eraume. Durchdringendes Singen in den Ohren.

Stuhl lehmig, weißlich.

Defterer fast vergeblicher harndrang, alle halbe Stunden. — Rriebeln, Stechen, Druden und Ziehen in der harnrohre. — harnrohre Tripper.

Pollutionen.

Gludern in ben Ruden . und Dberarm . Dusteln.

## 117. Phellandrium aquaticum.

Allgemein: Reihende Gliederschmerzen. — Zitter Gefühl in allen Gefds fen des Korpers. — Die meisten Beschwerden scheinen im Sipen, Stehen und Liegen zu entstehen, bei Bewegung und in freier Luft sich zu bessern. — Große Abgespanntheit und Rüdigkeit.

Buden, zuweilen brennend oder beißend, das durch Rragen fonell vergeht.

- Rleine, blaue Flede, wie Petechien.

Tages . Schläfrigkeit mit haufigem Gahnen. — Spates Ginichlafen. — Defteres und zeitiges Erwachen, ober langer grub . Schlaf.

Borherrichender Froft, auch mit Schutteln, meift ohne Sige und ohne Durft babei und barnach. — Schauder, meift gegen Abend, zuweilen wie von Uebergiefung mit kaltem Baffer. — Befchleunigter Puls.

Bang trauriges, im Nachdenken versunkenes Gemuth, oder ausgelaffene Luftigkeit zuweilen. — Tropige Aergerlichkeit.

Benebelung bes Ropfes, wie berauscht. — Schwere des Ropfes, als sei er zu voll und zu groß. — Schwindel zum Umfallen, schlims mer im Freien, besser im Liegen.

:Ropfichmers, der beim Mittag. Effen und im Freien vergeht. — Bufams mendrudender Schmers in den Ropf. Seiten. — Bublender Ropf fchmers. — Blutwallung nach dem Ropfe, mit Sige und Rlopfen barin.

- Mugen. Inden. Brennen ber Augenlider, frut und Abends. Fippern der Augenlider und leichtes Zufallen derselben vor Schwere und Schläfrigkeit. Trodenheit ber Augen, mit Stechen und Brennen darin. Thranen der Augen, besonders im Freien. Rebelichte Trubsichtigkeit, besonders bei icharf Seben.
- 3m ben Ohren, Reifen und Bohren.
- Rafentoder roth, brennend und gefdwollen. Judenbe, jufammenfliegende Bladden im Rafentode. — Geruche Mangel.
- Befichts Blaffe. Spannen ber Gefichts Daut. Deftiges , fast rei-
- Bahnweh reifenden oder frechenden Schmerzes. Rothes, gefcwollenes, fcmerzbaftes Bahnfleifch.
- Mund. und hals. Trodenheit, Nachts. Bermehrter ichaumiger Speichel im Runde, jum Ausspuden nothigend. — Brennen und brennende Bladchen auf der Junge.
- Dalsweh brudenden und ftedenden Schmerzes, außer und bei leerem Schlingen, nicht beim Speise. Schluden.
- Sefdmad ichleimig, ober wie nach Rafe. Gufer Gefcmad nach Baffer. Erinten. - Bittergefchmad bes Bieres. - Dur ft auf Dild u. Bier, bei Etel u. Abicheu vor Baffer. - Appetit auf Gaures, mit Durft.
- Etel und Brech Mebelfeit, mit Reigung jum Aufftogen. Aufftogen abeln Geruches, wie Bangen, ober nach bem Befchmade des Genoffenen.
- Magenweb, wie von Leerheit. Gefühl als fei ber Magen voll Baffer. Brennen im Magen.
- Banch : Rneipen. Ralte. Gefühl im Bande, mit Umgeben in ben Gebarmen. Blahunge. Berfehung in ber Ribben. und Rreug-Begenb.
- Stubl hart mit Krallen und Preffen im After. Stuffiger Stuhl mit 3wang und Bundheits. Schmerz im After barnach. Bei und vor dem Stuhle, viel Binde , Abgang.
- Darn blag und verminbert.
- Regel ju fruh. Bei Eintritt ber Regel, Mattigleit und ichmerze bafte Berichlagenheit ber Dberichentel.
- Schnupfen mit Nasen:Berstopfung, die fast nur burch ben Mund athmen latt. Schnupfen mit Entzündung und Geschwulft der Nasenlocher. Deiserkeit mit Raubheit im halfe und fließendem Schnupfen.
- Erodner Stid Duften mit furgem Athem. Racht Duften von Goleim Anbaufung im Salfe. - Defterer Schleim-Auswurf, fruh, ohne Suften.
- Rurgathmigkeit, befonders beim Gehen. Bettemmung ber Bruft, beim Stehen und tief Athmen.
- Bruft. Stechen. Druden auf ber Bruft. Seite, fruh im Bette, beim Legen auf Die fcmerzhafte Seite vergebend.
- Rreutichmert im Gigen, wie gerichlagen.

Reißen in den Achfeln und Armen. - Drohnen in den Baden. - Gefühl von Blut-Anhäufung in den Anien.

# 118. Phosphorus.

Stechen, am meiften in ben Gliedern, auch nach jeder Berfaltung, vorzüglich Rachts, im Bette. - Brennen in bem Bliedern. - Strammen, Rlamm, Buden und Rrummzieben einzelner Glieber. - Convulfionen. - Erftarrtheit und Abgestorbenheit einzelner Theile. - Bittern ber Glieber, besonders bei ber Arbeit. -Leicht Berbeben. - Blut. Ballungen und Congestionen. -Blutungen aus verschiednen Organen. - Rraftlofigfeit und Berichlagenheit in ben Gelenten, befonders der Rnie. - Große, oft jablinge, labmige Somache und Mattigfeit, besonders auch fruh, im Bette. - Softerifche Mattigfeit. - Allgemeine Abfpannung und Rerven. Somade. - Somere ber Glieber und Tragbeit. - Labmungen mit Ameifentriebeln in ben leidenben Theilen. — Abmagerung und Abzehrung. — Rachtheile von Gelbitbefledung. - Baftrifde Befdmerden. - Aliatifde Cholera. - Bleichsucht. - Drufen : Leiden, Befonders nach Quetichungen. -. Rnochen: Anfcwellungen. - Rhachitifche und fcrophulofe Befcwerden. - Sprocondrifde und bofterifde Befdmerden. -Nachtbeile von Merger und Born. — Entzundungen innerer Organe. - Große Empfindlichfeit aller Ginne. - Unerträglichfeit ber freien, besonders der füblen Luft. - Leicht Bertalten. -Somergen bei Better. Beranberungen (Ralender). -Fruh und Abends im Bette, fo wie nach bem Dittag. Effen treten die meiften Beschwerden auf, mahrend auch viele beim Effen anfangen und nach, dem felben wieder verfcwinden. - Nach Kali, fo wie bei hageren, folanten Berfonen, vorzügl. mirtfam. Daut . Abichuppung. - Bunde Saut . Stellen, mit Schrunden und Steden. - Rleienartige, trodne glechten. - Gelbe oder braune Riede auf ber Saut. - Blut Blede. - Blutfdmare. - Blutfdmamm. - Startes Bluten fleiner Bunden. - Großbeulen und Suhneraugen, auch ichmerzhafte. - Ueberbeine. -Ameisen. Rriebeln in der Saut. Große Lages : Schlafrig teit, wie Schlaffucht. - Betaubungs: Schlums

mer. — Spätes Einschlafen, Abends, und nächtliche Schlaf. Iosigkeit, oder öfteres Erwachen, mit schwierigem Wiedereinschlafen, wegen Unruhe, Angst, Umberwerfen, hise, Schwindel und Blutmallung. — Unvermögen auf dem Rücken oder auf der Seite zu liegen. — Unerquicklicher Schlaf und Unausgeschlafen heit, früh. — Zuden der Glieder im Schlafe. — Lebhafte, besorgliche, oder angste

liche, fowere, fürchterliche und foredhafte Eraume.
— Alpbruden. — Rachtmanbeln.

- Schauber und Froft, Abends im Bette, ohne Durft, zuweilen mit Gahnen und mit oder ohne hitse darauf. Ralte der Glieber. Frost mit nachfolgender hitse, nebst Durst und Schweiß, bes sonders Rachts und Rachmittags. Aengstliche, oder fliegen de hitse. Racht-hitse. Behrsieber. Rlebriger Racht-Schweiß. Früh-Schweiß.
- Melancholische Traurigkeit und Wehmuth, zuweisen mit heftigem Weinen, oder von Anfällen unwilkührlichen Lachens unterbrochen.

   Aengstlichkeit und Unruhe, besonders beim Alleinssein, oder bei Gewittern, vorzüglich auch Abends, mit Furchtsamkeit und Grausen. Aengstliche Besorgnis wegen der Zukunft. Schreckhaftigkeit. hpochondrische Unheiterskeit. Lebendsuberdruß. Große Aergerlichkeit, Reizsbarkeit und zornige Heftigkeit. Wenschenschaft. Arbeits. Scheu. Schamlosigkeit, wie wahnsung.
- Große Bergeflichfeit, befonders fruh. Großer Budrang ichwer ju ordnender Ideen. Comnambulismus.
- Düßerheit und Dufelig teit, besonders früh. Deftere Schwindel Aufälle, verschiedener Art und zu verschiedenen Tages-Zeiten, besonders früh, Mittags und Abends im Bette. Schwindel im Sigen, als werde der Sig höher, mit hypochondrischer Stimmung. Schwindel mit Uebelteit und niederdrücken dem Ropfschwerze. Langwieriger Schwindel.
- Ropfgicht-Anfälle mit Uebelkeit und Erbrechen, und zudend klopfendem Schmerze. Rächtlicher Ropfschmerz, nach abenblicher Uebelkeit. Kopfweh nach Aerger. Früh-Ropfweh. Schwäcke des Ropfes und Angegriffenheit deffelben von Nachdenken, Musik, Lachen, stark Austreten u. s. w. Zerschlagenheits Schmerz des Gehirns. Betäubender Kopfschmerz, oft mit starker Blut-Ballung, bei blassem Gesichte. Schwere, Bollheits-Gesühl und heraus Drücken im Ropfe. Reißen im Ropfe, besonders in den Schläfen, oder in einer Kopfhälfte. Stiche an verschiedenen Kopf-Stellen, besonders Abends. Blutdrang nach dem Kopfe, mit Klopfen, Sumsen, hise und Brennen darin, besonders in der Stirn.
- Menherliches Stechen an der Ropf-Seite. Empfindung an der Stirne, als ware die hant da zu eng, mit Aengstlichkeit. Verkältlichkeit des außeren Ropfes, mit Gefühl im Freien, als wenn das Gehirn erftarre. Jücken auf dem Ropfe. Ausfallen der haare.
- Augenschmerz, wie in ben Anochen der Augenhöhlen. Druden in

den Augen, wie von einem Sandforne. — Stechen, Schründen, hiße und Brennen in den Augen, besonders im äußern Winkel. — Entzundungen der Augen verschiedner Art. — Thränen der Augen, besonders im Freien und im Winde. — Nächtliches Zusch wären der Augen. — Gerstenkorn. — Bippern der Augenlider und Winkel. — Trübsichtigkeit. — Gessichts Schwäche, früh, beim Erwachen. — Aurzsichtigkeit. — Grauer und schwarzer Staar. — Glaukom. — Oft plötliche Lages Blindheit, wo Alles wie eine graue Dede erscheint. — Dunkelheit der Augen bei Kerzen-Lichte. — Schwarzer Schein oder schwarze Flede vot dem Gesichte. — Scheu der Ausgen vor Lages und Kerzen-Licht.

Ohrenzwang. — Arges Reißen und Stechen in den Ohren und im Kopfe. — Klopfen, Pochen im Ohre. — Trockenheits-Gefühl im Ohre. — Gelber Aussluß aus den Ohren, mit Schwerzhörigkeitwechselnd. — Ueberempfindliches Sehör. — Starker Nachhall der Töne, besonders der Worte, in den Ohren, mit Oröhnen im Ropfe davon. — Schwerhörigkeit für die Menschens fprache. — Rauschen vor den Ohren. — Sausen der Ohren.

Rase roth und geschwollen, mit Schmerz bei Berührung. — Innere Nasen-Entzündung. — Wundheit der Nasenwinkel. — Geschwürige Rasenlöcher. — Biele Sommersprossen auf der Nase. — Uebler Geruch aus der Nase. — Blut-Schnauben. — Nasen-Bluten, auch beim Stuhlgange, oder Abends. — Ueberempfindlicher Geruch, besonders bei den Kopfschmerzen. — Wangel an Geruch.

Sesicht blaß, eingefallen, schmutig, erbfahl, mit tiefliegenben, blaurandigen Augen. — Bechsel von Blaffe und Rothe
bes Gesichtes, mit Barme : Ueberlaufen. — Umschriebene
Bangen: Röthe. — Gedunsenheit des Gesichtes, besonders
um die Augen. — Mustel: Juden im Gesichte. — Spannen
in der Gesichts: haut, oft nur auf einer Geite. —
Schmerzhaftigkeit einer Gesichts: Halte, beim Definen des
Mundes. — Gesichts: Schmerz von Erkältung. — Reißen in den
Gesichts: (Riefer:) Anochen, besonders Abends, oder Nachts,
beim Liegen. — Blüthen: Ausschlag im Gesichte. — Milchschorf.

Lippen blaulich. - Aufgesprungene Lippen. - Flechten und Bluthen um ben Mund. - Gefch wurige Mund wintel. - Rinnbaden Rrampf.

Bahnweh ziehend, oder reißend, oder nagend, bohrend, klopfend, zudend und ftechend, am meisten im Freien, oder Abends, und fruh, auch bloß Rachts, so wie von warmem Essen. — Schmerz ber Bahne, fruh, beim Kauen, wie unterschworen. — Dohlwerden der Zähne. — Broße Loderheit der Zähne. — Blus

- ten ber Bahne. Bahneknirschen. Schmerzhafte Empfindlichkeit, Entzündung, Abklaffen, Geschwürigkeit, Geschwulft und leichtes Bluten bes Zahnfleisches.
- Bundheit des inneren Mundes. Biel Speichel falzicht fußlichen Geschmades. Rlebriger Schleim im Munde. Blutspeien. Eiter. Blasen am Gaumen. Runzelige Haut am Gaumen, als wolle sie sich abschälen.
- Bals. Trodenheit, bei Tag und Racht. Druden im halfe. Schründen, Rragen und Brennen im halfe. Morgentlisches Schleim: Rachfen.
- Seschmad schleimig, oder wie nach Rase. Bitterkeit im Munde und Halse, mit Rauhheit. Saurer Mund. Geschmad, besonders nach dem Essen. Berlust des Geschmades. Appetitlosigkeit von Bollheits. Sesühl oben im Halse, mit vielem Durste. Lechzen nach Erquidendem. Hunger, nach dem Essen. Heißhunger. Nach dem Essen Eschläfrigkeit und Trägheit, hie und Banzgigkeit, Brennen in den Handen, vermehrte Säure, Drücken im Magen, in der Brust und in dem Bauche und Athem. Beengung.
- Aufftoßen mit Schmerz am Magenmunde, als wolle da Etwas abreißen.

   Biel Aufftoßen, meist leer, besonders nach dem Essen, auch versagend mit vergeblicher Neigung, oder frampfhaft, oder sauer, oder nach dem Geschmade des Genossen.— Saures Aufschwulten des Genossenen. Soodbrennen. Schlucken.
- Nebelkeit verschiedener Art, besonders früh, oder Abends, oder nach dem Essen. Uebelkeit mit großem hunger oder Durst, durch Essen oder Basser. Erinken vergehend. Burmerbeseigen, besonders nach sauren Senüssen. Erbrechen mit großen Schmerzen im Magen und arger Schwäche. Grunliches und schwarzliches Erbrechen. Abendliches Erbrechen der Speisen. Rächtliches Erbrechen von Salle oder Schleim, mit Rälte und Taubheit der hande und Füße. Blut: Erbrechen. Erbrechen mit Durchsall.
- Magenschmerz, besonders bei Berührung. heftige Magensschwerzen durch kalt Trinken erleichtert. Berengerung bes Magenmundes; die kaum genossene Speise kommt wieder in die Hohe. Bollheit im Magen. Drücken im Magen, besonders auch nach dem Essen, mit Erbrechen des Genossenen. Schwerz der Derzgrube beim Anfühlen, auch früh. Kälte Gefühl, oder hie und Brennen im Magen und in der herzgrube. Zussammengreisen im Magen, mit Athems Bersegung. Uebelbehagen im ganzen Korper, norzüglich im Magen empfunden.

In ber Leber Begend, Stechen und Druden.

Baud Aufgetriebenheit, besonders nach bem Mittag. Effen.

- Barter, gespannter Bauch. Zusammenzieh. Schmerz im Untersleibe. Rolikartige Untewleibs. Rrampfe. Rneipen, Schneiden und Reißen im Bauche, befonders früh im Bette, Nachts und Abends, mit vielem Stuhldrange und Durchfall. Stechendes Bauchweh, auch mit Gesichts. Blasse, Frostigkeit und Kopfweh. Rälte. Gefühl, oder Dize und Brennen im Bauche. Beichlichkeit im Bauche, nach dem Frühstude. Schlasseit im Bauche. Drängen in den Bauch. Seiten. Leistenbruch. Gelbe Flede am Unterleibe. Blahungs. Bersehung. Blähungs. Rolik tief im Unterbauche, im Liegen schlimmer.
- Stuhl. Berstopfung. harter, zögernder, aussetzender, schwierig abges bender, auch allzutrochner Stuhl. Lahmung des Darmkanales. Arger Drang auf den Stuhl. Langwierige Dunnund Beichleibigkeit. Breiichte Stuhle. Schleims Durchfälle. — Blutige Durchfälle. — Durchfall der Schwangern. — Unverdaute Stuhle. — Graue, schwarze oder grund Stuhle. — Unwillführliche Stuhle. — Schleims Ausstuß aus dem stets geöffneten After. — Bandwurm oder Mastdarms Waden beim Stuhle. — Nach dem Stuhle, Druden, Brennen und Zwängen im After und Mastdarme, und große Erschlassung. — Juden und Steschen im After und Mastdarme. — Krampf und Berengerung des Mastdarmes. — hervortretende, leicht blutende Mastdarms und After: Aberknoten, mit Bundheits, Schmerz im Sigen und Liegen.
- Darn vermehrt und maffricht. Defteres Laffen wenigen Darnes.
   harn mit weißmolkichtem, rothsandigem ober gelbem Sage. Schillerndes gett. hautchen auf bem harne. Blut. harnen. Beim harnen, Schründen und Brennen. Spannen ober Buden und Brennen in ber harnerbhre, außer bem harnen.
- Sefchlechtstrieb fehr erhoht, mit ftetem Drange gum Beifchlafe.

   Allgustarte Abend ober Fruh Ereftionen. Allguhaufige Pollutionen. Rraftlofer und allguschneller Samen Ergust im Beifchlafe.
- In den Geburtstheilen Reißen und Stechen von der Scheide bis in die Gebärmutter. Unfruchtbarteit wegen übertriebner Geilheit. Regel zu früh und zu ftart, oder zu gering und zu mäffricht. Blut Abgang aus der Gebärmutter, mährend der Schwangerschaft. Bei der Regel, flechendes Ropfweh, Gähren im Bauche, Blut Auswurf, Rückenschmerz, Zerschlagenheit der Glieder, große Mattigkeit und Fieber. Beißender, blasenziehender Beißfluß.
- Berftopfung und laftige Erodenheit ber Rafe. flief: und Stod:Schnupfen mit haleweh und ftarter Ropf-Gingenommenheit. Steter grun gelber Schleim : Ausfluß aus ber Rafe.

- Beiferteit und Rauhheit ber Rehle, auch langwierige. Stimmlo figteit, mit nur leifem Lifveln beim Sprechen. Trodenheit ber Luftrohre und Bruft. Schleim Auswurf aus bem Rehltopfe. Rehltopf. Schwindfucht. hautige Braune.
- Duften von Rigel und Juden in der Bruft, ober mit Rohheit und Deiserkeit auf der Bruft. hobler huften, Nachts, der nicht schlafen läßt. huften mit Stechen im halse, in der Bruft oder herzgrube, auch blog Nachts. Mehrstündiger trockner huften täglich, mit Magen, ober Leibschmerz. huften der Schwangern. Trockner, angreisender huften, als sollte der Kopf springen, von kalter Luft, Trinken, ober laut Lesen erregt. Brech. Duften. huften von Lachen. Alter, trockner huften, wie von Tuberkeln ober chronischer Entzündung in den Lungen. huften mit salzig eitrigem Auswurfe, besonders früh und Abends. Grünlicher husten. Auswurf. huften mit Auswurf von zähem Schleime ober von Blut, mit Schründen in der Bruft. Lungen, Eiterung. Schleim. Schwindsuch
- Athmen laut und keuchend. Schwerathmigkeit, besonders Abends, mit Ungft in der Bruft, schlimmer im Sigen. Engbru- figkeit und Bruftbeklemmung verschiedner Art, beson- ders früh, oder Abends, so wie auch beim Bewegen. Rrampshafte Engbruftigkeit. Nächtliche Erstidungs Anfalle. Beginnende Lungen : Lähmung.
- Brust. Drüden. Schwere, Bollheit und Spannung auf ber Brust. Zusammenziehende Brust. Krämpfe. Reißen in der Brust. Stich e in der Brust, besonders in der linken Seite, auch langwierige, und zuweilen bei Berührung. Bund brennender Schmerz in der Brust. Lungen Entzündung. Mattigkeit in der Brust. Blutbrang nach der Brust, mit heißem Herausdrängen nach dem Halse. Derzelopfen verschiedener Art, besonders nach dem Essen, früh und Abends, so wie im Sigen und bei jeder Gemüths. Bewegung Schmerz unter der linken Brust beim darauf Liegen. Gelbe Flede auf der Brust. Rothlauf in den Brüsten, mit Brennen und Stechen. Eitern de Geschwüre an den Brüsten.
- Ereus und Rüdenschmerzen, wie zerbrochen, besonders nach langem Sigen, das Geben, Ausstehen und jede Bewegung hindernd.

   Brennen im Rreuze. Reißen und Stechen in den Schulsterblättern. Genickscheisigkeit. Druck auf den Schultern.

   Dider hals. Geschwulft der Halss und Achsel-Drusen. Juden und Stechen in den Achselgruben. Uebelriechender Achselgruben. Gedweiß.

Rhenmatifches Reifen (und Stechen) in den Achfeln, Armen und Banden

# 294 Phosphorus. — Phosphoricum acidum.

besonders Nachts. — Brennen der Arme und hande. — Einsschlafen der Arme und hande. — Mattigkeit und Zittern der Arme und hande, besonders beim halten einer Sache. — Rleis enartige Flechten am Arme. — Blutdrang nach den handen, mit aufgelaufnen Abern und Röthe derselben, besonders beim hangens lassen der Arme. — Berstauchungs Schmerz der hand, und Kingers Gelenke, mit Spannen. — Geschwulst der hande, auch Nachts. — hise der hande. — Nächtliche Rälte der hande. — Krummziehen und Zucken der Finger. — Absterben der Finger. — Fingerskähmung. — Taubheit der Fingerschlenke.

- Froftbeulen an ben Singern.

Schmerz ber hinterbaden im Sißen, wie geschwürig. — Berrenkungs. Schmerz in den hufte, Knie und Fuß. Gelenken, mit außerer hise. — Schmerzhafte Müdigkeit und Schwere ber Beine. — Brennen der Beine und Füße. — Strammen und Klamm in den Beinen, besonders in den Knien. — Rucke in den Beinen, bei Tage und Nachts vor dem Einschlafen. — Ziehen und Reißen im Knie, bis in die Füße. — Flechten um das Knie. — Blutslecke an den Unterschenkeln. — Knochen. Geschwulst am Schienbeine. — Zuschen in den Waden. — Reißen und Stechen in den Füßen, besonders Nachts. — Stechend schmerzende Geschwulst der Füße oder bloß der Fußknöchel, meist Abends oder nach Gehen im Freien. — Leichtes Bertreten des Fuß. Gesenses. — Taubheit der Zehspigen. — Entzündung und Röthe des großen Zehballens mit Stichen. — Froste beulen und hühneraugen an den Zehen.

## 119. Phosphoricum acidum.

Allgemein vorherrichend: Biehen und judendes Reifen in ben Bliedern. - Bichtifde Befdmerben. - Rlemmend brudenbe Schmerzen. - Schaben wie mit einem Meffer auf ber Bein. haut der Rnochen. - Nachtliche brennend reißende Rnochen: Schmergen. - Rnochen . Auftreibung. - Rnochenfrag. - Entzundung ber Rnochen. - Rhachitis. - Sppochondrifche Befchmerben. - Rachtheile von Rummer und Gram ober ungludlicher Liebe. - Beschwerben und Schwache von Gafte : Berluft. - Rachtheile von Gelbftbefledung. - Drufen Anfchwellungen. - Berfchlagenheit ber Glieder und Gelente, wie gelähmt oder wie von Bachfen, befondere fruh und Abende. - Eingeschlafenheit und Rraftlofig. feit ber Glieder. - Schwere in ben Gliedern und Belenten. mit großer Tragbeit. - Gehr mude nach Behen. - Allgemeine große,' auch nervofe Schmache, mit großer Reigung ju Schweiß am Tage. - Abmagerung. - Starte Ballung im Blute, mit großer Unrube. - Die Smergen find am argften

in der Rube, mindern fich durch Bewegung, und die nachtlichen burch Drud.

- Sefühllofigkeit der haut. Kriebeln, wie von Ameisen unter der haut. Rothe, brennende Flede an den Gliedern. Scharslach Ausschläge. Rothlauf Entzündungen. Rothe, feine, truppweise zusammenstehende Friesels und Blüthens Ausschläge. Blüthens Ausschläge mit Brenns oder Wundheitss Schmerz. Kräps Bläschen. Flechten. Hühneraugen mit Stechen und Brennen. Frostbeusen. Ueberbeine. Feigwarzest. Blutschwäre. Flache, schmerzlose Geschwüre mit schmutzigem Eiter und zackigem Grunde. Alte, jüdende Geschwüre.
- Große Schläfrigkeit am Tage, Abends zeitig, und früh mit schwieriger Ermunterung. Schlaffucht. Spätes Einschlafen und nächtliche Schlaflosigkeit, wegen Unruhe und trodner hise. Beim Einschlafen, Biffern vor den Augen. Tiefer, fester Schlaf. Juden und Haschen mit den Handen, Bimmern, Reden und Singen, oder balb lachende, bald weinende Miene im Schlummer, mit halb offenen, verdrehten Augen. Aengstliche Träume ron Todten, mit Furcht beim Erwachen. Geise Träume.
- Shauber und Froft, auch mit Schütteln, zuweilen mit kalten Sanben und Fingern, meift Abends und ohne Durft. Raltes Gefühl bei Frostigkeit und Ralte im Bauche. Fieber Sige, Abends, ohne Durft, mit Angst und großer Aufregung des Blut Umlaufes. Frost mit Hige wechselnd. Nerven Fieber mit Bewußtlos sigkeit, oder auch scheichende. Faul Fieber. Nacht Schweiße. Früh Schweiße.
- Beinerlichkeit, wie von heimweh. Eraurigkeit und Beforgtheit wegen der Zukunft. Unruhiges Grübeln über feine Rrankheit. Unruhe und haftigkeit. Stille Berdrießlichkeit und Reder Unluft. hochte Gleichgültigkeit.
- Stumpfer, trager Geift, ohne Phantafte. Gedankenlofigkeit und Unfabigkeit ju Geiftebarbeiten. — Ginnes Zaufchungen.
- Eingenommenheit bes Ropfes wie nach Raufch, oder wie nach übermäßis gen Pollutionen. — Taumlichter Schwindel, im Stehen und Beben, besonders Abends.
- Ropfweh, fruh. Stete, jum Liegen nothigenbe, bei ber geringften Erschütterung ober burch Larm unerträglich erhöhte Ropfichmerzen. Schwere des Ropfes, als ware er voll Baffer. hartes, Plemmendes Druden im Ropfe, erhöht beim Aufbrüden und beim Drehen des Ropfes, so wie durch Rachdenken und Treppen. Steigen, besonders aber Rachmitternacht auf der Stelle des Ropfes, welche im Bette aufliegt. Busammenpressen im Gebirne. —

Reifenbe Ropfichmergen. — Stide in ben Schlafen ober aber bem Auge. — Buden ober Stofen, Schlagen und haden im Ropfe.

Meugerliches Druden und Stechen am Ropfe. — Biehichmers in den hinterhaupt-Anochen. — Flachfige, welle, grave haare. — Ausfallen der haare.

- Mugen matt, gläfern, glanzlos. Drücken in ben Augen, mit Gefühl, als sei der Augavsel zu groß. Ralte der innern Augenlid-Ränder. — Brennen in den Augenlidern und Binkeln, besonders Abends, bei Licht. — Entzündung der Augen, mit rothen Neberchen gegen den innern Winkel. — Gerstenkorn. — Gelbet Fleck im Beißen des Auges. — Thränen der Augen. — Erweiterte Pupille. — Stierer Blick. — Trübsichtigkeit, wie durch einen Nebel. — Rurzsichtigkeit. — Schwarzer Streif vor den Augen. — Licht-Scheu am Tage, mit Blenden der Augen beim Seben auf Helles.
- Ohren-Stechen, auch mit Ziehen in ben Baden, Riefern und Jahnen, und nur von musikalischen Tonen verschlimmert. Rrampshaftes Ziehen im Ohre. Unetträglichkeit der Rusik, bes Geräusches und Gespräches. Starker Wiederhall aller Tone im Ohre. Schwerhorigkeit in der Entfernung. Schreien im Ohre beim Schnauben.
- Nafenruden geschwollen, mit rothen Fleden. Schorfe auf bem Rafens ruden. Neigung in der Nafe zu bohren. Gestank aus der Nafe. Eiter Ausstuß aus der Nafe. Nafenbluten.
- Geficht blaß, eingefallen, mit tiefliegenben, blaurandigen Augen und friger Rafe. Unregelmäßige Gesichts Buge. Sige im Gesichte, mit Spannen ber Gesichts haut, als wenn Eiweiß barauf trodnete. Große Bluthen im Gesichte. Brennen in ben Baden.
- Lippen voll schwärender Schrunden, mit Bundheits . Schmerz. Bluthen und Schorfe auf dem Rothen der Lippen. Bluthen am Rinne. Geschwulft der Unterkiefer . Drusen. Schmerz im Unterkiefer , als wurde er aus dem Gelenke geriffen.
- Buhnweh reißenden Schmerzes, durch Bett-Barme, so wie durch Deißes und Raltes erhöht. Rächtliches Brennen in den Borderzähnen. Gelbe Bahne. Loses, abstehendes, oder geschwollenes, bluten- des Zahnfleisch. Schmerzhafter Knoten am Zahnsteische.
- Mund. Erodenheit, ohne Durft. Zaher, klebrichter Schleim im Munde und auf ber Junge. Stechen und Brennen auf ber Junge. Machts unwillführliches Beifen in die Junge. Geschwulft der Junge mit Schmerz beim Sprechen. Masen. Sprache. Schründen im innern Munde, beim Rauen fester Speisen. Bundes, geschwüriges Saumensegel, mit brennenden Schmerzen.
- Dalsweh, wie wund, mit Schrunden und Stechen, vorzüglich beim (Speife-)

Sollingen. — Bufammenziehender Schmerz im Halbgrübchen. — Aubrachfen gaben Schleimes.

- Sefchmad faulicht, fauerlich, frauterartig. Langer Nachgeldmad bes Genoffenen, besonders bes Brobes. Etel vor Brod, welches bitter schmedt. Großer Durft auf talte Milch oder Bier. Nach dem Effen, Druden, oder Gefühl von auf und nieder Schwanken im Magen, Ropf. Eingenommenheit, Unbehaglichkeit, Bollheit und Schläfrigkeit, oder ohnmachtartige Abspannung.
- Aufftogen unvolltommen, oder brennend fauerlich. Anhaltende Uebelteit im Salfe. - Erbrechen der Speifen. - Saures Erbrechen.
- Magen. Druden, wie von einer Laft, nuchtern und nach jedem Effen, fo wie bei Berührung der herzgrube.
- In ben Sppochondern, besonders in der Leber, flemmendes Druden, mit Angit. Befuhl von Schwere der Leber. Stechen in der Nieren-Begend.
- Bauch aufgetrieben und gespannt. Zusammenziehen im Bauche, von beiben Seiten der Nabel-Gegend. Klemmendes Bauchweh, besonders in der Nabel-Gegend. Stechen und Schneiden im Bauche. Brennen im Unterbauche. Gludern im Bauche, wie von Wasser, besonders beim Befühlen, so wie beim vor und hinter Biegen des Bauches. Häusiges Kollern und Poltern im Unterleibe. Biel Blähungen und häusiger Winde-Abgang. Geschwulst der Leisten-Orusen.
- Stuhl hart, brodig, schwierig abgehend. Deftere Stuhle. Durchfällige, nicht schmächende Stuhle. Schleimige, weißgraue Durchfall. Stuhle. — Unwillführlicher Brei. Stuhl, unter Gefühl, als wolle ein Bind abgehen. — Beim Stuhle, Austreten der Mastdarm-Aberknoten. — Nach dem Stuhle, Zwang. — Reißen, Beißen und Juden im After und Mastdarme.
- Darndrang mit vermindertem Abgange. Defteres reichliches Laffen maffrichten harnes, ber fogleich eine bide, weiße, Bolte bilbet.

   harn wie Milch, mit bintigen, gallertartigen Rlumpen. Racht-harnen. Brennen in der harnrohre beim harnen. Krampfhaftes Busammenschnuren in der Blase.
- In der Eichel, stechender Schmerz. Ariebeln und feuchtende Bläschen um das Fleisch-Bandchen. Feigwarzen. Ausschlag an der Ruthe und am Hodensade. Entzündungs. Geschwulst des Hodensades. Schmerz der Hoden bei Berührung. Ragender Hodenschmerz. Geschwulst des Hodens, und dider, harter, spannender Samenstrang. Mangel an Geschlechtstrieb. Häusige Erektionen, ohne Drang zum Beischlafe. Häusige, auch sehr schwächende Pollutionen. Samen-Abgang beim Pressen zum Stuhle.
- Bei der Regel, Leberfdmers Gilblicher, judender Beiffluf nach der Regel.

- Beftiger Schnupfen mit rothen Nasen . Manbern. Bließichnupfen mit buften und Brennen in ber Bruft und im Salfe.
- Starte Beiferkeit und Raubheit ber Reble. Busammenziehender Schmerz am Salegrubchen, Die Reble verengend.
- Husten von Rigel und Kraten am Rehltopfe, ober über der Herzerube, Abends troden, früh mit weißgelbem Auswurse. Husten mit Erbrechen der Speisen und Kopfweh. Husten-Auswurf frauterartigen Geruches und Geschmacks. Husten mit eiterartigem Auswurfe und Brustschmerzen.
- Rurgathmigkeit und Unvermögen, anhaltend gu fprechen, wegen Schwäche der Bruft. Rrampfhaft gusammengiehende Bruft. Be-klemmung, wie eingeschnürt.
- Bruft: Druden, haufig tlemmend oder ichneidend. Stiche in ben Bruft: Seiten. Lungen: Entjundung, auch nervofe.
- Im Ruden, auf ben Schulterblattern, am halse und auf ber Bruft, Ausschlag, ber bei Berührung schmerzt. Ameisen Kriebeln im Ruden und Kreuze. Strammen und krampfhaftes Ziehen im den halsmuskeln, besonders bei Bewegung des Kopfes. Friesel am halse. Blutschwäre unter den Achseln.
- Rlemmendes Druden an den Ober- und Borderarmen, handen und Fingern. Ziehen und zudendes Reißen in den Armen und Fingern. Bluthen-Ausschläge an den Armen. Ziehendes Schneiden in den Gelenken der Ellbogen, hande und Finger. Zittrige Schwäche der Arme. Ueberbein auf dem Dandruden. Rauhe, runzelige, durre haut der hande und Finger. Absterben der Finger, oft nur halbseitig, mit scharfer Abgranzung. Stiche in den Fingern und beren Gesenten.
- Seschwulst und Blutschwäre an ben hinterbaden. Zerschlagenheits. Schmerz ber hüften und Oberschenkel, besonders beim Gehen und Ausstehn vom Sie. Krampf im hüft. Gelenke, mit Reißen durch das ganze Bein, im Sien und Effen unerträglich. Drüdendes Klemmen an den Ober. und Unterschenkeln, Füßen und Zehen. Reißen durch das ganze Bein, mit Schwere in den Gelenken. Rächtliches brennendes Reißen im Schienbeine. Blüthen an den Knien und Unterschenkeln, die zusammenstießen und zu leicht blutenden Geschwüren werden. Alte jüdende Unsterschenkell. Seschweiß. Brennen der Füße und Sohlen, bei Bundheit zwischen den Zehen. Geschwulst der Küße. Fuß. Schweiß. Hühneraugen. Frostbeulen an den Zehen. Geschwulst des Knöchels der großen Zehe, mit brennendem Klopfen und mit dumpfen Schnitten darin bei Berührung.

#### 120. Platina.

Mugemein vorherrichend: Ginmartspreffende, jufammenfcnurende, ft ump f. ftogende, ober flemmend brudende Schmergen, wie von einem Pflode. - Rlammartige, judende und giehende Somergen in den Gliedern und Belenten. - Grannen in ben Gliedern, wie ju feft ummidelt. - Schmerzen, wie nach Stof, Schlag oder Quetidung, besonders nach Druden auf bie fcmergende Stelle. - Schwach beginnende, allmählig, oft in tattmäßigen Abfagen, fleigende und eben fo wieder abnehmende Gomergen. - Lahmiges Taubheits, und Erftarrungs. Befühl hier und ba, oft mit Bittern und Bergelopfen. - Spfterifche Starr. Prampfe bei vollem Bewußtfein. - Eclampfie. - Rachtheile von Schred und Rrantung ober von Born erregendem Merger. - Bechfel ber Beiftes: und Rorper. Befdwerden, indem diese verschwinden, mann jene erscheinen, und umgekehrt. -Blei-Bergiftung .. - Ungeheure Schmache. - Rriebelnde Unrube, Schwache-Befühl und Bittern in ben Gliedern, befonbers in der Rube und im Freien. - Die meiften Bejdwerden find in ber Rube folimmer, beffer bei Bewegung. - Begen Abend und im Bimmer erhöhen fich vorzüglich Die Befchwerben, Die im Freien fich mindern. - Past vorzüglich für bas weibliche Beidledt.

Bundichmerzendes, friebelndes Freffen und Juden, ober bris deindes ftichlichtes Brennen, mit Reiz jum Rragen an verfchiesbenen haut-Stellen. — Gefchwure (an den Fingern und Behen).

Rrampfhaftes, convulfivisches Gahnen, vorzüglich Nachmittags.
— Große Abend. Schläfrigkeit. — Langer Früh. Schlaf. — Aengstsliche Träume von Krieg und Blut. Bergießen. — Geile Träume.
— Erwachen Nachts, meist Nachmitternacht, mit ängstlichen, unangenehmen, traurigen Gedanken. — Nächtliche Besinnungslosigkeit beim Erwachen. — Liegen auf dem Rücken, Nachts, mit über den Kopf geschlagenen Armen, herangezogenen Schenkeln und Neigung, die Beine zu entblößen.

Stetes Frofteln und Schaudern über ben gangen Rorper, besonders in freier Luft. — Rindbetterin Fieber.

Traurigkeit, besonders Abends, mit großem hange gum Beinen, oft (um den andern Tag) mit ausgelassener Heiterkeit und Spashaftigkeit wechselnd. — Unwillkuhrliches Beinen. — Lautes Schreien um hulfe. — Unge heure herzens ung fi, mit schredlicher Furcht vor dem nah geglaubten Tode, unter Bittern, herzklopfen und Athem-Beengung. — Schrechaftigeteit. — Große Aergerlichkeit, mit lang nachbleibender Berstimmung

nach Nerger. — Untheilnehmende Gleichgültigfeit und Berftreutheit. — Stolz und Ueberschätzung feiner felbft, mit Berachtung Alles Andern, felbft bes heiligften und Beliebteften, mehr im Bimmer, weniger im Freien und bei Gonnenschein.

Berftreutheit und Bergeflichkeit. — Bewußtlofigkeit. — Irrereden. — Ginnes : Täuschung, als sei man selbst fehr groß, Alles Andere aber, klein und niedrig. — Geiftes: Störung nach Schreck und Rrankung oder Jorn erregenbem Aerger.

Spannende Ropf , Eingenommenheit , wie ein Brett por bem Ropfe. — Blüchtige Schwindel , Anfalle, Abends, mit Befinnungelofigkeit.

Ropfichmerzen, welche absahmeise oder allmablig heftig fteigen und bann wieder schwach enden. — Ropfgicht. Anfälle mit Uebelteit und Erbrechen. — Taubheits. Gefühl im Ropfe und äußerlich auf dem Scheitel. — Schmerz in den Ropf. Seiten, wie von einem Pflode. — Drüdend flammartige Ropfsichmerzen in der Stirn und den Schläfen, wie Jusammen. oder Einwärts. Pressen, durch Büden und Bewegen sehr erhöht. — Rriebeln in der Schläfe, wie von Ameisen.

Befühl von Busammenziehung der haut auf dem Scheitel.

Augenschmerz von scharf Sehen. — Spannen in den Augenhöhlen, mit fressendem Bundheits. Schmerze an den Rändern. — Rlammschmerz am Augenhöhle. Rande. — Zusammendrückende Spannung im den Augenhöhle. Mande. — Zusammendrückende Spannung im den Augenhöhle. — Orücken in den Augen, mit Schläfrigkeit. — Rriebeln in den Augenwinkeln. — Dis Empsindung oder Rältes Gefühl und Schründen in den Augen. — Rrampshaftes Zittern oder Fippern der Augenlider. — Berdrehung der Augen. — Die Gegenstände erscheinen kleiner, als sie in der That sind. — Florige Trüdschtigkeit, oft mit schmerzlosem Herunziehen um das Auge. — Zittern und Flimmern vor den Augen.

Dhrenzwang klemmenden Schmerzes. — Rude in ben Ohren.
— Ralte-Gefühl mit Taubheits-Empfindung in den Ohren, durch die Baden, bis in die Lippen. — Fressendes Rriebeln an dem Ohren. — Dumpfes Buwwern und Rollen in den Ohren.

An der Rafe, Rlammichmers mit Taubheits . Befühl.

Seficht blaß, eingefallen. — Brennende Sige und glübende Rothe des Gesichtes, mit heftigem Durfte, bei trocknem Mugde, besonders Abends. — Berzerrung der Sesichts : Musteln. — Raltes Gefühl mit Kriebeln und Taubheits : Empfindung in der ganzen Gesichts : Seite. — Spannendes betäubendes Rlemmen und Drüden an den Jochbeinen.

An Lippen und Rinn wund schmerzendes, jum Rragen reizendes Freffen.
— Beißend ober ftechend schmerzende Blaschen an den Lippen.

Erodene, forundige Lippen. — Blaurothes Aber:Ret am Rinne. — Laubheits. und Ralte. Sefuhl um ben Dund und am Rinne. — Rinnbaden:Rrampf.

Sahnweh pochend mublenden Schmerzes. - Rudweifes, tlammartiges Bieben in den Bahnen. - Schrunden im Bahnfleifche.

3m Munde Brennen, unter ber Bunge. - Berbranntheitts. Sefühl auf ber Bunge.

Delsweh, wie roh und wund, anger und beim leeren Schlingen. — Rlammartiges Bieben im halfe, wie zugefchnürt. — Ber- langerungs. Befühl bes Bapfchens. — Rragen und viel Schleim im halfe. — Schleim:Rachfen.

Sefchmad klebricht, schleimig. — Suber Geschmad auf der Zungen-Spite. — Durftlofigkeit. — Appetit vergeht beim erften Biffen. — Widerwille gegen Essen, aus Traurigkeit. — Etel vor Fleisch. — Heißhunger und hastiges Effen, bei Neigung Alles umber zu verachten. — Nach dem Effen, Aufstogen.

Bergebliche Reigung jum Aufftofen. — Leeres, lautes Aufftofen. — Auffteisgen wiberlich, bitter-füßer Fluffigleit, die leicht Berichluden erregt. Anhaltende Uebelleit mit gittriger Mattigleit und Aengftlichkeit.

Ragen: Druden, besonders nach bem Effen. - Bufammengiehs Schmerg in der Berggrube, wie zu feft gefch nurt. - Druden, oder Stofe, bder Pochen, Stechen und Aneipen in der Berggrube.

- Brennen in der Berggrube, vom Salse aus bis in den Bauch.

Bauchweh ftumpf ftogenden Drüdens. — Auftreibung des Baudes, mit schwierigem, abgebrochnem Binde-Abgange. — Zusammenschnuren im Bauche. — Blei-Kolik. — Kneipen in der Nabel-Gegend. — Stechen in der Bauch-Seite und Nabel-Gegend. — Nagen im Bauche. — Ziehen in den Schhen vom Kreuze aus.

Stuhl. Berstopfung, auch nach Blei. Bergiftung, ober auf Reisen — Defteres Roththun, mit geringem, nur füdweise und unter großer Anstrengung erfolgendem Stuhle. — Brei. Stühle. — Bandwurm: und Mastdarm: Maden beim Stuhle. — Blut. Abgang vom After bei und außer dem Stuhle. — Rach dem Stuhle, Schauder über den ganzen Körper, oder Schwäche. Sefühl im Bauche. — Defters judendes Kriebeln und Zwängen im After, besonders Abends. — Heftige, stumpse Stiche im Mastdarme.

harn roth, mit weißen Bolten, oder trubwerbend mit rothem Gage. - Langfamer harnfluß, aber bfteres harnen.

Am hobensade Brennen und Freffen. — Widernatürlich erhöhter Geschlechtstrieb mit vielen Erettionen, besonders Rachts. - Abgang von Proftata. Saft. — Beischlaf ju turz und mit wenig Genus.

Berabpreffen nach ben Seburtstheilen mit Druden im Unter-

bauche. — Bibernatürliche Aufregung des weiblichen Geschlechtstriebes, vorzüglich bei Böchnerinnen, mit schwerzhafter Empfindlichkeit und wohllüstigem Kriebeln in den innern und außern Geschlechtstheilen. — Berhartung des Uterus. — Blutdrang nach dem Uterus. — Unfruchtbarkeit. — Abortus. — Mutter. Blutslüsse, diden dunkeln Blutes, unter Jiehen in den Schößen. — Regel zu früh und zu stark, aber zu kurz. — Bor der Regel, Schneiden und wehenartige Schwerzen im Unterbauche. — Bei Eintritt der Regel, Krämpfe. — Während der Regel, Herabpressen nach den Geburtstheilen, mit großer Empfindlichkeit derselben.

Bergeblicher Riesereis und Rriebeln in der Rafe. — Stodichnupfen, oft nur halbseitig.

Stimm . Mangel. - Rurger , trodner Suften.

Rurgathmigfeit mit gufammenfcnurender Bruft-Beflems mung. — Mengftiche Beflemmung der Bruft, mit warmem Auf-

fteigen von der Berggrube aus.

Bruftschmerz, wie von einer Last auf der Brust, mit Neigung zum tief Athmen, das aber durch Schwäche verhindert wird. — Stumpf stoßendes Drücken in der Brust. — Klammartiges Drücken in einer Bruställte. — Schwach bis zu bedeutender Sohe steigender und ebenso abnehmender Klamm. Schmerz in der Brust. — Stumpse Stiche in der Brust. Seite, beim Einathmen. — Alengstliches herzklopfen.

Rreug. und Rudenfchmerg, wie gerichlagen, besonders beim darauf Druden oder beim Burudbiegen. — Rlammichmerg im Rreuge. — Taubheits. Befühl im Steifbeine. — Benid. Steisfigteit. — Schwäche und fpannenbes Taubheits. Befühl

im Daden.

Schwere und Erschlaffung ber Arme, mit lahmigem Ziehen darin. — Druden und Klammschmerz in den Borderarmen, Danden und Fingern, besonders beim fest Zugreifen. — Jüdendes Fressen, Brideln und Brennen an den Armen, Danden und Fingern. — Erstarrungs Gefühl in den Borderarmen. — Schmerzhaftes Klopfen in den Fingern. — Krummziehen der Finger. — Taubheit der Finger. — Geschwüre an den Fingern.

Rlammschmerz und Strammen in den Oberschenkeln, Füßen und Zehen.
— Schwäche ber Oberschenkel und Anie, wie zerschlagen. — Rude und Schläge im Unterschenkel. — Bittrige Unruhe in den Unterschenkeln, mit Eingeschlafenheits und Erstarrungs- Gefühl. — Mudigkeit und Taubheit der Fuße, im Sigen. — Bundes Fressen und Schründen am Juftnochel, durch die geringfte Berührung

fehr erhöht. — Schmerzhaftes Rlopfen in den Zehen. — Geschwulft des Zehballens, mit besonders nächtlichem Reißen und Puden. — Geschwure an den Zehen.

### 121. Plumbum.

- MUgemein vorherrichend: Bieben und Reifen in den Gliebern. am heftigften Rachts, durch Reiben zuweilen auf eine andere Stelle gebend. - Brennen an verschiedenen Theilen des Rorvers. - heftige, rudweise friebelnde Rnochen: Gomergen. -Bufammenfonurende Schmerzen u. Rrampfe in innern Drganen. - Erftarrung, Steifigfeit, Rrummung und Berfürjung einzelner Blieber .- Lah mungen. - Rrampfhaftes Schutteln und Buden ber Glieder, Convulfionen und Rrampfe. oft mit nachfolgender Lahmung. - Epileptische Anfalle. -Baftrifde Befdmerben. - Bleiche und gelbfüchtige Buftande. - Schlagfluß. - Dhnmachten, befonders unter vielen Menfchen. - bovochondrifde und hofterifche Beich mer ben. - Schwere und Tragheit in ben Bliebern. - Große Somache und Rraftlofigteit, mit Bittern ber Blieber. - Rach geringer Bewegung, matt jum Riederlegen, mit Dulfiren burch den gangen Rorper. - Belfheit der Musteln. - Milgemeine Abmagerung, befonders an den gelähmten Theilen, mit nachfolgender Geschwulft berfelben. - Bafferfüchtige Anfchwellungen, auch bes gangen Rorpers. - Empfindlichkeit gegen freie Luft. - Die Beschwerben entwideln fich langfam, perschwinden oft eine Zeit und tommen bann wieder.
- Bleiartige, blauliche, ober gelbe Saut-Farbe. Dunkelbraune Flecken über ben ganzen Rorper. Leichte Entzundung und Eiterung kleiner Bunden. Brennen in den Geschwuren. Uesberbeine.
- Große Tages-Schläfrigkeit und leichtes Einschlafen, selbst beim Sprechen. Schlaf: und Schlummersucht, auch mit Betaubung. Spätes Einschlafen. Rächtliche Schlafslosisteit, mit Unterleibs-Krämpfen. Zusammenfahren beim Einschlafen. Biele, auch geile Träume mit Erektionen. Sprechen im Schlafe.
- Borherrichende Froftigkeit und Ralte, besonders der Glieder,
   Ralte Schweiße.
- Riedergeschlagenheit und fille Melancholie. Große Angft und Unruhe, mit Seufzen. — Langeweile, mit Unluft zum Reden und Arbeiten. — Muthlofigkeit. — Lebend-Ueberdruß.
- Gedachtniß. Schwäche. Blodfinn. Sinnlofigfeit. Bahnfinn. 3rrereden. — Buth. — Bilde Delirien mit verwirrtem Ansehen.

Eingenommenheit des Ropfes, wie aus Stumpsheit und Trübsinn. — Betäubung des Ropfes, mit bewußtlosem Niederfallen. — Trunkenheit. — Schwindel, besonders beim Bucken und beim Seben in die Höhe.

Ropfweh, wie von einer aus bem Salfe nach bem Gehirn aufsteigenden Rugel. — Schwere des Ropfes, besonders im Hinterhaupte und der Stirn. — Reigen in der Stirn und den Schläfen. — Stechende Ropfschmerzen. — Blutdrang nach dem Ropfe, mit Pulfiren und hise darin.

Große Durre der haare. - Ausfallen der haare, felbft aus

den Augenbrauen und dem Lippen=Barte.

Augenschmerz, als ware ber Augapfel zu groß, empfindlich brüdend. — Schwere der Augen, bei Bewegung. — Lähmung der Augenlider. — Zusammenziehen in den Augen und Lidern. — Reißen in den Augenlidern mit Schläfrigkeit. — Blutdrang nach den Augen. — Entzündung der Augen und des Augensternes. — Rächtliches Zuschwären der Augen. — Geschwulst der Augen. — Gelbliches Augenweiß. — Arampshafte Berschließung der Augenlider. — Berdrehung der Augen. — Berengerte Pupille. — Rebelichte Trübsichtigkeit, die zum Wischen nöthigt. — Kurzsichtigkeit. — Schwarzer Staar.

Dhren=Reifen. - Bohren und Stechen in den Ohren. - Empfinds lichkeit gegen Gerausch. - Oft plogliche Gebor-Berminderung.

- Taubheit.

Rafe kalt. — Rothlauf-Entzündung an der Rafe. — Eiter Bläschen in den gerötheten Rafenwinkeln. — Gestank vor der Rase. —

Berluft des Geruches.

Gesicht bleich, gelb, to btenahnlich. — Berwirrtes Ansehen. — Gedunsenes Gesicht. — Salbseitige Gesichts-Beichwulft. — Fetts glanzende und fett anzufühlende Gesichts-Baut. — Reißen in den Riefer-Anochen, nach Reiben vergehend, ober an andern Stellen erscheinend. — Bohren im Unterliefer.

Lippen - Abichalen. - Rinnbaden : Rrampf. - Gefdwulft ber Un-

tertiefer . Drufen.

Bahnweh reißend zudenden Schmerzes, durch Raltes verschlimmert. — Gelblicher Schleim an den Bahnen. — Schwarzwerden der Bahne. — Hoderheit und Ausfallen der Bahne. — Bahnefnirschen. — Bleiches, geschwollenes Bahnsteisch. — harte, schmerzhafte Knoten am Jahnsteische.

Munde Erodenheit. — Biel füßlicher Speichel im Munde, bei Trodenheit im Rachen. — Speichel Blug. — Schaum im Munde. — Zäher Schleim im Munde, früh, beim Erwachen. — Blutspeien. — Schwämmen und übelriechende Beschwäre im Munde. — Entjundung, Gefchwulft und Schwere ber Bunge. — Erodne, braune, riffige Bunge. — Grun ober gelb belegte Bunge. — Berbin berte Sprache.

Daleweh, wie von Geschwulkt ober einem fremden Körper im Schlunde.—Aufteigen wie von einer Rugel im Halse.

— Zusammenschnüren des Halses. — Lähmung des Schlundes, mit Unvermögen zu schlingen. — Biehen im Schlunde, beim Effen, als wolle die Speiseröhre abreißen. — Rriechen in der Speiseröhre. — Entzündung und Verhärtung der Mandeln.

Beschmad fuß ober bitter. — Schwefelicht saurer Beschmad tief im halfe. — Starter Durft auf taltes Baffer. — Appetite losigteit. — Starter hunger, auch balb nach bem Effen. — Große Reigung auf Brob und Gebadenes.

Aufftogen nach dem Genoffenen. — Leeres Aufftogen, oft fehr heftig und schmerzhaft. — Güfliches Aufftogen. — Schlucken. — Auffchwulten sauren ober füßen Wassers.

Etel und öftere Brech. Uebel teit, juweilen mit leerem Burgen.

— heftiges ftetes Erbrechen, entweder des Genoffenen,
oder gelblicher, grunlicher und ich marglicher Stoffe, unter
heftigen Schmerzen im Magen und Bauche. — Erbrechen von
Galle ober von Blut. — Roth-Erbrechen.

Magenschmerzen heftigfter Art. — Schwere Sefühl und Drüsten im Magen, auch nach bem Effen. — Dumpfes, angfliches Drüden in ber herzgrube. — Busammenschnürenber Magen. Arampf. — Stechen von der herzgrube bis in den Rücken. — Schneiden und Brennen im Magen. — Entzündung des Magens.

Leberichmerzen ftechenden Drudens. - Milg.Beichwerden. - Rieren-

Bauchschung und harte des Unterleibes. — Arge Roliken, zusammenschnürenden Schmerzes, am meisten um die Rabel. Gegend, mit harter Zusammenziehung des Unterleibes oft in unregelmäßigen Erhöhungen und Bertiefungen, durch die geringke Berührung erhöht, und zuweilen Rachts am heftigsten. — Reipen und Schneiden im Bauche. — Stechen um den Nabel herum. — Gefühl im Oberbauche und der Bauch: Seite, als ob Etwas abreise und hinabsalle. — Pulstren im Bauche. — Kälte: Gefühl oder Brennen im Unterleibe. — Entzündungen der Därme. — Harte Anoten im Bauche, wie von inneren Berhärtungen. — Zerschlagenheits: Schmerz der Bauch: Muskeln, durch Bewegung und Berührung erhöht. — Stete Erzeugung und Versehung der Blähungen, mit hörbarem Knurren und Poltern im Bauche. — Biel Abgang heißer,

brennender ober fehr fintender Binde. - Schmerzhafter Blabungs Drang im Maftdarme, ohne Erfolg.

- Stuhl-Berstopfung der hartnäckigsten Art. Steter vergeblicher Stuhlbrang. Jäher, harter, schwieriger Stuhl, oft kugelicht, wie Schafsmist. Ruhrartige Stuhle. Schmerzhafte, oft sehr stinkende, auch langwierige Durch fälle, meist gelben Kothes. Blutige Durchfälle. Schmerzhaftes Einziehen und Zusammenschnüren des Afters. Wastdarm-Borfall.
- harn-Berhaltung. Schwieriger, tropfenweiser Abgang bes barneb. harnzwang. Defterer, vermehrter harn- Abgang.

. — Baffrichter, oder rothlicher, feuriger, trüber, auch dider harn.

— Blutfluß aus der harnröhre.

Geschlechtstheile (Ruthe und Hodensad) entzündet und geschwollen.

— Burgen und Zusammenschnüren in den Hoden, mit Zuden im Samenstrange. — Heraufgezogenheit der Hoden. — Bundheit des Hodensades. — Allzuheftiger Geschlechtstrieb, mit vielen Erektionen und Pollutionen. — Ungenüglicher Samen-Erguß beim Beischlase. — (Impotenz?)

Beiffluß. - Fehl - Geburt.

- Berstopfung der Rase. Biel jaher Schleim in der Rase, der nur durch die Choanen entleert werden kann. Fließschnupfen wasserichten Schleimes.
- Seiserkeit und Rauhheit ber Rehle. Stimmlofigkeit.
   Bufammenschnurung ber Rehle. Auswurf vielen gaben, durchsichtigen, oder gelbgrunen Schleimes aus dem Rehlebrofe, in Klumpen.

Arpaner, convuluifder huften. - Eiter Auswurf aus der Bruft. - huften mit Blut-Auswurf.

Athmen ich wer, angftlich, beklommen und keichend. — Rurzathmigkeit. — Krampfhafte Engbrüftigkeit. — Periodijch wieberkehrende Bruft-Beklemmungen. — Stickfluß.

Bruft-Druden, besonders beim tief Athmen und Lachen. — Stechen in der Bruft und ben Bruft-Seiten, zuweilen mit Athem-Bersegung. — Ballung in der Bruft, mit Aengstlichkeit um das herz, und fühlbarem herzklopfen.

Reifen und Stechen im Kreuze, Ruden, und zwischen und an ben Schulterblättern. — Krummung bes Rudgrates. ,— Spannen im Raden, bis in's Ohr, bei Bewegung bes Ropfes.

Convuluvifche Bewegung ber Arme und Hande, mit Schmerzen in ben Gelenken berfelben. - Bieben und Reißen in ben Oberarmen und Fingern. - Schwäche und schmerzhafte Lähmung ber Arme und Sande. — Ueberbein auf bem Sandruden. — Schwerbeweglichkeit ber Finger. — Beschwollene, rothe Flede auf ben Kingern.

Bieben im Duft-Gelente, im Liegen. — Schmerzhaftes Lahmung & Gefühl im Sufts, Anies und Fußs Gelente, besonders beim Treppen Steigen. — Lahmungen der Schenkel und Fuße. — Einschlafen der Beine und Füße. — Reißen und Stechen in den Oberschenteln und Anien. — Taubheits Gefühl in den Füßen, mit Schwierigkeit, sie auf den Boden zu sehen. — Rlamm in den Fußsohlen. — Geschwulft der Füße. — Stinkender Fußschweiß. — Arummziehen der Zehen.

# 122. Prunus spinosa.

Ausgemeine haut-Bassersucht. Stete Uebelkeit mit Ekel vor allen Speisen. Durchfall

# 123. Psoricum.

Allgemeinvorherrschend: Gichtische und rheumatische Schmerzen. — Baffersüchtige Zuftände, auch der ganzen Körperhaut. — Bon geringer Anstrengung sehr angegriffen. — Höchst erschöpft nach Fahren. — Schwäche in allen Gelenken, als ob sie zusammenbrechen wollten. — Im Fahren, so wie beim Bewegen im Freien, entstehen viele Beschwerden, die durch Ruhe und im Bimmer sich bessern. — Im Liegon scheint das Besinden am besten zu sein. — Morgens, Abends und Nachts treten die meisten Beschwerden aus.

Ampferrother Blaschen Musichlag, ohne Juden. — Dichtstehende, rothe fledige Bluthen. — Secundare Rray Ausichläge. — Rray Geschwäre. — Borten-Ausichläge, auch über den ganzen Rörper, als stede derselbe in einem Futterale. — Erodne,

unempfindliche Flechten. — Feigwarzen.

Spates Einschlafen. — Zeitiges Erwachen und Schlaflofigkeit nach Mitternacht, wegen Blutwallung nach bem Ropfe, mit hige und betäubter Unbesinnlichteit. — Starker, tiefer Schlaf, mit biterem Erwachen. — Lebhafte Träume mit äußerst scharfer, greller, klarer Anschauung, die auch nach bem Erwachen noch fortbauern. — Schwärmerische, ängstliche, grausige Träume.— Unvermögen auf der rechten Seitezuschlafen.

Biel Ralte-Empfindung und Frofteln. — Sonnenhite ift unerträglich. — Abend hite, als follten die Sinne vergehen, mit Phantafiren und Durft. — hite mit triefendem Gesichts-Schweiße.

- hite und Schweiß im gabren.

Troflose Gedanten. — A engklichteit, wie bange Ahnungen, besonders beim Sahren, mit Zittern in handen und Füßen. — Melancholische Trübsinnigkeit und Berzweiflung bis zur Gelbstentleibung. — heftig aufbrausend, mit steten Todes Gedanten. — Plögliche heiterkeit, mit plöglicher Traurigkeit wechselnd. — Gehr reizbar und sentimental. — Große Abneigung gegen Fahren, mit großer Lust dazu wechselnd. — Große Trägheit und Unlust zu aller Arbeit. — Großer Geschäfts. Drang, mit heißem Zittern am ganzen Korper. Gedächtniß. Schwäche. — Bergeslichkeit. — Wahnsinn.

Ropf Benebelung , wie nach Raufch , vorzüglich Rachts. - Schwindel mit Betaubung.

Ropfweh, als dränge das hirn zum Schädel heraus, mit Ameisen- Rriebeln darin. — Schmerz, als läge ein Stock im Ropfe, mit Mattigkeit und Niederliegen. — Heftiger Früh-Ropfschmerz mit Pressen zur Stirn heraus, Betäubung, Taumel und Bundheits- Schmerz der Augen. — Blutdrang zum Kopfe, mit Bollheit und Pulsten darin, besonders bei geistigen Arbeiten. — heftiges, drückendes Brennen in der Stirn, besonders Ubends. — Bor dem Ropfweh, Flimmern, schwarze Flecke und Tanzen der Gegenzahnde vor den Augen.

Erodner Grind auf dem haartopfe, mit naffenden Schorfen binter ben Ohren und vielen Laufen. - Stinkend naffende Borte über

bas hinterhaupt. - Große, jaudenbe Rladen am Ropfe.

Augen Gntzündung, mit Drüden in den Augen, wie von Sand, oder von einem fremden Körper. — Brennen der Augen. — Gesich wulft der Augenlider. — Thränen der Augen, beim lange Sehen auf Etwas. — Glafige, früh zuklebende Augen. — Bittern der Gegenstände vor den Augen, im Zimmer. — Schwarze Fleden, Flimmern und Funken vor den Augen. — Blenden der Augen beim Gehen im Freien. — Licht-Scheu.

Dhren. Stechen. — Ausfluß rothlichen Ohrschmalzes oder ftinkenden Eiters aus ben Ohren. — Eiter Ausschlag in der Ohrmuschel. — Große jauchende Flächen und nässende Schorfe hinter den Ohren. — Empfindung, als hore man mit fremden Ohren.

Rafen . Scheidewand entjundet, mit weißen Giter . Bladchen. - Blut-

Beruch vor ber Rafe.

Gesichts-Farbe blaß, gelblich, krankhaft mit breiten blauen Ringen um die Augen. — Ziehend ftechender Gefichts-Schmerz in den Jochbeinen und Schläfen. — Schmerz des Jochbeines bei Berührung, wie unterschworen. — Erodner, judender, dichtstehender, rothflediger Bluthen-Ausschlag im Gesichte. — Borken-Ausschlag über das ganze Gesicht.

- Eippen Gefdwuft. Geschwürige Lippen und Mundwintel. Schwarze, braune, trodne Lippen. Geschwulft ber Unterfiefer Drufen, bei Berührung schwerzenb.
- Bahnweh ftechenden Schmerzes, im Breien gebeffert. -- Loderbeit ber Bahne. - Geschwure am Zahnfleische.
- 3m Munde viel gaber, klebriger Schleim, ekelhaften Geschmades.
   Bunge troden und wie verbrannt schmerzend. Beißschleimig belegte Bunge.
- Dalsweh mit erichwertem Schlingen. hals. Entzundung mit Brennen und Bundheits. Schmerz, befonders bei marmem Effen.
- Sefdmad fabe, latichig, ekelhaft, durch Effen und Tabakrauchen vermehrt, durch Trinken gebeffert. Delichter Seschmad der Speisen, Mittags. Lehmiger Mund Seschmad. Biel Durk; bei geringem Appetite, auch mahrend des Mittag. Effens. Bermehrter hunger und Appetit. Höchter Ekel vor Schweinefleisch.
- Aufftoßen wie nach faulen Giern, oder fauer und rangig. Goodbrennen nach Waffertrinten. Schludfen nach dem Effen.
- Stete Uebelfeit und Brecherlichfeit, mit Erbrechen fauren ober fußen Schleimes, besonders fruh ober Abends.
- Ragen. Rrampf. Stechender Schmer; in ber Berggrube. Stechen in beiben Sypochondern.
- Bauchweh vom Fahren. Rolifartiges Bauchweh, gegen Abend, burch Effen gebeffert. Unterleibs: Rrampfe, früh, im Bette. Bauch. Aneipen, vorzüglich in der (weiblichen) Scham. Gegend. Stich. Schmerz im Bauche, besonders in den Seiten. Bauch: Baffersucht.
- Stuhle haufig und bunn, mit Leibweh vorher. Duntelbraune, füffige, fintende Stuhle. Nachtliche, fast unwilltührliche Stuhle. Bundheit im Mastdarme beim Fahren.
- Barnen ofters, boch fparfam, unter Brennen und Schneiben in ber harnrohre. Schmerzhafter harnzwang. Nachbarnen.
- Auf der Eichel entzündetes Geschwür, mit Geschwulft und Schwere ber Hoben. Feuchtende, judende Feigwarzen am Rande der Borhaut. Große Abneigung gegen Beischlaf. Schlaffheit der Zeugungestheile. Impotenz. Ausbleibender Samen-Erguß beim Beisschlafe. Proftata-Saft vor dem Harnen.
- Regel ju fpåt und ju gering.
- Berftopfte Rafe und Stodichnupfen. Biel gaber Schleim, wie ein Pflod, oben in ber Rafe, ber zu Brecherlichkeit reigt. Fliefichnupfen mit Brennen in ber Rafe.
- Trodner Duften, mit Schwachheits, und Schwere. Befuhl, ober Bund, beits. Schwerz in ber Bruft. Abend Duften mit Schmerz in ber

Bruft und bem halfe, burch Sprechen erregt, burch Rube gebeffert.

— huften mit Brech-Reiz und Würgen, unter fetem Rigel im balfe. — huften mit gelblich grunem Auswurfe.

Athem. Mangel und Rurgathmigteit, am ichlimmften im Sigen und beim Beben im Freien, burch Liegen gebeffert. — Beim Athmen, Stechen in ber Bruft und im Raden.

Bruft-Druden, wie von einer niederdrudenden Laft, mit Athem. Mangel, burch Reigung des Ropfes unerträglich erhöht. — Schmerz in der Bruft, wie zerriffen, oder wie geschwürig, vorzüglich beim heben. — Schneiden, in der Bruft, wie mit Messern, mit Verbranntheits. Gefühl im Schlunde, lautem Aufftosen und ftarkem Winde-Abgange. — Stechen in der Bruft. — Je näher im Bette die Arme der Bruft sind, desto mehr erhöhem sie den Schmerz. — Bruft. Bassersucht.

Rreug. Schwäche. — Ungeheure Rudenschmerzen, wie zerschlagen, ober ftechend brudend. — Reißen und Stechen in und zwischen dem Schulterblättern. — Arger Genickschmerz im Zimmer, im Freien vergebend. — Steifheit und Bundheits. Schmerz im Ra-

den, beim rudmarts Biegen bes Ropfes.

Arme wie gelähmt und zerschlagen, von ber Achfel bis in bie hand. — Große Raubheit ber hand Rnochel. — Biel Schweiß in ben hand-tellern, besonders Nachts. — Rupferrother Blaschen Ausschlag auf ben handrucken.

Strammen in den Sig. Anochen, bis in's Anie, im Gehen. — Das Beim ist ju schmach, im Liegen den Druck des andern zu ertragen. — Trockne Flechten in der Kniekehle. — Schenkel. Gefdwure mit argem Juden über den ganzen Körper. — Sichtlische Fußichmerzen, die sich in der Ruhe mehren. — Neigung, den Fuß beim Geben einwarts zu drehen. — Defteres Einschlafen der Füße.

### 124. Pulsatilla.

Mugemein vorherrschend: Budendes Reißen und Bieben in ben Musteln ber Glieber. — Sichtische und rheumatische Schmerz. Anfälle, die in freier Luft sich bessern, beim Eintritte in die warme Stube aber und im Bette schlimmer werden. — Schware, besonders beim Mnfassen ber leidenden Theile. — Strammen in den Blechsen. — Flechsenspringen. — Acute Gelent. Gicht mit sein stechenden Bieh. Schmerzen für sich und Berschlagenheits. Schmenz bei Berührung. — Schnell auf andere Theile überspringen den be Schmerzen, mit Geschwulft der leidenden Theile. — Gichtsen, mit Beschwall ungen, mit stechenden Schmerzen. — Borzüglich von Froft, Durstlossseit, Schats. Blässe Schmerzen. — Borzüglich von Froft, Durstlossseit, Schats. Blässe

und Engbruftigfeit begleitete Befcmerben. - halbfeitige Be. fdwerben. - Erhöhung und Erneuerung ber Befdmen ben im Gigen, vorzüglich nach langer Bewegung, ober im Aufftehen nach langem Ginen, fo wie in ber Geiten. ober Rudenlage, und in ber Rube überhaupt. - Minde. rung ber Befdwerben burd Auffigen vom Liegen, ober burd Legen von der Geite auf ben Ruden, fo wie burd Beme. gen und Beben, durch außern Drud und im greien. -Abends und Bormitternacht ift bas Befinden gewöhnlich am fchlimmften, felten frub. - Bofe golgen und Rachtheile von Detcur., China., Chamillen. und Somefel. Difbraud. fo wie von Eger. und Rarlebader. Baffer, von fettem Schweine. fleifde und Badwerte, von Erfaltung, ober von Bein-Genuf, von Furcht und innerer Rrantung. - Bilibfe und gaftrifche, ferophulofe und rhachitifche, gelb. und bleichfüchtige, byfterifde und hypodondrifde Befdwerben. - Rachtheile von gurudgetretenen Dafern. - Mannichfache Beichwerben ber Rinder und Sauglinge, fo wie vorzüglich des weiblichen Befolechtes, namentlich ber Schwangern, Rreifenden und Saugenden. - Pagt vorzüglich für langfame, phlegmatifche, gutmüthig ichallhafte Temperamente. - Rrampfe in inneren Drganen .- Entjundungen innerer Theil'e, mit Reigung ju Eiterung. - Behabern. - Congestionen. - Auftreibung und Anidwellung der Benen. - Rnochen : Berfrummungen. - Rnochen: fraß. - Coleimbaut. Rrantbeiten.

Augemeine Unbehaglichkeit und Unruhe im Rörper, die wedet ichlafen, noch ruhen läßt, mit fteter Reigung, die Glieder auszustrecken. — Defteres lästiges Pulstren durch den ganzen Körper, am schlimmsten bei Bewegung. — Defteres ängstliches Zittern der Glieder. — Kriebelndes Einschlafen der Glieder in der Ruhe. — Trägheit und Schwere der Glieder, mit lähmiger Mattigkeit und Schwerzhaftigkeit aller Gelenke. — Die Früh. Mattigkeit wird im Liegen immer ärger. — Schlagflüffe. — Abmagerung, vorzüglich bei Kindern. — Empfindlichkeit und Schen vor freier Luft.

Juden in der haut, meist brennend oder fein stechend, besonders vor Mitternacht beim Warmwerden im Bette, durch Rragen sehr erhöht. — Resel-Ausschläge. — häusige äußere Röthe, selbst kalter Theile. — Ausschläge von zu vielem Speck-Genusse, mit hestigem Juden im Bette. — Masern. — Spispoden. — Erfrorne, entzundete, jüdende Glieder. — haut. Schrunden. — Eiternde Wunden. — Leicht blutende Geschwüre, mit beisendem, brennendem Stechen, oder mit Juden in der Umgebung und harter, glänzender Röthe.

- Stete traumvolle Schläfrigkeit. Fieberhafte Schlummerfuckt. Spätes Einschlafen, Abends und nachtliche Schlaflosige teit, wegen übergroßen Beene Zubranges, Wallung im Blute, Blutdrang nach dem Kopse und ängstlicher hiße. Unrubiger Rachtschlaft mit fürchterlichen, ekelhaften, angklichen Träumen, und schrechaftem Zusammenfahren, Sprechen, Weinen, und Schreien im Schlafe. Besinnungsloses Erwachen, Rachts, oder mit großer Herzense und Gewissens Augst. Defeteres Erwachen und langes Wachbleiben, Rachts. Zuden des Körpers oder einzelner Glieder beim Einschlafen. Liegen auf dem Rücken im Schlafe, mit herangezogenen Füßen, und über den Kopf oder kreuzweise auf den Leib gelegten Armen. Alpdrücken.
- Borberrichender, Groft und Durftlofigteit, befonbere bei ben abendlichen Schmerg. Anfallen. - Froft mit Stechen in den Blieg bern, barauf etwas Durft, bann Sige obne Durft, barauf Schweiß. - 3m Frofte und ber Ralte, Schwindel, Betaubung, Ropfichmert, Soleim. Erbrechen, Schmert in der linten Bauch-Seite. - Unerträglichkeit ber außern Barme. - Mengftliche Dig. Anfalle. - Innere Dige, ohne außere und ohne Durft. -Brennende Saut, mit ftartem allgemeinem Schweiße. - Buls fonell und flein, oder fcmach, oder fast gang unterdruckt. - Durft vor bem Frofte, ober nach demfelben, vor ber bige. - Eine, breis und viertägige, und Abends eintretende Bech felfieber, mit bitterm ober faulem Mund : Gefchmade , Appetit . Dangel , barter , rother Anschwellung einer Bruft, großer Mattigfeit, wenig Schlaf. -Rüdfälle nach (mit Chinin) unterbrüdten Bechselfiebern. - Typhofe, nervofe, Schleim. und Rindbetterin. Fieber. -Soweiß, oft nur auf einer Rorper-Salfte. - Racht und Fruh. Comeife, oft von übelem Geruche.
- Trauriges, weinerliches, bufter melancholisches Gemuth. Angft und Unruhe, am meisten in der Segend der Herzgrube, und oft bis zur Selbst. Entleidung, mit herzklopfen und Bittern. Wenschen scheu. Wistrauen. Todessucht. Abendliche Sespenster. Furcht. Schüchternes, grämliches Gemuth. Berzagtheit. Aengstliche Sorge um häusliche Angelegen heiten. Unentschlossenheit. Launenhaftigkeit, die bald Dies, bald Jenes verlangt. Neidisch und habsuchtig. hppochondrische, mürrische Berdrießlichkeit, besonders Abends, gegen Sonnan-Untergang. Mildes, nachgiediges Gemüth. Uebereittheit.
- Unaufmerkfamkeit und Berftreutheit. Unvermögen, im Reben fich richtig auszudrücken und Auslaffen einzelner Buchftaben im Schreiben. Biele, aber wandelbare Ibeen im Ropfe. Delirien. Bewußtlofigkeit.

Ropf-Angegriffenheit von geistigen Arbeiten. — Eingenommenheit und Buscheit des Ropfes, wie nach Rausch und
Racht-Bachen. — Orehender Schwindel, oder wie von
Trunkenheit, mit innerer Ropf-Hitz, bei Gesichts-Blasse, meist
Abends, oder im Siten, so wie nach dem Essen, beim Aufseten im Bette, früh, und beim Aufrichten der Augen. — Schwindel mit Brech-Uebelkeit und Gesichts-Berdunkelung,

Ropfichmergen von Quedfilber : Difbrauch , von Ertaltung und von Magen Berderbnif burch Bett. - Ropfgicht Anfalle mit Uebelfeit und Erbrechen. - Salbfeitige Ropfichmergen. - Schmerg, als wenn das Bebirn gerriffen mare. - Drudenbe Ropfichmergen. - Große Schwere bes Ropfes. - Ropfmeb. als wollte der Schadel fpringen, ober die Stirn und Augen berausfallen, besonders bei Bewegung der Augen und bes Ropfes. - Schmerz im Ropfe, wie eingeschraubt. - Biehend guden bes ober rudweife ftedendes Reifen im Ropfe, befonders in bem Solafen. - Stedenbe Ropfidmergen, mit Brennen ber Augen. - Bahrendes Stechen im Ropfe, mit Gefichts. Berbun-Pelung, Dhrenfaufen und Schwindel. - Blutbrang nach bem Ropfe, mit fcmerghaft ftechendem Rlopfen im Gehirne. besonders beim Buden und bei Beiftes Anftrengungen. - Saufen im Ropfe. - Rniftern im Ropfe beim Gehen. - Ropfichmers pom Raden ber auffteigend, mo es jufammenzieht. - Ropfmeb, Abends, nach bem Rieberlegen, ober fruh, im Bette. -Die meiften Ropfichmergen erhöhen fich Abends und dauern die Racht hindurch fort.

Aenferlicher ziehender Schmers auf dem Ropfe, beim Burud's freichen der haare: — Beifendes Juden auf dem Ropfe. — Rleine Geschwülfte auf dem haartopfe, die wie geschwürig schmer-

gen. - Giter : Dufteln auf bem Ropfe.

Augenschmerz, als wurde mit einem Messer darin geschabt. — Brennendes Drücken, oder bohrendes Schneiden, oder Reißen und Stechen in den Augen. — Jücken und Brennen der Augen. — Schmerzhafte Entzündung der Augen und Augenslider. Drüsen, auch nach Erkältung, oder bei Reugebornen, so wie bei Scrophulösen und Sichtischen. — Geschwulft und Röthe der Augenlider. — Gerstenkörner. — Trodenheit der Augen und Lider. — Berstenkörner. — Trodenheit der Augen und Lider. — Thränen der Augen in freier, kalter Luft. — Triesende Augen. — Juschwären der Augen. — Thränenstell. — Berdunkelung der Hornhaut. — Berengerte Pupillen. — Deftere Berdunkelung der Augen. — Bleichsichtigkeit. — Bergehen des Gesches. — Trübsichtigkeit, die zum Bischen in den Augen nothigt, besonders früh

nach bem Erwachen, nach bem Mittags. Schlafe und Abenda. —
Kurzschtigkeit. — Doppelsehen. — Angehender schwarzer und grauer Staar. — Feurige Kreise vor ben Augen. —
Licht. Scheu.

Ohrenschmerz, als wenn Etwas herausdringen wollte. — 3uden de reißen der Ohrzwang. — Jüdendes Stechen im Ohre. — Blutdrang nach den Ohren. — Entzündung des innern und äußeren Ohres, mit Sitze, Röthe und Geschwulst. — Schmerze hafte Aufgetriebenheit der Ohr-Anochen. — Eiter-Ausfluß aus den Ohren. — Brennend beißender Grind am Ohrbode. — Klingen, Brummen, Rauschen und Sausen in den Ohren. — Taubhörigkeit, wie von Berstopfung der Ohren, besonders nach zurückgetretenen Masern, oder nach Berkaltung des Ropfes durch öfteres Abschneiden der Haare.

Die Nase schmerzt, wie geschwürig, außerlich und innerlich. — Gefcwurige, nassende Nasenflügel. — Blut-Schnauben.—
Nasenbluten. — Eiter-Aussluß aus der Nase. — Geruch vot

ber Dafe, wie von altem Schnupfen,

Gesichts-Farbe blaß oder gelblich. — Bechsel von Blaffe und Röthe bes Gesichtes. — Aufgetriebenes, blaurothes Gesicht. — Leidende Gesichts-Züge. — Zudungen im Gesichte. — Schmerzhafte Empfindlichkeit ber Gesichts-Haut bei Berührung, wie wund. — Spannen im Gesichte, als ob es anschwellen wollte. — Schauber auf einer Gesichts-Seite.

Lippen riffig, mit Abichalen ber haut. - Spannende Gefchwulß ber

Unterlippe. - Biehendes Reißen im Unterfiefer.

Bahnschmerzen von Erkaltung, besonders im Frühjahre, meist mit Ohren-Reißen, halbseitigen Kopfschmerzen, Frost und Gesichts-Blasse. — Ziehend zuckende Zahnschmerzen, als würde der Nerv gespannt und plöglich losgelassen, mit feinem Stechen im Zahnsleische. — Pochende Schmerzen oder Wühlen in hohlen Zähnen mit Ziehen bis in's Auge. — Die Zahnschmerzen erhöhen sich meist Abends und Nachts, so wie in der Stuben- und Bett-Barme, werden durch Zahnstocher, so wie von jedem Essen, besonders, wenn recht Barmes in den Nund kommt, leicht erregt, und mindern sich an kühler Luft. — Bundheits-Schmerz des Zahnsteisches. — Pulsten im Zahnsteische.

Mund-Trodenheit, früh. — Uebler, faulichter Mund-Geruch, besonbers früh und Nachts. — Speichel-Fluß füßlichen Geschmades, mit Brecherlichkeit. — Zunge wie verbrannt und gefühllos. — Gelblich belegte, mit jähem Schleime überzogens

Bunge. - Biel Schleim im Munde.

- Dalsweh, wie roh und wund, bei und außer dem Schluden. Dalsweh beim Schluden, wie von Berengerung oder innerer Geschwulft des Schlundes. Stechende halssich merzen, mit Drüden und Spannen beim Schlingen. Entzündung des halses mit dunkler, varikoser Austreidung der Gefäße. Trodenheit und zäher Schleim im Balse, besonders Rachts und früb.
- Sefcmad fabe, oder faulicht, oder brenzlich, erdicht und eiterartig.

   Güßer Gesch mad des Bieres. Saurer Geschmad, besconders nach Esen und Trinken. Bitter-Geschmad, Abends und früh, vorzüglich aber beim Essen, Trinken und Kauen, besonders des Brodes, oder nach dem hinunterschluden der Speisen und Getränke. Berminderter Geschmad aller Speisen. Durftlosigkeit oder hestiger Durst bei seuckter Junge, vorzüglich auf Bier, oder kräftige, geistige Getränke. Abscheu wor Speisen, besonders gegen Fleisch, Brod, Butter und Milch. Etel und Widerwille gegen Tabakrauchen. Hunger, mit Berlangen nach Speisen, ohne zu wissen, nach welchen. Magen. Berberbnis durch fettes Schweinesteisch der Badwerk. Wagen. Berkältung durch Eis, Früchte u. dgl.
- Mufftofen nach dem Geruche und Gefch made bes Genoffenen.
   Saures, ober bittres, gallichtes Aufftofen und Aufschwulken. —
  Schlucken, besonders beim Tabakrauchen ober nach Trinken.
- Brecherliche Uebelkeit, besonders Abends, oder nach Effen und Erinken, zuweilen mit Rriebeln in der Herzgrube. Erbrechen von Schleim oder gallichter, bittersaurer Flüffigkeit. Erbreschen den des Genossen, auch langwieriges, nach jedem Essen, besonders aber Abends und Rachts. Blutserbrechen. Rach dem Erbrechen, Bitterkeit im Munde u. Stumpsheit der Zähne.
- Magen-Rrampf, nüchtern und nach dem Effen, oder früh mit Raffen und Rneipen, zuweilen mit Erbrechen endend. Durch Sizen fehr erhöhter Schmerz in der Herzgrube und den Hypochondern, bei Schwangern. Drücken in der Herzgrube nach jedem Effen, mit Erbrechen des Genoffenen. Stechen in der Herzgrube beim Fehltreten. Rriebeln in der Herzgrube. Fühlbares Pulfiren in der Herzgrube. Gntzündung des Magens.
- Sa ben Dypodonbern giehendes Spannen, ober Buden und Stechen, wie von einem Befchmure. Entjundung bes 3mergfelles.
- Banchmeh nach Trinten. Spannen im Bauche, als wenn Alles zu voll ware, mit harter Aufgetriebenheit. Unterleibs-Rrampfe, auch bet Schwangern. Greifende Schwerzen tief im Unterbande, durch Jufammenbinden des Bauches erleichtert. Schneisden de Bauch ich merzen, besonders Abends; auch mit Durchfall. Reisen und Stechen im Bauche. Blut-Stodung im Unterleibe.

- Srofe Empfindlichteit ber Bauch Bobedungen. - Drudende Blabung 6-Rolit, besonders bei hofterischen, mit schmerzhaftem Umgeben und Poltern im Bauche, vorzuglich nach dem Abend Effen oder nach Mitternacht. - Winde Abgang unterschneidenden Bauchschmerzen. - Stintende Winde.

Stuhl Berstopfung. — Schwieriger Stuhl Abgang, mit schmerzhaftem Prefien und Rucheschmerzen. — Defterer Drang zum Stuhle, auch Rachts, zuweilen unter krampfhaften Leibschmerzen: — Deftere weiche oder durchfällige Stühle, bloß gelblichen Schleismes, zuweilen mit etwas Blut, und meist nach vorgängigem Leibschmeiden. — Schleim Durchfälle nach Masern. — Nächtsliche wässrichte, oder grüne, gallichte Durchfälle, nach vorgängigem Umgehen im Bauche. — Beiße Stühle. — Scharfe, beißende Ausleerungen. — Nach dem Stuhle, kolikartiges Bauchweh. — Blut Abgang vom After, bei und außer dem Stuhle. — Afters Aberknoten mit Schründen und Bundheits Schmerz.

Darn-Berhaltung, mit Rothe und Dige außerlich in der BlasenSegend. — Defterer harnbrang mit schneidendem Drücken
und Pressen auf die Blase, auch bei Schwangern mit Bleben
im Bauche. — hatnzwang. — Unaushaltsankeit des Urines. —
Unwillführliches harnen, mit tropfenweisem Abgange des
Urines im Sigen und Seben. — Bettpissen. — Bermehrter,
wasserheller, farbloser, oder geringer, rother, brauner harn.
— Gallertartiger, oder violetter, rother, ziegelfarbener harn. Sag.
— Blut. harnen, mit Brennen an der harnröhre Mundung. —
Berengerung der harnröhre, mit dunnstrahligem harnstuffe. — Bren.
nen beim harnen. — Defteres Drücken und Pressen auf die Blase,

Druden in der harnröhre. — Tripper Musstus aus der harnröhre. In der Borhaut stechendes Juden und Beißen. — Juden des hodensaces, besonders früh und Abends. — Entzündung und Geschwulft der hoden, auch nach unterdrücktem Tripper, mit starter Röthe und Geschwulst des hodensaces und arg drückenden Schwerzen. — Wasseruch der hoden. — Reißendes Ziehen im Samenstrange dis in die hoden. — Entzündung der Prostata. — Eroße Aufgeregtheit des Geschlechtstriebes, fast wie Priapismus, mit hestigem Drange zum Beischlase und vielem schwerzhaften, anhaltenden Erettionen. — (Mogang von Vrostata-Sast). — Biele Pollutionen.

mit jufammenfdnurendem Gomerge ohne harnbrang. - Bieben und

Gebarmutter-Entjundung. — Schneiden im Muttermunde. — Berfpatete, gogernde ober unterbrudte Regel, mit Unterleibs. Rrampfen und andern mannichfachen Befchwerden. — Schwieriger Durchbruch ber erften Regel. — Ju frühe Regel. — Sowazes, schleimiges Blut bei ber Regel. — Bor der Regel, drückende Schwere im Bauche, Frieren, Debnen und Sahnen.

— Bei der Regel, Magen. Krampf, Seiton. Stechen, Drücken im Unterdauche und Kreuze, mit vergeblichem Stuhlbrange, Uebelteit und Gesichts. Berdunkelung. — Mutter. Blutflüsse, mit bald ftodendem, bald stakterem Abgange und untermischten Klumpen geronnenen Blutes. — Ploglich unterdrückte Lochien, mit bremnendem Bollheits. Gefühle in den Geburtstheilen. — Falsche, Krampfhafte oder zu schwache Wehen. — Weben. Mangel, mit heftigen Kreuzschmerzen. — Zu starke und zu lange Nachswehen. — Weißsluß vor und bei der Regel, mit Schneiben im Leibe. — Scharfer, brennender, oder dicker, unschwerzschafter Weißsluß, wie Milchen Rahm.

Rafen Berftopfung, Abends, mit morgentlichem Ausschnauben biden, gelben Sheimes. - Schnupfen mit Beruchs und Beschmads.
Berluft. - Langwieriger Schnupfen mit gelblich grunem, fintendem Rafen Ausflusse.

Beiferteit und Raubheit, Die fein lautes Bort reben laft.

Dusen mit Ratarrh, von Juden, Rragen und Trodenheit in der Bruft und dem Halfe. — Erschütternber, trodner Duften, meist früh, oder Nachts, mit Bürgen und Neigung zum Erbreschen, unter Sefühl, als wenn sich der Magen umwende. — Trodner, nur wenig lösender Husten, mit schwerzhaftem Stechen in der Bruft und den Bruft. Seiten. — Feuchter Husten. — Husten mit vielem Auswurfe bittern, gelben Schleimes. — Dusten mit grünzlichem oder blutigem Auswurfe. — Zehre Dusten. — Acute Lungen. Eiterung.

Athem. Mangel mit Aengstlichkeit und herzklopfen, beim Liegen auf ber linken Seite. — Röchelndes Athmen. — Schneller, kurzer Athem. — Athem. Berfegung wie von Schwefel. Dampf. — Rurzath. migkeit nach bem Mittag. Effen. — Aengstliche, auch krampf, hafte Engbrüftigkeit, als wäre die Bruft zu voll und die Luftröhre zugeschnürt, meist Abends (nach dem Effen) und Rachts, vorzüglich bei wagerechter Lage im Bette. — Nächtliche Erkidungs. Anfälle. — Millarisches Athma.

Bruftichmers, wie innerlich geschwurig. — Rrampfhaft jusammenziehende Spannung in der Bruft, besonders beim Athmen,
oft mit Blutwallung und innerer hipe. — Reißen, Schneiden und
Stechen in der Bruft und den Bruft. Seiten. — Rervose
Lungen. Entjundung. — Blutdrang nach der Bruft und dem
herzen, besonders Rachts. — Deftere heftige Anfalle von
herzelopfen, oft mit Angit und Berdunkelung der Augen,

ober mit Athem. Mangel, besonders beim Liegen auf ber linken Seite. — Schwere, Druden und Brennen am horzen. — Langwierige herzleiden. — Bergeben ber Milch bei Stillenden.

Rreuz- und Rüdenschmerzen, wie nach langem Buden ober vom einem durchgezogenen Bande, mit schmerzhafter Steifigkeit. — Beshenartige Rreuzschmerzen. — Stechen im Rreuze und Rüden, am meisten zwischen und in den Schulterblättern. — Rrummung der Rüden. Birbel. — Rheumatisches Ziehen und Spannem in den Lenden und auch im Naden, mit erschwerter Bewegung. — Geschwulft des Nadens oder einer Hals. Seite, mit Schmerz bei Berührung, wie unterschworen. — Anarren und Anaden in den Halswirbeln und Schulterblättern, bei Bewegung der Theile. — Jüdender Blüthen. Ausschlag am Halse.

In den Achsel. Gelenken und Armen, Ziehen, zudendes Reis fen und Stechen. — Lähmiger Schmerz im Achsel. Gelenke, beim Aufheben und Bewegen des Armes. — Brennen im Arme, Abends, mit Trockenheits Sefühl in den Fingern. — Drückende Schwere in den Armen, von der Achsel bis in die Finger, mit Taubheits Gefühl, besonders in der Hand. — Spannendes Steisheits Gefühl, wie verstaucht, in den Ellbogen z., hand zund kinger Gelenken. — Aufgelaufene Abern am Unterarme und den händen. — Biehen und Reißen in den Fingern. — Einschlafen der Finger, besonders früh und Nachts. — Stichlicht schmerzende Basser Bläschen

zwischen ben Fingern. - Panaritien.

Duft. Gicht, auch langwierige, mit zudendem Bundheits Schmerze im huft. Gelente, bis in's Knie. — Schmerzen, wie untersichworen, in den Gefäß-Musteln, den Unterschenkeln und Fußsohlen. — Biehen und Spannen in den Obers und Unterschenkeln, besonders in den Baden. — Lähmiger Zerschlagenheits Schmerz der Obers und Unterschentel in Musteln und Knochen. — Entzündsliche Geschwulst des Knies, mit flüchtig stechenden Schmerzen. — Rothe, beiße Geschwulst der Unterschenkel und Füße, nach unterdrücktem Wechselseber. — Große, ziehende Schwere und Rüsdigfeit der Unterschenkel, mit Zittern, besonders in den Knien. — Wehadern an den Unterschenkeln. — Rothe, breunende Geschwulst der Fußrüden und Fußsohlen, mit Stichschwefühl der Fußrohlen und Bewegung. — Schwerzhastes Taubheits-Gefühl der Fußsohlen und Behballen. — Bohrendes Stechen und Schneiden in den Kussohlen und Zehlpigen.

### 125. Ranunculus bulbosus.

Allgemein vorhetrichend: Rheumatische und gichtische, reifende, fechende und Berfchlagenheits. Schmerzen. — Budungen

ber Musteln. — Rude burch ben ganzen Korper. — Epileptische Anfälle. — Scrophuldse Beschwerben. — Berhärtungen. — Belb. süchtige Zustände. — Durch Berührung, Bewegen, Dehnen ober veränderte Stellung des Körpers erregte Schmerzen, besonders am Rumpse und den Gliedern. — Biele Beschwerzen, besonders am Rumpse und den Gliedern. — Biele Beschwerzen, ben entstehen auch durch Beränderung der äußeren Temperatur., z. B. durch Eintritt aus der Kälte in die Wärme, oder umgekehrt, so wie Worgens und Abends, oder nach dem Essen. — Mattigkeit und Zerschlagenheit des ganzen Körpers. — Zittern der Blies der, selbst nach geringem Nerger. — Plötliche ohnmachtartige Schwäche.

- Biel Juden ofters, an verschiedenen haut-Stellen. Stide auf der Daut, die fich mit Juden endigen. Blafen-Ausschläge, wie Brand-Blafen. Rleine, tiefgehende, durchsichtige duntelblaus Blaschen, in dichten Gruppen, mit brennendem Juden und flechtenartigem, hornahnlichem Schorfe. Flache, fressende Geschwüre mit scharfen Randern und stechend brennendem Juden. hornartige und andere Auswüchse. Flechten über den ganzen Rorper.
- Tages Schläfrigkeit. Spätes Einschlafen und nächtliche Schlafs losigkeit, oft wegen Bruft Beengung, hise und Blut Ballung, meist aber ohne Ursache. Defteres Erwachen, Nachts, und langes Bachbleiben. Zeitiges Erwachen, früh. Unfähige keit auf der Seite zu liegen. Lebhafte, geile, oder ängstliche Träume von (Basser) Sefahr.
- Fieber Anfalle, bie meift aus Ralte bestehen, nach bem Mittag.
  Effen, ober Abends, mit Leibschmerzen und andern Beschwerden.
   hine im Ropfe, bei talten Sanden.
- Rleinmuthig, beforglich, befonders Abends. Abenbliche Gefpenfter-gurcht.
   Nergerliche Bornigkeit und Bankfucht, befonders Bormittags. Beklommenheit mit vielem Beinen.
- Bergeben ber Gedanten. Erfcwertes Denten. Stumpffinnigfeit.
- Dufelige Eingenommenheit und Schwäche bes Ropfes. Drehender Schwindel jum Umfallen, beim Eintritte in die freie Luft aus der Stube.
- Ropfweh mit Aengitichteit und Schwäche, beim Effen. halbfeitiger Ropfschmerz über einem Auge, mit weinerlicher Niedergeschlagenheit. Drüden und Auseinanderpreffen im Borbertopfe und Scheitel. Aufgetriebenheits. Gefühl bes gauzen Ropfes. Reißen und Drüden in den Schläfen. Schläge im hinterhaupte. Blut. drang nach dem Ropfe. Die meisten Ropfschmerzen entstehen beim Austritt aus der Barme in die Ralte, oder umgekehrt.
- Meußerliches ichmerghaftes Rriebeln ober brennendes Stechen auf dem Daartopfe.

- Augen-Juden. Druden in ben Augapfeln. Beifen und brennenber Bundheits. Schmer; in ben Augenwinkeln. — Entjundung und Ehranen ber Augen.
- Dhren. Stechen, besondere Abends. Rrampfhafte Empfindung im und an ben Ohren.
- In der Rafe, fcmerzhaftes brangendes Rriebeln. Entzundete, auch außerlich roth gefchwollene Rafe, mit fpannendem Schmerze und vielen Grinden im Innern.
- Sefichts Sige mit ftarter Bangen = Rothe. Rriebeln im Sefichte, vorguglich um Kinn und Nase. — Birbelnde, frampfhafte Sefichts-Schmerzen in ben Riefern. — Lippen = Rrampfe.
- Bahnweh, fruh, beim Erwachen. Schneibendes Auseinanderdrangen in ben Badidhnen.
- 3m Munde lauft viel Waffer jufammen. Speichel . Fluß. Beißer Gpeichel, ber wie Rupfer fcmedt.
- Im Balfe viel gaber Schleim. Rrampfhaftes Aufsteigen im Schlunde und ber Speiserohre. Entgundliche, brennenbe Schmerzen im Salfe und am Saumen.
- Geschmad latichig, oder fußlich, oder bitterfauer. Bitter brenglicher Geschmad, nach und bei dem Effen trodner Speisen. Bermehrter Durft, Rachmittags.
- Aufftogen bfters. Rrampfhaftes Schludfen. Biel Uebels Peit, Racmittags, ober Abends, zuweilen mit Ropfichmerz.
- Magenschmerzen. Druden in ber Berggrube. Bundheits-Schmerz und Brennen in ber Berggrube, wie am oberent Magenmunde, besonders bei Berührung. — Entzundung des Magens.
- Die Spoodondern ichmerzen wie zerichlagen, auch bei Berührung. — Bundheits Schmerz im linten Spoodonder, vorzüglich bei Bewegung des Rumpfes. — Stiche in der Lebers Gegend. — Bulliren im linten Spoodonder.
- Bauchweh bumpfen Schmerzes, mit Empfinblichteit ber Darme beim Geben.—Rolitartige, windende, tneipende Bauchichmerzen, mit Gefühl beim außern Drude, als ware Alles im Leibe geschwürig ober zerschlagen. — Brennender Bundheits. Schmerz im Bauche, wie bei schleichender Entzundung. — Defterer Abgang febr fintender Binde.

Stubl verfpatet und hart. - Deftere reichliche Stuble.

Barnftrenge. - Blafen . Gefchwure.

Erettionen und Pollutionen.

Scharfer, freffender Beiffluß.

Berftopfung ber Rafe, besonders im Zimmer, mit Bundheits. Schmerg.
— Starter Aussluß gaben Rafen : Schleimes.

# Banunculus bulbosus. — Ranunculus sceleratus. 321

Athem furg und fower, mit Bruft-Betlemmung, wie nach Rrantung, mit Reigung jum tief Athmen u. vielem Beinen.

Bruft Druden. - Schmergen in ber Bruft, wie unterfdworen oder wie rheumatifd. - Brennendes Druden auf ber Bruft. -Stide in ber Bruft und rechten Btuft. Geite, oft tief, bis nach ber Leber hin. - Neugere Schmerzhaftigfeit bes untern Theiles ber Bruft und ber heriarube. - Schmergen aller aufern Bruft, theile, ber Bmifdenribben-Dusteln, ber Dleurg zc., Die fich burch Bewegung und Berührung beim Streden bes Rorpers befonders zeigen und verschlimmern. - Bermachfung ber Dleura. Am gangen Rumpfe und amifchen ben Schulterblattern, rheumatifche

Berichlagenheits . Schmerzen.

In ben Armen frampfhafte, reißenbe, flechenbe und judenbe Schmerjen. - Ralte ber Sanbe. - Juden ber Sanbe und Ringer. -Bledten in ben Sandtellern. - Rriebeln in ben Ringern. - Flechten, Blafen und Befdmure an ben Singern.

Biebichmergen an ben Dberichenteln berab. - Rlammartige, bohrende Schmerzen und Juden in der Mitte der Oberschenkel. - Rnaden ber Rnie-Belente. - Steifheits : Schmerg in ben guß-Belenten. - Rlamm auf bem gugruden. - Dulftrenbe Stiche in ber ferfe. - Bundheits-Gomers und Stiche in den Beben.

# Ranunculus sceleratus.

Magemein vorherrichend: Sichtifche Befchwerben. - Rriebelnde, bohrende, nagende und ftedenda Schmerzen, die fich gegen Abend einfinden ober erhöhen. - Drudende und giehende Somerzen. - Periodifd wiedertehrende Befdmerden. - Conpulfivifde Budungen. - Donmachten.

Blafen-Ausschläge, mit bunner, fcharfer, gelblicher Jauche. -

Bartnadige Befdwure.

Solaflofigfeit, mit Unruhe und Umberwerfen, nach Ditternacht, jumeilen mit Beangstigung und Sige. - Rach Ditternacht, Salbichlummer mit ichrechaften, angftlichen, graufigen Eraumen. - Beitiges Erwachen mit langem Bachbleiben.

Bech felfiebet, nach Mitternacht, allgemeine Sie und heftiger Durft, mit vollem, weichem, fcnellem Bulfe, barauf allgemeiner Schweiß, befonders an der Stirn. - Frofteln beim Effen.

Eragheit und Arbeits-Unluft, fruh. — Traurig, wehmuthig, Abende.

Schwindel mit Bergeben ber Bedanten.

Ropfweh, wie eingeschraubt. - Biebend Plemmendes, ftumpfes, nas gendes Druden im Ropfe, oft nur auf einer tleinen Stelle ' . Des Scheitels. - Aus . und Ginwarts Dreffen in den Schlafen. -

Somere und Bollheite Befühl im Ropfe, ber wie aufr getrieben und bider ericheint.

Meugerliches Bufammengieben ber Ropf Daut. - Beifen und Inden

auf dem Saartopfe.

Augenschmerz bei schneder Bewegung ber Augapfel. — Drud in ben Augapfeln, öfters. — Beißen in ben Augenwinkeln von Zeit zu Beit. — Berbrehung ber Augen. — Ehranen ber Augen.

Dhrawang, mit Druden im Ropfe und Bieben in ben Babnen. -

Bieben , Stechen und Bohren im außern Gehorgange.

In der Nase, Beisen und Kriebeln. — Brideln an der Nasenspipe. Geficht wie mit Spinnweben überzogen. — Ziehen im Gesichte mit Kälte. Gefühl. — Zudungen im Gesichte. — Gefühl von Beben um die Mundwinkel und die Unterlippe.

Bahnweh ftedenden Schmerzes, mit Stumpfheit der Bahne. - Stedendes und zuden bes Bieben in ben Bahnen. - Rothe,
ichmerzhafte Geschwust und leichtes Bluten des Zahnfleisches.

Mund Trodenheit. — Schäumiger Speichel Fluß. — Beisbelegte Bunge. — Entzündung der Junge mit Brennen und Rothe. — Abschälen und Riffigwerden der Bunge.

Im halfe würgendes Zusammenziehen, durch Brod-Effen erhöht. — Brennen im Schlunde. — Geschwulft ber Mandeln, mit Stichen barin. — Beißen und Stechen am Gaumen.

Gefcmad füßlich, fruh, bei weißbelegter Bunge. — Appetit - Mangel. Aufftogen nach bem Genoffenen, nach bem Effen. - Biel leeres

Aufftogen. - Rangiges, faures Aufftogen, Abends.

Nebelfeit, besonders nach Mitternacht, oder früh mit Brecherlichfeit. Magenschmerzen heftiger Art, mit Bangigfeit. — Spannen, Drud und Bollheits. Gefühl in der herzgrube, durch außern Drud erhöht und früh am ärgsten. — Zusammenschnürende Magenschmerzen. — Stiche in der herzgrube. — Bund heits. Schmerz und Brennen in der herzgrube, — Entzündung des Magens. In der Leber. Gegend, flumpfes Drüden, durch tief Athmen erhöht.

- Stiche in der Leber-Begend. - Stechen in der Mills-Gegend, schlimmer beim tief Athmen. - Stechen, Rude und

Druden in ber Lenden. (Rieren.) Begend.

Bauchschmerzen mit Ohnmachts-Anfallen. — Jufammenbrehenber, ober stumpfer Orud, wie von einem Pflode, hinter bem Rabel, Rachts ober früh. — Krampfhafte Bauchschmerzen. — Kneipen und Schneiden im Bauche. — Zudungen am Bauche.

Stuhl verzögert. — Defterer Stuhlbrang mit weichen Stuhlen. — Baffrichte, ftintenbe Durchfälle.

Bieben in ber Ruthe. — Stiche an ber Eichel. — Beißen am hoben- fade. — Pollutionen.

Deftered Riefen. - Biel waffrichter Rafen. Schleim. Erodnes Sufteln, felten und obne Anfreaung.

Athem beengt und tief. - Unwillführliches Geufjen.

Brufichmerz wie zerichlagen, mit Mattigfeits-Gefühl darin, verzüglich Abends. — Betlemmender Drud auf der Bruft. — Bufamment neipen und Stechen in der Bruft und in der herzgegenb, auch mit Athem. Berfebung, und besonders Abends oder Rachts. — Athem versegendes Adgen hinter dem Bruftbeine. — Schmerzhafte Empfindlichteit der außeren Bruft, besonders des Bruftbeines.

Rreugschmers wie gerschlagen und gelabint. — Brideln und Ameifen-

Rriebeln im Ruden und auf ber Bruft.

Bohrendes Stechen im Borderarme, bis in die Finger. — Bohren in ben Hand-Anochen. — Nagen in den Handstächen. — Ragen, Bohren und ftechendes Juden in den Finger-Anochen. — Geschwulft der Finger.

Ragen und Bohten in allen Theilen ber Beine und fuße, befonbers in ben Beben - Budenbes Stechen und Rriebeln in ben großen Beben. - Stiche und Brennen in ben Suhneraugen.

# 127. Ratanhia.

Mugemein vorherrichend: Reifen in ben Gliedern. — Bufammenziehen in ben Beuge Flechfen. — Stechende Bundheits . Schmerzen. — Buden an verschiedenen Stellen. — Blutungen.

Shlafrig, befonders nach dem Mittag. Effen. — Spates Einschlafen. — Defteres Erwachen und langes Bachbleiben. — Schrechhaftes Erwachen, mit gittern, Bangigkeit und Furcht.

Borberrichenbe groftigteit und Schanber, befonders Abende. -- Racht. Comeif.

Mergerlich, verbroffen und janfifch.

Ropfichmert, als follte ber Schabel jerfpringen, beforbere beim gebuct Sigen. - Buden, Beißen und Stechen im Ropfe. -Blutbrang nach bem Ropfe, mit Sige u. Schwere barin.

Augenschmerz, als ware bas Auge eingeschraubt und nicht zu bewegen.

— Jusammenziehen und Brennen in den Augen, besonders Abends. — Entzündung des Weißen im Auge. — Empfindung, als zöge sich ein Fell vor die Augen. — Rächtliches Jukleben und morgentliches Thränen der Augen. — Juden und Fippern der Augen und Lider. — Weißet Fled vor dem Auge, der das Sehen hindert. — Aurzstätzigkeit.

Dhren : Reißen. - Juden und Stechen im Dhre. - Rachtliches Lauten

und Rlingen in den Ohren.

Rafen 3aden. — Entjundete, fcorfige Rafenlbder, mit Brennen. — Bluten ber Rafe.

Gefichts Dipe. — Reifender Gefichts . Schwerz in ben Riefer . Rnochen.

- Brennende Blaschen im Rothen ber Oberlippe.

Bahnweh, besonders Abends nach dem Riederlegen, oder fruh, meift reißend, oder gudend, oder grabend. — Rlopfender Schmerz in den Bahnen. — Bluten der Bahne. — Schmerzhafte Ralte und Berlangerungs. Gefühl der Bahne. — Saures Blut aus dem Bahnefleische, beim Saugen.

Mund . Trodenheit, Nachts. - Spannen und Brennen auf der

Bunge. - Baffer . Bufammenlaufen im Dunde.

Saloweh, meift beim leer Schlingen. — Rrampfhaftes Bufammenziehen

im Salfe, das die Stimme verfest.

Sefchmad latichig, fruh im Bette. — Durft, Abends. — Appetitlofigfeit mit Etel vor Speife und Erant. — Auffichen nach dem Genoffenen, oder leer. — Startes Schludfen mit Schmerz im Magen bavon.

Hebelfeit und Etel, besonders Rachts, mit Burgen und Erbrechen.

bes Benoffenen. - Baffrichtes Erbrechen.

Magenichmerz, wie geschwürig. — Starte Auftreibung Des Magens. — Schmerzhaftes Bufammenichnuren im Magen, burch Auftogen zuweilen vergebend. — Bie zerschnitten im Magen und über ber herzgrube. — hise und Brennen im Magen.

In den Sppochondern, Stechen und Stiche. — Ziehen und Ralte-Gefühl in der Rabel Gegend. — Aneipen im Bauche und den Bauchs Seiten, zuweilen mit Brennen. — Bewegungen in den Bauch-Seiten, wie von Etwas lebendigem. — Stechen, Rueipen und Zusammen-

gieben in den Schöfen.

Stuhl aussehend und hart, mit ftarkem Drange und Austreten ber Aberknoten. — Bergeblicher Stuhldrang mit drängenden Kreuzschmerzen. — Beiche, durchfällige Stuhle, nach vorgängigem Leibschneiben und mit Brennen im After zuvor und darnach. — Blutige Durchfälle. — Nach dem Stuhle, Schmerz im Kopfe zum Zerspringeh.

harndrang, ofters, mit nur geringem Abgange. - Defterer, vermehrter harn. Ubgang, auch Rachts. - Bleicher harn. - Der

verminderte harn fest bald eine Bolte ab und wird trube.

Derabbrangen in ben Schöfen, nach ben Beburtstheilen, bann Beiffluf.
— Regel gu fruh, gu lang und gu ftart, mit Bauch : und Rreugichmerzen. — Dutter. Blutfluffe. — Fehl. Geburt.

Erodenheit ber Rafe, mit ofterem Riefen. — Stodichnupfen mit gang, licher Rafen Berftopfung.

Erodner Suften mit Ribel im Reblfopfe u. mit Gefdwür. Comerg in der Bruit.

- Bruft Draden, bei geringer Anftrengung, mit Athem Berfürzung. Schmerzhaftes Busammenschnuren ber Bruft von beiden Seiten. Stechen in der Bruft, besonders beim Treppen Steigen, mit Athem Berfetung. Blutdrang nach der Bruft, mit Sie und erschwertem Athmen.
- Rreug : und Rudenschmerg, wie zerschlagen. Biebendes Spannen vom Genide aus bas ganze Rudgrat hinab. Steifheit bes Nadens. Reißen im Naden, mit Schwere bes Ropfes.
- Reifen in den Achfeln, Ober und Borbergrmen und Sand Gelenten. Schwerzhaft kiemmendes Zusammenzieben in den Elbogen und Kingern.
- Bieben und Reißen in den Oberschenkeln, Anien, Unterschenkeln, gugen und Beben. Spannen und Brennen in den Oberschenkeln. Buden in den Oberschenkeln, Baden und Kugen.

#### 128. Rheum.

- Allgemein vorherrschend: Schmerz ber Gelente bei Bewegung.
   Rlopfende Schmerzen. Anisterndes, gluderndes Quellen in den Wusteln, besonders um die Gelente. Einschlafen der Gliezder, welche aufliegen. Wattigkeit und Schwere im ganzen Korper. Gastriche Beschwerden. Besonders für Kinder, namentlich für Säuglinge passend, so wie während des Zahnens.
   Gerophylöse Beschwerden.
- Schläfrigkeit und Gahnen.—Unruhiger Nacht. Schlaf, mit Um, herwerfen, Schreien, Bimmern und Schnarchen, ober mit convulsivischem Zuden der Augenlider, Gesichts. Rusklein und Finger; besonders bei Rindern. Streden der Habe über den Kovs, beim Einschlafen und im Schlafe. Nächtliches Irrereden und Umhergeben im Bette mit verschlofinen Augen. Nach dem Schlafe, Ropfweb, Unbefinnlichteit, übelriechender Schleim u. fauliger Geschmack u. Geruch im Runde. Lebhafte, traurig angstliche Träume.
- Schauber ohne außere Ralte. Abwechselung von Froft und Sige, mit Aengstlichkeit und Widerwille gegen Alles. — Sige an Sanden und Füßen, bei kublem Gesichte. — Leicht Schweiß bei geringer Anftrengung, besonders an der Stirn und dem haartopfe.
- Bleichgultigfeit. Erage und maulfaul. Beinerliche Berbrieflichfeit. Ungeftomes Berlangen nach Diefem und Jenem.
- Stumpffinnigkeit, wie im halben Schlafe. Irrereden.
- Dummliche Ropf. Benebelung, wie nach Rausch, mit Gebunfenheit ber Augen. Schwindel jum feitwarts Fallen, im Steben.
- Ropfweh, wie betäubend, mit Aengstlichteit. Drudendes Ropfweh, befonders im Borberhaupte, in den Schläfen und im Birbel. Schwere des Ropfes mit hie und Reifen darin. Stumpfes

Strammen und Alemmen im Ropfe. - Rlopfen im Ropfe, oft vom Bauche heraussteigend. - Bewegung des Gehirnes beim Buden.

Augen schwach und matt, mit brudendem Schmerze, besondere bei anhaltendem Sehen auf Etwas. — Drud und Bieben in den Augenlidern. — Beißen in den Augen, wie von Staub. — Schmerzehaftes Rlopfen in den Augen, — Convulfwisches Buden ber
Augenlider. — Thränen der Augen, besonders im Freien. — Berengerte Dupillen.

Dhrenzmang mit Juden im Ohre. — Druden und Rlopfen in ben Dhren. — Dumpfes Gebor, wie von Erfclaffung bes Trommele felles, mit Braufen in ben Ohren.

An der Nasenmurgel, betäubendes Ziehen, bis in bie Spihe, wo es Priebelt. — Barme- Gefühl um Die Rafe,

Befichts Daut spannend. — Runzeln und Zusammenziehen ber Stirm-Musteln. — Rubler Schweiß im Gesichte, besonders um Mund und Nase. — Buden ber Mundwinkel.

Jahnweh in hohlen Bahnen, muhlenden Schmerzes. — Schmerzhaftes Rattee Gefühl in den Zahnen. — Schwieriges Zahnen der Rinder. Zunge wie taub und gefühllos. — Zusammenziehung des Schlundes.

Seschmach Berluft. — Saurer, ober faber, ich leimiger Seschmack. — Bitter. Beschmad ber Speisen. — Appetit an Mancherlei, bas aber beim erften Biffen widerfteht. — Etel vor fetten, laticigen Speisen, — Widerwille gegen (nicht suben) Raffee, — Hunger ohne Appetit,

Uebelteit, wie aus bem Unterleibe, mit Bauchweb.

Dagen Bollheit, mit Druden, wie von Ueberlabung. - Bufammen, gieben im Dagen. - Stechen und Rlopfen in ber Berggrube.

- Bauch-Aufgetriebenheit mit Gespanntheit, Draden in der Rabel. Gegend. Schneidendes Bauchweb zum Zusam. mentrummen, oft bald nach dem Essen, in Stehen am schlimme ften. Blähungs. Versehung mit Druden und Spannen auf der Bruft. Quellendes Gludern in den Bauch. Musteln,
- Stuhlbrang ofters, ohne Erfolg, durch Bewegung und Geben vermehrt. Dunne, mufige, breiichte, meift fauerriechende Durchfall. Stuhle, mit vergeblichem Drängen zuvor und darnach, unter zusammenschnurendem Aneipen im Bauche, mit Schauder beim Abgange. Durchfall der Bochnerinnen. Grauliche oder braune, mit Schleim gemischte Durchfälle.
- Darn vermehrt. Rother ober grunlich gelber barn. Schwäche bet Blafe, der harn will ohne Druden nicht fort. — Brennen in ber Blafe. — Barn Brennen.

- Engbrafigfeit beim tief Athmen, wie von einer Laft auf ber Bruft. -Stide in der Bruft. - Rnifterndes Quellen in den Bruft . Dustein. - Somergen und Stiche in ben Bruftwargen. - Belbe, bittere Mild.
- Steifigfeit im Rreuge und ben Suften, Die nicht gerade geben laft. Stiche in den Armen. — Reißen in den Ober. und Border. Armen und Binger Belenten. - Buden in ben Armen und Sanben. - Quellendes Gludern in ben Ellbogen Belenten. - Aufgelaufene Abern und hige an ben Sanden. - Schweiß ber Sandteller, oft kalter. -

Buden der Kinger.

Große Mubigleit der Oberichentel. - Mustelanden an den Oberichenteln. - Einschlafen ber Schentel beim Uebereinander . Legen. - Duel. lendes Shudern in ber Anieteble, ben Unterschenkeln und Reben. -Steifigkeit in ber Rniefehle, mit Gomery bei Bewegung. - Steden im ben Rnien und Unterschenkeln.

# 129. Rhododendron chrysanthum.

- Allgemein vorherrichend: Sichtifdes und theumatifches Bieben und Reifen in den Gliedern, meift wie auf ber Beinhaut, burch raube Bitterung erregt und am folimm fen in ber Rube. - Berrentungs . Schmerzen und mublenbes Bieben in ben Belenten, mit Rothe und Beichwulft. - Gictenoten. -Hurube, Ameifenfriebeln, Schwäche und labmiges Erfarrunge: Sefühl in einzelnen Bliebern. - Große Abfpannung und Berfchlagenheit von ber geringften Anftrengung. - Bafferfuch. tige Unfdwellungen. - Die Befdwerben fegen bfters aus und ericheinen meift fruh. - Raftalte Bitterung ober ein nahenbes Gemitter erregt ober erhoht bie Befdwerben, to wie auch bie Rube.
- Brofe Lages . Solafrigteit mit Brennen in ben Augen. -Befter Bormitternachts . Schlaf, nach zeitigem Ginichlafen Abends. - Schlaflofigfeit nach Mitternacht. - Durch Somerzen und Rorper-Unruhe gestorter gruh-Solaf.
- Rod mit Dipe wechselnd. Bermehrte Barme, besondere in ben Sanben. - Abend . Fieber mit Ropf . Dige, Buß . Ralte, Brennen in ben Augen und ber Rafe, Berichlagenheit und Durftlofigfeit, mit nachfolgender nachtlicher Sige und Schlaflofigfeit. - Schweiß mit Buden und Ameifen . Rriebeln in ber Saut. - Gewurzhaft riedender Schweiß.

Murifches, bufteres Befen. - Sodfte Gleichgültigfeit, mit Geu por aller Arbeit und Beschäftigung.

Große Dergeslichkeit. - Plogliche Unbefinnlichkeit.

Eingenommenbeit bes Ropfes, frab, nach bem Muffeben, mit Schlöfrigfeit. - Eruntenheit. - Schwindel mit Angit.

Drehender Schwindel beim Liegen im Bette, als follte ber Ropf rudmarts finten.

Ropfichmerzen von Wein. Genuß und naftalter Bitterung erhöht und erregt. — Spannen in der Stirne. — Ziehendes Drücken im Borbertopfe und den Schläfen, meist in dem Rnochen. — Stiche im Borderhaupte und den Ropf. Seiten. — Reißen in den Ropf. Rnochen. — Rlopfen im Ropfe.

Meußere Schmerzhaftigkeit des Ropfes, wie unterschworen. - Schmerz am hinterhaupte, wie von Stof oder Schlag. - Freffendes Juden

auf bem Saartopfe, befonders Abends.

Im Augenhöhl. Rande drudendes Stechen, mit trampfhafter Zusammenziehung der Lider. — Druden in den Augen, von einer Sesichts-Seite her. — Erodnes Brennen in den Augen von Zeit zu Zeit, besonders dei hellem Tages Lichte und scharf Sehen. — Zusschwären der Augen. — Fipperndes Zuden der Augenlider. — Bersengerung einer Pupille, bei Erweiterung der andern. — Trübsichstigkeit beim Lesen und Schreiben.

Dhrymang judenden Reigens. — Reifen und Bohren in und neben ben Dhren. — Bie ein Burm im Dhre. — Stetes, burch

Schlingen vermehrtes Buwwern in den Ohren.

Rafenbluten. - Berminderter Gerud.

Gefichts Schauder, überlaufender. — Trodne, brennende Lippen. — Bladden an ber Lippe, mit Bundheits Schmerz beim Effen.

- Bahnweh ziehenden Reißens in den Badzahnen, bei Gewitter und naßkalter Witterung, burch Berührung erhöht. Rachte licher Zahnschmerz mit Ohrzwang. Jüden am Zahnsteilche. Goschwulft und Bundheits Schmerz zwischen dem untern Zahnsteisiche und dem Baden.
- 3m Munde viel Speichel Bufammenfluß, bei Trodenheit am Gaumen. Beigenbe Blaschen unter ber Junge.
- Im halfe Rragen, wie von Schleim. Busammenschnuren und Brems nen im Schlunde.
- Geschmad vermindert. Die Speisen haben keinen Geschmad. Bersmehrter Durst. Schnelle Sattheit bei gutem Appetite, mit nachfolgender Unbehaglichkeit.
- Brecherliche Uebelteit mit Druden im Dagen und mit Burmerbefeigen; burch Aufftogen gemilbert.
- Magen. Druden, Nachts, ober nach Trinten Palten Baffers. Busammenziehendes Druden in ber Berggrube, mit Athems Beengung. Drudendes Stechen in ber Berggrube und ben hoppochondern.
- In den hypodondern, Rlammidmerz. Spannen in der Milj. Segend, nach Buden. Milj. Steden von ichnell Geben.

- Band. Aufgetriebenheit, vorzäglich im Oberbauche, mit Athem beengenbem Bollheits. Sefuhle, fruh und Abends. Schmerzhafte Blabungs. Berfetung in den hypochondern und im Rreuze. Rnurren und Poltern im Bauche, mit Aufftogen und Abgang ftinkenber Winde.
- Stuhlbrang mit Bergögerung des Stuhles. Schwieris ger Abgang des Stuhles, selbst des weichen. — Breiichte Stühle. — Schleimige Ausleerungen. — Durchfall nach Obk, ober bei naftalter Bitterung. — Rlopfen im After. — Bieben aus bem Mastdarme in die Geschlechtstheile.

Darnbrang ofters, mit Bieben in ber Blafen Begend und ben Schofen.
- Bermehrter, übelriechenber Sarn.

- Bwischen ben Geschlechtstheilen und Schenkeln, Bundheits-Gefühl.—Rlopfen und Stechen an der Eichel.— Ziehen und Quetschungs-Schmerz in den Hoden, bis in ben Bauch und die Oberschenkel. — Herausgezogene, geschwollene Hoden. — Jüden, Schweiß und Zusammenschrumpfen bes Hodensades.
- Regel unterbrudt. Bu frühe und zu ftarte Regel.
- Dalbfeitige Rafen. Berftopfung in der Nasenwurzel, besonders früh. Fliesschnupfen mit Berftopfung eines Rasenloches und Berluft des Geruches und Seschmades. Bermehrte Schleimung aus der Nase, im Freien.

Ratarrh und Beiferteit der Luftrohre.

Angreifender, trodner huften, mit Bruft-Beengung und halbrauhigteit, besonders Rachts und fruh. — Scharriger huften, mit geringem Schleim Auswurfe.

Bruft-Druden mit Athem-Beengung. — Betlemmende Bus fammenfonurung ber Bruft. — Baumes Bogen in ber Bruft und am herzen. — Blutbrang nach ber Bruft. — Berichlagenheits-Schmerz ber außern Bruft.

Rreng. und Rudenichmerg, wie verrentt und zerichlagen. — Rheumatisches Bieben und Reißen im Ruden und in den Schultern. — Genich Steifigkeit. — Rheumatisches Bieben und Spannen in den halb. und Raden-Muskeln.

Biehichmers in ben Armen, bei rauher Bitterung. — Gefühl in ben Armen, wie Blut. Stockung. — Rriebelnde Schwäche und Schwere in den Armen bis in die Fingerspihen, in der Ruhe. — Biehen und Reißen in den Borderarmen und handen, wie in der Ruoden. haut, am schlimmften in der Ruhe. — Berrentungs. Schwerz in den hand. Gelenten. — Bermehrte Barme der hande.

Berrentunge Schmerz in ben Suft. u. Ante Selenten. — Ralte. Gefühl und Bufammenfdrumpfen derhaut an einzelnen Stellen der Unterschentel.—Schweiß der Unterschentel.—Geschwulft der Unterschentel u. Füße. — Bieben u. Reißen in den Unterschenteln u. Füßen, wie in der Anochen haut, am schlimmften in der Ruhe. — Große Ralte der Füße. — Dühnergngen mit Stichschwerz-

# 130. Rhus Toxicodendron.

Allgemein vorberrichend: Rheumatifdes und gichtifdes Grannen, Bieben und Reifen in ben Gliebern, am argten in ber Rube, mit Gefühl von Taubheit und Abgeftumpftheit des leibenden Theiles nach Bewegung besfelben. - Rlamm und Strammen, wie pon flechfen Berfarjung in verschiedenen Theilen. - Rrummziehen einzelner Blieber. - Spannendes Stech en und Steifigleit in ben Selenten, mehr beim Aufftehn vom Gige und in freier Luft. - Labmige Steifigfeit in ben Gliedern, besonders beim erften Bewegen det Theiles nach ber Rube. -Lahmungen, auch halbfeitige, mit Rriebeln in ben leidenden Theilen. - Berrentungen, auch freiwillige. - Rachtheile von Berbeben. - Rothe, glangende Anschwellungen, mit fechendem Bundheits : Schmerze bei Berührung. - Berfchlas genheits. Schmerzen, ober Gefühl, als mare bas gleifch von ben Anoden losgefdlagen, in einzelnen Theilen. - Drib dendes Rieben in ber Beinhaut, als wurde auf bem Anochen bin und ber gefdabt. - Rnochen Auftreibungen. - Rnochenfrag. - Rhachitifde und fcrophulofe Befchwerden. - Gefchwulf und Berhartung ber Drufen. - Rervofe Entjundungen. -Grippenartige Erfrantungen. - Nachtheile von jurud. getretenen Mafern. - Baftrifde Befdmerben, befonders nachtliche. - Gelbsucht. - Buden ber Dusteln und Blieber. -Convulfionen .- Starrframpfe. - Rudwartsbiegenbe Rrampfe. - Beitstant. - Salbfeitige Befdwerden. - Erbobung und Eintreten der Schmerzen und Beschwerden in der Rube, fo wie beim Eintritte aus der freien Luft in die Stube; Befferung durch Bewegung und Beben. - Erneuerung oder Berfclimmerung mancher Leiden in der falten Sabredgeit.

Allgemeine Gereiztheit des ganzen Nervenspstems, durch den geringften Nerger vermehrt. — Ziehen burch alle Glieder im Liegen.
— Zittern der Glieder nach geringer Anstrengung. — Schwankender Gang. — Große Mattigkeit und Schwäche mit Reigung zum Liegen.
— Dhumachts-Anfalle. — Unerträglichkeit der freien Luft, der kalten, wie der warmen; fie schwerzt auf ber haut.

Juden am gangen Rorper, porzäglich an den Behaarten Theilen. -

Rothlauf.Entzündungen, — Reffel-Friesel und andere Ausschläge, besonders blasenartige, Schorfe bildende, mit brennendem Jüden, — Barioloiden. — Schwarze Blattern. — Flechten-Ausschläge mit Bruft-Beschwerden und ruhrartigen Stühlen wechselnd. — Warzen, welche die ganze haut verunfalten. — Haut-Schrunden. — Nagel Beschwüre. — Ariebeln, oder Stechen, oder prennendes Beißen in den Geschwüren, besonders Nachts. — Frostbeulen, — hühneraugen mit Prennen und Bundheits Schmerz,

Defteres heftiges, kramphaftes Gahnen. — Große TagesSchläfrigkeit, selbft früh, im Bette. — Schlummersucht voll
mühevoller unterbrochener Träumereien, — Schlaflosigkeit,
vorzäglich vor Mitternacht, und meist wegen bis-Gefühl,
Blutwallung und Bangigkeit, die nicht im Bette bleiben läßt. —
Erwachen von Bitter-Geschmad und Trodenheits-Gefühl im Munde.
— Durch Magen-Drüden, wühlendes Bauch-Aneipen und
Brech-lebelkeit gehinderter Racht-Schlaft. — Unvermögen, Rachts
auf den Seiten zu liegen, — Schrechaftes Zusammenfahren und
Zuchungen im Abrper, beim Einschlafen. — Unruhiger Schlummer
mit Umberwerfen und vielen verdrießlichen Einfällen und Gebanken. — Lebhafte Träume von Tages-Seschäften, mit
lautem Sprechen im Schlafe, — Lautes Weinen im Schlafe.

Broft und Ralte, meift gegen Abend, gewöhnlich mit Schmera. Anfallen ober anderen Reben-Beidmerden eintretend. - Souttelfroft in freier guft mit fartem Durfte. - groß und Sige untermischt, entweber allgemein und gleichzeitig, (innerer Groft bei außerer Dibe ober umgefehrt,) ober an verfchiebenen Theilen. - Abendliche Rieber, erft groft, bann Sige mit Durft (und Schweiß) mit gleichzeitigem ober nachfolgendem Leibidneiden und Durchfalle. - Doppelt-breitägiges Sieber, erft groft mit Durft, bann allgemeine Barme mit größeln bei jeber Bewegung, bann Schweiß. - Beim große, Glieberfcmergen, Ropfweb, Schwindel, flopfender Bahnichmerg mit Speichel. - Aufammenfluß im Munde und Brecherlichkeit. -Bei ber Racht Dibe, Rieben burd alle Glieder. - Beim Fieber Budungen, Ohrentlingen, Tanbborigfeit, Stodichnupfen, Schlaflofigfeit mit unruhigem Umberwerfen, Gelbfucht und Reffel-Ansfolgg, gaftrifde Befdmerben und nachtlicher Durft. - Rervofe and tophofe, Schleims, gaule und Rindbetterin-Rieber. - Radt- und grab. Schweife, auch fauer riedenbe.

Traurige Angft und Bangigteit, wie jum Sterben, besonders Rachts oder Abends, mit Reigung jur Ginsamfeit und jum Beinen. — Unruhe, Die nicht gill fiben last. — Furcht,

vergiftet ju werben. — Selbftentleibungs . Sucht. - Berbriefliche Aergerlichfeit, mit Biberwille gegen jebe Befchaftigung.

Gebachtnif. Schwäche und Bergeflichteit. — Gebantenlofe Unbefinnlichteit. — Langfamer Ibeen. Bang und Stumpfheit bes Beiftes. — Phantafie. Täufchungen und Biftonen. — Delirien.

Eingenommenheit bes Ropfes, wie Trunfenheit. — Betäubung bes Ropfes. — Schwindel jum vor- und rudwarts - Fallen, befonders beim Aufftehn aus dem Bette. — Schwindel, Abends beim Riederlegen, mit gurcht zu fterben.

Ropfweh, sogleich nach dem Effen, oder von Biertrinken, so wie bet Bewegung der Arms. — Ropfgicht-Anfälle. — Schmerz im Ropfe, wie von Zerrissenheit des Gehirnes, durch Bewegung der Augenverschlimmert. — Drüdende Bollheit und Schwere des Kopfes, mit Gefühl beim Büden, als wolle das Gehirn vorn heraus. — Auseinanderpressen oder Zusammendrüden im Ropfe. — Ziehen und Reißen im Ropfe, besonders in den Schläfen, und vorzüglich Abends und Nachts. — Stechender Ropfschwerz Tag und Nacht, die in die Ohren, die Rasenwurzel und die Jochbeine, mit Schwerzhaftigkeit der Zähne. — Pochen und Pulftren im Ropfe, besonders im hinterhaupte. — Blutdrang nach dem Ropfe. — Brennen, vorzüglich in Stirn und hinterhaupt. — Schwerzhaftes Kriebeln im Kopfe. — Sausen und Summen im Ropfe. — Schwanken und Schwappern im Ropfe, bei sedem Tritte, als sei das Gehirn soder.

Meußere Schmerzhaftigkeit des Ropfes, wie unterschworen, besonders beim Zurückfreichen der Haare und beim Befühlen. — Zusammenziehen der Ropfhaut, wie von Raufen an den Haaren. — Ziehen und Reißen auf dem Haartopfe. — Geschwulft des Ropfes. — Fressendes Kriebeln auf der Ropf-Haut. — Trodue Flechten auf dem Haartopfe. — Oriodischer, alighrig wiederkehrender Ropferind. — Didborkiger, die Haare weg fressender Ropferind, mit grünlichem Eiter und beftigem nachtlichem Jüden.

Augenschmerz beim Bewegen und Oreben ber Augapfel. — Drüden und Brennen in den Augen. — Beißen in den Augen und Lidern. — Entzündung der Augen und Lider, mit Röthe und nächtlichem Zuschwären, auch bei Sichtischen. — Mit Baffer unterlaufene, triefend thränende Augen. — Geschwulft der Augenlider. — Geschwulft des ganzen Auges und seiner Umgebung. — Gerstentorn am Augenlide. — Lähmige Starrheit und Steischeit der Augenlider. — Juden und Fippern der Augen und Lider. — Angehende Amaurose.

Dhrenzwang. - Schmerzhaftes Pochen im Dhre, Rachts. - Geschwulft

ber Ohren. - Blutiger Giter. Ausfluß aus ben Dhren, mit Schwerborialeit. - Entannbliche Dbrbrufen. Beidwulft.

- Rafenfpige roth, mit Bundheits. Comerz bei Berührung. Gesichwulft der Rafe. Entzündung ber Rafe, auch innere. Grünlicher, finkender Eiter-Ausfluß aus der Rafe. Bluten ber Rafe, auch Rachts und beim Buden, Raufpern u. Rachfen.
- Seficht blaß, elend, eingefallen, mit blaurandigen Augen und fpiger Rase. Entstelltes, verzogenes Gesicht. Rothlauf. Entzun; dung und Geschwulft des Gesichtes mit spannend drückendem Stechen und brennendem Kriebeln. Blasige Gesichts. Rose mit gelbem Wasser in den Blaschen. Milchschorf. Langwierige eiternde Gesichts. Ausschläge. Flechtenartiger, trustiger Ausschlag um Rase und Munde mit judendem Juden und Brennen. Abschälen der Gesichts. Saut. Schneidendes Jusammenziehen und brennendes Alemmen in den Bangen, (mit hipe und Raubheit derselben).
- Um Lippen und Rinn brennender Bluthen Ausschlag. Rlammichmerz im Riefer Gelente, mit Anaden und Anarren barin bei jeder Bewegung. — Rinnbaden - Rrampf. — Parte, schmerzhafte Geichwulft der Unterliefer - Drufen.
- Bahnschmerzen, wie wund, ober reißend, ftechend zudend, grabend und kriebelnd, häufig Nachts, ober im Freien verschlimmert und durch äußere Barme gemilbert, auch nach Erkaltung und bei Gichtischen. Lockerheit der Bahne. Gestank aus hohlen Zähnen. Brennender Bundheits. Schmerz im Zahnsfleische, auch Nachts.
- Mund. Trodenheit mit großem Durfte. Biel Speichel im Munde, mit Austaufen besfelben. — Gelber, auch wohl blutiger Speichel lauft Rachts aus dem Munde. — Biel gaber Schleim im Munde, der häusig ausgespuckt wird.
- Dalsweh wie von innerer Geschwulft, mit Berschlagenheits Schmerz, auch beim Sprechen, und mit Drüden und Stechen beim Schlingen. Biel gaber Schleim im Salfe, mit haufigem Rachfen, früh. Rlopfender Schmerz hinten im Salfe. Entzündung der Speiserbhre.
- Seschmad faulicht, besonders früh und nach dem Esten. Fader, schleimiger, oder scharfer, bittersaurer, auch kupfrichter Mund. Seschmade Bitter-Geschmad der Speisen, besonders des Brodes, welches rauh und troden schwedt. Gänzlicher Apspetit. Mangel mit Widerwille gegen alle Genüsse, besonders gegen Brod, Fleisch, Kusse und Bein. Bollheitsund Sattheits. Sefühl im Magen benimmt die Eslust. Nachdem Essen, große Schläfrigkeit, Drüden und Bollzbeit im Magen und Bauche, Brech: liebelteit, Mattigkeit,

Sominbel und Schauber. - Bon Biertrinfen, Schmerz und hipe im Ropfe. - Durft, meift von Erodenbeits. Befühl im Munde, auch Rachte und frub, und vorillafich auf Baffer und Palte Mild. - Große Melgung gu Ledereien.

Aufftogen nach bem Benoffenen. - Leeres Aufftogen nach Effen und Trinten. - Seftiges Aufftogen mit Rtiebeln im Dagen,

im Liegen gebeffert, bei febem Aufriciten erneut.

Nebelfeit und Brederlidfeit, votillglich nach Effen und Erinfent. fo wie Rachts, ober frus nich bem Auffteben, durch Liegen gebeffert.

Magenfdmers, als lage ein Stein datin, befondets nach Tifche. - Druden im Daden und in ber Bergrube, oft mit Athem Be-Memmung. - Doden und Steden in ber Bergaruben . Begend.

Band aufgetriebenheit, befondete nach bem Effen. - Drudende Somere im Bauche, wie von einer Laft. - Bufammenglebende Unterleibs. Rrampfe, Die jum Rrummgeben tibthigen. - Sichtbare, barte Bufammengiehung des Bauches quer über ben Rabel. - Bublendes Minden im Bauche, wie von einem Burme. - Coneibendes Rei-Ben, Buden und Rneipen im Baude. - Bretneit im Bauche. - Solafbeit im Bauche, mit Schuttern barin bei jedem Tritte.-Radtliche Baud Comergen. - Gomers ber Band Deden, wie gefchmurig, befonbers fruh, beim Dehnen. - Berausbrangen im Schopfe. - Leiftenbruch. - Biel Blabungen, mit Rollern, Gabren und fneipendem Umgeben im Bauche. - Geht fintende Binde.

Stuhl Berftopfung. - Stublamang mit Uebelfeit und Reifen ober Pnewen im Bauche. - Baffrichte ober foleimige, gallertartige, rothe, ober gelbs und weißstreifige, fcaumige und auch blus tige Durchfall. Stable. - Rubtartige, ober auch langwierige Durchfälle. - Bang weiße, Stable. - Rächtliche Durchfälle mit beftigen Bauchichmergen, ble nach bem Stuble verfdwinden. - Beim Stuhlgange, Rurjathmigfeit. - Rriebeln und Juden im Mfter und Mattbarme. - Rach weichem Stuble, hemottreten bet

After - Aberenoten mit Bundheits . Somerj.

Barn : Berhaltung. - Defterer Barnbrang, Lag und Racht, mil vermebrtem Abgange. - Unaufbaltfamfeit bes Urines. befonders in der Rube, wo der Barn unwilltabrlich abgebt. -Dunfler, fich balb trubender Sarn. - Beigtraber barn. - Bafferbeller Sarn mit ichneeweißem Gate. - Berfdwellung ber Sarnrobre. - Doppetter Sarn . Strabl.

In ben Bengungetheilen arger Ausschlag. - Entzunbung ber Gichel. -Raffendes Blatchen auf ber Gichel. - Beichwulft ber Gichel und Borhaut. - Paraphimofe ber Borhaut. - Rothe Riede am Innern der Borhaut. - Gefdwulft und Berbidung bes Sodens fades. - Raffender Ausschlag am hodenfade. - Saufige nachtliche Erettionen mit Delagen auf ben harn. - Großer Reis jur Samen- Entleerung gegen Morgen.

Rogel ju früh und ju ftart. — Bu lange Regel. — Blut-Abgang bei Schwans gern. — Bundheits-Schmerz und Stechen in der Scheide. — Entzündung der Gebärmutter. — Blutigwerben der ichon weißen Lochien.

Schleimes, ohne Schnupfen. - Auslaufen vielen Rafen-

Deiferteit und Rauhheit der Rehle, mit Robbeit und Bundheits Gefühl in der Bruft. — Ralte Gefühl in der Rehle, beim Athmen. — Leicht Berschlucken. — heißer Dunft aus der Luftrohre. — Busammenschnurungs Gefühl im halsgrübchen, nach turzem Geben.

Du fen von Rigel in den Luftwegen, meift burg und troden, mit Aengitlichfeit und kurzem Athem, und vorzüglich Abends und Bormitternacht. — Abend huften mit Erdrechen des Genpfiemen. — Früh huften, nach dem Erwachen. — Rurzer Duften mit Bitter Geschmad im Munde, Abends nach dem Niederlegen und früh nach dem Erwachen. — Duften mit Magenschmerz oder mit Erschütterung der Bruft und des Ropfes. — Huften mit bellrothem Blut-Auswurfe, unter Beichlichkeits Gefühl in der Bruft. — Langwieriger Blut-Huften.

Schwerathmigteit nach geringem Geben. — Aengfliche Bellemmung ber Bruft, auch Rachts. — Rurzathmigteit Abends, mit Span-

nen über die Bruft.

Benft-Schwäche, die das Reben erschwert, nach Gehen im Freien. —
Gefühl von Zusammenschnürung der Brust. — Stechen und Stiche
in der Brust und den Brust-Seiten, vorzüglich beim krumm Sihen, Sprechen und tief Athmen, selten beim Gehen oder ftarkem Bewegen. — Kriebeln in der Brust, mit Spannen in den Brust-Musteln, durch Ruhe verstärkt. — Blutdrang nach der Brust. —
Pervöse Lungen-Entzündungen. — Schwäche- und Zitter-Gefühl am Herzen. — Heftiges Herztlopfen, im still Siben. —
Milch Flus, oder stodende Milch Absonderung bei Stillenden.

Rreuzschmerz, wie zerschlagen, besonders bei Berührung und in der Rube. — Schmerzhafte Steifigkeit im Rreuze. — Ziehen und Stechen im Ruden, vorzüglich im Siben und beim Büden. — Rheumatisched Reißen zwischen den Schulterblättern, durch Kälte verschlimmert, durch Warme gedessert. — Rudwärts Biegung des Rüdens. — Rheumatische Steifigkeit des Radens und Dalses, mit schmerzhaftem Spannen beim Bewegen. — Schmerzbafte Geschwulst der Achel. Drusen.

Reifen und Brennen in ber Achfel, mit Edhmung bee Armes, befonders mabrend ber falten Sahretzeit in ber Rube und

Bett. Barme. - Ralte, Unbeweglichteit und Gefühllofia-Peit bes Armes. - Rnochen . Auftreibung am Arme, mit Brennen und jaudigen Befdmuren. - Rofenartige Befdmulft und brennend judende Bufteln an ben Armen, Sanden und gingern. - Rothe Riede auf ben Armen. - Buden, Stechen. und Reifen in ben Oberarmen. - Budenbes Reifen in ben Elbbgen . Sandund Ringer Belenten. - Bublen in ben Borberarm Rnochen. -Rraftlofigfeit und Steifheit ber Borberarme und ginger bei Bemes gung, und Bittern berfelben nach geringer Unftrengung. - Abendliche beiße Beidmulft der Sande. - Traubenartiger Blafen-Ausschlag am Band Belente. - Sorunden auf ben handruden. - Beidmulk ber Finger. - Buden ber Daumen. - Rrummzieben ber Finger. Duft-Gicht, mit Steden und Reifen im Buft. Belente bis in die Rnieteble, besonders beim Auftreten, oder mit dumpfem Bieben und Brennen in ber Rube, und Schmerabaftigfeit bes Belentes beim Aufftehn vom Gige und beim Treppen-Steigen. - Freiwilliges hinten. - Spannen und Steifigfeit in ben Musteln und Belenten ber Suften, Dber- und Unterfchentel, Rnie und Rufe. - Rlamm in den hinterbaden, Dberfchenteln und Baden, befonbers Rachts im Bette, ober im Sigen, nach Geben. - Strammen im Rnie, wie ju furg. - Rieben und judendes Reifen in ben Dber. und Unterfchenkeln. - Stiche in den Ober. und Unterfchen-Peln, Rnien, Rugen und Beben. - Somere ber Beine, besonders in den Rniefehlen und Waden. — Labmung ber Beine und Sufe. — Beife Shentel Gefdwulft. - Stechen und Berren tun as. Somera in den guffnöcheln, beim Auftreten. - Abendliche Befcwulft ber Bufe. - Taubbeit und Abgeftorbenbeit ber Rufe. - Rrummzieben ber Beben. - Dubneraugen mit Brennen und Bunbbeits . Comers.

## 131. Ruta graveoleus.

Allgemein vorherrschend: Schmerzen, wie zerschlagen, ober wie nach Stoß, Fall und Quetschung, in den Gliedern, Geslenken und Rnochen, besonders bei Berührung. — Brennende und fressende Schmorzen in der Bein haut der Anochen. — Drückendes, klammartiges Ziehen und Reißen in den Gliedern. — Bie voll geprest im ganzen Körper, mit Albem Beengung. — Matztigkeit, Araftlosigkeit und Schwere in allen Gliedern, am meisten im Sigen, mit großer Unruhe in den Beinen. — Schwanzkender, tau melnder Gang, aus Schwäche der Oberschenkel. — Im Sigen, nach kleinen Fußgängen große Zerschlagen beit aller Glieder, mit Schwerzhaftigkeit des Kreuzes und der Lenden. Bressendes Jüden auf der hant. — Rothlauf Entzündungen.

Biel Gabnen und Renten. - Große Schläfrigteit, Abende und

- nach dem Effen, mit ichrechaftem Erwachen von der geringften Berührung, unter lautem Schrei. Racht Unruhe mit Umberwerfen und ofterm Erwachen.
- Schauber, Ralte und Froft, felbst in ber. Dfen Barme. Ralte Bande und Sufe, bei Barme bes Gesichtes, Dummlichkeit im Ropfe und Durft. Allgemeine hipe mit angsticher Unruhe wie jum Sterben, Athem Bersehung und brudendem Ropfweh.
- Mengftlichfeit, wie Gewiffens. Angft. Reigung ju Bant und Biberfpruch. — Unluft jur Arbeit. — Ungufriebenheit mit fich und Andern, bei großer Beinerlichfeit.
- Langfamer 3been . Bang. Deftere Bedantenlofigfeit.
- Eingenommenheit bes Ropfes, wie von Unausgeschlafenheit. Drehender Schwindel zum Umfallen, fruh beim Aufstehen, so wie im Sigen und beim Gehen im Freien.
- Ropfschmerz wie ein betaubendes Druden auf das ganze Behirn, mit großer Unruhe. — Rlopfender Ropfschmerz in der Stirn, mit Eingenommenheit, Abends vor Schlafengehen, und früh beim Erwaden. — hie im Ropfe.
- Meußere Ropfichmerzen, ftedenden ober fpannenden Biehens, wie nach Schlag oder Stoß, am meiften in der Beinhaut. Fresenden Suden auf dem Ropfe. Anoten und Beulen auf dem Daartopfe, bei Berührung wund schmerzend, nach vorgängigem Reißen an der Stelle entftebend. Geschwürchen auf dem Daartopfe.
- Augenschmerzen, von angestrengtem Sehen. Jüdendes Beisen in den Augenwinkeln. Drüden auf die Augen. Brennen in den Augen unterm Lesen bei Licht. Fippern und Juden der AugenbrauMuskeln. Arämpfe der Augenlider. Neigung zum start Sehen.

   Angehende Amaurose, mit nebelichter Trübsichtigkeit und gänzlicher Trübseit in der Ferne, vorzüglich von Anstrengung der Augen durch allzu viel Lesen. Bliegende Punkte vor den Augen.
- Dhrenmeh fragenden Drudens. Sudende Stiche im Ohre. Quetfoungs. Schmerz im Ohr. Anorpel und unter bem Bargenfortfage.
- An der Rasenwurzel harter, scharfer Drud. Schweiß auf dem Rasenruden. Gesichtsschwerz, wie von Stoß oder Schlag, in der Beinhaut der Anochen. Klammartiges Reißen im Jochbeine. Juden und Fressen im Gesichte und auf den Bangen. Nothlauf an der Stirne.
- Bluthen Ausschlag an ben Lippen. Zahnweh wühlenden Schmerzes. — Schmerzhaftigkeit und leichtes Bluten
- des Bahnfleisches. Mund troden und flebrig.
- Saleweh, wie ein Anoll hinter dem Gaumen, bei leerem Schlingen. Bundheits. Gefühl und Drud am Gaumen. Borhange beim Schlingen.

Geschmad der Speisen holzig, troden und fade. - Biet Durft auf kaltes Baffer, Rachmittags. — Biderwille gegen das Effen beim erften Biffen, unter Bollheits. u. Sattheits. Gefühl im Oberbauche, bei sonft gutem Appetite. Aufstoßen bloker Luft, oder nach dem Geschmade des Genossenen. —

Schludfen beim Labafrauchen.

Magenweh brennenden oder drudend nagenden Schmerzes. — Reifendes Stechen in ber Pergrube.

In ber Leber Begend nagendes Druden. - Pochen und Piden

im finten Sprochonber.

Bauchweh, wie zerschlagen, mit Bublen in der Lenden Gegend.
— Drudendes Kneipen im Unterbauche. — Schneibendes Kneipen in den Bauch : Seiten. — Berauf Stechen aus dem Bauche, beim Niedersepen. — Ralte-Gefühl oder hipe und Brennen im Banche. — Stiche in den Bauch-Musteln, die den Bauch einzuziehen nothigen.

Stuhl fcmierig, nur nach ftartem Drangen, wie von Unthätigkeit des Mastdarmes. — Beringer, harter, brodliger Stuhl, wie Schaffsmift. — Blut Abgang beim Stuhle. — Mastdarm Borfall beim

Stuhle. - Reigen im Maftbarme.

harnbrang, oft fehr eilig, unter Preffen auf die Blafe, mit geringem Abgange. - Drangen und Druden auf die Blafe, auch nach und außer dem harnen. - Defteres reichliches harnen.

Befchlechtstrieb erhobt. - Pollutionen. - Unfruchtbarkeit.

huften, Abenbs, nach bem Riederlegen, mit vielem Auswurfe gaben Schleimes und heben jum Erbrechen. - Rrachzenber huften, Rachts, mit Rraben in ber Bruft.

Athem fehr furg, mit Engbruftigfeit.

Bruft Druden mit Bollheits Gefühl darin. — Rachtliches Bufams mendruden bes untern Theiles der Bruft. — Stiche in der Bruft, oft mit Athem Berfehung, besonders beim Treppen Steigen. — Ralte Sefühl oder hipe in der Bruft.

Rreug- und Rudenich merg, wie gerichlagen, oft mit Athem-Berfebung. - Bieben im Naden und ben Schulterblattern.

Berrentungs: Schmerz in den Achsel: Gelenken, besonders beim hangen oder Aufliegen der Arme. — Rude in den Oberarmen, wie in dem Anochen. — Dumpfes Reißen in den Arme Anochen und Elbogens Gelenken. — Schmerz, wie nach Stoß im Ellbogens Gelenke. — Berschlagenheits. Schmerz in den Borderarmen und Anochen und Gelenken der hande. — Drüdendes, klammartiges Bieben und Reißen in den Borderarmen, handen und Fingern. — Bersrenkung des hand: Gelenkes.

Mammartiges Bieben in den Oberfchenkeln, bis in's huft. Gelent und Rreug. — Berichlagenheits. Schmerz ber huft. Gelente und Schenkel. Anochen, besonders beim Berühren und Ausstreschen. — Schwäche in den Oberschenkel. Anochen beim Aufsstehn vom Sie, als wären sie zerbrochen. — Bittrige Schwäche und lähmige Schwere der Anie und Unterschenkel, die nicht fest stehen läßt. — Aniden der Anie, besonders beim Absteigen der Treppe. — Brennend fressender Schwerz in den Fußtnochen, der das Austreten nicht gestattet.

#### 132. Sabadilla.

MUgemein vorherrschend: Schmerzhaftes Ziehen in ben Gliebern, wie im Marke ber Knochen, mit Reigung die Glieber auszubehnen, besser in der Ruhe. — Schaben und Schneiden in den Knochen, wie mit Messern, besonders in den Gelenk. Enden, schlimmer beim Befühlen, besser, besonders in den Gelenk. Enden, schlimmer beim Befühlen, besser beim schnellen Bewegen des Theiles. — Puschende, stumpf drückende Stiche an mehreren Stellen. — Kriedeln in den Gliedern. — Entzündungen innerer Organe. — Convulsionen. — Burm. Beschwerden, auch von Bandwurm. — Ungesschickteit in Gang und Bewegungen. — Mattigkeit und Schwere aller Glieder, besondersschlimm in den letzten Bormittagsschunden, wo sich auch die Gliederschwerzen erhöhen. — Im Liegen ist das Besinden besser, als im Gehen und Stehen. — Biele Beschwerden entstehen erst auf der rechten, dann auf der linken Seite. — Große Empfindlichkeit gegen Kälte, welche das Unwohlsein und die Schmerzen vermehrt.

Brennend friebelndes Stechen unter ber haut. - Rothe Streifen, Flede und Puntte auf verschiedenen haut. Stellen, die in der

Ralte Garter bervortreten.

Große Tages. Schlafrigteit, mit ftetem Gahnen und Renten ber Glieber. — Spates Ginichlafen megen vieler Gedanten. — Abendlicher Dalbichlaf, mit Unftrengung bes Geiftes in feltfamen Gedanten. — Unrubiger, unerquidlicher Racht. Schlaf.

Fieber ohne Durft, mit bloßer Ralte und nur einzelnen Sis-Anfällen, die mehr im Gesichte und an den handen, als am übrigen Rörper bemerkbar sind.-Froft, oder außere Ralte mit Ghütteln der Glieder ohne Froft, mit nur gering em oder ganz fehlendem Durfte, darauf Sise mit geringem Durfte und mit gleich zeitigem oder nachfolgendem Schweiße. — Während des Frostes, Schmerz in den obern Ribben, trodner Rrampf Dusten, Reißen in allen Gliedern und Rnochen.
— In der Dite, Delirien und Gahnen und Renten. — Im Schweiße, Schlaf. — Eine, dreie und sehr alte viertägige Wechseleber, bie zur bestimmten Stunde eintreten, mit Appetit: Mangel, drüdens der Ausgetriebenheit des Wagens, Brufschmerz, Dusten, Schwäche, Frösteln und Durft zwischen Frost und hise.

- Mengflichfeit und Angft mit großer Unruhe. Schred. baftigfeit. Bornige Mergerlichfeit. Arbeits Schen. Buth.
- Aufgeregter Geift, bei taltem Gemuthe, ober umgetehrt. Erichwertes Denten. Phantafie-Taufdungen, in Bezug auf fich felbit, als fei ber Leib tobtenahnlich eingefallen, ber Magen angefreffen ic-
- Schwindel mit Uebelfeit, burch Auflegen des Ropfes gebeffert. Dhumacht-Schwindel mit Schwarzwerden vor den Augen, nach Aufstehn vom Sigen.
- Ropfweh spannenden Schmerzes, besonders bei Geistes-Anstrengung. Betäubendes, drudendes Ropfweh in der Stirn und den Schläfen. Schmerzhafte Schwere des Ropfes. Drehend schraubender Ropfschmerz nach sedem Spaziergange. Schmerzhaft pulstrendes Rlopfen im Ropfe. Brennendes Kriebeln und Brideln in der Stirn und auf dem Haartopfe. Ropf-Läuse (durch äußere Anwendung).
- In den Augen beißendes Brennen. Druden auf die Augapfel, bes fonders beim Aufsehen. Rothe der Augenlid Rander. Ehras nen der Augen beim Geben im Freien, beim Sehen in's helle, beim huften, Gahnen und dem leiseften Schmerze an andern Theis len. Gesichts-Schwäche.
- Ohrenzwang drudenden Pressens. Rigel an den Ohren. Brennendes Juden und Stechen an den Ohrläppichen. — Taubhörigkeit, als läge ein Blättichen vor den Ohren. — Summen, Brummen und Knallen in den Ohren. — Bohren in den Ohr-Drüsen.
- In der Rafe judendes Rriebeln und zusammenziehendes Beifen.
   Bluten der Nafe. Große Empfindlichfeit gegen Knoblauch. Geruch.
- Gefichts-hipe mit brennender Rothe, besonders nach Beintrinken.
   Blaue Rander um die Augen. Fledige, schwindenartige haut im Gesichte.
- Un den Lippen, Brennen, Bundheits. Schmerz und judendes Briceln und Rriebeln. Aufspringen der Lippen. Feines Stechen in den Lippen. Bohren im Unterfiefer und in den Drufen derselben.
- Bahnweh pochenden und zichenden Schmerzes. Stechende, Schmerzen in ben Badzahnen. Hohlwerden der Bahnfeisch. Blauliches Bahnfleisch. Feines Stechen im Bahnfleische.
- Mund und Zunge, wie wund und verbrannt. Feines Stechen in ber Zungenspige. Bläuliche Zungenspige. Bufammen- laufen vielen füßlichen Speichels im Munde.
- Daleweh, wie von einem Pflode oder innerer Geschwulft, bei und außer dem Schlingen. Zusammenschnürunge-Gefühl im Halse. Drüden und Brennen im Halse, bei und außer dem Schlingen. Trodenheit des Halses. Langwierige Hale-Entzundung. Entzündung der Speiseröhre. Rauh-

heit und Rragen im Salfe, mit fletem Drange jum Schlin-

gen ober jum Raufpern.

Seschmad widerlich bitter, ober ekelhaft-suß. — Biel Durft auf kaltes Basser, Milch und Bier, selbst fruh. — Hunger mit Biderwillen gegen alles Essen, porzüglich gegen Fleisch, Kaffee, Bein und Saures. — Heißhunger, besonders fruh u. Abends, u. besonders auf Honig u. Mehlspeisen.

Aufftofen meift leer, und zuweilen mit Schauber. - Schmerzhaftes,

oft unvolltommnes Aufftogen. - Goodbrennen.

Bred. Uebelteit, oft mit Schauber und durch Effen gebeffert. — Erbrechen von Spulwurmern.

Im Magen weichlich, unbehaglich, falt. — Buhlen in ber herzgruben- Gegend, mit Bund heits-Schmerz beim Aufdruden. — Oft plobliche Athem-Beengung in der herzgrube, mit Aengklichkeit. — Barme-Gefühl um die herzgrube und Arennen im Magen. — Entzündung des Magens.

In ber Leber-Gegend, brudendes Schaben. — Buhlendes Bieben in ber Leber, mit Bundheits-Schmerz beim Aufbruden. — Barme-

Gefühl in ber Leber- Begend.

Bauchweh von Burmern. — Zusammenschnuren im Bauche. — Schneiden im Bauche, wie mit Messern. — Arges Steachen in beiden Bauch-Seiten, zum Zusammenkrummen nöthigend. — Bohren, Buhlen, Drehen und Regen durch den ganzen (Unter-) Bauch. — Ralte-Befühl, oder Brennen im Bauche. — Krampfhafte Zusammenziehung der Bauch-Musteln. — Rothe Riede und Vuntte auf dem Bauche.

Stuhl-Berftopfung. — harter, ungenüglicher, aussehenber Stuhl. — Starter Drang jum Stuhle, mit geringem Abgange. — Braune, oder gegorne, mit Schleim und Blut gemengte Durch falls Stuhle. — Rneipen, Reifen und Kriebeln im Maftdarme.

Barndrang, befonders Abends, mit 3mang und geringem Abgange. — Bermehrter harn. — Truber, dider harn, wie Lehm-

maffer. - Brennen beim Barnen.

In den Hoden, Wirbeln und drudender Schmerz. — Berminderter Seschlechtstrieb. — Spannend schmerzhafte Erektionen, ohne Besgattungs-Luft. — Pollutionen bei schlaffer Ruthe. — Filz-Läuse (durch außere Anwendung).

(Regel ju fpat, aber ftarter und langer) .-

Erschütterndes Niesen. — Berftopfung bald bes einen, bald des ans dern Rasensoches. — Ausschnauben großer Rlumpen dicklichen, weißen, durchsichtigen Nasen: Schleimes, ohne Schnupfen.

Beifere, unreine Stimme.-Aubrachfen hellrothen Blutes aus den Choanen.

- Rurger, trodner huften, auch Rachts, von Scharren in ber Reble. Duften mit Auswurf und Stichen in ber Bruft.
- Athem beklommen, als lage ein Stein auf der Bruft. Schweres, Purges Athmen. — Pfeifendes Athmen.
- Bruft. Druden. Brennen in der Bruft. Stechen in der Bruft. Seite, vorzüglich beim Athmen und huften, den RachtSchlaf ftörend und mit Unvermögen auf der Seite zu liegen. —
  Ribbenfell. Entzundung. herzklopfen mit Pulfiren durch
  ben ganzen Körper. Rothe Klede und Puntte auf der Bruft.
- Rreug- und Rudenschmerg, wie zerschlagen, besonders im Sigen. Wie eingeschnurt, von den Schulterblättern bis in die Bruft mit Befühl wie von Blut-Stockung daselbit; schlimmer in der Ralte.
- Convulfivifche Bewegungen der Arme. Bittern der Arme und Sande. Rothe Klede, Streifen und Buntte an den Armen und Sanden.
  - Pudende Stiche in den Borderarmen. Trodne haut der Sande. Rrummziehen der Finger. Gelbe Flede an den Kingern. Abschälen der haut an den Seiten der Kinger-Ragel.
- Steden in ben Oberschenkeln und Anien. Schwäche und Anidem ber Anie. Reißen und Spannen in ben Baben, auch Rachts. Schwere ber Fuße. Geschwulft ber Fuße, mit schmerzhafter Empfindlichkeit ber Sohlen. Starfer Schweiß ber Zugiohlen.

#### 133. Sabina.

- Magemein vorherrschend: Acute und langwierige Gicht-Besschwerben. Gelenk-Gicht, mit reißendem Stechen und Geschwulft der leidenden Theile. Rothe, glanzende Ansichwellungen. Sicht-Anoten. Stechendes Ziehen durch die Röhrknochen. Drückendes Brennen in der Beinhaut-Geschwulft. Blutungen. Langwierige Krankheiten des weibslichen Geschlechtes. Zudendes Klopfen in allen Abern. Allgemeine Unbehaglichkeit, wie nach vielem Racht-Bachen.
- Suden auf ber haut, mit Bundheit und geschwürigen oder ichorfigen Stellen nach Rragen. Brennen in den leidenden haut Stellen, bei Berührung.
- Unruhiger Schlaf mit öfterem Erwachen, Blut-Ballung, Sibe und Schweiß. Aengstliche Träume. Stete Träume voll Erfindung und Beistes Anstrengung. Sprechen und lautes Schnieben im Schlafe. Liegen im Schlafe auf der linken Seite.
- Schauber und Froft, mit Ganfehaut und Schwarzwerben vor den Augen. Brennende hise über den ganzen Körper, mit großer Unruhe. Gefichts-hise bei eiskalten handen und Jufen. Abend Fieber, erft Froft, bann hise, bann ftarter Schweiß. Racht Schweiß.

- Riedergeschlagen, tleinlaut und freudelos. Berdrieflichkeit mit Rede Unluft, besonders beim Geben im Freien. Mergerlichkeit mit lautem Beinen. Gleichgültigkeit.
- Bedachtnif : Schwäche. Schwerbefinnlichfeit.
- Betanbender Schwindel jum Fallen, mit Gefichts . Berduntelung.
- Ropfgicht-Anfalle. Schwere und pressendes Druden im Kopfe, oft vom Borderhaupte bis in's Senick. Auseinanderpressen in der Stirn und den Schläsen, Ziehende Kopfschwerzen, besonders in der Stirn und den Schläsen. Schründend oder drückend stechen de Kopfschwerzen, oft durch das ganze Sehirn. Bühlen und Bohren im Kopfe. Klopfender Kopfschwerz, mit Schwere und Betäubung. Die Kopfschwerzen entstehen oft plöglich, nehmen langsam ab und kehren öfters wieder.
- Augenschmerzen, spannend, als maren die Musteln zu furz. Matte, glanzlose Augen. — hise der Augen — Beißendes Thranen der Augen. – Fipperndes Bucken der Augenlider. – Wolken vor den Augen.
- 3m Ohre Aneipen und Zwiden. Sibe der Ohren. Schwerhörigkeit. Geficht blaß, mit blauen Rändern um die Augen. Schwarze Schweißlocher auf den Mangen und um die Nase. Lähmiger Schwerz und Druden am Jochbeine. Stiche vom Unterkiefer bis in's Jochbein.
- 3ahnschmerzen bei und nach dem Effen und Rauen. Preffendes Jahnweh, Abends und Rachts, als follte der Zahn zersprengt werden, durch Trinten, Tabakrauchen und Bettswärme verschlimmert, besser nach dem Aufstehen. Biehen in den Jähnen, beim Trinken, Essen und Luftseinziehen. Schmerzshaftigkeit und weiße Geschwulft des Jahnsteisches um einen hohslen Jahn. Bahnsteisch-Geschwür.
- Mund-Gestank, faulichter. Rothlicher, oder weißer, beim Spreden zu Schaum werdender, Speichel. Blutspeien. Zunge weiß und bräunlich belegt.
- Balsweh beim Schlingen, wie von einem fremben Rorper, ober innerer Beschwulft im Schlunde, mit wurgendem Drüden. Stumpfe Stiche im Salfe.
- Sefchmad im Munde und Halfe, wie von altem Schnupfen-Schleime.

   Lätschiger, oder fettiger, oder Blut. Geschmad im Munde. —
  Bittrer Geschmad, auch der Speisen, besonders ber Milch und des Kaffees. — Berlangen auf Saures, besonders nach Limonade. — Nach dem Effen, Säure im Magen.
- Leeres Aufftogen. Uebelteit, mit Bollheit im Magen. Erbrechen von Galle, ober des Genoffenen.
- Magen: Gegend voll und aufgetrieben. Druden im Magen. Stiche von ber' herzgrube bis jum Ruden burch.

In ber Leber . Begend , Druden.

Bauch Aufgetriebenheit. - Busammengiehenber Gomers im Bauche. - Drudendes Bauch : Rneipen , wie von Ertaltung ober jum Durchfalle. - Entzündung ber Darme. - Berfchlagenheite. Schmerz ber Bauch - Dusteln, Abends, im Bette.

Stuhl-Ausleerung erft weichen, bann harten Rothes. - Beiche, burdfällige Stuble, mit Poltern und fartem Binbe- Abgange. - Blutiger Schleim : Abgang aus dem After. - Blut. Abgang aus bem After, nach hartem Stuhle. - Schmerg

ber After Aberknoten. - Rriebeln im After.

Barn : Berhaltung mit tropfenweisem Abgange unter Brennen. Starter harndrang mit geringem Abgange. - Reichliches barnen, auch Rachts. - Schmerihafte Entjundung ber harnrobre,

mit tripperartigem Giter = Ausfluffe.

Auf bem Ruden ber Ruthe eine hartliche Geschwulft. - Stechen in ber Eichel. - Duntle Rothe ber Gichel. - Schmerzhaftigfeit und erichwertes Burudgiehen ber Borhaut. - Gefdwollnes, ftrammendes Bandden. — Bundheits : Schmerz der Feigwarzen. — Bers mehrter Befdlechtstrieb, mit heftig., anhaltenden Erettionen.

- Beiblicher Begattungstrieb fehr erhöht. Bufammengieh. Schmerg in der Gebarmutter - Gegend. - Blutbrang nach dem Uterus. -Mutter. Blutfluffe, vorzüglich nach ber Entbindung, mit Abgang geronnenen, ober in Abfagen verftartt abfliegenden hellrothen Blutes, und mit wehenartigem Drangen vom Rreuze nach bem Schoofe. - Bu ftarte Regel. - gehl. Geburt. -Budenber, ober gelblicher, fintender, bider Beiffluß, wie Starte, vorzüglich auch bei unterbrudter Regel.
- Stodidnupfen. Trodner Rigel-Buften, mit fpater erfolgen dem blutftreifigem Schleim = Auswurfe.
- Bruft Druden. Rrampfhaft brudendes Spannen in ber Bruft, porzüglich in der Mitte bes Bruftbeines. — Bundartiges Stechen im Schwertknorpel, burch tief Athmen und Berühren erhoht. -Bittern in den Lungen, mit dumpfem Praffeln und Rniftern. -Bermehrter, erweiterter Bergichlag. - Stiche außerlich auf ber Bruft und im Schluffelbeine. - Anschwellen der weiblichen Brufts-- Bohlluftiges Rriebeln in ben Bruftwargen.

Rreugschmergen brudenden Biebens bis in die Scham : Begend. -Drudenbes Reißen und Stechen in den Ruden : Birbeln. - Berfolagenheits : Schmerz der Musteln und Birbel des Salfes.

Berrenfungs-Schmer; in den Achsel und Sand-Belenken. - Dras denbes Reifen und Stechen in ben Dber- und Unterarmen und Bingern. - Gichtische Steifheit und Befcmulf Des Dand Selentes, mit Reißen und Stechen. — Biehen und Reißen in den hand: Rnochen. — Schwäche der hand (beim Schreiben). — Arummaiehen der Kinger.

Im hinterbaden ein stechend schmerzender Schwär. — Stechende Schmerzen in den hüft:Gelenken, beim Auftreten. — Orängen und Ziehen in den Oberschenkeln und Knien. — Reisendes Spannen in den Oberschenkeln, mit Gefühl beim Niedersducken, als wären die Ruskeln zu kurz. — Speckiges Eiters. Seschwür auf dem Schienbeine. — Orüdendes Neißen in den Fuß-Knochen. — Podagra mit rother, glänzender Schmerzen.

## 134. Sambucus nigra.

Augemeine Blut. Ballung, Abends, nach dem Riederlegen, mit Sefühl von Zittern. — Oft plögliches Ziehen auf der ganzen Oberfläche des Körpers, im Sien. — Die meisten Beschwerden erscheinen in der Ruhe und vergehen durch Bewegung.

Schläfrigkeit, ohne Schlaf. — Defteres ichrechaftes Ermachen mit Angit, Bittern und Athem. Bersehung jum Erftiden. — Schlummer mit halboffnen Augen und Munde. — Seile Traume.

Froft- Schauber mit eiskalten handen und Füßen und fein stechendem Rriebeln in der haut. — Schüttelfrost vor Schlafengehn. — Unerträgliche hitze ohne Durft, mit Scheu vor dem Aufdeden. — Bech felfieber mit ungeheuren Schweißen, besonders nächtlichen.

Große Schredhaftig feit. - Berbrieflichfeit, bei ber Alles einen mibrigen Einbrud macht.

Delirien von Beit ju Beit, mit fürchterlichen Bifionen.

Dufelige Ropf-Benebelung, besonders bei Bewegung.

Ropfweh wie von Trunkenheit. — Spannen im Kopfe, bei Bewegung, als wenn Wasser darin ware. — Druden und Auseinanderpressen im Ropfe. — Drudend reißendes Ropfweh in der Stirn und den Schläsen. — Plösliche Rude durch das Gehirn. — Wühslender Schmerz im Scheitel.

Pupillen erft verengert, fpater fehr erweitert.

In den Ohren, Stiche und Rlammichmerg. - Judendes Rriebeln in ben Ohren.

Rafe wie taub, mit Suden auf bem Ruden berfelben. -Blutbrang nach ber Rafe, mit Schwere-Befühl in ber Spige berfelben.

Geficht blaulich aufgedunfen. - Taubheits-Gefühl und Spannen in den Bangen, wie von Geschwulft. - Rothe, brennende Flede auf den Bangen. - Nagendes Druden in den Oberkiefer Anochen.

Bahnweh mit Riffen und Stiden in allen Bahnen und mit Befühl von Baden-Geidwulft.

3m halfe judendes Rriebeln. — Durft, ohne Bohlgeschmad ber Setrante. — Erbrechen, fruh, erft ber genoffenen Milch, mit Schleim, bann Galle.

Magen. Druden. — Rleine Stiche unter bem Dagen, durch Aufdrus-

Bauch-Aneipen, wie von Berkaltung, mit Binde-Abgang. — Stechen in ber linten Unterbauch-Geite. — Berschlagenheits-Schmerz im Bauche. — Krampfhaftes Reißen, Stechen und Kneipen in den Bauch-Musteln.

Harndrang ofters, mit reichlichem Abgange, auch Rachts.
— hochgelber harn. — Dunnftrahliger Abgang des harnes.

Regel ju Raft.

Deiferteit von vielem gahem Schleime im Rehltopfe. — Entzundung ber Luftrohre. — hautige Braune. — Bruft-Braune.

Liefer, rauher, hohler huften, mit Unruhe und Durft. - Stidh uftem Aufall mit Schreien, bei Rindern.

Athem giemend und pfeifend und ichnell. — Athem Berfetung im Liegen. - Rachtliche Frampfhafte Erftidungs Anfalle mit Beinen, großer Unruhe und Umfichwerfen mit ben Sanden. — Stidfluffe. — Millarisches Afthma.

Bruft-Betlemmung, mit Stichen in ber Seite ober mit Druden unter bem Bruftbeine. — Plogliches Busammenraffen in ben Bruft-Seiten.

Rreuzschmerz ziehenden Drudens. — Schneidende Stofe im Rreuze.

- Druden mitten im Rudgrate, in Rube und Bewegung.

- Stiche in den Schulterblattern. - Drudente Schwere im Raden.

- Schneidende, tiefe Stiche in den Sals Musteln.

Bieben in ben Borderarmen und hande Anochen. — Lahmige Schwere ber Elbogen Gelente. — Stiche in ben hand Gelenten. — Bittern ber hande, (beim Schreiben). — Reißen in ben Kinger Gelenten.

Rlammartiges Bieben und Stechen in ben Dberfchenteln. - Strammen ber Rnietehl-Flechsen, wie zu turg. - Scharfe Stiche in ben Schienbeinen. - Reigen in ben Unterschenkeln und guftnocheln.

# 135. Sassaparilla.

Allgemein vorherrichend: Drudend reißende und ftechende Schmergen. — Lähmiges Reißen in allen Gelenten und Gliedern, oft mit Zittern an Sanden und Füßen, schmerzhaftem Reißen im Ropfe und Kneipen im Bauche. — Langwierige Gichtschmergen mit verminderter Harn-Absonderung, nach Berkaltung im Baffer, oder nach stockendem Tripper-Ausflusse. — Rachteile

von Quedfilber. Dift raud. — Steifheit und Undeweglichfeit ber Glieber. — Dide, auch heiße Anschwellungen. — Große Mattigfeit, am meiften in den Untergliedern. — Abmagerung. — Die Schmerzen greifen die Seele fehr an und bruden den Beift nieder.

- Buden, auch über den gangen Rörper, besonders Abends im Bette und früh, beim Aufstehen. Rothe, trodne Bluthen, die nur in der Barme juden. Friesel Ausschlag, beim Austritt an die kalte Luft aus der warmen Stube. Ressel Ausschläge. Eiter-Bläschen. Flechten an fast allen Rörper Stellen. Barzen. Schrumpfige Haut. Tiefe, brennend schmerzende Haut. Schrunden (in den Fingern). Geschwure von Quecksilber Misbrauch.
- Einschlafen Abends, zeitig. Rächtliche Schlaflofigkeit und dfteres Erswachen. Fürchterliche Eraume mit bfterem Aufschrecken.
- Froft bei Tag und Nacht. Ralte, felbft in ber Nabe bes Ofens, am ganzen Korper, außer an Gesicht und Bruft, befonders aber an ben Füßen. — Abendliche hipe mit Blut. Ballung, Bergklopfen und Stirn. Schweiß.
- Mengiklichfeit mit Bittern in ben Fufen. Marrifche Berbrieflichfeit, bei Aufgelegtheit gur Arbeit. — Mergerlich und übelnehmend. — Wechselnde Laune.
- Schwindel bei langem Sehen auf Etwas. Schwindel mit Uebelkeit und faurem Auftoben.
- Ropfichmerzen mit Uebelteit und faurem Erbrechen. Drüdende, ober ftechende, ober drudend ftechende Ropfichmerzen. Halbfeistiger, frampfhafter Ropfichmerz, wie eingeschraubt, mit Augen-Berduntelung, Niederliegen, und Ordhnen im Sehirne von jedem Borte beim Sprechen. Rlopfende Ropfschmerzen. Bumwern und Sumsen im Ropfe.
- Meußere Ropfichmerzen, drudend und ichneidend, oder brudenb fechend, ziehend und reißend, durch Berührung und Gehen erhöht.
  — Empfindlichkeit der Ropf. Daut. — Ausfallen der Haare.
- Amgenschmerzen vom Tages Lichte. Druden in den Augen, besonders Abends, unter dem Lesen bei Licht. Stechen in den Augen. Brennen in den Augen und Lidern. Jugeschworne Augen, früh. Blau angelaufene, geschwollene innere Augenwinkel. Trubbeit vor den Augen, wie Nebel. Rother Schein des weißen Papieres, Abends.
- Ohren-Stechen. Zusammenziehen und Drücken in den Ohren. Brennend judende Schorfe an den Ohrläppchen. Rlingen u. Läuten in den Ohren-Rafenbluten. Grindiger Ausschlag an, unter und in der Rafe.
- Gefichts Ausschlag. Judender Ausschlag auf ber Stirn, mit Brennen und Raffen nach Rragen. — Blagrothe, raube glede auf

ber Stirn. - Mildfdorf. - Steifheit und Spannen in ben Rau. Musteln und Riefer Gelenten. - Rlechte auf ber Dberlippe. - Budenbe Giter Blaschen am Rinne.

Bahnmeh giebenden Reifens von taltem Luft Buge ober taltem Setrante. - Empfindlichkeit ber obern Bahne. - Reifen im Bahnfleifche. -

Gefchwollnes, munbichmerzendes Bahnfleifch.

Mund. Trodenheit. — Schwämmchen auf der Bunge und am Saumen. Dalsweh beim Schlingen, ftedenden Schmerzes. - Rrampfhaftes Drangen im Salfe, wie jugefonurt, mit erfdwertem Athem. - Erodenheit und Raubheit im Salfe, befondere frub. - Biel gaber Schleim im Salfe

Befchmad bitter, ober fauer und ichleimig, ober fuß, metallifch und frauterartig. — Bitter-Gefchmad bes Brobes. — Gefchmadlofigfeit ber Speifen. - Rach dem Effen , nuchternes Leerheits . Gefühl im Magen, ober Etel, icon beim Denten an bas Genoffene. - Durft, befonders auf Baffer, auch ichon frub.

Aufftogen und Aufichwulten, besonders bei und nach bem Ef. fen, meift bitter ober fauer. - Deftere ober fete Uebelleit mit

vergeblichem Brech . Reize.

Magenweh jufammenfonurenden Schmerzes. - Druden in der Berggrube. - hite und Brennen im Magen, besonders nach Brod Effen.

Svoodonderschmerzen in der linten Geite . wie gerichlagen. - Stechen im linten hypodonber.

Bauch febr empfindlich gegen außen Drud. - Rrampfhaft gufammen. giebende Rolif. Schmerzen im Bauche. - Schneibende Bauchichmerzen, besonders um den Rabel. - Stechen in ben Bauch Seiten, besonders in der linken. - Ralte . Befühl oder Sie und Brennen im Bauche. - Leerheits-Gefühl und Rollern im Unterleibe. - Biel Abgang ftintender Binbe. - Unthatigfeit im Bauche.

Stuhl bart, verzögert und gering, oft mit ftartem Drange. - Cowierige, ich merzhafte Stuhl-Ausleerung, mit Zusammenzieh-Schmerz im Bauche und argem Druden und Dreffen nach unten. -Rlebrichter, gaber Stubl. - Scharfe, agende Durchfall . Stuble, mit Bauchweh. - Beim Stuble, Dhnmachts : Anwandlung. - Bundheits

Schmers und brennendes Juden am After.

Barngwang, mit Druden und Dreffen auf bie Blafe und Abgang weißer, truber Materie mit Schleim. - Defterer harndrang, ohne Erfolg ober mit nur geringem Abgange. - Defterer reich lider Abgang blaffen harnes, Tag und Racht, oft ohne Gefühl in ben harnwegen. — Truber harn, wie Lehm : Baffer. — Rother, geringer, feuriger harn. - Langliche Floden im harne. - Blut im harne, gegen bas Enbe bes ges. - Mieren . Gries. - Blafen. und Rieren. Steine. - Brennen beim Darnen. - Blafen - Rrampf gusammengiehenden Schmerzes. — Tripperartiger Giter-Musfius aus ber Darnrobre.

Um die Zeugungstheile, arger Gestant. — Entzündung und Rothe ber Gicel. — Flechte auf ber Borhaut. — Reigung jum Beischlafe, mit vielen, auch schmerzhaften Bollutionen.

Regel zu fpat, gering und icharf. — Bei ber Regel, harnbrang, Bunds beit ber Schentel. Beugen, Bauchtneipen, Greifen im Rreuze und in ber herzgrube. — Schleimiger Beiffing.

Stodichnupfen und Nafen. Berftopfung. — Sehr bider Rafen Schleim. Starter huften, von tigelnder Gefchwur. Empfindung im Rachen, ober von Raubbeit im Salfe.

Athem schwer und furz. — Große Engbruftigfeit und Athem. Berfegung, bie alle Beffeidung der Bruft und des halfes zu lofen nothigt. — Rrampfhafte Beengung der Bruft. — Defteres Liefathmen. — Beim tief Athmen, Kelifigen im Ruden. — Uebelriechender Athem.

Bruft Druden oft mit turgem Athem. — Stechen in ber Bruft Seite, oft gum Rrummen nothigenb. — Derzelopfen. — Spann . Schmerz außer ber Bruft, wie zu turz, beim Aufrichten bes Korpers. — Belte, ungefühlige Bruft Bargen.

Areuzschmerz, wie zerschlagen, befonders bei und nach Buden. — Ameisen. Rriebeln im Rreuze. — Spann. Schmerz vom Rreuze über die hüften, bei der geringsten Bewegung. — Schmerzbaftes Drüden und Spannen im Ruden und Naden, mit Stich en bei jeder Bewegung des Rumpfes oder Ropfes. — Stiche zwischen den Schulterblättern und in den hals Musteln. — Geschwust einer hals Seite, mit Schmerz bei Berührung.

Reißen und druden des Stechen in ben Ober. und Border-Armen, Dand. und Finger. Gelenken. — Schweiß ber Sande. — Flechten an ben Sanden. — Einschlafen ber Finger. — Schwerz ber Finger. pigen, wie unterschworen. — Eiter. Blaschen an ben Fingern. — Tiefe Schrunden in der Haut der Kinger.

Drudendes Reißen und Stechen in den Oberschenkeln, Knien und Unterschenkeln. — Mattigkeit in den Oberschenkeln und Knie: Geslenken. — Geschwulft und Steissheit des Knies, mit Stechen. — Rothe Flechen. Flecke an den Waden. — Steisheit der Unterschenkel, wie zusammengezogen. — Rlamm der Unterschenkel und Waden. — Schmerzhaft empfindliche Fußschlen. — Spannen und Geschwulft der Füße, mit hie und Rothe.

# 136. Secale cornutum.

Allgemein vorherrichend: Bieben, Reißen und Rriebeln in den Glies dern und Gelenten. — herumziehende, heftige Rlamm.

Schmerzen. — Brennen in allen Rbrpertheilen, wie von Feuersfunken. — Rrummziehen der Glieder. — Tonische Rrampfe. — Judungen, und convulsivische Bewegungen der Glieder, am meisten Nachts erscheinend, oft auch periodisch wiederkehrend, und durch gewaltsames Ausstrecken der Theile erleichtert. — Krampfanfälle nach Schreck. — Starrkrämpfe. — Epileptische Anfälle. — Gastrische und bilibse Beschwerden. — Assatische und sporadische Cholera. — Allgemeine Abzehrung und Abmagezrung. — Schwankender Sang. — Ohnmachten. — Große Matzigkeit und Trägheit. — Zütern der Glieder. — Schwanken. — Brandiges Absterben einzelner Theile.

Daut fahl, bleif arbig, welt und gerunzelt. — Sprobe, trodine Daut. — Taubheit und Gefühllofigkeit ber haut. — Kriebeln unter ber haut, wie von Ameisen. — Abschuppung ber ganzen Obershaut. — Blutstede (Petechien). — Blutschwäre. — Brandige, schwarze, eiternde Blattern. - In Brand übergehende Blutblasen an den Gliedern.

Große Schläfrigteit und Schlaffucht. — Liefer, betäubter Schlaf. Beftiger Froft, mit brennender hipe nebft ftartem Durfte darauf. — Große Ralte im Ruden, dem Bauche u. den Bliedern. - Ralte Schweiße.

Muthlofigfeit und Furchsamfeit. — Traurigfeit und Melancholie. — Große Angft. — Raferei, mit Begierbe in's Baffer ju fpringen.

- Tob. und Beiß. Gucht.

Bahnfinn. — Gefchmächtes Dent. Bermögen. — Berfiandes. Bermirrung. — Delirien. — Bewußtlofigkeit.

Buftheit und Betaubung bes Ropfes. — Eruntenheit. — Schwindels Anfalle verschiebener Art, auch langwieriger.

Ropfmeh mit dumpfer, ichmerzhafter Eingenommenheit, befonders im hinterhaupte. — Salbfeitiger Ropfichmerz. — Ausfallen

ber Saare.

Augäpfel tief in ihre höhlen gebrängt. — Rrampfhaft zusams mengezogene, ober erweiterte Pupillen. — Berdrehte Augen. — Bilder, flierer Blick. — Doppelseben. — Nebel, Fleden und Flor vor den Augen. — Geschwächte Seh-Rraft. — Amaurose.

Ohren : Saufen und Somerhorig'teit. - Borübergehende gangliche Laubheit.

Majenbluten.

Beficht mißfarbig, bleich, gelb, eingefallen, mit tiefliegenben, blaurandigen Augen. — Bergerrtes Geficht. — Safliche Flede im Gefichte. — Duntelrothes Geficht. — Gefchwulft bes Gefichtes. .— Ameifen Rriebeln im Gefichte.

Lippen und Mund frampfhaft vergerrt. - Rinnbaden . 3mang.

Bahnefnirichen. - Loderheit und Ausfallen der Bahne.

Mund. Erodenheit mit Durft. — Blutfpeien. — Blutiger ober gelb, gruner Schaum vor bem Munbe. — Bunge mißfarbig, braun ober schwarz. — Schwerzhaftes Rriebeln in der Zunge. — Geschwulft der Zunge. — Schwache, undeutliche, schwerfällige, ftammelnde Sprache.

hals Trodenheit. - Brennen, ober arges Rriebeln im Schlunde. - Entzündung ber Speiferohre.

Befdmad abgeftumpft. — Unauslbichlicher, beftiger Durft. — Unerfattlicher Dunger, befonbere nad Saurem.

Etel und Uebelteit. — Burgen und Erbrechen rober, gals lichter Stoffe. — Leichtes Erbrechen. — Erbrechen von Spulmurmern. — Schleim Grorechen. — Schwarzes Gall-Erbrechen.

Ragen-Druden. — Magen-Rrampf. — Große Schmerzhaf. tigteit, brudende Betlommung und Angft in der Berggrube, mit vergeblichem Brech-Reize. — Brennen im Magen und in der herzgrube. — Entzündung und Brand des Magens.

Leber. Entjundung. — Ungeheuer aufgetriebener, gespannter Bauch. — Schmerzhafte Roliten mit Convulsionen. — Gefühl farter Ralte im Bauche und Ruden. — Brennen im Unterleibe.

Stuhl Berftopfung mit ftetem vergeblichem Drange. — Saufige Durchfall: Stuhle mit maffricht ichleimigen Ausleeruns gen. — Faul: riechende Durchfälle. — Sehr ich machende Durchsfälle, mit schnellem Sinten ber Krafte. — Unwillführliche Stuhle. — Abgang von Burmern.

Darn-Absonderung unterbrudt. - Schwieriger, feltener, tropfenweise abgebender Darn, bei ftetem Drauge dazu. - Beifer, mafferheller Sarn. - Bermehrter Barn. - Blutfluß aus ber Barnrobre.

Regel zu ftark und zu lang. — Mutter-Blutflüsse schwarzen, flüffigen Blutes, besonders bei ftarkem Bewegen abgehend. — Mangelnde Behen. — Abortus. — Rach Abortus, mangelnde Zusammenziehung des Uterus. — Festsipende Placenta. — Zu lange Lochien. — Geschwust und Warzen am halbgeöffneten Muttermunde. — Blutdrang nach dem Uterus. — Langwierige Entzindung des Uterus nach unterdrückten Lochien oder Regeln. — Absterben, Krebs und Brand des Uterus.

Beifere, boble Stimme.

Athmen angstlich und fcwer, mit Geufzen und Schluchzen. — Engbrüftige teit und Bruft. Betlemmung. — Stidflugartige Bruft. Beetemmung, mit Krampf im Ribbenfelle. — heftiges, Prampfhaftes herzelopfen.

Ariebeln und gubllofigfeit im Ruden. - Steifigfeit im Raden.

Rrampfhafte Rrummung bes Armes, mit Bieben barin. — Brennem in ben handen. — Geschwulft der hande, mit schwarzen Blattern. — Beiche, maffrichte Geschwulft am hand Gelenke. — Berdrehung ber hande. — Rriebeln in den Fingerspien, mit Taubheit und Gefühllosigkeit derselben. — Rrummziehen, Berdrehen und Ruckswärtsbiegung der Finger. — Brandiges Absterben der Finger.

Beine matt und fcmershaft. — Rrummziehen der Beine und Behen. — Arge Baben Rrampfe. — Brennen in den Füßen. — Berdrehung der Füße. — Geschwulft der Füße, mit schwarzen Blattern.-Brandiges Absterben der Zehen.-Rriebeln in den Zehen.

#### 137. Selenium.

Augemein: Schmerzen in allen Gliedern, wie von Berfaltung. — Auffallenbe Abmagerung, besonders im Gesichte, an den handen und Schenkeln. — China erregt außerordentliche Beschwerden und verschlimmert die vorhandenen unerträglich. — Großer hang zum Liegen und Schlafen, besonders während der hie des Tages. — Berschlimmerung der Besch werden nach dem Schlafe. — Unverträglichkeit der Zugluft.

Defteres Rriebeln an fleinen haut-Stellen, mit ftartem Reize jum Rragen.
— Friefel Ausschläge. — Langes Raffen ber getrapten

Stellen. - Flache Gefcwure.

Beitige Abend Schläfrigkeit, bei nachtlichem Halbschlafe unter ofterem Erwachen. — Spates Einschlafen, Abends. — Zuden des Korpers beim Einschlafen. — Leiser Nacht Schlaf, mit Erwachen von jedem kleinem Geräusche. — Zeitiges Erwachen, früh, und ftets zu der selben Stunde. — Erdume voll Zank und unnatürlicher Grausamkeit.

Stühendes Brennen auf einzelnen großen Stellen ber haut (ber Bruft, des Bauches, der Lenden und den Seiten). — Steter Bechfel von hite und Kille. — Allzugroße Reigung zu Schweiß im Sehen und Mittags Schlafe. — Schweiß, der weiße, fteife Flecke in der Bafche macht, (auf der Bruft und in den Achselgruben).

Melancholisch religiofe Schwarmerei. — Große Schwaghaftigkeit.
Große Bergeflichkeit, besonders in Geschäften. — Gangliche Unfabigkeit qu jeber Arbeit.

Angegriffenheit von nachtlichen Geiftes Arbeiten. — Schwindel beim Aufftehen.

Ropfweb, alle Nachmittage. — Ropfichmer; nach Limonade, Bein und Thee. — Anfälle heftig ftechenden Ropfichmerzes über bem Auge, mit Niederliegen, Empfindlichteit des außern Ropfes, vielem harnen, Appetitlofigfeit und Schwermuth, erregt durch Geben u. ftarte Gerüche.

- Ausgehen der haare Beim Rammen. Schmerz der Ropfhaut, als wurs den die haare ausgeriffen.
- Augenschmerzen tief in den Soblen der Augen. Judende Blaschen an den Augenbrauen und Lid-Randern. Ausfallen der haare aus den Augenbrauen.
- Dhridmals vermehrt und im tauben Ohre verhartet.
- Rafen Suden, in ben Sochern und am Rande der Blugef. Reigung in der Rafe ju bohren.
- Gefichts Daut fettig. Buden der Gefichts Musteln. Aufgefprungene Oberlippe.
- Bahnichmers, ber ju ftochern nothigt, bis Blut tommt. Bohren in ben Bad Bahnen. Bahne werben hart und glatt, beim Reiben knarrend.
- Dale. Erodenheit. Schmers unter ber Bungen Burgel. Did weiß belegte Bunge, fruh.
- Geschmad widerlich fus, nach Tabafranchen. Mangelnder Fruh Appelit.

   Nächtlicher hunger. Widerwille gegen Salziges. Defteres Berlangen nach Brantwein. Schludsen und Aufftogen, nach Tabafrauchen. Nach dem Effen, Klopfen der Abern burch ben ganzen Korper, befonders im Bauche.
- Leberich mergen, befonders beim Einathmen, bis jur Rierem Gegend bin, mit Empfindlichkeit gegen außeren Drud. Rothes, judendes Friefel in der Leber-Gegend. Startes Milgflechen im Gehen.
- Sinhl : Berftopfung. Darte Stuble, mit Schleim ober Blut julest. Dalbfluffige Stuble mit 3mang. Saben, wie Daare, im Stuble.
- Darn vermindert und buntel. Rother harn, Abends. Rother, grodforniger Sat im Barne. — Nachharnen, besonders nach dem Stuble. — Rachtripper.
- An den Seschlechtstheilen, Ribeln und Juden, besonders am Hodensade.

   Impotenz, mit geilen Gedanken. Pollutionen bei schlaffer Ruthe. Auströpfeln des Samens im Schlafe. Abgang von Prokata. Saft, für fich und beim Stuhle. Dünner, geruchloser Samen. Beim Beischlafe, schwache, langsame Erektion und zu früster Samen. Erguß. Nach dem Beischlafe, schwach und verdrießlich.
- Berflopfung ber Rafe. Abendlicher Fliefichnupfen. Gelber, Dider, gallertartiger Rafen . Schleim.
- Beiferteit, beim Anfegen jum Gingen. Ausraufpern von Schleim mit
- Duften, frub, ber die gange Bruft anftrengt, mit Musmurf von Blut und Schleim Rlumpchen.
- Athem Beengung beim Geben im Freien. Defteres tief Athmen, wie Geufzen. Rachfliche Athem Berbinderung im Liegen, durch Schmers gen auf der Bruft, in der Seite und im Rrenge.

Rreng, wie gelahmt, fruh. — Steifheit der hals - und Raden - Musteln, Die den Ropf nicht ju breben gestattet.

Friesel am Borberarme. — Rächtliches Reißen in ben Sanden. — Juden an der Sandwurzel, in den Sandflächen, und an und zwischen den Fingern. — Kras Blaschen an der Sand. — Abmagerung der Bande.

Judende Bluthen an ben hinterbaden und den Oberfchenkeln neben dem Sobenfade. — Abmagerung der Beine. — Rnaden des Knies beim Biegen.
— Flace Sefchwure an den Unterschenkeln. — Juden an den Fügen, Abends, besonders um die Andchel.

# 138. Senega.

Allgemein: Shleimhaut. Rrankheiten. — Entzündungen innerer Organe. — Baffersucht innerer Theile. — Allgemeine haut. Baffersucht. — Für schlaffe, vollsaftige, phleg matische Constitutionen besonders geeignet. — Allgemeines, großes Mattigkeits. Sefühl mit Zittern, besonders in den Untergliedern. — Große Abspannung des Körpers und Seistes, mit Dehnen der Glieder, Schwere, Büstheit und Klopfen im Kopfe. — Große Schwäche, wie von der Bruft aus. — Ohnmacht beim Sehen im Freien. — Biele Beschwerden, besonders die der Bruft, verschlimmern sich in der Kuhe und bessern sich wei Gehen im Freien.

Bif. Bunden giftiger Thiere (Schlangen ic.).

Große Schläfrigkeit, Abends, und fester, betäubter Schlaf, gleich nach dem Niederlegen. — Unruhiger Schlaf wegen Bruft-Beschwer- den, oder Magen Rrampf gegen Worgen.

Frofteln ofters, wegen Mattigfeit in den Beinen. - Chander über ben Ruden, bei Befichts Dige, Augen Brennen, Schwerathmigfeit,

Stechen in ber Bruft und Rlopfen im Ropfe.

hppodondrische Melancholie, mit großer Empfanglichteit für Beleidigungen. — Große Angft, oft mit haftigem, schnellem Athem. — heiterkeit mit Reizbarkeit und leichtem Aufbraufen in Born und Buth.

Taumelichte Ropf. Eingenommenheit. — Buftheit und Leere bes Ropfes, mit Druden in ben Augen. — Schwindel mit Brummen vor ben Ohren.

Ropfichmerzen, welche bie Augen mit ergreifen, im warmen Zimmer sich erhöben, und im Freien ober in der Ralte sich mindern. — Drückende Ropfschmerzen in der Stirn und den Augenhöhlen. — Ziehen im Bordertopfe und den Schläfen bis in's Gesicht. —Blutdrang nach dem Ropfe und den Augen, beim Buden. — Rlopfendes Ropfweh mit Drücken in den Augen.

Auf bem haartopfe, Schauber und Juden. - Ropf : Musichlag.

- Mugenfdmers, als maren bie Augen ausgebehnt, und murben zu ben Soblen beransgebrudt. - Druden in ben Mugen, be: fonders Abends bei Licht, und beim Buden. - Brennen in den Augen, beim Lefen und Goreiben, (Abends). - Gefcmulft ber Augenliber . mit brennendem Druden und Rriebeln. - Trodenbeit ber Augen. - Thranen ber Angen im Freien und beim icharf Seben. - Rruh, viel verbarteter Schleim an ben Augen: libern. - Buden und frampfhaftes Bieben in ben Augenlibern. -Schief gezogene untere Augenliber. - Starrfeben. - Erubuna ber hornbaut. - Trubfichtigfeit, mit Rimmern vor ben Mugen, burd Bifden vermehrt. - Bufammenfließen ber Buchftaben und Blenden ber Mugen beim Lefen. - Alle Gegenstande fcheinen wie beschattet. - Slanzende Riede por ben Augen. - Licht : Scheu. 3m Dbre, Druden, beim Rauen. - Schmerzhafte Empfindlichfeit
- bes Behores.
- Rafen . Juden im Innern. Eiter Beruch vor ber Rafe.
- Befichts Dustein wie gelahmt. Brennenbe Blaschen an ben Mundwinkeln und der Oberlippe.
- Babne fcmerzhaft empfindlich. Bublen in ben Rabnen beim Ginathmen (feucht falter Luft).
- Mund-Trodenbeit, besonders früh und Bormittags. Bermehrte Speichel. Absonderung. - Faulichter Mund . Bestant. - Beiß belegte Bunge. - Brennen auf der Bunge und am Saumen.
- Dalemeh, wie rob und mund. Rragen, Brennen und Erodenheit im Balfe, mit huften Reis und erschwertem Gprechen. - Bu: fammenichnurungs. Befühl im Golunde. - Entzundungs. Be. fowulft bes Radens und Bapfdens. - Biel gaber Schleim im Salfe und Rachen, und Ausrachfen besfelben in Pleinen Rlumpchen.
- Befchmad ber Speisen vermindert. Urinartiger ober metallischer Dund : Befd mad. - Schleimiger Gefdmad im Munde. - Bangliche Appetitlofigeeit, besonders fruh. - Ragender Sunger, mit Leerheits . Gefühl im Dagen. - Grober Durft.
- Aufftoffen. Etel und Brech . Hebelfeit, wie aus dem Dagen, mit Burgen. - Erbrechen mit Durchfall und großer Beangftigung.
- Dagen : Rrampf, brudenben Somerges, auch Rachts. Bren: nen im Dagen.
- Band web wühlenden und bohrenden Gomerges, befondere im Dberbauche u. den Dovochonbern .- Rolifartig es Bauch meh .- Nagen im Unterbauche. - Barme u. Bellemmung im Dberbauche, beim Ginathmen. - Bieben gwifden ben Band : Deden, wie von einem fremben Rorper. - Blabungs: Beichwerden mit Drangen nach dem Unterbauche.
- Stublidgernd, hart und fparlid, mit Preffen und Druden barnach im After und Daftdarme. - Deftere breithte Durchfall : Stuble.

harn vermindert. - Bermehrter barn. - Rachtliches Bett. piffen. - Schaumiger, ober mit Schleim . gaben vermischter, nach dem Erfalten, truber und wolfiger harn. - Rothlicher harn Gan, mit Schleim , Botteln, - Beim harnen Gefühl, als mare die harnrobre verflebt. - Stechen ober Brennen in der harnrobre, nach und bei dem harnen.

Beidlechtstirieb vermehrt, mit ichmerghaften Ereftionen. Goleimiger Beiffluß.

Niesen mit Bundheits. Schmerz in der Bruft. — Lästige Trodenheit der Nase. Reblfopf febr troden, besonders fruh und Bormittags. - Seiferteit und Raubbeit im Salfe. - Biel Schleim im Rebltopfe u. ber Luftrobre, mit Berfürzung des Athems. - Schleimige Bals-Braune. - Luftrohren: Schwindfucht. - Bruft: Berichleimung.

huften, troden und erschütternd, von Rigel im Rehltopfe, am ftartften im Freien. - Suften mit ftartem Muswurfe gaben

Schleimes. — Schleim Schwindsucht.

Schwerathmigfeit, mit Befühl, wie von Stodung in ben Lungen. - Qurgathmigfeit beim fart Beben und Treppen - Steigen. -Drudende Beflemmung der Bruft, befonders im greien und beim Borbeugen, ale wenn ber Bruftaften ju eng mare.

- Bruft-Druden, am meiften in der Rube, und frub, ober Rachts, beim Ermachen, - Große Empfindlichfeit ber innern Bruft : Banbe bei Berührung. - Rlemmen und 3mangen in der Bruft, mit Unruhe und Mengstlichkeit, befonders beim Liegen auf ber Geite. - Etechen in der Bruft, vorzüglich beim Suften und Ginathmen. - Bund. heits. Schmerg in ber Bruft, burch außern Drud, Riefen, huften und Bewegung vermehrt. - Bieben und Brennen in der Bruft. - Lungen: Entzündungen. - Bruft. Bafferfuct. - Rrabbein und Rriebeln in ber Bruft. - Starter Blutdrang nach der Bruft, mit Pulfiren barin und Ballungen bis jur Dhnmacht. - heftiges, erschütterndes bergelopfen. - Druden und Bohren in ber Berg : Begend. - Die meiften Bruft Befcmerden find in der Rube arger, und beschränten bas Athmen nicht.
- 3m Ruden, swifden, an und unter ben Schulterblattern, Druden und Bieben. - Brennen und Juden unter ber haut bes gangen Rüdens.
- Labmiges Bieben in ben Vorberarmen, bis in die Finger. Berrentungs : Schmers im Sand : Beleute.
- Großes Mattigfeits Gefühl in ben Beinen, mit Labmig. teit in ben Gelenten berfelben. - Berrentungs. Somers im Buft . Gelente.

#### 139. Senna.

Allgemein: Blut. Ballungen, besondere Rachts, ben Schlaf ftorenb. - Schlaflofigteit, mit Schreien und unruhigen Benbungen, befonbers bei Gaualingen.

Ropf . Sowere beim Buden, als wurde ber Ropf berabgebrudt. - Somera im Raden beim Aufrichten des Ropfes.

Dundwintel poll brennenber Blatchen.

Appetit : Mangel. - Durft. - Leeres, ober maffricht und übelichmeden. des Aufstoffen. - Etel und Brech : Uebelfeit.

Rolifartige Leibichmergen, befonders bei Pleinen Rinbern.

- Ralte : Gefühl im Bauche, mit Leere und Uebelfeit im Dagen.

- Biel Blabungen, mit Anurren und Gabren im Bauche und Abgang fintender Winde.

Durchfällige Stuble, mit 3mang und Brennen im After barnach.

### 140. Sepia.

Augemein vorherrichend: Stechen und flichlichte Schmerzen in ben Bliebern und andern Rorper : Theilen. - Brenn : Schmerzen an vielen Theilen bes Rorpers. - Strammen ber Glieder, wie ju Purg. - Biehen und Reifen in ben Gliedern und Belenken. -Somerzen, die durch außere Barme erleichtert werden. - Comerg. Anfalle mit Schauber. - Große Beidmerben von Merger. - Rachtheile von Gelbftbefledung. - Leichtes Ginfchlafen ber Glies ber (Arme und Beine), besonders nach Sand Arbeit. - Steifig. Peit und Ungelentheit ber Gelente. - Leichtes Berrenten und Berftauchen ber Glieber. - Leicht Berheben. - Ruden und Buden ber Glieder, Rachts und am Tage. - Dustel Buden. - Syfterifde Rrampfe und andere Befdmerben. -Bleichfüchtige Buftande. - Befdmerben ber Schmangern, befonders gaftrifche. - Scrophulofe Befcwerben. - Unichwellung und Giterungen ber Drufen. - Entzundungen innerer Organen. -Erbohung und Erneuerung vieler Beschwerden bei und gleich nach bem Effen. - Someigen ber Befdmerden bei jeder ftar: ten Bewegung, außer beim Reiten, und Berichlimmerung berfelben in der Rube, fo wie Abends, Rachts (u. Bormittags). Allaemeine fcmerzhafte Empfindlichkeit bes gangen Rorpers. - Bieben

burd alle Glieder. - Defteres Dehnen und Renten. - Unruhe in allen Gliedern, mit Mengitlichkeit, die nirgende bleiben laft. - Starte Blut, Ballungen, auch Rachts, mit Pulfren burch ben gangen Rorper. - Allgemeine Geschwulft bes Rorpers, mit Rurgathmigfeit, ohne Durft. - Schwerfälligkeit und Tragbeit

bes Rorpers. - Unfestigfeit ber Glieber. - Mattigfeits. und Donmachte : Anfalle. - Bitternde Mattigfeit. - Rraftlofigfeit. aud blog beim Ermaden. - Leicht Ermuben beim Beben im Rreien. - Große Bertaltlichteit und Empfindlichteit gegen talte Luft, vorzüglich gegen Rordwind. - Rach Rafwerden Fieber - Froft, Donmachte Unfalle und fpaterbin, Gonuvfen.

Saut febr empfindlich. - Buden an vielen Stellen, bas fich in Brennen vermandelt. - Juden, Bluthen . Ausschlag und Bundbeit in ben Belenten - Bundheit der Saut bei Rindern. - Rras a Musichlage. - Braune, oder weinrothe, oder rothliche, flechtenartige Rlede auf ber Daut. - Ringformige Saut : Abicalungen (Ring. Rlechten). - Raffende Blechten mit Juden und Brennen. - Blut. fcm are. - Budende, fechende, brennende, ober auch fcmeralofe Befdmure. - Dubneraugen mit ftechenben Schmerzen. - Ber-Prüppelte Rägel.

Große Schläfrigteit am Tage und Abends allquzeitig. - Schlaf. fucht Anfalle in breitägigem Typhus wiederkehrend. - Grates Gin. fchlafen, Abends. — Muntere Schlaflofigfeit. — Allzuzeitiges Ermachen und langes Bachbleiben. - Defteres Ermachen, obne Urface. - Unruhiger Solaf mit farten Blut. Ballun. gen, ftetem Umberwerfen, fcmarmerifchen, angflichen, fored. haften Eraumen. und ofterem Auffdreden. - Unerquidlicher Schlaf und Unausgeschlafenheit, frub. - Beile Traume. - Sprechen im Schlafe. - Nächtliches Errereden. - Buden der Blieder im Schlafe.

Schauber bei den Schmerzen. - Mangel an natürlicher Rorper. Barme. - Frofteln, Abends und In freier Luft. - Anfalle von (fliegender) Dige, besonders im Gigen und beim Beben im Freien, fo wie bei Merger ober wichtigen Gefprachen. - Sis. (und Broft.) Unfalle mit Durft. - Unhaltende Dige mit Befichts Rothe und großem Durfte. - Bechfelfieber mit Durft im große. - Schweiß im Sigen. - Starter Schweiß bei geringfter Bewegung. - Racht. Soweife, auch talte. - grub. Someife, auch fauer riedenbe.

Traurig und niedergefchlagen, mit Beinen. - Mengelich. feit und Banglichfeit, oft mit fliegender Sige, und meift Abends, auch im Bette. - Große Betummerniß wegen feiner Befundheit. - Tieffinnigfeit. - Große Schredbaftigfeit. -Duthlofigteit bis jum Lebens . Ueberdruffe. - Gleichgul: tig feit gegen Alles, felbft gegen bie Seinen. - Schen gegen fein Befdaft. - Mergerliche Empfindlichteit mit großer Reigung

au Born und Deftigfeit. - Bant. und Sabel Gucht.

Sebadtnif. Commade. - Berftreutheit. - Berfdreiben und Berreden. - Unfahigfeit ju geiftigen Arbeiten. - Schwerer Bebanten . Ruf.

- Eingenommenheit bes Ropfes. Augenblickliche Schwindels Anfälle, beim Gehen im Freien und beim Schreiben. Schwindel, als bewegten fich alle Gegenstände, oder als kollere Etwas im Ropfe herum. Schwindel früh, beim Aufstehen, oder Rachmittags.
- Ropfgicht:Anfälle mit Uebelkait und Erbrechen und stechenden oder bohrenden, zum Schreien zwingenden Schmerzen. Früh: Ropfweh. Ropfweh beim Schütteln und Bewegen des Kopfes, so wie beim Auftreten, als würde das Sehirn erschüttert. Halbseitige Ropfschmerzen, auch Abends nach dem Miederlegen, nach vorgängiger Schwere im Ropfe. Drückende Ropfschmerzen über den Augen, vom Tageslichte. Ausein anderpressen im Ropfe, auch oft beim Bücken, als sollte der Ropf springen. Zusammenziehen im Ropfe. Ziehen und Reißen im (und am) Kopfe, auch nur auf einer Seite. Steschen und Rucken im Ropfe. Alopfender Kopfschmerz, vorzüglich im hinterhaupte. Starker Blutdrang nach dem Ropfe, mit hise darin, besonders beim Bücken.
- Menferliche Kalte auf dem Ropfe. Unwillführliches Schütteln und por oder rudwärts Buden des Ropfest — Bewegung der Ropfhaut. — Juden am Ropfe. — Ausfallen der haare.
- Mugenliber. Lahmung. Somere und Berabfinten des obern Angenlides. - Drud auf die Augapfel. - Suden und Beigen in den Augen und Libern. - Brideln in ben Augen, Abends. bei Rergen, Licht. - Brennen ber Augen, befonders frub, beim Ermachen. - Entzundung ber Augen, mit Rothe bes Beigen und Steden barin - Entjundung, Rothe und Befdmulft ber Augenlider mit Berftentornern. - Abendliche Befdwulft ber Augen. - Blutichmamm ber hornhaut. - Trodner Schorf an ben Augenlibern, fruh, beim Erwachen. - Schorfe in ben Augenbrauen. - Blaferne, fcmimmende Augen, befonders fruh. beim Ermachen. - Gelbheit bes Beißen im Auge. - Thranen ber Augen, befonbers frub, ober Abends im Freien. - Radtlides Bufdmaren ber Mugen. - Fippern und Buden ber Augenlider. - Unvermogen bie Augenlider ju öffnen. Radte. - Trubfichtigfeit beim Lefen und Schreiben. - Beit. fichtigteit. - Amaurofe (bei verengerten Dupillen). - Rlor und fcmarje, fcmimmende glede, Bunfte und Licht-Streifen vor ben Augen. - Gruner Schein, um bas Rergen-Licht, Abends. - Große Empfindlich teit ber Augen gegen Tages, Licht.

Dhren Bwang. - Steden in ben Dhren. - Bundheite:Schmer;

im Ohre. — Geschwulft und Eiter-Ausschlag am dußern Ohre. — Flechten am Ohrläppchen. — Aussluß dunnen Eiters aus den Ohren, mit Juden. — Ueberempfindlichfeit des Gehores bei Mufit. — Schwerhörigkeit. — Plöhliche Taubheit, wie von einem Pflocke in den Ohren. — Brausen und Saufen vor den Ohren.

Rase geschwollen und entzündet, besonders an der Spise. — Grindige Rasen-Spise. — Rasen-Krebs. — Bose, geschwürige Rasenlöcher. — Pfropse in der Nase. — Defteres Blut-Schnauben und Rasenbluten. — Geruchs-Mangel. — Uebler Geruch vor der Nase.

Gefichts-Blaffe, mit blauen Randern um die Augen. — Gelbe heit bes Gesichtes. — Gelber Sattel über Wange und Nase. — Biel Gesichts. hiße. — Blasse Gedunsenheit des Gessichtes. — Rothlauf-Entzündung und Geschwulst einer Gesichts. Seite, (von einer faulen Zahnwurzel aus). — Entzündliche Gesichts-Geschwulst, mit dichten gelbschorfigen Bluthen. Milchschlag im Gesichte und auf der Gesichte. — Jüden und Ausschlag im Gesichte und auf der Stirn, auch wie rothe Rauhheit der Haut. — Geschwülste an der Stirn. — Ziehende Gesichts-Schmerzen. — Rlammschmerz und Reißen in den Gesichts-Knochen.

Lippen troden und icalig. — Spannen ber Unterlippe. — Gelbheit, ober flechtenartiger Ausschlag um ben Mund.-Raffende ichorfige Ausschläge im Roth en ber Lippe und am Rinne.

Bahnschmerz beim Busammenbeißen oder Berühren ber Bahne und beim Sprechen, so wie von jedem kalten Luftzuge. — Bahnweh ber Schwangern. — Nächtliche Bahnschmerzen mit großer Gereiztheit. — Rlopfendes, oder ftechendes, auch ziehendes Bahnweh, bis in's Ohr zuweisen. — Reißende Rucke in den Bahnen. — Stumpsheit, Lockerheit, leichtes Bluten und Hohlmerden ber Bahne.

·Mund : Gestank. — Geschwulft bes inneren Mundes. — Mund-Fäule. — Trodenheit im Munde und auf der Junge. — Speichels Fluß salzigen Geschmades. — Schmerz der Junge und des Gaumens, wie verbrannt. — Bundheit der Junge. — Blaschen auf der Junge. — Beiß belegte Junge.

Dalsweh mit geschwollenen Halsbrüsen. Drückendes Pflock Gefühl, oder Wundheitsschmerz und Stechen im Halse, beim Schlingen. Busahmenzucken im Halse. — Geschwulst und Entzündung des oberen Halses. — Entzündung, Geschwulst und Eiterung der Mandeln. — Trockenheit im Halse, mit Spannen und Krahen. — Klebrig im Halse. — Biel Schleim im Halse und am Gaumensgel. — Schleim-Rachsen, früh. — Ausrachsen blutigen Schleimes.

Seschmad faulicht oder sauer. — Mizusalziger Geschmad der Speisen. — Durstlossseit. — Durst, Abends und früh. — Große Eßgierde, Geftäßigkeit. — Heißhunger mit Leerheits-Gesühl im Magen. — Starkes Berlangen auf Bein. — Abneigung und Ekel vor Speisen, besonders vor Fleisch und Milch, welche Durchsall macht. — Tabakrauchen bekommt nicht. — Nach Fett-Genuß, widriges Ausstellen mit Uebelkeit. — Berdauungs-Schwäche des Mageus. — Nach dem Essen, Säure im Munde, viel Ausstellen, Krahen und Brennen im Schlunde, Pulstren in der herzgrube, Schlucken, Bauch-Austreibung Schweiß, Kieber-Die, Herzlopfen, Kopfweh.

Biel Aufftogen, meift fauer, ober bitter, ober wie faules Gi, ober mit Geschmad bes Benoffenen. — Schmerzhaftes Auf-

ftogen, wobei Blut in den Mund tommt.

Uebelteit, auch früh, nüchtern, besser nach Senuß einiger Biffen.

— Uebelteit mit bitterem Geschmade und Aufftogen. — Uebelteit beim Fahren. — Uebelteit und Erbrechen nach dem Effen.

— Uebelteit und Erbrechen ber Schwangern, zuweilen mildichten Baffers. — Erbrechen von Galle und Speisen.

Magenschmerzen nach bem Effen, auch Abends. — heftiger Schmerz am Magenmunde, beim Niederschlingen ber Speisen.— Schmerz in der herzgrube beim Gehen. — Drücken im Magen, wie von einem Steine, besonders bei und nach dem Effen, oder Nachts. — Busammenziehender Magen-Aramps. — Drückendes Stechen in der herzgrube und Magen-Gegend. — Brensnen im Magen und in der herzgrube. — Klopfen in der herzgrube. — Klopfen in der herzgrube. — Schmerzhaftes Leerheits-Gefül im Magen.

Leberschmerz im Fahren. — Druden, Rlopfen und Stechen in der Leber-Begend. — Entzündung der Leber. — Bohren oder spannendes Stechen in den Spoochondern, besonders bei

Bewegung. - Stechen im linten Sypochonder.

Bauchweh ber Schwangern. — Bauchweh, früh im Bette. — Drücken und Schwere im Bauche, mit Ausbehnungs-Gefühl, als sollte der Bauch platen. — harte Auftreibung des Bauches. — Festiten und harte im Unterbauche. — Dickheit des Bauches bei Müttern. — Bauch-Bassersucht. — Unsterleibs-Krämpfe greisenden Schwerzes, als würden die Därme umgedreht. — Schneidendes Bauchweh, besonders nach Körper-Bewegung, oder Nachts, mit Stuhldrang. — Wählen, Schneiden und Drücken im Unterbauche. — Berschlagenheits-Schwerz der Därme. — Kälte im Bauche. — Brennen und Stechen im Bauche, neben dem Nabel. — Leerheits-Gefühl im Unterleibe. — Stiche im Schoose. —

Braunliche Flede am Baude. - Rollern und Rnurren im Bauche, besonders nach bem Effen.

Stuhldrang ohne Erfolg, oder mit Abgang blogen Schleismes und Winde. — Stuhl-Berstopfung der Schwangern. — Ungenüglicher, lordeerartiger, zögernder Stuhl. — Spärlicher Stuhl mit Anstrengung und Zwang. — Allzuweicher Stuhl. — Gallertartige Stühle mit Leibschneiden. — Schwächende Durchfälle, Sesonders bei Kindern. — Beim Stuhle, Blut-Abgang. — Zusammenziehs Schmerz und Spannen, Jücken, Kriebeln, Brennen und Stechen im After und Mastdarme. — Feuchtigkeit Siepern aus dem Mastdarme. — Borfall des Mastdarmes, besonders beim Stuhle. — Blutdrang nach dem Uster. — Austreten der Mastdarms. Aberdnoten. — Fließende Hamorrhoiden. — Bundheit zwischen den Hierbacken. — Zusammenziehs Schwarz im Mittelsteische.

harnbrang, sehr oft, mit Unvermögen zu harnen. — Druden auf ben Urin. — Racht-harnen. — Bettpissen, im ersten Schlafe. — Dunkler, blutrother harn. — Trüber harn mit rothssandigem Sage. — Stinkender harn, mit vielem weißen Sage. — Blut absehender harn. — Blasen Aramps. — Brennen in der Blase und harnröhre. — Schründ nden in der harnröhre, beim harnen. — Schneiden und Stechen in der harnröhre. — Rachtripper.

Beugungstheile ftark schwißend, besonders die Hoben. — Juden um die Geschlechtstheile. — Judender Ausschlag an der Eichel und Borhaut. Eicheltripper, sauerlich salzigen Geruches. — Geschwüre an der Eichel und Borhaut. — Hoden. Schmerzen. — Geschwust des hobensates. — Schwäche der Seschlechtstheile. — Erhöhter Geschlechtstrieb mit vielen Erektionen. — Biele Pollutioneu, auch nach Onanie. — Prostata-Saft nach harnen und bei schwierigem Stuhle. — Nach Beischlaf und Pollutionen, matt und angegriffen am Geiste, Gemüthe und Körper.

An der Scham und zwischen den Beinen, Bundheit, anch vor der Regel. — hiße in und an den Geburtstheilen. — Zusammenzieh-Schmerz in der Scheide. — Geschwulft und jüdender, näffender Ausschlag an den innern Schamlefzen. — Athem beengendes Pressen in der Gebärmutter herab. — Mutter-Borfall. — Zu frühe, oder zu schwache, oder unterdrückte Regel. — Bor der Regel, Banchweb. — Bei der Regel, Schwermuth, Jahnweb, Ropfweh und Zerschlagenheits. Schwerzen in den Gliedern. — Unfruchtbarteit. — Neigung zu Abortus. — Beikfluß gelben oder grünröthlichen Baffers, oder eiterartiger, faulriechender Füssigseit. — Jückender, wundfressender Beisstuß. — Beim Beißstusse, Stiche in der Scheide.

Berkopfung, oder lästige Eroden beit ber Rase. — Stodichnupsen. — Berbärteter Schleim in der Rase, wie Pfropse. — Starter Fließsichnupsen mit Niesen, hinterhaupts Schmerz u. Ziehen in den Gliedern. Beiserkeit mit Schnupsen. — Erodenheits Befühl in der Luftrdhre. Duften von Ripel im Rehltopse oder der Bruft. — Langwieriger Reuchhusten. — Erodner huften, wie aus dem Magen, vorzügslich Abends im Bette, und oft mit Uebelkeit und bitterm Erbrechen. — Feuchter huften nach Erkaltungen. — huften mit vielem, meiß faul oder salzig schmedendem Schleims Auswurfe, häusig nur früh und Abends, und oft mit Rassen, Schwäche, Robbeit und Bundheit in der Brust. — Schwer sich lössender Brust Auswurf. — Blutiger husten Auswurf. — Lungen Schwindsucht. — Blutiger husten Auswurf, früh und Abends, bei Schleim Auswurf am Tage. — Beim husten, Stiche in der Brust oder dem Rücken.

Engbrüftigfeit, Bruft-Betlemmung und furger Athem beim Geben, Stehen und Liegen im Bette, Abends und Rachts. — Beim Athmen u. Duften, Schmerz in der Bruft-Seite. - Betlemmung ber Bruft von ftodenbem oder ju haufigem Auswurfe.

Brufichmerz von Bewegung. — Druden in ber Bruft, besonders Abends im Bette. — Schwere, Bollheit und Spannen in der Bruft. — Bruft. Arampfe. — Stechen und Stiche in der Bruft und den Bruft. Geiten, auch beim Athmen und Huften, so wie auch bei Kopf. Arbeit. — Lungen. Entzündungen. — Blut. Ballungen in der Bruft und ftarkes Herzklopfen. — Aussehen der Herzschläge. — Braunliche Flede auf der Bruft. — Stiche in der weiblichen Bruft. — Bundheit der Bruftwarzen.

Rreuz. und Rüdenschmerzen brennenden Reißens. — Schwäche im Rreuze, beim Sehen. — Schneiden, Drüden, Buhlen und klemmendes Reißen im Rüden. — Steisheit des Rüdens und Radens. — Frösteln im Rüden. — Bräunliche Flede im Rüden. — Mothliche, stechtenartige Flede über der Dufte und auf beiden Hals. Seiten. — Judender Ausschlag im Rüden. — Beinrothe Flede am Halse und unter dem Kinne. — Blutschwär am Halse. — Achselgruben. Schweiß. — Geschwulft und Eiterung der Achselden. Drüsen. — Räffende Flechte unter der Achselgrube.

Berrentungs. Schmerz im Achfel. Gelente. — Steifheits und Ralte-Gefühl im Arme, wie gelähmt. — Lähmiger Bieh. Schmerz im Arme und Achfel. Gelente bis in die Finger. — Stechen im Arme und Hand. Gelente, bei Anstrengung und Bewegung der Theile. — Schmerzhaftes Spannen und Strammen der Arme, Elbogen: und Finger. Gelente, wie zu kurz. — hochrothe, harte, rothstedige Entzündungs. Geschwulst in der Mitte des Oberarmes. — Blattern

an den Oberarmen mit heftigem Juden. — Steifheit der Ellbogen. Gelenke. — Braune Flede, flechtenartige haut und justende Schorfe am Ellbogen. — Eiternde Blasen auf dem
handruden und Fingerspisen. — Arge Kräse und Schorfe
an den händen. — Gichtisches Ziehen und Stechen in den
Finger. Gelenken. — Krummziehen der Finger. — Schmerzlose
Geschwüre an den Gelenken und Spisen der Finger. —
Berkrüppelte Finger. Rägel. — Ragel. Geschwure.

Buft. Bicht mit reißendem Stechen. - Schmerg ber Binterbaden und Dberichentel pom Giren. - Lab migteit ber Beine, besonders nach Merger. - Steifigteit ber Beine, bis in das Suft-Gelent, nach einigem Gigen. - Ralte ber Beine und Ruge. -Befdmulft ber Beine und ber Ruge. - Rlamm in ben Dberfchenteln beim Beben. - Reifende oder rudende Stiche im Dberichentel und ben Schienbeinen, jum Schreien. - Blut. ichmare am Oberichentel und in ben Rnietehlen. - Bieben und reifendes Steden in den Rnien, Unterfdenteln und gerfen. - Schmerzhafte Befchwulft ber Rnie. - Steifheit ber Rnie und guß. Belente. - Baben:Rlamm, auch Rachts. - Abend. liche Unruhe der Unterschenkel. - Judende Bluthen auf den Unteridenteln und Rufruden. - Beidmure auf ben Rufruden. - Strammen in den Ferfen und guß : Belenten, wie ju turg. - Brideln und Brennen in den gugen. — Rriebeln und Eingeschlafenhelt der Sohlen. - guß. Schweiß, auch unterdrudter. - Berfen. Befomure aus Fregblafen entftanden. - Schmerglofe Befdmure auf den Belenten und Spigen ber Beben. - Subneraugen mit Stich . Schmerg. - Berfruppelte Beh . Ragel.

### 141. Silicea.

Allgemein vorherrschend: Ziehen und Reißen in den Gliedern, (Armend und Beinen). — Nächtliches Stechen in allen Gelenken. — Leichtes Einschlafen der Glieder. — Abendliche Zerschlagenheit und Lähmigkeit der Glieder. — Leicht Berheben. — Schmerzhaste Knochen-Entzünzdungen. — Knochenfraß. — Scrophulöse und rhachitische Beschwerden. — Eiternde Lymph-Geschwüsse. — Geschwulk und Berhärtung der Drüsen, meist ohne Schmerz, nur zuweilem mit lästigem Jüden. — Hysterische Beschwerden verschieder Art. — Beschwerden von Mercur-Misbrauch. — Zuden der Glieder, bei Tag und Nacht. — Epiteptische Anfälle. — Burm-Beschwerzen ben bei Scrophuldsen. — Biele Beschwerden und Schwerzen erhöhen sich oder erscheinen Rachts, und Abends, so wie auch bei Bewegung. — Berschlimmerung der Beschwerden zum Bollzoder Reumond. — Schwerzen bei Better-Beränderungen (Kalender).

- Milgomeine Unruhe im Körper nach langem Sigen. Blutwallung und Durft von wenigem Bein-Trinken. — Starke Abmagerung. — Schweres Laufenlernen der Kinder. — Nachlästigter, schwerfälliger Sang. — Schwäche der Gelenke; sie knicken. — Bittern der Glieder, besonders früb. — Allgemeine Kraftlosigkeit und große Nerven. Schwäch e. — Ohnmächtigkeit, beim Liegen auf der Seite. — Große Angegriffenheit, Mattigkeit und Schläfrigkeit beim Bewitter. — Große Aerkältlichkeit, schon beim Entblößen der Kuße.
- Daut schmerzhaft empfindlich.— Jüden am ganzen Körper, oft friechend ober sticklicht. Ausschlag wie Windpoden über ben ganzen Körper. Rosenartige Knoll-Flede auf ber haut. Eisternde Lymph-Geschwülke. Eiterungen, guter und böser Art, besonders in membranösen Theilen. Güchtige, unheilsame haut.— Geschwüre fast aller Art, auch von Quecksiber-Risbrauch. Gestant der Geschwüre. Wildsleisch, oder stinkende, fressende Zauche in den Geschwüren. Drüden, Jüden, Schründen und bohrendes Stechen in den Geschwüren. Blutschwäre. Bösartige Brand-Schwäre. Ueberbeine. Barzen. Ragel-Geschwüre.
- Große Schläfrigkeit, ohne schlafen zu können.—Zeitige Abends Schläfrigkeit. Spätes Einschlafen. Allzuleiser, schlummers artiger Nacht. Schlaf. Schlaflosigkeit, besonders wegen Blut. Ballung, Kopfhize und vielen sich zudrängenden Ideen. Schreckliche Bilder vor den Augen, Nachts, und viele, ängstliche, schwärmerische Träume, mit Beinen, Sprechen, Schreien und öfterem Erwachen und Ausschlaften. Schreckhaftes Zuden des Körpers im Schlafe. Beile Träume. Schnarchen im Schlafe. Alpbrüden. Nachtwandeln.
- Große Froftigkeit und oftere Froft : Schauber, felbst bei jeder Bewegung. Biele hiße, auch fliegende. Bech selfieber mit
  arger hiße, meist ohne Frost und nur mit geringem Schweiße,
  und gewöhnlich von fruh 10 bis Abends 8 Uhr. Burmfieber
  bei Gcrophulosen. Zahnsieber der Kinder. Schwelß bei mafigem Sehen. Starke Nacht. Schweiße, auch sauerriechen de.
- Beinerlich und melancholisch. heimweh. Aeng flichteit und Unrube. Mengstliche Gewiffens Bedenklichkeiten. Sehr ichrecks haft, besonders gegen Gerausch. Muthlosigkeit. Unheiterkeit, Unmuth und Bergagtheit, mit innerem Lebens Meberdruffe. Mergerlich feit, Eigenstan und große Reigbarkeit. Nachgiebiges Gemüth. Unluft gur Arbeit.

Gedachtnif , Schmade. — Unfahigteit ju denten. — Große Berftreutheit. — Leicht Berreden.

Düfterheit bes Ropfes. — Angegriffenheit von Ropf. Arbeiten, (Lefen, Schreiben und Nachdenten). — Düfeligkeit,
Abends, wie betrunten. — Schwindel verschied ner Art, am
meisten früh, und vorzüglich beim Aufblicken, ober beim Fahren.
— Schwindel mit Uebelkeit und Bürgen, ober vom Rüden
heran, durch das Genick in den Ropf. — Schwindel zum Umfallen.

Ropfichmers vom Genide beran, bis jum Birbel, ben Racht: Solaf hindernd. - Ropfmeh von Erbigung. - Ropfichmergen mit Groftigfeit, Mattigfeit und Niederliegen. - Druden im Ropfe, mit Berftimmtheit und Somere in allen Gliebern, auch frub. -Somere bes Ropfes, Die jur Stirn heraus will, auch taglich von Mittag bis Abend. - Spannen und Preffen im Ropfe, als follte ber Ropf gerfpringen. - Bieben im Ropfe, gur Stirn beraus. - Reißende Ropfichmergen, oft halbfeitig, mit Steden ju ben Augen beraus und in den Gefichts : Rnochen, ober alle Bormittage, mit hige im Ropfe, vorzüglich in ber Stirn. -Stide im Ropfe, besonders in den Schläfen. - Rlopfende Ropfichmergen, meift von Blutbrang nach bem Ropfe. -Schmerzhafte Rude im Ropfe. - Dreben und Birbeln im Ropfe. als ware Alles lebenbig. - Drohnendes Schuttern im Behirne beim Auftreten. - Beiftes-Arbeit, Buden und Sprechen erregt bie Ropfichmergen vorzüglich. - Rach ben Ropfichmergen, Berduntelung ber Angen.

Neußere schmerzhafte Empfindlichteit des Ropfes, gegen jede Berührung.
— Bergrößerung des Ropfes, mit offenen Fontanellen bei Kindern. — Abendlicher Ropf. Schweiß. — Knollenartige Erhöhungen auf der Kopf. Daut. — Biel Juden auf dem Daar-Ropfe.

— Jüdender, nässender Ropf. Grind. — Ausfallen der haare. Augenschmerzen früh, wie von zu großer Trodenheit oder von hineinge, fommenem Sande. — Drüden und Schründen in den Augen und Lidern. — Jüden, Beißen und hiße in den Augen. — Röthe der Augen, mit beißendem Schmerze in den Winteln. — Entzündung der Augen. — Geschwulst der Thränen. Drüse. — Thränensistel. — Thränen der Augen, besonders im Freien. — Nächtliches Zuschwären der Augen. — Blutschwamm und Geschwüre der hornhaut. — Flede und Narben der Hugenlider. — Weitzsichtigkeit. — Jusammenlaufen der Buchfaben beim Lesen. — Bleichzsichtigkeit. — Busammenlaufen der Buchfaben beim Lesen. — Bleichzsichtigkeit, beim Lesen. — Augen. Berdunkelung, wie eine graue Decke. — Kurze Ansälle plöhlichen Erblindens. — Grauer und schwarzer Staar. — Feuerfunken und schwarze Flede vor den Augen. — Licht. Schen und Blenden der Augen vom Lages. Lichte.

Ohrzwang ziehenden Schmerzes. — Bohren und Rlopfen in den Ohren. — Stechen zu den Ohren heraus. — Juden an den Ohren. —

Entzündete, feuchtende Ohr. Rander. — Schorfe hinter den Ohren. — Beschwulft des außeren Ohres, mit Ausfluß aus dem Ohre, unter Bischen darin. — Biel feuchtes Ohrschmalz. — Ueberempfinds lichkeit des Gehores gegen Geräusch. — Berftopfung der Ohren, zuweilen beim Schnauben, oder mit einem Analle aufgehend. — Schwerhdrigkeit, auch ohne Ohre Geräusch, oder nur für Menschen. Sprache. — Beim Bollmonde vermehrte Schwerhdrigkeit. — Läuten, Flattern, Ruscheln und Gludern in den Ohren. — Anochensfraß des Barzenfortsabes. — harte Ohrbrüsen, Geschwulft.

Rafen-Anochen schmerzhaft bei Berührung. — Nagende Schmerzen oben in der Rase, mit Schwere beim Buden und großer Empfindlichkeit gegen Druck. — Puckender Seschwürschmerz in der Nase, bis in den Ropk. — Entzündung der innern Nase, auch nach Mercurs Mistrauch. — Jüden und Rothe der Nase (an der Spige), mit schorfigen Bläschen darauf. — Blutschwäre an der Nase. — Schorfe und Seschwüre in der Nase. — Nasenbluten. — Geruchs-Mangel.

Sefict blaß, erdfahl. — Beiße Flede auf den Bangen, von Zeit zu Zeit.

— Brennend rothe Flede auf den Bangen und der Rase, besonders nach Tische. — Gesichts Dige. — Juden im Baden Barte. — Blutsschwar auf der Bange. — Aufgesprungene, riffige haut im Gesichte.

Lippen . Seschwulft. — Seschwürige Mundwinkel. — Schorfige Aus, schläge an den Lippen, schründenden Schmerzes. — Gesch wure im Rothen der Unterlippe. — Lippen . Rrebs. — Blutschwäre am Rinne. — Flechten am Rinne. — Rrampf im Riefer . Gelenke. — Rächtliches Biehen und Stechen im Unterkiefer. — Knochen . Gesschwulft am Unterkiefer. — Geschwulft der Unterkiefer . Drüssen, mit Schmerz bei Berührung.

Bahnweh von warmem Effen und Einziehen kalter Luft in den Mund. — Bieben, Buden und Reißen in den Bahnen und im Baden, am ichlimmften Rachts, oder bloß beim Effen. — Rächtliche, den Schlaf ftorende, meist pochende Bahnschmerzen, durch Raltes und Warmes verschlimmert. — Bublen und Bohren in den Bahnen. — Stumpsheit der Bahne. — Schmerzhafte Entzündung, Geschwulft, Bundheit und leichtes Bluten des Bahnsleisches.

Mund. Trodenheit. — Uebler Mund. Geruch, besonders fruh. — Mundfaule. — Steter Schleim im Munde. — Befuhl, als lage ein Daar vorn auf der Zunge. — Bundheit der Zunge. — Dalbseitige Geschwulft der Zunge. — Geschwult am Gaumen.

halsweh mit vielem Schleim im halfe. — Bundheits Schmerz und Stechen im halfe, beim Schlingen. — Beschwulft des Zäpfchens. — Schwieriges Schlingen, wie von Lähmung des Schlundes. — Beim Schlingen gerathen die Speisen leicht in die Choanen.

Befomade.Berluft. - Bitterfeit im Munde, fruh. - Großer

Durft, bei Appetitlofigfeit. — Deißhunger bei Appetitlofigfeit. — Biderwille gegen alles Effen, besonders gegen getochte, warme Speisen, mit Appetit nur auf kalte.—Etel vor fleisch und Unverdaulichkeit desselben. — Abneigung des Kindes gegen die Mutter-Bruft, mit Erbrechen nach dem Saugen. — Rach dem Essen, große Schläfrigkeit, Goodbrennen, Saure im Munde, saures Aufkoßen, Bolheit im Magen und Bauche, oder (oft nach einander) Magen-Drücken, Würmerbeseisaen und Erbrechen.

Aufftogen nach dem Geschmade des Genoffenen, auch nach jedem Effen. — Saures Aufstogen. — Soodbrennen. — Schludfen, auch Abends im Bette.

Uebelfeit alle Rorgen, mit Ropf. und Augenschmerz beim Orehen ber Augen, oder mit nachfolgendem Auswürgen bittern Baffers. — Uebelfeit nach dem Effen, oder nach jeder erhibenden Bewegung. — Stete Uebelfeit und Erbrechen. — Würmerbeseigen mit Schauder. - Erbrechen aufjedes Trinken. - Erbrechen des Genoffenen.

Magen-Druden, auch nach jedem Effen, oder von schnell Trinten. — Schmerzhaftigkeit der Berggrube beim Aufdruden. — Schwere im Wagen. — Greifen in der Herzgrube, auch nach dem Effen. — Brennen in der Herzgrube.

Leber Begend hart und aufgetrieben. - Stiche in ben Sppochondern, besonders im linken.

Bauchmeh, bei dem die hande gelb und die Rägel blau werden. — Druden im Bauche, besonders nach dem Effen. — heißer, aufgespannter, harter Bauch (bei Kindern), mit Schwerz bei Berührung. — Didheit des Unterbauches. — Rolif von Leide Berkopfung. — Kneipendes, oder schneidendes Bauchweh, auch ohne Durchfall, im Unterbauche. — Brennen im Unterleide. — Barme Tücher erleichtern die Bauchschmerzen. — Schwerzhafter Leistenbruch. — Entzündete, geschwollene Schooße Drüsen. — Blähungs Bersehung. — Konern, Knurren und Murchen im (Untere) Bauche, bei Körrer-Bewegung.—Schwieriger Winderstogang.—Sehr Kinkende Winde.

Stuhl=Berstopfung und zögern der, schwieriger, knotiger, harter Stuhl.—Hartleibigkeit mit vielem vergeblichen Drängen
zu Stuhle. — Mehrere Brei-Stühle bes Tages. — Durchfall mit Leibweh. — Röthliche oder blutige Schleim: Stühle. — Defterer Abgang aashaft stinkender Klussigkeit. — Stechen und Juden im After und Mastdarme, auch beim Stuhle.

harnzwang. — Steter harndrang mit geringem Abgange. — Defteres harnen, auch Rachts. — Bettpiffen. — Nachharnen. — Röthlicher Sand, oder gelber, griebartiger San im Darne.

Auf ber Eichel, Juden und rothe Flede. — Geschwulft der Borhaut, mit judenden, nafsenden Blüthen darauf. — Bafferbruch der Hoden. — Schweiß und Juden des Hodensades. — Judend nässender Fled am hoden sade. — Mangelnder Geschlechtstrieb mit Schwäcke des Begattungs Bermögens. — Uebertriebener Geschlechts. trieb, mit vielen geilen Gedanken und öfteren starken Erektionen. — Prostata. Saft beim Stuhle. — Nach Beischlaf, Berschlagenheit der Glieder, oder Lähmungs. Gefühl in einer Kopf. Soite.

Regel zu frut und allzu ichwach, oder zu ftart. — Langwierig unterdructe Regel. — Bei ber Regel, Bleichsichtigkeit
oder Brennen und Bundheit an ber Scham. — Juden an ber
Scham. — Blut. Abgang aus ber Sebarmutter, mahrend des Saugens.
— Fehl. Seburt. — Beißfluß, beim Harnen abgehend. — Beißfluß, wie Milch, stoßweise und nach vorgängigem Schneiben in der
Rabel. Segend. — Scharfer, wundmachender Beißsluß.

Berfagendes, abgebrochenes Niefen. — Allauhaufiges, übermäßiges Riefen. — Langwierige Berftopfung der Rafe, auch durch Schleim. Pfropfe. — Läftige Trodenheit der Rafe, auch Rachts. — Stockschungfen. — Steter Schnupfen. — Bließe ichnupfen, öfterer, oder langwierige Rafen. Berftopfung hebender. — Scharfer, wund fressender Rafen. Ausfluß.

Beiferteit, mit Raubheit und Bundheit im Rehltopfe.

Duften von kalt Trinken, ober von jedem Sprechen. — Erschütternder Duften, von erstidendem Rigel im Halsgrübchen. — Erstidender Nacht-Husten. — Krampf. Duften. — Trodner Husten, mit Bundsbeits. Schmerz in der Brust. — Husten mit Schleim. Erbrechen. — Biel Husten, Auswurf durchsichtigen Schleimes. — Eiter. Auswurf mit Husten. — Blut. Auswurf mit tiefem, hohlem Husten. — Lungen. Schwindsucht.

Athem. Berfetung beim Liegen auf bem Ruden, ober beim Buden, Laufen ober huften. — Tiefes, feufzendes Athmen. — Rurgath, migteit bet geringer hand Arbeit, ober beim schnell Gehen, auch mit Engbruftigfeit in ber Ruhe. — Reuchen beim schnell Gehen. —

Beengung ber Bruft, als murde ber Sals jugeschnurt.

Bruft. Druden, auch blog beim huften und Niesen. — Stechen und Stiche in ber Bruft und den Bruft. Seiten, auch bis jum Ruden burch. — Rlopfen im Bruftbeine. — Berschlagenheits. Schmerz ber Bruft beim Athmen und Duften. — Entzunbete Bruftwarzen, bei Bochnerinnen. — Eitern be Bruft ber Stillenden. — Berbartete Bruft. Drusen.

Rreugichmers für fich und beim Befühlen. - Rrampfhaftes Bieben im Rreuze, bas nicht auffteben lagt, und jum Liegen zwingt. -

Entzündliche Eiter. Geschwulft auf bem Lenden. Mustel.

— Lähmige Steisheit und Schwäche im Ruden, Kreuze und Naden.

— Reißen und Stechen im Ruden. — Stechen, in der Lende, im Sigen und Liegen. — Geschwulft und Bertrummung der Rüden wirbel. — Berschlagenheits. Schmerz zwischen den Schulterblättern. — Spannendes Biehen, Reißen und Stiche in und zwischen den Schulterblättern. — Eiterndes Geschwur im Raden. — Blüthen und Blutschwäre im Naden. — Drüsen, Seschwülfte im Naden, am Halse und unter den Achseln.

Bieben und Reißen in ben Armen, handen und Fingern.— Schwere und lahmige Mattigkeit der Arme, mit Zittern derselben von geringer Arbeit. — Einschlafen der Arme, beim darauf Liegen, oder beim Auslegen auf den Tisch. — Rlopsen und Muskelzuden in den Armen. — Aufgesprungene haut an den Armen und Handen. — Blutschwäre und Warzen am Arme. — Beginnende Lähmung des Unterarmes. — Nächtliches Stechen im Handelente, bis zum Arme herauf. — Rlamm Schmerz in den Handen und Kingern. — Nächtliche Eingeschlafenheit der Hande. — Lähmung der Hande. — Leberbein auf dem Handrücken. — Geschwür auf dem Handrücken. — Brennen in Fingerspien. — Schmerz der Finger-Gelenke beim Ausbrücken. — Araftlosigkeit, Steisheit und Ungelenkheit der Finger. — Brennende Eiter- und Freß-Blasen an den Knigern. — Nagel-Sesenwüre.

Bieben, Reifen und Strammen in den Beinen. - Leichtes Einschlafen ber Beine, besonders im Gigen. - Labmigfeit der Beine. - Druden, Reißen und Stechen in ben Dberfchentel : Musteln. -Budenbe Geschwure am Oberschenkel und guffnochel. - Blutidmare an ben Oberidenteln und Baden. - Reifen im Rnie. - Gefdwulft bes Rnies. - Rnie: Schwamm. - Bieb: Schmers in ben Unterschenkeln. - Ralte ber Unterschenkel. - Beidwulft der Untericentel bis an die guße. - Unterichentel. Befcwure mit fleder Gefichts . Farbe. - Rother , forundender Bled auf dem Schienbeine. - Anodenfraf bes Schienbeines. - Strams men der Baden, wie ju furg. - Baden : Rlamm, Abende, nach forperlicher Arbeit. - Taubheit der Baden. - Budendes Friefel auf ben Baben. - Reißen und Stechen in den gugen, Ferfen und Beben. - Stiche im Suffnochel beim Auftreten. - Abendliche Gingefchlas fenheit ber guße. - Ralte ber guße, auch nach pertriebenem Auß. Schweiße. - Brennen ber gufe und Goblen, besonders Abends und Rachts. - Befdmulft ber guße, meift fruh. - Beftant ber gufe. - guß. Comeif, ber awifden ben Beben mund macht. - Unterbrudter guß. Schweiß. - Schmerzhafte, barte Schwielen auf den Gohlen. — Boblluft Rigel, jum Rafendwerden,

auf ber Buffohle, nach geringem Rragen. — Rlamm ber Buffohlen. — Fresblasen an ber Ferse. — Steifheit ber Zehen. — Geschwüsrigkeit bes großen Zehes, mit Stich. Schmerz.

#### 142. Solanum mammosum.

Binb. Poden. - Blatter. Rofe. - Blechten.

Große Schläfrigkeit und Mubigkeit, ohne fclafen ju konnen. - Tiefer Schlaf mit halb unbefinnlichem Erwachen.

Rieberartige Abanderung der Geh. Rraft, bei bartem Dulfe.

Unrube, die beständig umberfreibt. — Erbost über eingebildete Dinge. Unfabigleit, gufammenhangend zu benten und gu fchreiben.

Empfindlichfeit gegen Tabafrauch.

Dustelzuden im Ruden. - Lahmiges Stechen im Buft-Gelente, im Geben.

### 143. Solanum nigrum.

- Augemein: Bergiftungs. Bufalle vom Genusse bes Mutter.
  forns (Korn. Staupe). Kriebeln in den Gliebern. —
  Budungen. Busammenziehung der Beuge. Flechsen, als wolle man hüpfen. — Krampfhafte Berdrehungen der Glieder. —
  Tonische Krämpse. — Epileptische Anfalle.
- Raferei. Tobfucht. Blobfinn. Gardonifches Lachen von Beragerung ber Befichts Musteln.
- Berfrummung ber Sande. Bieben in ben gingern. Baben. Rrampfe. — Einwarts Rrummung ber gufe.

# 144. Spigelia.

- Mgemein vorherrschend: Sichtische, frechende ober reißende Schmerzen in den Gliedern. Reißen nahe an den Gelenken, als würde auf den Knochen geschabt. Schwere und Zerschlagenheits. Gefühl in den Gliedern. Convulfionen. Mattigkeit, besonders nach geringer Bewegung und von freier Luft. Sehr empfindlich gegen kuble Luft, mit Beschwerden von Geben im Freien.
- hant bes gangen Rorpers fcmerzhaft empfindlich beim Berubren. Rothe, bei Berührung wie wund fcmergenbe Bluthen.
- Große Solafrigteit am Tage, felbft fruh icon, ober Abends, bei fpatem Ginichlafen nach bem Niederlegen. Unruhiger, unerquicklicher Racht-Schlaf, mit Unruhe in ben Gliedern. Schwerer, betaubter Schlaf.
- Biel Frofteln, befonders fruh und bei geringer Bewegung. Deftere Dige, auch fliegende. Bei der Dige, Bier-Durft. Ratarrha- lifche, Schleim- u. Burm- Fieber. Mittagliche Bieber. Berlarote Bechfelfieber, als topifche Ropf- und Gesichtsichmerzen auftretend.
- Traurigfeit und Muthlofigfeit. Unruhe und Mengflichteit, mit

banger Gorge für die Buluuft. - Furchtfamteit. - Dif. muth bis jur Gelbftentleibungs. Gucht.

Seb acht niß. Gowache. — Bebantenlofigfeit, — Unfahigfeit au Ropf... Arbeiten.

Eingenommenheit bes Ropfes, wie Trunkenheit und Betanbung. — Schwindel jum Umfallen, beim Geben, Stehen und Riederbliden. — Schwindel mit Uebelkeit.

Ropfweh vom Schütteln des Ropfes, mit Schwindel und Schwere-Gefühl.

— Ropfschmerzen, erhöht von der geringsten Bewegung, von jedem startem Geräusche und vom Deffnen des Mundes. — Schmerzhaftigkeit des hinterhauptes, mit Eingeschlafenbeits und Steisheits Gefühl im Genide. — Topische Ropfschmerzen. — Auseinanders oder Zusammenpressen und Oraden im Ropfe, schlimmer beim Borbeugen. — Schmerz, als sollte der Ropf springen, beim huften und start Sprechen. — Bohrende und wühlend reißen de Ropfschmerzen, besonders bei Bewegung. — Große, pulstrende Stiche in der Stirn, mit hämmern vor den Ohren. — Rude und Stöße im Ropfe, beim Gehen im Freien. — Schüttern im Gehirne, bei jedem Tritte und Bewegen des Ropfes.

Aeugene Brenn Schmerz an der Stirn und den Schläfen, bis zu den Augen. — Gespanntheit der Kopfhaut. — Schmerzhaftigfeit des

haartopfes bei Berührung.

Augenschmerzen tief in den Höhlen der Augen. — Drücken auf die Augapfel, besonders beim Orehen der Augen. — Schmerz der Augen bei Bewegung, als sei der Augapfel zu groß. — Wählen, Bohren und Stechen in den Augen. — Kriedeln in den Augen. — Krockene hige und Brennen in den Augen, was dieselben zu schließen nöthigt. — Rothes Augenweiß mit ftroßenden Blutgefäßen. — Entzündung der Augen, auch gichtische. — Entzündung der Hugen, auch gichtische. — Entzündung der Bundheitss Schmerze. — Watte, trübe Augen. — Eriesendes Thränen der Augen. — Scharse, beißende Kränen. — Schwieriges Aufteben der Augenlider, mit schmerzhaftem Steisheits. Sefühle. — Berdrehung und unwillführliche Bewegungen der Augen. — Erweiterte Pupillen. — Bergehen der Augen. — Beitsichtigkeit. — Angehende Amaurose. — Glänzende Blize vor den Augen.

Ohrenzwang brudend pressenden Schmerzes, wie von einem Pflode barin. — Budendes Reißen in den Ohren. — Rlemmen, Suden und Brennen am außeren Ohre. — Berftopftheit der Ohren, bald mit, bald ohne Schwerhörigkeit. — Periodische Taubhörigkeit. — Brummen, Gumsen und Pulfiren in den Ohren.

- Rafen 3aden, mit Rigeln. Rriebeln, Steden, Bohren und Beifen in ber Rafe. Bunbidmergender Riechten-Ausichlag an ber Rafe.
- Geficht blag und entstellt, mit gelben Ränbern um die Augen. Gebunfenheit bes Gesichtes, besonders nach Schlaf. Tp. pische Gesichts. Schmerzen. Budendes Reigen, Brennen und Ornden um die Jochbeine. Anochen. Geschwulft an der Schläfe. Seite der Augenhöhle.
- Lippen spannend und brennend. Schwärzliches Bluthchen an der Oberlippe. — Drud. Schmerz im Unterkiefer. Winkel, wie im Riefer oder in den Babnen, vom Ohre aus.
- Bahnichmerz nach Tabafrauchen. Derauspreffende Bahnichmerzen, gleich nach bem Effen, auch Nachts aus bem Bette treibend.
   Budende, ober pocend reißende Bahnichmerzen, besonders in hohlen Bahnen, erhbht burch taltes Baffer, ober vom Butritte ber freien Luft.
- Mund. Beftant. Stechende Trodenheit im Munde, früh, beim Erwachen. — Biel weißer, ichaumiger Speichel im Munde. — Beißer ober gelber Schleim im Munde und Nachen. — Riffige haut der Junge. — Bladchen auf der Junge und am Gaumen, brennenden Schmerzes.

Balemeh mit Stiden und Befdmulft im Raden.

- Sefcmad faul, fintig. Appetitlofigteit, bei großem Durfte.
   Abneigung gegen Rauch, und Schnupf Tabat und Raffee. heißhunger mit Uebelfeit.
- Aufftogen, nach jedem Genuffe. Saures Aufftogen. Nebelteit, nüchtern, mit Gefühl, als ob Etwas aus bem Magen in ben hals tame.
- Magen Berichleimung. Druden im Magen und in ber herzgrube, wie von einem fcweren Rlumpen. Stiche in der herzgruben Gegend und im Zwergfelle, auch mit Athem : Berfebung.
- Band hart und schmerzhaft aufgetrieben. Druden in der Nabels Gegend, wie von einem harten Rlumpen. Rolifartiges Aneipen im Bauche. Schneiden in der Nabel-Gegend, mit Froft, Durchfall und vielem harnen. Stiche im Bauche. Spanns Schmerz im Schoose, beim Befühlen. Leiftenbruch. Rnurren und Poltern im Bauche. Abgang fintender-Binde.
- Stuhldrang ofters, ohne Erfolg. Dunne, weiße Stuhle. harte Stuhle mit Pressen und vielem Schleime. Schleim. Abgang aus bem After, ohne Stuhl. Dunne Roth, up Schleim. Durchfälle. Durchfall mit Bauch: Rneipen und Ralte des Körpers. Spulwurmer und Mastdarm. Waden. Juden und Krabbeln im After und Mastdarme.
- harn mit weißlichem Sate. haufiger harnbrang mit reichlis dem Abgange, auch Rachts. Unwillführliches harn Derbrein mit Brennen porn in ber harnrohre.

- um bie Eichel, Rriebeln. halbfeitige Befcwulft der Eichel. Grettionen mit geilen Bebanten, vhne Bohlluft. Reig. (Ausfluf von Proftata-Saft).
- Berftopfung und Erodenheit ber Rafe, mit Abgang vielen weißen und gelblichen Schleimes burch bie hintern Rafen Deffnungen.
- Ratarrh mit Beiserfeit, fetem Schnupfen Fluffe, trodner Sige ohne Durft, hervorgetretenen Augen , argem Kopfweh und Beinerlichkeit. — Rächtlicher Ratarrh mit huften.

Duften von freier Luft, mit Bunbheits. Schmers auf ber Bruft. — Deftiger hohler, trodner Duften mit Athem. Berfegung bis

jum Erftiden.

Bruft. Oruden mit schmerzhafter Beklemmung. — Zusammenziehem der Brust mit Angst und erschwertem Athem. — Schneiden und Reißen in der Brust. — Spannende Stiche in der Brust, meißt beim Athmen. — Brust. Bassersucht, bei organischen Fehlern in der Brust. — Deftiges, sicht, und hörbares Derzklopfen, oft mit angstlicher Beklemmung der Brust, durch Borbeugen der Brust und Niedersehen erhöht. — Stiche in der Derz-Gegend. — Derze Entzündung en. — Drganische Berz-Leiden.

Rudenschmerz, wie zerschlagen, selbst in der Rube. — Stiche im Ruden, auch beim Athmen. — Rothe Bluthen am Dalfe, wundschmerzend bei Berührung. — Darte, schmerzhafte Halsbrufen Gefcwulft.

Schwere und Zittern der Arme. — Leichtes Einschlafen der Arme und Hande. — Muskel-Zuden an den Obers und Unterarmen. — Starke, rudende Stiche in den Ellbog en-Beugen, hands und Finger-Gelenken. — Ziehen und klammartiges Reifen in den hand Anochen. — Harte Andthen in den handstächen, brennenden Jüdens. — Blafgelbe hande. — Arummziehen der Finger. — Eiter-Blüthen an den Fingern.

Berfclagenheits-Schmerz, Spannen und Stechen in ben Obers fonteln, Alles fast nur im Gehen und bei foneller Bewegung. — Starte Stiche im Anie, beim Biegen besselben. — Schmerzhafte Steisheit des Anie-Gelentes. — Stechende Rucke in den Zuß. Gelenten. — Barzenahnliche Auswüchse an den Zehen.

# 145. Spongia tosta.

Magemein vorherrschend: Leiden der Drufen und Lymph. Sefäße. — Anschwellungen und Berhärtungen bor Drufen.
— Berschlagenheit in Armen und Beinen. — Taubheits Sefühl
der unteren Körper, Sälfte. — Schwerfäligkeit des Körpers. —
höchke Abspannung des Seiftes und Körpers. — Bei
Ruhe in wagerechter Lage ift das Befinden am besten.

Judondes Stechen in der haut, besonders beim Barmwerden im

Bette. — Rriechen auf ber haut, mit Rothe und hise ber Stelle nach Rragen. — Rothe, judende Flede auf ber haut. — Judende Ausschläge. — Friesel-Ausschläge. — Flechten.

Schlaflofigfeit, mit Schwärmen und Phantafiren beim Ein: folafen. — Eraurige, angftliche, fürchterliche Eraume.

Biel Froft am gangen Rorper, besonders im Ruden. - Fliegende Dig-Anfalle. - Racht-Schweiße.

Aengflichkeits-Anfalle mit Schmerz in ber herz-Gegend. — Untröstlichkeit und Beinen. — Sehr furchtsam und schrechaft. — Trotige Biberspenstigkeit. — Muthwillige Ueberlustigkeit. — Große Reigung zum Singen.

Stumpfheit des Beiftes, mit ganglicher Unfahigkeit gu Ropf-Arbeiten.

Schwindel mit Taumel, zum Umfallen, auch Abends, oder als follte der Ropf auf die Seite finken. — Schwindel mit Uebelkeit, Nachts, beim Erwachen.

Ropf ichwer und voll. — Dumpfer halbseitiger Ropfschmerz beim Eintritte in das warme Zimmer, aus dem Freien. — Ropfweh mit Thränen der Augen, beim ftarr Sehen. — Drückende Ropfschmerzen, zuweilen mit Zusammenpressen. — Ropfweh, als sollte der Ropf zerspringen, besonders in der Stirn. — Pochenu. Pulfren im Ropfe. – Blut-Andrang nach dem Ropfe.

Neußere midrige Empfindlichfeit ber Ropfhaut. — Arges Juden auf bem Saartopfe.

Augen matt und trübe, mit Gebunsenheit der Lider. — Drücken und Stechen in den Augen. – Buschwären der Augen. – Belbkrustiger Ausschlag am Augenbrau-Bogen. — Drückende Schwere in den Augenlidern. — Buziehen der Augenlider, früh. — Rurzsschtigkeit.

Dhrenzwang zusammenziehenden Schmerzes. — Druden und Drangen in den Ohren. — Geschwürigkeit bes außeren Ohres. — Schwerzhörigkeit.

Rafenbluten, besonders nach Schnauben. — Ausschlag an ber Rasenspige.

Seficht blaß, mit eingefallenen Augen. — Befdmulft der Baden.
— Juden und Stechen an ben Bangen.

Lippen, Ausschläge. — Rlamm: Schmerz in den Riefer: Belenten. — Geschwulst der Unterkiefer: Drüsen spannenden Schmerzes.

Bahne beim Rauen wie ftumpf und loder. - Juden und Stechen in den Bahnen. - Gefdwulft des Zahnfleisches, mit Schmerz beim Rauen.

Mund und Junge voll Blaschen, ftechenden und brennenden Schmerges — Speichelflug. — Matte Sprache.

3m Balfe', Brennen und Stechen.

- Sefcmad vermindert. Bitterer Gefchmad nur im halfe. Suflicher Mund-Geschmad. Beringer Appetit und schnelle Gattigung. Starker, unerfättlicher hunger. Zabakerauchen bekommt nicht. Nach dem Effen, Bollheit und Besichwerben im Bauche, wie von Unverdaulichkeit.
- Aufftogen und Schneiden und Reißen im Magen. Bittres Aufftogen. Saures Aufschwulken. Defteres Schlucken. Uebelkeit mit ftarker Saure im Munde. Erbrechen nach Milch Senuß.
  - Magen wie ichlaff, mit Gefühl, als mare er offen. Druden im Magen und ber herzgrube. Drud ber Rleider um ben Magen. Busammenziehender Magenichmerz.
  - Bauch hart und gespannt. Unterleibs- Rrampfe. Bublen und Burgen im Bauche. Schneiben im Bauche, nach dem Effen. Rnurren und Murksen im Bauche, besonders Abends und früh, im Liegen. Bruch , Schmerz im Bauchringe. Geschwulkt der Leiften Drufen.
  - Stuhl hart und verspätet. Weiße Durchfall-Stuhle. Bor dem Stuhle, Stechen im After und Knurren im Bauche. Bei dem Stuhle, Zwängen im Ufter. Juden, Fressen und Bundbeits: Schwerz am After. Mastdarm: Waden und Kriebeln im Mastdarme.
  - Darn : Abgang vermehrt. Unaufhaltsamkeit des harnes. Dunner Darn : Strahl. Schaumiger harn. Dider, graulich weißer oder gelber Sat im harne.
  - hodenschmerz klemmenden Burgens. harte Geschwulft ber hoben und bes Samenstranges, mit Drud-Schmerz. Schmader Beschlechtstrieb. Mangel an Erektionen.
  - Regel zu fruh und zu ftark. Bor der Regel, herzklopfen und Rus denschmerz. Bei der Regel, Ziehen in den Schenkeln.
  - Deiserkeit, auch mit huften und Schnupfen. Unreine, schwade, beim Singen und Sprechen versagende Stimme. Schwerz im Kehlkopfe, beim Berühren und Drehen bes hals ses. Druck im Rehlkopfe, beim Singen. Berstopfungs. Gefühl im Rehlkopfe, mit Athem-Berhinderung. Entzundung des Rehlkopfes, der Luftröhre und der Bronchien. Häutige Bräune. Schwindsucht bes Rehlkopfes.
  - Duften tief aus der Bruft, mit Bundheits-Schmerz und Brennen darin. Langwieriger Suften mit gelblichem Auswurfe und Beiserkeit. Hohler, bellender, trodner Huften, Tag und Racht, und gegen Abend vermehrt.
  - Athem langfam und tief, wie von Schwäche. Pfeifenbes Gina athmen. Anfälle von Rocheln in ber Luftrobre.

- Bruftchmerz mit Engbruftigkeit. Boll und eng auf ber Bruft. Gtechen in ber Bruft. Brennen in ber Bruft heran. Blut-Ballung in ber Bruft nach ber geringften Ansftrengung und Bewegung, mit Athem-Bersehung, Angft, Uebelfeit und Schwäche bis jur Dhumacht. Schmerzen und Aengstlichkeit in ber berz-Gegend.
- Rreuz und hinterbaden wie taub. Schmerzhafte Spannung und Steifheit ber halb: und Naden: Musteln. Große, auch harte Kropf. Befchwülfte, mit Druden, Rriebeln und Stechen. Krampfe in ben halb: Musteln.
- Mustel. Buden in den Achfel. Gelenken. Schwere und Bittern der Borderarme und hande. Bieben in den Borderarmen und hand. Gelenken. Große Blafen am Unterarme. Geschwulft der hande, mit Steifheit der Finger. Rothe und Geschwulft der Finger-Gelenke, mit Strammen beim Biegen. Taubheit der Kingerfpigen.
- Mustel Buden in den hinterbaden. Rrampfhaftes vor und rudwarts Bieben der Schenkel. — Steifigkeit der Beine. — Bieben und Reißen in den Unterschenkeln und Fugen, auch blog Rachts.

### 146. Squilla maritima.

- Allgemein: Dumpfe, rheumatische, durch Bewegung vermehrte und in der Ruhe geminderte Schmerzen im ganzen Körper. Quellendes Gluckern an vielen Muskel. Stellen. Convustionen und Krampf: Anfälle. Drüfen. Berhärtungen. Entzundungen innerer Theile. (Bassersüchtige Bustände). Saftrische Beschwerden.-Unruhe in den Gliedern.
- Sudendes Brennen auf der haut. Ausschlag wie fette Rrabe, brennenden Judens. Bundheit zwischen den Gliedern. Ralter Brand. Unruhiger Schlaf mit ofterem Erwachen und Umberwerfen.
- Froftigfeit. Cistalte Sande und Suge, bei marmem Rorper. Erodne, brennende Sige.
- Nengflichfeit mit Todesfurcht. Binfeln. Mergerliche Berdrieglichteit. - Abneigung vor geiftiger und forperlicher Arbeit.
- Schwindel mit Uebelteit. Fruh Schwindel jum feitwars gallen.
- Ropfmeh, früh nach bem Erwachen, wie schmerzhaft drudenbe Schwere. Schmerzhafte Empfindlichkeit bes Oberhauptes, alle Morgen. Rlemmender Schmerz in den Kopf-Seiten. Bufammenziehen in den Schläfen. Ziehend ftechende Ropf-schmerzen.
  - Mugenschmerz jusammenziehender Empfindung. Reißen in den Augen, wie hinter ben Aepfeln. Brennen in den außern Augenwinkeln. Geschwulft des obern Augenlides. Große, erweiterte Augen.

- Starrer Blid. - Berengerte ober fart erweiterte Pupillen.

- Dreben und Schwarzwerden vor ben Augen.

Dhren - Reifen.

Rafenlocher wie wund fcmergend. — Raffender Ausschlag unter ber Rafe, mit ftechendem Juden.

Seficht balb fehr verfallen , bald munter aussehend. -- Leicht Gefichts- Dite, bei ber minbeften Bewegung und beim Reden. — Gespannte, vergerrte Gefichts-Buge. — Riffige Lippen.

Mund flebrig und voll Shleim. — Blatchen auf der Junge.

Half rauh und fraßig. — Brennen im Gaumen und Halfe.—

Erodenheit im Salfe.

Geschmadlosigkeit der Speisen. — Brandiger Geschmad im Gaumen, beim Effen. — Bidrig süßer Geschmad der Speisen, besonders des Fleisches und der Suppen. — Appetit. Berlust. — Großer Durft. — Große Efgier und Heißhunger. — Schwäche der Berdauung.

Mebelteit auch brecherliche. - Steter Bechfel gwifden Brech. Mebel-

feit und Durchfalls Regung. - Arges Brech Burgen.

Magen Druden, wie von einem Steine. - Entzundung des Magens. Bauch ichmerzhaft empfindlich, mit weicher Aufgetriebenheit. - Ziehen und Reißen durch den Bauch. - Entzundung der Darme. - (Bauch Baffersucht). - Aneipen, Rollern und Knurren im Bauche. - Saufiger Binde Abgang.

Stuhl-Berstopfung. — Harter, ungenüglichet Stuhl. — Durch fall von braunem Schleime, mit Abgang vieler Binde. — Maden-Burmer und viel weiße Fäserchen im Stuhle. — Stinkende Stuhle, mit unverdautem Abgange. — Mit Blut gefärbter Stuhl.

harn, Absonderung vermindert. — Starter harndrang, mit reichlichem Abgange massrichten harnes. — harn, Ruhr. — heißer, duntler, rother harn, mit rothem Sage. — Blutharnen. — Rach dem harnen, harnzwang.

hobenfcmers jufammenbrudender Empfindung. — Mutter Blutfluf.

Fliefichnupfen mit geschwürigen Nafenlochern und vielem Riefen. — Scharfer, wundfreffender Rafen. Schleim.

Duften von Rigel unter bem Schilbknorpel, ober von tief Athmen. — Duften bis jum Brech Burgen. — heftiger huften mit Stich en in ber Bruft-Seite, bei jedem Huften-Stofe. — Huften mit schmerzhafter Erschütterung im Bauche. — Trodner, kurzer huften bei jedem Athem Zuge. — Bor dem huften, Röcheln. — huften mit Auswurf von Schleim und Rurzathmigkeit.

Athmen ichnell und angftlich, mit Engbruftigfeit.

- Bruft. Driden in beiben Seiten, am meiften beim Einathmen. Breite, brudenbe ober zudende Stiche in der Bruft und den Bruft. Seiten, beim Athmen und huften. Blutdrang nach der Bruft. Lungen. und Ribbenfell. Entzündungen. Bruft. Waffersucht.
- Im Ruden füdenber Ausschlag. Steifigkeit bes Radens und Dalfes. Rheumatisches Ziehen und Alemmen in ben hals-Muskeln. — Bluthen am halfe, die bloß beim Reiben schmerzen. — Schweiß ber Achselgruben.
- Convulfivisches Buden ber Arme. Stechen in ben Sand. Gelenken. Eonvulsivisches Buden in ben Beinen. Rheumatisches Bieben in ben Ober- und Unterschenteln. Brennen am Fußballen, wie nach Erfrierung. Schweiß der Zeben.

#### 147. Stannum.

- Allgemein vorherrschend: Drüdend ziehende Schmerzen besonbers in den Gliedern, langsam bis zu großer heftigkeit fteigend und dann ebenso wieder abnehmend. Herische und
  hypochondrische Krämpse und Schmerzen. Epileptische
  Convulsionen der Kinder, beim Jahnen. Abendliche Fallsucht-Anfälle, mit Einschlagen der Daumen und Umherwerfen.
   Große Abmagerung. Auszehrungen und Schwindsuchten.
   Lähmungen, auch ohne Schlagsluß. Große Schwerfälligkeit
  und Trägheit. Höchste Abspannung und Mattigkeit des
  Körpers und Geistes, mit Zittrigkeit, am meisten bei langsamem
  Bewegen. Große Angegriffenheit von Sprechen. Beim Gehen
  scheinen die Zufälle bis auf die Mattigkeit, die dann am färkten ist,
  zu verschwinden, und in der Ruhe sogleich wieder zu kehren.
- Sadenbes, (brennenbes) Stechen über Die gange Korper Daut. Frostbeulen. Reid Ragel.
- Schläfrigkeit am Tage. Biel Gahnen mit Beklemmung ber Bruft, wie von einem Reise um dieselbe. Spätes Einschlafen. Unausgeschlafenheit, früh. Tiefer Schlaf. Nächtliche Unruhe und viele, geile, angstliche, lebhafte Träume. Jammern, Beinen und furchtsames kleben im Schlafe.
- Frofeln und Schauber, Bormittags, mit Ralte ber Sande und Tantheit der Fingerspigen. Abendliches Frofeln über den Ruden,
  oder bloß am Ropfe, mit Durft. Brennende Sige in den Gliedern. — Aengfliches Sig. Gefühl bei der geringfen Bewegung. — Schleichende Fieber: — Burmfieber. —
  Sehr ichwächende Racht-Schweiße. - Starte Früh-Schweiße.
- Erube, hppodondrifde Stimmung. Große Unruhe und Angit, Schwermuth und Beinerlichkeit. - Fruchtlofe Geschäftigkeit. -

Muthlofigfeit. — Mergerliche, ftille Berdrieflichfeit, mit Menfchen. Schen und Rede-Unluft. — Jählinge Zorn: Aufwahungen. — (Samnambulismus).

- Schwindel, als maren alle Gegenstände ju weit entfernt. Schwindel im Sigen, mit Bergeben ber Bedanken.
- Ropfweh mit Uebelteit und Burgen, zuweilen brennend im Bordertopfe, den Augen und der Rafe, oder fruh, mit Berdrieglichteit. — Schwere und betäubendes Druden im Ropfe,
- besonders in der Stirn umherziehend. Krampfhafter Ropfschmerz, wie aufgespannt, oder wie eingeschraubt und zugeschnurt.
   Drückendes Ziehen und Reißen im Ropfe. Bohrende Ropfsschmerzen. Pochendes Kopfweh in den Schläfen. Schmerzebafte Rucke durch den Kopf.
- Augenschmerz wie wund gerieben. Druden in ben Augen, Libern und Winteln. Brennende Stiche im Augenlide. Juden, Beißen und Brennen der Augen. Gerstenkörner. Rächtliches Zuschwären der Augen. Geschwür am insern Augenwintel, wie eine Thränen-Fiftel. Matte, frübe Augen. Zuden und Fippern der Augen. Berdrehte, oder hervorgetretene Augen. Regenbogen-Schein um die Lichtsamme.
- Dhrenzwang ziehenden Reifens. Geschwürigkeit des Ringloches im Dhre. Rlingen der Ohren. Schreien in den Ohren, beim Schnauben.
- Rafe schwer und wie verftopft, im oberen Theile. Innere Entzuns bung ber Rafe,
- Geficht blaß, eingefallen, mit tiefliegenden Augen. Langwierige Gefichts-Schmerzen drückenden Ziehens, besonders am Jochbeine und an der Augenhöhle. Stechend brennender Schmerz in den Gesichts-Musteln. Geschwulft der Baden und Obertiefer. Rlamm in den Kinnsaden. Schmerzuhafte Geschwulft der Untertiefer-Drüsen.
- Bahnweh nach bem Effen, judenden Schmerzes, mit Befichts Dige.— Loderheit der Bahne. — Bahnfleifch-Befchwur mit Baden-Befchwulk. Mund Beftant. — Ausfluß fauerlichen Speichels. — Erfchwerte.

matte Sprache, von Rraftlofigfeit.

Dalsweh wie von innerer Geschwulft, mit Ziehen und Spannen. — Stechendes Erodenheits-Gefühl im halfe. — Rauh und fratig im halfe, besonders Abends. — Biel Schleim im halfe und Munde, mit Reiz zum Nachsen, u. davon Bundheits-Schmerz.

Seschmad bitter und sauer. — Bittrer Seschmad aller Senuffe. — Bitterer, frauterartiger Geschmad bes Bieres. — Bermehrter Dunger, ber nicht satt werden läst. — Bermehrter Durft. — Rach bem Effen, Nebelfeit und Erbrechen.

- Aufflogen, wie nach faulen Giern, ober bitter und fauer. Defteres Schludfen.
- Uebelteit, besonders nach bem Effen, und darauf maffrichtes, bitteres Erbrechen. — heftiges Brech-Burgen und darauf Erbrechen unverdauter Speifen.
- Magen-Druden, auch fehr beftiges. Spannendes Druden in der Bergrube, die bei Berührung wie unterschworen schmerzt.

   Magen-Rrampf, auch langwieriger, besonders mit bitterm Aufftosen, hunger-Gefühl und Durchfall. Greifen im Magen und um den Rabel, mit Uebelfeit.
- Durch bie hopochondern ftumpfe Stofe. Rrampfe in ber 3mergfells Gegenb. Druden und Brennen in ber Leber . Gegenb. Drud den , Rlamm . Schmerz und Stechen im linten hopochonder.
- Bauch schmerzhaft aufgetrieben und empfindlich gegen Berührung. Syfterische und hypochondrische Unterleibs. Krämpfe, mit Schmerzen über und unter bem Rabel. Bublen, Rneipen und Schneiben im Bauche. Brennen und Stechen im Unterleibe. Bundheits. Gefühl im Bauche, erhöht durch Befühlen. Leers heits. Gefühl im Unterleibe. Blähungs. Bersepung.
- Stubl-Berftopfung. Defterer, vergeblicher Stublorang. Darter, trodmer, Inotiger, oder geringer, grunlicher Stubl. - Schleimige Stuble.
- harn-Berhaltung. Sparfamer harn-Abgang. Defterer harndrang.
   Bangelnder Reiz jum harnen, wie von Gefühllofigfeit der Blafe.
- Gefdlechtstrieb erhöht. heftiger, wohlluftiger Reis jur Gamen-Entleerung. - Deftere Pollutionen.
- Regel verftartt. Bor ber Regel, Angft und Schwermuth. Bei ber Regel, Leibschmerz. Beiffluß burchsichtigen Schleimes, mit großem Araft. Berlufte.
- Dalbseitiger Stodschungen, mit Geschwulk und Rothe des Nasenloches. Deiserkeit und Raubheit der Rehle, mit tigelndem husten-Reize.
   Langwieriger Katarrh. Biel Schleim in der Luftröhre, durch leichte husten. Stoße auszuwersen. Erhohte Singstimme, nach Schleim Rachsen. Luftröhr: Schwindsucht.
- Duften von Lachen, Reben und Singen erregt, ober von Rigel in ber Bruft. heftiger erschütternder, trodner huften, Abends im Bette, bis Mitternacht, ober früh am heftigsten. Feuchter husten. huften mit häufigem Schleim-Auswurfe. Schleim-Schwindsucht. Behr-husten. Baber und klumpiger, ober massrichter und dunn schleimiger, ober faulschmeckender, gelber, salziger, ober grüner, süflicher huften-Auswurf. Nach dem husten-Auswurfe Bundheite. Schmerz in der Bruft. Beschwürige Lungen. Schwindsucht.

Athem. Ber febung, Rachts, im Liegen, ober am Tage, bei jeber Bewegung. — Engbrüftigteit, Abends, mit Leerheits Gefühl in ber herzgrube und Angft, die die Rleider zu lofen nobthigt. — Beengung der Bruft, beim Gehen und Steigen. — Pfeifen und Rocheln auf der Bruft. — Beim tief Athmen, Gefühl angenehmer Leichtigkeit.

Bruftschmerz, wie zerschlagen. — Druck tief in der Bruft, wie von einer Laft. — Spannung über die Bruft. — Stiche in der linken Bruft, beim Athmen und Liegen auf der rechten Seite. — Bundbeits. Schmerz in der Bruft. — Schwäche. Gefühl in der Bruft, wie leer und ausgeweidet. — Bruft. Baffersucht. — (Schlechte, dem Säugling widerstehende Mutter. Milch).

Rudwarts Biegung bes Rudens. — Stiche in ben Schulterblattern und im Raden. — Schwäche ber Raden . Musteln und Anaden ber Sals

Birbel beim Ropf. Schutteln.

Lähmiger Schmer; im Achfel : Gelente. - Lahmige Schwere in ben Armen. - Drudendes Reißen in ben Musteln und Gelenten der Oberarme, Sande und Finger. - Schwäche und Bittern ber Sande.

Abenbliche Gefchwulft ber Danbe. — Buden ber Danbe. — Beftiges Brennen in ben Sanben. — Rleine, rothe Fledchen auf ben Danbruden. — Froftbeulen an ber Danb. — Arummziehen ber Binger. — Einschlagen ber Daumen. — Stechen in ben Fingerfpipen. — Schmerzhafte Reibnagel.

Drüdenbes Ziehen und Reigen in der hafte, bis über das Arenz, so wie in den Beinen und Anien. — Lähmige Mattigkeit und Schwere der Beine. — Aniden der Anie im Gehen. — Steifheit und Spannen in der Anielehle. — Dip Gefühl und Brennen in den Fußen. — Meißende Rucke in den Zuglndcheln, bis in die Zehen. — Abendliche Gefchwulft der Fußlndchel. — Rötliche Fußgeschwulft.

### 148. Staphysagria.

Mugemein vorherschend: Lähmiges Ziehen in den Gelenken, besonders bei Bewegung ober in unangenehmer Lage der Theile.— Ziehendes Reißen in den Muskeln, mehr im Sigen.— Tief eindringende, scharfe Stiche an vielen Stellen.— Rlamm in den Gliedern.— Gicht-Anoten der Gelenke.— Scrophuldse und rhachtische Beschwerden.— Schmerzhafte Knochen. Entzündungen.— Knochenfraß.— Beschwerden und Nachtheile von Quecksilder. Mißbrauch, von Gelbstbesleckung, von Merger mit Unwillen, oder von Rummer und Gorge.— Gastrische und bilibse, hysterische und hypoch ondrische Beschwerben.— Ohnmachts Ansälle.

Allgemeine Schmerzhaftigkeit der Muskeln beim Befühlen, fo wie ber Belenke beim Bewegen. — Große Berfchlagenheit und Rat-

sig teit, folimmer bei Bewegung, beffer im Sigen und Liegen. — Große Früh-Mübigkeit, mit Steifheit aller Gelenke. — Rach bem Mittags. Schlafe, Dufterheit und Schwere in ben Gliebern.

Laufendes und friedendes Juden über den ganzen Rorper, besonders früh.

— Langwierige Friesel. Ausschläge. — Judend näffender Anoten Ausschlag brennenden Schmerzes. — Flechtenartige Ausschläge, mit abendlichem Juden und Brennen nach Aragen. — Süchtige, leicht schwarende Daut. — Deftere Blutschware. — Geschwure mit reisendem Stechen ober judendem Beißen. — Buden und Reißen um die Geschwure, besonders Abends und fruß.

Große Tages. Chlafrigteit. — Deftiges Debnen und Gab, nen, daß die Thranen in die Augen treten. — Spätes Einschlafen, wegen vielerlei Gedanken, ober Juden und Brennen der Flechten und Geschwure ober heftigen Badenschmerzen. — Buden der Glieder im Schlafe. — Unruhiger Racht. Schlaf mit angftlichen Traumen und bfterem schreckhaftem Erwachen. — Geile Traume.

Biel Froft und Froft-Schauber, selbst in der Racht. — Abendliche Bechselfieder aus bloßer Kälte. — Neußere brennende hise, mit Blutwallung und Durst. — Nachts hestige hise in handen und Füßen, daß sie entbloßt werden mussen. — Große Reigung zu Schweiß am Tage, selbst im ruhig Sigen. — Starke, auch fauslicht riechende Racht-Schweiße.

Dypodondrifde Stimmung, mit Gleichgültigkeit gegen Alles. — Traurigkeit, mit gurcht vor der Zukunft. — Beinen und Gram über seinen Zuftand. — Sehnsucht nach dem Tode. — Aengstlichkeit und Unruhe, die an keinem Orte bleiben läßt. — Aergerliche Berdrießlichkeit mit bochkem Unmuthe. — Unluft zum Reden, Denken und zu allen ernsten, geistigen Arbeiten.

Gebächtniß. Schwäche. — Unftätigkeit ber Ibeen. — Große Stumpf, beit bes Geiftes, mit Unfahigkeit ju jeder Arbeit. — Phantafie. Täufchungen burch Bilder aus der Bergangenheit. — Täufchung, als ware Alles unter ibm tief, und er felbft viel großer.

Buftheit und Eingenommenheit bes Ropfes. — Drebender Schwin. bel, auch Abends im Bette, ober am Tage im Gigen und Liegen, burd Umbergeben gebeffert.

Ropfweh, früh, beim Erwachen, als wenn das Gehirn zerriffen ware. — Betäubender Schmerz im Ropfe, zuweilen mit Bohren wechselnb. — Schwere des Ropfes, befonders in der Stirn, über der Rasenwurzel. — Ziehend reißendes oder stechendes Drücken im Ropfe. — Ropfweh, als wollte Alles zur Stirn heraus, beim Büden und Bewegen. — Zusammendrückende oder anseinansderpressende Ropfschmerzen. — Dalbseitiger Ropfschmerz,

wie von einem Ragel im Gehirne. — Stechende Ropfichmerzen. — Loderheits Befühl bes Behirnes.

Meußerer Ropfichmerz, rheumatisch ziehend. — Rriedendes, oder auch fressendes Juden auf dem haartopfe, mit Bundheits. Schmerz. — Biel judende Schuppen auf dem haartopfe. – Nässen der, ftintender Ropf- Brind, mit ftartem Juden. — Ausfallen der haare.

Augen wie voll Schlaf. - Druden in den Augen, Lidern und Binkeln. - Jüden der Augenlid-Ränder. — Jüden und beißendes Schründen in den innern Augenwinkeln. — Beißen und Brennen in den Augen, beim Schreiben. — Starke Stiche in den Augen, bei Anstrengung derselben. — Entzündung der Augen, mit Blüthen um dieselben. — Entzündung der Augenlid-Ränder. — Anoten in den Augenlid-Rändern. — Große Trodenheit der Augen. — Biel trodner Eiter. Schleim in den Augenwinkeln. — Juschwären der Augen. Arampfhafte Berschließung der Augenlider. — Berminderte Sehs Kraft. — Trübsichtigkeit, wie von Basser in den Augen. — Schwarze Blise und Klimmern vor den Augen. — Feuerfunken vor den Augen, im Dunkeln. — Abenblicher Schein um das Kerzen-Licht.

Dhren. Stechen. — Ausschlag hinter ben Ohren. — Schwerho. rigfeit von Bergroßerung der Manbeln, vorzüglich nach Quedfilber. Difteruch. — Rlingen in ben Ohren.

Rafe gefdwürig, mit Schorfen tief im Innern.

Sefict eingefallen, fpis, mit hohlen, blaurandigen Augen.
— Arg drudender und flopfender Gesichtsich merz von den Bahnen bis in's Auge. — Entzundung der Gesichts. Anochen, mit brennendem Stechen oder schneidendem Bieben und brückendem Reißen.
— Ausschlag im Gesichte, mit Juden und Stechen.

Lippen voll Gefdwure und Schorfe, mit Brennfchmers. - Leichtes Ausrenten bes Riefer . Gelentes. - Schmerzhafte Gefdwulft ber

Unterfiefer. Drufen.

Bahnweh mit Geschwulft der Baden oder ber Unterkiefer Drufen. — Sichtische und eheumatische Jahnschmerzen. — Jahnweh gleich nach dem Effen und Rauen, so wie nach kalt Trinken und von Einziehen kalter Luft in den Mund, und gewöhnlich Rachts oder früh am schlimmken. - Drüdendes Jiehen und Reißen in hohlen Zähnen, oder in den Burzeln der gesunden und im Jahnsteische. — Fresender Schmerz in hohlen Jähnen. — Schwarzs werden, Abblättern und hohlwerden der Jähne. — Schwarzs haftigkeit, Geschwulft und leichtes Bluten des Jahnfleisches. — Schwerzshafte Auswüchse und Anoten am Jahnsleische. — Blasses, weißes, geschwüriges Jahnsteisch.

Mund und Bunge voll Blafen. — Somershafte Auswüchfe am inneren Baden. - Speichel Bluf. - Blutiger Speichel. - Ge fcwulft

der Drufen unter ber Bunge. - Stechen auf ber Bunge, wie von Splittern. - Matte Sprache, megen Schwäche ber Sprache Dragne.

- Sals rauh und fratig, mit Bundheits. Schmerz barin, beim Reden und Schlingen. Trodenheit und Stechen im Salfe und am Saumen. Geschwulft der Mandeln.
- Sefdmad fade und maffricht, bei richtigem Geschmade der Speisen.
   Saurer Geschmad des Brodes. Appetit, bei Geschmadlosigfeit der Speisen. Große Eggierde. heißhunger, auch bei vollem Magen. Startes Berlangen auf Milch. Tabat schmedt beißig und macht Goodbrennen.

Aufftogen, meift leer oder franig. - Burmerbefeigen. - Brech-Uebelfeit, alle Morgen,

Magen-Druden, wie von einer Laft, fruh im Bette. — Bollheit, Druden und Stechen in ber herzgrube. — Buhlender Magenfcmerz. — Mengstliches Spannen quer über die hypochondern, fruh, mit Athem-Beengung.

Bauch weh fpannenden Drückens. — Dider Bauch, bei Rinbern. — Ziehen quer durch den Bauch. — Schneiben im Bauche
nach jedem Effen und Trinken. — Krampfhaftes Leib-Schneis
den, mit Stuhlbrang. — Haufige Erzeugung und Bersetung der
Blähungen. — Starker Abgang stinkender oder heißer Binde. —
Geschwulft der Schoof-Drüsen. — Leistenbruch.

Stuhl. Berftopfung. — Dartleibigkeit. — Defterer Stuhldrang mit dunngeformten, harten, geringen Ausleerungen. — Schwieriger Stuhl. Abgang. — Ruhrartige Stühle, mit Orang und Schneiden im Bauche zuvor, dabei und darnach. — Durchfall. Stühle mit Abgang vieler Winde. — Unvermerkter Abgang dunnen Stuhles. — Beim Stuhle, brennendes Schneiden, Orücken und Zusammenschnüren im After.

Harndrang fehr oft, mit geringem, dunnstrahligem, oder tropfenweisem Abgange dunkeln Urines. — häufiger rother Harn. — Unwilluhrlicher harn-Abgang beim huften. — Rach bem harnen, Drang, als sei die Blase noch nicht leer. — Brennen in der harnröhre, auch beim harnen.

An der Eichel und hinter derselben, weiche, feuchtende Auswüchse. — Geigwarzen). — Soden-Entzundungen, mit brennendem Stechen oder drudendem Ziehen und Reißen. — Sehr aufge-regter Geschlechtstrieb, mit vielen, besonders nächtlichen Erektionen. — Bohllüftiges Jüden am Hodensade, zur Samen-Entleerung reizend. — Biele Pollutionen, selbst im Mittagsschlafe. — Rach dem Beischlafe, Engbrüftigkeit.

Geburtetheile ichmerzhaft empfindlich. - Stechendes Juden und Beigen an ber Scham. - Entjundung ber Ovarien. - Bu fruhe Regel. Starter Fliesichnupfen, mit halbseitiger Rafen-Berftopfung, vielem : Riefen und Thranen ber Augen. — Schnupfen mit geschwärigen Rafenlöchern.

heiferteit, mit vielem festigenbem Schleime im Rehltopfe und auf ber Bruft.

Huften von kipelndem Reize, bloß am Tage. — Starter huften mit gahem Schleim-Auswurfe, Abends, nach dem Rieder, legen. — huften mit gelbem, eiterartigem Auswurfe, besonders Nachts. — Blut-Auswurf beim huften. — Beim Duften, Schmerz in ber Bruft, wie unterschworen.

Bruft-Druden, mit Schwere barin, im Sigen, durch Sehen gebestert.

— Busammenziehende Beklemmung und große Unruhe in der Bruft. — Bundheits, und Geschwürschmerz in der Bruft. — Bundheits, und Geschwürschmerz in der Bruft. — Bebendes herzklopfen von der geringsten Bewegung und Geistes Anstrengung, sowie beim Anhören von Musik, u. nach dem Mittagsschlafe. – Friesels Ausschlag auf der Brust, mit Röthe und Jüden in der Wärme. — Kiechtenartiger Ausschlag an den unteren Ribben, brennenden Jüdens.

Rreuzschmerz, wie zerbrochen, oder wie nach Berheben, vorzüglich in der Ruhe, und am meisten Nachts und früh.
— Schmerz im Rreuze, beim Aussteln vom Size und beim Dreshen des Körpers im Bette. — Starke Stiche den Nücken heraus. — Eiter- Beschwulst im Lenden- Muskel. — Rheumatisch ziehendes Drücken und Spannen im Nacken, mit Steifigkeit. — Schwäche der Hals- und Nacken- Muskeln. — Jückender Blüthen- Ausschlag im Nacken. — Geschwulst der Hals-, Racken- und Achsel-Drüsen. — Stiche in der Achselgrube.

Drud auf ben Achseln. — Steifigkeit ber Achsel-Gelenke, früh. — Knoch enschmerz in den Armen, bei Bewegung. — Lähmiges, drüdendes Ziehen und stechendes Reißen in den Obers und Unterarmen, Achseln, Händen und Fingern. — Schmerkhaftes Drüden im Oberarmenknochen. — Flechten auf den händen. — Taubheit der Fingerspiten. — Zudendes Reißen in den Fingern, besonders in den Spiten. — Gichtknoten der Fingerselenke. — Rlamm in den Fingern. — Convulsivische Bewegungen der Finger.

Duft. Gicht mit klopfenden Schmerzen, wie von beginnender Eiterung.
— Steifigkeit der huft-Gelenke, früh. — Schmerzhafte Schwäche der Ober. und Unterschenkel, besonders der Rnie. Gelenke. — Berschlagenheits-Schmerz der Oberschmittelim Gehen. — Jüdende Flechten an den Ober. und Unterschenkeln.
— Biehendes Stechen in den Anien und Anie. Gelenken.
— Orudendes Reißen und Biehen auf den Schienbeinen und Bus.

Anochen. — Rächtlicher Rlamm in den Baden und Sohlen. — Geschwulft der Fußruden. — Geschwulft eines Mittelfuß-Anochens. — Brennendes Juden an ben Beben, wie nach Erfrierung.

#### 149. Stramonium.

Magemein porberricent : Biebende, lahmige, frampfhafte Comer. gen in ben Dusteln und Belenten ber Glieber. -Befühl, als maren die Glieber vom Rorper abgelof't. - Bufame mengiehender Rlamm in ben Gliedern. - Rriebeln in ben Sliebern. - Langfames Rrummgieben und Ausftreden ber Blieber. - Rrampf.Anfalle verfchiebener Art, auch von Mercurial Dampf und Schred. - StarraRrampfe. - Mudmarts. Beugung des Rorvers .- Syfterifche Rrampfe und andere Befdwerden. - Steifheit und Contrafturen einzelner Blieber. - Rataleptifde Steifheit bes gangen Rorvers. -Leichte Beweglichkeit der Glieder ober große Schwere berfelben. - Beitstang. - Convulfivifde Bewegungen and Budungen, vorzüglich bei Berührung ober beim Anblide glangender Dinge (eines Lichtes, Spiegels ober Baffers) entftebend, ober periodifch ericeinend. - Rallfuchtartige Convulfionen mit Bewußtfein. - Dhumachts : Anfalle mit Gongroben. -Bittern der Glieber. - Schwanten der Glieder im Behen und Stehen. - Lahmungen, auch nach Schlagflug. -Somache bis jum Rieberliegen. - Unterbrüdung aller Mb. und Ausfonderungen.

Unterdrüdte haut. Ausschläge. — Rriebeln unter ber haut. Große Schläfrigkeit am Tage. — Tiefer, fester Schlaf, mit Schnarchen, Schreien und heulen. — Betäubte Schlafsucht mit komisch feierlichem Ansehen beim Erwachen. — Unruhiger Schlaf mit lebhaften Träumen. — Anieende Stellung im Bette, und Auffahren bei der leisesten Berührung, mit Beschrei und wilden Geberden.

Ralte des gangen Rorpers, besonders der Glieder, mit gligemeinem Froft Schütteln und Zudungen. — Ralte Sande und Füße, bei rothem Sefichte. — his e mit Bangigkeit und Badenröthe, oder mit Durft und Erbrechen. — Erft Kopf, hise, dann allgemeine Ralte, dann hise und Durft. — Mervenfieber mit Bewußtlosigkeit. — Burm-Fieber. — Rleiner, schnelster Buls. — hänfige, Karke Schweiße, auch Nachts.

Melancholie. — Traurigteit, mit Todes-Angft und heftigen Beinen, besonders Abends, im Bette. — Sewissend: Angft. — Untröflichteit und große Aufgeregtheit über Rleinigteiten. — Große Emfigteit und haftigkeit in allen Bewegungen.
— Eigenfinn und halbstarrigkeit. — Lautes Lachen, mit heftiger

Mergerlichkeit ober mit Stohnen wechselnd. — heulen und Binfeln.
— Stetes Murmeln ober Schreien. — Unbandige Buth, mit Mordsucht, Schlagen und Stofen mit handen und füßen, und Sucht zu beißen. — hobrophobie. — Bald gleichgultig gegen sein Geschäft, bald bemselben fich nicht gewachsen glaubend. — Berlangen nach Gesellschaft, Licht und Sonnenschein, weil Dunkelheit und Alleinsein ben Zuftand des Gemuthes verschlimmern. — Nach dem herbst - Nequinoctiv ift der Gemuthe Zustand am schlimmsten.

Gebächtniß-Berluft.—Berdunkelung aller Sinne und Unempfintlicheit für äußere Eindrücke. — Befinnungslosigkeit mit innerer Unruhe. — Blodsinn. — Delirien, auch schreckhafte. — Phantasies Täuschungen, als sei Alles um ihn ber sehr klein, er selbit aber sehr groß und erhaben. — Irrereden mit wunderlichen Einfällen.
— Berstandes Berwirrung. — Bahnsinn, vorzüglich mit unerschöpflichen Phantasies Bildern, geiler Geschwäßigkeit, Unterhaltung mit Geistern, affektirtem Bornehmthum, Tanzen, Lachen und Schlagen, oder stetem Bechsel von lächerlichen Possen und traurigen, ernsthaften Geberden.

Eruntenheit und Betaubung. — Schwindel mit Laumel und Banfen, ober mit Augen-Berbuntelung und Kopfweh.

Ropfmeh mit Augen-Berbunkelung und Schwerhörigkeit. — Bidrige Leichtigkeit und Schwäche im Ropfe. — Rlopfender Ropfs fcmerz auf bem Scheitel, mit Dhumachts Anfällen. — Blutbrang nach bem Ropfe, mit hipe barin. — Baffersucht ber Gehirnhohlen. — Rudwärtsziehung und convulsivische Bewegungen bes Ropfes. — Defteres Aufrichten bes Ropfes vom Lager.

Augen roth und geschwollen. — Drüden und Spannen in den Augen und Lidern. — Entzündung der Augenlid-Ränder. — Geschwürige Augenlider. — Thränende Augen. — Rächtliches Zuschwären der Augen. — Stiere, funkelnde Augen. — Trüber, trauriger Blick. — Lähmung und krampfhafte Berschließung der Augenlider. — Berdrehung der Augen. — Pupillen erweitert und unempfindlich. — Berdunkelung der Augen. — Borüberges hende Blindheit. — Aurzsichtigkeit. — Doppelsehen. — Uns deutliches, verwirrtes Lesen. — Trübsichtigkeit. — Zusammenzstießen der Buchstaben beim Lesen. — Falsches Sehen, die Dinge erscheinen schief oder farbig. — Gesichts Läuschungen.

Dhren ftromen Bind aus. - Taubhorigfeit.

Beficht bumm und verftort, mit Furcht in den Beberben. — Schmerzhaft verzerrte Besichtszüge. — Runzeliges Beficht voll tiefer Furchen. — Freundliches, geschwollenes, von Blut frogendes Beficht.

- Gehr blaffes ober hodrothes Geficht. Rothlauf auf einer Gesichts und Rafen-Seite.
- Lippen troden und jusammen klebend. Gelber Streif im Rothen ber Lippen. Zittern ber Lippen. Bergerrung des Mundes.
- Bahnetnirichen. Rlopfender Bahnichmers, als wollten die Bahne berausfallen.
- Mund. Erodenheit. Starter Speichel. Fluß. Blutiger Schaum por bem Munde. Blutspeien. Gefcwollene, gelähmte Junge. Lallen und Stammeln. Stetes Murmeln. Bollige Sprachlosigfeit.
- Solund frampfhaft jufammengefdnurt. Sowieriges Sohlingen mit Steden im Schlunde, ober mit Druden in ben Unterfieferg Drufen. — Berhindertes Schlingen von Erodenheit im halfe.
- Gefcmadt. Berluft. Gefcmad ber Speifen, wie Sand ober Strob. Stete Bitterfeit im Munde, mit Bitter-Gefcmad ber Speifen. heftiger Durft, meift mit Abicheu por Baffer und allen Rluffigfeiten.
- Aufftogen mit faurem Gefchmade. Baffrichtes Erbrechen mit Bauchweh und Durchfall. Sauer riechendes ober grunes Schleim. Erbrechen. Grunes Gall. Erbrechen nach geringer Bewegung.
- Magenichmerz beißender ober drudender Empfindung. Große Mengftlichteit um bie Berggrube, mit erschwertem Athem. — Entzundung bes Magens.
- Bauch schmerzhaft bei Berührung. harter, gespannter, aufgetriebener Bauch. — Berschlagenheits-Schmerz bes Bauches bei Bewegung. — Arges Reißen im Bauche; als wurde ber Nabel ausgeriffen. - hofterische Unterleibs-Rrampfe. - Geschwulft der Leiften-Drufen. — Rollern und Gabren im Bauche. — Biel Binde-Abgang.
- Stuhl. Berftopfung. Bergeblicher Stuhlbrang. Aashaft fintende Stuhle. — Durchfall mit Schmerz und Kollern im Bauche. — Abgang geronnenen Blutes aus dem After.
- Barn-Abfonderung unter brudt. Eropfenweifer harn Abgang mit bfterem Orangen. Unwillführliche harn-Ausleerung. (harnfluß). Geilbeit. Impotenz.
- Regel verftärkt, mit Abgang schwarzen Blutes, in großen, geronnenen Stüden. Mutter-Blutflüsse, Bei der Regel, geiler Gestant des Körpers, große Geschwäßigkeit, Ziehen im Bauche und den Oberschenkeln. Nach der Regel, Schluchzen und Winseln.

Berftopfung der Rafe. - Dobe, freifchenbe Stimme.

Athem . Mangel. — Schweres, seufzendes Athmen. — Erstidende Athem.
Bersehung. — Busammenschnurende Bruft . Bellemmung.

Bruf. Rrampfe bei Spfterifden, oder von Rrampfen der Bruft-Musteln

abhängig. — Drücken in der Bruft, durch Sprechen erregt. — Gofühl, als kehre sich in der Brust Etwas um. — Rervöse Lungen. Entzündungen.

Rudenschmerz bei Bewegung, wie zerschlagen. — Bieben und Reifen im Ruden und Rreuze. — Rudwärts. Beugung bes Rudens.

Arme über das Rreuz geschlagen. — Convulsivische Bewegung der Arme über den Ropf. — Zusammenzieh. Schmerz im Oberarme, mit scharfen Stichen im Borderarme. — Berdrehung der hande. — Zur Faust geballte hande. — Rlamm in den handen. — Zittern der hande. — Einschlafen der Finger.

Stofartige Budungen in ben Beinen, mit Einwartsziehen berfelben.

— Bieben in ben Oberschenkeln. — Rniden ber Beine beim Geben. —
Bittern ber Ruge. — Busammengiebenber Rlamm in ben Buben.

#### 150. Strontiana carbonica.

Allgemein: Reißen in den Gliedern, besonders in den Gelenken, Abends und Rachts im Bette am heftigken. — halbseitige Unbeweglichkeit der Glieder, wie Lähmung, Abends. — Große Abmagerung. — Zittern der Glieder. — Die meisten Schwerzen, nach ihrer
Stelle schwer zu bestimmen, scheinen im Marke der Rohrknocken zu
sigen (?). — Die Beschwerden beginnen allmählig, steigen zu bedoutender Höhe und nehmen dann eben so langsam wieder ab. — Borherrschendes Ergriffensein nur einer Körper-Halfte. — Im Freien
besonders in der warmen Sonne, wie in der Barme überhaupt, ist
das Besinden am besten. — Früh und Abends große Mattigkeit und
Abgeschlagenheit.

Spannen der haut an mehreren Stellen, Abends beim Liegen im Bette. . — Ausschlag kleiner Bluthchen an vielen Stellen, mit brennendem

Suden, befonders nach Rragen.

Spates Ginschlafen. — Buden im Rorper und Aufschreden beim Ginichlafen. — Rachts ofteres Erwachen, besonders wegen trodenen Duftens. — Schwarmerifcher, traumvoller Schlaf.

Froft, Bormittags und Abends. — hipe, die aus Rase und Mund tommt, mit Durft. — Nächtliche trodne hipe. — Rachts, ftarter Schweiß, und bei Entblößung eines Gliedes, sogleich Schmerz in demselben. — Schweiß des leidenden Theiles.

Banglichteit und Aengstlichfeit. - Berbrieflichfeit, mit Reigung ju heftigfeit und Born.

Große Bergeflichfeit.

Ropfmeh mit Uebelleit und Schwindel. — Drudendes Preffen in ber Stirn. — Spannenber Ropfichmers, als wurde die Daut am Scheitel angezogen, ober ber Ropf von innen ausgespannt. — Stehenbes Ropf web. — Drohnen in ben Schlafen, Abends. — Grofes Dis-Gefühl im Ropfe und Gefichte, Rachmittags, im Beben, mit Gefichts . Rothe , Angft und Schläfrigkeit.

Angen. Brennen. — Druden auf die obere Flace des Augapfels. — Startes Zuden und Fippern an den Augenlidern. — Rothe und blaue Ränder vor den Augen nach Reiben, mit Druden darin, wievon Sand. — Flimmern vor den Augen. — Grune Fleden vor den Augen, im Dunkeln.

Ohren - Reifen. - Saufen im Ohre.

Rafen-Fippern, an einer Seite.-Ausschnauben blutiger Rruften aus ber Rafe. Gefichts Rothe mit breunender hipe. — Juden im Gesichte. — Buden, Reißen und Bohren in den Jochbeinen.

Bahnweh zuckenden Schmerzes. — Reißen in den Zahnwurzeln. — Raffen in den Zähnen, mit viel Speichel Zufluß zuvor. — Geschwollenes, bei Berührung schmerzhaftes Zahnsleisch.

Dund wie taub und wie troden, fruh, ohne Speichel-Dangel.

Sals rauh und troden. - Entzündung bes Rachens, mit Schmerzen beim Schlingen.

Geschmad im Munde, wie nach Erbe. — Starter Durft, befonders auf Bier. — Appetit nur noch ju Schwarzbrob. — hunger nach dem Mittag . Effen.

Mebelfeit mit brennenber Befichts . Dige. - Startes Schludfen.

Magen Druden, mit Bollheits Sefühl im Bauche.

Bauch gespannt und schmerzbaft aufgetrieben. — Leibweh in ber Rabels-Gegend. — Leibich neiben mit Durchfall und Froft. — Stiche in ben Beichen. — Anurren im Bauche, mit Abgang vieler, auch febr fintender Binde.

Stuhl zogernd, hart, knotig, nur mit Anftrengung und großen Schmerzen abgehend. — Durchfall gelben Baffers, mit Schneiben und Rneipen im Bauche. — Brennen im After bei und nach bem Stuhle. — Schmerz der Maftdarm Aderknoten.

Darn Abgang vermindert. — Dunkelgelber, vermehrter harn. — Rachtharnen. — Blaffer harn von fart ammoniakalischem Geruche. Regel zu fpat, erft wie Bleischwaffer, dann in Studen abgehend.

Beiferkeit und Raubheit im Salfe, die jum Suften reigt.

Buffen, troden, von Reig in ber Luftrobre, am folimmften Rachts.

Engbruftigfeit im Geben, mit Brennen bes Gefichtes.

Bruft. Druden. — Bieh. Schmerzen in ben Bruft . Musteln. — herztopfen. Arenz . und Rudemichmerzen, wie zerschlagen. — Bieh . Schmerz im Ruden und in ber Lenben . Gegenb.

Reifen in ben Armen, Danden und Fingern, befonders in ben Gelenken.
- Labmungsartige Taubbeit ber Borberarme und Sande.

Labmiges Bieben in ben Beinen. - Buden ber Beine. - Bieben und

Reißen in den Beinen, Sugen und Beben, besonbers in ben Gelenten. — Geschwulft der guße.

## 151. Sulphur.

Allgemein vorherrichend : Bieben, Reifen und Steden in ben Gliebern, besonders in ben Belenten, mit Steifigteit und unerträglicher Erhohung der Schmerzen unter Feder, Betten. - Berrentungs. Schmergen. - Strammen in ben Gliebern , wie von Rlechfen : Berfurgung. -Rlamm und Rrummziehen der Glieder. - Gichtifde Gefdwulk ber Gelente, mit Sige. - Blaffe, gefpannte, beife, barte Mus fcmellungen. - Blutader. Beichmulfte. - Ent jundung, Gefdmulft, Eiterung und Berbartung der Drufen. - Gerophulbfe und rhachitifde Befdmerben. - Rnochenfchmerz, als wenn das Fleifch abgelof't mare. Entgundung und Gefcmulft ber Anochen. - Berfrummungen ber Rnochen. - Anochenfrag. - Rachtheile von Gelbstbefledung. - Befdmerben von China. und Qued. filber - Difbraud. - Spfterifde und byvoconbrifde Befdwerben verfdiebener Art. - Bleich . und gelbfüchtige Buftande. — Gaftrifche und bilibfe Befdwerden. — Entzundungen, mafferfüchtige Buftande und Giterungen innerer Theile. -Lahmungen .- Rriebeln und leichtes Einschlafen ber Glie ber .- Leicht Berbeben. - Dusteljuden. - Dhnmachts-Anfalle und Rrampfe, auch hyfterifche. - Einzelne Rude in ben Gliebern im Gigen oder Liegen. - Epileptifche Anfalle, bei benen es vom Ruden ober ben Armen aus gelaufen tommt, wie eine Daus. - Bittern ber Glieder. - Die meiften Befdmerben entfteben bloß in der Ruhe und verfdwinden burd Bewegung bes leidenden Theiles ober im Gehen. - Rachtlich erfcheinende ober fic erhöhende Befdmerden. - Linderung der Schmerzen durch Barme, Bermehrung burch Ralte. - 3m Steben ift bas Befinden am ichlimmften.

Allgemeine Unruhe im Rörper, die nicht lange figen läst, mit Drang in den Gliedern, fie auszuftrecken und einzuziehen. — Starke Blutwallungen, auch von Biertrinken. — Inneres Zittern. — Angegriffenheit von Sprechen. — Mattigkeit in allen Gliebern, die sich im Gehen verliert. — Unfester Gang. — Sebuctes Gehen. — Große Abmagerung, auch bei Rindern. — Große Empfindlichkeit gegen freis Luft und Bind, und leicht Berkälten. — Schmerzen bei Better-Beränderungen (Kalender in den Gliedern). — Scheu vor dem Baschen.

Juden in der haut, am schlimmften Rachts ober früh im Bette, oft mit Bunbheits-Schmerz, ober hige, ober Beigen, ober Bluten ber getragten Stelle. — Ausschläge nach Ruppoden. — Lang-

wierige Ansichlage brennben Zudens. - Fri efel. Ansichlage mit Bundheit ber Saut. - Rrate. - Reffel-Ausschläge. - Gelbe oder leberbraune Blede auf der Saut. - Muttermaler. - Blut-Unterlaufungen von maßigem Stofe. - Rlechten. - Rofenartige Entaundungen mit Rlopfen und Stechen. - Groft-Beulen, Die in ber Barme juden. - Bundheit ber Saut bei Rindern. - Daut: Sorunden. - Unbeilfame, füchtige Saut. - Giterungen. - Biftel . Gefdmure. - Eiternde Balg . Sefdmulfte. - Blutfdmare. - Befdwure mit Reifen, Stechen und Spannen, leichtem Bluten und finten bem Giter. - Ragel. Beidmure. - Bargen. -Reibnagel. - Dubneraugen, mit brudend flechenden Schmerzen.

Unaberwindliche Tages. Solafrigfeit, besonders Racmittags und Abends bei Licht. - Grates Ginichlafen Abends im Bette. - Radtliche Schlaflofigfeit mit Unrube und Rriebeln in ben Gliedern. - Allzuleifer Schlaf. - Tiefer, todtenabulicher grub-Schlaf. - Milgulanger Schlaf. - Schlaf mit halboffnen Mugen. - Unerquidlicher Golaf. - Unmöglichfeit, anders, als auf dem Ruden und balbfigend gu ichlafen. - Comarmerifde, ang flice, unrubige Traume, mit Schred im Schlafe und Rurcht beim Erwachen. - Binfeln, Gonarden, Gpreden und Auffdreien im Solafe. - Radtliches Brrereden. - Alpbruden. - Racht. mandeln. - Ruden und Buden ber Glieber im Schlafe.

Aroftigfeit, Groft und Ralte . Befühl, ohne Durft. - Sige mit vielem Durfte. - Bliegende Sige. - Tagiges Bechfelfieber mit Sige und Durft nach bem Grofte. - Dreitägiges Bechfelfieber, erft Ralte mit Durft und Bieben in ben Gliebern, bann Groft, bann burftlofe bige mit pochendem Ropfichmerze in ben Schlafen. - Groft mit Durft, bann bige. - Schmache, Rafen Berftopfung und Schorfe in ber Rafe, beim Rieber. - Burmfieber. - Schweiß, frub, ober Abends im Bette. - Starter Schweiß, am Tage bei ber Arbeit und Rachts im Bette.

Riedergeschlagen und traurig. - Melancholie mit Ameifel an Geelen beil. - Große Beinerlichleit, oft mit Lachen wechselnd. - Untroftlichfeit und Gemiffens . Bormurfe über jede Sandlung. - Abendliche Mengftlichfeits. Anfalle. - Rachtliche Befpenfter gurcht. - gurchtsamteit und Schredhaftigfeit. -Unruhe und Daftigfeit. - Eigenfinnig, murrifd und verftimmt. -Reigharfeit und Mergerlichteit. - Große Unluft jur Arbeit.

Große Bedachtnig: Somache. - Delirien und Blodenlefen. -Bermechselung einzelner Gegenftande mit andern. - Philosophiiche und religible Schwarmereien und fire 3been. - Babnfinn mit Einbildung vom Befige iconer Sachen und aller Dinge

im Ueberfluß.

Befangenheit bes Ropfes, mit ichwerem Denten. — Betaubungsartige Schwäche im Ropfe. — Unbefinnlichkeit und Ropf-Schwere beim Buden. — Schwindel. Anfalle verschiedener Art, befonders im Sigen, ober fruh mit Nasenbluten, ober nach Tifche, Abends, Nachts, ober beim Spazieren und beim Gehen über gließ-Baffer.

Ropfweb mit Uebelfeit. - Schmerz im Ropfe, bei jedem Eritte .-Schmers oben auf bem Birbel, beim Rauen, huften und Schnauben. - Ropfichmers von Arbeiten in Binn und Blei. - Rachtlicher Ropfichmera von ber mindeften Bewegung im Bette. - Bollbeite. Befühl und Somere im Ropfe, befonders im Binterbaupte. - Langwierig brudenber Ropfichmerg in Stirn und Borberhaupt, mit Spannen im Bebirne bei jeber Beifted. Anftrengung. - Ropfichmers, wie von einem Reife um ben Ropf, ober wie eingeschraubt. - Berausbruden ju ben Schläfen. - Täglicher Ropfichmers jum Berfpringen. - Bieben und Reifen burch ben Ropf. - Beriodifder Ropfidmers von 8 ju 8 Tagen, aus Drud, Reifen und Betaubung. - Stedender Ropficmera, vorzüglich in ber Stirne. - Budende Ropfichmerzen. - Bludfender, flopfenber Ropfidmers, meift mit Sige im Ropfe, von Blut. Undrang nach dem Gebirne, und vorzüglich früh und Abends. - Rriebeln, Brummen und Gummen im Ropfe. - Die Ropfe fcmergen werben im Rreien arger, im Bimmer gelinder.

Außerliche Ralte am Ropfe. — Juden auf dem Ropfe, mit Ungebuld. — Ausschlag auf bem haartopfe. — Uebelriechender, naffender "Ropf. Grind. — Schmerz ber haarwurzeln bei Berührung.

Augenschmers von eingebrungenen fremden Rouvern, fo wie . von Staub oder Sand. - Schwere in den Augen und Libern. -Druden in ben Augen und Libern, mit Stechen und Reiben, wie von Sand. - Juden, Beigen und Brennen im ben Augen, Lidern und Binteln, - Rothe ber Augen und Liber. - Entzündungen ber Augen und Liber, befonders bei Scrophulofen, oder nach Erfaltung, wie auch bei Reugebornen. - Gefdwulft und Aufloderung ber Augenlider. - Aufgetriebene Bindehaut. - Blaschen auf der hornhaut. - Erube, wie mit Staub bededte Sornhaut. - Rnoten im Mugenlibe. - Befdwarige Augenlid. Rander. - Erodenbeit ober fartes Ebra. nen ber Mugen. - Bettige Thranen. - Biel Absonderung von Eiter. Schleim in den Augen und Libern, Zag und Racht. - Rachtliches Bufdmaren ber Mugen. - Bugieben ber Angenliber, frab. -Buden und Sippern ber Augenliber. - Bittern ber Augen. - Rebel und Erübbeit vor ben Augen. - Rlor por ben Augen. -Lang fichtigfeit. - Die Begenftande icheinen entfernter. - Tages-Blindheit - Angebende Amaurofe. - Lidt. Goen.

- Dhren-Reifen. Ziehen und Stechen in ben Ohren. Stechen hinter ben Ohren, bis in das Auge, nach jedem Merger. Glühendes Brennen zu ben Ohren heraus. Schwappern im Ohre, wie von Baffer. Eiter-Ausfluß aus dem Ohre. Blutschwar am Ohrbode. Ueberempfindlichkeit des Gehores. Stump fes Gehor. Berftopftheit der Ohren, mit Blutdrang nach demselben. Gehor-Borfall beim Esten. Rlingen, Brummen, Saufen und Brausen in den Ohren.
- Rase entzündet und geschwollen, besonders an der Spike. Bohren in der Rasenwurzel. Brennen oben in der Nase. Entzändung in der Rase. Schorfe in der Rase. Troche Geschwüre an der Nase. Rasen-Areds. Gommersprossen und schwarze Schweißlöcher auf der Nase. Blut. Schnauben. Nasenbluten. Ueberempfindlicher Geruch. Geruch vor der Rase, wie von Schnupsen oder verbranntem horne.

Sefichts. garbe frant und blaß, mit tiefliegenden, blaurandigen Augen. — Rothe und hite des Gefichtes, mit rothen Fleden. — Umschriebene Bangen. Rothe. — Baden. Geschwust mit Stich. Schmerz. — Rothlauf im Gesichte. — Rothe Rauhheit der Gesichts. Daut. — Langwieriger Gesichts. Ausschlag. — Biel Ausschlag an der Stirne. — Milchichorf. — Commersprofen und schwarze Schweislocher im Gesichte.

- Lippen troden, rauh und riffig. Bittern und Buden ber Lippen. Bernnen ber Lippen. Geschwulft der Lippen. Leberstede auf ber Oberlippe. Schorfiges Geschwür im Rothen ber Lippe. Lippen. Rrebs. Flechten-Ausschlag am Mundwinkel. Schwarze-Schweißlöcher auf ber Oberlippe und am Kinne. Schwerzhafter Ausschlag um das Kinn. Geschwulft Der Unterkiefer. Drusen.
- Babnspipen sehr empfindlich. Jahnweh, im Freien und von Bugluft entstebend. Reißen und Ziehen in den Zähnen, durch Barmes verschlimmert. Rude und Stiche in den Zähnen, durch in hohlen, die in den Ropf. Brennendes Bohren in den Bahnen. Abendliches und nächtliches Jahn web. Schmerzbafte Loderheits. Empfindung, Loderheit, Berlängerung und Stumpfbeit der Bahne. Geschwulft des Jahnsleisches, auch mit Plopfendem Schmerze. Bluten des Jahnsleisches.
- Mund Trodenheit, früh, mit Durft, bei feuchter, aber schaumig schleismiger Junge. Speichel. Flus, auch nach Mercur. Rissbrauch, ober in sieberhaften Anfällen. Blutiger Speichel. Uebler Mund: Beruch, vorzüglich auch nach dem Essen. Brennen im Munde und auf der Junge. Braune, durre Junge. Bund schmerzende Bläschen u. Blasen im Munde. Mund bechwämmschen bei Kindern. Abschälen der innern Bangen-haut. Mundfäule.

- palsweh, wie von einem Pflode ober innerer Geschwust, auch langwieriges, das Schlingen hindernd. Gefühl beim leeren Schlingen, als werde ein Bissen Fleisch mit hinuntergeschluckt. Schwerzhaftes Rerengerungs. Gefühl im Halse, beim Schlingen. Empfindung wie von einem Haare im Nachen, mit brenzlichem Geschwacke. Stechen im Halse, bei und außer dem Schlingen. Wundheits. Schwerz und Brennen im Halse. Trodenheit des Halses. Entzündung des Halses. Geschwust des Züpsches und ber Mandeln.
- Geschmad latschig. Guslicher, fauler Mund. Geschmad, be, sonders früh, beim Erwachen. Bittere oder saurer Mund. Geschmad, auch früh, beim Erwachen. Bitterer oder allzusalziger Geschmad der Speisen. Unschmadhaftigkeit der Speisen. Steter Durft, besonders auf Bier. Rächtlicher Durft. Allzustarker Appetit. Deishunger. Gänzliche Appetitlosigkeit. Biderwille gegen Fleisch, schwarzes Brod, zett und Misch. Berleidet das Beinsausen. Widerwille gegen Süses und Saures, oder großes Berlangen darnach. Nachtheile von Saurem. Nach Misch. Genuß, saurer Geschmad und saures Ausstosen. Bier schmedt lange nach und macht Blut. Ballung. Berdanungs. Schwäche des Magens. Nach dem Essen, Bestlem mung über die Brust, Magen. Drüden, Bollheit im Bauche, Frostigkeit und große Angegriffenheit.
- Aufftagen, meift leer, oder mit Geschmad des Genoffenen, auch nach bem Effen.—Bersagendes Aufftogen.—Uebelriechendes Aufftogen, Rachts, im Schlafe. Brennend saures Aufftogen. Saures Auffdwulten, auch der Speisen und Getrante. Goodbrennen.
- Nebelfeit, früh, ober nach dem Effen, auch brecherliche. Beichlichkeit vor der Mahlzeit. Burmerbefeigen, mit drückendem Bühlen im Bauche, früh oder nach dem Effen. — Erbrechen des Genoffenen, besonders früh und Abends. — Bittres und faures Erbrechen, Rachmittags und Nachts, unter Uebelfeit und kaltem Gesichts. Schweiße. - Schwärzliches Erbrechen. - Blut. Erbrechen.
- Magen. Gegend fehr empfindlich bei Berührung. Drüden im Magen, auch nach dem Effen. Schwere und Bollheits. Gefühl im Magen. Gefchwulft der Herzgrube. Zusammenziehender Magen. Rrampf, auch gleich nach dem Effen, oder Nachts. Bühlen in der Herzgrube. Stechen und Brennen im Magen und der Herzgrube.
- hypodondern schmerzhaft empfindlich, wie wund. Drücken, Spannen und Stechen in der Leber-Segend. Langwierige Leber-Entzündung. Schwere im linken Sprochonder, wie von einem Rlumpen.

- Bauchweh gleich nach bem Effen, oder nach Trinken. Boller, aufgetriebener, gespannter Bauch. Schwere im Bauche, als lage ein Klumpen barin, burch frumm Sigen erleichtert. Arges, zuweilen wühlendes Drücken im Banche, auch langwierig bloß im Oberbauche. Reisende kolikartige Bauchschwerzen, besonders Nachts oder von hämprrhviden verursacht. Rneispen und Schneiden im Bauche. Stechen de Bauch Schwerzen, besonders in der linken Seite beim Gehen oder tief Alhmen. Bundheits Schwerzim Bauche. Blut Stockung im Unterseibe. Bauch Bassersim Bauche. Beschwulft der Leistens Drüsen. Blähungs Wersehung, auch mit argem Drücken in der linken Bauch Seite. Lautes Kollern und Knurren im Bauche. Abgang vieler, auch sehr stinkender Binde.
- Stuhl. Berftopfung, auch langwierige ober bei Sauglingen. Däufiger, vergeblicher Stuhldrang. Rur alle 2,3 Tage Stuhl. harter, knotiger, ungenüglicher Stuhl. Durchfall der Schwangern. Bäffrichte, weißichleimige Durchfälle, Tag und Racht. Durchfälle bei Kindern, grünen, blutigen Schleimes, mit Beinen und Schreien. Rächtliche ruhrartige Durchfall. Stühle, mit Leibschmerzen und heftigem Stuhlzwange. Braune Durchfälle mit Kneipen im Bauche. Sauerriechende Stühle. Unverdaute Stühle. Un willkührzlicher Stuhlsung . Madenzund Spul. Würmer. Bandzwurm. Wastdarms Borfall bei schwerem Stuhle. Jüden, Stechen und Brennen im After und Mastdarme, auch beim Stuhle. Bundheit am After. Seschwulst des Afters. Beuchtende und blutende After. Aberknoten.
- Darn-Abgang unterdrudt, ober sehr sparsam. Defterer harnbrang, oft sehr schwell und eilig. Dunner, absehender harnStrahl. häufiges harnen, auch Nachts, mit vielem Abgange wässrichten harnes unter großer Gewalt. Unwillführz licher harn Abgang. Nächtliches Bettpissen. Stinkender harn. Beislicher Urin. Beiß mehlichter oder röthlicher Sas im harne. Betthaut auf dem harne. Blut harnen. Blut' Fluß aus der harnrohre. Reißen, Stechen und Bren nen in der harnrohre, auch beim harnen. Schneidender harn. Stiche in der Blase. Rothe und Entzündung der harnrohre. Nachtripper.
- An ben Geschlechtstheilen ftinkender Schweiß. Bundheit zwischen den Beinen, beim Gehep. Stechen in der Ruthe und Eichel. Tiefes Eiter Geschwur an der Eichel und Borhaut, mit wulftigem Rande. Eichel Tripper. Entzündung, Geschwulft und Phimose der Borhaut, mit tiefen Einriffen, Brennen und

Röthe. — Schlaff herabhangende hoben. — Hoden Geschwulft. — Basseruch der Hoden. — Bundheit und Rässen des Hodensacks. — Erhöhter Geschlechtstrieb. — Schwaches Sesschlechtstrieb. — Schwaches Sesschlechtstrieb. — Schwaches Sesschlechtstrieb. — Alzuschneller Samenungang im Beischlafe. — Abzang von Proftatas Saft, auch nach Garnen und Stubl.

Auf die Geburtstheile, Pressen. — Blutdrang nach dem Uterus. — Jüden, Brennen und Bundheit an der Scham. — Entzündung der Schamlessen. — Regel unterdrückt, oder zu gering. — Bu frühe und zu starke Regel. — Bu blasse Regel. — Säuerslichriechendes Monats-Blut. – Bor der Regel, Kopfschmerz, oder Jüden an der Scham. — Bor und bei der Regel, Nasenbluten. — Bei ber Regel, Unterleibs-Rrämpfe. — Unfruchtbarkeit bei zu früher und zu starker Regel. — Fehl-Geburt. — Schleimiger, oder gelblicher, beißender, wundmuchender Beißeftuß, oft mit Leibschneiden zuvor.

Langwierige Berftopfung der Nafe, auch halbseitige. — Ero. denheit der Nafe. — Stodschnupfen. — Starter Fließ, schnupfen brennenden Baffers oder blutigen Schleimes.

Deiserkeit und Rauhheit im Balse, mit vielem Schleime auf der Bruft. — Tiefe, rauhe Stimme, bei kalt feuchter Bitterung — Ratarrh mit Fließichnupfen, Frostigkeit, Robbeit auf der Bruft und huften. — Kriebeln im Rehlkopfe, jum huften.

Duften mit Schmerz und Stechen in der Bruft oder im Ropfe.

— Huften mit Burgen und Erbrechen und frampfhaftem Zusammenziehen der Bruft, Tag und Nacht, oder bloß früh. — Stick Huften der Kinder. — Langwieriger Reuchhuften. — Trotiner huften, meift Abends oder Nachts, im Liegen. — Loderer huften mit dicem Schleim-Auswurfe und mit Bundheites Gefühl und Druck auf der Bruft. — Schwieriger, weißer, oder reichlicher, gelber huften-Auswurf. — Gußlicher, ftinkender, gelbe grüner huften-Auswurf. — Blutiger Eiter-Auswurf. — Fieberhafter Huften mit Blut-Auswurf. — Geschwürige Lungensucht.

Athem: Berfehung, öfters am Lage, auch beim Sprechen. — Schwerathmigkeit. — Schnelles, kleines Athmen. — Rurg, athmigkeit beim Behen im Freien. — Engbrüfigkeit und öftere Erftidungs-Anfalle, vorzüglich Rachts. — Biemendes, pfeifendes Athmen. — Raffeln und Schnarcheln auf der Bruft. — Beim Athmen, Stechen im Ruden und Rreuze.

Bruffdmergen von Berheben. - Schmer; in der rechten Bruff-Geite beim Umwenden im Bette, als falle Etwas darin por. - Schmerzhaftes Gefühl wie von einer hemmung in der linken Bruft. Seite, mit Angft und Unfabigfeit auf der Geite gu liegen. - Somere, Druden und Bollbeit auf ber Bruft, auch fruh. - Druden im Bruftbeine, auch wie von einem Rlumpen beim Suften, Gahnen und Diefen. - Schmerz, als follte die Bruft fpringen, beim buften und Riefen. - Bruft. Rrampfe. -Steden im Bruftbeine, ober in ber Bruft bis jum Ruden durch, ober in ber linken Geite beim Suften, tief Athmen und Aufheben ber Arme. - Comache der Bruft, befonders beim Gprechen empfindlich. - Ermudung ber Bruft von Gingen. - Ralte. Gefühl in der Bruft. - Brennen in ber Bruft bis jum Beficht heran. - Bernachläffigte Lungen:Entzun. bungen und davon Bruffcmergen. - Starter Blutbrang nad ber Bruft und bem Bergen. - Bergelopfen, oft fichtbar und angftlich, auch beim Steigen. - Befühl von Bergro-Berung bes Bergens. - Entgundung und Rothlauf an ben meiblichen Bruften. - Juden und Bundheit ber Bruft. Bargen. -Schrunden in den Bruftwargen mit Brennichmerg. - Bruft-Rrebs. - Berhartete, entjundete Bruft : Drufen.

Rreuzschmerzen im Gehen und beim Aufstehen vom Site. — Rnarren im Rreuze. — Rudenschmerz nach hand Arbeit. — Stiche im Rüden und Rreuze, auch in den Schulterblättern mit Athem-Bersegung. — Rheumatisches Reißen, Ziehen und Spannen im Rreuze, Rüden und Raden, mit Steifigkeit. — Aneipen und Brennen zwischen den Schulterblättern. — Rhachitische Berkrümmung des Rüdgrates. — Flechte im Raden. — Entzündung und Geschwusst der Hales und Naden Drüsen. — Stinkender Achselgruben Schweiß. — Geschwusst und Eiterung der Achselprüsen.

Drud auf ben Achseln, wie von einer Laft. — Zuden der Achseln, Sande und Finger. — Ziehen, Reißen und Stechen in den Muskeln und Gelenken der Achseln, Arme, Sände und Finger. — Rächtlicher Rlamm in den Armen. — Kriebeln in den Armen und Fingerspißen. — Geschwulft der Arme. — Knochen-Auftreibung am Arme. — Schwäche der Arme und Sände, besonders früh. — Rothe, brennende Flede am Arme, nach Baschen. — Heiße, harte Geschwulft des Oberarmes. — Eiter Blasen in der Ellbogen Beuge. — Geschwulft des Borderarmes mit Brennen und Strammen (nach einem Schlage). — Steisheit und Berrentungs Schmerz der Hand und Finger Selenke. — Zittern der Hände bei seinen Arbeiten. — Aengstliches, unwillkührliches Zugreisen mit den Händen. — Kälte der Hände und Finger. — Schweiß an den Händen und zwischen den Finger. — Schweiß an den Händen und zwischen den Finger. —

trodne, riffige haut ber hande. — Abschälen ber haut an handen und Kingern. — Dide, glanzende Geschwulft der Kinger. — Absterben der Kinger. — Frostbeulen an den Kingern. — Ragel: Geschwäre. — Neidenkagel.

Schmerz der hinterbaden von langem Gigen. — Schmerzhafte Eiterbeulen auf den Sinterbaden. - Berrentungs und Berichlagenheits. Somerg ber Sufte bei ber geringften Bewegung. - Bieben und Reifen in ben Beinen, besonders Rachts unter dem Bette. - Schwere der Beine, mit Spannen in den Oberichenteln und Rnien, mehr Rachts. - Durchsichtige Geschwulft ber Beine (nach China : Digbrauch). - Unruhe in den Beinen und Rugen. - Taubheit und Gingeschlafenheit ber Beine. - Mattigfeit.und labmige Schwäche ber Beine, besonders der Rnie, mit Einkniden berfelben. - Rothe Riede an den Beinen. - Rothe, wundschmerzende, naffende Stellen an ter Infeite der Dberfchentel. - Spannen und Strammen in den Anien, wie zu furz. - Dide, glangende Sefdmulft des Anies, mit Rrummung und Steifheit. - Reißen und Stechen in den Rnien und Rufen. - Aufgelaufne Abern an ben Unterichentein. -Rothlauf am Unterichentel. - Deife Schentel Beidmulft. -Somers ber Baben im Geben. - Rlamm in ben Baben und Gohlen, auch Rachts. - Schmerz der Fuffohlen beim Auftreten. - Leichtes Umfniden bes Rufes beim Behen. - Ralte ber guße. - Brennen ber Fußiohlen. - Beichwulft der guße, besonders der Anochel. - Ralt : fc weißige Füße. - Froftbeulen an ben Rugen. - Rref. Blafen an ben Rugfohlen. - Befdwur auf dem gufruden. - Rlamm und Rrummziehen ber Beben. - Ralte und Steifheit der Beben. - Rriebeln in den Behfpigen. - Dide, glangende Befdmulft ber Beben. - Schmerzhaftes Podagra. — Freffende Quaddeln und ichwärende Blafen an ben Beben. - Suhneraugen brudenben ober fechenben Schmerzes.

## 152. Sulphuricum acidum.

Allgemein vorherrschend: Reißen im ganzen Körper, selbst im Gesichte.
— Rlamm in den Gliedern. — Im Schlafe fühlbare Schmerzen.
— Steigende, dann plöglich verschwindende Schmerzen.
zen, meist wie von einem stumpfen Drucke. — Gelbsüchtige Zusstände. — Gennenhüpfen. — Erscheinen und Erhöhung der Besschwerden Bormittags und Abends. — In freier Luft scheint das Besinden schlimmer zu sein. — Die linke Seite scheint am meisten ergriffen zu werden. — Mattigkeit des ganzen Körpers, mit Zitters Empfindung.

3uden über ben ganzen Körper. - Rothe, judende Flede auf ber Baut, ober kleine, blauliche, wie von Blut Unterlaufung. - Bofe Folgen von mechanischen Berletungen, als Stoß, Drud ober Quetschung. - Blutschwäre. - Fresten in den Geschwüren. - Frostbeulen. - Dubnergugen mit Reißen und Stechen. - Warzen.

Spätes Einschlafen und zeitiges Erwachen. — Muntere Schlaflosigkeit. — Zudungen im Schlafe. — Nengstliche Träume. — Zuden der Finger im Schlafe.

Borherrichendes Barme : Gefühl. - Schleim : Fieber. - Rleiner, fcmader Dule. - Schweiß bei jeber Bewegung. - Starter gruh : Schweiß.

Melancholische Riedergeschlagenheit. — Beinerlichkeit. — Befürchtende Bangigkeit und Mißtrauen. — Unruhe, hastigkeit und Ungeduld. — Sehr reizbar, angegriffen und schrechaft. — Grämliche Beradrie lichkeit und Rebe-Unluft. — Lebend-Ueberdruß. — Bechsfel von Ernsthaftigkeit und allzu großer Spaß-Lust.

Große Berftreutheit. - Stumpfheit bes Beiftes.

Eingenommenheit einer Ropffeite, als ware Rauch darin. — Schwinbel im Sigen, im Freien vergehend.

Ropfichmerzen, die erst steigen, dann plotlich verschwinben. — Schwäche: Befühl im Ropfe. — Ropfichmerz, als wenn
das Gehirn zerrissen wäre. — Drückende Ropfschmerzen. — Schwere
und Bollheits Befühl im Behirne, als sollte der Ropf springen.
— Wie zusammengeschnürt im Ropfe. — Rucke und Stöße
im Ropfe. — Ziehende und reißende, oder stumpf stechende
Ropfschmerzen. — Lockerheits Befühl des Gehirnes.

Meußerer Ropfichmers, wie geschwurig. — Juden und Ausschlag auf dem Saartopfe. — Grauwerden und Ausfallen der Saare.

Augenschmerz brennenden Drudens, im Freien, oder beim scharf Sehen im Zimmer. — Spannung in den Augenlidern, früh. — Beißen, Brennen und Thränen der Augen, besonders beim Lesen. — Geröthete Augen, mit Licht: Scheu. — Langwierige Augensentzunduns gen. — Schwieriges Definen der Augenlider. — Rurzsichtigkeit.

Ohren: Reißen. — Schwerhörigkeit, als läge ein Blatt vor den Ohren. — Läuten vor den Ohren. — Ohren: Saufen, Abends.

Rafenbluten, Abends.

Gefichts Blaffe. — Zerschlagenheits Schmerz im Jochbeine. — Reißen in den Gefichts Anochen. — Geschwulft Gefühl im Gefichte, mit Empfindung, als wenn Eiweiß darauf trodnete.

Lippen iculfrig, fich abichalend.-Bundheits-Schmerz ber Mundwinkel.
— Entzundung und Gefcwulk der Unterkiefer-Drufen.

Bahnichmers, am heftigsten Abends im Bette, durch Ralte verschlimmert, durch Barme gemindert, meift reißend und grabend.

ober nagend. - Stumpfheit ber Bahne. - Befdwulft und leichtes Bluten bes Bahnfleifches. - Bahnfleifch Befdwur.

Mund-Schmammchen, bei Rindern. — Trodenheits Gefühl im Munde. — Trodine Zunge. — Starker Speichel-Fluß. — Blutspeien.

halbweh beim Schlingen, ftechenden Schmerzes, meift Abends. -

Rauhheit im Salfe.

- Geschmad faulicht. Brod schmedt bitter und drudt im Magen. Heißhunger mit Anurren und Kollern im Bauche. Reigung zu frischem Obste (Pflaumen). Nach dem Essen, Unruhe, Buh- len und Schneiden im Bauche, oder farte Auftreibung des Ragens. Rach Barm-Essen, sogleich kalter Schweiß. Rach Milch-Genuß, Blähungen und Mattigkeit. Ohne Zusat von Geistigem erkaltet jedes Getrank den Magen.
- Aufftogen fauren, ober bittern Gefchmades. Sauerlich bitteres, ober falziges, ober füßliches Aufschwulten. - Goobbrennen. Uebelteit im Magen, mit Froft. - Erbrechen, zuerft von Baffer,

bann ber Speisen.

Magen. Gegend fehr empfindlich. — Bollheit und Oruden im Magen.
— Raffen im Magen, Abends, wie von Berkaltung. —
Busammenziehen im Magen und in der Herzgrube. — Schneiden
um den Magen. — Ralte. Gefühl, oder Brennen im Magen.

Milgfte den. - Steden in der Leber : Begend.

Bauchschmerz, wie Behen, bis in die Hüften und bas Kreuz.

— Winden, Schneiden und Kneipen im Bauche, auch Rachts. — Wärme: Gefühl in der Nabel: Gegend. — Zuden im ganzen Unterbauche, mehr oberstächlich. — Klopfen, Reißen und Stechen in den Schößen. — Schründen in der Bruch: Stelle. — Starkes Hervordrängen eines Leisten: Bruches. — Blähungs: Kolik im Unterbauche, mit Knurren und Kollern und mit Gefühl, als solle ein Bruch entstehen.

Stuhlbrang ohne Erfolg. — Berfpäteter, harter, knotiger und schwarzer Stuhl. — Sehr did geformter Stuhl. — Langwierige Beichleibigkeit. — Wässrichte, grüne, breiartige Durchfalle Stühle. — Durchfall bloß schaumigen Schleimes, mit Brennen im Mastdarme. — Blutstreifige Schleim - Ausleerungen. — Sehadte Stühle (bei Kindern). — Faulriechende, sehr stinkende Stühle. — Blut-Abgang beim Stuhle. — Blutdrang nach dem Wastdarme. — After-Aderknoten mit Stechen, Brennen, Jüden u. Feuchten.

Darn. Abgang vermindert, mit Brennen beim Barnen. — Racht-Darnen. — Baffrichter Barn. — Dider Barn. — Braunrother Barn, der im Stehen trube wird, wie Lehmwaffer. — Schleimis ger Barn. Gas. — Blutahnlicher Gas im Barne, mit einer feinen Daut auf bemfelben. — Blasenschmerz, wenn ber harnbrang nicht sogleich befriedigt wirb.

- Geschlechtstheile u. hoben febr warm. Samen-Ergus ohne Bohlluft-Sefühl. In den außern Geburtstheilen viel Reiz zum Beischlafe. Regel zu früh und zu ftart. Bu lange Regel. Mutter : Blutfluß. Bor der Regel, Alpbruden. Bei der Regel, Stiche im Bauche und der Scheide. Un fruchtbarteit, bei zu früher und zu farter Regel. Beißfluß, scharf und brennend, oder wie Milch. Blutschleimiger Abgang aus der Scheide.
- Stodionupfen mit Geruche-Berluft. Baffer-Ausfluß aus ber Rafe, bei halbfeitiger Berftopfung berfelben.
- Deiferteit mit Erodenheit und Rauhheit im halfe und Rehl. topfe. Schmerz im Rehltopfe mit erschwertem Sprechen, als waren bie Theile ju unbiegfam.
- Duften von freier Luft. Rurzer, teuchender, trodner huften, auch früh, nach dem Aufftehen. — Loderer huften mit ichleimigem Auswurfe. — Langwieriger Blut: huften. — Nach dem huften, Aufftogen, ober Aufschwulten des Genoffenen.
- Engbruftigkeit. Große Schmache ber Bruft, mit schwierigem Spre, chen. Druden auf ber linten Bruft und in ber Bergrube. Stiche in ber Bruft. Derztlopfen. Stiche burch bas Derz.
- Rreug : und Rudenschmerz wie wund und zerschlagen. Bieben im Ruden und Rreuge. Blutschware im Ruden. Steifigfeit im Ruden, frub. Schmerzhafte Empfindlichteit ber Achfelbrufen.
- Schwere ber Arme. Lahmiges frampfhaftes Jusammenziehen in ben Armen. Stechen im Achsel. Gelente, beim Aufheben bes Armes. Spann. Schmerz in ben Ellbogen. Gelenten. Blauliche Flede auf dem Borderarme, wie von Blut. Unterlaufung. Rlamm in den Banden. Rucke und Schläge durch die Sande Rnochen beim Schreiben. Ausschlag auf den Sanden und zwischen den Fingern. Stiche in den Kinger. Gelenten. Kroftbeulen an den Kingern.
- Schwere ber Beine. Taubheit und Eingeschlafenheit der Beine. Deh. nen und Streden der Beine. Reißen in den Aderfröpfen der Schenkel. Schwerzhafte Schwäche der Knie, mit flumpfen Stichen, Stofen und Rucken darin. Nothe, judende Flede am Schienbeine. Steifheit der Fußtnöchel. Ralte der Fuße. Fußeschwulft. Reißen und Stiche in den Dubneraugen.

### - Reipen und Stiche in Den Dugneraugen.

### 153. Tabacum.

AUgemein: Drudende Schmerzen mit Unruhe im ganzen Rorper und angflichem Schweise. — Krampf und Ameisenfriebeln in ben Bliebern. — Starte Abmagerung. — Lähmungsartige schmerzhafte Schmäche ber Glieber. — Zittern ber Glieber. — Große Mattigkeit bes ganzen Korpers. — Budungen am ganzem Korper, mit Pulfiren und herzklopfen. — Gaftrifche Befchwerben. — Im Freien ift das Befinden beffer.

3aden auf ber haut, wie von Floben. - Judende Bluthen. Musichlage, ober Blaschen mit gelblicher Feuchtigfeit und rothem Dofe.

- Große Schläfrigkeit, besonders nach Tifche und gegen Abend, mit vielem Gahnen. Spates Einschlafen, Abends, und schwierige Ersmunterung, fruh. Unruhiger Nacht-Schlaf mit Erfchreden. Alpbruden im Schlafe.
- Ralte und Froftigkeit, oft mit Rlappen ber Bahne. Deftere Schauber Unfälle, juweilen mit fliegender Sige. Anhaltender Schauder von fruh bis Abend. Racht Schweiß.
- Trübe Melancholie und Schwermuth. Angft und Bangigteit, meift Rachmittags, und burch Beinen erleichtert. Unrube, die von einem Orte zum andern treibt. Unluft zum Arbeitem und Sprechen. Aufgeregte, luftige Stimmung, mit Singen, Tanzen und großer Geschwähigkeit. Unstäte, fich brangende Ideen.
- Buffeit u. Betaubung bes Ropfes.- Taumel. Comindel, oft bis jur Bewußtlofigfeit, mit Uebelfeit, Ropf. u. Augenfchmerg.
- Ropfichmerz mit Uebelteit und Schwindel. Große Schwere bes Ropfes. Drudende Ropfichmerzen, besonders über ben Ausgen, im Scheitel und den Schläfen. Stechen im Ropfe. Bluts brang nach dem Ropfe, mit hige darin und Rlopfen in den Schläfen. Besserung der Ropfichmerzen in freier Luft.
- Aeußerlich am Ropfe, Brennen und Ameisenlaufen. Bittern des Ropfes. Augenschwerz, wie nach vielem Weinen. Drüden in den Augen, bis tief in die höhlen derselben. Gefühl eines haares im Auge. Beißen in den Augen. hise und Brennen der Augen, mit Röthe. Jusammenziehen der Augenlider. Berzgehen der Augen, beim Sehen auf Weißes. Erabsichtigkeit, Abends, wie durch einen Schleier. Flimmern und schwarze Punkte vor den Augen. Licht-Scheu.
- Ohren. Stachen, befonders im Freien und bei Mufit. Brennende Sige und Rothe des Ohres. harte, rothliche Geschwulft hinter bem Ohre, mit Gtechen.
- In ber Rafe Brennen und Rriebeln. Gerach vermindert, boch gegen Bein febr empfinblich.
- Seficht todtenblaß (bei der Uebelteit). Glabende Sefichts: Sige, mit Rothe, oft nur halbfeitig, bei Blaffe der andern Bange.
   Rothe Flede im Gefichte. Reißen in den Gefichte Knochen. Gries. artige Erhöhungen auf den Bangen. Abmagerung im Gefichte.

- Lippen troden, brennend, rauh und aufgesprungen. Ausschlag an ben Dundwinteln. Stiche im Riefer Belente, beim Lachen.
- Bahnweh giebend reißenben Schmerges. Stiche in hohlen Bahnen beim barauf Beigen. Bieb. Schmerg im Bahnfleische.
- Mund . und Bungen . Erodenheit mit startem Durfte. Drufen-Geschwulkt unter ber Bunge. Leifes, abgesettes Sprechen. Schleppendes, eintoniges Lefen.
- Dals rauh, troden und fratig. Druden im Salfe, als ftate Etwas barin. Biel gaber Schteim im Salfe.
- Sefchmad fabe und schleimig, ober bitter, ober sauer. Saurer Geschmad aller Genuffe. Beinfauerlicher Geschmad bes Baffers. Durftlofigteit und Absche uvor Baffer. Mangel an hunger und Appetit. Steter hunger, mit Uebelfeit wenn er nicht befriedigt wirb.
- Aufftogen, haufig, leer und laut. Saures, brennendes Aufftogen. Goodbrennen. Rrampfhaftes Schludfen.
- Uebelfeit ofters, besonders beim Bewegen, oft bis jur Dhnmacht und mit Tobten: Blaffe des Gesichtes, meift im Freien vergehend. Brech-Webelfeit, mit Allte-Gefühl im Magen oder mit Aneipen im Bauche. Erbrechen bloben Baffers mit Grün: und Gelb-werden vor den Augen. Erbrechen von saurer Fluffigfeit, oft mit Schleim. Die geringke Bewegung erneuert bas Erbrechen.
- Magen Druden. Bufammenziehender, raffender Magen Rrampf, auch nach dem Effen, oft mit Uebelfeit und Speichel Buffuß im Munde. — Stechen in der herzgrube, bis zum Ruden durch. — Schlaffbeit und Ralte Befühl, ober auch Brennen im Magen.
- Leberfchmers beim Druden auf die Stelle. Druden in ber Leber: Bes gend, wie von einem fchweren Rlumpen. Stechen in ber Les ber Begenb. Stechen im linten Dypochonder.
- Band febr empfindlich, mit Unleiblichfeit der Berührung. Schmerzhafte Auftreibung des Bauches. Drudendes Bauchweh, befonders um den Rabel, mit Kammartigem Einziehen desfelben. Nächtliches Reißen im Bauche. Aneipen und Kollern im Unterleibe.
- Stuhl Berftopfung. Biel leerer Drang und Zwang auf den Stuhl.

   Beiche, breiartige Stühle, auch Nachts. Deftige, stinkende, ober schleimige, gelb grune Durchfälle, auch Nachts, mit fartem 3 mange und Brennen im After dabei und darnach.
- Darn gelblich roth und vermehrt. Entjundung ber harnrohr.Mundung.
   Biele Erettionen. Ausfluß von Proftata . Saft.
- Regel ju fpat und verftartt. Beiffluß, wie Fleischwaffer.
- Defteres Riefen. Erodenheit und Berftopfung ber Rafe.
- Duten troden, von Rigel im Balfe, früh und gegen Abend. Duten mit Schludfen, jum Erftiden.

- Brud. Beflemmung mit Bangigfeit und Angit. Bufammenichmarung ber Bruft. - Druden auf ber Bruft und im Bruftbeine. - Steden in der Bruft und den Bruft. Seiten, auch beim Athmen. -Bundheite - Schmerz in ber Bruft, in ber Rube. - Dergelopfen, beim Liegen auf der linten Geite. - Budende Bluthen auf der Bruft.
- Rreugichmerz gufammenziehender Art, befonders nach dem Stublgange .-Abmagerung im Ruden. - Rother, judender Ausschlag auf dem Ruden. - Steifbeit bes Balfes.
- Arme und Bande fcmerghaft fdmad, wie gelahmt. Stete Reigung jum Dehnen und Streden der Arme. - Stechen und Bieben in ber Achsel. - Rothe, bei Berührung brennende Blede an ber Achfel. - Spannen im Arme, befonbers am Ellbogen. - Somen und Stechen im Ellbogen, das den Arm weder anftrengen, noch ausstreden lagt. - Bittern ber Sande. - Ralter Schweiß an ben Sanden. - Rrampf und Ameifenfriebeln in ben gingern. -Befdwulft ber ginger. - Sudenbe Blutben an ben Ringern.

Arges Brennen im Anie und ber guffohle. - Stechen im Anie und in ber Rniekeble. - Rnaden ber Rnie beim Beben. - Rrampf und Ameisenkriebeln vom Rnie bis in Die Beben. - Spannen im Unterfcentel beim Geben, vom Rnie bis in ben guf. - Bittern und

labmige Somade der Sufe.

# 154. Tanacetum vulgare.

Große Beweglichkeit, mit außerorbentlichen Bewegungen, wunderlichen Beberden und Stellungen, und gewaltfamem Berangieben ber guße und Schenfel, ohne alle Schmerzen.

# 155. Taraxacum.

- Allgemeine Comerabaftigfeit aller Glieber, befonders bei Berubrung und in unrechter Lage. - Rrantheits : und Schwäche : Gefühl im gangen Rorper, mit fteter Reigung ju liegen ober ju figen. - Gaftrifde und bilibfe Befch werden. - Saft alle Befchwerden tommen im Sigen und verschwinden im Beben.
- Große Schläfrigteit am Lage, mit vielem Gabnen. Traumvoller Racht : Schlaf, mit ofterem Erwachen und Umbermerfen.
- groft mit drudenden Ropfichmergen. Dige bes gangen Rorpers, befom bers des Gefichtes und der Sande, ohne Durft. - Allgemeiner Rocht Schweiß ju Anfang des Schlafes.

Unentichloffenheit u. Schen vor Arbeit. - Redfelig u. fehr jum Lachen geneigt.

Schwindel mit Taumel und Banten, beim Geben im Freien.

Ropfweb wie von Busammenziehung ober Ausbehnung bes Gehirnes. -Somere und Druden im Ropfe. - Stiche in ber Stirn und ben Schlafen. - heftiger, nur im Gehen und Stehen fühlbarer Ropfichmers.

Meugerliches Spannen der haut auf bem Baartopfe.

Augenschmerz, wie Drud eines Candfornes im innern Bintel. — Brennen und brennendes Stechen in ben Augen. — Entzündung ber Augen mit Thrunen und Licht. Scheu. — Rachtliches Zulleben der Augen. Ohren : Stechen. — Abendliche Schwerhörigkeit.

Seficts : Bluthen mit Eiter , an den Bangen, Rasenflügeln und Mund, winteln. — bis , Gefühl und Rothe im Gesichte. — Stechen und

Druden in ben Bangen. - Aufgesprungene Oberlippe.

Bahnmeh ziehenden Schmerzes in hohlen Bahnen, bis an die Augenbrauen.
— Drückende Stofe in ben Bahnen. — Saures Blut tommt aus hohlen Bahnen. — Stumpfheit ber Bahne.

Mund voll fauerlichen Speichels. - Beigbelegte, fic abichalende Bunge. - Erodene, braun belegte Bunge, fruh beim Erwachen.

- Dalsweh drudenden Schmerzes, wie von innerer Geschwulft. Erodenheit, Stechen und bitterer Schleim im halfe. — Ausrachfen fauren Schleimes.
- Gefchmad bitter, bei richtigem Geschmade der Speisen. Salzig faurer Geschmad der Speisen, besonders der Butter und des Fleisches. Rauchtabak schmedt nicht, macht Soodbrennen und versest den Athem. Rach Trinken und Effen, große Frostigkeit.

Aufftogen bittern Gefchmades. - Leeres Aufftogen, befonders nach Erinten. - Uebelteit, wie von ju vielem Fett. Genuffe, mit Aengt.

lichteit ober brudenden Ropfichmergen, im Freien gebeffert.

Bauch : Aneipen. — Drudendes Stechen im Bauche und ben Bauch.
Seiten, vorzüglich in der linken. — Anurren und Bewegungen im Bauche, als wenn Blafen darin zerplatten.

Stuhl oftere täglich, boch ichmierig und nur mit vielem Preffen abgehend.
— Breiartiger Stuhl, mit nachbleibendem Drange. — Bobliuftiges

Buden am Mittelfleische.

harnbrang oft, mit vielem Urin-Abgange. Soden Schmerzen. — Anhaltende Greftionen. — Deftere Bollutionen.

Bruft : Druden. - Stechen in der Bruft und den Bruft : Geiten.
- Buden in ben Ribben : Musteln.

Areuzweh brudenden Schmerzes. — Drudendes und spannendes Stechen im Ruden und Areuze, im Liegen, mit erschwertem Uthem. — Rollern und Gludern in den Schulterblättern und Achseln, mit allgemeinem Froste. – Drudendes Zuden u. Stechen in den Hals- u. Naden-Musteln.

Pulfirendes Rlopfen und Buden auf den Achseln und im Oberarme. — Musteljuden in den Armen. — Stechen in den Armen und Ellsbogen. — Bieben und Reißen im Borderarme und Sand. Selente.

- Bluthen: Ausschlag an den Sanden und Fingern. - Eistalte Ringerfpigen.

Stechen in den Oberschenkeln, Anien, Baden und Fussohlen und Zeben.
— Brennen in den Knien, Unterschenkeln und Zeben. — Biel Schweiß zwischen den Zeben.

## 156. Tartarus emeticus.

Allgemein vorherrschend: Rheumatisches und gichtisches Ziehen und Reißen in den Gliedern, mit Zerschlagenheits. Gefühl. — Krummziehen der Glieder. — Mustelzuden. — Convulsivische Zudungen und Krämpfe. — Epileptische Anfälle. — Zittern der Glieder. — Stechen an den Adertröpfen. — Erhöhung der Beschwerden beim Riedersetzen, so wie im Sieen oder beim Ausstehen vom Sie. — Gastrische und bilibse Beschwerden. — Entzündungen innerer Organe.

Allgemeine Schwere in allen Gliedern und große Trägheit. — Startes Pulfiren im ganzen Körper. - Große Dinfälligkeit, Schwäche und Mattigkeit. — Das Kind will flets getragen fein. — Ohnmachts Anfälle. — Große Empfindlichkeit des ganzen Körpers, das Kind läßt fich nicht angreifen, ohne heftig zu febreien.

Juden in ber hauf. — Judende Bluthen- und Friefel-Ausschläge. — Krahartige Ausschläge. — Eiter-Pusteln, wie Poden, mit rothem hofe, spaterem Schorfe und endlicher Narbe. — Juden um die alten Geschwure.

Große Schläfrigkeit am Tage, mit vielem Dehnen und Gahnen.

— Unüberwindliche Schlafsucht, mit tiefem betäubstem Schlafe. — Unausgeschlafenheit, früh. — Spätes Einschlafen und nächtliche Schlaslosigkeit. — Leiser Schlaf mit vielem schwärmerischen Träumen. — Biel Sprechen im Schlafe. — Aufschreien im Schlafe, mit farren Augen und Zittern ber Glieder. — Rucke und Stoße im Schlafe, die bald einzelne Glieder, bald den ganzen Körper in die Höhe werfen. — Liegen auf dem Rücken, im Schlafe, die linke Dand unter dem Kopfe.

Borherrschendet Froft, Frostigkeit und Ralte.— Frost mit grober Gesichts Blässe und Zittern bes ganzen Körpers. — Starke Dipe des ganzen Körpers, vorzüglich im Ropse und Gesichte, durch die geringste Bewegung vermehrt. — Boller, oder schwacher, beschleunigter Puls. — Bechselsieber mit Durstlosigkeit und großer Schlassuch. — Rheumatische Lieber. — Haufige starke, auch kalte Schweiße. — Schweiß der leidenden Theile. — Starker Racht-Schweiß.

Bangigteit und Unruhe, mit herzelopfen und Bittern. — Mengftliche Beforgniß für die Butunft, (Abends). — haffnungslofig. teit und Bergweiflung. — Gelbftentleibungs. Sucht. — Bilde Luftigteit (nur am Tage).

- Dummheit, Dufeligkeit und Eingenommenheit des Kopfes, wie betändt, mit Schläfrigkeit. Schwindel-Anfälle mit Flimmern vor den Augen und Taumeln im Gehen. Berdun-kelung aller Sinne.
- Ropfweh mit herzklopfen und Schwindel. Schwere des Rapfes, besonders im hinterhaupte. Halbseitige Ropfschmerzen.
  - Drudender, ju sammen spannender Ropfschmerz, als ware das Gehirn zusamengeballt, oft mit Betäubung bis in die Nasenwurzel, auch Abends und Nachts. Ziehen, Reißen und Wühlen im Ropfe. Stechende Ropfschmerzen, zuweilen bis in die Augen, mit Neigung, diese zu schließen. Bobren in der Stirn. Rlopfen in einer Stirn. Salfte.

Langwieriges Bittern bes Ropfes.

Augen mube und voll Schlaf, mit Reigung, fie fest zu schließen.—
Jerschlagenheits-Schmerz des Augapfels beim Befühlen.— Drüsden auf die Augen. — Stechen, Brennen und Beißen in den innern Augenwinkeln, mit Röthe der Bindehaut. — Trübe, schwimmende Augen. — Angehende Amaurose. — Trübsichtigkeit, mit Flimmern vor den Augen, besonders beim Ausstehen vom Sige.

Dhren : Saufen.

Gesicht blaß und eingefallen. — Biehender, stumpfer Drud am Jochbeine. — Convussivisches Zuden der Gesichts-Muskeln. — Lippen durr und schülfrig. — Aufgesprungene Lippen.

Bahnweh, fruh, fehr heftigen Schmerzes.

Mund voll zusammengelaufenen Speichels. — Feuchte, reine, oder

grau belegte Zunge. — Sprachlosigkeit.

Geschmadlosigkeit der Speisen. — Salziger MundsGeschmad. — Durst auf kaltes Wasser. — Geringer Appetit bei viel Durst. — Starsker Appetit, mit baldigem Ekel nach einigem Genusse. — Detshunger beim Gehen im Freien. — Großes Berlangen auf Säuren oder frisches Obst (Aepfel). — Ekel vor allen Gesnüssen, besonders vor Milch. — Jeder Bissen wird bis in den Magen schmerzlich gefühlt.

Aufftoßen bloßer Luft. — Schluckfendes Aufftoßen. — Nächtliches Aufftoßen, wie nach faulen Giern. — Aufschwulken scharfer, oder salzichter oder fauerlicher Fluffigkeit. — Aufschwulken

der genoffenen Milch.

Uebelkeit, auch ftete, brecherliche, mit Angft, Drud in ber Derzgrube und Kopfweh, durch Winde Abgang von oben oder

unten gemilbert. — heftiges Bred. Burgen, mit viel Speichel-Ausfluß, Stirn. Schweiß und Mattigkeit in den Beinen. — Starkes Erbrechen, unter großer Anftrengung, mit Schwerzen im Magen und Bauche, Bittern und Zusammenkrummen des Korpers, Frost und großer Schläfrigkeit. — Schleimiges Erbrechen, mit schleimigem Durchfalle. — Saures Speise. Erbrechen.

Magen sehr empfindlich, jeder Biffen wird schwerzlich gfühlt. — Magenweh, wie von Ueberladung mit Speifen. — Beichlichkeit
und Leerheit im Magen. — Druden im Magen und in der Berggrube. — Startes Rlopfen und Pulstren in der MagenGegend. — Stechen in der Berggruben. Segend.

Bauch ich merz mit großer Unruhe bes Korpers und Seiftes, und mit Unluft zu aller Arbeit. — Unbehaglichkeit im Ober und Unterbauche, die zum Niederlegen und Ausstrecken des Körpers zwingt. — Bollheit und Drüden im Bauche, wie von Steinen, bes sonders beim krumm Sigen. — Krampfhafte Bauchschwerzen, mit gewaltsamem Zuziehen der Augenlider und unwiderstehlicher Schlaf. Reigung. — Schneidendes Bauchweh, als würden die Darme zerschnitten. — Pulftren im Unterleibe. — Biel Blabungen, mit Kollern, Knurren und Kneipen im Bauche.

Stuhl Berstopfung mit Durchfall wechselnd. — Breiartige Stuhle.

— Baffrichte, ober gelbe, hellbraune, oder schle imige Durch falle, oft mit Schneiden und Umgeben im Bauche zuvor. — Blutige Stuhle. — Unwillführlicher Stuhl Abgang. — Beim Stuhle, Derzelopfen. — Arg brennender Ribel vom Mastdarme bis in die Eichel. — Stiche im Mastdarme.

Darndrang, sehr ftark und peinlich, mit Spannen im Mittelsfleische, Brennen in der harnröhre und geringem, zulest unter heftigem Blasenschmerze blutigem Abgange. — Adchtlicher harndrang mit hestigem Durste und geringem Abgange. — Unwillführslicher harn Abgang. — Entzündlicher, rother harn, der im Stehen blutig rothe Fasern bildet. — Trüber, scharfer, dunkelsbrauner harn. — Drücken und Spannen über der harnblase. — Stechen in der Harnröhre und im unteren Theile der Blase.

Scheide-Bluf, maffrichten Blutes. - Bluthen-Ausschlag an den Schamtheiles.

Starter Fliefichnupfen mit vielem Riefen, gefcwurigen Rafenlodern, Froft und Befcmade. und Geruche. Berluft.

Ratarrh mit huften. Reiz und vielem raffelnbem Schleime auf ber Bruft. — heiserfeit.

Duften von ftartem Rigel in der Luftrohre. — Duften, wenn das Rind bbfe wird. — Suften Anfalle mit erftidender Athem. Berfegung (Stid. Duften). — huften mit bige und Feuchtigfeit ber Sande und Schweiß am Ropfe, besonders an der Stirn. — Huften mit Erbrechen der Speisen, nach dem Effen. — Rasselnder, hohler Huften. — Huften mit Schleims Auswurf, auch bloß Rachts, besonders nach Mitternacht.

Athem. Berfetung ofters, besonders Abends oder früh im Bette, bis jum Erstiden. — Rurgathmigfeit. — Schwieriges Athmen. — Lungen. Lähmung. — Nengstiche Betlemmung ber Bruft, mit Barme. Auffteigen bis an das herz. — Roceln und Raseln auf ber Bruft, beim Athmen.

Brufichmerz, wie wund, besonders in der linken Seite, in Absahen. — Meumatischer Schmerz in der linken Bruft. Seite. — Brennen in der Bruft, bis in den hals heran. — Lungen. Entzündungen. — Sichtbares, auch ängstliches Herzellopfen. — Wirbeln und Stofe nach dem Herzen, Nachts, nur mit Eintritt von Schweise nachlaffend. — Friesel Ausschlag auf der Bruft.

Rreug: und Rudensch merz im Sigen, wie von Ermadung. — Rheumatischer Schmerz im Ruden. — Schwäche ber Hals: Musteln, baß fie den Kopf nicht aufrecht erhalten konnen. — Friesel. Ausschlag im Raden.

Anaden in den Achsel-Gelenken, mit Reißen in den Armen, bis in die hand. — Große Schwere in den Armen. — Muskeljuden an den Armen und handen. — Friesel-Ausschlag am Arme. — Jüdende Blüthen an den Oberarmen und handwurzeln. — Rothe Flede auf den handen, wie Flohstiche. — Bittern der hande. — Ralte hande. — Eiskalte Fingerspissen. — Abgestorbene, trodene, harte Fingerspissen. — Dunkelgelbe Flede an den Fingern. — Arummsziehen der Finger.

Schwere und rheumatische Schwerzen in den hüften und Beinen. — Schwerzhafte Schwäche ber Rnie-Gelenke, früh, im Bette. — Spannen der Aniekehl-Flechsen und Fußruden, beim Geben. — Wadens Rlamm. — Ralte Füße. — Einschlafen der Füße nach jedem - Riedersten.

## 157. Tartaricum acidum.

Allgemeine Berichlagenheit des gangen Rorpers, befonders der Unterglieder. — Im Freien icheint das Befinden beffer zu fein. — Defteres Gahnen und Dehnen. — Ralte. Gefühl, Abends, nach dem Rieberlegen.

Lippen troden und brennend, mit schwarzen ober braunen Rändern. Bahne Kumpf. — Lätschig und schleimig im Munde.

Etel. — Ralte. Gefühl im Munde. — Rneipen im Unterbanche, mit Binde. Abgang. — Nach Tifche, arges Reißen in ber Fußsohle, was das Auftreten nicht gestattet.

## 158. Terebinthinae Oleum.

Allgemein vorherrichend: Bieben in ben Gliebern. — Schwere ber Glieber. — Steifigkeits. Sefühl in allen Muskeln, mit schwierigem, langfamem, gekrummtem Gange, wie im Alter. — Baffersucht.

Daut : Ausschlag, wie Scharlach.

Schlaffucht. — Spätes Einschlafen. — Unruhiger Racht-Schlaf, mit Umberwerfen und öfterem Erwachen. — Biele Traume. — Alpbrücken.

Erhobte Barme bes Rorpers. - Fieber mit heftigem Durfte. - Starter Schweiß, Abends im Bette, an ben Beinen.

Bahnfinn. - Leichtigfeit des Denfens.

Saumel im Ropfe, mit Uebelleit. — Schwindel - Anfalle gum Umfallen, mit Schwarzwerden vor den Augen.

Ropfweh brudenben Schmerzes, mit Brecherlichfeit. — Große Schwere und brudenbe, arge Bollheit im Ropfe. — Reißenber Ropfichmerz.

Bor den Augen, schwarze Punkte und Flede.—Ohrenklingen.—Rasenbluten. Bahnweb ziehenden Schwerzes. — Aufgekodertes, leicht bluten = des Zahnfleisch, wund brennenden Schwerzes, alle Morgen.

Appetit vermindert. — Etel vor Fleisch. — Rach bem Effen, Druden in ber herzgrube und Aufgetriebenheit bes Bauches.

Burgen und Schleim : Erbrechen.

Magen Begend fehr empfindlich gegen Berührung. — Drücken im Magen und in der herzgrube. — Brennen im Magen. — Entzündung bes Magens.

In ben hypodionbern Brennen und Druden. - Draden, Brennen und Bieben in ber Rieren-Gegenb.

Bauch sehr empfindlich gegen Berührung. — Schwere, Bollheit und Drüden im Bauche. — Schneiden im Ober- und Unterbauche, oft bis in die Schenkel. — Starkes Kälte-Gefühl im Bauche, besonders außerlich um die Nabel-Gegend, welche eingezogen ift. — Entzündung der Gedärme. — Rollern, Knurren und Poltern im Bauche. — Drängen zu den Schöfen heraus, wie von einem Bruche. — Schwerzhafte Leistendrüfen-Geschwulft.

Stuhl . Berftopfung mit Bauch : Auftreibung. - Bergeblicher Stuhlbrang.

— Geringe, harte Stuhle. — Trodne, braune Ausleerungen. — Breiartiger Stuhl mit Leibkneipen und Brennen im After. — Dunne, grunlich gelbe Durchfall-Stuhle, mit Abgang von Bandwurm und Spulwurmern. — Brennen und Kriebeln im After, nach und außer dem Stuble.

- Darn-Abgang unter brackt. Berminderter harn. Sehr vers mehrter Barn. Stark nach Beilchen riechender harn. Dider, schleimiger, weißgelber harn. Sas. Blut-harnen. Brens nen in der harnrohre, auch beim harnen. Brennen, Schneis ben und krampfhaftes 3mangen in der Blafe. (harnrohre Tripper?)
  In den hoden und dem Samenstrange, schneibendes und krampschaftes
- Bieben. Berspätete, spärliche Regel.
- Dunner, maffrichter Ausfluß aus der Rafe, ohne Schnupfen. Erschwertes Athmen, wie von Ueberfullung der Lungen.
- Bieb. Comers im Ruden und Rrenge, befouders Abende, beim Sipen. Bieben vom Raden bis in den hintertopf.
- Berrentunge. Schmerz und Bieben im Oberarme. Bieben und Reifen in ben Buften und Oberichenteln.

## 159. Teucrium Marum verum.

- Allgemein vorherrichend: Reifen in ben Stiedern, besonders in ben Gelenken. Muskel Buden. Große Rerven Aufgeregtheit und Ueberreigtheit, mit zittrigem, taumelichtem Besen. Banken und llebereinandersehen ber Füße im Geben. Eingeschlafenheit und Kriebeln in dem Gliedern. Berlangen nach Bewegung im Freien. Jückendes Stechen an vielen Stellen des Körpers.
- Spates Ginfchlafen, Abends. Unerquidlicher Schlaf und fdwierige Ermunterung, früh. Unruhiger Racht. Schlaf, wegen großer Aufgeregtheit, mit lebhaften Traumen und ofterem Aufschreden.
- Frofteln und froftiges Bittern, oft mit eistalten Sanden und ofterem Gabnen. Erhobte Barme, Abends.
- Mergerliche Reigbarkeit, bei ber schon das Sprochen Anderer empfindlich angreift. Berdrieflichkeit. Trägheit und große Arbeits. Unluft. — Große Aufgeregtheit des Geiftes und Redseligkeit. — Unwiderfiehliche Reigung zum Gingen.
- Ropfweh dumpf Klemmenden Schmerzes. Drudende Ropfichmers gen, vorzüglich in der Stirn und den Schläfen. — Rudweises Reißen in der rechten Ropf: Seite.
- Augenschmerz, wie Druden von einem Sandforne. Beifen in ben Augen, besonders in den innern Binkeln, mit Rothe der Bindes haut. Rothe, entzündete Augen. Thranende, wie verweint aussehende Augen.
- Ohrenzwang. Stechen und Reifen im Ohre. Bifchen im Ohre, vom Sprechen und Angeben jedes Lones. Schuppiger Flechten. Ausschlag am Ohrlappchen.
- Rafen.Polypen.-Berftopftheits.Gefühl in der Rafe.- Rriebeln in der Rafe.

- Gefichts garbe elend, blak, mit tiefliegenden Augen. Ueberlaufende Gefichts hipe, ohne Rothe. — Drudendes Reißen im Baden Rnochen, bis in die Bahne.
- Bahnweh reifenben Schmerzes in ben Bahnwurzeln und bem Bahnfleische. Schmerz ber Bahne und bes Bahnfleisches beim Rauen.
- Mund : Berfcleimung. Beißen und Aragen hinten im Rachen und an ber Bungenwurzel.
- halsweh ftedenden Schmerzes, mit erschwertem Schlingen. Druden ober Bieben und Reißen im Schlunde. Biel Reiz zum Rauspern und ftartes Schleim-Rachsen, moderartigen Geschmades.
- Geschmad bitter, oben im Salfe, nach bem Mittag. Essen. Bermehrter Appetit. — Dunger-Gefühl, als sättigten die Speisen nicht, auch am Einschlafen hindernd. — Nach Trinten von Baffer, Leibschneiden, ober Brech. Uebelfeit.
- Aufschwulken der Speisen mit bitterem Geschmade. Beim Effen, ftartes Schludsen, mit heftigen Stofen in der herzgrube.
- Magenweh, wie von Leerheit, mit Anurren darin. Beichlichfeit in der herzgrube. Drud u. angfliche Beflemmung in der herzgrube.
- Bauchweh reißenden Ziebens unter den furgen Ribben. Blabungs. Berfegung, mit Klemmen, Kneipen und Kollern im Bauche. Druden im Oberbauche. herabdrangen nach dem Bauchringe. Biel Binde-Abgang von Geruche wie faule Eier.
- Stuhl reichlich, breiicht und abelriechend. Abgang von Maben-Burmern. — Biel Juden und Rriebeln am After, auch nach jedem Stuhle.
- harn vermehrt und maffricht. Drudendes Bundheits Gefühl und Beigen vorn in der harnrohre. Brennen bei und nach bem barnen. Berminderter Geschlechtstrieb.
- Bid Riefen mit Rriebeln in ber Nafe. Berftopfung ber Rafe. Fließichnupfen im Freien.
- Belegte Bruft, mit Trodenheits Gefühl in der Luftröhre. Trodner huften, von Rigel in der Luftröhre, wie von eingeathmetem Staube.
   Drudendes Alemmen im untern Theile ber Bruft, mit angftlicher Unbehaglichkeit.
- Rheumatisches Bieben und Spannen im Ruden. Schmerzhafte Schwere in den Ober- und Borderarmen. Muskelzuden in den Armen. Biehendes Reißen in den Anochen und Gelenten der Arme, Hande und Finger. Schmerzhaftes Pulftren und Biehen im Zeigefinger.
- Mustel-Buden in ben Beinen. Reifen in ben Gelenken und Rnochen ber Beine, guße und Zehen. Schmerz ber großen Bebe, als wolle ber nagel in's Fleisch machsen.

## 160. Thea caesarea.

Allgemeines großes Mattigkeits. Sefühl - Schen vor Bewegung, und Reigung jum Liegen.

Chlaflofigfeit.

Durrifde Aergerlichteit, mit Biberwille gegen Alles und Abneigung vor ber geringften Anftrengung. — Rede-Unluft.

Sowindel mit Unbefinnlichkeit, beim Beben im Freien. — Dufter und

fcmer in ber Stirne, vorzüglich im Beben.

Mund Geftant, fruh, nach dem Erwachen. — hunger Gefühl mit viel wäffrichtem Speichel im Munde. — Rach wenig Effen, schnelle Sattheit mit lästiger Trodenheit im Munde. — Abscheu vor allem Effen.

Hebelfeit und Beichlichkeit, mit großer Schlaffheit bes Da.
gens, ber wie ein leerer Gad herabhangt. — Druden und Rollern in der Magen. Begend.

## 161. Theridion currasavicum.

Allgemeine große Schwäche mit Zittern der Glieder. — Große Angegriffenheit, die Nichts zu arbeiten gestattet. — Gee-Rrantheit. — Gastrische Beschwerden.

Große Solafrigteit und traumvoller Schlaf. — Befter Racht. Schlaf. Starter großt, mit Schwere in allen Gliebern, Schläfrigkeit und Rie-

derliegen, nach dem Frühftude.

Muthlofigfeit und Mangel an Gelbswertrauen. — Gehr fcredhaft. — Die Zeit vergeht zu schnell. — Grofe Arbeits-Schen. — Schwieriges Denten im Bergleichen.

Eingenommenheit des Ropfes, die am Arbeiten hindert. — Biel Schwinbel, besonders beim Buden. — Schwindel mit Uebelleit, bis jum Erbrechen.

Ropfweh hinter den Augen. — So did im Ropfe, als mare es ein fremder Ropf. — heftiges Ropfweh in der Stirn, mit Pochen bis in das hinterhaupt. — Ropfweh beim Anfange jeder Bewegung. — Spannendes Drüden um den Ropf, wie von einem Reife in der Rasenwurzel und über die Ohren hin. — Abendliches Ropfweh mit großer Niedergeschlagenheit.

Augen. Blimmern in öfteren Anfallen.

fabrt ichmeralich in die Babne.

Ohren Gausen. — Rauschen in ben Ohren, wie Bafferfall. — Ueberempfinlichkeit bes Gehores, mit Schwindel und Uebelkeit von jedem farten Schalle. — Arges Juden hinter ben Ohren. Unterkiefer zuweilen unbeweglich, vorzüglich früh, nach bem Erwachen. Mund schleimig und pelzig. — Jeder Rlang, wie auch die Ralte,

- Appetit auf Saures, so wie ju Labat, Bein und Brantwein. Stetes Berlangen auf Speisen und Setrante, ohne ju missen, nach mas für welchen.
- Mebelfeit und Erbrechen, Nachts, nach vorhergehendem Schwindel, durch die geringste Bewegung, so wie beim Schließen der Augen erneuert.
- Stuhl : Berftopfung. Geringer, breiartiger Stuhl, mit vielem Drangen. hervortreten bes Afters, mit Schmerz Desfelben im Sigen.
- harn vermehrt. Uebermäßiger Gefchlechtstrieb. 3m- fammengefchrumpfter Dobenfad.

Biel Niefen und Baffer - Auslaufen aus der Nase, ohne Schnupfen. Deftige Stiche boch oben in der Brust. — Neigung zum tief Athmen und Seufzen. — Zuden und Knoten an den hinterbaden.

## 162. Thuja occidentalis.

Allgemein vorherrschend: Stechen in den Gliedern und Gelen ten.
— Rnaden in den Gelenken, beim Ausstrecken der Theile. — Auftreibung ber Haut-Benen. — Zuden einzelner Glieder. — Entzündungs-Geschwälfte mit Rothe. — Rachtheile von Erhibung, von Theetrinken, so wie von fetten Speisen und Zwiedeln. — Sphotische Justände. — Gichtische Beschwerden. — Zittern einzelner Glieder. — Leichte Eingeschlafenheit der Glieder, besonders Nachts, beim Erwachen. — Die Beschwerden erhöhen sich meist Nachmittags und Nachts gegen 3 Uhr und bindern auch Abends am Einschleien. — Auch in der Rube und Wärme, besonders im Bette, verschlimmern sich viele Beschwerden und bessern sich durch Bewegung, Kälte und Schweiß. — Biele Zufälle scheinen anch vorzugsweise gern auf der linken Seite zu entstehen.

Augemeine Steifheit und Schwere in allen Gliedern, befonders in der Achsel und den Oberschenkeln. — Schwäche des Körpers, bei freier Thätigkeit des Geistes. — Defteres Aufzuden des Oberkor, pers am Tage. — Abendliche heftige Blut. Ballungen mit Pulsstren in allen Abern, schlimmer bei Bewegung, besser im Sigen. —

Scheur vor Bewegung.

Saut ichmerzhaft empfindlich. — Judendes Stechen in der haut, besonders Abends und Rachts. — Eiter-Blüthen, wie Spigpoden. — Feigwarzen. — Blutschwäre. — Frostbeulen. — Braune, oder rothmarmorirte Flede auf der haut. — Berührung lindert die meiften haut. Befchwerden.

Große Abend. Schläfrigfeit. — Spates Einschlafen, wegen Unrube und trodner hige. — Rachtliche Schlaslosigfeit, mit Unruhe und Ratte bes Körpers. — Unerquidlicher Racht. Schlaf. — Rach bem Einschlummern fogleich fowere, angfliche Traume von Befahr und Tob, und mit Aufschreden und Schreien, besonders beim Liegen auf ber linten Seite. — Beile Traume ohne Samen. Erguß, mit schmerzhaften Eretionen beim Erwachen.

- Frofteln mit Gahnen, nach Mitternacht. Froft alle Morgen, ohne Durft. Schüttelfroft mit innerer und außerer Kalte (und Durft), und fogleich Schweiß darnach. Froft jeden Abend (6 Uhr), mit auserer Hite, Mund. Trodenheit und Durft. Abendliche hite, besfonders im Gesichte. Schweiß zu Anfange bes Schlafes.
- Riedergeschlagenheit. Aengstiche Beforgnis wegen ber Zukunft. Unruhe, die Alles lästig und zuwider macht. Große Rachebenftlichteit über die geringfte Kleinigkeit. Lebens-Ueberdruß. Mismuth und Berdrieslichkeit.
- Langfames Sprechen' und Befinnen, mit Guchen ber Borte im Reben. Unfähigteit ju benten.
- Butheit im Ropfe, wie berauscht, befonders früh, mit Hebelkeit. Schwäche und Eingenommenheit des Ropfes, als fei das Gehirn taub und todt. Schwindel, als wurde man geschaukelt. Schwindel beim Aufstehen vom Site und im Liegen, oder beim Seben in die Hohe.
- Ropfweh, früh, wie nach Buden ober allzutiesem Schlafe, mit Gefichts Rothe. Dumpfer, betäubender Ropsschmerz. Ropsweh, durch Borduden verschlimmert, durch zurud Biegen des Kopfes gebessert. Schwere des Kopfes, besonders früh, beim Ermachen, im Hinterhaupte, mit Berdrieslichkeit und Rede-Unlust. Ropsweh, als wollte die Stirn heraus fallen, mit innerem Froste, durch Sehen im Freien gebessert. Ruckend drückendes Kopfsweh in der Stirn und den Schläfen. Zusammendrückende Kopfschmerzen, besonders in den Schläfen. Ropsschmerz, wie von einem Ragel im Birbel. Halbseitiges Reißen im Borderztopse und Seschte, dis in's Jochbein, vorzüglich früh und Abends. Reißendes Zucken im Hinterhaupte. Stiche durch das Gehirn. Blutdrang nach dem Kopfe. Pulstren in den Schläfen.
- Menhere große Schmerzhaftigkeit der linken Ropf. Seite, felbst der haare, Rachts im Liegen, und bei Berührung. Dribdendes Ziehen an den Schläfe. Muskeln, vorzüglich beim Rauen. Stechen an den Schläfen. Aufgetriebene Abern an den Schläfen. Juden und Fressen auf dem haartopfe.
- Augenschmers, wie von Sand, brudend und beißend. Reißen in den Augenbrauen. Stechen in den Augen, von hellem Lichte und scharfer Luft. Brennen in den Augen. Entzündetes, blutrothliches Augenweiß. Harte Entzündungs. Ge-

schwwulft ber Augenliber. — Rothe, schmerzhafte Knoten an ben Augenlid-Rändern. — Judende Eiter Blüthen zwischen ben Augenbrauen. — Feigwarzen in den Augenbrauen. — hise und Trodenheits-Gefühl in den äußern Augenwinkeln. — Thran en der Augen beim Gehen im Freien, besonders des linken. — Buschwären der Augen. — Berdunkelung der Augen beim Lesen, dit Schläfrigkeits-Gefühl. — Florige Trübsichtigkeit. — Kurzssichtigkeit. — Surgestichtigkeit. — Schwarze, fliegende Punkte vor den Augen.

Dhren's wang klemmenden Zusammenpreffens, mit heftigen Stichen, meift Abends. — Rlammfcmers am außeren Ohre. — Bammern und Reißen im Ohre, Abends im Bette, mit hausigem Darnen und Ralte der Unterschenkel und Kuse. — Drud-Schmers binter den Obren.

Rafenflügel geschwollen, mit Sarte und Spannen. — Biebendes Spannen in den Nasen = Anochen. — Schwerzhafte Schorfe in der Nase. — Blutschnauben. — Säufiges Nasenbluten, besonders nach Erhipung.

Sefichts Dige, oft nur fliegend, ober auch mit brennender Rothe.— Schweiß im Gefichte. — Judender, schorfiger Gesichts Ausschlag. — Rothe, schmerzhafte Anoten an den Schlafen. — Bohren der und wühlender Sesichtsschmerz im Jachbeine, durch Berührung gebeffert.

Lippen Budungen. — Bluthen Ausschlag an ben Lippen und am Rinne. — Stechen im Unterkiefer bis jum Ohre heraus. — Gesichwulst ber Unterkiefer Drufen.

Bahnweh nach Theetrinken, preffenden Schmerzes bis in die Rinnladen.
— Scharf ziehender Zahnschmerz am meisten beim Effen. — Fressendes Ragen in den (hohlen) Zahnen, mit Schmerzhaftigkeit der ganzen Ropf. Seite, durch alles Ralte, so wie durch Rauen sehr vermehrt. — Geschwollenes, wundschmerzendes Zahnsteisch.

Mund. Schwämmchen. — Starte Geschwulft ber Speichel. Drufen, mit vermehrtem Speichel im Munde. — Bitterer, oder blutiger Speichel. — Bundheits. Schmerz der Zungenspise bei Berührung. — Geschwulft der Zunge, mit Schmerz bei Berührung. — Frosch-lein. Beschwulft zu beiden Seiten der Zunge, durchscheinend, blauroth. grauen u. gallertartigen Ansehns. - Langsame Sprache,

hals rauh und icharrig. — Druden und Bundheits. Schmer; im halfe und am Gaumen, beim Schlingen. — Drang jum Schlingen. — Stechen vom Rachen bis in das Ohr. — Geschwusst der Mandeln und bes inneren halfes. — Ausrachsen blutrothen Schleimes.

Sefdmad im Munde lätschig und fußlich, Abends und nach dem Effen. — Bitter Beschmad des Brodes. — Die Speisen schmeden nie gesalzen genug. — Durft, nur Nachts und fruh. — Berlangen nach kalten Speisen und Getranten. — Schnelle Sattheit

beim Effen. — Nachtheile von Fettem und Zwiebeln. — Nach dem Effen , große Erägheit , ober Mattherzigkeit mit Aengslichkeit und Derzklopfen, ober ftarte Aufgetriebenheit mit Blahungs-Beichwerden.

Aufftogen bes Genoffenen, nach bem Effen. Saulichtes, oberbitteres Aufftogen. — Rangiges Aufftogen, besonders nach fetten Speisen. Hebelteit und Babblichteit in der Magen Begend. — Erbrechen von

fauerlicher gluffigfeit und Speifen.

Magen-Rrampf, ber fich gegen Abend ungeheuer verschlimmert. — Drudent in ber Berggrube, nach bem Effen, mit Schmerz bei Berührung. — Rlopfen in ber herzgrube. — Bangigkeit in der herzgrube, die bis in ben Ropf fteigt.

Leber-Begend ichmergt brudenb. - Druden in ber Rieren Begenb. Baud : Auftreibung, oft mit framfhaftem Busammengieh. Schmerge.

- Spannung im Bauche, wie geschnurt. — Preffende Schmerzen im Unterbauche, vorzüglich gegen die Seite hin, (vor dem Stuhlgange). — Befühl im Unterbauche, wie von Etwas Lebendigem. — Rnurren und Poltern im Bauche. — hineindrückender Schmerz im Schoofe. — Biehen im Schoofe, beim Gehen und Stehen, mit Steden durch die Oberschenkel herab beim Riedersegen. — Schmerzhafte Geschwulft der Leiften Drufen, mit Biehen bis in's Knie.

Stuhl. Berstopfung zu mehreren Tagen, auch nach Pollutionen.
— Bergeblicher Stuhldrang mit Ruthe. Steisheit. — Schwieriger Stuhl. Abgang, harten, biden, mit Blut überzogenen Rothes. — Blut. Abgang beim Stuhle. — Schwerzhafte Zusammenzie. hung des Afters beim Stuhle. — Brennen am After und zwisschen den hinterbaden. — Feigwarzen am After. — Reisen

ben Mastdarm hinauf.
Darndrang haufig, mit reichlichem Abgange mässrichten harnes, auch Rachts. — Boltiger harn. Sat. — Blutiger harn. — Langes Rachtröpfeln des harnes nach dem harnen. — Gefühl, als ob ein Tropfen in der harnröhre vorliefe, außer und nach dem harnen. — Brennen in der harnröhre, besonders früh und Mittags, so wie nach und bei dem harnen. — Stechen in der harnröhre bei und außer dem harnen. — Beisen in den weibs sichen Schamtheilen beim harnen. — Jüden in der harnröhre. — Darnröhren. Tripper.

Beugungetheile fart schwigend, besonders der Dodensad. — Eichels Tripper. — Feigwarzen an der Eichel und Borhaut, besonders bei zunehmendem Monde naffend, eiternd und judend. — Schankerahnliche Geschwüre an der Borhaut. — Geschwulft der Borhaut. — Stiche im Dodensade und in der Ruthe, den Samenstrang hinauf, bis zum Nabel. — Biehen in den Doden, mit herausgezogenheit des einen (linken). — Anhaltende schwerzhafte

Ereftionen, besonders Rachts und früh, mit Stichen in ber Harnrohre. — Pollutionen, mit Berengerungs. Gefühl der Harnrohre. — Abgang von Proftata. Saft. — Starter, maffrichter Ausfluß aus ber Ruthe.

An den Geburtstheilen, Juden und wund brennendes Beißen. — Preffen auf die Geburtstheile. — Klammartiger Zusammenzieh. Schmerz in den Geburtstheilen, bis in den Unterbauch. — Geschwulft und Bunt, belt der Schamlefzen. — Sewöhnliche Barzen am Muttermunde, mit Stechen u. Brennen beim Harnen. — Regel zu gering. — Beißfluß.

Stodichnupfen, ber im Freien fliegend wird, mit anhaltendem Ropfsichmerze. — Bließichnupfen mit Duften und heiserteit. — Grunlicher, flintender Rafen : Ausfluß.

Beiferteit, wie von Bufammengiehung bes Rehltopfes. - Stechen

und Rriebeln in der Luftrohre.

Suften, fruh, von Rigel in der Luftrohre. — huften von Erhigung. — Auswurf graner, gelber oder gruner Rugelden durch huften. — buften mit Auswurf gelben Schleimes und Schmerz in der herzgrube, Nachmittags.

Athem . Beengung mit ftartem Baffer . Durfte und großer Aengflichfeit.
— Engbruftigfeit mit Reis jum tief Athmen. — Beengung balb in der linten Bruft, balb im linten Sypochonder, mit Suften Reis.

Bruftschmerz, als wenn Etwas darin angewachsen ware. — Druden auf der Bruft, auch nach dem Esten. — Unruhe und Aufgetriebenheits-Gefühl auf der Bruft. — Stiche in der Bruft, vorzüglich nach kalt Trinken. — Blut-Ballung in der Bruft, und ftarkes hörbares herzklopfen, vorzüglich beim Treppenfleigen. — Derzklopfen mit Uebelkeit. — Schmerzhaftigkeit der Herz-Gegend. — Blaue haut um die Schlüsselbeine.

Rreug., Ruden: und Nadenschmerz, wie fteif und zerschlagen, besonders früh, nach dem Ausstehen. — Biehen im Ruden und Rreuze, im Sigen. — Bohren im Ruden. — Pulstren im Rudgrate. — Blutsschwäre im Ruden. — Unruhe in Naden, halb und Bruft. — Spannen der Naden. haut bei Bewegung des Ropfes. — Geschwollene Hals-Drusen. — Aufgelaufene Abern am halse. — Starter Schweiß der Achselgruben. — Braune Klede unter den Armen, wie Muttermäler.

Pochen im Schulter. Gelenke. — Reifend flopfender GefchwürSchmerz von der Schulter bis in die Finger. — Berrent,
schmerz in der Schulter und dem Oberarme, mit Anaden. — Bublendes Bieben in den Armen, wie im Anochen oder in der Beinhaut.
— Unwillführliches Buden der Arme, am Tage. — Rachts Kaltendes Gefühl an den Armen. — Stechen in den Armen und den Gelenken derfelben. — Anaden in den Elbogen. Gelenken beim Auskrecken der Arme. — Rothmarmorirte Flede am Unterarme. — Bittern der Arme und Hände beim Schreiben. — Erodenheits. Gefühl der haut der hände. — Schweiß der hände. — Aufosetriebene Abern an den Händen. — Rälte und Absterben der Fingerspisen und Finger, oft die zu den Borderarmen hinauf. — Ariebeln und Stechen in den Fingerspisen. — Rothe, schwerzhafte Geschwulst der Fingerspisen. — Beim Dängenlassen und in der Bärme erhöhen sich die Armschwerzen, bestern sich durch Bewegung, Kälte und nach Schweiß.

Bieben in den Beinen. — Stechen in den Beinen und den Ge-Leuten derfelben. — Große Schwäche und Mattigkeit der Beine, vorzüglich beim Treppensteigen. — Schwere und Steisheit der Beine, beim Geben. — Starker Schweiß der Oberschenkel an den Geschlechtstheilen. — Juden am Oberschenkel. — Ausschlags-Blüthen auf den Hinterbaden, den Oberschenkeln und an den Knien. — Geschwüre am Oberschenkel. — Knaden in den Knie. und Jus-Gelenken beim Ausstrecken derselben. — Eiternde Blattern an den Knien. — Argjüdende, weiße Knoten an den Baden. — Schwerzhafte Entzündungs. Geschwulst und Köthe des Fußrüdens und der Zehspisen, mit Spannen beim Austreten, und Bewegen. — Rothmarmorirte Flede auf dem Fußrüden. — Fußschweiß, vorzüglich an den Zehen. — Frostbeulen an den Zeheu.

# 163. Tongo.

MUgemein: Reißen in ben Gliebern, burch außeren Drud und Bewegung gemindert. — Die meisten Beschwerben entstehen im Gigen und in ber Rube. — Effig tilgt manche Schmerzen.

Berbrieflichfeit und üble Laune. - Arbeits. Scheu und Rebe : Unluft.

Eingenommenheit bes Ropfes, besonders im hinterhaupte, mit Schlaf. Truntenbeit.

Ropf: Schwere, vorzüglich beim Aufrichten vom Buden. — Ziehende Ropfichmerzen. — Drüden, Reißen und Stechen im Ropfe, besondere beim Eintritte in das Zimmer, mit Reißen in einer Bessichts. Seite und großer Berdrießlichkeit. — Stechen im Ropfe beim Lachen. — Rlopfende Ropfschmerzen vorzüglich in der linken Seite. — Effig. Genuß beseitigt die Ropfschmerzen.

Meußere große Empfindlichteit des Ropfes.

Augen brennend und troden, Abende, beim Lofen. — Bieben, Spannen und Fippern in den Augenlidern.

Dhren : Reißen.

Sefict 6-8 arbe bleich, mit rothen Bangen .- Reifen in ben Riefertnochen.

Bahnweh reißenben Schmerzes, vorzüglich in den Bactachnen, burch Aufdrücken erhöht und durch Effig. Senug befeitigt. — Saures Blut aus den Zahnen und dem Zahnfleische.

3m Munde viel Baffer. Buflus. — Kratig und rauh im halfe.

Aufftogen, wie nach bittern Manbeln.

Brennen und Schneiben in ben hypochonbern, wie außerlich. — Umsgeben und Kneipen im Bauche.

Stuhlbrang ohne Erfolg. — harter Stuhl mit Preffen. — Durchfall mit großer Empfindlichteit im Bauche barnach.

harn fparfam, mit weißem Gate. — Beingelber harn mit viel ichleimigem Gate. — Rother harn, mit ftartem lehmfarbenem Gate.

Regel ju fruh. — Beiffluß im Behen. — Dider Schleim-Fluß aus der Scheibe (beim Preffen auf den Stuhl).

Schnupfen mit Rafen = Berftopfung. — Seiferteit, mit Brennen im Rehltopfe.

Stechen und Brennen unter den Ribben der Bruff. - Rreng- fcmerzen mit großer Empfindlichkeit gegen Berührung.

## 164. Uva ursi.

Sarnen ichmerghaft, mit Brennen babei. - Schleimiger, eisterartiger Sarn. - Blut. Barnen.

## 165. Valeriana.

Allgemein vorherrschend: Rheumatisches Reißen in ben Gliebern, meist außerhalb der Gelenke, vorzüglich in der Ruhe, nach Bewegung, und meist durch Bewegung gemisdert, oder durch Gehen in andere Empsindungen an andern Stellen umgewandelt. — Zudende, rudweise plötslich erscheinende und erschütternde Schmerzen. — Schmerzen, die nach längerem Berharren in irgend einer Lage erscheinen und durch Beränderung derselben sich bessen. — Ziehen und Zuden in den Gliedern, wie in den Knochen. — Lähmigkeits Schmerzin den Gliedern zu Ende des Gehens. — Periodische, nach 2, 3 Wonaten wiederkehrende Zusälle. — hypochondrische und hysterische Beschwerden. — Fallsucht Anfälle. — Lähmige Stumpsheit in den Gliedern. — Kallsucht Anfälle. — Lähmige Stumpsheit in den Gliedern. — Nachtheile von Quecksilber. Wisbrauch. — Abends und nach dem Mittag. Essen treten die meisten Beschwerden auf.

Augemeine franfhafte Aufgeregtheit und Ueberreigtheit, mit Mattigfeit in den Gliedern, bei icheinbarer großer Bunterfeit und Kraft. — Berichlagenheit der Glieder, besonders der

unteren, fruh nach bem Mufftehen.

- Ausschlag erft roth zusammenlaufenber, dann weißer, harter Knötchen. Schlaflosigkeit. Unruhiger Schlaf, mit Umberwerfen und angitlichen, verworrenen Träumen.
- Fieber mit anhaltender hiße, nach kurzem Froste, und mit Ropf. Eingenommenheit und Durst. Wurmsieber. Beschleunigter Puls. Däufiger Schweiß, besonders im Gesichte und an der Stirn, (oft plöglich eintretend und schnell wieder verschwindend).
- Nengfliches, hppochondrisches Gefühl, als wäre Alles um. her öde, unheimlich und entfremdet. Zittrige, freudige Aufgeregtheit. Abendliche Furchtsamkeit. Großer Wechtel der entgegengesetzteften Gemüths-Zustände.
- Ueberschneller Bechsel ber Ibeen. Tauschungen ber Ginne und bes Gemein-Gefühles.
- Benebelung, wie nach Raufch. Truntenheit und gedankenlose Betäubung bes Ropfes. - Drehend im Ropfe, beim Borbeugen.
- Ropfschmerzen, welche ploblich ober in rudweisen Ab. fagenerscheinen. Spplerische Ropfschmerzen. Drudende, ober brudend Rechende Ropfschmerzen, besonders in der Stirn, nach den Augenhöhlen zu, oft mit betäubender Kopfscingenommenheit wechselnd. Biehender Schmerz auf einer Ropfscite, nach Zugluft. Betäubendes Zusammenzieben im Ropfe, wie von einem ftarten Schlage auf den Scheitel. Eisiges Rältes Gefühl der oberen Ropfspälfte, bei Oruc ders selben vom Dute.
- Augen matt, wie nach Nacht-Schwarmerei, besonders nach dem Effen.

   Drücken, Brennen und Beißen in den Augen. Röthe und Bundheits-Schwerz der Augenlid. Ränder. Geschwulft und Schwerzhaftigkeit der Augenlider. Trübsichtigkeit. Rurzsichtigkeit. Heligkeit und Leuchten vor den Augen im Dunkeln, daß die Gegenstände fast kenntlich werben. Funken vor den Augen.
- Ohrenzwang klammartigen Ziehens. Zuden im Ohre. Klingen und Glodenschlag vor den Ohren.
- Gesichtsschmerz klammartigen Ziehens in den Baden-Anochen. Rothe und Sibe ber Wangen im Freien. Beise Blaschen am Baden und auf ber Oberlippe, schmerzhaft bei Berührung.
- Bahnweh ftechenden Schmerzes.
- Seich mad im Munde (und Geruch vor der Nafe), wie ft intenver Talg.-Bitterer Geschmad auf der Zungenspige, beim Ableden der Lippen, nach dem Effen. — Lätschig schleimiger Mund-Geschmad, früh, nach dem Erwachen. — heißhunger mit Uebelteit.

Aufftogen, wie nach faulen Giern, fruh beim Ermachen. - Defteres leeres, ober rangichtes, brennendes Aufftogen.

Brech = Uebelteit, als hinge ein Faden vom Rachen in den Bauch hinab, mit reichlichem Speichel-Buflusse. - Uebelteit, mit Ohnmacht, weißen Lippen und Kälte bes Körpers. — Erbrechen von Galle und Schleim, mit ftartem Schüttelfrofte. — Rächtliches Erbrechen.

Magen fowach, mit fowacher Berdanung. — Druden in der herzgrube, ploglich tommend und unter Gludern im Bauche fonell wieder vergebend.

Leber : Gegend und Oberbauch schmerzen beim Befühlen. — Schmerzhafte Rucke im rechten Hoppochonder. — Stiche in der Nieren-Gegend beim Niederseten.

Bauch aufgetrieben und hart. — Starkes Ausbehnungs-Sefühl im Bauche, als sollte er zerspringen. — Reigung ben Bauch einzusiehen. — Unterleibs-Krämpfe, auch hyfterische, am häufigsten Abends im Bette ober nach dem Mittag-Effen, und durch keine Lage zu mildern. — Rollt von Sämorthoiden. — Schmerzhaftes Aneipen und Schneiden im Bauche, beim Einziehen desselben. — Abend liches Bauch weh in der linken Seite, wie unterschworen. — Ziehen, Drücken und Zerschlagenheits-Schmerzen, im Unterbauche, Schoofe, ober den Bauch-Musteln, wie nach Berkältung, ober Berheben. — Wählender Bauchschmerz.

Durchfällige Stuhle. — Grunliche Brei-Stuhle mit Blut. — Schmerzhaftes Bohren im Maftdarme. — Blut-Abgang vom After. — Duftbarm. Maben.

harn-Abgang reichlich und häufig.

Schwerathmigkeit und Bangigkeit auf der Bruft. — Beklemmung des Athems mit Druden über den untern Theil der Bruft. — Stiche in der Bruft, auch in der linken Seite (herz-Gegend) beim Einathmen. — Ausschlag harter Knotchen über die Bruft.

Areuz, und Rudenweh ziehenden Schmerzes. — Schmerz in der Lenden Begend, wie von Erfaltung oder von Berhesben. — Rheumatische Schmerzen in den Schulterblättern.

Alammartiges Ziehen und Zuden, ober auch Reißen in den Oberarsmen. — Lähmigkeits-Schmerz in den Achsels und Elbogen-Gelenken zu Ende des Gehend. — Ausschlag harter Anötchen über die Arme. — Zittern der hande beim Schreiben. — Schmerzhafte Rude durch die Hand.

Brennschmerz in der hufte, Abends im Bette. — Rlammartiges Biehen und Buden in den Oberschenkeln. — Große Schwere und Mudigkeit der Unterschenkel, besonders der Baden. — Zerschlagenheits: Schmerz der Oberschenkel und Schienbeine. — Lahmigteits-Schmerz in ben Anien, zu Enbe bes Sehens. — Spannschmerz in ben Baben. — Reißen in den Baden, vorzüglich beim Uebereinanderlegen der Beine. — Biehen in den Fuß-Gelenken, im Sigen. — Berrenkungs-Schwerz in den Fuß-Gelenken und Knöcheln. — Schwerz und Stechen in den Fersen, vorzüglich im Sigen. - Reißen in den Fußschlen und auf den Rücken der Zehen.

## 166. Veratrum album.

Algemein vorherrichend: Somera. Anfalle, Die jebes Dal auf Purze Beit Delir ium und Babnfinn bemirten .- Biebichmers in den Bliedern, befonders bei ftartem Beben. - Drudender Berfchlagenheits. Schmerz ber Blieber in ben Dinsteln und Rnochen. - Lahmiger Gomers in ben Gliebern, wie nach großer Ermudung und Entfraftung. - Reifen in den Stred : Dusteln, im Giben. - Glieberidmergen, die feine Bett.Barme vertragen, beim Auffteben fich lindern, beim Umbergeben gang aufboren', und meift frub (4, 5 Uhr) erscheinen. - 3m Berbfte und grubjahre ober bei fclechtem Better verfchlimmerte Glieberfchmerzen. - Durch das Reden Anderer erhöhte Schmerzen. — Schlaffheit ber Dusteln. — Eingefchlafenheit ber Glieber. - Steifigfeit ber Glieber, vorzüglich Bormittage und nach Geben. - Bittern ber Glieber. -Erfcutterungen ber Glieder, wie elettrifche Rude. - Rrampf-Anfalle und convulfidifche Bewegungen ber Glieber .-(Epileptische Rrampfe). - Tonifche Rrampfe. - Bilibse und gaftrifde, bufterifde und hopodondrifde Befdwerden verschiedner Art. - Sporadische und afiatifde Cholera. - Rachtheile von Ching. Difbrauch. - Gerophulofe Buftande. - Entgundungen innerer, befonders ber Berdauungs. Drgane. - Erneuerung vieler Befdwerden beim Auffteben, während fie im Liegen ichweigen.

Milgemeines, lahmungsartiges, schnelles Sinken ber Rrafte.

— Durch die geringste Bewegung veranlaste, oder auch langs wierige höchte Schwäche, die nur zu sigen oder zu liegen erlaubt. — Schwankender Sang. — Ohnmachts-Anfälle, bei der geringsten Bewegung. — Allgemeine Abmagerung.

— Rriedeln im ganzen Körper, bis in die Spigen der Finger und Zehen. — Angegriffenheit von der freien Luft.

Friesel-Ausschläge, die in der Barme juden und nach Kraben brennen. — Reffel-Ausschläge. — Erodene, krahartige Ausschläge mit nächtlichem Jüden. — Erodene Flechten. — Abfonvoung der Oberhaut.

Solaf:Betanbung ober madende Solummer-Gudt, mit

halbem Bewustsein, schrechaftem Zusammenfahren und halb oder einseitig geschlossenen Augen. — Nächtliche Schlaflossigkeit, mit großer Angst. — Allautiefer Schlaf. — Schlafmit über den Ropf gelegten Armen. — Aengstliche Träume. — Wimmern im Schlafe.

Allgemeine Ralte des ganzen Körpers und kalte kleberichte Schweiße, besonders am der Stirn. — Schauder und Froft, mit Durft auf kaltes Wasser. — Schauder und Gansehaut, nach Trinken. — Wech selezieber mit nur außerer Ralte. — Starker Schüttele Froft, (darauf Sige mit etwas Durft,) dann Schweiß, der sich bald in Ralte verwandelt. — Froft erst, mit vielem Durfte, darauf Froft mit Sige wechselnd, dann ans halten de Sige mit Durft. — Fieber mit bloß innerer Sige und dunklem Harne. — Im Frofte, Schwindel, Uebelkeit, Areuzund Rückenschmerzen. — In der Sige, steter Schlummer, oder Delirien bei rothem Gesichte. — Einz und dreitägige, Worgenund Bormitternachts-Wechselseber. — Schleichende Rerven-Fieber. — Puls langsam und fast erloschen, oder klein, geschwind und aussehend. — Leicht Schweiß am Tage, bei jeder Bewegung.

Melandolische Riedergeschlagenheit, Behmuth und Beinerlichfeit. —
Untröstliche Betrübniß, mit Heulen und Schreien über eingebildetes Unglud. — hoch ste Angst und Bangigkeit, mit Bessürchtungen und Sewissens. Unruhe, am meisten Rachts, oder früh, oft auch bei jedem Ausstehen vom Sigen oder Liegen.
— Große Furchtsamkeit und Schreckhaftigkeit. — Todese Erwartung. — Muthlosigkeit und Berzweislung. — Geschäftige Unruhe und Bielbeweglichkeit mit großem Orange zur Arbeit. — Große Aergerlichkeit bei der geringsten Beranlassung, oft mit Aengstlichkeit und Herzklopfen darnach. — Große Reigung zum Schweigen, mit Schimpfen nach Aufreizungen.
— Reigung über die Fehler Anderer zu reden. — Uebermuntere Ausgelassenheit und Schwashaftigkeit. — Buth, mit Toben, Sucht zu beißen und Alles zu zerreißen, und mit Trieb zu entstiehen.

Gebachtnif: Berluft. — Mangel an Ideen. — Bewußtlofigteit. — Berftandes: Berwirrung und Bahnfinn, mit Gingen, Pfeifen, Lachen Umherlaufen und vielen thörichten, auch ftolgen, Einbildungen u. handlungen, oder mit Borgeben ungegründeter, erdichteter Zustände. - Berliebte u. religiofe Bahnfinn-Anfalle. - Delirien.

Düseligkeit, als wenn Richts Festes im Ropfe mare, besonders früh.

— Berdunkelung aller Sinne. — Drehender Schwindel. —
Trunkenheit und Taumel.

- Ropfgicht. Anfälle mit Nebelkeit und Erbrechen. Ropfweh mit schmerzhafter Steifigkeit im Naden. Ropfweh mit Harnfluß. Ropfweh in Anfällen, als wenn das Sehirn zerschlagen ober zerrissen wäre. Drückendes Ropfweh, oft im Birbel, ober halbseitig mit Magenschmerz. Zusammenschnürender Schmerz im Kopfe (und im Schlunde). Schneidender Schmerz im Scheitel. Erschütterung im Ropfe, mit Zucken im Arme und Bläffe der Finger. Starker Blutdrang nach dem Ropfe, beim Bücken. Rlopfende Ropfschmerz zen. Breunender Schmerz im Gehirne.
- Neuperes Barme: und Kalte: Gefühl auf bem Ropfe, mit Empfindlichteit der haare. — Frieren auf dem Wirbel des Ropfes (und an den Füßen). — Ralter Stirn-Schweiß.
- Augenschmerz, als wären die Augäpfel zerschlagen. Schmerzhaftes Reißen, oder Zusammen. Drücken in den Augen.
   Anhaltende hiße in den Augen. Röthe der Augen. —
  Schmerzhafte Entzündung der Augen mit argem Ropfschmerze und nächtlicher Schlastoffkeit. Watte, trübe, gelbliche Augen. Bläue des Auges. Wässeichtes Ansehen der Augen, wie mit Eiweiß überzogen. Große Trockenheit der Ausgenlider. Starkes Thränen der Augen, oft mit diße, Schneiden und Trockenheits-Befühl darin. Zukleben der Augenlider im Schlase. Lähmung der Augenlider. Berschreite, hervorgetretene Augen. Sehr verengerte, oder auffallend erweitertete Pupillen. Bergehen der Augen. —
  Doppelsehen. Racht-Blindheit. Funken und schwarze Flecke vor den Augen, besonders beim Auskehen vom Sigen oder Liegen.
- Ohren: Stechen. Drücken und Pressen in den Ohren. Abwechselnd hise und Kälte: Gefühl in den Ohren. Taubhörigkeit, wie von Berstopfung der Ohren. Brausen in den Ohren, besonders beim Ausstehen vom Sige.
- Rafe eiskalt. Entzündung und Geschwürschmerz im Innern ber Rafe. — Schmerz des Rafenbeines, wie zusammen und eingedrückt. — Rächtliches, oder halbseitiges Rafenbluten. — Dift Geruch vor ber Rafe.
- Gesicht blaß, kalt, tobtenähnlich eingefallen, mit spiger Rase und blauen Rändern um die Augen. Bläuliches Gesicht. Brennende Hitze, dunkle Röthe u. Schweiß des Gesichtes. Ralter Schweiß des Gesichtes. Ziehender u. spannender Gesichts Schwerz auf einer Seite, bis in das Ohr. Juden und Aneipen in den Gesichts Muskeln. Eiter Blüthen im Gesichte, zulest bei Berührung wund schwerzend. Aupfer Ausschlag im Gessichte. Briesel-Ausschlag auf der Bange. Geschwulst des Gesichtes.

Lippen troden, fom aralid und riffig. - Ausfolgg an ben Dundwinkeln. - Rupfer-Ausschlag um ben Dund und bas Rinn. - Rinnbaden = Rlamm. - Somery und Seidwulft ber Unterfiefer Drufen.

Bahnidmers mit Ropfweh und rothem, geichwollenem Befichte. -Druden und großes Schwere Befühl in ben Bahnen, mit Bieben barin beim Rauen, felbit weicher Speifen. - Babnefnirichen. - Loderheit ber Bahne.

Dund troden und flebricht. - Greichel-Alug mit Uebelfeit. ober mit icarfem, falgigem Gefcmade. - Schaum por bem Dunbe - Ralte Befühl ober Brennen im Dunde und auf ber Bunge. - Entjundung des inneren Mundes. - Rothe. geschwollene, ober trodene, fowargliche, riffige Bunge. - Gelb belegte Bunge. - Stammeln. - Gprachtofigteit. -Taubheits Befühl und große Erodenheit am Saumen.

Salsweb jufammenichnurenden, wurgenden Gomerges, besonders beim Golingen. - Berengerung bes Solundes. wie von einer brudenden Gefdmulft. - Auftreibung bes Golunbes, mit Erftidunge Befahr. - Ralte Befühl ober Brennen im Raden und Solunde. - Erodenheit im Salfe, burd tein Getrant ju tilgen. - Raubbeit und Scharren im Salfe.

Befdmadlofigteit bes Speichels im Munde. - Ballichter, bitterer Dund. Gefdmad. - Rrauterartiger, fauler Diff. Befchmad im Munde. - Ruhler oder beigender Befchmad im Munde und Salfe, wie von Pfeffermunge. - Unausloichlicher Durft auf talte Getrante. - Appetit und Berlangen nach Speifen, auch zwischen bem Erbrechen und ben Stuhl : Ausleerungen. - Großer Sunger und Befragigteit. -Seighunger. - Unhaltendes fartes Berlangen auf Caures ober Rublenbes (Dbft). - Biberwille gegen warme Greifen. - Rad dem geringften Genuffe, fogleich Erbrechen und Durchfall. - Beim Effen, Uebelfeit mit Sunger und Magen : Druden.

Aufftoben mit Geschmad bes Genoffenen. - Gewaltsames, leeres Aufftogen, auch nach dem Effen. - Saures ober bitte,

res Aufftogen. - Biel und beftiges Schludfen.

Arge Bred : Uebelfeit, oft bis gur Dhnmacht, meift mit großem Durfte. - Deftere ober ftete Uebelfeit. - Burmerbefeigen. - Beftiges Erbrechen, mit anhaltender Ues belfeit, großer Entfraftung und Riederliegen, falten Banden und Schauder am gangen Rorper jupor, allgemeiner hibe dabei und Blutwallung mit heißen handen barnach. - Erbrechen des Benoffenen. - Gaures ober bitteres Erbrechen. - Er: breden von Shaum und weißem ober gelb grunem Soleime.

- Radtliches Schleim. Erbrechen. - Erbrechen von fcwarzer Salle und Blut. - Stetes Erbrechen mit Durchfall und Druden in ber Bergarube.

Magenschmerz mit fartem hunger und Durfte. — Große Empfinds lichteit der Magen- und herzgruben-Gegend. — Leere und Beichlichteit im Magen. — Magen-Arampf. — Drücken in der herzgrube, bis in das Bruftein, die hypochondern und den Unterbauch. — Brennen in der herzgrube. — Entzündung des Magens. — Arebsartiges Magen-Leiden.

Bandweh in der Rabel-Gegend. — Große Schmerzhaftigkeit des Bauches bei Berührung. — Bauchschmerzen nach Erkältung und nach Ehina-Mißbrauch. — Rächtliches Bauchweh mit Schlaflosigkeit. — Bauch-Geschwulft. — Spannen in den Hoposchondern und der Rabel-Gegend. — Rollkartige Unterleibs-Krämpse. — Ziehend drückendes Bauchweh, Abends im Gehen. — Schneiben im Bauche, wie mit Messern, nebst Durchsfall, oder mit Durst und Hauche, wie mit Messern, nebst Durchsfall, oder mit Durst und Hauchen. — Berichlagenheits-Schmerzder Bauche, wie von glühenden Kohlen. — Zerschlagenheits-Schmerzder Bauch-Einzeweide. — Entzündung der Därme. — Leisten bruch. — Blähungs-Kolik mit lautem Kollern und Knurren im Bauche. — Die Winde gehen, je später, desto schwieriger ab. — Gewaltsamer Winde-Abgang von oben und unten.

Stuhl-Berftopfung, auch langwierige ober bei Kindern, meist wie von Unthätigkeit des Mastdarmes, und oft mit hise und Ropfschmerz. — hartleibigkeit. — harter und alzudid geformter Stuhl. — heftige Durchfälle und schmerzhafte Bauch-Flüsse, oft bei gespanntem Bauche oder mit Leibsschneiden zuvor und darnach: — Durchfall scharfen Kothes mit Brennen im After. — Rächtliche Durchfalle. — Blutige Durchfalletühle. — Unvermerkter Abgang dunnen Stuhles bei Winde-Abgang. — Beim Stuhlgange, große Mattigkeit, Frost mit Schauber, Gesichtsblässe, kalter Stirn-Schweiß und Aengstlicheit mit Furcht vor Schlagsluß. — Brennen im After, beim Stuhle. — Schründender Schmerz im After. — Pressen gegen den After mit blinden hämorrhoiden. — Wurm Beschwerden.

Harn-Berhaltung. — Bergeblicher harndrang bei leerer Blase, mit Schmerz, als sei die harnröhre hinter der Eichel zugeschnürt. — Berminderter gelber, schon beim Lassen trüber harn. — harns fluß mit startem Durste und hunger, Ropsichmerz, Brech-kebelteit, Bauchweh, hartleibigkeit und Schuupsen. — Unwillführslicher harn - Abgang. — Scharfer harn. — Dunkler Urin. — Drückender Schmerz in der Blase und Brennen beim harnen.

- Gefchlechtstheile fehr empfindlich. Bundheit ber Borhaut, Bieben
- Regel zu früh und zu ftark. Unterbrückte Regel. Bor ber Regel, Ropfich merz, Schwindel, Rasenbluten und Rachtschweiß. Bei der Regel, Früh-Kopfichmerz mit Brech : Uebelkeit, Ohren-Sausen; großer Durft und Schmerz in allen Gliedern. Bu Ende der Regel, Jähneknirschen und bläuliches Geficht. Unterbrückte Lochien mit Irrereden. Rymphomanie der Bochnerinnen.
- Läftiges Erod enheits. Gefühl in ber Rafe. Startes baufiges Riefen. Schnupfen.
  - Ratarrhalische Belegtheit der Bruft mit Raubheit und Rragen im Salfe.
     Bronchial Entzundungen.
  - Buften von Rigel in den unteren Luftröhr. Meften, mit leichtem Auswurfe, oder troden. Starker Huften mit fetem brecherlichem Aufftoßen. Abendlicher Huften mit Speichel-Fluß. Deißer, trodner Huften, meift Nachts und früh. Huften mit Schmerz i. n der Seite, Schwäche und Schwerathmigkeit. Tiefer, hohler Huften, wie aus dem Unterleibe, mit schneidenden Bauchschmerzen. Beim Huften, Stiche zum Bauchringe heraus. Reuchhuften Auswurfe.
  - Athem. Berfegung ofters, bis jum Erftiden, meift von trampfhafter Bufammenfonurung der Rehle ober der Bruft. — Rurzathmigteit bei der geringften Bewegung. — Engbruftigfeit und fcwieriges Athmen, selbft im Sigen. — Biel Bellem, mung ber Bruft, mit Schmerz in der Seite beim Athmen.
  - Bruft. Druden vorzüglich in der Gegend des Bruftbeines, befonders nach Effen und Trinken. Bollheits Gefühl auf der Bruft,
    das zu fletem Aufstofen nöthigt. Klemmen in der Bruft, vorzüglich nach Trinken. Sch merzhaft zu sammenschon der BruftBruft-Rrampf. Krampfhaftes Zusammenziehen der BruftMuskeln. Schneidender Schmerz in der Bruft. Anfälle von
    Stechen in der Bruft, mit Athem-Bersetung. Starkes, die
    Ribben hervor treibendes Derzklopfen, mit Athem-Berfehung und Anfällen höchfter Angst am Derzen.
  - Rreug. und Rudenschmerzen, wie zerschlagen, und ziehend brudend, besonders beim Buden und Aufrichten. — Rheumatische Steifigfeit des Genides, mit Schwindel bei Bewegung besselben. — Labmige Schwäche der Raden. Rusteln, fie wollen ben Ropf nicht mehr tragen.
  - Edhmiger Berichlagenheits. Schmerz ber Arme, vom Schulter. Befente bis in Die handwurzel. Budungen in den Armen. Ralte, ober Bollheits : und Geschwulft. Befühl an den Armen. —

Stetes Eingeschlafenheits. Sefühl ber Arme. — Zittern bes Armes, beim Zugreifen mit ben Sanben. — Erschätterungen im Ellbogen, wie elektrische Rude. — Erodene Flechte an ber Hand. — Kriebeln in den Sanben und Fingern. — Eingeschlafenheit und Abgestorben, beit der Finger.

Lähmung im Buft-Gelenke mit erschwertem Gehen. — Lahmiger Berschlagenheits-Schmerz ber Beine. — Gichtisches Reißen und Ziehen in den Beinen und Füßen. — Stetes Eingeschlafenheits-Gefühl der Beine. — Spannung der Aniekehl-Flechen, wie zu kurz. — Berschlagenheits-Schmerz der Anie, beim Absteigen der Treppe. — Erschütterung im Anie, wie elektrische Rucke. — Große schmerz-hafte Schwere in den Anien, Unterschenkeln und Füßen, mit Unbe-holsenbeit im Gehen. — Schnelle Geschwulft der Füße. — Bittern der Füße, mit Kälte, als liefe kaltes Wasser darin herum. — Steschen in den (großen) Zehen. — Schmerzhaftes Podagra. — Stiche und Bundheits-Schmerz in den Schneraugen.

#### 167. Verbascum.

- Allgemeine Trägheit und Schläfrigkeit, früh, nach dem Aufstehen. Dehnen der Glieder und öfteres Gahnen. Perabwärts gehendes, zuweilen kechendes Reißen in verschiedenen Theilen. Schwankender Gang.
- Große Schläfrigkeit nach Tifche. Unruhiger Nacht. Schlaf mit Umberwerfen. — Rurger Racht. Schlaf, nur bis 4 Uhr fruh, mit angflichen, graufigen Traumen von Rrieg und Leichen.
- Ralte im gangen Rorper, auch außerlich an Sanden und Fugen fühlbar. — Schauder, vorzüglich auf einer Rorper. Seite, wie von Uebergießung mit kaltem Baffer.
- Gleichgultigfeit. Berbrieflich, murrifch und argerlich. Luftigfeit mit Lachen. Aufgeregte Phantafie mit uppigen Bilbern.
- Gebachtniß . Schwäche. Berftreutheit. Bubrang vieler Gebanten und Phantaffen.
- Bufe und dumm im Ropfe. Schwindel-Anfalle, wie von einem Drude im Ropfe, oder beim Druden einer Bange.
- Ropfweh, als wenn Alles zur Stirn herausfallen wollte. Betaubende, drückende Ropfschmerzen, am meisten in der Stirn, oder halbseitig, und vorzüglich beim Uebergange aus der Barme in die Kälte. — Dumpf schmerzende Schwere im Ropfe. — Zusammenkneipen in den Schläfen. — Betäubendes Stechen in den Schläfen. — Drohnen im Ropfe beim Gehen.
- Augenschmers, wie von Busammenziehung der Augenhöhle, mit Dige in ben Augen. Florige Trubsichtigkeit.

Dhren Reißen, auch beim Effen, mit Stichen. — Gefühl, als murbe bas Dhr hineingezogen. — Taubhörigkeit, als mare Etwas vor bas Dbr gefallen. - Berftopftbeits. Gefühl vor ben Dhren beim laut Lefen.

Gefichts. Schmerzen nervofer Art, meift betaubend brudend oder fpannend und vorzüglich in den Jochbeinen, und von den Riefer. Gelenken aus, durch Zusammenbeißen der Zähne und dußeren Drud verschlimmert. — Stumpf drüdendes Stechen im Jochbeine. — Starkes Spannen in den Bededungen des Kinnes und der Rau. Muskeln.

Bahnmeh reigenden Schmerzes in ben Badzahnen.

Im Munde viel Zufluß salzigen Speichels. — Braungelbe, mit zahem Schleime belegte Zunge, früh und nach dem Mittag-Effen.

Geschmad fabe, mit üblem Mund. Geruche. — hunger ohne Appetit, es schmedt keine Speise. — Ungusibichlicher Durft.

Aufschwulten geschmadlofer Feuchtigteit. — Bitteres, brecherliches ober leeres Aufftoben. — Defteres Schludfen.

Magen- Druden. — Leerheits : Gefühl in ber Berggrube, das burch Ruurren vergeht. — Biel Anurren unter ben linten Ribben. — Schneiben und Stechen im linten Dppochonber.

Bauch Aufgetriebenheit. — Schmerzhafter harter Druck auf bem Nabel, wie von einem Steine, durch Borbeugen gebessert. —
Rrampshaftes Zusammenschnüren des Unterdauches in der RabelGegend. — Tief herabgehende Bauchschmerzen mit Stuhldrang umd Frampshafter Zusammenziehung des Afters. — Aneipen und Schneiden im Bauche. — Stechen im Bauche, vorzüglich in der RabelGegend, zuweilen reißend, nach abwärts. — Gefühl, als wären die Därme in der Rabel. Gegend angewachsen und würden herausgerissenStuhl aussehend. — Harter Stuhl, wie Schafskoth, mit Pressen.

Darndrang öfters, mit reichlichem UrinAbgange. - Pollutionen

Berftopftheits. Gefühl der Rafe und des Rehlfopfes, mit heiferteit, beim laut Lefen. — Ratarrh mit heiferteit und Belegtheit der Bruff.

huften, vorzüglich Abends und Nachts, im Schlafe, meift ranh und troden, ober hohl und tieftonig.

Bruft. Stechen, zuweilen mit Bettemmung und Athem. Berfetang.— Spannen über die Bruft, mit Stichen in der Herz. Begend, Abende nach dem Riederlegen.

Stiche im Ruden und ben Schulterblattern. — Ein rother Anoten neben bem Schilbknorpel, ber beim Aufbruden schmerzt.

Reißen auf der Schulter, im Handruden und herabmarts im Ellbogen.
— Rlammartiger Drud im Borderarme, der Hand und dem Danmen. — Reißendes Stechen in der Hand und den Fingern.

- Spannender Schmers in ber handwurzel. - Berftaudungs:Comers im Sand Belente. - Lahmiger Schmerz in ben Ringer: Belenten.

Große Cowere und Mudigfeit in den Beinen und Sugen, befonders beim Treppen : Steigen. - Rlammartiges Druden in ben Dberfcenteln, Unterfchenteln und guffohlen. - Bittern ber Rnie. -Stumpfe Stiche in ber Aniefcheibe, ben Rugtnochen und Beben. - Reifen in den Unterichenfeln berab.

#### Vinca minor. 168.

Beichselzopf (plica polonica).

## 169. Viola odorata.

Mugemeine Erschlaffung aller Dusteln. - Biebende Glieberschmerzen. -Berichlagenheite: Schmers in allen Gelenten, fruh beim Erwachen. - Rittern ber Glieder. - Rluchtiges Brennen an vericbiebenen Stellen. - Die Beschwerden find milb, boch fehr deutlich fuhlbar und in jeder Lage fich gleich. - Sppochondrifche und byferifche Befdwerben.

Babnen, alle Morgen, mit Thranen ber Augen. - Liegen auf bem Ruden im Racht . Schlafe, Die linke Dand unter dem Ropfe, mit

gebogenen Rnien.

Rieber : Schauber. - Racht : Schweiß.

Duftere Comermuth und Traurigfeit. - bofferifde Stimmung mit fetem Beinen, ohne zu wiffen, weghalb. - Rebe-Unluft.

- Große Bedachtniß: Comage und Bergeflichfeit. Großer Budrang unftater, oft nur halber Ideen. - Borguglicher Scharffinn und ftarte Behirn-Thatigfeit. — Borberriden bes Berftandes über Befühl und Bemuth.
- Dumpfe, ichmerzhafte Buftheit im Ropfe. Drebenber Gowin. bel, auch im Gigen.
- Ropfweh mit Augen. Rrampf und feurigem Salbfreife vor den Augen. - Schwere des Ropfes, mit Befühl wie von Schmache ber Das den : Dusteln. - Blutdrang nach dem Ropfe, mit Brideln im Borderhaupte. - Spannung in den Ropf-Bededungen, bis in das Geficht, die Rafe und die Dhren, oft jum Rungeln ber Stirn nothigend. - Dipe in ber Stirn.
  - Angenliber . Rrampf. Bugieben ber Augenlibet, wie von Schläfrigfeits : Befühl in den Augen und Libern. - Schwere ber Augenlider. - Befühl, als murbe ber Augapfel gufammengebruct. - hipe und Brennen in ben Augen. - Rurgfichtigfeit. - Reuer. Ericheinungen vor ben Augen.

Dhren-Steden. - Berabideuung aller Muff, vorzüglich ber Beige. - Raufden und Rlingen vor den Dhren.

Rafenfpige tanb, wie von einem Schlage barauf.

Gefichtsichmerz ziehenden Drudens an den Jochbeinen. — Spannung in den Gefichts-Bededungen, besonders unter ben Angen. — Reißen im Unterfiefer jum Ohre heran.

Bahnweh reißenden Schmerzes in ben unteren Bahnen. Stubl Berftopfung mit vergeblichem Roththun.

Vollutionen, mit Ropfweb darauf.

Athem schwer und kaum bemertbar, mit schmerzhaftem Ausathmen, groger Bangigteit und ftartem herzelopfen. — Aurzathmigkeit. — Arge Bruft. Betlemmung und Engbrüftigkeit, mit Oruden auf der Bruft, wie von einem Steine. — Spannen in den hals. Rustein. Biebender Schmerz im Ellbogen. Belenke und handruden. — Drud. Schmerz in der handwurzel.

## 170. Viola tricolor.

Allgemeine Abgespanntheit bes Rorpers, auch wie von Unausgeschlafenheit.
— Stedenbe Schmerzen in ben Gliebern.

Friefel : Ausschlag über ben gangen Rorper, ftechend freffender Empfindung. Schläfrigkeit, Rachmittags. — Unrubiger Schlaf mit ofterem Erwachen.

— Spates Einschlafen, wegen vieler Bebanten, mit schwieriger Ermunterung frub. — Lebhafte und verliebte Traume. — Buden mit ben Sanben und Einschlagen ber Daumen im Schlafe, bei Besichts Rothe und allgemeiner, trodener Sige.

Froftigfeit und leichtes Friern in freier Luft. - Racht. Schweiße.

Traurigleit über hausliche Berhältniffe. — haftigkeit, wie von innerer Angft, bei Gefühl großer Schwäche. — Beinerliche, üble, mur-rische Laune, mit Rebe-Unluft. — Große Empfindlichkeit und Banklucht. — Ungehorsam. — Arbeits Unluft.

Bufteit und Eingenommenheit bes Ropfes. — Schwindel und Tammel beim Beben.

Ropfweh von der Nasenwurzel bis in das Sehirn, im Freien vergehend.
— Schwere des Ropfes, die ihn rudwarts zieht, am meiften beim Aufrichten, besser beim Buden. — Drudender Ropfschmerz, besonders in der Stirn und den Schläsen. — Stechen im hinter- Lopfe, Tag und Nacht. — Schüttern des Gehirnes beim Geben.

Augenschmerz, als wenn Etwas hartes zwischen ben oberen Augensidern und bem Auge lage. — Beißen und judend schneibendes Stechen im Auge. — Buf ammenziehen und Bufallen ben Augenlider, mit Schläfrigkeit. — (Rurzsichtigkeit).

Befichts Dige, auch halbseitige, Abends im Bette, in ber frei liegenden Bange. - Dide, harte haut im Gefichte. - Dildiforf, mit

vorzäglich nächtlichem brennendem Suden und Ausfinf gaben, gelben Giters. - Spannen in den Gefichts . u. Stirn Bebedungen.

Daloweh, Abends. — Beifichleimige Bunge, mit bitterem Geschmade. — Biel Speichel im Munde, bei Trodenheits. Gefühl.

Appetit Berluft und tein Geschmad an Speisen. — Nach dem Effen, allgemeine hibe, besonders (mit Schweiß) im Gefichte, bei Bruft-Beklemmung und großer, umbertreibender Angit.

Mebelfeit und Brech . Burgen.

Bauchweh ichneibenben Schmerzes jum Deulen und Schreien, mit Stubibrang und Abgang vieler Binde und großer Schleim-Studen.
— Stechen im Unterleibe. — Drudenbes Stechen im Amerafelle.

Stuhl mit Schleim und vielen Blabungen. — Beiche Stuhle, wie gehadt. — harter Stuhl. — Gehr eiliger Stuhlbrang.

Barndrang mit reichlichem, ftartem Urin. Abgange. — harnzwang. — Brennender harn. — Stinkenber harn, wie Rapen-Urin. — Gehr truber harn. — Stiche in der harnrohre.

In der Ruthe, Stechen, oder Druden jur Eichel heraus. — Brennen in der Eichel. — Juden und Geschwulft der Borhaut. — Erektionen. — Pollutionen. — Beißfluß.

Bruft. Stechen. — Betlemmung und Stiche in ber Berg. Segend, beim Borbiegen ber Bruft im Sigen. — Beangftigung des Bergens, im Liegen, mit herzklopfen.

Rlammichmers und kneipendes Busammengieben swischen den Schulter. blattern. — Gefchwulft ber Sale Drufen.

Stiche in den Schulter. Gelenken, den Ellbogen, Borderarmen u. Fingern. Berichlagenheits Schmerz der Oberschenkel, früh beim Erwachen. — Rnisden ber Anie im Gehen, mit Ziehen in den Waden und Oberschenkeln. — Mustel Zuden in den Waden. — Stechen in den Anieicheiben, Schienbeinen und Füßen.

## 171. Zincum.

Augemein vorherrschend: Stechendes Reißen in den Gliedern, nach jeder Erhihung ober Körper-Bewegung verschlimmert.
— Ziehendes Reißen in der Mitte der Knochen, daß die Glieder vor Schmerz keinen halt haben. — Bundheits. Schmerzen. — Rlammschmerzen und Klamm in den Gliedern. — Sichtbares Fippern voer Zuden an verschiedenen Muskel. Theilen. – Ameisen-Ariebeln inden Stiedern. — Lähmungen, auch halbseitige, und nach Schlagsluß. — Aberkröpfe. — Die Schmerzen scheinen zuweilen zwischen haut und Kleisch zu sein. — Chamille, Arähenaugen und Wein erhöhen die Beschwerden ausnehmend und rufen sie hervor, besonders die Nachtunruhe und die Leide Berstopfung. — Nach dem Mittag. Essen und gegen Abend erscheinen die meisten Beschwerden.

- Congle

- Allgemeine Fühllofigkeit im Rorper. Ralte. Gefühl in ben Anochen. —
  Starkes Rlopfen durch ben ganzen Rorper. Starkes Bittern
  bes ganzen Rorpers, besond. auch nach jeder Gemüthe Aufregung.
   Große Schwäche, Schwere und Müdigkeit, vorzüglich
  beim Geben u. fruh beim Erwachen. Scheu vor Bewegung.
- Juden in den Beuge Flachen der Gelente. heftig frechendes Juden, besonders Abends im Bette, von Berührung sogleich vergehend. Ameisen Rriebeln zwischen haut und Fleisch. Langwierige Ausschlage. Flechten und Flechten Beichwure. Ueberbeine. Froftbeulen und leichtes Erfrieren außerer Theile. hauts Schrunden. Rleine Blutschware.
- Schläfrigkeit am Tage und ftete Luft ju folafen, befonders fruh ober nach Tische, mit Reigung zum Gahnen. Spätes Einschlafen. Unruhiger Schlaf mit öfterem Erwachen. Unerquidlicher Schlaf. Etelhafte, grausige, ober unruhige, schreckhafte, schwarmerische Träume, mit Sprechen und Schreien im Schlafe. Rächtliche große Fuß. Rälte. Ruden bes Rorpers im Schlafe und öfteres Ausschrecken.
- Fieber. Schauber ben Ruden herab. Stetes Frofteln bei vermehrter innerer Barme. Fieber, Schauber mit fliegender hiße, heftigem Zittern ber Slieber, kurzem, heißem Athem und Klopfent durch ben ganzen Körper. Reigung zu Schweiß am Tage. Racht. Schweiße.
- Dypochondrische Stimmung. Todes Gedanken, als sei das Ende nabe.

   Berdrießliche, mürrische Laune, mit Unluft zum Sprechen, besonders Abends. Große Empsindlichkeit gegen das Reden Anderer und jedes Geräusch. Aergerlichkeit und Ungeduld. Weigung zu heftigkeit, die dann sehr angreist. Unlust zur Arbeit. Beränderliche Laune, meist Mittags fraurig, Abends fröhlich, oder umgekehrt.
- Gebächtniß . Schwäche. Bergeflichkeit. Gebankenlosigkeit. Schwies riges Begreifen. Unjusammenhangende Ideen.
- Stete Befangenheit und Dufterheit bes Ropfes. Schwindel tief im Behirne, besonders im hinterhaupte, jum links hin Fallen. Schwindel, als wenn ber Sis schwankte, früh beim Aufühen im Bette. Betäubender Schwindel, mit Schwarzwerden vor ben Augen und allgemeiner Schwäche.
- Ropfweb, Nachts, oder Abends nach dem Rieberlegen. Ropfschmerz nach Bein-Trinten. Ropfgicht Anfälle mit Uebelteit und Erbrechen. Druden be Ropfschmerzen, vorzüglich fruh und bes sonders in der Stirn, mit Eingenommenheit; oder in den Schläfen und dem hinterhaupte. Zusammenschrauben oder Auseinanderpressen

im Ropfe. — Jieben im hinterhaupte und in ber Stirn. — Stechen und Reißen im Ropfe, besonders in den Seiten, ben Schläsen, der Stirn und dem hinterhaupte, nach dem Mittags Effen perschlimmert. — Bundheits Schmerz im Ropfe. — Rlopfende Ropfschmerzen. — Sumsen im Ropfe. — Die Ropfschmerzen find in der Luft gelinder, im Bimmer ärger.

Meußerlich auf bem Daartopfe, Juden, Bundheits. Gefühl; ober Schmers, wie geschwurig. — Gefühl wie von Strauben ber

Ropfhaare. - Rahlfopfigfeit.

Augenschmerz, Abends, nach dem Niederlegen, ober nach Bein- Erinken. — Drüden auf den Augen, oder Sefühl, als würden sie in den Ropf hineingedrüdt. — Drüdendes und stechendes Reißen in den Augen. — Züden, Beisen und Bund heits. Gefühl der Augen, Lider und inneren Binkel. — Brennen und Entzündung der Augen und Lider. — Röthe und Entzündung der inneren Augenwinkel, mit Eitern. — Erodenheit der Augen. - Derabfallen und Lähmung der oberen Augen lider. — Berengerte Pupillen. — Schwarzer Staar. — Feusrige Floden vor den Augen, beim Aussehen nach dem himmel.

Dhrawang mit reißenden Stichen u. außerer Befcwulft, befonders bei Rindern. — Stintender Eiter - Ausfluß aus den Ohren. — Ohr-Gausen.

Rase wie wund schmerzend im Innern. — Arger Drud auf der Rasenwurzel, mit Rlemmen. — Innere und außere, auch halbseitige Geschwulft der Rase, mit Geruche. Berluft.

Gefichts . Farbe blaß, erdfahl. — Finsteres, verstörtes Aussehen. — Reißen und Berichtagenheits . Schmerz in den Gefichts . Anochen.

- Lippen und Mundwintel aufgesprungen und innerlich geschwürig. Dide, Klebrige Feuchtigkeit auf den Lippen. — Rothe und judender Ausschlag am Kinne.
- Bahnschmerz beim Kauen. Biehende ober ftechend reißen be Bahn, schmerzen, besonders in den Badzahnen. Schmerz ber Bahne, wie mund. Loderheit der Bahne. Startes Bluten der Bahne und bes Bahnfleisches. Beißes, geschwollenes, wundschmerzendes Bahnfleisch. Geschwüre am Bahnfleische.

Mund: Beschwürchen, kleine, gelbe, an ber inneren Bangen: Alde. —
Rriebeln an der inneren Bangen: Flace und ftarke Speichels Absonderung metallischen Geschmades. — Blasen auf der Zunge.

Dalsweh ziehenden Reißens hinten am Schlunde, mehr außer, als beim leeren Schlingen. — Gefühl von Berengerung und Krampf in der Speiferohre, in der Gegend des Halsgrubchens. — Tro-Kenheit und Raubheit im Rachen und Halfe, mit Beißen und Kragen - Bundheits Schmerz im Dalfe. – Biel Schleim im Balfe.

Geschmad im Munde, wie von Blut. - Galgiger Mund. Gefchmad - Biel Durft. - Berminderter Appelit. - Starter hunger

und große, unerfättliche Efgier. — Biderwille gegen (Kalb.) Bleisch, Süßes, Kische und getochte, warme Speisen. — Nach Brode Effen, Magen. Drüden mit Uebelteit. — Nach dem Effen, hypodonbrische Stimmung mit Drud unter den kurzen Nibben, Duseligkeit, Greifen im Bauche, Bollheit und Drüden oder Brennen im Magen.

Aufftogen mit Drud. Schmers in ber Bruft. - Saures Aufftogen nach Speifes, besonders nach Mild. Benug. - Sood brennen nach Genug von Gugem. - Schludfen, besond. nach bem Frühftide.

Mebelfeit mit Burgen und Erbrechen bitteren Schleimes, durch die ger

ringfte Bewegung erneuert. - Blut Erbrechen.

Magen : Druden. — Unangenehmes Gefühl am oberen Magenmunde und Die Speiferohre heran. — Rlemmen und Druden in der herzgrube. — Reißen und Stechen in der herzgrube. — Brennen im Magen.

Dypodonderichmerzen frampfhafter Art, mit Bruft-Bellemmung mechselnb. — hartes Druden in ben hypodondern und Bauch-Seiten, durch Bewegung und Gehen vermehrt. — Riemmen, Druden und Stechen in der Leber-Segend. — Stechen in der Milz-Gegend — Druden, Stechen und Bundheits. Schmerz in der Nieren-Gegend.

Bauchweh, Abends, nach dem Niederlegen. — hartes Druden und Spannen im Bauche (und den Seiten), mit Aufgetriebenheit. — Unbehagliches Gefühl von Pressen auf die inneren Rumpf. Bande, wie von den Nerven ausgehend, ohne Blähungen. — Arampshafter Leibschmer; um den Nabel. — Aneipen und Schneiden im Bauche, mit Durchsaul. — Reißen und Stechen im Bauche. — Biel Blähunged. Anhäufung mit Anurren und Poltern im Bauche, besonders nach dem Essen. — Blähungs. Rolit, besonders Abends. — Baufiger Abgang beißer, faulriechender Binde. — Leiftenbruch.

Stuhl. Verstopfung. — Harter, trodener, ungenüglicher Stuhl, oft mit vielem Pressen. — Weiche, breiartige ober stüffige Durchfall. Stühle, oft mit Abgang hellrothen Blutes. — Unwillführlicher Stuhl. — Bei und nach dem Stuhle, Bauchweh. — Reißen, Stechen, Brennen, Wundheits. Sefühl und ftarkes Juden im

After. - Rriebeln im After, wie von Burmern.

Darn Berhaltung ju Anfange des harnens. — Starfes Druden bes harns auf die Blase. — Schmerzhaftes harnen. — Unwillführs liches harnen, beim Gehen, huften und Niesen. — Defteres Lassen bellgelben harnes, der später weißen, stockigen Satz fallen läßt. — Der harn wird im Stehen frübe, wie Lehmwasser. — Nierenund Blasen. Steine. — Blutiger harn. — Brennen bei und nach dem harnen. — Schneiden in der harnrohr. Mundung. — Blut. Abgang aus der harnrohre.

hoben beraufgezogen, geschwollen und fcmerzhaft. - Bieben in ben boben

nach bem Samenfrange herauf. — Bundheits. Schmerz am Doben fade. — Zusammenschrumpfen bes Hobensades und Schauber daran. — Großer Reiz zum Beischlafe, bei schwieriger ober allzuschneller Samen-Entleerung. — Anhaltende Nacht-Erektionen. — Abgang von Profiata-Saft.

Geburtstheile sehr empfindlich. — Pressen nach den Geburtstheilen. — Rymphomanie der Wöchnerinnen. — Reigung zu Abortus, bei Aberkröpfen an der Scham. — Unterdrückte Lochien. — Allzufrühe, oder unterdrückte Regel. — Bei der Regel, Bauch Ausgetriebenheit, Schneiden und Drängen im Bauche und Kreuze und große Schwere und Mattigkeit in den Beinen. — Dickschleimiger Weißfluß, auch mit Bauchschmerzen vorher.

Berftopfung ber Rafe. - Fliefichnupfen, mit heiserkeit und Brennen in ber Bruft.

Raubheit und Erodenheit im Salfe und auf ber Bruft, befonders fruh und nach dem Mittag. Effen. — Ausraufpern fcmarzen Blutes.

Erodner huften, auch Rachts, mit Stichen und Berfprengungs-Schmerz in der Bruft. — huften mit Auswurf gaben Schleimes, und darnach Sefühl von Kalte und Robbeit in der Bruft. — Blut. huften, mit Brennen und Bundheits. Schmerz in der Bruft.

Athem Beengung und brudende Betlemmung der Bruft, besonbers Abends. — Rrampfhafte Engbruftigkeit. — Rurjathmigkeit von Blahungen, nach dem Effen. — Bruft-Berfchleimung.

Bruft-Druden. — Spann-Schmerz im Bruftbeine. — Reißen in der Bruft. — Stechen in der Bruft, besonders in der Berz-Gesgend. — Brennen in der Bruft. — Herzelopfen, mit und ohne Aengstlichkeit. — Unregelmäßige Bewegung des Herzens. — Bundbeits-Schmerz der Bruft-Warzen. — Unterdrüdte Milch-Absonderung bei Wöchnerinnen.

Rreugichmerzen, beim Gehen und Niederseten.—Lahmiges Schwäches Gefühl im Ruden und Kreuze.—Rheumatische Rudenschungen.

— Judende Flechte im Ruden. — Spannen und Stechen in und zwischen den Schulterblättern. — Stechendes Reißen, Steisheit und Strammen im Raden und am Halse.

Meumatisches Bieben und ftedendes Reißen in den Achfeln, Armen, Elbogen, hand Belenten, handen und Fingern.—Schmerz, hafte Lahmigkeit des Armes. — Blutschwäre am Oberarme. — Absterben und Lahmung der hande. — Schwäche und Bittern der hande, beim Schreiben. — Trodene, rissige haut der hande. — Schrunden zwischen den Fingern. — Einschlafen der Finger, früh, beim Aussehen.

Rheumatisches Ziehen und Reißen in den Beinen, Ruien, FußGelenken und Füßen. — Aderkröpfe an den Ober- und Unterschenkeln. — Spannschmerz in den Knien. — Nächtliche Knieschmerzen.
— Gefühl von Blut- Stockung in den Unterschenkeln. — Ziehen und
strammende Steisseit in den Waden beim Gehen. — Ameisen- Kriedeln
in den Waden. — Rothlauf- Entzündung und Geschwulst der AchillSenne. — Steisheit des Fuß- Gelenkes, nach Sigen. — BerrenkungsSchmerz der Fuß- und Zeh-Gelenke. — Brennen der Füße. —
Entzündliche Fuß- Geschwulst. — Schwäche und Zittern der Füße. —
Lähmung der Küße. — Schwerzbaste Frostbeulen an den Füßen. —
Jüden, hiße, Nothe und Geschwulst der Zehen, wie erfroren. —
Pulstrende Stiche in den Zehen.

#### 172. Magnes artificalis.

Allgemein: Brennen in den Gliedern und Gelenken. — Brennende Stiche in den fleischigen Theilen. — Berrenkungsschmerzen in den Gliedern. — Zerschlagenheits-Schmerzen in den Gelenken, besombers Abends und früh im Bette, und am meisten bet Bewegung. — Brennende Juge durch alle Korper: Theile nach verschiedenen Richtungen. — Schaudriges Durchziehen durch den ganzen Korper. — Erschütterungen durch den Korper, wie Schreck oder Stoße, durch die derselbe gewaltsam auf- und niedergebogen wird, zur weisen mit Berluft des Bewußtseins.

Reigung alter Bunden, fiets von neuem ju bluten. — Geschwure, wie frische Bunden schmerzend. — Rleine Blutschware. — Blate

terden mit ziehend ftedendem Schmerze.

Unruhiger Schlaf mit Reben und Schnarden und stetem Umherwerfen.

— Nächtliches Wachen von 2 Uhr an, mit Berfallen in bet äubts Schlummersucht gegen Sonnenaufgang. — Liegen auf dem Rüden, mit der flachen Hand unterm hinterhaupte, ausges spreizten Knien und halbgeöffnetem Munde, unter schnarchendem Cinathmen. — Berliebte, geile Träume. — Zuden des Körpers por dem Einschlafen. — Nach dem Erwachen, früh, Kopfschmerz mit Zerschlagenheit aller Gelenke, die die Glieder stets in eine andere Lage zu bringen nothigt.

Rachts und früh im Bette trodene Oite, mit Reigung jur Entblogung. Eifrige Uebereiltheit. — Berftreutheit. — Wankelmuth. — Unaufmerk famteit. — Reigung ju Born und Aerger.

Schwindel, besonders Abends nach dem Niederlegen, wie zum Fallen, oder wie ein Rud durch den Ropf. — Schwindel mit Banten beim Behen und mit Schwanten der Gegenstände vor den Augen. Ropfweh von Anftrengung des Gedächtnisses oder der Befinnungstraft.

- Buhlender, betäubender Ropfschmerz, auf entstehende Blähungs- Bewegungen sogleich vergehend. Ropfschmerz, wie vom Eindrucke eines Nagels, oder wie von Bundheit, besonders nach Mergerniß. Ruchweise kommendes, zudendes Reißen im Ropfe. Gausen im Ropfe.
- Augen Juden, besonders in ben Libern. Fippern weißer Lichter außer ber Gehlinie, in ber Abend Dammerung.
- Dhren . Saufen. Bermindertes Behor.
- Geruchs . Taufchung, als roche man Mift, ober einen Beruch, wie aus lang verfchloffenen Rleibertiften.
- Befichts . Schweiß , ohne hipe, fruh. Budendes Reißen in ben Obers Riefern. Arg brennende Stiche in den Befichts Musteln, Abends,
- Lippen . Gefcwulft , Abends , mit Speichelflug. Bunbichmerzende Bluthchen an ben Lippen.
- Bahnweh nach falt Trinten ober Einziehen kalter Luft. Budend brudendes Bahnweh in einzelnen Ruden. Bahnweh in hohlen Bahnen, mit Bahnfleisch-Geschwulft.
- Mund-Gestank. Metallischer Mund-Geschmad. Geschmadlosigs keit bes Tabaks und Bieres. Dumpfiger, schimmlichter Geschmad mehrerer Dinge. Baldige Sättigung, beim Effen. Starker Abend Dunger.
- Berfagendes Aufftoffen. Aufftoffen von Geruch und Geschmad wie gerafpelte Hornspähne. Aufschwulken von Gaure aus bem Magen, beim Buden.
- Magen Druden mit Krämpfen nach den oberen Theilen hingehend, Unruhe, die nirgends bleiben läßt, Schwere der Zunge, Gesichts-Blaffe und Ralte des Körpers.
- Druden und angfliche Bollheit im Oberbauche, befonders bei angefrengtem Nachdenten. Lautes Kollern und Knurren im Bauche.

   Biele Blahungs-Erzeugung. Blahungs-Kolit. Schmerzhaft brudender Blabungs Abgang.
- Stuhl Berstopfung, wie von Berengerung des Mastdarmes. Schmerzlofer Durchfall mit Blähungen. Schründender Hammenschnidal: Schmerz im After nach dem Stuhle, mit Jusammenschnüren im Mastdarme, Blinde Hämorrhoiden. MastdarmsBorfall.
- Brennen in der Gegend der Samenbladen, jur Begattung reizend.

   Mangel an intensivem Geschlechtstriebe und Abneigung vor Beischlaf. Ruthesteifigkeit ohne verliebte Gedanken. Zuruckzziehen der Borhaut hinter die Cichel. Geschwulft des Robenzhoden, mit Schmerzhaftigkeit bei Bewegung und Berührung.
- Bu geitige und ju farte und lange Regel.

#### 443 Magnes artifical. — Magnetis pol. arct.

Rachtliche Anfalle trodenen huftens. - Rrampfbafter huften, befonders nach Mitternacht, beim Bachen und Nachdenten.

Rächtliche Engbruftigfeit von Schleim in ber Luftrohre, ber fich frah leicht auswerfen laft. — Unerträgliche, brennende Stiche in ben Bruft. Musteln.

Buden im Rudgrate, wie von Etwas Lebendigem. — Schwerzhaftigleit bes Kreuz-Gelenkes, früh im Bette beim Liegen auf der Seite, ober am Tage beim Borbuden.

Berrentungs. Schmerz im Schulter. Belente, ober, als wenn eine flechse überspränge, an der Handwurzel. — Bieb-Schmerzen in den Gelenken und Muskeln der Arme, oft vom Kopfe, bis in die Finger. — Reisendes Juden in den Arm. Muskeln, bei langem Aufenthalte im Kalten. — Rothe Flede in den Handschapen, wie Wafferblaschen.

Anfalle von Baben . und Beben . Rlamm , fruh nach bem Ermachen. — Brennende Stiche in ben Berfen und hubneraugen.

#### 173. Magnetis polus arcticus.

Allgemeine große Mattigkeit und Berschlagenheit im gangen Korper, mit Miedergeschlagenheit, besonders früh, und im Freien, wie von schwüler Luft. — Ziehende Empfindung in der Beinhaut aller Anochen, wie beim Antritte eines Wechselflebers. — Schwerzhafte, wühlende Stiche, die, je tiefer, desto schwerzhafter find, an verschiedenen Theilen des Körpers. — Stechende Rucke, Klopfen, Zitttern, Kälte. Befühl, Empfindung wie von Andrang des Blutes, in den vom Wagnete berührten Theilen. — Ueberreigtheit mit Zittern, un feter Unruhe in den Gliedern und großer Nerven. Schwäche.

Rrabbeln und frabbelnbes ober ftechendes Juden auf der haut. - Bremnen ober brennendes Reigen in den Flechten. - Danaritien.

Ungeheures, krampshaftes Gahnen, mit Schmerz im Riefergelenke, als ob es sich ausrenken wollte. — Große Tages. Schläfrigkeit. — Schlaffucht. — Fester Nacht. Schlaf, in dem man meist auf dem Rücken liegt. — Biele lebhafte, (auch geile) Träume, und Singen im Schlafe. — Erwachen, Abends nach dem Einschlafen, von einem heftigen Rucke in den Kopf. und Hals. Muskeln. — Umherwersen im Schlafe unter lästiger Olge, die Ausdeden verlangt, ohne Durst. — Früh, halbes Erwachen mit starkem inneren Bewustsein, lebhaftem Gedächtnisse, großer Gedankenfülle und Durchdenken eines wichtigen Gegenstandes.

Raltes ober Rublungs. Gefühl übr ben gangen Rorper. — Reigung 3# Fro ftigt eit. - Ruble in ben Sanden, mit tublem Schweiße auf diefen ober über ben gangen Rorper. - Schauder, mit nachfolgender turger Dite und aufgelaufenen Abern an ben Sanden. — Sis. Gefühl über ben gangen Rorper, bei talten Sanden oder Frieren an ben Untergliebern.

- Miflaunige, weinerliche Stimmung mit Frofigkeit. Milbes, nach giebiges Gemuth. Trägheit, als ob alle Bewege lichkeit verloren ware, im Sigen. Unentschlossenheit mit nachfole gender schneller Ausführung bes Entschlusses. Lautes Borsichlind Reden in Geschäften. Wechselnde Gemuths. Stimmung. Aen gieliche Bebenklichkeit und Beforgtheit des Gemuthes.
- Bewußtlofigfeit. Bergeben ber Bebanten. Bebachtniß : Somache. Leicht Berfchreiben.
- Schwindel, wie von Trunkenheit, mit Banken beim Geben im Freien und Unfestigkeit im Steben. — halbseitiges, schwindlichtes Bieben, von ber Mitte bes Ropfes nach ben Ohren, wie ber Vendel einer Ubr.
- Ropfweb beim Aufbeben und Bewegen ber Augen. herabbrudende Ropfschmerzen, wie von einer Laft. — Ropfweb, als wenn das Gebirn auseinander getrieben murbe.
- Spannen der Ropfbebedungen, als wenn fie zu fest auf dem Scheitel lägen. Augen hervorgetreten und starr auf einen Begenstand gerichtet.—Ralte der (schwachen) Augen, wie Eis. Unruhige Bewegung des Auges. Stiche, Jüden und zudendes Biehen in den Augenlidern, mit Thranen der Augen. Schwerzhaftes Trodenheits. Befühl der Augenlider, früh beim Erwachen.
- Ohren. Brausen und Barme darin wie von tochendem Baffer. Taubbeit, als lage ein Kell vor den Obren.
- Geruche Tauschung, wie von faulen Giern ober frischer Ralttunche und Staub. Nasenbluten, nach vorgängigem brudendem Stirns Ropfweb. Rothe, beiße Nasenspige, mit nachgangigen rothen, beißen, scharf umgrangten Bleden auf den Baden.
- Schmerzhaftes Riemmen in den Hals-Musteln und in den Riefer-Gelenken, mit Gefüht in letteren bei Bewegung, als wenn fie ausgerenkt wurden.
- Bahnweh in hoblen Bahnen, rudweise, als wenn sie herausgeriffen wurden. Rheumatische Bahnschmerzen in hohlen Bahnen, mit geschwollenem, bei Berührung schmerzhaftem Bahnsleische. Bahnschmerzen (in hohlen Bahnen), nach bem Essen und in der Barme vermehrt, besser im Freien und im Gehen. Bahnschmerzen mit geschwollenen, rothen, heißen Baden. Bahnschmerzen mit zudend druden, ben, oder wühlend reißenden, oder brennend stechenden, durch die Beinhaut des Kinnbadens fahrenden Ruden. Schmerzehaftigteit der Schneidezähne, beim Athmen durch den Mund. Taubheit und Gefühllosigkeit des Bahnsteisches, nach dem Ausschen bes Bahnschmerzes.
- Berlorner Geschmad ber Speisen. Sauerlicher Mund Geschmad. Bitterer Geschmad bes Tabats.

## 414 Magnetis pol. arct. - Magnetis pol. australis.

Saufiges Luft : Aufftogen. - Anhaltendes Goodbrennen, befonders

nach bem Abend . Gffen.

Starte Blabungs . Erzeugung und Berfebung. - Drudende Blabungs. Rolif. - Rude im Unterleibe, als ob Etwas barin berabfiele, oder Stofe aus bem Bauche burch bie Bruft, bis in den Sals. - Auf. getriebenheit bes Bauches. - Drangen und Berausbohren aus dem Bauchringe, als follte ein Bruch entfteben, mit Erfchlaffung bes Baudringes. - Leiftenbruche.

Langwierige Sartleibigkeit und Stuhl-Berftopfung. - Sarter, bid. geformter, fcwierig abgebenber Stuhl, oft erft nach giebendem,

rubrartigem Schmerze im Unterbauche.

Bermehrter harn : Abgang. - Dunteler harn.

Uebermäßige Ruthefteifbeit mit vielen Vollutionen. -Drang jum Beifchlafe.

Bu fdmade Regel. - Unterbrudte Regel.

Trodener, bampfiger Stidhuften, burd Geben im Freien verschlimmert. - Erfdutternder Rrampf: Suften, Abends beim Gin: fclafen, ben Schlaf bindernd. - Mitternachtlicher, erftidender Rrampf : Duften, ber feinen Reig in ben feinften Luftrobraften bat, ben Ropf und gangen Rorper erschuttert und in Sige bringt, bis allgemeiner Goweiß erfolgt mit Nachlaffen des huftens. - Abende licher, fteter Suftenreig, nur durch Unterdrudung des Suftens gu tilgen.

Berfchlagenheits . Schmerz im Ruden, beim jurud Biegen. - Rnaden

oder Aniftern in den Sals Birbeln, bei Bewegung.

Entzundung bes Sandrudens mit podendem Schmerze. - Schwere in

den Armen, Sanden und Fingern.

Berichlagenheits. Schmerz in ben Suft-Gelenken und Untergliedern. - Große Mattigfeit der Unterglieder, fie wollen beim Geben gusammenbrechen. - Bundheits : Schmers an den Beben und in den Subneraugen.

#### Magnetis polus australis.

Allgemein: Bieben in bon Singern, ben Gelenten ber Finger und gufe und den Fußenddeln. - Stechend Pfopfende Schmerzen an den Burgeln der Ragel, als ob fie abichmaren wollten. - Rneipend zwickenbe, oder ftechend brennende Schmerzen an verschiedenen Theilen des Rorpers. - Berichlagenheits. Schmer; in den Gliebern und Belenten, als lage man auf Steinen. - Leichte Bertaltlichfeit. - Erfrieren ber Rafe, Ohren, Sande und guge, bei geringer Ralte.

Bablinge Mattigfeit beim Spagieren, mit Menaftlichkeit und Sige, ober

ploBlicher Reigung jum Golafe.

Große Schläfrigkeit Abends und fruh, mit Bufallen der Augen, ohne einschlafen zu konnen. - Schlaftole Munterfeit por Mitternacht. -

Berwirrte, schrechafte Eraume. — Eraume lang fortgesesten Inhaltes mit Anstrengung ber Denkfraft. — Langsames, laut schniebendes Ausathmen vor Mitternacht, nach Mitternacht eben solches Einathamen. — Liegen auf bem Ruden im Schlafe. — Früh nöthigt Bluts Andrang nach dem Ropfe, mit demselben boch ju liegen.

Großer Abiden vor freier Luft, die, auch warm, durch Mart und Bein bringt, bei argerlicher Beinerlichkeit. — Schauber mit Schwarzwerben vor ben Augen, und Schütteln und Berfen ber Glieber, ohne Froft,

mit nachfolgender Ropf- und Befichts bige.

Murrifche Berdrieflichkeit mit Unluft ju fprechen. — Widerwille gegen Gefellschaft und heitere Gefichter. — heftigkeit und Born. — unflätigkeit ber Ideen.

Schwindel, wie von Truntenheit, mit Torteln beim Geben.

Ropfichwere mit Rriebeln und Bublen barin. — Schläge im Ropfe, juweilen mit Reifen.

Schründende Trodenheit ber Augenliber, vorzüglich bei Bewegung berfelben, am meisten Abends und früh. — Thranen ber Augen. — Trubfichtigkeit . Reißend auchendes Babnweb, von Warmem verschlimmert.

Biel maffrichter Speichel im Munda - Erfdwertes Reben , wie von Gefdwulft ber Bunge.

Brennenbes Berandammen im Schlunde.

Retallifcher, bald füflicher, balb fauerlicher Gefdmad auf und unter ber Bunge.

Allzugeringer Geschmack aller Speisen. — Große Gleichgultigkeit gegen Effen und Trinken und Tabakrauchen. — Deishunger, Mittags unt Abends, auch im Fieberfrofte.

Druden in der herzgrube von Geiftes. Anstrengung.

Bauchtneipen von Bugluft. — Lautes Rollern und Anurren im Unterleibe.

- Rneipend druckende Blabungs . Rolif, mit Leib . Aufgetriebenheit.

- Befühl von Erweiterung bes Bauchringes, als wenn ein Brud. beraustrate, mit schmerzhafter Ausbehnung diefer Stelle bei jeden buften : Stofe.

Durchfällige, weiche Stuble, nach vorgängigem Leibschneiben. — Absgang bunnen Stubles, mit Empfindung, als ginge eine Blabung ab. — Anhaltende Berengerung und Zusammenschnurung des Mastdatsmes und Afters, die keine Blabung heraus läßt.

Unwillführlicher Abgang bes harnes, von Lahmung bes Schlies, Dustels ber harnblafe. — haufiges Nachtharnen.

Große Erregtheit der Geschlechtstheile zur Samen Ausleerung. — Impotenz, mit plöglichem Schwinden des Boblluft. Gefühles im hochften Augenbiide der Erregung. — Schwerz in der Ruthe, als würden einzelne Fasern geriffen oder gezerrt. — Rächtliche frampfhafte heraufgezogenheit ber hoben. — Gefcwuft ber hoben, mit reißenben, würgenden Ruden barin.

Bu frahe und gu farte Regel. - Mutter. Blutflaffe.

Starter Fliefichnupfen. — Schnupfen und huften mit grunem Schleim. Auswurfe und turgem Athem. — Anfalle ftinkigen huftens, Rachts im Schlafe.

Reigung, tief zu athmen, wie Seufzen, mit unwillführlichem Schlingen.
— Brufi-Bellemmung, als wenn der Athem zitterte, und man denfelben kühlend fühlte. — Ziehendes Drücken auf beiden Seiten des
Bruftbeines, mit Sewissens Angst, die nirgends bleiben läst. —
Starkes Derzklopfen. — Rlopfen am herzen, nicht, als wenn
das herz selbst klopfte.

Drudend brennender Rreugichmerg, bei Rube und Bewegung. - Betrentungs. und Berichlagenheits. Schmerg, in den Busammenfügungen

bes Beiligenbeines mit ben Lenbenknochen.

Rrabbeln ben Arm herab, wie kleine Erschütterungen. — Unterwärts gehendes, schnelles, schwerzhaftes Zuden in den Armen. — Kriebeln und Klopfen in den Fingerspihen. — Schwere und Mattigskeit in den Armen. — Robert in den Armen und den Abern derschlen binauf und bennen — Robert Mattigsteit in den Armen. — Robert in den Armen und den Abern derschlen binauf und bennen —

felben, hinauf und herunter. - Panaritien.

Budendes Schlagen in den Flechsen der Aniekehle, mit krumm Bieben der Schenkel, besonders bei Bewegung. — Drückendes Reißen in den Aniescheiben. — Rlopfen in den Muskeln der Füße, nach Geben. — Aniden der Anie bei Bewegung. — Leichte Berrentung des Unterfuß. Gelenkes, bei Fehltritten. — Mundschmerzhaftigkeit und große Empfindlichkeit des Ragels der großen Zehe. — Einwachsen der Zehe Rägel in's Reisch. — Aberkropse.

## Systematisch - Alphabetisches

Repertorium

ber vorftebenden

Angeigen.

## Uebersicht

#### ber gur Beit gepruften

### hom dopathischen Arzneien

nach ihren Abfürzungen, verschiedenen Benennungen, literarifchen Stand. Orten, bekannten Birtungs. Zeiten und gewöhnlichen Begenmitteln.

Beiden: Annal. - Annalen ber hombopathifden Rlinit von harts laub und Erints, Leipzig. Bleifder.

Mr ch. — Archiv für die homdopathische Heiltunst. Leipz. Neclam. Chr. Kr. — Chronische Krankheiten etc. v. S. Hahne mann. Dresden, Arnold.

Mtb. u. Tr. — Hartlaub und Trinks, Beine Arzneimittellehre, Leipzig.

R. A. — Beine Arzneimittel - Lebre v. S. Hahneman. Dresden, Arnold.

[] — zeigt an, daß das Mittel, beffen Abfürzungszeichen eingeschloffen, aus Mangel bisheriger Unwendung nur nach feiner Prüfung an Gesunden bearbeitet fei.

1. Acon. — Aconitum Napellus, Napellus turmbut, Eisenhut. (R. A. I.)

B irft 16 bis 48 Stunden in acuten Zufällen. — Antidote:
Vinum. Acid. veget.

2. [Aeth.] — Aethusa Cynapium, Coriandrum Cynapium Roth., Hunds Petersilie, Garten Schierling. (Annal. IV, 1. Prakt. Dit. theil. 1827.) — Wirkt? — Antibote?

3. Agar. — Agaricus muscarius, fliegens Blätterschwamm, fliegens Pilz. (Pratt. Mitth. 1826. — Arch. X. 1. — X. 2. — Utb. u. Tr. III.) — Wirkt über 40 Tage. — Antidote: Camph. Conf. Puls. Vin.

- 4. Agn. Agnus castus, Vitex Agnus castus, gemeiner europälficher Müllen, Aeuschlamm, Mönche-Pfesser. (Arch. L. 1. Helbig, 1.) Birtt? Antidote?
- 5. Alum. Alumina, Aluminium oxydatum, Argilla pura, Torra aluminosa, Alaun. oder Thon. Erde. (Arch. X. 3. Mel. u. Tr. II.)

   Wirft über 40 Tage. Antidote: [Camph.] Cham. Ipec.
- 6. Amb. Ambra grisca, Ambra ambrosiaca, grane Ambra. (R. A. VI.) Birtt gegen 6, 7 Bochen. Antidote: Nux.v.
- 7. Amm. Ammonium carbonicum, Ammonium Salz, flüchtiges Laugenfalz. (Chr. Kr. II. — Utb. u. Tr. II.) — Wirkt gegen 40 Lage. — Antibote: Camph. Hep.
- 8. Amm.m. Ammonium muriatioum, salzsaures Ammonium, Salmia? (Annal. IV, 2.) Birtt mehrere Bochen in chronischen Uebeln. Antibote: Camph.
- 9. Anac. Anacardium orientale, Semecarpus Anacardium, Elephantenlaus, Malacca-Rus. (Arch. 11, 1.) — Birtt über 30 Tage.
- 10. Anis. Anisum stellatum, Illicium anisatum, Stern : Anis. (Organ. 4te Aufl. S. 56.) Birtt? Antidote?
- Ang. Angustura, Cortex Angusturae, Bonplandia trifoliata,
   Willd., Angustura. (B. A. VI.) Birtt? Antibote: Cost.
- 19. Ant. Antimonium crudum, Stibium sulphuratum nigrum, Schwefel-Spiefglam, rober Spiefglam. (Htb.u.Tr. L) Birtt über 60 Tage. Antidote: Hop. Morc.
- 18: Arg. Argentum foliatum, Blatt.Gilber. (R.A.IV.) Birft?
   Antibote?
- 14. Arn. Araica montaneat, Berg. Bohlverlei. (B. A. L.) Birtt über 4 Bochen in chronischen Nebeln. Antidote: Camph. Ipoc. Bein verschlimmert die Beschwerben.
- 15. Ars. Arsenicum album, weißer Arfenik. R. A. II. Htb. u-Tr. II u. III.) — Birkt über 6. Bogen. Antidote: Chin. Fer-Graph. Ipoc. Nux. Samb. Veratr. (Gegen große Gaben: Geisenbrei.)
- 16. Arum. Arum maculatum, gestedter Aron. (Arch. XIII, 2.) Birtt? — Antidote?
- 17. Asa. Asa foetida, Ferula Asa foetida, Stint: Mand. —
  (Arch. I, 3. Htb. u. Tr. II.) Birtt über ? Bochen. —
  Antidote: Caus. Chin. Electr.
- 18. Asar.—Asarum europaeum, Dafelwurz. (R. A. III.) Birlt?
   Antidote: Camph. Acid. veget.
- 19. Aur. Aurum foliatum, Blatt. Gold. (B. A. IV.) Birft über 6 Bochen. Antibote ?
- 20. Bar. Baryta carbonica, Schwererde. (Chr. Kr. II. Ith. u. Tr. III.) Birkt gegen 50 Tage. Antibote: Camph.
- 21. Bell. Belladonna, Atropa Belladonna, Belladonne: Schlafbette

- gemeine Bofferiche, Collrant. (B. A. I.) Birlt über 5 bis 9 Bochen. Antidote: Coll. Hep. Hyoso. Puls. Vin. -- (Effig verschlimmert febr.)
- 38. Bis. Bismuthum, Bismuthi Magisterium, Bismuth Dryd, fall petersaurer Bismuth. (R. A. VI.) Biret? Antidate?
- 28. Bor. Borax veneta, Natrum boracicum, Borar, borarfaures Ratrum. (Annal. III, 3.) — Birtt mehrere Bochen. — Anti-
- 24. Bov. Bovista plumbea Pers., Lycoperdon Bovista, Bovist. (Htb. u. Tr. III.) Birkt über 60 Tage. Antidote: Camph.
- 26. Bry. Bryonia alba, Gechtrübe, weiße Zaunrebe. (R. A. II.) Birkt über 4 Wochen in chronischen Uebeln. — Antidote:
- 26. [Calad.] Caladium seguinum Pers., Arum seguinum, giftiger Aron. — (Arch. XI, 2.) — Wirkt gegen 6 bis 8 Wochen. — Antidote: Caps.
- 27. Calc. Calcarea carbonica, Rafferbe. (Chr. Kr. II.) Birtt über 50 Tage. Antibote: Camph. Spir.nitr.dulc.
- 28. Camph. Camphora, Laurus Camphora, Rampher, Rampher, Lorebeer. (R. A. IV.) Birlt oft nur wenige Minuten. Anstidote: Opium. Spir. nitr. dulo.
- 20. Cann. Cannabis sativa, Sanf. (R. A. I.) Birtt gegen 3 Bochen in devonischen Leiden. Antibote ?
- 30. Cant. Cantharides, Molos vesicatorius, Lytta vesicatoria Fabric., Kanthariden, spanische Miegen. (Atb. u. Tr. I. — Arch. XIII, 1.) — Birlt über 3 Bochen. — Antibote: Camph.
- D1. Caps. Capsicum annuum, Rapficum, fpanischer Pfeffer. (R. A. VI. Pr. Mitth. 1827.) Birtt über 3 Bochen. Antis bote: Camph.
- 39. Carb.a. Carbo animalis, Thier. Roble. (Chr. Kr. IV. Htb. u. Tr. III.) Birlt über 36 Tage. Antibote: Camph.
- 28. Carb. v. Carbo vegetabilis, Holy Roble. (Chr. Kr. IV.) Wirft über 36 Lage. Antibote: Ars. Campb. Coff.
- 34. [Casc.] Cascarilla, Croton Cascarilla, Cascarille. (Pr. Mitth. 1826.) Birft? Antidote?
- 85. [Cast.] Castoreum, Castor Fiber, Bibergeil. (Annal. III, 3. Br. Mitth. 1828.) Birft? Antidote?
- 26. Caus. Causticum, Tinctura acris sino Kali, Rausticum, Netssens, (Chr. Kr. IV. Htb. u. Tr. II. u. III.) Birtt über 50 Tage. Antibote: Cost. Spir.nitr.dulc.
- 27. Cham. Chamomilla vulgaris, Matricaria Chamomilla, Şelb.Cha. mille, Chamille.Mettram, Hälmerchen. (R. A. III.) — Birlt 3 bis 4 Tage. — Antidote: Acon. Cocc. Coff. Ign. Nux.v. Puls.

- 88. Chel. Chelidonium majus, Schöllfraut. (B. A. IV. Hth. u. Tr. I. Praft. Mitth. 1826.) Wirft? Antidote?
- 89. Chin.-China, Cortex peruviana, Cinchona officinalis, Chinarinde. (B.A.III.) — Birft gegen 4 bis 6 Bodsen und länger, in dyranischen Uebeln. — Antidote: Arn. Ars. Bell. Calc. Caps. Carb.v. Cin. Fer. Ipec. Merc. Natr.m. Puls. Sep. Sul. Verat.
- 40. Cic. Cicuta virosa, Gift. Butherich, Baffer. Schierling. (R. A. VI.) Birkt gegen 5 bis 6 Bochen in chronischen liebeln. Antibote: Arn.
- 41. Cin. Cina; Semon Cinae, Santonici, Contra; Artemisia judaica, Cinasamen, Bittwersamen. (R. A. I.) Birtt 14 bis 21 Tage. Antidote?
- 49. Cinn. Cinnabaris, Binnober. (R. A. I.) Birtt mehrere Bochen in chronischen Uebeln. Antidote?
- 48. Cinnam. Cinnamomum, Laurus Cinnamomum, achter 3immet, 3immet, Lorbeer, Canel. (Symptomen = Berzeichniß, wo?) Bir et? Antibote?
- 44. Clem. Clematis erecta, Brenn: Baldrebe. (Arch. VII, 1. Prakt. Mitth. 1826.) Birkt gegen 6 Bochen. Antidote: Bry. Camph.
- 45. Coccion. Coccionella septempunctata, Chrysomela septempunctata, Connentafer, Himmelstub, Commertalben. (Arch. XIII, 2.) Birtt? Antidote?
- 46. Cocc. Cocculus, Menispermum Cocculus, Rodelstorner, Rodelsmen. (R. A. I. Pratt. Mitth. II.) Birtt gegen 3, 4 Bochen in chronischen Beschwerben. Antibote: Campb. Nux.
- 47. Coff. Coffen arabica cruda, Raffeebohnen, rober Raffee. (Arch. II, 3.) Birlt gegen 10 Tage. Antidote: Acon. Cham. Ign. Nux. v.
- 48. Colch. Colchicum auctumnale, Herbst Beitlofe, Lichtblume. (Arch. VI, 1.) Birkt wenigstens 4 Wochen. Antidote: Nux. v. Puls.
- Coloc. Colocynthis, Cucumis Colocynthis, Refequinte. (R. A. VI.) Birlt gegen 40 Tage. Antidote: Camph. Caus. Cham. Coff. Staph.
- 50. Con. Conium maculatum, Fleden: Schierling. (Chr. Kr. IV. Helbig,-I.) Birkt gegen 35 Tage. Antidote: Coff. Spir.nitr.dulc.
- 81. Cop. Copaivae Balsamum, Copaifera officinalis, Ropahus Balfam, Ropaiva Baum. (Hahn. Fragm. de vir. medic. Lips. Barth. 1805.) Wirtt? Antidote?
- 59. [Cor.] Corallium, Corallia rubra, rothe Korallen. (Arch. XI, 3.) Wirkt? Antidote?

- 58. Croc. Crocus sativus orientalis, orientalischer Safran. (Arch. 1, 2.) Wirtt? Antidote: Opium.
- 54. [Crot.] Croton Tiglium, Oleum Crotonis, Purgier. Eroton, Eiglibaum. (Pr. Mitth. 1828. — Annal. IV, 3.) Birkt? — Antidote?
- Cupr. Cuprum metallicum, Rupfer. (Arch. III, 1.) Birtt gegen 3, 4 Bochen. — Antidote: Befi. Chin. Cocc. Dulc. Hep. Tpec. Merc. Nux.v.
- 56. [Cyc.] Cyclamen europaeum, Erdscheibe, Schweinsbrod. (R. A. V.) Birkt? Antidote?
- 57. Diad. Diadema, Aranea Diadema, Kreuzspinne. (Allgem. hom. Beit. 1. S. 122. 168.) Wirkt? Untibote: Merc.?
- 58. Dict. Dictamnus albus, Radix Dictamni, Diptam : Burgel. (Organon, 4te Auft. S. 59.) Birtt? Antidote?
- 59. Dig. Digitalis purpurea, rother Fingerhut. (R. A. IV. Htb. u. Tr. IH.) Birft gegen ? Bochen. Antidote: Nux.v. Opium.
- 60. Dros. Drosera robundifolia, Connenthau. (R. A. VL.) Birft 6, 7 Tage. Antidote: Camph.
- 61. Dulc. Dulcamara, Solanum Dulcamara, Bitterfuß : Rachtschatten, (R. A. I. Htb. u. Pr. I.) Birft? Antidote: Camph.
- 68. [Eug.] Eugenia Jambos, gemeiner Zambusenbaum, wilder Zambos, wise Zambusen Myrthe, (Arch. XII, 1.) Wirkt 3, 4 Tage. Antidote: Cost.
- 68. Euph. Euphorbium, Fuphorbia officinarum, Euphorbium, Wolfsmilch. (Arch. VI, 3. Htb. u. Tr. I. Pr. Mitth. 1827.)
   Wirkt gegen 50 Tage. Antidote: Camph. Succ. ckri.
- 64. Euphr. Euphrasia officinalis, Augentroft, Wohlredenheits Rraut.
  (R. A. V.) Birkt mehrere Bochen in chronischen Uebeln. Antidote?
- 66. [Evon.] Evonymus europaeus, Pfassenhûtlein. (Pr. Witth. 1827.) Birkt? Antidote?
- 66. Fer. Ferrum metallicum, Cifen. (R. A. II.) Wirkt 6 bis 7 Bochen. — Antidote: Ars. Chin. Hep. Puls. Verat.
- 67. Fil. Filix mas, Aspidium Filix mas, Polypodium Filix mas, mannliches Farrnfraut. (Prüfungs-Verzeichniß, wo?) Wirtt? Antibote?
- 68. Graph. Graphites, Plumbago, Graphit, Reiftlei. (Chr. Kr. IL Htb. u. Tr. III.) Birtt gegen 7 Bochen. Anti-
- 6. Grat. Gratiola officinalis, Gottes . Onabentraut, wilber Aurin. (Htb. u. Tr. II.) Birtt? Antibote?
- 79. Guaj. Guajacum officinale, Guajaci Gummi, Suajat, Suajat. Summi. (R. A. IV.) Birtt gegen 5 Bochen. Antidote?

- 71. Hell. Helleborus niger, Richwurz, schwarze Pristuurz. (R. A. III.) Wirtt 4 bis 5 Wochen. Antidote: Camph. Chia
- 73. Hop. Hepar sulpuris calcareum, Calcarea sulphurata, Raffs Schwefelleber. (R. A. IV.) — Birtt gegen 8 Bochen. — Ans tidote: Acid. veg. Bell.

73. Hyo. — Hyosciamus niger, Bilsentraut. (R. A. IV. — Mth. u. Tr. I, III.) — Wirtt? — Antidote; Bell. Camph.

74. Jalap. - Jalappa, Convolvulus Jalappa, Radix Jalappae, Jalappae, Valappen winde, Jalappenwurzel. (Org. 4te Auft. S. 57.) — Birtt über 8 Tage. — Antibote?

75. Jat. — Jatropha Curcas, Ficus infornalis, fdmarje Brechnuf, Sollenfeige. (Arch. XIII, 3.) — Biret febr turg. — Antidote?

- 76. Ign. Ignatia amara, Faba Sancti Ignatii, Ignahohne. (R. A. II.) Birft gegen 9 Tage. Antidote: Arn. Camph. Cham. Cocc. Coff. Nux. v. Puls.
- 77. [Ind.] Indigo, Indigofera tinctoria, gemeiner Indigo, Sarber-Indigo. (Annal. III, 3.) - Birtt gegen 12 Tage. - Antidote?
- 78. Jod. Jodium, Job, Jobe, Jodine. (Chr. Kr. II. Arch. XIII., 2. — Hil. u. Tr. II.) — Birtt gegen 7 Bochen. — Antidotel
- 79. Ipoc. Ipecacuanha, Cephaëlis Ipecacuanha, Psychotria emetica, Radix Ipecacuanhae, Spekakuanha, Brechwurzel. (R. A. III.) — Birkt einige Tage. — Antidate: Arn. Arn. Chin.

80. Kal. — Kali carbonicum, Semāchs · Laugenfalz, Rali. (Chr. Kr. IV. — Htb. u. Tr. III.) — Birkt über 6 Bochen. — Antiodote: Camph. Coff. Spir.nitr.dulc.

.81. [Kal.h.] — Kali hydriodicum, hydriodiaures Reli. (Htb. u. Tr. III.) — Biret? — Antidote?

82. Kroos. - Kreosotum, Rreofot. - Birtt? - Antibote?

- 83. Lach. Lachesis, Trigonocephalus Lachesis, Lachesis, Cochen, gen-Gift. (Arch. X, 2. XUL, 1. XIV, 1.) Birtt? Autidote?
- 84. Lac. Lactuca virosa, Gift. Lattich. (Arch. XIII, 1.) Birft?
   Antibote; Camph. Vin.
- 85. [Lam.] Lamium album, weiße taube Ressel, Beis-Pienensaug. (Arch. XII, 2.) Birkt? Antidote?
- 86. Laur. Laurocerasus, Prunus Laurocerasus, Kirsch. Lorbeer. (Htb. u. Tr. I.) Birkt 6, 8 Lage. Antidote: Camph. Coff. Ipec.
- 87. Led. Ledum palustre, Porft, Sumpf-Porft, wilder Rosmarin.
  (R. A. IV.) Wirkt gegen'6, 7 Bochen in chronischen Nobeln. Antidote: Camph.
- 88. Lyc. Lycopodium clavatum, Lycopodii pollon, Barlappfamen, herenmehl, Streupulver. (Chr. Kr. II. Htb. u. Tr. II.) Birkt 40 bis 50 Tage. Antidote: Camph. Pals.

- 89. Mgn. Magnesia carbonica, fohlensaure Magneste, Bittersalz-Erde. (Chr. Kr. II. — Htb. u. Tr. II.) — Wirkt gegen 50 Lage. — Antidote?
- 90. Mgn.m. Magnesia muriatica, Murias Magnesiae, fochfalisaure Bittererde. (Chr. Kr. II. — Htb. u. Tr. III. — Annal. IV, 1.) — Birft gegen 7 Bochen. — Antibote: Camph.
- 91. [Mgn.s.] Magnesia sulphurica, schwefelsaure Bittererbe.
  (Annal IV.) Birtt? Antidote?
- 93. Mang. Manganum, Manganesium, Braunstein. (R. A. VI. Hib. u. Tr. II.) — Birft gegen 7 Bochen. — Antidote: Coff.
- 98. [Men.] Menyanthes trifoliata, Trifolium fibrinum, Bitterflee, Sieberflee. (R. A. V.) — Birft? — Antidote?
- 94. Merc. Mercurius vivus, (Merc. solubilis Hahnemanni griseus),
  Hydrargyrum, Argentum vivum, Quedfilber, (Quedfilber, Orph).
  (B. A. L.) Birît 3, 4 Bochen in chronischen Uebein. —
  Antidote: Ara. Asa. Bell. Camph. Chin. Electr. Hep. Jod. Mez.
  Nitr. sc. Op. Sass. Sep. Sil. Sulph.
- 25. Merc.a. Mercurius sublimatus corrosivus, Hydrargyrum muriaticum corrosivum, Quedfilber. Sublimat, Aet. Sublimat, falfaures Quedfilber. (B. A. I. Htb. u. Tr. III.) Birft gegen 3, 4 Bochen. Antidote: f. d. obigen.
- 96. Mez. Mezereum, Daphne Mezereum, Kellerhals, Seidesbaft. (Arch. IV, 2.) Birtt gegen 50 Tage. Antidote? Camph. Merc.
- 27. [Mill.] Millefolium, Achillaea Millefolium, Schafgarbe.
  (Annal. IV, 3.) Birkt? Antibote?
- 28. Mos. Moschus moshiferus, Bisam, Moschus. (R. A. L.) Birkt 24 Stunden. — Antidote: Camph.
- So. Mur. ac. Muriaticum acidum, Acidum muriaticum, Kochfalz.
  Saure. (R. A. V. Htb. u. Tr. III.) Wirkt über 5 Bo.
  chen. Antibote: Campb.
- 100. Natr. Natrum carbonicum, mineralisches Laugensalz. (Chr. Kr. Il. Htb. u. Tr. III.) Wirkt gegen 40 und mehr Tage. Antidote: Camph.
- 101. Natr.m.- Natrum muriaticum, Sal culinare, Rochfalz. (Chr.Kr.IV.)
   Birft gegen 50 Tage. Antidote: Camph. Spir.nitr.dulc.
- 108. [Natr.nt.] Natrum nitricum, falpeterfaures Ratrum. (Arch. XIII, 2.) Birft? Antibote?
- 108. [Natr.s.] Natrum sulphuricum, Sal mirabile Glauberi, schwerfelgaues Ratrum, Glauberfalz. (Annal III, 4. IV.) Birett Antidote?
- 104 [Nic.] Niccolum carbonicum, Ridel. Metall. (Annal. III, 3.)
   Birêt? Antibote?

- 105. Nitr. Nitrum, Kali nitrioum, Salpeter, salpeterfaures Kali. (Arch. XI, 1. Annal. III, 1. IV, 1.) Birkt gegen ? Wochen. Antidote: Spir.nitr.dulc. (Rampher erhöht die Beschwerden sehr.)
- 106. Nitr. ac. Nitri acidum, Acidum nitricum, Salpeter Sdure.

  (Chr. Kr. IL.) Birft gegen 7 Bochen. Antidote:
  Camph. Con. Hep. Mez. Sulph.
- 107. Nux.m. Nux moschata, Mustat, Nus. (Helbig, Heratibes, 1.) Biret? Antidote?
- 108. Nux.v. Nux vomica, Strychnes Nux vomica, Brechnuf, Krähenaugen : Schwindelbaum. (R. A. L.) Birft gegen 3, 4 Mochen in chronischen Uebeln. Antidote: Acon. Camph. Cham. Cocc. Coff. Ign. Puls. Spirituosa. Vinum.
- 109. Oleand. Oleander, Norium Oleander, Oleander. (R. A. I.)
   Birft? Antibote?
- 110. [Ol.] Oleum animale aethereum, Ol. cornu cervi rectificatum, Ol. pyro-animale depuratum, Ol. animale Dippolii, dițeriides Thierol, Thierol Acther, Hirichorn-Seift. (Hth. u. Tr. II.)
   Birêt? Antidote?
- 111. [Onis.] Oniscus Asellus, Relleresel, Relleraffein. (Arch. IV, `1.) Birft? Antipote?
- 119. Op. Opium, Papaver somniferum, Opium, Mohnsaft. (B. A. L. Helbig 1.) Wirft einige Stunden. Antidote: Camph. Cost. Ipec.
- 118. [Pacon.] Paconia, Radix Paconiae, Paconicumuriel. (Pr. Witth. 1826.) Birtt? Antidote?
- 114. [Par.] Paris quadrifolia, Bierblatt. Einbeere. (Arch. VIII, 1. XIII, 1.) Birtt? Antidote: Coff.
- 115. Petr. Petroleum, Oleum petrae, Bergol, Steinbl. (Chr. Kg. III.) Birft gegen 50 Tage. Antidote: Nux.v.
- 116. Petros. Petroselinum sativum, Apium Petroselinum, Heter. filie. (Prakt. Witth. 1826.) Wirkt? Antidote?
- 117. [Phell.] Phellandrium aquaticum, Semen Foeniculi aquatici, Baffer, Benchel. (Htb. u. Tr. U.) Birtt?—Antidote?
- 118. Phos. Phosphorus, Phosphor. (Chr. Kr. III. Htb. u. Tr. I u. II.) Wirft gegen 50 Tage. Antidote: Camph. Coff. Nux.v. Vin.
- 119. Phos. a.c. Phosphori acidum, Acidum phosphoricum, Phosphoricum, Caure. (R. A. V.) Wirft gegen 7 Wochen. Antidote: Camph. Coff.
- 180. Plat. Platina, Platigna, Platina. (Arch. I, 1.) Biett gegen 6, 7 Bochen. Antidote: Puls.
- 191. Plum. Plumbum metallicum, Blei. (Htb.u. Tr.L) Birft

- 4, 5 Bothen mindefiens. Antibote: Alum. Bell. Kleete. Myo. Op. Plat. Stram.
- 122. Prun. Prunus spinosa, Schlehborn. (Allg. homdop. Zeit. Bb. 1, G. 24.) Birtt? Antidote?
- 188. Psor. Psorinum, Pforin, Araphoff. (Arch. XIII, 5.) Birtt mehrere Bochen. Antidote: Sil.
- 194. Puls. Pulsatilla nigricans, Anomono pratonais, Hustille, Wiefen Anemone, Ruchenschelle. (R. A. II.) Biret 3, 4 Wochen in chronischen Leiben. Antidote: Cham. Coff. Ign. Dux.v.
- 198. [Ran.] Ranunculus bulbosus, knolliger Hahmenfus. (Arch. VII, 3.) Birkt mehrere Bochen. Antidote: Pulsatilla?
- 188. [Ban. sc.] Banunculus sooderatus, bofer Dahnenfuß, giftisger Baffer Dahnenfuß, Baffereppich, Froschpfaffer, Gaibblume. (Arch. XIII, 2. — VII, 5.) Birtt über 5, 6 Bochen. — Anstibote: Puls. [Coff. Vin.]
- 197. [Bat.] Ratanhia, Krameriae triandrae radix, Matanhia-Burgel. (Mtb. u. Tr. III.) — Wirkt ein paar Wechen. — Antidate?
- 138. Bhm. Bheum, Radix Rhei palmati, Rhabarber. (B. A. II.)
   Birtt ein pgar Tage. Antibote?
- 1880. Rhod. Rhododendron chrysanthum, fibirische Schweerese.
  (Arch. K. 3.) Birkt gegen 6 Bochen. Antidote:
  Rhs.
- 130. Rhs. Rhus Toxicodendron, Rhus radicans, Gift. Sumach, Burgel. Sumach. (R. A. II.) — Birtt gegen 6, 8 Bochen in chronischen Leiden. — Antidote: Bry. Camph. Coff. Sulph.
- 131. But. Ruta graveolens, Raute. (B. A. IV. Hib. u. Tr. L.)
   Wirtt? Antidote: Camph.
- 139. Sabad. Sabadilla, Veratrum Sabadilla, Semen Sabadillae, Sabadill. Samen. (Arch. IV, 3. Htb. u. Tr. I.) Miret gegen 3 Wochen. Antidote: Camph. Puls.
- 188. Sabin. Sabina, Juniperus Sabina, Sabebaum. (Arch. V, 1. Prakt. Mitth. II. Htb. u. Tr. L) Wirkt gegen 8, 4, 6 Wochen. Antidote: Camph.
- 194. Samb. Sambuous nigra, hollunder, Flieder. (R.A. V. Hib. u. Tr. I.) Wirtt einige Stunden. Antidote?
- 135. Sass. Sassaparilla, Smilax Sassaparilla, Sassaparilla, Cassaparilla, Cassaparil
- 138. Sec. Secale cornusum, Mutterforn. (Annal. III, 2. Arch. XI, 3.) Wirst mehrere Bochen. Antidote: Camph. Sol. nigr.

- 197. Sol. Solonium, Gelon, Metall. (Ard. XII, 3.) Birkt mehrere Bochen. — Antidote? — (China und Wein erhöhen die Beschwerden.)
- 138. Sen. Senega, Polygala Senega, Senega: Burzel. (Arch. IX, 2.) — Wirft gegen 5 Bochen. — Antidote: Ara. Bell. Bry. Camph,
- 188. Sonn. Senna Alexandrina, Folia Sennac, Senna, Sennacblätter. (Org. 4de Augl. S. 58.) — Birktk — Antidote: Cham.
- 140. Sep. Sepia, Sepiae succus, Sepie, Sepienfaft. (Chr. Kr. III Ibb. ü. Tr. II.) Bitlt gegen 50 Tage. Antidate: Acid. vog. Acon. Spir. nitr. dulc. Turk emet.
- Sil. Silicen, Terra silicen, Riefelorde. (Chr. Kr. III. Mih. u. Tr. III.) Birft gegen 50 Tage. Antidote; Camph. Hep.
- 148. [Sol. m.] Solanum mammoonn, Zipen-Rachtschaften, (Arch. XIII, 2.) Birkt? Antidote?
- 148. [Solnig.] -- Solanum pigrum, Schwarz, Rachtschum. (Arch. XI, 1.) -- Birft? -- Antidate: Secale corn.?
- 144. Spig. Spigolia Antholmia, Spigetie. (B. A. V.) Birtt gegen 5 Boden. Antidote: Camph.
- 146. Spong. Spongia marina tosta, Mid-Schwemm, Bade-Schwamm.
  (R. A. VI.) Birlt mehrere Bochen in chronischen Uebeln.
   Antidote: Camph.
- 146, Squill. Squilla murkima, Scylla a Scilla markima, Moers Zwiebel. (R.A.III.) — Wirkt gogen 2, 3 Wochen in chronischen Nebeln. — Antidote: Camph.
- 147. Stann. Stannum, Jinn. (B. A. VI.) Birtt gegen 6 Be-den. Antibote: Pule.
- 148. Staph. Staphysagria, Dolphinium Staphysagria, Somen Staphysagriae, Stephansfraut, Stephansforner. (R. A. VI.) Birft mehrere Bochen. Antidote; Camph.
- 149. Stram. Stramonium, Datura Stramonium, Stechapfel. (B. A. III. Bitb. u. Tr. I.) Birît 3, 4 Lage. Anti. bote; Acid. veg. Nux. v. Tabac.
- 150. Stront. Strontiana carbonica, toblenfaurer Strontian. (Htb. u. Tr. III.) Birtt gegen 50 Tage. Antidote: Camph.
- 151. Sulph. Sulphur, Schwefel. (Chr. Kr. IV. Mib. u. Tr. III.)
   Birlt gegen 50 Tags. Antidote: Camph. Cham. Merc.
  Nux.v. Puls. Sep.
- 359. Sulph.ac.—Sulphuris acidum, Acidum sulphuricum, Edwefeb Gaure, Bitriol-Gaure. (Arch. VIII, 3. Annal. III.) Birft gegen 5 Bochen. Antibote: Pals.

- 158. Tab. Tabacum, Nicotiana Tabacum, Taba?. (Mib.u. Tr. III.)
   Birtt? Antibote: Camph. Ipcc. Nux.v.
- 154. [Tan.] Tanacetum vulgare, gemeiner Rainferen. (Arch. XIII, 2.) Birtt? Antidote?
- 135. Tar. Taraxacum, Leontodon Taraxacum, Sowenjahn. (R. A. V.) Birft? Antidote?
- 156. Turt. Tartarus emeticus, Tartarus stibiatus, Autimonium s. Stibium tartaricum, Brech Beinftein, weinsteinsaures Spieleglanz. (Arch. III, 2.) Birkt mehrere Bochen in chronischen Uebeln. Antidote: Ipec. Puls.
- 157. [Tartac.] Tartari acidum, Acidum tastaricum, Beinstein. Saure. (Praft. Mitth. 1827.) — Birkt? — Antidote?
- 158. [Terb.] Terebinthina, Oleum Terebinthinae, Terpentin. Oct.
   (Annal III, 1.) Birft? Antidote?
- 159. [Teuc.] Teucrium Marum verum, Rabentraut. (Ard. V,2.)
   Birtt mehrere Wohen. Mutidote?
- 160. [The.] Then caesaron, Kaiser. Thee, hinesicher Thee. (Pr. Mitth. 1827.) Birkt? Antidote: Chin. For. Thuj.
- 161. [Ther.] Theridion curassavicum, Theridion. (Ard. XIV, 1.) Birtt? Antidote?
- 162. Thuj. Thuja occidentalis, Lebendbaum. Saft. (R. A. V.) Birtt über 7, 8 Bochen in chronischen Beschwerben. Austidote: Camph.
- 163. [Tong.] Tongo, Baryesma Tongo, Dipterix s. Couma-rouma odorata, Tongo, Bohne. (Annal. IV, 1.) Birtt febr turp. Antidote: Acid.vog.
- 164. Uva. Arbutus Uva ursi, Barentraube. (Org. 4te Aufl. G. 56.)
   Birtt? Antibote?
- 165. Val. Valeriana minor s. officinalis, Babrian. (Arch. II, 2.)

   Birtt mehrere Bochen in langwierigen Leiben. Antis
  bote: Bell. Camph. Coff. Merc.
- 168. Verat. Veratrum album, weiße Rieswurz. (R. A. III.) Birtt gegen 3, 4 Bochen in chronischen Beschwerden. — Antidate: Acon. Ars. Camph. Chin. Coff.
- 167. [Verb.] Verbascum Thapsus, Königeferze. (R. A. VI.) Birtt? Antidote?
- 168. Vinc. Vinca minor, Barwurzel. (Prafungs-Berzeichnif, wo?)
   Biret? Antidote?
- 169. [Violod.] Viola odorata, wohlriechendes Beilden. (Arch. VIII, 2.) Birtt? Antibote?
- 170. Viol.tric. Viola tricolor, Jacea, Freisam Beilden, Stief mutterden. (Arch. VII, 2.) Biret? Antidote?
- 171. Zinc. Zincum, Binf. (Chr. Kr. III. Htb. u. Tr. I. III.)

# Homdopathische Arzneien.

- Birtt gegen 6, 7 Bochen. Antidote: Camph. Hep. Ign. (Bein und Rrabenaugen erhöhen die Beschwerden.)
- 1792. Mgs. -- Magnes artificalis, funftlicher Magnet. (R. A. II.) -- Birkt über 10, 12 Tage.
- 173. Mgs.arc. Magnetis polus arcticus, Rordpol des Magnetstabes. (R. A. II.) — Biret über 10, 12 Tage. — Antidote: Eddpol.
- 174. Mg.aus. Magnotis polus australis, Gudpel bes Magnetftabel. (R. A. II.) — Birtt über 10, 12 Tage. — Antidote: Nordval.

# Repertorium.

# 1. Gemeinsames und Vorherrschendes.

Abends Berschlimmerung n. Grescheinen der Beschwerden, Acon. Agn. Alum. Amb. Amm. Amm.m. Anac. Ant. Ars. Asa. Bell. Caps. Carb. Carb. Caus. Coloc. Cyc. Dulc. Rug. Guaj. Hep. Hyo. Ign. Ipec. Kal. Lyc. Mgn. Mgn.m. Mang. Merc. Mez. Natr. Natr. m. Natr.s. Nitr. Nitr. ac. Ol. Petr. Phos. Phos. ac. Plat. Psor. Puls. Ran. Ran. sc. Rhed. Rhs. Sabin. Samb. Sen. Sep. Sil. Spig. Stann. Stront. Sulph. Sulph. ac. Teuc. Thuj. Valer. Zinc. Mgs. arc. Mgs. aus.

- Befferung, Lyc.
- nach dem Riederlegen erhöhte Beschwerd., Ars. Ign. Led. Phos. Stront. Sulph. Thuj.
- gebefferte, Nitr.
- Abend-Luft macht Beschwerden, Merc.
- Mb magerung, Amm. Ant. Ars. Bar. Calc. Cham. Chin. Clem. Dig. Duk. Fer. Graph. Hep. Jod. Lyc. Mgn. Mez. Natr. Natr.m. Nitr. ac. Nux. Op. Petr. Phos.

Phos.ac. Plum. Puls. Sass. Sec. Sel. Sil. Stann. Stront. Sulph. Tab. Veratr.

- Abmagerung bei Kinbern, Bar. Cham. Chin. Hep. Jod. Lyc.Mgn. Nux. v. Petr. Puls, Sulph.
- an ben leidenden Theilen, Plum. Abfebenbe, rudweise Schmerzen, Asa. Plat. Rhod. Valor.
- Mbspannung, Alum.Calc.Carb.v. Caus. Con. Didd. Lac. Lyc. Natr.m. Phos. Son. Spong. Stann. Viol.tric.
- Abendliche, Caus. Stront.
- nach Anftrengung, Natr.m.
- mit Durft, Diad.
- Mittags, Carb.v.
   Morgens, Lac. Nitr. Stront.
- Abfterbungs . Gefühl, f. Taubheit.
- Absterben (Ratte, Taubheit und Beismerden) der Glieder, Calc. Caus. Chel. Cic. Con. Lyc. Nux.v. Phos. Sec. Tart. Thuj. Zinc.
- brandiges, Sec.
- Ubmärtsgehende Schmerz. Valer. Ubzehrung, Arn. Ars. Bar. Calc.

Chin. Con. Cupr. Dulc. Graph. Guaj. Hep. Jod. Ipec. Kal. Krees. Laur, Lyc. Natr.m. Nitr.ac. Nux. m. Nux.v. Phos. Sec. Sep. Sil. Stann. Staph. Sulph. (vergl. Sowindfuct.)

- bei Rindern , Bar. Cham. Chin. Hep.Jod. [Lyc.Mgn.]Nu x. [Petr. Puls. Sulph.]

Abern . Auftreibung, Chin. Puls. Sulph. Thuj.

- Raltegefühl in ben, Acon.
- Rlopfen, f. Bulfren.
- Rollern, Mgs.

Aberfropfe, Ambr. Arn. Arn. Calo. '- von Schreiben, Cann. Sil. Carb.v. Caus. Fer. Lyc. Graph. Natr.m.Puls. Sulph.Zinc.Mgs.aug.

- geschwürige, Sil. Sulph.
- judende, Graph.
- fdmerzhafte, Caus.
- bei Schwangern, Lyo.
- Redende, Graph Tart.
- frammenbe, Graph.

Mederchen, wie roth marmorirte, Caust Lyc.

Bon Meng flidteit begl. Somergen, Ars. Bell. Carb.v. Cham. Coff. Natr. Bhod. Tab. Verat.

Bon Aerger Befdwerden, Acon, Alum. Bry. Cham. Chin. Cocc. ColocigaLye. Natr.m. Nuzv. Petr. Phos. Plat. Ran. Sen. Staph. Sulph.

Bon Mergerlichteit begleitete Somerzen, Chin. Coff. Nux. Phos.

Beim Alleinfein auftretende Befowerben, Ars. Lyc. Phos.

Alpbraden, f. unter: "Golaf-Befdwerben."

Alter Bofdwerben, f. b. Greifen. Ameifen - Briebeln, f. Rriebeln.

Angegriffenbeit bes Rorpers,

Bar.Calc.Coff.Fer.Graph.Merc. Natr. Nux. Sil. Stann. Sulph. Ther.

- von Andrengung, geringer, Poor.
- von Geben, Carb.a.
- im Freien, Coff.Con. Fer.Kal. Verat.
- von Semitter, Caus. Natr. Nitr.ac. Petr. Phos. Bhod. Sil.
- hypochondrifche, f. hypochombrie.
- nach bem Mittag. Effen, f. unter: "Befdwerben nach dem Effen."
- von Racht-Arbeiten, Colch.
- nervofe, Calc. (vergl. Rervenfdmåde.)
- pog Sprechen, Alum Ambr. Amm. Calc. Cann. Fer. Natr.m. Stann. Sulph.
- von Sprechen Soren Alum Amm. Ars. Verat.

Bon Angft begleitete Befdwerben, Ars. Bell. Carb.v. Cham. Coff. Natr. Rhod. Tab. Verat.

Bon Anftrengung des Rorpers erregte Beschwerben, Ambr. Coco. Croc. Hell, Lyc. Merc. Natr. Natr.m. Phos. Rhs. Sep. Si LS u lp k. Verst

- beffer, Sop.

Bon Angrengung bes Seifes erregte Befdwerben, Aur. Calc. Colch. Natr. Nux. v. Plat. Puls. Sep. Sil.

Auf dem Arme will bas Rind getragen fein, Cham. Tart.

Arfenit. Bergiftung, Chin. Fer. Graph. Ipec. [Nux. Samb. ]

At bem . Berfetg. machenbe Schmergen, Natr.m. Puls.

Aufgeregtheit, f. Ueberreigtheit. Aufgetriebenheits. Befühl im Rorper, Cinn.

Anflegen der Theile. Schmerg, Kal.

Beim Mufmerten aufb. Comery, Befferung, Camph.

Beim Aufrichten vom Liegen, Ero bohung, Bell. Natr.m. Sulph. - Befferung, Puls.

Beim Muffteben vom Bette ere bobte Beidwerd., Carb. v. Graph. Guaj. Ig n. Natr.m. Valer. Verat

- gebeffert, Aur.

Beim Auffteben vom Gige, Erbb. bung, Caust Con. Natr.m. Nitr.ac. Pula Sulph Tart. Verat.

- Befferung, Verat.

Rach dem Mufteben som Gise, Ere bobung, Alum. Carb.v. Grat. Rha. An ft retem erbobt ober erregt, Calc. Bry. Natr. Natr.m. Nitr.ac. Ban. Rhs. Sil. Sulph.

Bon Augen > Thranen bogleitete Samerzen, Babad.

Ausbehnung unwillführliche, ber Musteln und Glieber, Lyc. Stram. [Sulph.]

Rad Aufengehenbe Comm. Asa. Auseinander preffend. Som,Ign. B. Musichweifungen, gefchlechte lichen, Rachtheile, Anac. Calc. Chin. Con Mos. Natr. m. Nan.v. Phos. Phos.ac. Sep. Staph. Sulph.

Bon Baden . Mothe begleitete Somerzen, Cham.

B. Badwer P,fettem, Radth., Pula Balggefdwulft, Calc. Graph Hep. Sil. [Sulph.]

Beben, f. Bittern.

Berührung erregt ober erbobt bie. Schmerzen, A con.Ang. Arg.Arn. Ars. Bry. Camph. Cann. Caps. Chin.Cocc.Colch.Coloc.Cupr. Dros. Euph Hep. Ign. Lyc. Mang. Merc. Mes. Natr. Nats.m.

Nitrac. Nur. v. Phon. Phon. c. Ran. Rhod. Rhs. Sep. Spig. Squill. Staph.Sulph.Tar.Mgs.arc.Mgs.au. Berührung beffert Asa. Calc. Grat. Mang. Mon.Mur.ac.Natr.Ol.Plum. Im Bette erhöhte Schmerzen u. Be-

fewerben, Led. Merc. Phos. Pula Stront. Sulph. Thuj. (vergl. Liegen im Bette.)

In ber Bett.Barme, f. Barme. In ben Beugeflachenber Glieber, Somery, Aca.

Beweglich ? eit ber Glieber, leichte, Coff. Stram. Ton.

Bewegung, fdwierige ber Blieber. Bell Camph. Chel. Terb.

Bemegungen ber Glieber, außera ordentliche, Tan.

Bewegungs . Chen, Amm. Calad. Caps. Chel. Guaj. Lyc. Mur.ac. Natr. Natr. m. Nux. v. The Thui. Zinc.

Durch Bewegung erhöhte Befde. und Schmerzen, Acon. Agn. Arn. Ars. Bell. Bry. Calc. Caps. Chin. Coloc. Cen. Cupr. Dig. Graph. Hell. Ign. Ipec. Kal. Laur. Led. Merc. Mes. Natr.m. Nitrac. Nux. v. Ol. Phos. Plum. Psor. Ran. Sil. Spig. Squill. Stann Staph Verat. Zinc. Mgs.aus.

gebeffert, Agar. Amb. Ars. Asa. Bar, Calc. CyclDulc. Euph. Fer. Grat.Kal.Kal.h. Lyc. Mgn. Mgn.m. Mos. Mur.ac. Natr. Natr.s. On. Phell. Phos.ac. Plat. Puls. Bhod. Bhs. But.Samb. Sen. Sep.Sulph. Tong. Valer.

Rad Bewegung Erhöhung, Agar. Anac. Caus. Croc. Kal. Nitr.ac. Phos. Puls. Sep. Spig. Stann.

Val. Zinc.

Bum Bewegen b. leibenben Theile Blut, icharf, Amm. Nite. Sac. Rejaung, Chin. Fer.

Bon Bier : Trinten erregte Befdm., Ars. Asa. Bell. Coloc. Euph. Fer. - finfend, Bell. Mez. Sep. Stann. Sulph.

Bilidfe Befdwerden, A con. Ant. Arn. Ars. Asa. Asar. Aur. Bell. Bry. Cham. Chin. Cocc. Dig. Ign. Ipec. Merc. Mgn. m. Natr. Nux.v. Puls. Rhs. Sec. Staph. Sulph. Tar. Tart. Verat.

Bon Blahungs . Befdwerben begl. Somerzen, Carb.v.

Blaufucht, Dig.

Bleichsucht, Ars. Chin. Cocc. Con. Fer. Graph. Ign. Lyc. Natr.m. Nitr.ac.Nux.v.Phos.Plum.Puls. Sep. Sulph.

Blei.Bergiftung, Alum. Bell. Hyo. Op. Plat. Stram.

Sar Blondhaarige, [Caps. Clem. Con. Dig. Lyc. Merc. Thuj.]

- unpaffend, Nitrac.

Blutaber : Gefcmulfte, f. Aber. fronfe.

Bluts Congestionen, Acon.Arn. Aur. Bell. Cham. Chin. Merc. Natr.m. Nux.v. Phos. Puls.

Blutfpeien, f. unt. ben Rubriten: "Dunbhohle" u. "huften."

Blutungen aus einzeln. Organen, Arn. As a. Bell. Carb.v. Cinnam. Cocc. Cop. Croc. Diad. Fer-Jod. Ipec. Kreos. Merc. Mill. Phos. Rat. Sabin. Sulph.

Blut, blat, Bell. Graph.

- bid, Plat.

- geronnen, Arn. Bell. Merc.s. Nitr.ac. Puls. Rhs. Sabin. Stram.

- hell, Arn. Bell. Dulc. Led. Merc. Rhs. Sabin. Zinc.

- flumpig, Bell. Caus. Fer. Plat. Puls. Stram. Stront.

- fcmarz, buntel, Amm.Ant. Croc. Merc.s. Nitr. Nitr.ac. Plat.

- warm, Dulc.

- wäffricht, Tart.

- sah, Croc. Blutftodung & Seffihl, Acon Lyc. Bon Blut. Berluft, Befchwerben.

Chin. Phos.ac. Sulph. Blut-Ballung, Amb. Amm.m. Arn.Aur.Bell.Bov.Calc.Carb.a. Carb.v. Con. Croc. Fer. Jod. Kal-Lvc. Merc. Natr.m. Nux.v. Petr. Phos. Phos.ac. Sen. Sep. Sil. Staph. Sulph. Tab. Tart, Thuj.

- Abends, Lyc. Thuj.

- - nach dem Riederlegen, Samb.

- nach Merger, Petr.

- nach Anftrengung, geringer, Jod. Merc. Natr.m.

- nach Bewegung, Natr.m. Thuj.

- nach Biertrinten, Sulph. - nach Geben im Freien, Amb. Petr.

- Rachts, f. unt. : Racht. Befcmert.

- im Gigen beffer, Thuj.

- nach Beintrinken, Sil.

Bofe, wuthend, machende Schmer, jen, Ars.

Bohrende Comerien, Agar. Hell Mgn. Ran.sc.

- Abends, Ran.ac.

Bollheits-Gefühl, f. Tambbeits-Gefühl.

Brennende Comergen, Carb.a.Carb.v.Euph.Mez.Phos. Plum. Sabin. Sec. Sep. Violod.

- bei Berührung, Sabin.

- brideind, Plat.

- in inneren Theilen, Ars. Canth. Euph. Mez.

- flechend, Bar. Cin. Dig. Plat. Puls. Mgs.aus.

Brideln, Mos. Plat.

Son Brodeffen, Befcwerd., Cama. Natr.m. Phos. Suss.

Sar Brünette, Acon. Anac. Nitr. ac. Plat.

Son Bûden erregte Beschwerben, A con Alum. Bar. Bel. Calc. Cio. Cocc. Graph. Spec. Kal. Led. Lyc. Mang. Merc. Natr. m. Petr. Phos. Plum. Puls. Bha. Sen. Sep. Spig. Sulph. Thuj.

B. Chamillen-Mifbraud, Nachth., Acon. Coc c. Cof. Ign. Nux.v.Pu] s.

€ hin a , Sieththum, Arn. Ars. Bell. Cald.Caps.Carb.v.Cin.Fer.Ip e c. Merc. Natr.m. Nux.v.P u ls. Sep. Sulph. Verst.

Cholera, affatifide, Ara-Camph. Carb.v. Cupr. Ipec. Phos. Sec. Vorat.

— sporadische, Ipec. Phos. Phos.ac. Sec. Verat.

Far cholerische Temperamente paffend, Nux. v. Phos.

Congestionen, f. Blut.Congestion. Convulfionen, f. Rrampfe, flon. In der Dammerung erfcheinende

Beschwerden, Calo.

Dehnen u. Redend. Slieber, Amm. Canth. Cans. Graph. Guaj. Mur.ac. Natr.s. Nux.v. Oleand. Ol. Petr. Plat. Puls. Rut. Sabad. Sen. Sep. Staph. Sulph. Tart.ac. Verb.

Durch Dehnen erhoht, Ran.

Delirinm bewirkende Schmerz-Ansfälle, Vorat.

Bon Didt gehlern, fleinen, Bes femerben, Natr.

Didwerden, Ant Calc.

- bei Junglingen, Calo.

Dribnen durch d. Abry., Arn. Clem.

- beim Auftreten, Arn.

- nach Rieberlegen, Clem.

Drudb. Reiber unerträglich, Amm. Bry. Coff. Con. Hep. Nux.v. Spong.

Drudende Schwerzen (ind. Drudentein), Anac. Ang. Arg. Arn. Asa.
Bell. Bis. Cann. Cape. Carb. a.
Chin.Cin. Cupr. Cyc. Drog. Ruph.
Ign. Led. Lyc. Mgn. Mex. Mur. ac.
Natr. m. Oleand. Petr. Phos. Plat.
Ran. sc. Rut. Stann. Staph. Sulph.
Sulph. ac. Tab. Val. Verat. Zinc.

- durch Berührung erhöht, Cupr.

- brennend, Amm.m.

- einwarts, Plat.

- Hemmend, Oleand. Plat.

- reifend, Arg.Bell.Bia.Cann.Cupr. Cyc. Led. Rut. Sass. Stann.

- ftedent, As a. Canth. Cin. Dros. Euph. Ign. Mur.ac. Plat.Sabad. Sulph. ac. Thuj.

- muhlend, Nunm.

— jiehend, Anac. Ang. Arg. Cana. Cyc. Natr.m. But. Stann.

- jufammenziehend, Cann.

Durch Orüden barauf erhöhte Schmerzen, Boll. Bry. Calc. Merc. Moz. Nux.v. Sil. Zinc.

gebeffert, Alum. Amm. Ind. Kal.
 Mgn.m. Mang.Mur.a. Natr. Phos.
 Puls Stann. Tong.

— bei den Racht-Schwerz. Phoa.a. Drüfen : Leiden im Allgemeinen, Bar. Bell. Con. Jod. Kal. Petr. Phos. Spong. Staph. Sulph.

- Aufregung b. Drufen-Syfts., Jo d.

- Bohren, [Bell.]

- Brennen, [Carb.v. Merc. Phos.]

- Druden, [Aur.Bell, Mang.Merc. Phos.ac. Stann.]

— Eiterung, Bell. Calc. Coloc. Hep. Merc.Nitr. a.Petr.Sep.Sil.Sul.

- Empfindichtett, [Aur. Nitz.ac. Salph.ac.]

— Entjündung, Bar. Bell. Carb.v.

Cham. Con. Dulo, Hep. Kal. Mero, Nitr.ac. Petr. Phos. Rhs. Sass. Sil. Sulph. Sulph.ac.

Drufen. Gefcmure, Phon Sil.

- Gefdwulft, Alum. Amm.Arn.Ars.
  Asa. Aur. Bar. Bell. Bov. Calc.
  Carb.a. Carb.v. Caus. Cham.
  Clem.Cocc.Con.Dulc. Grap.
  Hep. Jod. Lyc. Mgn. Mgn.m.
  Merc.Mez.Mur.ac.Natr.Natr.m.
  Nitr.a.Nux.v.Petr.Phos.Phos.a.
  Puls.Rhs.Sass.Sep. Sil. Spong.
  Stann.Staph. Sulph.Sulph.ac.
  Thuj. Zinc.
- Såden, Anac. Carb. a. Carb. v. Caus. Con. Kal. Mgn. Phos. Sep. Sil.
- Rlopfen, Dochen, Amm.m. Clem.
- Rnoten, Carb.a. Clem. Coloc. Dulc. Graph. Lyc. Phos. Sulph.
- Rriebeln, Con. Merc.
- Reifen, Bell.
- Gafte-Absonderg. vermehrt, Jo d.
- Schlaffheit, Con. Jod.
- Schmers, einfacher, Alum. Arn. Calc.Carb. a.Caus.Coloc.Con. Lyc. Merc. Nitr.ac. Phos.a.Rhs. Sil. Spig. Staph. Thuj.
- Schründen, Con.
- Spannen, Graph.
- Stechen, Bell, Gocc.Con. Merc. Natr.m.
- von Stof ob. Quetidung erregte Beidm., Con. Jod. Kal. Petr. Phos.
- Berhärtung, Bar. Bry. Calc. Carb.a. Carb.v. Cocc. Con. Dig. Dulc. Graph. Jod. Kal. Nux.v. Petr. Phos. Ran. Rhs. Sil. Spong. Squill. Sulph.
- Ziehen, Bell. Son.
- Buden, Clem.
- Bufammenziehen, Mang. Nitr.ac. Bon Durft begleitete Schmerzen, . Acon. Cham. Diad.

Bon Durftlosigfeit begleitet, Lyc. Puls.

Ecclampfie, Cin. Mgn. Nus. m. Phos. Plat. Stram.

- ber Rinder, Cin. Nux.m.

  Bon Eger:Baffer, Rachtheile, Puls.
  Einschlafen der Glieder, leicht,
  Amb. Arg. Calc. Carb.a. Carb.v.
  Chin. Cocc. Croc. Graph. Geaf.
  Hyo. Ign. Kal. Led. Lyc. Merc.
  Petr.Phos.ac.Puls. Bhm. Sep. Sil.
  Sulph. Touc. Thuj. Verat.
- halbfeitiges, Caus.
- nach hand : Arbeit, Sep.
- ber gangen Rorper . Oberflache, fruh, Amb.
- beim Liegen barauf, Chin. Kal. Rhm. Sil.
- Racits, Croc. Thuj.
- in der Rube, Puls.
- im Gigen, Merc.

Bon Cier. Geruche Befchw., Colch. Einwarts gehende Schmerzen, Canth. Oleand. Plat.

Bon Etel begleitete Anfalle, Ipoc. Empfindlichteit geg. Berührg., Acon. Agar. Ant. Boll. Bry.

- Camph. Cin. Cocc. Nux. m. Tart.
   geg. Bewegung, A con. Bry. Cia.
- gegen Luft, freie, Calc. Carb.a.
  Caus.Cham.Coc. Coff. Grap.
  Kal. Lyc. Merc.s. Mes. Natr.
  Nux. v.Petr.Phos.Plum.Puls.
  Rhs. Sulph. Violtric. Messays.
- fenchte, Amm. Cale. Carb.v. Dulc. Mur.ac. Rhed. Sep.
- falte, Agar. Amm. Anac. Aur. Calc. Camp. Carba. Caua. Coc. Cof. Lyc. Moz. Mos. Nun. m. Phoa. Rhod. Rhs. Sabad. Sop. Spig.
- — warme, Aur. Calc. Cocc. Ign. Rhs. Sep.
- - winterliche, Carp.a.

- Empfindlich feit gegen Schmerz, Acon. Agar. Arn. Asar. Aur. Bar. Canth. Cham. Chin. Cin. Coc. Coff. Cupr. Nux. v. Phos. Sep.
- gegen Bind, Cham. Sulph.
- - aus Rorden, Bep.
- gegen Bugluft, Anac. Bell. Cal c. Cau s.Chin.Graph.Kal.Natr.Rat. Sel. Sil.
- Empfindungen zufein, Aur.Bell. Cupr.
- Bon Engbruftigfeit begleitete Schmerzen, Natr.m. Puls.
- Bon Entbibfung Beschwerden, Aur. Con. Mere. Sil. Stront.
- Bon Enthaltfamteit, gefchlechte licher, Befchwerben, Con.
- Entjundungen (außer, f. unter ;- ,, Daut-Befchwerden.")
- innere, Acon. Ars. Bell. Bry.
   Cann. Canth.Cop. Dig. Dros. Hep.
   Hyo.Laur.Lyc.Merc.Mez.Nitr.
   Nitr.ac.Nux.v.Phos. Puls. Rhs.
   Sabad. Sen. Sep. Spong. Squill.
   Sulph. Tart. Verat.
- mit Brenn : Schmerzen, Ars. Canth. Ruph. Mez.
- mit Reigung zu Eiterung,
   Asa:Bell:Hep.Lyc.Merc.Mes.
   Puls. Sil. Sulph.
- mit hise, trodenet, Acon. Bell. Bry.
- merodie, Bell. Bry. Hy o. Lyc. Bhs.
- mit Schweiß u. Schwäche, Merc. Phosac.
- Epilepfie, f. Fallfuct.
- Bon Erbitterungüber unwürdige Behandlung, Rachtheile, Coloc. Staph.
- Erhinung, leichte, Carb.a. Bon Erhinung Befchwb., Carb.v. Sti. Thuj. Zino.

- Erm û den, leicht, Anac. Calc. Mgn. Sep.
- Ermübungs . Somerz, f. Ber. folagenheits-Somerz.
- Bon Ermüdung bes Rorpers, f. Bon Anftrengung b. Rorpers.
- Erfchlaffung ber Musteln (Slieber), Cham. Cupr. Hell. Nux.v. Violod.
- ploglice im Gehen, Con.
- Erfchütternde Schmerzen, Cupr. Valer.
- Erfchütterung (convulfive) bes Rorpers, f. Rude.
- Erfarrungs. Seftifl in den Gliebern, Ang. Arg. Plat.
- Bei oder nach dem Erwach en eintretende Befchm., f. unter: "Golaf."
- Beim & ffen erhöhte ober erregte Befchwerd., Arg. Arn. Bor. Bry. Cocc. Graph. Kal. Mgn.m. Merc. Natr. Natr. m. Phos. Sabin. Sec. Teuc.
- gebefferte, Anac. Aur.
- Rach dem Effen erhöhte Beschwerd., Alum. Anac. Ant. Ars. Bor. Cocc. Evon. Hyo. Ign. Nux.v. Phos. Ban. Sep. Valer. Zino. (vgl. die Rubrit: "Beschwerden nach dem Effen.")
- Mittagé, Alum. Ars. Nux.v.
   Phos. Valer. Zino.
- gebefferte, Alum. Natr. Phos. Beim Effen v. Raltem, Calt. Cast. Con.Graph.Hell.Kal.kal.b.Mang. Morc. Par. Plum. Solph. Thuj.
- von Barmem, Bar. Calc. Hed. Merc.Phos.ac.Puls.Sep.Sil.Sulph. ac. Mga.aus.
- Bei und von Fuhren erregte oder vishöhte Besthw., Bor. Carb. v: Cood. Graph. Potr. Phos. Psor. Sep. Sil.
- gebefferte, Mitrac. Ballen ju Boomfffein

30\*

Cio. Men. Nux.m. Phos. Plat. Stram.

Bon gall, Stof, Quetiqung, Befcmerben, f. Quetfdung.

- Rallfucht . Convulfionen , Aeth. Agar. Arg. Ars. Bell Calc. Camph. Caus. Cic. Cocc. Cupr. Dig. Hyo. Ign. Lyc. Mgn. Nitr.ac. Nux.v. [Onis.] Op. Pet r. Plum. Ran.Sec.Sep. Sil. Sol. m. Stann. Sulph. Tart. Val. Verat.
- Abends, Stann.
- bei Rinbern, Bell. Ign. Stann.
- nad Rrantung u. Gored, Ign.
- Rachts, Calc. Kal.
- b. Bahnen b. Rinder, Ign. Stann. Bon Sehltreten, Bry.
- Rettwerden, f. Didwerden.
- Bon Kett. Genug Beichm., Carb.v. Natr.m. Puls. Thuj.
- B. feuchtem Better Beidw. Amm. Bor.Calc.Carb.v.Dulc.Lyc.Mang. Nux.m. Rhod. Rhs. Sep. Verat.
- R. feurige Tomperam. paff. , Nu x.v. Rippern ber Dusteln, f. Buden.
- Rledfen . Entjundungen, Ant
- Blechfenfpringen, Con.Jod.Puls. Rhs. Sulph.ac.
- Sledfen. Berturgung, f. Mustel. Berturzung.
- Slodeniefen, Ars. Jod. Op. Phos. Phos.ac. Rhs.
- für grauengimmer befondere paffend, Boll. Bry. Calc. Cham. Chin. Cic. Con. Croc. Igp. Mang. Nag.m. Plat Puls Sabin. Sec. Sep. Valez.
- 3m greien erhöhte Beidwd., Amm. Cann, Caps. Carb.v. Caus. Cham. Chip. Cic. Cocc. Coff. Con. Fer. Graph.Grat.Hep.Ign. I pe c. K a l. Loddyc. Mang MeroMos. Natr. Gefühllofigleit, f. Taubheit,

Nitrae, Nur.m. Nur.v. Petr. Paor.Rhs. Sabad. Sabin. Sen. Sep. Spig. Staph, Stram. Sulph. Sulph.ac. Tab. Thuj. Valer. Verat. Violtric. Zinc. Mgs. aus

gebeffert, Acon. Aeth. Alum. Am b. Amm.m.Arg.Asa.Aur.Bar.Croc. Graph, Hell. Kal. Mgn. Mgn. m. Mang. Natr.s. Nic. Nux. v. Ol. Op Phell.Plat.Puls.Rhod.Sass.Sen. Sep. Stann. Stront. Sulph.ac.Tab. Tart.ac. Mgs. arc.

Freffen ind. Schleimhauten, Mez. Bon grende Rachtheile. Coff.

Bon groft begleit. Schmerz-Anfalle, Ars. Bry. Graph. Kal. Led. Lyc. Mez. Natr.m. Puls.Rhs.Mgs.arc. 3m groft e, Rachts, erhöhte Befdm., Hep.

grub, f. Morgens.

- 3m grübjabre verichlimmerte lebel, Aur. Carb.v. Natr.m. Rhs.
- Sahllofigteit, f. Taubheit. Bon Furcht Rachtheile, Bell. Op. Puls.
- Baftrifde Befdmb., Acon. Ant. Ara Asa Asar Aur. Bell Bry. Calc. Cham. Chin. Cocc. Coll. Colch. Cop.Cor. Cupr. Cyc.Dig-Ign, Ipec. Lyc. Merc. Natr.m. Nur.v. Phos. Plum. Puls. Bhm. Bhs. Sec. Squill Staph. Sulph. Tab. Tar. Tart. Ther. Verat Zinc.
- Beim & abnen erbobte oder erregte Befow. Cin. Ign. Mgn. Mur.ac. Rhs. Sass. Mgs.arc.
- Arn. Ars. Bry. Calc. Camph. Geberben, narrifche, Bell. Cic. Hyo. Stram. Tan. Verat
  - Bedunfenbeit, fcropbnidfe, [Ara-Asa. Bar. Bell. Calc. Mez. Sil.1

- Seben, gebadt, Mez. Sulph. Torb.
- langiam, Terb.
- fcwantend, Acon. Agar. Cann. Caus.Jod.Lac. Mur. ac. Natr. m. Nux.v. Phos.ac. Rhs. Rut. Sec. Stram. Sulph. Teuc. Verat. Verb.
  - ichwierig, Chin. Oleand, Terb.
  - ungefcict, Sabad. Bil.

Sulph.ac. Verat.

- unficher, Caus. Mgn. Natr. Ol. Phos. Sulph.

Bor Geben, Schen, Natr.m. (veral. Bewegungs . Schen.)

Beim Gebenverschlimmerte Befdw. - in der Bett : Barme, Bulph. Ar n. Bell. Bry. Calc. Carb. v. - bei Bewegung erhöhte Gomert., Chin. Con. Dig. Dros. Led.Mgn. . m. Merc. Natr.m. Nitr.ac. Nux.v. — Brenn-Schmerg., Natr. Natr.nit. Ol. Sahad. Sep. Squill. Sulph.

- gebefferte, Agar. Alum. Ambr. - burchbringende Somergen, Dig. Amm. Ars. Dulc. Fer. Graph. Mgo. Mos. Mur. ac. Nitr. Plat. Puls. Rhs. Sep. Stann. Sulph. Tar.

Valer. Verat Beim Geben im Freien verfchlimm., Ars. Calc. Camph. Carb.v. Caus. Coff. Con. Fer. Hep. Ipe c. Kal. · Led. Merc. Nux.v. Psor. Spig. Stram. Sulph.Sulph.ac. Verat.

- gebessert, Amb. Asa. Graph. Nax.v. Op. Sen. Sep. Stane.

Mgs.aus.

Beim Seben, fonell, Aur. Nate.m. Sen. Sil.

Rad Seben Berfdlimmerung, Amb. Anac. Carb.a. Natr. Plat. Black

- im Areien, Amb. Calc.Cans.Croc. Lyc. Petr. Phos. Puls. Stann.

Bon Beiftes. Anftrengung, f. An: drenaung bes Beiftes.

Beiftig ju fcmebenbe fdeinenbe . Schmergen, Stront.

Bon gelligen Geträufen erbobte

ober erregte Befdwb., Bov. Carb.v. Con. Nux. v. Op. Sel. Sil.

Selbfucht, Acon. Ars. Bry. Calc.

- · Cant. Carb.v. Chin. Con. Cupr. Dig. Merc. Nitr.ac. Nux.v. Plum.Puls, Ran.Rhs. Sec.Sulnh
- Belent. Leiben , im Allgemeinen, Caps. Mang.
- abenbliche Schmerz., Natr. Stront.
- Ausschlag, Bep.
- bei Berührung, Bry. Pula.

- Arn, Led. Par. R hm. Staph.
- Mgs.
- Drüden, Kal.
- Empfinblichfeit, Arn.
- Entjundung, Bry.
- Ermubungs : Schmert, Dig.
- Gefchwulft, Agn. Led. Mang.
- . Rhod, Sabin. Sulph.
- gichtifce Befchm., Aur. Bry. Carb. a. Caus. Chin, Cocc. Dig. Graph. Led. Lyo. Mang. Petr. Puls. Bhod. Sabin. Staph. Sulph.
- halbseitig, Mang.
- Juden, Merc. Sep. Zinc.
- - Rachts, Merc.
- Ralte, Cinn. Petr.
- Rlamm : Schmeri, Par. Plat. Stram.
- Rlopfen, Led.
- Anaden u. Angren, An g. Camph. Caps. Carb.a.Cham. Cocc.Lyc. Natr.m. Nitr.ac. Petr. Thuj.
- Rniden, Bil.
- Rriebeln, Arn. Ipec. Sec.
- in unrechter Lage Schma, Staph.
- lahmiger Schmi.Amm.Aur.Arp. Ruph.Led.Nat.Sas.Stap.Stram.

Belente, Loderheits-Gefühl, Croc.

- morgentliche Schmergen , Aur. Staph. Viol.ed.
- nadtliche Schmerzen, Carb.a. Mang. Natr. Sil. Stront.
- Reifen, Amm. Aur. Bov. Calc. Caus, Graph. Hyo. Jod. Kal. Led. Merc. Natr. Natr.m. Nitr. Petr. Phos. Sabin. Sass. Sec. Sep. Stront. Sulph. Teuc.
- rheumatifche Schmergen, Guaj.
- Rothlauf-Entjundung, Bry. Rhod.
- in ber Rube, Schmin., Aur. Dros.
- Schmerzen überhaupt, Bar. Cocc-Suaj. Jat. Ign. Jod. Led. Lyc. Mang. Merc. Nur.v. Puls. Rhm. Staph.
- Schneiden, Hyo.
- Chrunden, Mang.
- Schmade, Acon, Bor. Bo v. Carb.a. Carb.v. Ruph, Mang. Mes. Phos. Psor. Puls, Rhod, Sil. Sulph.
- Schwere, Phos.ac.
- Spannen, Strammen, Amm. Amm.m. Mang. Rhs.
- Stechen, Arn. Bell.Colch.Dros. Hell. Hep. Kal. Led. Mang. Merc. Nitr. Puls. Rhs. Sahin. Sep.Sil.Sulph.Sulph.ac.Thuj.
- - Rachts, Sil.
- Steifigkeit, Unbiegfamleit, Cant. Caps. Carb.a. Cocc. Coloc. Graph. Kal. Lyc. Natr.m. Nux.v. Petr. Rhs. Sep. Staph. Sulph.
- - Morgens, Staph.
- Stof . Schmers, Cupr.
- Taubheits . Sefühl, Lyc. Plat.
- Erodenheits . Befühl, Cant.
- Unfestigfeit, Acon. Arn. [Croc.] Rhs. Sulph.
- überempfindlich, Arn.
- nach Bertaltung, Schmran, Mang. Nex.m.

- Belente, Berfriden loidt, Carb.a. Croc. [Sil.]
- Berrentungs . Schmerzen, Amm. Caps. Ign. Par. Rhs. Mgs.
- Bublen, Mang, Rhod.
- Bundheit, Mang. Ol. Sop.
- Berichlagenheits . Somera, Agar. Ang.Arn.Aur. Bell, Carb.a.Con. Cupr. Dig.Mur.ac.Natr.nit.Nux. v. Par. Phos. Phos.ac. Puls. But. Viol.od. Mgs. Mgs.aus.
- Bieben, Amm.Graph.Hyo.Morc. Mez Natr Petr. Plat Pula Rhod Sec. Sep. Staph. Stram.
- Bittern, Mang.
- Buden, Mang. Natr. Plat.
- Rad Gemüths. Bemegungen, Befdwerben, Bry. Coff. Kal. Lyc. Natr.m. Phos. Zinc. (vgl. Rad) Metger, Freude, gurcht, Gram, 1c.)
- B. Beraufd, (Shall zc.) verfchlim. merte Schmerzen, Arn. Calc. Lyc. Mang. Natr. Plat. Sil. Zinc.
- Gefdwult bes Rorpers, f. Baf. ferindt.
- Gefdmulft einzelner Theile, Jat.
- Abends, Cocc. Phos. Puls. Bhs. Stann.
- Balg. Seidwulft, Calc. Graph. Hep. Sil. Sulph.
- blaffe, Bov. Bry. Sulph.
- brennende, Ars. Carb.a. Caus, Puls. Rhs.
- burdfichtige, Merc.
- eiternde, Calc. [Graph. Hep.] Sil. Staph. Sulph.
- entiunbliche; Acon. Agu. Aut. Arn. Asa. Aur. Bell. Bry. Carb.a.Cocc.Colch.Dulc.Euph. Lyc. Mang. Merc. Puls. Bhs. Sen. Sep. Sil. Salph. Thuj.
- gespannte, Ant. Bell Bry. Dig. Led Bha Sulph Thei.

- Gefdwulf, gidtifde, Acon. Ant. Arn. Ars. Asa. Bell. Bry. Chin. Cocc. Colch. Hep. Led. Lyc. Mang. Merc. Puls. Bhs. Sabin. Sulph. Thuj.
- glängende, Arn. Ars. Bry. Mang. Morc. Bhs. Sabin. Sulph.
- harte, Arn. Ars. Chin. Graph. Led. Sep. Sulph. Tab. Thuj.
- heiße, Ant. Arn. Asa. Bor. Bry. Cant. Coco. Hep.Led.Merc.Petr. Puls. Bhs. Sass. Sulph.
- Palte, Asa. Dulo.
- Mopfend fcmerzende, Sulph.
- Pnollige, Alum.
- Priebeinde, Rhs.
- labmer Theile, Plum.
- feidender Theile, Bry.Kal. Morc. Puls. Rhs.
- lymphatische, Bell. Hep. Sil.
- nächtliche, Dig. Phos.
- reißend fcmergende, Ars. Led.
- rheumatifche, f. rheumat. Beschw.
- rofenartige, f. Rothlauf unter ben
- rothe, Ant. Arn. Asa. Aur. Bell. Bry. Cant. Chin. Hep. Mang. Merc. Puls. Bhs. Sabin. Sep. Sulph. Thuj.
- rothfledige, Sep.
- fdarlachfarbene, Boll.
- fdmershafte überhaupt, Con. Dig. Hop. Merc. Thuj.
- fcmerzlofe, Ars. Rha.
- fpannende, f. gefpannte.
- fpedige, Ant. Bar. Sabin.
- stedende, Ant. Caus. For. Graph. Mang. Puls. Rhs. Sulph. Tab.
- nach Berfaltung, Mang.
- maffersüchtige, hybropische, Ant. Ars. Aur. Bell. Chin. Con. Dig. Dulc.For. Hell. Jod.Kal. Led. Lyc. Morc. Mur.ac. Witz.

- Op. Plum. Prun. Psor. Sen. Sep. Sulph. Terb.
- Befdmulft, meiche, Ars.
- weiße, Ars. Calc. Euph. Graph.
   Jod. Lyc. Merc. Sep. Sulph.
- wundichmergende, Rhs.
- Gefch wür : Schmerz., Amm. Amm. m. Cham. Mang. Merc. Puls. Sil.
- an feibenden Theilen, Anac.
- In Gefellicaft, Berichlimmes rung, Bar. Lyc. Plum.
- Bei Gewitter, Mebelbefinden, Caus. Natr. Natr.m. Nitr.ac, Petr. Phos. Bhod. Sil.
- Sicht-Aneten, Agn. Aur. Calc. Carb.a. Cic. Dig. Graph. Led. Lyc. Rhod. Sabin. Staph.
- Gidtifde Befdw.u. Schmi. Acon.
  Ant. Arn. Ars. Bry. Calc. Cant.
  Carb. a. Caus. Chel. Chin. Cic.
  Cocc. Colch. Con. Dig. Dulc. Fer.
  Graph. Guaj. Hep. Ign. Led. Lyc.
  Mang. Men. Merc. Nux.v. Phos.
  Phos. ac. Psor. Puls. Ban. Ran.
  sv. Rhod. Rhs. Sabin. Sass.
  Spig. Spong. Stann. Staph. Sulph.
  Tart. Thuj.
- nad Tripper-Unterbrüdung, Saas.
- nach Bertaltung, Saes.
- Glieder wie vom Korper abgelbi't, Stram.
- Slieber Schmerzen, f. Brennen, Druden, Reifen, Stechen 1c.
- Bon Gram Befcwerben, Ign. Phos. sc. Staph.
- Sur bas Greifen Alter, Aur. Bar. Con. Op.
- Srippe, Ars. Bry. Camph. Carb.v. Caus. Lyc. Merc. Nux. v. Bhs.
- Srbferwerben, Sefthl bon, in einzelnen Theilen, Alum. Bov. Diad. Morc. Nitz.

Gruppenweise erfcheinende Be-

Für Gutmuthige befonders paffend, Pula. '

B. Damorrhoidal. Anlage, Nux.v. B. Sande. Arbeit, Befchm., Natr.m. Hur hagere befonders paffend, Amb. Nux.v. Phos.

Dalbsettige Beschwerben, Amm. Amm.m. Alum. Bar, Bell. Cant. Cocc. Mang. Mez. Puls. Rhs. [Sabad.] Stront. Sulph.ac. Thuj. Zinc.

- links vorherrschend, Bar. Sulphao. Thuj.

- rechts vorh., Amm. Amm.m. Cant.

- erft rechts, dann links, Sabad. Haltlosigkeit des Rorpers, L. Unfestigkeit.

3wifden haut und fleifch fcheinenbe Schmerzen, Zinc.

3mherbite verschlimmerte Uebel, Aur. Colch. Merc. Rhs. Verat.

Dige bei den Schmerzen, Carb.v. Dige der leidenden Theile, Acon. Bry. Sulph.

Sige u. Rothe einer Bange bei ben Schmerzen, Cham.

hohlheits.Gefühl, f. Leerheits.Gfl. Hüpfen wie von Lebendigem, Croc.

Oppodonbrische Beschwerben, Asa. Aur. Bell. Cham. Chin. Con. Grat. Hell. Mgn.m. Mos. Mez. Natr. Nuxv. Phos. Phos.ac. Plum. Puls. Stan. Staph. Sulph. Val. Verat. Viol. od. Zinc.

— aus dem Geschlechts. Spiteme ent. springend, Chin. Con. Mos. Staph. hpterische Beschwerden, Anac. Ars. Asa. Aur. Bell. Bry. Cann. Caus. Cham. Chin. Cic. Coc. Con. Grat. Hyo. Ign. Jod. Ipec. Mgn. m. Mos. Natr. m. Nitr. ac. Nux.m.

Nux.v.Phoo. Plat. Plum. Puls.
Sep. Sil. Stann. Staph. Stram.
Sulph. 'Val. Verat. Viol. od.
— nach Ausschweifungen, Anac. Com.
Zammern u. Wimmern bei den Schwerzen, Cant. Cham.

Influenza, Ara. Camph. Caus. Nux.v. (vgl. Grippe.)

Bon Raffee erregte ober erhöhte Beschwerden, Ars. Caus. Tham. Coco. Ign. Moro. Nux.v. Sulph.

- gebefferte, Coloc.

Bon Ralbfleifch. Genuf, Nite. Ralenber in ben Gliebern, f. bei Bitterungs Bechfel.

Bon talt Effen oder Trinten, f. Efs fen und Trinten von Raltem.

Rālted. Glied, f. ut.: "Fieb., Kālte." Mit Rālte des Körpers verbundens

Schmerz-Anfälle, Ars. Bry.
— bes leidenden Theiles, Moro.

Bon Adlte Berfchlimmerung, Agar. Amm.Asar.Bar.Calc.Camph.Cant. Caps.Hep.Merc. Nitr.ac. Nux.m. Phos. Sabad. Sep. Sulph.

- gebeffert, Thuj.

Bon taltem Baffer, Puls. Spig. Sulph.

Su faiter Sahreszeit, Aur. Colon. Carb.v. Merc. Natr.m. Petr. Rhn. Sulph. Verat.

Bon Faiter Euft, Alum. Amm. Aur. Bry. Calc. Camph. Carb.v. Caus. Hell. Hyo. Merc. Mez. Nux.m. Phos. Rhod. Bhs. Sabad. Sep. Verat.

- gebeffert, Ant.

Bon Karlebader Baffer, Puls. Nach Kartoffel Genug, Alum. Ratalepsie, Acon. Bell. Cic. Stram.

Bei Kind ern vorzüglich anwendbar,
Acon. Amb. Bar. Bell. Calc.

Cham. Chin. Ign. Ipec, Lyc. Mgn.Merc, Nux. m. Nux. v. Puls, Rhm. Rhs.Sil.Stann.Staph.Sulph.

- Rlamm (. Ziehen) i.b. Glieb., Amb. Amm. Asar. Calc. Caps. Cocc. Coff. Coloc. Con. Graph. Hyo. Kal. Lyc. Nitr.ac. Nux.v. Phos. Plat. Rhs. Sil. Staph. Stram. Sulph. Sulph.ac. Zinc.
- Rlamm-Schmerzeninden Mustein, Agar. Amb. Ando. Ang. Asa. Asar. Chel. Cin. Coloc. Con. Graph. Mos. Natr. Oleand. Plat. Rut. Sec. Stram.
- brudend, Bar. Oleand. Plat.
- reifend, Cin. Natr. But.
- im Gigen, Agar.
- judend, Anac. Asa. Mes.
- Bon Alavier (pielen Befchwerd., Anad Calo. Kal. Natr. Sop. Zinc. Rlopfen im ganzen Rorper, f. Hul.
- firen. Rlopfende Schmerzen, Amm.m. Calc. Carb.v. Cham. Rhm.
- An a d'en ber Gelente, f. Selente. An eipen be Schmerzen, Cann. Men. Men. aus.

Aniftern in ben Mustoln, Abm. Anochen Leiben:

- bei Anftrengung bes Rbepers, Schmers, Hell.
- bei Berührung erhöhter Schmerg, Babad.
- bei ichnellem Bewegen beffer, Sabad.
- in b. Bett.Barme gebeffert, Caus.
- Bohren, Asa. Hell.
- Brennen, Carb. v. Ruph. Phos. ac. But. Sabin.
- Bruche, Arn. Symph.off.
- Druden, Arg. Bry. Cyc. Rhs. Sabin. Staph. Verat.
- Entjündung, Asa. Anr. Bell.

Chin. Hep. Lyc. Mang Merc. Mez. Nitr. ac. Phos.ac. Sil. Staph. Sulph.

Rnoden - Erweichung, Asa.

- nach dem Effen Schmerz, Mell.
- Strochenfraß, Asa. Ang. Aur. Calc. Chin. Con. Cupr. Euph. Hep. Krees. Lyc. Merc. Mes. Nitr.ac. Phos.ac.Puls.Rha.Sep. Sil. Staph. Sulph.
- froffenber Schmerg, Rut
- Schwuif, Asa Aur. Calc. Dulc. Guaj. Lyc. Merc. Mes. Phos. Phos.ac. Rhs. Sabia. Sil. Staph. Sulph.
- Sicht, f. Entzündung.
- Ralte . Befühl, Zino.
- Rriebeln, Plum.
- Rrümmung, Amm. Asa. Calc. Jed. Merc. Plum. Pula. Sil. Staph. Sulph.
- in fühler Luft erhöht. Schma. Hall.
- lahmiger Schmerz, Cocc.
- Losheit des Fleisches, Gefühl von, Bry. Nitr.no. Rhs. Sulph.
- Racht-Schmerzen, Aur.Bar.Lyc. Mang. Merc. Phos.ac.
- Ragen, Dros.
- von Quedfilber-Misbrauch, Asa. Aur. Lyc. Nitrac.
- Reißen, Arg. Bell. Bis. Caus. Chin. Cocc. Cyc. Phos.ac. Plum. Stront. Zinc.
- - rudweise, Plum.
- Schaben, Asa. Phos. ac. Rhs. Sabad. Spig.
- Schmerzen überhaupt, As a. Bar. Camph. Cupr. Diad. Lyc. Mang. Merc. Mur. ac. Nitr. ac. Phos. ac. Plum. Rhod. Rut. Staph.
- Schneiben, Sabad.
- Schründen (in den Bunden der Anochen), Phos.ac.

Anoden, Stechen, Colch. Dros. Hell. Sabin.

- fophilitifder Somery, Asa.Morc.
- nach Erinten, Schmerz, Hell.
- in ber Barme gebeffert, Caus.
- n. Bahnfina Anfallen, Schmert, Cupr.
- Bublen, Diad. Mang.
- Zerschlagenheits Schwerz, Boll. Ipec. Rut. Vorat.
- Biehen, Arg. Bry. Cann. Chin. Cocc. Colch.Cyc.Bhod. Rhs. Sabad. Sabin. Valer. Zinc.
- judender Schmz., Chin. Colch. Valer.

Bon Rorper-Anftrengung, f. Amfirengung bes Korpers.

Ronvulfionen, f. Rrampfe, Plonifche.

Jum Ropf. Anlegen, Reigg., Carb.v. Bon Ropf. Anftrengung, f. An. frengung des Geiftes.

Rornftaupe, f. Rriebeltranth. Brampf. Abern, f. Abertrbpfe: Brampfe überhaupt, Aoth. Alum.

Amb. Ang. Arn. Ars. Asa. Aur. Bar. Bell. Calc. Camph. Cant. Carb.v. Caus. Cham. Cic. Cinc. Coc. Cor. Croc. Cupr. Dig. Hell. Hyo. Jat. Ign. Ipoc. Kal. Laur. Lyc. Mos. Natr.s. Nitr. Nux. m. Nuxv. Op. Phos. Plat. Plum. Bansc. Bhs. Sabad. Sec. Sep. Sil. Sol, Spig. Squill. Stann. Stram. Sulph.

- Tab. Tan. Tart. Thuj. Verat.
   alte, Cupr.
- durch Ausstreden ber Theile erleichtert, Soc.
- von Berührung erregt, Ang. Bell. Cooc. Stram.
- mit Bruf-Bellemmung darnach, vell.

Rrampfe, von Eigenfinn, Boll.

- epileptische, f. Fallfucht.
- bei Erbrechen mit Leibschmerz.
  Camph. Cupr.
- von Flüffigleit-Schluden, [Bell.] Hyo. [Stram.]
- beim Bebrauche der Theile, Cooc.
- von einem Sefdmure aus, Cocc.
- von Beraufch erregt, Ang.
- von glanzendem Licht zc., Boll. Stram.
- hartnadige, Cnpr.
- hyferi(de, Aur. Bell. Bry. Cocc.
   Con. Ign. Ipec. Mgn. m. Plat.
   Sep. Stann. Stram. Sulph.
- mit Ralte der Glieder, Coff.
- fataleptifde, f. Ratalepfie.
- bei Rindern, Acon. Bell. Cham. Coff. Ign. Ipec. Nux.m. Stans.
- Monifote (Ronvulfion.), Arm. Ars.
  Asa. Bar. Bell. Calc. Camph.
  Cant. Caus. Cham. Cic. Cin.
  Coc. Coff. Con. Croc. Cupr.
  Dig. Hell. Hyo. Jat. Ign. Ipec.
  Laur. Lyc. Merc. Mos. Nux. m.
  Nux. v. Op. Phos. Plum. Ran.cc.
  Bhs. Sabad. Sec. Spig. Squill.
  Stann. Stram. Tab. Tam. Tart.
  Verat.
- von Rodelsförnern, Camph.
- bei Rreifenden, Cham. Cic. Hye.
- m. Lachen (Lach-Rrampfe), Alum. Aur. Calc. Con. Cupr. Ign.
- und Beinen, Alum. Aur.
- mit Lächeln vorher, Bell.
- mit Lahmung barnach, Plum.
- von lauem Baffer, Ang.
- Rachts, Cupr. Lyc. Sec.
   periodisch kommende, Sec. Stram.
- von Quedfilber Dampf, Stram.
- rüdwdrisbiegende, Arg. Bell: Cham. Cic. Ign. Ipec. Op. Rhs. Stann. Stram.

- von Cored, Sec. Stram.

- b. Schwangern, Cham. Cic. Hyo.

- tonifde, Aeth. Alum. Amb. Ang. Am. Aur. Bell. Calc. Camph. Cans.Cham.Cic.Cocc.Coloc. Con. Croc. Cupr. Hell. Hyo. Egn. Ipec. Kal. Laur. Lyc. Mos.Natr.s.Nitr.Nux.m.Nux.v. Op.Plat. Plum. Sabad.Sec.Sep. Sol. nig. Squill. Stann. Stram. Sulph. Tab. Tart. Verat.
- bei Bodnerinnen, Cham.
- von Burmern, Cic. Hyo. Merc.
- beim Babnen, Cham. Ign Stann.
- mit Babnetnirichen, Coff.
- Brampf. Somerzen, Coloc.Con. Mgn.m.
- Brampfhafte Befchwb. in innern Dragnen, Alum, Bell. Bis. Calc. Carb.a.Carb.v.Caus.Cham.Cocc. Coff. Coloc. Con. Croc. Cupr. Ruph. Graph, Hyo. Ign. Ipec. Lyc. Mgn. m. Mos. Natr.m. Nux. v.Plum.Puls. Stann. Staph. Val.

Boa Rr an fung, Beidwerden, Bell. Coloc. Ign. Phos.ac. Plat. Puls.

Staph.

Braftlofigteit, f. Comade. Bei Rreifenden befonders paffend, Bell. Cham. Cic. Coff.Croc.Hyo. Ign. Nux.v. Puls. Sabin. Sec. Meber Rreng erfdeinenbe Comer. sen, Agar. Mang.

Briebeln (in ben Gliebern) Acon. Arn.Carb.v.Cic.Colch.Ign.Mgn. m.Merc.Natr.Ol.Par.Phos. Phos. ac Plat Plum. Puls Range Rhod.Sabad.Sec.Sol.ng.Spig. Stram. Sulph. Tab. Teuc. Verat.

- wie von ameifen, Carb.v. Mgn.m. Natr. Ol. Phos. ac. Plat. Bhod. Sabad. Sec. Staph. Zinc.

Rrampfe, i. Solafe, Radts, Cupr. Rriebeln bei Bewegung, Moro.

- in labmen Theilen, Phos.

- in leidenden Theilen, Arn. Bha,

- ftechenbes, Natr.

Rriebel , Rrantbeit, Cic. Solnig. Brummgieben einzelner Theile, flammartia, Amb. Calc. Carb.a. Caus. Chin. Cin. Colch. Coloc. Con. Euph. Graph. Guaj. Hyo. Kal. Kal.h. Lyc. Men. Merc. Phos. Plum.Rhs.Sec.Sil.Stram.Sulph. Tart. Mgs.aus.

Rrummung (Contraftur) b. Glieb., Coloc. Guaj. Plum. Sec. Stram. Bon Rummer, Befdwerden, Ign. Phos.ac. Staph.

Lad - Rrampfe, f. Rrampfe. Bon Laden Befdwerden, Ara. Bell. Carb.v. Stann.

Bon Lage - Beranderung erhöbter Schmers, Nitrac. Puls. Ban.

- gebeffert, Ign. Val.

2dbmige Comerzen, Arn. Ars. Aur. Bar, Cann. Carb.v. Cham. Chel. Chin. Cin. Cocc. Colch. Dros. Hep. Mgn.m. Mes. Natr. Natr.m. Nitr. Rhs. Sass. Sil. Stram. Val. Verst

- im Geben, Verat.

- nach Geben, Val. Labmige Comade, f. Comade. Labmigteit der Glieber; Amm. m. Carb.v. Chel. Chin. Cin. Cocc.

Colch. Dros. Mez. Natr. Nitr. Plat. Puls. Bhod. Bhs. Sil. Val.

- Abende, Bil.

- ber leibenden Theile, Cham. Chin. Colch. Plum.

Lahmung, Anac. Ang. Ars. Bry. Carb.v.Caus. Cocc.Colch.Cupr. Dulc. Hyo. Kal. Laur. Natr. m. Nux.v. Oleand Op. Phos. Plum. Rhs. Sec. Sil. Stann. Stram. Sulph. Zinc.

Lahmung, halbseitige, Cocc. Natr.m. Rhs. Stront. Zinc.

- - Abends, Stront.
- - Rachts, von den Schmerzen, Natr.m.
- leibender Theile, Colch. Plum.
- nach Schlagfius, Anac. Bar. Bell-Con. Laur. Nux.v. Stann. Stram. Zinc.

Bonlauem Baffer, Befdw., Ang. Bon Laufen, Sil.

Laufen - Lernen , schwieriges, bet Minber, Bell. Calc. Sil. Sulph. Bebendigteits . Gefühl in einzelnen Theilen, Croc.

Lebens Beifter mangelnd, Cooc. Lebens Barme, f. Barme. Leerheits-Gefühlim Körper, Cocc. Kal.

Leichtigkeits. Gefühl b. Körpers, Asar. Coff. Lac. [Stram.]

— m. Ermattung mediselnd, Natr.m. Lepra, Alum. Ars. Carb.a. Carb.v. Caus. Coloc. Graph. Jod. Kal. Mgn. Natr. Nat.m. Petr. Phos. Sep. Sil. Sulph. Zinc.

Bon Etfen, Befdmb., Calc. Chin. Cocc.Graph.Lyc.Natr. m.Nux. v. Phos. Puls. Rut. Sil.

Bon Licht, hellem, Beschwerden, Colch. Lyc. Merc. Stram.

- ber Sonne, Agar. Natr. Sulph. Liebe, unglückliche, Hyo. Ign. Phos. ac.
- mit Eifersucht, Myo.
- mit fillen Gram, Ign. Phos.ac. Im Liegen, Beschwerben; Amb. Ars. Asa. Bell. Bry. Calc. Carb.v. Caus. Dig. Hyo. Mos. Nux. m. Nux.v. Rhs. Sec. Sep. Stl. Sulph. Verb.
- gebeffert, Alum. Cant. Cupr.

Mgn.Merc.Natr.m. Nitr.ac. Phell. Staph.

Beim Liegen im Bette, Amb. Ars. Calc. Caus. Graph. Ign. Kal. Led. Lyc. Mgn. Merc. Nux. v. Phos. Puls. Bhod. Bhs. Sep. Sil. Staph. Mgs. arc.

— besser, Ars. Bry. Evon. Lyc. Merc.
Psor. Sabad. Spong. Squil. Verat.
Beim Liegen auf d. leidenden Theile
schlimmer, Ars. Igu.

- beffer, Ign. .

Beim Eiegen auf bem Ruden, Phos. Puls.

.- beffet, Ign. Puls.

Beim Liegen auf der Seite folimmer, Ars. Bar. Graph. Hop. Ign. Puls. Sabad. Sil.

- beffer, Phos.

Beim Liegen auf der linken Seite, Lyc. Phos. Sep.

— der rechten, Mgn.m. Merc. Stann.
Bum Liegen, Reigung, Acon. Alum.
Ars. Bar. Calad. Canth. Cham.
Chel. Clem. Coff. Cyc. Fer. Grat.
Led. Lyc. Nux.v. Rhs. Sel. Tar.
Tart. The

Lotheit bes Bleifches, Gefühl von, Bry. Nitr.ac. Rhs. Sulph. (vgl. Berfchlagenheits - Schmerz.)

Bor Euft, Schen, f. Empfindlichteit gegen Luft.

Bon Magen Berderbnis, Beschw., Ant. Bry. Carb.v. Coff. Euph. Ipec. Natr. Nux. Puls. Tark. B. Magen-Bertastung, Ars. Puls.

Magerteit, f. Abmagerung. Für bas mannliche Alter und Ge-

folecht, Nux.v. Phos. Bon Ma fern - Zurüdtritt, Befow., Acon. Bry. Dros. Dulc. Puls. Rhs.

Rattigfeit und Mubigfeit, f. Comade.

Medanisch e Berlehungen, (von Stof, gall, Schlag, Quetschung), Arn. Con. Hep. [Jod. Kal. Phos.] Rhs. Sulph. Sulph. ac.

Mercurial. Siechthum, f. Qued. filber. Migbrauch.

Rad Mes meriren Berlang., Calc. Bon Mild. Genuß, Beschw., Ara-Calc. Chel. Lyc. Natr.m. Nitr.a. Nux.v. Sep. Sulph.

Dilde, doch deutlich fühlbare Schm.,

Mittags erhöhte Beidmb., Alum. Arg. Ars. Cic. Nux.v. Phos. Stram. Val. Zinc.

Morgens erhöhte Beschw., A con. Amm. Ant. Arn. Aur. Bar. Bell. Bov. Bry. Calc. Carb.a. Carb.v. Caus. Chin. Cin. Clem. Cost. Con. Croc. Cupr. Dig. Dros. Dulc. Euph. Fer. Graph. Guaj. Hell. Iga. Jod. Kal. Mgn.m. Mez. Natr. Natr.m. Nitr. Nitr.ac. Nux.v. Gp. Petr. Phos. Phos. ac. Plum. Psor. Ran. Ehm. Rhod. Sass. Sen. Sep. Spig. Stann. Staph. Stram. Sulph. Sulph.a. Thuj. Val. Verat. Violo.

- im Bette, Hep. Phos.

- nach dem Aufstehen, Guaj. Ign. Ben Rufit erhöhte Befchw., Calc. Coff. Kal. Natr. Phos.ac. Sep. Stann. Tab. Viol.od. Zinc.

Du stel Schlaffheit, Caps. Clem. Con. Merc. Sen. Verat.

Rustel: Straffheit, Acon. Nitr.ac.

Rustel Berturjung, Amm. Ars. Cans. Coloc. Graph. Natr. Natr.m.

- allgemeine über ben gangen Rorper, [Caus.] Coloc.

Mnstel - Berturjungs - Gefühl, f. Strammen.

IR u 6 f e [ - Buden, A sa. Bar. Clem. Cocc. K a l. Mgn. Men. Mez. Natr. Natr. m., Ran. Rat. Rhs. Sep. Sulph. Tart. Teuc. Zinc.

- allgemeines, Bar.

- Nachts, Bar.

- in der Rube, Mon.

Rutter-Rrimpfe, Con. Igu. Mgn.m. Nach mittags, Erhöhung der Beschwerden, Agar. Alum. Amm. Ant. Asa. Camph. Cant. Chel. Coff. Colch. Con. Dulc. Grat. Jod. Laur. Lyc. Mos. Mur. ac. Natz. Nitrac. Nux. v. Phos. Plum. Sass. Sen. Spong. Staph. Stront. Thuj. Zinc.

— einen Rachmittag um ben andern, Lyc.

Radmitternacht, Acon. Amm. Ars.Aur.Calc.Cann. Cant.Caps. . Caus.Coff.Croc.Dulc.Graph.Hep. Jod. Kal. Mgn. Merc. Natr. Nitr. Plat. Sil. Sulph.ac. Tart. Thui. Radis, Amm.m. Ant. Ars. Aur. Bar. Bis, Calc. Camph. Cann. Caps. Carb. a. Carb.v. Caus. Cham. Chin. Cin. Cinn. Clem. Colch. Con.Croc.Dig.Dulc. Eug. Fer. Graph. Grat. Guaj. Hep. Hyo. Kal. Led. Lyc. Mgn. Mgn.m. Mgn.s. Mang. Merc. Mur.ac. Natr. Natr.s. Nic. N i tr.a c. Oleand. Op.Par. Phos. Plat. Plum. Psor. Ran.Sec.Sep.Sil.Spong.Stron. Sulph. Sulph.ac. Thuj.

- mit Athem-Berfegung, Natr.m.

- im Frofte, Hep.

mit halbfeitig. Lahmung, Natr.m. Bon Nacht. Arbeiten und Bachen, Befcwerd., Cocc. Colch. Nux. v. Puls.

Racht wandeln, f. unter: "Schlaf-Befchwerden." Rad Rasmerden, Beschw., Nux. m. Sass. Sop.

Bon naffer Ralte, Nux.m.

Bei naffer Bitterung, Berfchlims merung, Amm. Bor. Calc. Carb.v.

Dulc. Lyc. Mang. Nux.m. Rhod. Rhs. Sep. Verat.

Rerven. Somache, f. Commade,

nervofe. Far Reugeborne, f. Sauglinge.

Bum Reumonde, Berfchlimmer rung, Amm. Sil.

Mit Riederliegen verbundene Unfälle, Ars. Bry. Calc. Con. Fer. Ipec. Lyc. Mos. Natr.m. Nux.v. Oleand. Petr. Phos. a. Sep. Verat. Beim Riederseten, Puls. Tart. Beim Rordwinde, Sep.

Rad Dbft. Senus, Bor. Chin. Merc. Natr. Rhod. Puls.

Dhumacht, Acon. Arn. Ars. Bell. Calad. Camph. Carb.v. Cham.

Chin.Cocc.Coloc.Con.Croc.Dig.

Fer. Hell. Hep. Hyo. Kal. Laur. Mgn.m. Mos. Nux.m. Nux.v.

Oleand. Op. Plum. Phos. Ran.

Ran.sc. Rhs. Sec. Sen. Sep. Sil.

Stap.Stram.Sulph.Tart.Verat.

- Abends, Hep.

- mit Ameisenlaufen, und Zittern ber Sufe, Bor.

- nach Aufrichten v. Liegen, Calad.

- bei Bewegung, Croc. Verat.

- mit Blutwallung, Acon. Bell.

- nach dem Effen, f. unter: Befchw. nach dem Effen.

- von Gehen i. Freien, Fer. Kal. Sen.

- b. Spfterifchen, Cham.Ign.Mos.

- mit Ralte ber Glieber, Coloc.

- Beim Liegen (aufder Seite), Sil.

- ned Liegen, Calad.

- Prorgens, Carb.v. Nuz.v.

- unter vielen Den fchen, Plum.

Dhumacht bei Rachbenten, Calad.

- bei Rasenbluten, Croc.

- von Schmerzen, geringen, Mep. Nux.m.

- mit Schnarden, Stram.

- nach Schreiben, Calad.

- bei Schwindel, f. Schwindel.

- bei Uebelfeit, f. Uebelfeit.

Bon On ani e, Rachtheile, f. Selbfts befledung.

Dpiftotonus, f. Rudwarts, Beugung bes Rorpers.

Bom Dft winde Beschwerd., Carb.v. Hep. Sil.

Periodifde Befdmerben, Alum. Anac. Ars. Aur. Bell. Cant. Carb.v.Cupr.Fer.Hyo. Ign.Lyc. Merc. Nux. v.Plum.Ran.sc.Rhod. Soc. Sil. Sulph. Val.

Pflod . Gefthl, schmerzhaftes, (Schmerz, wie von einem inftedenben Pflode), Anac. Ign. Plat. Sulph. ac.

für Phlegmatische vorzäglich paffend, Caps. Puls. Sem.

- nicht paffend, Nux. v. Polypen, Calc. Teuc.

Pressen, auseinander, Ign. [Plat.]" Puls, f. unt.: "Fieber-Befchw."

Pussiven im Rörper, Amb. Clem. Graph. Kal. Jod. Merc. Natr.m. Plum. Puls. Sabad. Sabin. Sec. Sep. Tab. Tart. Thuj. Zinc.

- Abends, Thuj.

- von Anftrengung u. geringer Bewegung, Graph. Jod. Puls. Thuj.

— nach bem Effen, f. unter: "Befcwerben nach bem Effen."

Rach Purpurfriefel, Befchwerben, [Acon. Coff.] Holl.

Bon Quedfilber.Dampf, Stram. Bon Quedfilber.Mipranth, Ge-

fdwerden, Arg. Asa. Aur. Bell.

Cale, Carb.v. Chin, Clem. Dule. Euph. Guaj. Hep. Jod. Lyc. Mez.Nitr.ac.Op.Phos.ac.Puls. Sass. Sep. Sil. Staph. Strent. Sulph. Thuj. Val.

Bon Quetfoung, Rachtheile, f. Mechanifche Berlehungen.

- Quetfoung & Someri, Arn. Cic. Cupr. Oleand. Plat. But.
- bei Berührung, Rut.
- nach Drüden auf die Stelle, Plat. Gür rasch e Temperamente, Nux.v. Bon Rausch, Rachtheile, Card.v. Coff. Ipec. Nux.v. Op. Puls.

Bon Reden, Beichm., f. Sprechen. Rei fen in ben Budfein (b. Glieb.), Aeth. Agar. Alum. Amb. Amm.

- Amm.m. Arg. Arn; Ass. Asst. Aur.Bar.Bell.Bry.Cann.Calc. Cant. Carb.v.Caus.Chm.Chin.
- Cin.Cocc.Colch.Coloc.Cupr.
  Dulc.Euph.For.Graph.Grat.
  - Mell. Hep. Hyo. Ign. Jed. Kal. Kal.h. Lam. Led. Lyc. Mgn. Mgn. m. Mgn.s. Mang. Merc. Mez. Mur.ac. Natr. Natr.s. Nitr. Nitr.ac. Nux. v. Ol. Petr. Phos. Phos. ac. Plum. Puls. Ban. Bat. Bhod. Rhs. Rut. Sass. Sec. Sep.
- Sil.Spig.Staph.Stront.Sulph. Sulph.ac. Tart. Touc. Thuj.Tong. Val. Verat. Verb. Zinc.
- Abends, Natres. [Stront.] Sulph. abwärts gehend, Verb.
- bei Berührung, Chin.
- im Bette, (Abende), Phos. Stront. Sulph.
- bei Bewegung, Bry.Chin.Zinc.
- gebeffert, Valer.
- burch Druden darauf gebeff. Tong.
- britdenbes, Arg. Bell. Bis. Cann. Cupr. Cyc. Led. But. Sass. Stann.
- mad Erhinung, Zinc.

- Reißen mit Geschwulf bes Theiles, Kal.
- herauswärts, Asa.
- Hemmendes, Cin. Natr. Rus.
- Idhmiges, Aur. Cham. Chin.
   Cocc.Coloh.Mga.m.Men.Natr.
   Sasa.
- Rachts, Lyc. Merc. Natra. Phos. Plum. Stront. Sulph.
- von Reiben gebeffert, Plum.
- rudweife, f. judenbes.
- .— in der Ruhe, Agar. Kal. Lyc. Mur.ac. Bhod. Bhs. Val.
- fcneidendes, Myo.
- im Gigen, Agar. Cin. Staph. Verat.
- nach Gigen, beim Muffteb., Puls.
- ftedendes, Cann. Cant. Coloc. Dig. Ruph. Guaj. Morc. Thuj. Zinc.
- im Stehen, Agar.
- in den Stred. Musteln, Verat.
- Tag und Nacht, Nitr.
- n. Bertaltung, Dulc. Nitrac. Phos.
- piehend., Cham.Holl.Lam.Morc. Plum.Rhod.Rhs.Soc.Staph.
- judenbes, Amm. m. Asar. Chin. Cocc. Capr.Natr.s. Phos. ac. Puls. Mgs.
- B. Reiten, Berfdlimmerung, Sep. Rad reizenden Genüffen, Befdworden, Stann.
- Renten der Glieder, f. Dehnen. Rhachitische Beschw., Asa. Bell: Calc. Lyc. Merc. Mez. Nitt. ac. Betr. Phos. Phos. ac. Pals. Rhs. Sik
- Staph. Sulph. Rheumatische Schmerzen u. Beschwerden, Acom Ant. Arn. Ara. Bell. Bry. Calc. Camph. Cann. Carb. v. Caus. Cham. Chin.
- Merc. Mez. Nuz. v. Ol. Phos.
- .. Poor. Puls. Ban. Bled. Als.

Sil, Squill. Stann. Tart. Thuj. Val. Verat.

Rohheite. Schmerzen, Ang. Cant. Rude, (elettrische) i. Rorper, Amb. Ang. Arn. Bar. Bell. Cic. Coos. Colch. Cupr. Lyo. Nux.v. Op. Ban. Sulph. Verat. Zinc. Mgs.

Studweise Schmerzen, Val. Rudmärts-Beugung des Abrees, Ang. Bell. Cham. Cic. Ign. I po & Op. Rhs. Stann. Stram.

Su der Ruhe erhöhte Beschwerden,
Agar. Amm. Asa. Aur. Caps.
Coloc. Con. Dros. Dulc. Eaph.
Grakkal.Kal.h.Lyc.Mgn.Mos.
Mur.ac. Natr.s. Nitr. Op. Pholl.
Phos.ac. Plat. Puls. Bhod.
Bhs. But. Samb. Sen. Sep. Sil.
Stann, Sulph. Thuj. Tong. Val.
Viol. od. Zinc.

— gebesset, Acon. Ant. Arn. Bar.
Boll. Bry. Camph. Cost. Colch.
Coloc. Cupr. Hell. Ign. Ipec.
Kallaur.Lod.Merc.Nitr. Nitr.a.
Nux.v.OlPhos.Psor.Sabad.Sass.
Spong. Squill. Stram. Verat.
Bum Ruben Reigung, Carb.v. (vgl.
Reigung jum Liegen, Sigen 10.)
Rubr (Dysenterie), Ars. Carb.v.

Muhr (Defenterie), Ars. Carb.v.
Caps. Coloh. Coloc. Hep. Ipec.
Morc. Morc.s. Nux.v. Bhs.
Staph. Sulph.

- mit Erbrechen, f. Cholera.
- mit gaftrifchen Befchwb., Colch.
Bon Safte-Berluft, Befchwerben,
Chin. Phos.ac. Sulph.

Saufer. Bahnsun, Ars. Hyo. Nax. v. Op. Sulph.

Bei Sängen ben, f. b. Stillend. Bei Sänglingen vorzüglich paffd., Ara Bel. Bor. Bry. Calc. Cham. Cin. Ign. Ipec. Lyc. Morc. Nax. VAhm. Mhs. Sil. Sulph. Sulph.a. Bon falgig en Speifen, Radithile, Carb.v.

Bon Samen Berluft, Rachtheile Chin. (vgl. Gelbftbefledg.) Für fanguinifche Temperamente befonders, Nux.v.

Bon Ganrem, Rachtheile, Ars. Natr.m.

B. Shall erhöhte Schwerzen, Arn. Bon Shander begleitete Schwerze Anfälle, Ars. Bar. Kuph. Mez. Ran. Sop.

- an leidenden Theilen, Aru.

Bon Schlafrig teit begl. Schmergen und Befchwerben, Nux.m.

Den Solaf hindernde Schmerzen, Cham. Coft.

3m Shlafe fühlbare Schwerzen, Ars. Carb.v. Graph, Nitr.ac. Sulph. Sulph.ac.

Rach Schlafen, Berfclimmerung,
Anac. Calc. Carb.v. Cocc. Con.
Graph. Stann. Thuj.

- Befferung, Calad.

Shlaffe Conflitution, Sen.

Solaffheit in den Gliedern, Ara-Camph, Euph. Mgn. Natr.

So diagen, um fich, Bell.Cant.Hyo. Stram.

Schlagfluf, Acon. Amc. Ant. Ars. Bar. Bell. Coff. Con. Dig. Hye. Ipec. Laur. Nux.v. Op. Plum. Puls.

- von Blut. Congestionen, Acob. Bell.Coff. Ipec.Merc. Nux.v.

- mit Sallfucht-Anfällen wechfelnb, Hyo.

- gaftrifder, Bry. Igu. Ipoc. N w x. v.

- nerobser, Arn. Bell. Coff. Hyo. Stram.

- ferbfer, Arn. Ipec. Dig. Merc.

Sofia g. Schmerz (wie von Schlag, Stof ob. Duetfoung), Cic.Cup B. Oleand. Plat. Rut. (vgl Berichlagenheits. Schmerz.)

- Shlage, wie elettrifde, f. Rude. Bei folechtem Better, f. bei naffem Better.
- Sheimhaut. Rrantheiten, Ars. Asa.Bell.Bry.Chin.Dulc.Euph. Fer. Hep. Ipec. Merc. Mez. Nitr.ac. Nux.v. Plum. Puls. Rhm. Sen. Stann. Sulph. Tart. Mgs.
- Schwerzhaftigfeit des ganzen Körp., Acon.Cin.Cocc.Coff.Colch. Kal. Mgn. Sep. Spig. Staph. Tart.
- Comergiofigfeit bei ben Befcmerben, Op. Stram.
- Schneidende Schmerzen, Amb. Ang. Arg. Hyo. Mur.ac.
- reifend, Hyo.
- in ber Rube, Mur.ac.
- Durch & d neu jen erhöhte Schmer. jen, Arn.
- Bon Schred Beschwerden, Acon. Bell. Ign. Merc. Op. Phos. Plat. Sec. Stann. Stram.
- Beiu. nach Schreiben, Bry. Cann. Kal. Natr.m. Sabin. Sil. Zinc.
- Schütteln der Glieder, Cocc. Lyc. Plumb.
- Schwäche, Wattigfeit, Rraftlofigfeit, Rüdigfeit, Agar. Alum. Ambr. Amm. Amm. Amac. Ang. Ars. Bar. Bell. Bor. Bov. Bry. Calc. Camph. Cant. Carb.v. Caus. Chin. Clem. Cocc. Colch. Con. Croc. Cupr. Diad. Dig. Dulc. Fer. Guaj. Hyo. Jat. Jod. Kal. Lac. Laur. Lyc. Mgn. Mgn. m. Mgn. s. Merc. Mos. Mur. ac. Natr. Nat. m. Nitr. ac. Nux. m. Nux. v. Oleand. Ol. Petr. Phos. Phos. ac. Ran. Rhm. Rhs. Rut. Sec. Sen. Sep. Spig. Sulph. Sulph. ac. Tab. Tar. Tart. The. Ther. Thuj. Val. Zinc.

- Somache, Abends, Amm. Asar. Caus. Cyc. Petr. Stront.
- nach Anftrengung, geringer, Cocc. Nux.m.
- bei den Beschwerden, Ars. Ip ec. Sec. Verat.
- im Bette, Amb. Carb.v. Con. Natr.m. Phos.
- von Bewegung (geringer), Anac. Cocc. Plum. Spig. Stann. Staph. Verat.
- gebeffert, Nitr.
- von der Bruft aus, Sen.
- beim Erbrechen, Ars. Ipec. Tart. Verat.
- beim Erwachen, früh, Amb. Ant. Chel. Con. Lac. Lyc. Phos. Sep. Zinc. (vgl., "Rorg."u., i. Bette.")
- Ri u. nach dem Effen, f. unter: "Beschwerben nach dem Effen."
- von Sahren, Cocc. Petr. Psor. Sep.
- im Freien, Amb. Amm. Bry.Calc.
   Coloc. Hep. Kal. Mgn. Nux.v.
   Plat. Spig. Mgs.arc. Mgs.áus.
- fruh, f. Morgens.
- non Gehen, Alum. Anac. Carb.v. Con. Hep. Men. Natr. Phos.ac. Stann. Zinc.
- - ju Anfange, Carb. v.
- gebeffert, Sulph.
- von Gehen im Freien, Amb. Amm. Bry. Calc. Coloc. Hep. Kal. Mgn. Nux.v. Spig. Mgs.aus.
- bei Bewitter, Bil.
- bei Greifen, Aur. Bar. Con. Op.
- große, höchste, Ars. Chin. Hyo.
  Jat.Jod.Laur.Natr.m.Nitr.ac.
  Oleand. Op. Phos. Phos.ac.
  Plat. Plum. Rhs. Sil. Stann.
  Stram. Tart. Ther. Verat.
- hpfterische, Cham. Ign. Mos. Natr.m. Phos.
- innere, Lyc.

- Sow doe, Mattigleit, 1c., Idhmige, Amm. m. Anac. Caus. Chin. Colch. Euph. Ole, and. Phos. Phos. ac. Puls. Rhod. Tab. Verat.
- langwierige, Cupr. Natr. Nitr. ac. Phos. ac. Verat.
- ber leidenden Theile, Arn. Cham. Chin.
- im Liegen erhoht, Alum. Puls.
- gebeffert, Ars.
- Morgens, Amb. Bry. Calc. Carb.a. Carb. v. Chel. Con. Croc. Lyc. Natr. Natr.m. Nitr. ac. Nux.v. Petr. Phos. Puls. Staph. Stront. Mgs. arc. (vgl. "im Bette" und "beim Erwachen.")
- Rachts, Amb. Ant.
- nervofe, Bar. Calc. Con. Dig. Hep.Laur.Merc.Phos.Phos.a. Sil. Sulph. Mgs.arc.
- nach der Riederkunft, Kal.
- ohnmachtartige, f. Dhnmacht.
- plögliche, jählinge, Ars. Carb. v.
   Con.Dig.Ipec.Laur.Nux.v.Phos.
   Rau. Sec. Verat. Mgs.aus.
- in der Ruhe erhöht, Lyc. Plat. (vgl. "im Liegen" u. "Sigen.")
- gebeffert, Ars. Staph.
- von Safte.Berluft,Chin.Phos.a. Sulph.
- von Schlaf . Abbrechung, Cocc.
- fcmerghafte, Tab.
- nach ben Schmerzen, Carb.v.
- im Sigen, Mgn. Natr. m. Nitr. Plum. Rut.
- von Sprechen, Alum. Fer.
- jum Sterben, Oleand.
- von Tabafrauchen, Hep.
- bei Treppen . Steigen, Anac.
- Bormittage, Sabad.
- Bei Schwange'rn vorzüglich anwendbar, Acon. Alum. Bar. Bry. Calc.Cic.Coff.Con.Croc. Dulc.

- Graph. Hyo. Tpec. Lyc. Mgv. Natr. m. Nux.m. Nux. v. Petr. Phos. Plat. Puls. Sabin. Sep. Sulph.
- Shwanfen (im Sehen ob. Stehen), Acon. Agar. Cann. Caus. Jod. Lac. Mur.ac. Natr.m. Nux.v. Phos.ac. Bhs. Rut. Sec. Stram. Sulph. Teuc. Verat. Verb.
- Schwarzwerden des Rorpers, Acon. Sec.
- B. S ch wefel. Dampf Beichm. Pals. Schwefel: Siechthum, Merc. Puls. B. Schweinefleifch. Benug, Puls. — Beruch, Colch.
- S d) we i f der leidenden Theile, Merc. Stront. Tart.
- Bou Schweiß begleitete Schmerzen, Merc. Natr. Tab.
- nach Bahnfinn-Anfällen, Cupr. Bon Soweiß, am Ropfe, begl. Cham. Nach Soweiß gebefferte Befchwd., Calad. Cham. Natr. Thui.
- B. Schweigereien Beschm., Ipoc. Schwerbeweglichtt., CamphSep.
- Some reder Slieder, Agar. Ant. Arn. Asa. Bar. Bell. Camph. Croc. Igu. Mez. Nux.v. Par. Petr. Phos.Phos.ac.Plum. Puls. Rhm. Rut. Sabad. Sec. Spig. Stram. Tart. Terb. Thuj.
- im Beben, Zinc.
- von Rlavierspielen, Anac.
- nach dem Mittage: Chlafe, Staph.
- Morgens, beim Ermachen, Zinc.
- im Gigen, Rut.
- Bormittags, Sabad.
- Schwerfälligkeit bes Rörpers, Calc.Kal.Mez.Natr.Natr.m.Sep-Sil. Spong. Stann.
- Schwindfucht, Ars. Bar. Calc. Carb.a. Carb.v. Chin. Con. Cupr. Dulc. Graph. Kal. Lyc. Natr.m. Nitr.ac. Nux.m.Nux.v.Phos. Sep.

- Sil.Spong.Stann. Staph. Sulph. (vgl. Abjehrung.)
- Som ind fu cht des Rudenmartes, Nux.m. Phos.
- Scorbutif de Befchwerden, Cant., Carb.v.Caus.Hep.Merc.Mur.a. Natr.m. Nitr.ac. Nux. v. Staph. Sulph.
- Scrophulble Beschwerden im Allgemeinen, Amb. Ars. Asa. Aur.
  Bar. Bell. Bry. Calc. Chin. Cin.
  Coco. Con. Dulc. Fer. Hep. Igu.
  Lyc. Mgn. Merc. Mez. Mur. ac.
  Natr. Natr. m. Nux. v. Phos. Puls.
  Ban. Rhm. Rhs. Sep. Sil. Staph.
  Sulph. Verat.
- beginnende, Ars. Bell. Calc. Chin. Cin.Fer.Mgn. Puls. Rhm. Sep. Sulph.
- bei Drüfen s Leiben, Bar. Con. Dulc. Lyc. Mgn. Natr. Phos. Rhs. Sep. Sil. Spong. Sulph.
- im höchsten Stadio, Ars. Asa. Bar. Bell. Calc. Con. Cupr. Ign. Mez. [Op.] Sil.
- Seefrantheit, Cocc. [Colch.]
  Petr. [Sep. Ther.] Mg.arc.
- Die Seele angreifende Schmerzen, Merc. Sass.
- Bon Selbstbefledung Beschwb., Calc. Chin. Con. Mos. Natr.m. Nux.m. Nux.v. Phos. Phos. ac. Sep. Staph. Sulph.
- Sennenbupfen, f. Flechfenspring. Sinne, allzufein, Aur. Bell. Cupr.
- Nux.v. (vgl. Ueberempfindlicht.) Sinnen : Berminderung, Anac.
- Sm Gigen Berfchlimmerg., Acon.
  Agar. Alum. Amb. Aug. Ang.
  Ars. Asa. Bar. Bell. Calc. Caus.
  Chin.Cic. Cin. Cyc. Dig. Euph.
  Fer.Graph.Grat.Guaj.Mgn.Mgn.
  m. Men. Merc. Natr. Natr.m. Op.

- Phell.Plat.Puls.Sep.Stl.Staph. Sulph. Sulph.ac. Tar. Tart. Tong. Verat.
- 3m Sigen Befferung, Aur. Calc. Carb.a. Mang. Natr.m. Nux. Petr. Phos.ac. Staph. Verat-
- Rach Sipen Verschlimmerung, Ang. Nitr. ac. Nux.v. Puls. Sep. Sil.
- Zum Sipen Reigung, Bar.Mur.ac. Nux. v. Tar.
- Im Sommer Beschwerd., Carb.v. Lyc. Natr. Natr.m. Sel.
- Inder Conne, Agar. Ant. Graph. Natr. Sulph.
- Befferung, Plat. Stront.
- Sonnenhiße unerträglich , Psor. Bon Sorge, f. von Rummer.
- Spannen in den Musseln (Sliebern), Amm. Ang. Ant. Ara. Bar. Bry. Euph. Mang. Mez. Nux.v. Plat. Rhs.
- bei Bewegung, Bry.
- beim Beben, Ang.
- in ber Rube, Rhs.
- Bienon Splittern, Somj., Nit.a.
- Bon Sprechen Beschwerb., Alumahb. Amm. Anac. Arn. Ars. Aur. Bell. Calc. Cann. Carb.v. Cocc. Dulc. Fer. Kal. Mgn. Mgn. m. Mez. Natr. Natr. m. Nux.v. Phos. Plat. Sil. Stann. Sulph.
- Bon Sprechenhoren, Amm. Ars. Verat.
- Starrframpf, Ang. Bell Bry. Camph. Cann. Cant. Cham. Cic. Grat.Ign. Ipec. Mos. Op. Plat. Rhs. Sec. Stram.
- von Berührung, Ang. Bell.
- beim Erbrechen, Camph.
- von Beraufch, Ang.
- hosterischer, Bry. Plat
- v. Berichluden lauen Baffre Ang. Starrfucht, vonmachtart., Vorat.

- Starrmerden der Glieder, Aeth. Ang. Bry. Petr. Phos. Plum.
- Stechen in den Musteln (u. Slieb.),
  Acon. Aeth. Amm. Amm. m. Ant.
  Arn. Asa. Aur. Bell. Bor. Bry.
  Camph. Cann. Cant. Chel. Chin.
  Colch. Dig. Dulc. Eup. Evon. Fer.
  Grap. Guaj. Hell. Ind. Kal. Lyc.
  Mang. Men. Merc. Mos. Mur. ac.
  Natr. s. Nic. Nitr. Nitr. ac. Nux.v.
  Par. Phos. Ran. Ran. sc. Rat.
  Rhod. Rhs. Sass. Sep. Spig.
  Staph. Sulph. Thuj. Viol. tric.
- Abende, Natr.s. Ran.sc.
- in ber Bettmarme, Sulph.
- bei Berührung, Nitr.ac.
- bei Bewegung, Arn. Bry.
- bobrendes, Hell.
- brennendes, Bar. Cin. Dig. Plat. Puls. Mgs.aus.
- brûdendes, A s a. Cant.Cin.Dros.
   Euph. I gn. Mur.ac, Plat, Sabad.
   Sulph. a c. Thuj.
- ericutterndes, Nux.v.
- bineinwarts, Cant.
- in inneren Organen, Acon.Kal. Lyc.
- Priebelnbes, Natr.
- Nachts, Natr.s. Sulph.
- nagendes, Dros.
- pudendes, Sabad.
- reißendes, Cann. Cant. Coloc. Dig. Euph. Guaj. Merc. Thuj. Zinc.
- in die Lange bin, Coloc.
- in fcabhaften Theilen, Arn.
- nach Berfaltung, Dulc.
- mublendes, Mgs.arc.
- siebend., Bor. Colch. DulcMerc.
- audendes, Mang. Nux.v.
- Stehen, fdwierig, Bar.
- 3m Steben Berichlimmerung,
  Agar. Bry. Cocc. Con. Mgn. Mang.

- Petr. Phos.ac. Plat. Sahad. Stanu. Sulph. Zinc.
- Besserung, Ars. Calc. Mur.ac.
   Steifigfeit ber Glieber, Acon.
   Ang. Arn. Bell. Caps. Cham.
   Lyc. Nux.v. Ol. Plat. Plum. Rhs.
   Sass. Stram. Sulph. Terb.
   Thuj. Verat.
- Abends, nach Gigen, Ang.
- beim Bewegen des Theiles nach der Rube, Rhs.
- nach Seben, Verat.
- Bormittags, Verat.
  - Bon Steigen, Befchw., Aur. Bry. Stann. Zinc.
  - both, Calc.
- ber Treppe, A con. Alum. Ang. Calc.Carb.v. Nux.v. Plat. Plum. Rat. Rhs. Stann. Sulph. Thuj.
- Steigende Schmerzen, dann lange fam abnehmd., Plat. Stan. Stront.
- bann plogl. (chwindend, Sulph.a. Bei Stillenden vorzügl, anwendsbar, Bell. Bry. Calc. Carb.a. Graph. Ipec.Lyc.Nux. v.Phes. Puls. Sep. Sulph. Zinc.
- Stof: Schmers, wie von Stof ober Schlag, f. "Schlag." u. "Quet- founge: Schmers."
- Stofende Schmerzen, Cann. Cups. Plat.
- Strammen, wie von Flechsen. Bers fürzung, Amm. Amm. m. Bar. Carb. a. Caus. Graph. Mang. Ol. Phos. Puls. Rhs. Sep. Sulph.
- Bum Streden Reigg., f. Dehnen. In den Stredmusteln, Schmerz, Verat.
- 3n der Stube Berschlimmerung, Acon. Aeth. Alum. Amb. Asa. Aur. Croc. Dig. Mgn. Mgn. m. Mang. Op. Phos. Phos. ac. Plat. Puls. Bhod. Sep. Sulph. Mgs. arc.

Sn ber St u be Besterung, Arn. Bry. Caus. Cost. Con. Mang. Mos. Psor. Sass. Stann. Mgs. arc.

Bon Stuben Gigen Befchwerben, Nux. v. Sulph.

Specifde Befdw., Cinn. Ruph. Lyc. Nit. a c. Phos. Staph. Thuj.

Sphilitische Beschm., Asa. Aur. Hep. Merc. Mez. Sass.

Ben Tabafrauch en Beschwerb., Calc. Clem. Coec. Coloc. Ign. Natr. m. Nux.v. Petr. Puls. Rut. Sass. Sel. Sep. Sil. Spong. Stann. Sulph.ac. Tar. Thuj.

- Befferung, Coloc. Diad. Mer. Nat. Ginen Eag um ben andern Befferg., Alum.

Zaubheit, Gefühllofigfeit der Glieder, Amb. Asa. Bell. Bry. Cale. Carb.a. Caus. Cham. Chel. Chin. Cocc. Jod. Led. Lyc. Phos. Phos. ae. Plat. Rhod. Rhs. Sec., Spong. Stram. Val. Zinc.

- halbseitige, Caus.

- leibender Theile, Asa. Rhs.

- des Unterforpers, Spong.

Bon Thee : Genug Beschwerben, Chin. Fer. Thuj.

Trägheit des Körpers, Amm.m. Carb.a. Chel. Cinn.Guaj.Kal. Mgn. m. Mez. Mur.ac. Natr. Natr.m. Nux.v. Petr. Phos. Phos.ac. Plum. Puls. Sec. Sep. Stann. Tart. Verb.

- nach dem Effen, f. unter: "Befcwerden nach dem Effen."

- Morgens, Carb,a. Chel. Natr. Natr.m. Verb.

- im Gigen, Chel.

Rad Trinfen Beschw., Arn.Ars. Aur. Chin. Cocc. Con. Cupr. Hell.Mep.Hyo. Lyc. Natr. Natr. m.Nitr.ac.Nux.v. Puls Rhs. Sep. Sil. Staph. Sulph. Verat. Rad Trinfen von Rallem, Calc. Cin.Graph. Natr.Natr.m. Nux.v. Spig. Staph. Thuj.

- fcnellem, Bil.

— von Barmem, Cham. Dros. Hell. Merc. Puls. Mgs. aus.

- gebeffert, Alum. Lyc. Sulph. Bon Eripper-Unterdrüdung, Befcwerden, Sass.

Eroden heite. Befühl im Rorper, Camph.

Eppif de Befdwerben, Ars. Chin.
Diad. Ipec. Lyc. Spig. Verat.
Hebel befinden unaussprechliches,
des Leibes und der Geele, Merc.
Heberbeine, Amm.Phos.Phos.ac.

leberbeine, Amm.Phos.Phos.ac. Plum. Sil. Zinc.

Meberempfindlidfeitd. Rörp., Acon. Agar. Arn. Asar. Aur. Bar. Bell. Cant. Cham. Chin. Cin. Cocc. Coff. Cupr. Merc. Nux. v. Phos. Mgs. arc.

- leidender Theile, Coff.

Heberreigtheit, nervöse, Asar. Cham.Chin.Cof.Ign.Jod.Merc. Nux.v. Puls. Bhs. Teuc. Val. Mgs.arc.

- von Quedfilber, Hep. Nitr.ac.

- bei Böchnerinnen, Coff.

Um hertreibende Schmerzen, mit Unruhe, Ars.

— Nachts, Mgn.

Umherwerfen, unruhiges, vor Schmerzen, Cham. Coff. Mgn. Mang. Tab. Mgs. arc.

Um herzieh en de Schmerzen, Asa. Mang. Nux. m. Plum. Puls. Bhod. Um sich schlagen, f. Schlagen. Bie von Um widelung, Schmerz, Anac. Plat.

B. Un art Anderer, Befchw. Colch. Unbehaglich ?., Bry. Calc. Camph. Chel. Guaj. Mgn.m. Mang. Pet. Puls. Unbehaglichteit, Abends, Calc.

— vom Drud ber Rleiber, Bry.
Unbeweglichteit, Steifigkeit.
Unerträglichschende Schmit,
Cham. Coff.

Unfestigfeit des Rörpers, Bar. Bry. Caus. Natr. Sep.

Ungelentheit, Cant.

Ungeschidtheit, Sabin.

In unrechter Lage, Schmin., Tar. Unreizbarkeit, nervöse, Camph. Carb.v. Laur. Mos. Nitr.ac. Op. Sulph.

unruheim Rörper, Amb. Ars. Asar. Bell. Bor. Bry. Calc. Caus. Cham. Chin. Ign. Lam. Merc. Nux. m. Nux. v. Op. Phos. ac. Puls. Sep. Sil.

Squill. Sulph. Tab. Teuc. Val.

Mgs.arc.

- Mende, Alum, Amm. Caus. Lyc. Mgn. Mgn.m. Merc. Natr.

- im Bette, Mgn. 16
- im Freien, Plat.
- bei Rindern, Cham. Jalap. Tara
- - durch Eragen auf dem Arme gebeffert, Cham. Tart.
- in leidenden Theilen, Chin. Fer.
- beim Rachdenten, Bor.
- in der Ruhe, Plat.
- bei den Schmerzen, Cham. Coff. Mgn. Mang. Tab. Mgsarc.
- nach Sit., Caus. Mgn. Sil. Sulph.
- nad Sprechen u. Spaziren, Amb. Unterich woren beits Schmerzen, Bry.

Bon Unwillen, Beschwerben, Coloc. Staph.

Beitstanz, Asa. Bell.Calc.Chin. Croc. Caus. Cupr. Hyo. Ign. [Jod.Puls.]Rhs. Stram. [Sulph.] Bei der Berdauung, Beschwerd.,

ei der Berdauung, Beschwerden (f. die Rubrik: "Beschwerden nach dem Essen.") Berbrehung ber Glieber, Graph.
Sec. Sol.nig. (vgl.ton. Rrämpfe.)
Berfangen ber Kinder, Cham.
Berhärtungen, nach Entjänbungen, Bry. Carb.a. Carb.v.
Con. Dulc. Jod. Kal. Nux.v. Ran.
Rhs. Spong. Sulph.

Berheben, leicht, Arn. Bry. Cale. Carb.a. Carb. v. Con. Graph. Kal. Lyc. Merc. Nath. Nathm. Phos. Rhs. Sep. Sil. Sulph.

Bon Berheben Beschwerd., Bry. Calc. Carb. v. Rhs.

Berfältlichfeit, Acon. Anac.
Bar.Bell.Calc.Camph.Carb.v.
Coff.Con.Dulc.Graph.Hep.Kal.
Lyc. Mgn.m. Merc. Merc.s. Natv.
Natr.m.Nitr.ac.Nux. m.Nux.v.
Petr.Phos.Plat.Sep. Sil. Sulph.
Mgs.aus.

- nach Erhitung, Kal.

— beim Entblößen der Jüße, Sil. Nach Berkältung, Beschwerden, Acon. Bar. Bell. Calc. Card.v. Cham. Chin. Coff. Coloc. Con. Dulc. Graph. Hyo. Ipec. Lyc. Mang. Natr. Natr.m. Nitr. ac. Nux.m. Nux.v. Phos. Puls. Sass. Sol. Sil. Sulph.

- burch taltes Baffer (innerlich und außerlich), Pula.

Berfürzung der Flechfen oder Musteln, f. Mustel-Berfürzung. Berfürzungs - Gefühl in den Musteln, f. Strammen.

Berlegungen, medanifde, f. Medanifde Berlegungen.

Berrenten, Berftauchen, feicht, Natr. Natr.m. Rhs. Sep.

Berrenkungen, freiwill., Calc. Lyc, Nitrac. Petr. Phos. Sulph. — gewaltsame, Amm. Arn. Rhs.

But.

Berrentung t-Schmerzen, Amm. Arn. Bar. Bry. Calc. Carb.v. Caus.Dros.Hep.Natr.m.Oleand. Bhs. Sulph. Thuj. Zinc.

- Rachts, beim Liegen, Mos.

Bon Berzweiflung begleitete Schmerzen, Acon. Ars. Carb.v. Cham. Colch.

Bon Biolinspielen Beschw., Calc. Kal. Viol.od.

Rollblütigkeit, Bollaftigkeit, Acon.Bel.Calc.Hep.Merc.Sen.

Bollheit & Gefühl i. Rorper, Rut. - von Rlavierspielen, Anac.

Bum Bollmonde, Berichlimmes rung, Alum. Sil.

Bormittags, Berschlimmerung, Cann. Grat. Guaj. Natr. Phos. Phos.ac.Sass.Sabad.Sep.Staph. Sulph.ac. Viol.tric.

- Befferung, Alum.

Bormitternacht Berfchlimmerung, Ang. Arn. Bry. Carb.v.Hep. Lyc. Merc. Mur. ac. Petr. Puls. Rhs. Spong. Stann. Tart.

Barme ist unerträglich, Puls.

Barme - Mangel, Alum. Euph. Led. Lyc. Natr. m. Sep.

3n der Bärme Berschlimmerung, Amb. Arn. Ant. Aur. Calc. Cann. Dros. Kal. Laur. Led. Lyc. Phos. Puls. Sen. Sep. Thuj. Mgs.arc.

— Befferg., Ars. Bar. Caus. Coloc. Lyc.Merc.Rh s.Stront. Sulph.

Bon Barme, außerlich angebrachter, gebeffert, Ars. Aur. Cham. Kuxm. Sep. Stront. Sulph.

Durch Bärme d. Bettes, verschlimmert, Caus. Graph. Kal. Led. Morc. Phos. ac. Puls. Rhs. Sabin. Thuj. Verat.

- gebeffert, Bar. Lyc.

Bahnfinn machd.Bfcm., Verat.

Banten, f. Comanten.

In war mer Luft Berfchlimmerg., Aur. Calo. Carb.v. Ign. Sel. Sep. Bon war mem Essen und Trinten, f. Essen u. Trinten von Warmem.

Bor Bafden Scheu, Sulph. Bon Bafden u. Arbeiten im Baf-

ger Berschlimmerg., Amm. Calc. Carb.v. Puls. Sass. Sop. Sulph. Wasserschen (Hodrophobie),

Bafferichen (hodrophobie), Bell. Cant. Hyo. Stram.

Baffer fucht, allgemeine, d. Saut, Acon. Ant. Ars. Aur. Bell. Chin. Con. Dig. Dulc. Hell. Jod. Kal. Lac. Led. Lyc. Nitr. Op. Plum. Prun. Psor. Sen. Sep. Sul. Terb.

- nach Purpurfriesel, Hell

— innerer Organe, Arg. Ars. Bell. Bry.Chin.Colch.Con.Dig.Dulc. Jod.Kal.Led.Lyc.Merc.Psor.Sen. Squill. Sulph.

Be ch fel entgegengesetter Befchw., Bry. Croc. Ign. Mang. Plat. Puls. Bhs. Sep. Sulph.

- ber Seiftes. und Sorperleiden, Croc. Plat.

Bei Bech fel von Barme u. Kalte Berfchlimmerung, Carb.v. Ran. Bech felfieberartig erfcheinende Befchw.,f. Eppifche Befchw.

Rad Bed felfieber-Unterbrüdung Befdw., Arn. Arn. Bell. Calc. Caps. Carb.v. Cin. Fer. Ipec. Merc. Natr. m. Puls, Sep. Sulph. Verat.

Behabern, f. Aberfröpfe.

Für bas meibliche Geschlecht, f. für Krauenaimmer.

Rad Beinen, Berichlimmerung, Arn. Bell. Hep. Stann.

Bon Beinerlichteit begleitete Schmerzen, Cham. Coff. Puls. Bon Beintrinten Befdwerb. Ant. Bel.Bov.Calc.Carb.a.Carb. v.Coff.Con.Natr.Natr.m.Nux.v. Op. Petr. Puls. Rhod. Sil. Stront. Zinc.

Bimmern und Jammern bei ben Schmerzen, Cant. Cham.

3m Binde Berschlimmerung, Aur. Carb.v. Con. Graph. Lyc. Phos. Plat. Thuj.

3m Binter, Petr. Sulph.

Bei ichlechter Bitterung, f. bei naffem Better.

Bei Bitterungs: Bechfel, Calc. Graph. Mang. Moro. Nitr.ac. Phos.Rhs. Sil. Sulph. Verat.

Bei Bochner in nen vorzügl. paff., Arn.Bell. Bry. Cham. Coff. Hyo. Ign. Ipec. Nux.v. Puls. Verst.

Bû hien de Schmerzen, Cocc. Nux. m. Mgs.arc.

- brudend, Nux.m.
- ftedend, Mgs.arc.
- giebend, Colch. Ind. Puls.
- Bundheits. Schmerzen, Acon. Arg. Cant. Cic. Colch. Hep. Plat. Puls. Rat. Rhs. Zinc.
- bei Berührung, Hep. Puls.
- in inneren Organen, Cant.
- in leidenden Theilen, Cant Hep. Puls.
- ber Schleimhaute, Moz.

Bon Burmern, Befchw., f. unter: ,,After und Maftdarm."

Buthigbofe machende Schmz. Ars. Beim Zahnen ber Rinder, Bell. Calc. Cham. Cin. Ign. Nux. v. Rhm. Stann. Sulph.

Berbrochenheits. Schmerz, Cupr. Berichlagenheit d. Glied., Agar. Arn. Arg. Aur. Bry. Carb. v. Cor. Croc. Dros. Dulc. Guaj. Ipec. Mgn.m. Mgn.s. Merc. Mez. Natr. Nat.m. Nat. s. Nux.v. Phos. Phos. a. Ran.Rut.Sil Spig.Spong.Staph. Tart.Tart.ac.Val.Verat.Mgs.arc. Mgs.aus.

Berichlagenheit ber Glieber:

- Abende, Amm Bry. Phos.ac. Sil.
- bei Berührung, Hep. Puls. Rut.
- bei Bewegung, Agar. Arn. Croc. Staph.
- bei Entblogung, Aur.
- im Freien, Amm. Cor. Mgs.arc.
- Morgené, Carb.v. Mos. Natr. Natr. m. Nux, v. Phos.ac. Viol. od. Mgs.arc.
- - nach dem Auffteben, Carb.v.
- - im Bette, Mos. Nux.v.
- in der Rube, Aur. Con. Natr.m.
- — gebeffert, Staph.
- im Gigen, n. gering. Geben, Rut.
- beim Ereppensteigen, Calc.
- Berichlagenheits . Schmerzen, Acon. Ang. Arn. Aur. Bry. Cic. Cocc. Con. Hep. Natr.m. Nux.v. Oleand. Plat. Ran. Rhs. Rut. Sulph. Tart. Verat. Mgs. ar. Mgs. au.
- bei Berührung, He p. Puls. Rut.
- brudende, Natr.nt. Verat.
- Biehen burch ben gangen Körper, Amb.Amm.Bry.Graph.Mercs. Mez. Bhs. Sep.
- auf der Oberflache des Rorpers, im Sigen, Samb.
- -- wie vor Bechestern, Calc. Merc.s.Nux.v.Puls.Sep.Mgs.au. Biehende Schmerzen in den Russeln (u. Stiedern), Ang. Ant. Arg. Asar.Bar.Bell. Bry.Caps. Carb. v. Caus. Cham. Cin.Cino.Clem. Cocc. Dulc.Hell.Hep.Hyo.Jod. Kal. Lam. Lyc. Mgn. Mgn.m. Mang.Merc.Mez.Mos.Mur.ac. Nat.m.Nit.Nitr.ac.Nux.m.Nux.v. Ol. Petr. Phos.ac. Plat. Plum. Puls. Ran.sc. Rhod. Rhs. But.

Sabad Sec. Sep. Sil. Stann. Stap h.Stram.Sulph.Sulph.ac.

Biebende Schmerzen ber Dust.ic. :

- . bei Bewegung, Bry. Cann. Caps.
- britdend, Anac. Ang. Arg. Cann. Cvc. Natr.m. Rut. Stann.
- im Gehen, Verat.
- Mammartig, Asar. Ol. Rut.
- lähmig, Arn. Bar. Carb.v. C b a m. Chel. Cin. Cocc. Hep. Mgn.m. Mez. Natr. Nitr.
- in leidenden Theilen, Bry.
- einen Nachmittag um ben andern, J vc.
- Rachts, Cham. Plum.
- burch Reiben gebeffert, Plum.
- reifend, Cham. Hell. Lam. Merc. Plum.Rhod. Rhs.Sec. Staph.
- rudweife, Cocc. Colch.
- in der Ruhe, Mur.ac. Nux.m. Rhod. Rhs.
  - gebeffert, Sabad.
  - im Gigen, Staph.
  - flechend, Bor. Colch. Dulc Merc.
  - nad Berfaltung, Nitr. ac.
  - wühlend, Colch. Ind. Puls.
  - audend, Colch. Ind. Puls. 3m Bimmer, f. Stube.
  - Bitter: Gefühl, Graph. Samb. Sul.ac.
  - Abende im Bette, Samb.
  - Bittern der Glieder, Agar. Alum. Amb.Ars.Bell.Bry.Carb.v.Caus. Chin.Cic. Cocc.Croc.Fer.Graph. Hep. Hyo. Jod. Kal. Lam. Lyc. Mgn.s. Natr. Natr.s. Nic. Nit.ac. Nux.v.Oleand.Op.Pet.Phos.Plat. Plum. Puls. Ran. Sass. Sec. Sen. Sep.Stann. Stram.Stront.Sulph. Tab. Tart. Teuc. Ther. Thuj. Verat. Viol.od. Zinc. Mgs. arc.
  - Abends, Lyc.
  - angilichet, Fer. Puls.

Bittern ber Glieber:

- rach Merger, Ran.
- Tart. Terb. Val. Verat. Viol.od. ron Anftrengung, geringer, Mero. Phos. Rhs.
  - beim Aufrichten, Bry.
  - im Greien, Kal. Laur. Plat.
  - pon Gemuthe:Aufregungen, Zinc.
  - von Rlavieripielen, Natr.
  - bes leidenden Theiles, bei Rachlus ber Schmerzen, Bry.
  - Morgens, Sil.
  - bei Rachbenten, Bor.
  - in der Rube, Plat.
  - b.d. Schmrin., Nat. Plat. Mgs.ar.
  - bei od. nach Spagieren, Kal. Laur.
  - von Sprechen, Amb. Bor.
  - Bon Born Befdwerden, Coloc. Phos. Plat. Staph.
  - Budende Empfindung. u. Gomra, Anac.Asa.Asar. Chin.Cin.Cocc. Colch.Graph.Ind.Mgn.Mang.Mez. Mos.Natr.Natr.m.Natr.s.Phos. ac. Plat. Puls. Rat. Val.
  - Abends, Natr.s.
  - in ben Abern, Sabin.
  - fahmige, Chin. Cin. Colch.
  - Nachts, Natr.s.
  - reifend, Amm.m. Asar. Chin. Cocc.Cupr.Natr.s.Phos.ac. Puls. Mgs.
  - ftechend, Mang. Nux.v.
  - liebend, Colch. Ind. Puls.
  - Budungen, Agar. Alum. Amb. Arn. Asa. Bar. Bel!. Bry. Carb.v. Caus.Cham.Cic.Cin.Cocc.Com Cupr. Graph. Hyo. Jod. Kal. Laur. Lyc. Natr. Natr. m. Op. Petr. Plat. Plum. Ran.sc. Sec. Sep. Sil. Sol. nig. Spuill. Stram. Sulph. Tab. Tart. Thuj.
  - im Schlafe, Rachts, f. unter: Colaf : Beichwerden.
  - Bon Bugluft Bejdwerben, Bell.

# 490 Gemeinsames zc. - Haut-Beschwerden zc.

Calc. Caus. Chin. Kal. Natr. Phos. Rat. Sel. Sep. Sil. Sulph. Busammenfahren, Bell. Hep. Busammenschnürende Schmi, Alum. Cocc. Ign. Plat. Plum. (vgl. frampfhafte Beschwerden in inneren Organen.)

Calc. Caus. Chin. Kal. Natr. 3ufammengiehung aller Ble. Phos. Rat. Sel. Sep. Sil, Sulph. ber, Caps. Coloc.

- einzelner Theile, mit Ausbehnung wechselnd, Lyc.

— ber Beugeflechfen, Rat. Solnig. Bufammengieh: Schmerz, Coloc. — in beschädigten Theilen, Arn. Bon 3 wiebel: Benug, Bidw., Thuj.

## 2. Haut Beschwerden.

(Ausschläge, Flechten, Flede, Geschwüre ic.)

- Amm.m. Aur.Bov.Coloc.Dig.Mez. Op. Phos. Phos.ac. Sec. Verat.
- des gangen Körpers, Coloc. Dig. Mez. Phos. Sec.
- an leidenden Theilen, Acon. Aber. Net, rothes, Plat.
- Ameifenlaufen (Rriebeln), Carb. v.Mgu.m.Natr.Ol.Phos. Phos. ac. Plat. Rhod. Sabad. Sec. Staph. Zinc.

Mufgefprungenheit,f Schrund. Ausbunftungs . Mangel, f. Erodenheit ber haut.

- Ausschlag im Allgemeinen, Amm. Ars. Bar. Bell. Calc. Carb.v. Caus. Clem. Con. Cupr. Dulc. Euph. Kal. Kreos. Lyc. Natr. m. Petr. Rhs. Sass. Sep. Sil. Sulph. — sich abschlender, Led.
- beißenber, Bry. Merc. Plat.
- von Belladonna: Mifbr. Нер. Иуо.
- Blaschen, Cant. Nitr. Ran. Tab.
- Blafen, Amm. m.Ant.Ars.Bel. Clem. Dulc. Merc. Plat. Ran. Ran. sc. Rhs. Sep. Sil. Sol.m. Sulph. Mgs.
- Blattern, schwarze, Ars. Bell. [Hyo.]Mur.ac.Rhs.Sec.Sep.Sil.
- blauer, duntel, Ran.
- Blutblasen, Ars. Natr.m. Sec.

Ausichlag, blutender, leicht, Merc.

- Blüthen, Ant. Arg. Bov. Con. Hep. Mur.a. Natr.m. Nitr.a. Phos. Phos. a. Rhs. Sass. Squill. Staph. Stront. Tab. Tart. Verat. Zinc. Mgs.
- mit Eiter gefüllt, Ant Saes. Tart
- bortig, Dulc. Psor.
- Brand. Blattern,f. Blatt., fcmarz.
- brandige flede u. Blatchen, Hyo.
- brennenber, Ant. Arg. Ars. Bov. Bry. Calad. Calc. Cic. Coc. Merc. Nux.v. Nitr. Oleand. Phos. ac. Ran. Rhs. Squill, Staph. Stront. Sulph. Verat.
- - bei Berührung, Cant.
- - nach Rragen beffer, Nitz.
- bichtstehender, Agar. Calc.
- mit Drufen-Gefdwulften, Amm. Dulc.
- -- eiternber, (f. auch: feuchtenber), Cic.Lyc.Merc.Rhs.Sec.Sep. Sil. Spig. Staph. Veras.
- mit Engbruftigfeit wechselnd, Calad. Rbs.
- nach Erfältung erscheinenb, Dulc.
- feiner, Carb.v. Phos.ac.
- feuchtender, Alum. Bov. Calc.
   Cic.Graph.Grat.Merc.Bitr.a.
   Oleand. Bhs. Staph.

Musfolag, mit Reudtigfeit, gelber, Clem. Dulc. Nitr. Ran.sc. Tab.

- grunlider, Rhs.
- - jauchiger, Ran.sc. Rhs.
- - foarfer, Calo. Graph. Ran.sc.
- - ftinfender, Staph.
- - wundfreffender, Morc. Rhs. Squill.
- flechtenartiger (val. Rlecht.), Clem. Dulc.Merc.Natr. Rhs. Staph.
- - mit Bruft , Beidwerben und Rubr - Stublen wechseind, Rhs.
- flediger, f. Rleden.
- im Greien entftebend, Nitr.ac.
- freffender, Clem. Grat. Squill. Violtric.
- frieselartiger (Briefel), Acon. Amm. Amm.m. Ant. Arn. Ars. Bell. Bov. Bry. Calad. Calc. Caus. Cham. Clem. Coff. Hell. Led.Merc. Mez.Natr.m. Nux.v. Phos. a. Sas. Sel. Spong. Staph. Sulph. Tart. Verat. Viol.tric.
- - n. Belladonna . Differ. Hyo.
- m.Engbrüftigf.mechfd.Calad.
- - an Palter Luft, Sass.
- bei Rinbern, Bry. Cham.
- - langwierig, Amm. Clem. Mez-Staph.
- — purpurfarb., A con. Bell. Cof.
- - fcarladfarben, Bell.
- - weiß, Ars. Val.
- - bei Bochnerinnen, Bry.
- - m. Bundheit d. Saut, Sulph.
- gelber Ausschlag, Mero.
- mit Befdwulft bes Theiles, Boll.
- griefiger, Hep.
- gruppenmeife ftebenber, Calc. Phos. ac.
- birfeforniger, Agar. Cocc.
- bornartiger, Ran.
- indender, Agar. Am m. Ant. Bov. Rachts entftebenber, Ant.

Merc. Natr.m. Natr.s. Nux.v. Oleand, Ran. Bhs. Sep. Spig. Spong. Squill. Staph. Stront. Sulph, Tab. Tart. Thuj. Verat.

Musichlag, judend., Abends, Staph.

- im Bette, Ant. Merc.Mur.ac. Puls. Rhs. Verat.
- Radis, Ant. Merc. Rhs. Verst.
- - i.d. Barme, Cocc. Sass. Verat.
- an Palter Luft Ausschlag, Sans.
- - vergebend, Calc.
- Pnolliger, f. Anoten.
- Indichenartiger, Inotiger, Coco. Hep.Led. Mgn. Spig.Staph.Thuj.
- Anoten-Ausschlag (Budel, Quadbein, Anollen), Agar. Alum. Ant Calc.Caus.Dulc.Lach.Mgn.Mgn. m. Mang. Mez. Natr. Natr. m. Nits.
- fragartige Musichlage, Ars. Carb. v. Coloc. Con. Cupr. Grat.Lach. Ol. Phos.ac. Psor. Sep. Squill, Sulph. Tart. Val.
- Rrase, Carb.v. Caus. Kreus. Mang.Merc. Natr. Phos.ac. Sep. Sulph.
- - blutenb leicht, Merc.
- fette, Merc. Kreos. Squill.
- - friefelartige, trodene, Mero.
- - unterdrudte, Amb. Bulph.
- n. Rragen brennend. Ausf., Me ro. Natr.s. Staph. Stront. Veras.
- fruftig., Dulc. Graph. Merc. Rhs. (vgl. "bortige" und "fcorfige.")
- nach Ruhpoden, Sulph.
- Pupferfarben, Ars. Carb.a. Psor.
- langwierig, Calc. Euph.Sulph.
- Mafern : Ausschlag, Acon. Bell. Coff. Puls.
- Bry. Calad. Calc. Cant. Con. Lach? Reffel-Ausschlag, Ant. Ars. Bry.

Calc.Carb.v. Caus. Con. Cop. Dulc.Hep.Kal.Lyc.Mgn.s. Mer. Natr.m. Nitr.ac. Nux.v. Petr. Phos.Puls.Rhs.Sass.Sul.Verat.

Ausichlag, Reffel-Ausichlag, nach Bewegung, ftarter, Con. Natr.m.

- im Freien entftehend, Nitr.ac.
- - an fühler Luft vergehend, Calo.
   Poden . (Blatter., Puftel.) Aus.
- Poden. (Blatter., Puftel.) Ausfolag, Ant. Arn. Ars. Clem. Cocc. Evon. Hyo. Morc. Puls. Bhs. Sil. Sol.m. Tart. Thuj.
- Purpurfriesel, A conBell.Coff.
- rothe Husfchläge, Ant. Aur. Cham. Cic. Cocc. Graph. Phos.ac. Sass. Sep. Spig. Thuj. Val.
- rothflediger, Mero. Poor.
- rothhofiger, Bor. Cocc. Tab. Tart.
- wie Schafblattern, Led.
- Scharlach: Ausschlag, Bell-Euph. Phos. ac. Terb.
- fcmerihafter, Lyc. Merc.
- fchorfiger, Alum. Amm. Ant. Ars. Bar. Bell. Bov. Calc. Cic. Con. Graph. Lyc. Merc. Mur. ac. Natr. m. Ran. Rhs. Sass. Sep. Sil. Sulph. Thuj. Viol. tric.
- - braun, Ant.
- gelb, Ant.
- - hornartig, Ran.
- fcuppig., Aur. Clem. Cic. Oleand.
- fcrophuldfer, Mur.ac.
- von Gped : Benug, Puls.
- Spippoden, Ant. Puls. Tart. Thuj.
- -- ftedend ichmerzender, Ant. Mgn. Natr.m. Plat. Squill. Viol.tric.
- traubiger, Calc,
- trodener, Bar. Evon. Hyo. Merc. Sass. Verat.
- truppmeije ftehender, f. gruppenm.
- unterdrudte Ausschläge, Stram.
- Barioloiden, Ars. Rhs.

- Ausschlag, weißer, Agar. Bor.
- - am Rande weiß, Bell.
- Bindvoden, Sil. Sol. m.
- wund ichmerzende Ausschlage, Arg. Phos.ac.
- bei Berührung, Hop. Spig.
   jufammenfließend., Cio. Byo. Val.
- Muemudfe, Ran.
- hornartige, Ant. Ran.
- Balggeichwülste, Calc. Graph. Hep. Sil. [Sulph.]
- Bei fen in der Haut, Amm.m. Cale. Euph. Lach. Led. Mez. Oleand. Ol. Phell.
- jüdendes, Amm. Calc. Euph. Lach. Led. Mez. Ol. Phell.
- Bon Berührung gelinderte hants Befchwerden, Thuj.
- Beulen, f. unter: "Ausschlag."
- Bienen. Stiche, f. Infeften. Stiche.
- Bif. Munden, Arn. Sulph.ac.
- giftiger Thiere, Sen. Blafen, f. unter: "Ausschlag."
- Blattern, f. ebendas.
- Blatter: Rofe, Rhs. Sol.m.
- Blaue der Haut, Amm. Ars. Dig. Nux.v. Op. Plum.
- Bleiche Haut Farbe, Ars. Chin. Cocc.Con.[Graph.] Hell.Natr.m. [Nitr.ac.] Phos. Puls.Sep.Sulph.
- [Nitr.ac.] Phos. Puls.Sep.Sulph. Blutblasen, s. unt.: "Ausschlag."
- Blutflede, f. Petechien. Bluthen, f. unter: "Ausschlag."
- Blutschwamm, Phos.
  Blutschwäre, Ant. Arn. Bell.
  - Calc.Euph Ind.Led.Lyc.Mgs. Mgn.m. Mez. Nitr. Nitrac. Nux. m.Petr.Phos.Phos.ac.Sec.Sep. Sil.Staph.Sulph.Sulph.ac. Thuj. Zinc. Mgs.
- im Frühjahre, Bell.
- große, Hyo. Lyc. Nitrac.

- periodifde, Lyc.

- ftedend bei Berührung, Mur.ac.

Blut - Unterlaufung, Arn. Con. Dulc. Sulph. Sulph.ac.

Borte über ben gangen Rorper, Dulc. Psor.

Brand, Ars. Bell, Chin. Euph. Kreos. Sec. Sil. Squill.

- feuchtender, Chin.
- beißer, Bell.
- falter, Ars. Ruph. Sec. Squill. Brandblattern, f. u.: "Ausschl."

Brandidmar (Rarbuntel), Ars. Bell Sec. Sil.

Brennen ind. haut, Agar. Amb. Anac.Arg. Ars. Bell. Bry.Calad. Calc. Carb.v. Cic. Dig. Euph. Hep.Kal. Mang. Nitr. Nux.v. Ol. Phell. Plat Puls. Rhs. Sabad. Sel. Sep. Squill. Stann.

- Abends, beim Auffteben aus bem Bette, Mang.

- jum Berühren reigend, Calad.

- bei Berührung, Fer. Sabin.

- brideind, Plat.

- nach Gemuthe. Bewegungen, Bry.

- nach Züden, Sep.

- judend, Anac. Arg. Calc. Cic. Colch. Dig. Euph. Hep. Kal. Nux.v. Ol. Phell. Plat. Puls. Rhs. Squill. Stann.

- nach Rragen, Amm. Evon. Grat. Led. Merc. Natr.s. Sil. Sulph.

- an leidenden Theilen, Sabin.
- Rachis, Ars. Cann.
- nad Steden, Nitr.
- ftechend, Bar. Bry. Cann. Sabad.

Brideln, Plat

Didlide Daut Stellen, nach Rra-Ben, Lach.

Durre Saut, Acon Cal c.Jod.Mgn. Einbrud e,tiefe,v. Infrument. Bov.

Blutichmare, fleine, Mgn. Zinc. Eiter ber Gefdware, blutig, Ars. Con. Nitrac.

- bünn, Asa.

- freffend, Merc. Sil.

- gallertartig, Sil.

- aelb, Clem. Sil.

- grun, Rhs. Sil.

- jaudidt, Amm.Ars.Asa.Carb. v.Con. Lyc. Merc. Nitr.ac. Rhs. Sep. Sil.

- fcarf, mundfreffend, Ars. Carb. v. Clem. Merc. Bhs. Sil. Squill.

- schmuzig, Phos.ac.

- fintend, Amm. Ars. Asa.Carb. v. Con. Graph. Lyc. Merc. Rhs. Sep. Sil. Staph. Sulph.

- maffricht, Asa.

- 14h, Con.

Eiter Beulen, Kal. Sil. Sulph. Eiterungen, Asa. Bell. Hep. Kreos. Mang. Merc. Mez. Puls. Sil. Sulph.

- bosart, Asa. Kreos. Merc. Sil

- gutartige, Merc. Puls. Sil.

- in membrandfen Theilen, Bil.

- ftodende, Hop.

Empfindlich Peit d. Saut, Camph. Chin. Petr. Sep. Sil. Spig. Thuj.

- gegen Berührung, Luft ic., f. bie porige Rubrit.

Entzündlichteit, Nitr.ac.

Entjundungen, außere, Arn. Asa. Cin. Lyc. Mang. Merc. Puls. Sulph. Mgs.arc.

- rofenartige, f. Rothlauf.

Erhobungen, f. Beulen, Anoten, Budel 1c.

- Pleine, farblose, Op.

Reigmargen, Cinn. Ruph. Lyc. Nita. Phos.ac. Psor. Staph. Thuj. giftel. Gefdwüre, Ant. Calc.Ly c.

Sil. Sulph.

- Flechten im Allgemeinen, Alum. Ars. Bor. Bov. Calc. Carb.v. Caus.Clem.Con.Dulc.Graph. Hep. Jod. Kal. Lyc. Natr. Natr.m. Nitr.ac.Nux.v.Petr.Phos.Phos.a. Psor. Ran.Rhs.Sass.Sil.Sol.m. Spong. Staph. Sulph. Zinc.
- brennend schmerzende, Ars. Bov.
   Bry. Calad. Carb.v. Con. Led.
   Merc. Sep. Mgs.arc.
- - im Freien, Led.
- — nach Krapen, Staph.
- Machts, Staph.
- eiternde, Ars. Dulc. Lyc.Merc. Natr. Sep. Sil. Zinc.
- feuchtende, Bov. Calc. Caus. Clem. Con. Dulc. Graph. Hep. Lyc. Merc. Natr. Sep.
- freffende, Merc.
- gefühllose, Lyc. Mgn. Psor.
- gelbbraune, Lyc. Natr.
- gelbichuppige, Cupr.
- jüdende, Amb. Bov. Caus. Clem.
   Con. Graph. Kal.h. Led. Mgn.s.
   Mang.Nat.m.Nic.Nit.a. Petr.Sep.
- Abends, Alum. Bry. Graph. Staph.
- - Nachts, Graph. Staph.
- in der Barme d. Bettes, Clem.
- Meienartige, Bry. Dulc. Phos.
- Heine, Mgn.
- über den gangen Rorper, Dulc. Psor. Ran.
- nach Rragen brennend, Staph.
- fruftige, f. ichorfige.
- langwierige, Clem. Con.
- reißend ichmerzende, Mgs.arc.
- ringartige, f. Ringflechten.
- rothe, Clem. Mgn. Mgn.s.
- fcmerifofe, Mgn.
- schorfige, Calc. Con. Dulc. Graph. Lyc. Psor. Ran.
- schrumpfige u. schrundige, Lyc.

- Flechten, ichuppige, (Schuppen-Flechten), Clem. Cupr. Dulc. Led. Mgn. Merc. Phos.
- schwärende, f. eiternde.
- traubige, Calc.
- trodene, Bov. Calc. Dulc. Kalh. Led. Mer. Phos. Psor. Rhs. Verat.
- unempfindliche, f. gefühllofe.
- unterdrudte, Amb.
- venerifche, Mero.
- Flede, blave, Ars. Bar. Fer. Led. Op. Sulph.ac.
- Blutflede, f. Petechien.
- brandige, Hyo.
- braune, Carb.v. Con. Hyo. Petr. Phos. Plum. Sep. Thuj.
- braunrothliche, Nitr. ac.
- - Streifmaale, Carb.v.
- brennende, Kal. Phos.ac. Tab.
- flechtenartige, Merc. Natr.m. Sep.
- flohstichartige, Acon. Graph.
- gelb und grün werdende, Con.
   gelbe, Fer.Kal.Natr.Petr.Phos.
   Sabad. Sep. Sulph. Tart.
- gelbe (Ringe), Natr.
- jûdende, Con. Graph. Jod. Kal.
   Lyc. Merc. Natr.m. Spong.
   Sulph.ac.
  - in ber Ralte vortretenb, Sabad.
- Rnollflede, Alum. Natr. Sil.
- leberbraune, Ant. Lyc. Merc. Sulph.
- marmorirte, Thuj.
- naffende, nach Rragen, Kal.
- rofenrothe (Anollflede), Nat.Sil.
- rothe, Bell. Calc. Coce. Con.
   Cor. Graph. Jod. Kal. Lyc. Mgn.
   Phos.ac. Sabad. Sep. Spong.
   Squill. Stann. Sulph.ac. Tab.
- - in der Ralte, Sabad.
- fcarlachfarbene, Bell. Roph. [Phos.ac. Terb.]
- weinrothe, Sep.

- Al ede, meife, Ars. Alum. Phos. Sep. Sil. Sulph.
- jufammenlaufende, Bell.
- Brefblafen, Bor, Caus. Graph. Kal.Mgn.Nitr.ac.Petr.Sep.Sil. Sulph.
- Breffen in ber haut, Agar. Agn. Cyc. Dig. Led. Lyc. Plat. Rut. Spong. Staph.
- ftechend beim Richtfragen, Dig.
- Friefel, f. unter: "Ausschlag." Friefelartige Saut (in b. Ctube), Calc.
- Aroftbenlen, Agar. Ars. Bell. Bry. Carb. a.Carb. v.Croc.Ign.Lyc. Nitr.a.Nux.m.Nux.v.Op.Petr. Phos.Phs.a.Puls.Rhs.Stan.Stap. Sul. Sul.ac. Thuj. Zinc. Mgs.aus.
- blaurdthliche, Bell. Kal.
- judend in ber Barme, Sulph.
- fcmerihafte, Nitr.ac.Petr.Phos. Befühllosigkeit ber haut, f.
- Taubbeit. Belbe Saut. Farbe, Acon. Bry. Calc.
- Carb.v.Caus.Chin.Con.Dig.Jod. Merc. Nux. v. Plum. Sec. Sul. Befd mure,alte,Croc.Cupr.Euph.
- Kreos.Lyc.Phos.a.Ran.Sep.Sil. - beifend ichmerzende, Bry. Cham. Graph. Puls. Rhs. Staph.
- - Nachts, Rhs.
- gegen Berührung empfindlich, Asa. Cham.
- blau merbenbe, Asa. Aur. Con.
- leicht blutenb, Ars. Carb. v. Con.Hep.Kal.Lyc.Nitr.a.Phos. Puls. Sil. Sulph.
- - Nachts, Kal.
- bohrend fcmergd., Chin. Sil. Sul.
- brandig werdd., Ars. Bell. Chin. Ruph, Kreos. Sec. Sil. Squill.
- brennend ichmergende, Ars. Bov. Carb.v.Cham.Clem.Graph.Hep. - both, Ars.

- Lyc. Merc. Mez. Mapa Nita Nur. v.Plum. Puls. Ran. Rhs. Sep. Sil. De f d m u r e, brennend fcmergende:
- bei Berührung, Lach. Lyc.
- - Nachts, Hep. Lyc. Rhs. Staph.
- - an ben Randern, Mur.ac.
- brudend fcmergenbe, Sil.
- entjundete, Ars. Mez. Sil.
- faulichte, Kreos. Mur.ac.
- faulriechende, Hep.
- fiftulofe. Ant. Calc. Lyc. Silsul.
- flache, Phos.ac. Ran. Sel.
- Slechten . Befdmure, Zinc.
- freffente, Con. Hep. Mez. Nitr.ac. Ran. Sil. Sulph. Sulph.ac.
- gefühllose, Ars.
- geschwollene, Bell. Con. Lyc.
- im Grunde jadig, Phos.ac.
- judenbe, Alum. Ars. Bov. Graph. Lyc. Phos.ac. Puls. Ran. Sep. Sil. Staph. Salph.
- Rachis, Lyc. Staph.
- - an ben Ranbern, Tart.
- mit Ralte : Befühl, Bry.
- beim Raltwerben bes Theiles fdmergende, Ars.
- flopfend fcmerzenbe, Bry. Chin. Clem. Hep. Sulph.
- - Nachts, Hep.
- fragartige, Psor.
- frebeartige, Ars. Aur. Con. Mep. Kreos. Sil. Sulph.
- Priebelnde, Cham. Clem.Con.Rhs.
- - Nachts, Rhs.
- Pruftige, Bell.
- mercurialifde, Aur. Bell. Hep. Nitrac.Sass.Sil.Sulph.Thuj.
- Nachts ichmeride., Hep. Lyc.Rhs.
- an ben Rageln, f. unt.: "Ragel."
- Ranber, blau Asa. - empfindlich, Asa.
- bart, Ars. Asa. Puls.

- Befdmare, Ranber baran, roth. glangend, Pule.
- reifend ichmergenbe, Cant. Graph. Lyc. Sep. Staph. Sulph.
- - Nachts, Lyc.
- reiglofe, Ars Euph.
- fcmerghafte, Ars. Lyc. Merc.
- fcmergiofe, Ars. Carb.v. Phos.ac. Sep.
- icorfige, Ars.
- fdrundende, Lam. Sil.
- fcmammige, Lach, Merc. Sil.
- fcmarzwerdende, Ars. Con.
- fpannende, Con. Sulph.
- fpedige, Sabin.
- ftechend fcmergenbe, Ars. Chin. Clem. Graph. Hep Lam. Lyc. Mez. Nitr.ac. Nux.v. Petr. Puls.Ran.Sep.Sil.Staph.Sulph.
- - Rachte, Rhs.
- - in den Randern, bei Berübrung, Clem.
- - wie von Splittern, Nitr.ac.
- finfende, Amm. Ars: Asa. Carb. v. Con. Hep. Lyc. Merc. Sep. Sil.
- - faulicht, Hep.
- fopbilitische, Merc.
- mit Bildfleisch, Graph. Petr. Sep. Sil.
- wund ichmergend, Hep. Mez.
- - bei Berührung, Hep.
- judend fdmergend, Cham. Staph.
- Beid mur . Schmer; ter Saut, Kal. Gliedfdmamm, Ant. Jod.
- Gludern in der Saut, Calo.
- Sautlofe Ctellen, f. Bundheit.
- \$ is e b. S., Acon. Bell.Coloc.Dulc. (vgl. "Bieberguftande: Dige, aug.")
- bei Bewegung, Calc. .
- pornartige Ausmuchfe, Ant.Ran. Buhneraugen, Amm. Ant. Bov. Calo Caus. Lyc. Nitr.ac. Petr.

- Phos. Phos. ac. Sep.Sil.Staph.
- Duhneraugen, breinend fomrad., Amm. Bry. Calc. Phos.ac. Rhs. Mgs.
  - drudend, Ant. Bry. Sulph.
- entjundet, Sep.
- reifend fdmergend, Amm. Sulpb.a.
- fcmergend, einfach, Calc. Caus. Natr.m. Nitr.ac. Phos. Sulph.
- flechend, Amm. Bov. Bry. Hep. Lyc. Phos.ac.Sep.Sil.Sul.Sul.ac.Mgs.
- wund fcmergend, Amb.Bry.Calc. Lyc. Rhs. Mgs.arc.
- Infeften . Stiche, Arn. Bell. Calad. Buden auf ber haut, Agn. Amb. Amm. Amm.m. Ant. Bov. Carb.a. Caus. Cocc. Con. Graph. Lack. Ly c.Mg n.Merc.Op. Par. Puls. Ran. Rhs. Sass. Sil. Sulph. Sulph.ac. Tart.
- 21bends, Carb.a. Carb.v. Cocc. Coloc. Cyc. Lyc. Merc. Mes. Nux.v. Oleand. Puls. Sass. Sel. Sil. Stann. Thui. Zinc.
- b. Ausfleiden, Abends, Ars. Cocc Mez. Nux.v. Oleand. Sil Stann.
- beigendes, Amm. Calc. Eupk. Lach. Led. Mez. Ol. Phell.
- bei Berührung, Kuph.
- - gebeffert, Thuj. Zinc.
- im Bette, Bov. Carb.a. Carb.v. Cocc.Coloc.Cic.Lyc.Merc.Nux. v.Puls.Sass. Sulph.Thuj.Zinc.
- Abends, Carb.a. Carb. v. Coloc. . Cyc. Merc. Nux.v. Puls. Sass. Thuj. Zinc.
- - Morgens, Sulph.
- - Rachts, Cocc.Merc.Sulph.
- mit Brennen endigend, Sep.
- brennendes, Anac. Arg. Calc. Cic. Colch. Dig. Euph. Hep. Kal. Nux.v. Ol. Phell. Plat. Puls, Bho-Squill. Stann.

- freffenbes, f. Breffen auf der Dant.
- in der Ralte, Spong.
- jum Rragen reigt., Agar. Amm.m. Fuph. Even. Mur.ac. Oleand. Plat. Sel. Spong.
- nach Rragen arger, Anac. Mes. Pels.
- - Ausschlag, Amm. Amm.m. Hep. Stront.
- - Beigen, Sulph.
- - Befferung, Ign. Nitr. Phell:
- - Bluten, Merc. Sulph.
- Grennen, Amm. Evon. Grat. Led. Merc. Natr.s. Sil. Sulph.
- - Dide Daut, Lach.
- Griefel, Spong.
- - Gefcontrigfeit, Sabin.
- - Sefdwulft ber Btelle, Mon.
- - Die, Spong, Sulph.
- - Meffen, Kal. Sel.
- - Rothe, Oleand, Spong.
- - Chorfe, Sabad.
- - Bobliuft . Rigel, Sil.
- - Bundheit, Oleand. Sabin.
- - Bundheits. Schmers, Sulph. - Priebelndes Juden, Acon. Bar. Colch.Evon.Mur.a.Plat.Rhod.
- Sel. Sil. Stapb. (vgl. Rriebein.) - Priechenbes, Spong. Staph.
- an leidenden Theilen, Acon.
- Morgens, Bass. Staph. Sulph.
- - beim Auffteben, Sass.
- - im Bette, Bulph.
- Racts, Bar. Cocc. Croc. Merc. Mez. Nux.v. Salph. Thuj.
- mit Schweiß barnach, Coloc.
- im Siben, Cyc.
- fiedendes. Agn. Bar. Con. Cyc. Dig.K a l.Mur.a.Nux.v.Plat.Puls. Bil. Spong. Stann. Tab. Teucr. Thuj. Zinc. Mgs.arc.
- mit Unrube, Coloc.

- Såden: bei Erhigung'n. Tage, Lyo. Såden: beim Barmwerd. (i. Bette), Bov. Carb.v.Cocc.Merc.Puls. Spong.
  - wohlidfliges, Mur.ac. Sil.
  - mund fdmergenbes, Plat.
    - Ralte ber haut, Ars. Nitr.ac. Nu x. m. Sec. Verat. (vgl. "Sieberzuftande: Raite, außere."
  - Rlebrige Saut, Bry. Jod.
  - Rleienartiger Uebergug b. haut,
  - Rnollen, f. Ausfolag.
  - Anoten, f. ebentaf.
  - Rrage, f. ebenbaf.
  - Rriebeln, Acon. Bar. Colch. Evon. Mur.ac.Plat.Rhod.Sabad. Sel. Sil. Staph. Stram.
  - wie v. Ameifen, f. Ameifenlaufen.
  - Racts, Bar. Sulph.
  - flechendes, Bar. Sabad.
  - Rruften, f. Ausfolag.
  - Rupfer. Musichlag, f. ebenbaf.
  - Lepra, f. die vorige Rubrit.
  - Mafern, f. Ausschlag.
  - De chanifde Berlegung.,f.d.v. 966. Bum Dond mech fel verfchlimmerte
  - haut Beschwerben, Alum.
  - Muttermäler, Sulph. Ragel, abichulfernd, Merc.
  - blaue, Dig.
  - dide, Graph.
  - einwachfend, Mgs.aus.
  - gelb, Con.
  - gefdmurig, (Ragel : Gefdmure), Alum. Bar.Bov.Calc.Caus.Con. Hep.Jod.Lach.MercNat.m.Puls. Rhs.Sep.Sil.Sulph.Mgs.arc. Mgs. aus.
  - miffarbig, Ant. Ars.
  - fcmerzhaft, Ant.
  - fprode, Alum.
  - vertummert, Ant.
  - verfrüppelt, Graph. Sep.

32

Ragel, munbidmerzond, Mesaus. Dagel. Gefdmure, f. Ragel,gefdm. Daffen ber Saut, Bar. Petr. - nach Kragen, Kal. Sel. Reidnägel, Calc. Rhs. Stann. Sulph. Deffel-Musichlag, f. Ausschlag. Dangritien, f. Rägel, gefdmurige. Dergamentartige haut, Ars. Detedien, Ars. Bell. Bry. Led. [Phell.]Phos.Rhs.Sec.Sil.[Sul.a.]

- mit Kaulfieber, Ars. Doden. f. Ausschlag.

Durpurfriefel f. ebendas

Bon Quetidung (Stof, Golag, Sall), f. Medanifche Berlegungen. Quetichungs-Schmerz, f.d.v.Rert. Raubbeit der Saut, Bell. Calc. Graph. Jod. Merc. Sep.

Ringe, gelbe, Natr.m.

Ring - Flechten (Abegange, Sunberinge), Sep.

Riffe in der Saut, f. Schrunden. Rothe der Saut, Agar. Bell. Lyc. Puls.

- brennende, Bell.
- jüdende, Agar. Bell.
- fcarlachfarbene, Bell. Croc. Euph. Phos.ac. Terb.

Rothlauf, Acon. Amm. Ant.Arn. Ars.Bell.Bor.Bry.Calc.Camph Cant.Carb.a.Graph.Hep.Lyc. Merc.Nitr.a.Phos.Rhs.Rut.Sul.

- mit Rlopfen u. Stechen, Sulph. Runzeln d. Haut, Phos.a. Sas. Sec.
- Schafblattern, f. Ausschlag.
- Sharlad, f. ebendaf.
- Shlaffheit d. Baut, Chin.Jod. Sec.
- Somutige Farbe der haut, Jod.
- Schorfe, s. Ausschlag, schorfiger. Schrumpfige Saut, f. Rungeln.
- Schrunden in ber Saut, Alum. Aur. Calc. Hep. Lyc. Mang.

Nitrac. Pois. Puls. Rhs. Sacs. Sulph. Zinc.

- Souppen Ausfolge, f. Ansichleg u. Glechten.
- Schwarze Schweiflocher, Natr. Nitr.ac. Sulph.
- Commersproffen, Amm. Ant. Calc, Graph. Lyc. Natr. Nitg.ac. Phon Sulph.
- Spannen ber hant, Abends im Bette, Stront.
- Spigpaden, f. Musichlag.
- Sprode Saut, Hyo. Sec.
- Steden in der Saut, Bar. Bry. Con. Dig. Nitr. Nux.v. Plat. Puls. Ran. Spong. Stann. Touc. Thuj. Zinc.
- Abende (i.Bette), Cyo. Thuj. Zinc.
- brennenbes, Bar.Bry.Can.Sabad.
- mit Brennen barnach, Nitr. - nach Gemuthe. Bewegungen, Bry.
- jüdendes, Agu. Bar. Con. Cyc. Dig. Kal. Mur.ac. Nux.v. Plat. Puls.Sil.Spong.Stann. Tab.Teuc. Thuj. Zinc. Mgs.arc.
- friebeindes, Bar. Sabad.
- Rachts, Cann. Merc. Thui. Streifen, braunrothliche, Carb.v.
- rothe, Sabad.
- fcarladfarbene, Euph.
- Süchtige Daut, f. Unbeilfamteit. Eroden beit ber Saut, Amb.Amm. Ars. Bell. Calc. Chin. Coloc. Dulc. Graph.Hyo.Jod.Kal.Led.Lyc. Mgn.Merc.Natr.Nitr.ac.Nux.m. Phos.ac Sec. Sep. Sil.
- bei Bewegung, Calc.
- langwierige, Graph.
- m. Rachtichweiß wechfelnb, Natr. Erodenheits. Gefühl, Camph. Ueberbeine, f. die vor. Rubrif. Unbeilfamfeit der Saut, Bar. Bor. Calc. Cham. Croc. Graph. Hep. Mang. Petr. Sil Staph Sal-

# Haut-Beschwerben. - Schlaf und Traume. 499

Unreigbarteit ber haut, Anac. Barfoloiden, f. Ausschlag.

28 ar jen, Amm. AraB ar. Bov. Calc. Caus. Dulc. Euph. Kal. Lyc. Nat. Natr. m. Nitr. ac. Potr. Rhs. Sass.

Sep. Sil. Sulph. Sulph.ac, Thuj.

- entjundete, Bell. Nitr.ac. Sep. Sil. Sulph. Thuj.

Bafferfucht, f. die vor. Rubrit. Beltheit der haut, f. Schlaffeit.

Bindpoden, f. Ausfchlag.

2B unden im Allgemein., Arn. Diad. Kroos. Morc. Natr. Nitr. a. Nux. m. Phos. Sen. Staph.

- von Bif, Arn. Sulph.ac.

- - giftiger Thiere, Sen.

- Siebmunden, Arn.

- Conittmunden, Staph.

— blutend, leicht und sehr, Diad. Kreos. Merc. Nitrac. Phos.

- brennende, Natr. Nitr.ac.

Bunben, eiternde, Bor. Merc. Plum. Puls. Sil.

- entjundete, Plum.

- ichneidend ichmerzende, Natr.

- forundende, Phos.ac.

- ftedend fcmerjende, Natr. Nitra.

Bundheit der haut, Amm. Bar. Calc.Caus.Cham.Chin.Graph. Ign. Kal. Lyc. Mang. Merc. Ol. Petr. Phos. Sep. Squill. Sulph.

- i.d. Selentbeugen, Mang. Ol. Sep.

- amifchen ben Gliebern. Squill.

- judende, Petr.

bei Rindern, Amm. Caus. Cham.
 Chin. Graph. Ign. Kal. Lyc.
 Merc. Sep. Squill. Sulph.

- naffende, Bar. Petr.

— schründende, Phos-

- ftechenbe, Phos.

Bundheits. Schmer; ber Saut, Fer. Hep. Nux.v. Par. Plat.

- bei Berührung, Fer. Hep. Par.

## 3. Schlaf und Traume.

Dehnen u. Reden, f. Rubrif. 1.
Ginschlafen, spätes, Amm. Anac.
Calc. Carb.a. Carb.v. Chel.
Chin.Clem.Con.Cyc.Euph. Fer.
Graph. Guaj. Hyo. Kal. Lach.
Lyc.Mgn.m.Merc. Natr.Nat.m.
Nitr.ac. Nux.v. Ol. Petros.Phell.
Phos. Phos.ac. Plum.Psor. Puls.
Ran.Rat.Subad.Sel.Sep.Sil.Spig.
Stann. Staph. Stront. Sulph.
Bulph.ac.Tab.Tart.Tereb.Teuc.
Thuj. Viol.tric. Zinc.

- einen Abend um den andern, Lach.

— bei fpatem Schlafengeh., Amm. Ein fchiafen unmöglich wieder, nach Erwachen, Amm. Ars. Bor. Fer. Mgn. Natr. m. Ol. Phos. Puls. Ran. Ran. sc. Rat. Sep. (vgl. Wachen, lgs.) Einschlafen verhindert durch;
- Ameisenlaufen, [Carb.v. Lyc.]

- Alpbruden, Amm.

- Angit, Ars. Carb.v. Laur. Sep.

Muffchreden, Amb. Ars. [Bell.]
 Bry.[Caus.]Chel.Cor.Guaj.Rhs.
 Stront.

- Blutwallung, Amm. Asar. Puls.

- Delirien, Bry. Spong.

— Gedanken-Zudrang, Chin. Lyc. Nux. v.Puls.Sabad.Sil.Staph. Viol.tric.

- Gefichter, gräfliche, Carb.v.

- Dite, trodene, Thuj.

- Phantafie-Bilber, Bell. Carb.v. Chin. Coff. Led. Merc. Phos.

- Phantafiren, f. Delirien.

- Pulfiren im Ropfe, Cyc.

- Rude in den Gliedern, Ipec. Mer.s.

## Einschlafen verhindert durch:

- Rude im Ropfe, Mgs.arc.
- - in den Sugen, Phos.
- Gehafucht nach Freunden, Plum.
- Comi.d. Flecht. u. Befchw., Staph.
- Schweiß, Ars. Tar. Verat.
- Unruhe, Laur. Mgn.m. Thuj.
- Biffern vor den Augen, Phos.ac.
- Bittern, Euph.
- Buden (Budungen) ber Glieber, Ars. Bell. Ign. Merc.s. Puls. Bhs. Sel. Stront. Mgs.
- Busammensahren, Bry. Caus.
   Euph. Led. Merc.s. Nux.v. Plum.
   Rhs. Stront.

Erwaden, f. Bachwerben.

- grah. Schlaf, Graph. Nuxv. Sul
- voll schwerer Traume, Nun.v.
- Sinen im Allgem., Acon. Bry. Cant. Cip. Cor. Euph. Grat. Guaj. Kal.h.Laur.Led. Lyc.Mgn. Mgn.m. Mos.Oleand.Ol.Onis.Phell.Rhm. Bhs. Rut.Sabad.Sil.Stan. Staph. Tab.Tar.Tart.ac.Viol. od. Zinc.
- heftiges, Agar. Cor. Hep. Ign. Mgn. Mos. Plat. Rhs. Mgs. arc.
- frampfhaftes, Cor. Hep. Ign. Mos. Plat. Bhs. Mgs.arc.
- bfteres, Acon. Cor. Euph. Grat. Kal.h.Laur. Uyc.Mgn. Mos. Oleand. Onis. Phell. Bhs. Stann. Tab. Tar. Tart. ac.
- verfagendes, Lyc.

## Gabnen anmefend:

- beim Beben im Freien, Euph.
- Morgens, Ign. Nux.v. Viol.od.
- Rachmittags, Cant. Ign. Plat.
- Gabnen begleitet von:
- Augen , Thranen, Staph. Viol. od.
- Bruft Beffemmung, Stann.
- Dehnen u. Reden, Cant. Chin. Guaj. Natr.s. Nux.v.Ol. Onis. Rut. Sabad. Staph. Tart. Tart.ac.

## Gabnen begleitet von:

- Froftigfeit, Par. Sil.
- Ganfebant, Laur. Par-
- Ralte, Natra:
- Schauber, Calad. Cin. Laur. Oleand.
  - Shuttelfroft, Mur.ac.
  - Schwindel, Agar.
  - Bittern, Cin. Oleand.

Dafden, vergeblides, nad Sollaf, Bell. Natr.m.

## Lagen im Schlafe:

- Arme über bem Kopf, Nux.v.Plat.
   Puls. Rhm. Verat.
- Prenzweife auf d. Bauche, Puls.
- Beine berangezogen, Plat Pule:
- - auseinander, Cham.
- Sande unter dem Ropfe, Coloc. Tart. Viol.ed. Mgs.
- Rnie gebogen, Violod
- fniegnde Stellung, Stram.
- Ropf tief, Hep.
- lines auf der Geite, Bar. Sabin.
- — unmòglich, Lyc.
- rechts unmbglich, Bry. Paor.
- Rúden · Lage, Coloc. Dros. Nux. v.
   Plat. Puls. Sulph. Tart. Viol.od.
   Mgs. arc. Mgs. aus.
- unmöglich, Phos.
- Geiten : Lage unmöglich , Fer. Mos. Phos. Ran. Rbs. Sabad. Sul.
- figend, Sulph.

Liegen unerträglich, Lyc. Sulph. Schlaf nach der Beichaffenbeit:

- ăngfil., A c o n. Cast. Fer. Kal. Op.
- betäubungsvoll, Anac. Bell. Camph. Cocc. Euph Hep. Igu. Led. Nitr. Nux.m. Nux.v. Op. Phos. Plum. Soc. Sen. Spig. Stram. Tart. Verat. Mgs.
- duselig, Calad. Graph.
- ju lang, Bor. Lac. Merc. Natr. Nux.v. Ol. Phell. Plat. Sulph.

## Solaf nach ber Beschaffenheit:

- leifer,Acon.Alum.Ars.Calad.Ign. Merc. Ol. Sel. Sil. Sulph. Tart.
- .— fchlummerartiger (halbfchlaf),
  Arn. Ars. Bell. Bry. Cant. Cham.
  Cic. Cocc. Dig. Euph. Graph. Hep.
  Kal. Lach. Morc. Nitr. Nitr. a. Op.
  Par. Petr. Ran. sc. Rhs. Sabad.
  Samb. Sel. Sil. Mgs. arc.
- fcmarmerifcher, f. Traume.
- tiefer, fefter, Bell.Cupr. Eug. Ign. Phos. ac.Psor.Rhod.Sec. Sen. Solm. Spig.Stann. Stram. Sulph. Tart.Ther.Verat.Mgs.ar.
- - por Mitternacht, Bhod.
- - Morgens, Graph. Nux. v. Sul.
- traumvoller, f. Traume, viele.
- -- unerquidlicher, Agar. Alum. Arn. Aur. Bis. Cann. Chel. Chin. Clem. Con. Graph. Guaj. Lac. Lyc. Mgn. Mgn. m. Mez. Natr. m. Petr. Phos. Sabad. Sep. Spig. Stann. Sulph. Tart. Touc. Thuj. Zinc.
- unruhiger, Alum. Amb. Anac.
  Ang. Ars.Aur.Bar.Bov.Bry.Cast.
  C ham. C h in. Cic. Coloc. Diad.
  Dig.Dulc.F e r.Grap.Hep.Ign.Ind.
  Ipoc.Kal.h.Lac. L y c.Merc.Men.
  Mez. Natr.s. Nitr. Nitr.ac. Puls.
  R hm. Rhs. Sabad. Sab in. Sen.
  Se p. Sp i g. Squill. Stann.Stram.
  Staph. Sulph. Tab.T e r b.T e u c.
  Val. Verb. Viol.tric. Zinc.
- unterbrochener, Ars. Cocc. Dig. Par. Zinc.
- Shlaf. Befchwerben (vgl. bie einzeinen Organe, und "ichlaffichrenbe Racht. Befchwerben."):
- Mipbrüd., Acon. Amm.Amm.m. Bell. Bry. Cinn. Cov. Cyc. Guaj. Kal.Lyc.Mgn.m.Mes. Natr. Natr. m. Nitr. Nitr.ac. Nuxv.Op.Phos. Puls. Sil. Sulph. Tab. Terb.

## Salaf . Befdmerben :

- Япаф, Ars. Bell. Cocc. Fer. Hep. Petr.
- Athem . Berfehung, Hep.
- Aufdeden, Cor. Plat. Mgs.arc.
   Auffahr.BellCham.Croc.Hep.
- Rhm. Rut. Stram. Tart. Thuj.
- - bei Berührung, Stram.
- mit wilden Geberden, Stram.
- Aufichred., f. Bachwerd., foredh.
- Aufschreien, Bor. Bry. Cham. Cocc. Lyc. Mgn. Rut. Stram. Sulph. Tart. (vgl. Schreien.)
- Hugen, offene, B ell. Bry. Coloc.
   Fer.Hell.Ipec. Op. Phos.a.Samb.
   Sulph. Tart. Verat.
- Augen . Starrheit, Tart.
- Augen. Berbrehg., Hol. Op. Phos.a.
- Augenlider Buden, Rbm.
- Bewegung der Gfieber, Caus.
- Blutbrang nach ber Bruft, Puls.
- Brennen in ben Abern, Ars.
- Daumen . Ginfchlagen, Violtric.
- Delirien, f. Brrereden u. Phantaffr.
- Durft, Bry. Cham.
- Erettionen, f. die Rubrit: ",Gefchlechtstrieb."
- Erfchütterungen, f. Rude.
- Erschreden, Arn. Kal. Pula. Sil. Sulph. Tab. Verat. (vgl. Auf, schreden und Zusammenfahren.)
- Finger . 3uden, Rhm. Sulphac.
- furchtfames Fleben, Stann.
- Gebortaufdung, Carb.v. Cham.
- Geiftes-Austrengung, Anac. Bry. I g n. Lach. Sabad. Sabin. Mgs. aus.
- Geficht , Dustel . Buden, Rhm.
- Gefichts.Rothe, Arum. Viol.trie.
- Greifen, (Suchen, Saiden) mit b. Handen, Arn. Boll. Bor. Cocc. Hyo. Op. Phos.ac. Rhs.
- Sande . Buden, Violtric.
- Herumwerfen, Ars. Bell. Cast

Cham. Cic. Cin. Clem. Cor. Fer. Guaj. Hell. Led. Mur.ac. Op. Par. Phos.Ran.sc. Rhm.Rhs.Rut.Sep. Squill. Val. Verb.

- Shlaf-Befchw., herunterrutschen im Bette, Ars. Mur. ac.
- hige, Dulc. Petr. Viol.tric.
- Jammern, Stram. (vgl. Wimm.)
- Irrereden, Aur. Bell. Bry. Coloc. Dig. Op. Rhm. Sep. Sulph.
- Rafte bes Rorpers, Amb.
- Rauen, Calc.
- Ronvulftonen, Rhm.
- Rurgathmigfeit, Cham.
- Ropf, bohrend i.d.Riffen, Bel.Hel.
- Ropfweb, Cham. Mgn.
- Lachen, fautes, Lyc.
- Lachein, Hyo. Phos.ac.
- Mund offen, Merc. Op. Samb. Mgs.
- Rachtwandeln, Alum. Bry. Nat.m. Op. Phos. Sil. Sulph.
- Rafenbluten, Merc.
- Phantafiren, Acon. Arn. Bry. Camp.Coloc.Dul. (vgl. 3rrered.)
- Phantasie . Täuschungen, Boll Cham. Led. Merc. Phos. Stram.
- Rude i. Rörper, Cupr. Ipec. Mex. Natr. Op. Sulph. Tart. Zinc. Mgs. arc.
- in den Fugen, Phos.
- Samen : Ergiefung, f. Rubrit: ,, Beschlechtstrieb."
- Schluden, Calc.
- -- Schnarchen, Camph. Chin, Dros.
  Ign. Mur.ac. Nux.v. Op. Rhm. Sil.
  Stram. Mgs.
- Schnieben, Nux.v. Sabin. Mgs.aus.
- Schreien, Anac.Bell. Bor. Calc. Cham. Cin. Cocc.Croc. Jalap. Lyc.Mgn.Mg.m.Puls.Bhm.Rut. Senn. Sil. Stram. Sul. Tart. Thuj-
- - d. Rind., Bel. Bor. Cham. Cin. Col. Jalap. Ipec. Rhm. Senn.

- Schlaf. Beschw.: Schweiß, Carb.a. Chin. Cic. Fer. Sel.
- Singen, Bel. Croc. Phos.a. Mgs.ar.
- Sprechen, Ars. Bar. Calc. Camph. Carb.a. Cham. Kal. Mgn. Mgn.m.
   Mur.ac. Natr.m. Nux.v. Phos.ac.
   Plum. Puls. Rhs. Sabin. Sep. Sil. Stans. Sulph. Tart. Zinc. Mgs.
- Stöhn. u. Яефі., Bar. Bel. Calad. Carb.a. Cham. Ірес. Mur. ac.
- Stofe, f. Rude.
- Umbergeben im Bette, Rbm.
- Beinen, Carb.a.Cham.Cin.Con.
   Hep. Kal. Natr.m. Nux.v. Puls.
   Rhm. Rhs. Sil. Stann. Stram.
- weinende Diene, Phos.ac.
- Berfen ber Glieber, Bell Tart.
- Bimmern, Arn. Ars. Bar. Bry. Cham. Chin. Cin. Ipec.Nux.v.Op. Phos.ac. Rhm. Sulph. Verat.
  - Bahnefnirichen, Ars.
  - Bittern ber Glieber, Tart.
  - Juden (Judungen), Amb. Ara.
    Bell Cast. Cham. Con. Cupr.
    Dulc.Hep.Ign.Kal.Lyc.Mercs.
    Natr. Natr.s.Op.Phos.Puls.Rhm.
    Rhs. Sel. Sep. Sil. Staph. Stront.
    Sul. Sul.a.Tart.Thuj.Viol.t.Mgs.
  - Bupfen an ber Dede, Hyo.
  - Busammenfahren, Agn. Bis. Bry. Calad. Caus. Cham. Euph. Hyo. Ipec. Kal. Led. Mercs. Nux.v. Plum.Puls.Rhs.Sel.Stap.Stront. Tab. Verat. (vgl. Aufschreden, Erschreden und Rude.)
  - Solaf ftorende Racht. Befdwerben, (vgl. die einzelnen Organe):
  - Ameisenlaufen, Carb.v. Lyc.
  - Mngft, Bangigfeit, AraBanBel.
    Bry.Calc.Caun. Carb. v.Caua.
    Cham.Coco. Dig.Graph.Mgn.
    Morc.Nux.v.Petr. Phos. Plum.
    Bansc. Blas. Sep. Vorat.

## Solaf forende Dacht-Befdwerd. :

- Erme fcmer, Diad.
- - wie vergrößert, Diad.
- Aufgeregtheit, nervôfe, Camph.
   Chin. Coff. Colch. Laur. Nux.v.
   Puls. Teuc. (vgl. Munterfeit.)
- Auffleigen n. Rehle u. Ropf, Calc.
- Bandschmerzen, Bor. Mgn. Mgn. s. Plum. Bhs. Verat.
- Blutmatlung, Amm. Asar. Bar. Bor.Bry.Carb.a.Merc. Natr.Natr. m. Phos. Psor. Puls. Ran. Bhs. Sabin. Senn. Sep. Sil.
- - nach der Bruft, Puls.
- nach d. Ropfe, Cyc. Pso r. Puls.
- Bredubelfeit, Rhs.
- Brennen in ben Abern, Ara
- Bruft.Bellemm., Acon.Ran.Sen.
- Bruft:Schmi., Graph. Sabad. Sen.
- Durft, Bry. Calc. Cham. Mgn.m. Nitr.ac.
- Engbruftigfeit, Calc.
- Erftidungs . Furcht, Carb.a.
- Froft, Mur.ac.
- guf Dite, Staph.
- Rus Ralte, Zinc.
- Gebanten: Bubrang, Bor. Calc. Chin. Coff. Hop. Graph. Kal. Lyc. Nur. v.Puls.Sabad.Sil.Staph. Sulph. Viol.tric.
- forgenvolle, Graph.
- verbriefliche, Rho.
- Befichter, gräßliche, Carb.a.
- Gespenfterfurcht, Carb.v. Cocc.
- Sande, heff, Staph.
- Seiftunger, Chin.
- Berg wie mund, Bar.
- Derigruben Schmers, Ars. Calc.
- Hersttopfen, Agar. Ars.Bar.Calc. Dulc. Lyc. Mur.ac. Natr.Natr.m. Puls.
- Sige, Ars. Bry. Calc. Carb.a.

Carb.v. Caus. Cham. Dulc.Hep. Laur. Mgn.Mgn.m.Mgn.s. Merc. Natr.m. Nic. Nitr. Nitr.ac. Petr. Phos. Phos.ac. Psor. Puls. Ran. Ran.sc. Rhod. Rhs. Sabin. Sil. Stront. Thuj. Mgs.arc.

- Solaf fibrende Racht . Befcherben :
- Dige, angftliche, Natr.m. Puls.
- mit Entblößungs:Schen,Mga.
- - trodene, Caus. Thuj.
- Ralte des Rorpers, Amb. Tart.ac. Thuj.
- Ropfhite, Sil.
- Ropffdmers, Cant. Chin. Nitr. ac. Mgn.s. Sil. Mgs. arc.
- Rreugichmers, Mgn.s.
- Rriebeln in der Haut, Bar. Carb. v. Lyc.
- Magenschmers, Graph. Rhs. Sen.
- .— Munterfeit, Amb. Cant. Caps. Cof. Hyo. Ran. Sep. Sulph. ac. Mgs. aus.
- Phantafie Bilber, Bell. Calc. Carb.v. Chin. Coff. Led. Merc. Phus. Sil.
- - gräßliche, Carb.a.
- - schredhafte, Bell. Calc. Carb.
  v. Merc. Sil.
- uppige, Calc.
- Rude i. d. Gliebern, Ipec.Merc.s.
- im Ropfe, Mgs.arc.
- - ben Sugen, Phos.
- Gomi. d. Flecht. u. Gefdw. Staph.
- Schweiß, Cic. Sabin.
- Schwindel, Phos.
- forgenvolle Bedanten, Graph.
- Stiche bier u. da, Cann. Buph.
- Uebelfeit, Amm. Rhs.
- Umbermerfen, Ars. Bel. Guaj. Hel.
- unruhe, Agar. Ars. Bell. Bry. Calc. Carb.a. Carb.v. Caus. Cham. Clem. Cin. Cocc. Con. Dig.Guaj.Hel.Jalap.Laur.Led.

Mga. Mga. a. Merc. Natr. Natr.s. Nic. Nux.v. Oleand. Op. Phos. Phosac, Plat. Ran. Rhod. Rut. Senn. Sil. Spig. Stann. Sulph. Teuc. Thuj.

- Solaf forende Racht-Befdwerd .:
- Unruhe b. Rind., Bell. Bor. Cham. Cin. Coff. Jalap. Ipec. Bhm. Senn.
- - gegen Morgen, Bhod.
- Berrentungsichmerg der aufliegenden Theile, Mos.
- Badenfdmers, Staph.
- Babnichmers, Bar. Mg n. Mgn.m.
- Biffern vor ben Mugen, Phos.ac.
- Bittern, Kuph.
- — inneres, Natr.m.
- Schlaflofigfeit, Rachts, Amb. Amm. Ars. Bar. Bell. Bry. Calc. Camph. Cann. Carb.a. Carb.v. Caus. Chm. Chin.Clo.Cin.Cinn. Clem.Coff.Dig.Hell.Hep.Jalap. Jod. Kal.h. Led. Mgn. Mgn. m. Mgn.s.Natr.m.Natr.s.Op Phos. Phos.ac.Plat. Plum. Puls. Ran. Ran. sc. Rhs. Sass. Sil. Spong. Sulph. Tart. The. Thuj. Val. Verat (vgl. Bachen, langes,)
- m. ju lang icheinend, Racht, Nux.v.
- vor Mitternacht, Al um. Amm.m. Ang.Bry.Mgn.m.Mur.a. Nux.v Phos.Rhs. Thuj.Mgs.aus. (val. Einschlafen, fpates,)
- nad Mitternacht, Nux.v.Oleand. Psor. Ban. sc. Bhod. (vgl. Er. machen, zeitiges.)
- b.Schläfrigfeit, Arn.BelCalad. Cham.Chel.Coff.Nat.m.Samb. Sil. Sol.m. Mgs.aus.
- m. Startungs. Befühl, frub, Cinn. Shläfrigfeit am Tage, Acon. Aeth. Agar. Amb. Amm. Amm.m.

Anac. Ang. Ant. Arn. Ars. Asa.

Acar.B ar.Boll.Bry, Calad. Cale. Camph. Cann. Carb. v. Cana. Chin. Clem. Colch. Con. Cor. Croc. Dig. Dulc. Euph. Euphr. Fer.Graph.Grat.Kallach.Laur. Led Lyc. Myn. Mgn.m. Merc. Mez.Mos.Mur.ac.Natr.Natr. m. Natra Nitr. Nitrac. Nun.m. Nux.v.Op.Ol.Par.Pet.Phol.Phos. Phos. ac. Plum. Puls. Ran. Rat. Rhm.Rhod.Rho.Sabad.Sec.Sep. Sil. Solm. Spig. Stann. Stank Stram. Sulph. Tab. Tar. Tart. Ther. Verat Zinc. Mgs.arc. Shlafrigteit, einen Abend um

- ben andern, Lack. - Abends, zeitig, Alum.Anac. Ang. Amm.m. Arn. Ars. Bel.Bor.Bov. Calc. Chin. Con. Croc.Graph. Hep.Ind. Kal Lach Laur.Lyc. Mgn.s.Mang.Par.Petr.Phos.ac. Plat. Rut. Sass.Scl.Sen.Sep.Sil. Spig.Sulph.Tab.Thuj.Mga.aus.
- bei ber Arbeit, Sulph.
- von den Augen aus, Ruphr.
- mit Augen . Brennen, Rhod
- mit Augen-Bulieben,ConCros. Kal Tart. Mgs.aus.
- v. Bewegg. gebfit., Carb.v.M ura.
- bufelige, Calad
- bei u. nach dem Effen, f. Befdwerben nach bem Effen.
- im Freien, Acon. Tart. Mgs.aus.
- bei Gewitter, Sil.
- mit Bergflopfen, Chin.
- beim Lefen u. Schreiben, Natra.
- v. Mittag, Natr.a. (vgl. Morgens.) - n. Mittag, Bov. Cant. Grat. Guaj. Su l. Viol.tr. (vgl. nach b. @ffen.)
- Dittags, Acon. Agar. Aur. Bry. Chin.Ol.Tab.(vgl. "n.b.@ffen.")
- Morgens, Bis. Clem. Coco. Con. Hep. Led. Matr. Natr.m.N a n. v.

Phocac.Bas.Spig.Zinc.Mgs.au. (vgl.Schlafunerquidl., julang. 2c.)

- Salafrigfeit, ohne Schlaf, Arn. Bell. Calad. Cham. Chel. Coff. Natr. m. Samb. Sil. Sol. m. Mga.au.
- aus Somache, Nitrac.
- mit Schwindel, Nitr.ac.
- im Gigen, Petr. Tar.
- Rarfe, große, Acon. Acth. Agn.
  Ang. Ant. Arn. Ars. Asa. Bar. Bis.
  Bov. Bry. Camph. Cant. Carb. v.
  Caua Clem. Con. Cor. Croc. Dig.
  Dulc. Euphr. Fer. Graph. Grat.
  Guaj. Hep. Kal. Laur. Led. Mgn. m.
  Mang. Merc. Mez. Moa. Mur. ac.
  Natr. s. Nux. m. Nux. v. Ol. Op. Par.
  Phos. Phos. ac. Plat. Plum. Puls.
  Rhod. But. Sabad. Sec. Sen. Sep.
  Sil Spig. Stap. Stram. Tab. Tar.
  Tart. Terb. Thuj. Verat. Verb.
  Zinc. Mgs. arc. Mgs. aus.
- unüberwindliche, Arum. Cann. Cor. Lach. Laur. Natr. Sulph. (vgl. Schlaffuct.)
- Solaffuct, Aga Antars. Asa.

  Bar. Caus. Colo. Con. Croc. Dig.

  Laur. Led. Nux.m. Nux.v. Op.

  Phos. Phos. ac. Plum. Puls. Sec.

  Sep. Stram. Tart. Terb. Verat.

  Einc. Mgs. arc.
- Abendliche, Ars. Tart.
- mit Augen, matt, glafern, Croc.
- dreitägig typische, Sep.
- mit Erbrechen, Dig.
- im Groien, Tart.
- Tag und Racht, Bar.
- Bormittags, Ant.
- Schlummer (ucht, Acon. Aeth.
  Bry. Cham. Cocc. Con. Cyc.
  Euph. Hell. Hyc. Laur. Merc.
  Mos.Oleand.Phos.Phos.ac.Plum.
  Puls. Shs. Verst. Mgs.
- fieberhafte, Acen. Cham. Puls.

Schlummerfucht, mache, Coco. Hyo. Laur. Verat.

Eraume im Solafe:

- --- dngflide, Acon. Alum. Amb.
  Amm. m. Anac. Arg. Arn. Ara.
  Aur. Bar. Bell. Bov. Calc. Carb.v.
  Cast. Caus. Chin. Coco. Con.
  Cor. Dig. Graph. Hell. Jod. Kal.
  Laur. Led. Lyc. Mgn. Mgn.m.
  Mgn.s. Mang. Merc. Natr. Natr.m.
  Natr. s. Nic. Nitr. Nitr. ac. Nux.v.
  Op. Petr. Petros. Phos. Phos. ac.
  Plat. Psor. Puls. Ban. Ban. sc.
  Bhm. Sep. Sil. Spong. Stan. Staph.
  Sulph. Sulph. ac. Thuj. Valer.
  Verat. Verb.
- anghigend nach dem Erwach. noch, Calc. Chin. Phos. ac. Psor.
- drgerliche, Ars. Asar. Bry. Caus. Mgn.s.
- besorgliche, Phos.
- von Dieben, Alum.
- voll Drangens u. Treibs., Nux.v.
- ehrenrührige, Mos.
- efelhafte, Anac. Puls. Zinc.
- voll Erfindung, Lach. Sabin.
- erinnerliche, Mang.
- erinnernd an Bergeffenes, Calad.
- von Sallen, Dig. Thuj.
- von Behlfchlagen, Dig. Mos.
- von Seuer, Anac. Hep.
- fire, von e in em Gegenstande,Ign.
- als fibge man, Natr.s.
- fortbauernd nach dem Erwachen, Calc. Chin. Natr. Natr.m. Psar.
- mit Furcht n. b. Erwachen, Phos.a.
- fürchterliche, Arn. Cocc. Croc.
- Graph. Kal. Lyc. Nux.v.Petr. Phos. Puls. Sass. Spong.
- furchtsame, Con.
- gefahrvolle, Nitr. Ran. Thuj.
- geile, f. wohllustige.
- von Geiftern, Carb. v. Ign.

## Eraume im Golafe:

- voll Geiftes Mnftrengung, Acon. Anac.Bry.Ig n. Lach.Rhs.Sabad. Sabin. Thuj. Mgs.arc. Mgs.aus.
- boll Granfamteit, Bel.
- graufige, Cast. Nux.v. Psor. Ran.sc. Verb. Zinc.
- grelle, Poor.
- beitere, Croc.
- hellsehende, Acon. Phos. Mgs.arc.
- flar anschauliche, Psor.
- von Rrantheit, Calc. Kal.
- v. Rrieg u. Morb, Plat. Thuj. Verb.
- lebhafte, Acon. Ausc. Ars. Bel. Bry. Carb. v. Cic. Clem. Coloc. Mang. Men. Merc. Mos. Mur. a. Natr. Nat. m. Petr. Phos. Psor. Ran. Rhm. Rhs. Sil. Stann. Stram. Sulph. Teuc. Viol. tric.
- luftige, Asa. Croc.
- mubevolle, Bhs.
- m. Nachbent. f.v. Beiftesanftrengg.
- Racmitternacht, Chin.
- phantaffevolle, Calc.Lach.Spong.
- poetische, Lach.
- foredhafte, Amm.m. Aur. Bell. Bov. Dig. Euphr. Graph. Mgn.m. Merc. Natr. Nic. Phos. Ran.sc. Sass. Sep. Sulph. Zinc.Mgs.aus.
- schwärmerische, Amb. Ars. Bar. Cal. Carb.a. Carb.v.Con.Grap. Kal. Led. Lyc. Natr. Natr. m. Nitr. Petr. Psor. Sep. Sil. Spong. Stront. Sulph. Tart. Zinc.
- - beim Einschlafen, Spong.
- (chwere, Chin. Dulc. Laur. Natr. m. Natr.s. Nux. v. Phos. Sass. Thuj.
- gegen Morgen, Nux.v.
- forgenvolle, Ars. Graph.
- fpaghafte, Croc.
- ftreitvolle, Ant. Caus. Nic. Sel.
- v. Tagesbegebenh., Bry. Cic. Rhs.

## Eranme im Schlafe:

- von Todes . Sefahr, Thuj.
- von Todten, Ars.Kal.Phos.n.Plat. Thuj. Verb.
- traurige, Rhm. Spong.
- unerinnerliche, Aur. Bell. Hell. Men. Merc.
- unruhige, Led. Nitr. Oleand. Sulph. Zinc.
- unfinnige, Chin.
- unterbrochene, Rhs.
- verdrießliche, Ant. Asar. Bry. Caus. Mgn.s.
- perliebte, Lach. Viol. trc. Mgs.arc.
- verworrene, Bar. Bry. Chin. Cic. Eug. Hel. Natr. Stan. Val. Mgs. aus.
- - nach Mitternacht, Chin.
- viele, Alum. Ang. Arn. Asa. Bar. Bell. Bov. Calc. Caps. Clem. Coloc. Con. Fer. Graph. Kal. Lach. Lyc. Mgn. Mgn. s Mang. Natr. Nitr. a. Par. Petr. Plum. Sep. Sil. Stann. Stram. Stront. Sulph. Tar. Tart. Terb. Ther. Thuj. Mga. arc.
- madend, Cham.
- wahrscheinend beim Erwachen, Natr. Natr.m.
- von Baffer, Dig. Ran.
- widrige, Lach.
- wohllüftige, Bis. Coloc. Lach. Led. Natr. Natr.m. Nitr.ac. Ole and. Op. Par. Phos.ac. Plat. Plum. Ran. Samb. Sep. Sil. Stan. Staph. Thuj. Viol. tric.
- jantvolle, f. ftreitvolle.
- Bachen, langes, Nachts, Aur. Dulc. Natr. m. Puls. Ran. Rat. Sep. Sil. Sulph. (vgl. Einschlafen unmöglich wieder u. Schlassesiste).
- Bachwerben, Rachts, (vgl. Schlafe Stbrungen):
- ingstiches, Calc. Con. Plat. Puls. Rat. Samb.

# Schlaf und Traume. — Fieber-Zustande. 507

## Badwerd en von Berigrung, Rnt.

- von Blut Ballung, Sabin.
- von Frost, Mur.ac.
- halbes, Con.
- von Suften, Hep. Stront.
- von Meinem Geraufche, Sel.
- v. Luftmangel, Hep. Ip ec. Samb.
- von Munterfeit, Phos.ac. Sep.
- bfteres, Ars. Bar. Bis. Calc. Cant. Cast. Chel. Cic. Colch. Diad.Dig. Euph. Euphr. Graph. Guaj. Lyc. Merc. Mur. ac. Nic. Nitr. Nitr. ac. Ol. Petr. Phell. Phos. Psor. Puls. Ran. Rat.Rut. Sabin. Samb. Sass. Sel. Sep. Sil. Squil. Stap. Stront. Sul. Tar. Terb. Teuc. Viol. tr. Zinc.
- von Ruden im Ropfe, Mgs.arc.
- foredhaftes (Mufforeden), Agn. Alum.Amm.Ant. Arn. Ars. Bell. Bis.Bry.Cal.Carb.v.Cast. Caus. Cham. Cocc. Colch. Croc. Dig. Dros. Kuphr.Graph.Guaj. Hep. Hyo.Ind.Ipec.Kal.h.Lyc.Nitr.ac. Petr. Phos. Puls. Rat. Rhm. Rut. Samb.Sass. Sep.Sil.Staph.Sulph. Tab. Teuc. Thuj. Zinc.
- fdmieriges, Natr.Natr.m.Nitr.ac. Nux.v. Phell Phos.ac. Tab. Teuc. Viol.tric.
- fpates, f. Solaf, langer.
- unbefinnliches, Ch in. Plat. Psor. Puls. Sol.m.
- au bestimmter Beit, Sol.

# Bachwerden zu zeitiges, Amm.m. Aur.Bor. Dulc. Graph. Guaj. Kal. Mgn.Merc.Mez.Mur.a. Natr. Nit.a. Nux. v.Ol. Phell. Phos. a. Psor. Ran. Ran. sc. Sel. Sep. Staph. Sul.a. Verb. (vgl. Schlaflofigf. n. Mitternacht.) Beim Bachwerden Beschwerden, (vgl. bie einzelnen Organe):

- Abspannung, Lac.
- Angit, Calc.Con.Plat.Puls.Rat. Samb.
- Bittergeschmad, Bry.Rhs.
- Durft, Phos.ac. Rat. Sulph.
- Entblogungs . Scheu, Clem.
- feierliches Ansehn, Stram.
- Gefchmad faul, Rhm.
- Harndrang, Caus. Dig. Tar.
- Ropfweh, Anac. Rhm.
- Luft . Mangel, Hep. Samb.
- Mudigkeit, f. Schlaf, unerquidl.
- Dund, ftinfend, fchleimig, Rhm.
- - troden, Rhs.
- Schreien, f. Schlaf, Befcmerben, Aufschreien.
- Schweiß, Chel. Cic. Clem. Dros.
- Steifheit der Glieder, Lach.
- Unausgeschlafenheit, f. Schlaf, unerquidlicher.
- Unbefinnlichteit, f. Bachwerben, unbefinnliches.
- Unruhe, Mgs.
- Berichlagenh.b. Gl., Lach. Viol. od.
- Bittern, Rat. Samb.

# 4. Fieber = Zuftande.

## Sieber im Allgemeinen:

- Mbenbs, Alum. Ant. Arn. Ars.
  Bell Bov. Calad. Calc. Carb.v.
  Chin. Cyc. Hell. Led. Lyc. Petr.
  Phos. Phos.ac. Puls. Ran. Rhod.
  Rhs. Sabin. Staph. Sulph. Thuj.
- bilibfe, f. "bilibfe Befcwerden" unter Mubrit 1.

## Bieber im Allgemeinen:

- cafarrhalische, Bell. Cham. Con.
- Dul.Ign.Mang.Nux.v.Puls.Spig.
- breitägige, Anac. Ant. Arn. Ars. Bel.Bry.Calc.Caps. Carb.v.Chin. Cin. Dros. Ign. Ipec. Lyc. Nux.v. Puls.Sabad. Staph. Sulph. Verat.
- - boppelte, Ars. Nux.m. Bhs.

## Rieber im Mugemeinen:

- eintägige, Ars. Boll. Calc. Caps. Carb.v. Chin. Cin. Cop. Diad.Ign. Ipoc. Nitr. Nux.v. Puls. Sabad. Sulph. Verst.
- - bopp Bell.Chin.Graph.Stram.
- entjundliche , f. "Entjundungen innerer Organe" unter Rubrif 1.
- Erfaltungs . Fieber, f. ebendaf.: "Befdwerden von Erfaltung."
- Faulfieber, Ars. Bell. Chin. Hyo. Ipoc.Mur.ac.Nux.m. Nux.v. Op. Phos.ac. Rbs.
- gaftrifche, f. Rubr. 1. "Gaftrifche Befchwerden."
- hitige (mit bloker ober vorherrfchender hite), Acon. Bell. Bry. Ipoc. Nux.v. Sabad. Sil. Val. Verat. (vgl. entjündliche.)
- falte (mit bloßer ober vorherrfchend. Rälte), Alum. Bry. Cant.
  Caps. Diad. Ipec. Puls. Rau.
  Sabad. Staph. Verat.
- Rindbetterin : Fieber, f. d. Rubr. "Beibliche Geichlechtstheile."
- Mildfeber, f. ebendaf.
- Mittags Rieber, Spig.
- Morgen · Fieber, Arn. Calc.Chin. Natr.m. Nux.v. Verat.
- Racht Sieber, Ars. Bell. Carb.v. Caus. Cham. Hep. Morc. Phos. Puls. Rau.sc. Rhs. Sulph.
- Rachmittage, Alum, Ant. Ars. Calc. Caus. Coff. Dig. Natr. m. Nitr.ac.Nux.v.Phos.Han.Spong. Staph. Sulph.
- Radmitternacht, Ran.sc.
- Rervensieber, Acon. Arn. Ars. Bell. Bry. Camph. Cham. Chin. Cocc. Cupr. Hell. Hyo. Lac. Lyc. Merc. Mur. ac. Natr. m. Nux. v. Op. Phos. ac. Puls. Rhs. Stram. Sulph. Verat.

## Sieber im Magemeinen :

- Rervenfieber, (dleidende, Ara. Camph. Chin. Cooc. Cupr. Dig. Hell. Ign. Phos.ac. Verat.
- rheumatische Fieber, f. Rubrit 1. ,,rheumatische Befchwerden."
- fcbleichenbe Fieber, Con. Stann.
- Chiefinfieb., Ars. Bell. Bry. Cham. Chin. Cin. Dig. Dulc. Ipec. Morc. Puls. Rhm. Rhs. Spig. Sulph.ac.
- tophofe Fieber, Bry. Hyo. Nuxm. Nux.v. Puls. R hs. (vgl. Sauls u. Rervenfieber.)
- Typus nachfegenb, Chin. Cin.
- - vorfegend, Ara.Chin.Igu.Natr. m. Nux.v.
- biertägige Sieber, Anac. Ars.
   Carb.v.Chin.Clom.Igu.Lyc.Natr.
   m. Nux.m. Nux.v. Pols. Sabad.
- Bormittage Fieber, Calc. Chin. Cop. Natr.m. Sabad. Sil. Staph.
- Bormitternacht, Verat.
- Bechfelfieber, Ant. Arn. Ars.
  Bell.Bov.Bry.Calc.Caps.Carb.
  v. Chin. Cin. Cocc. Diad. Dros.
  Fer.Igu.Ipec.Lyc.Men.Nabr.
  m.Nux.m.Nux.v.Petr.Puls.Ran.
  Ban.sc. Bhs.Sabad.Samb.Sep.
  Sil. Spig. Staph. Sulph. Thuj.
  Val. Verat.
- nach China Mighrauch, Ara. Ara Bell. Calc. Capa Carb.v. Cin.Fer.I pec.Merc.Natr.m. Puls. Sep. Sulph. Verat.
- - verlarvte, Ars. Spig.
- Burmfieb., Cic.Cin.Dig.Fil.Hya.
  Merc. Nux.v. Sabad. S i l. Sp i g.
  Stann. Stram. S u l p h. Tonc.Val.
  (vgl.,,Burm.Beschwerden" unt.:
  "After und Rastdarm.")
- - bei Gcrophulofen, Sil.
- Jahnf., Bel. Cham. Nux. v. Sil. (vgl. 3ahnen, fdmer., unt. R.,, 3ahne.")

Sieber: Zehrsieber, Arc. Bar. Chin. Cupr. Jod. Merc. Nux, v. Phos. Puls. Stagu. Sulph.

- bei Rindern, Merc.

Bieber anfangenb mit (Bofdw. por bem Grofte) :

- Boudmeh, Ara.

- Befchm. überhaupt, Ara Chin.

- Betäubung, Ars.

- Brecherlichteit, Cin.

- Bruffomers, Ars.

- Dehnen u. Renfen, Arv. Bry. Carb. v. Ipoc.

— Durft, Arn. Caps. Chin. Nux.v. Puls. Sulph.

- Suf . Rafte, Card.v.

- Buhraute, Carac.

- Befchmad bitter, Hep.

- Gliederschmerzen, Bry. Carb.v. Cin. Sulph.

- Ralte (vor bem Grofte), Bulph.

- Rnochenfdmerjen, Arn. Carb.v.

- Ropfidmerzen, Ars. Bry. Carb.v. Natr.m. Nitr.

- Mattigleit, f. Schwäche.

- Rägel, blau, Cocc.

- Dhnmacht, Ars.

- Rudenschmers, Ars. Ipoc.

- Schauder (v.b. Frofte), Bry.Cocc.

— Schlaffbeit, Ipec.

— Soudoe, Natr.m.

- Schwindel, Ars. Bry.

— Unbehaglickeit, Ipec. — Zabnickmerz, Carb.v.

Sieber begleitet (vgl. Froft, bige, Schweiß begleitet) von:

- Abern . Auftreibung, Chin. Per.

- Adern . Rlopfen, Bell.

- Mengflichfeit, Ars. Chin. Rhm.

- Appetit - Mangel, Ant. Puls. Sabad. Staph.

— Athem furt, Fer. Zinc.

- - beiß, Zinc.

Bieber begleitet von:

- Aufgeregtheit, Teuc.

- Aufftogen, Ant.

- Augenschmerzen, Led. Bhod.

- Bauchtaite, Men.

— Baudichmerz, Ant. Ars. Bov. Bry. Cham. Chin, Ran. Rhs.

- Beine fcmergend, Nitr.

--- Bewuftlofigfeit, Ara. Bell. Cocc. Hell Hyo. Mur. ac. Natr. m. Op. Phos. ac. Stram.

- bilibje Beschwerten, Ant.Ara. Bry. Cham. Chin. Cocc. Dig. Ign.

Nux.v. Puls.

- Blut : Auswurf, Nux.m.

— Biut. Ballung, Ars. Bov. Fer. Mos. Phos. Phos.ac. Sass. Sep. Staph. Sulph.

- - nach dem Ropfe, Fer.

- Brederlicht., Cham. Dros. Verat.

- Bruft Unichwellung, Puls.

- Bruft Bettemmung, Bry. Ipec.

- Bruft Schmert, Acon. Ars. Bry. Calad. Chin. Ipoc. Kal. Sabad. - Delirien Acon. Ars. Roll Bry.

Deficien, Acon. Ars. Bell. Bry.
 Calc. Cham. Chin. Cin. Dulc.
 By o. Ign. Nux.v. Op. Phos. a. Plat.
 Samb. Stram. Sulph. Verat.

- Durchfall, Ant. Arn. Ars. Cham. Con. Phos. Puls. Rhs. Sulph.

- Durft im Allgemeinen, Arn. Ars.
Bry.Caps.Natr. m.Nux.v.Rha.
Rut. Terb. Thuj. Val. Verat.

- Durftlefigf., Ant. Ars. Chin.Hep. Puls. Rhod. Sabad. Tart.

- Etel vor Speisen, Amm. Aut. Ars. Ipoc. Kal. Bhm.

- Erbrechen, Ant. Ars. Chin. Cin. Hep. Ign. Ipec. Lyc. Puls. Stram.

- won Galle, Ant. Ars. Cham. Chin. Ign. Nux.v.

— — faures, Lyc.

- - fchleimiges, Ign. Pals.

### Sieber begleitet von:

- Erbrechen d. Speif., Cin. Fer. Ign.
- Riodenlesen, Ars. Jod. Op. Phos. Phos.ac. Rhs. Sulph.
- Suf . Ralte, Rhod.
- Gabnen, Nux.v.
- gaftrifche Befchm., Ant, Cham. Coc.I gp.Ip e c.N u x.v.Puls.Rhs. Sabad, (vgl. Erbred., Uebelf. 20.)
- Gebirn : Labmung, Ars. Lyc.
- Gelbfucht, Rhs.
- Gelentichmergen, Hell-
- Gefdmad bitter, Ant. Ars. Chin. Hep. Puls.
- faulicht, Puls. Staph.
- Gefichts Blaffe, Puls. Rhs.
- Befichts : Gebunfenheit, Lyc.
- - um die Augen, Fer.
- Gefichtsgelbe, Natr.m. Rhs.
- Gefichtsrothe, Op. Verat.
- Gefichtsichmers, Spig.
- Gliederichmergen, Ars. Bell. Bry. Chip.Hell.Lyc.Nitr.Nux.v.Phos. Rhs. Sep. Sulph.
- Salsentzundung, Con.
- harn, duntel, Sep. Verat.
- - ftinkend und braun, Sop.
- harnen fcmerghaft, Cham.
- Saut Brennen, Petr.
- Beighunger, Chin. Cin. Phos.
- herzgruben : Schmers, Rbs.
- heriflopfen, Merc. Bhs. Sass. Sep. Spig. Sulpb.
- Suften, Bry.Calc.Chin.Con.lpec. Kal. Sabad.
- - mit Erbrechen, Bry.
- Reuchen, Calad.
- Reuchhuften, Kal.
- Rlopfen burch ben Rorper, Zinc.
- Rnochenschmers, Natr.m. Puls.
- Ropf: Eingenommenheit (Dumm. lichteit), Ang. Bry. Capa. Ipoc. But. - Umberwerfen ber Glieber, Bell. Val. Verat.

## Sieber begleitet von:

- Ropf . Sige, Bhod.
- Ropf : Schmers, Ang. Ara Bell. Bry.Chin.Dros.Graph.Hell.Hep. Kal, Led. Mang. Mez. Natr.m. Nux.v. Petr. Rut. Sep. Tar.
- Leberschmergen, Ars. Chin.
- Magenfcmers, Subad.
- Mattigleit, f. Schwäche.
- Dund . Trodenheit, Thuj.
- Rafen . Schmerz, Rhod.
- - Schorfe, Salph.
- - Berftopfung, Sulph.
- Reffel : Musichlag, Bhs.
- Riederliegen, Bry. Calc. Drog.
- Obren . Saufen, Ara.
- Dhrenfchmers, Calad.
- Dupillen eng, Arn.
- Rocheln, Nux.m.
- Rudenichmergen, Ara Bell Cans. Chin. Natr.m. Rhs.
- Colafloffaf.Chin.Pula.Rhod.Rha.
- Schläfrigf.u. Schlaf, Ara. Calad. Nux.m. Op. Tart.
- Schlaffncht, Op. Tart.
- Golagen und Toben, Bell.
- Schmerzen, unerträgliche, Ars. Cham. Coff.
- Schnupfen, Calad. Ras.
- Chreien, Bell.
- Schräche Ars. Chin. Ker. Ipe. Mer. Natr. m. Pols. Sabad. Sul. Verat.
- Coweif vorherrichend, Samb.
- Schmind. Ara. Chin. Nax. v. Verat.
- feerbutifde Beidwerden, Staph.
- Geufgen, Bry. Ipec.
- Stuhl . Berftopfung, Bell. Cocc. Nux.v. Staph. Verat.
- Taubberigfeit, Rhs.
- Uebelleit, Ant. Bry. Ipe c. Sep. Verat.
- - Unbefinnlichfeit, f. Bewußtlofigt.

## Sieber begleitet von:

- Unrube, Ars.
- Unterfiefer . Drufen . Gefdwelft,
- Biberwille gegen Speifen, f. Etel.
- -- Bahnfleifch : Bluten, Staph
- Berichlagenheit der Glieber,Rhod.
- Bittern, Ars. Zino.
- Budungen, Rha.
- Bunge, belegt, Ant.
- - troden, Natrim.
- - weiß, Nur.m.
- Sieber endigend mit (Befdw. nachber):
- Durft, Ant. Ars. Chin. Natrus.
- Erbrechen, Chin. Cin. Hep.
- Raite, Verat.
- Ropfichmers, Ars. Carb.v. Hop.
- Schlaf, Are.
- Somiche, Dig.
- Soweif, Ars.
- Traume, ichredhafte, Ara.
- Sieber jufammengefest aus:
- Froft mit Dite, Acon. Anac.Ars. Bell. Cocc. Coloc. Hell. Lyc. Nitr. ac. Nux.v. Rha. Sabad. Thuj. Zinc.
- Froft mit Dip. Gefühl, Oleand.
- Froft, mit Dipe an einzelnen Theis fen, Ol. Sabad.
- Froft, mit Gefichts., Ropf., Stirn. Sipe 2c., f. unt. ,, Froft begl. von."
- Froft, fteltenweise, mit Sige, ftels lenweiser, Bell. Nux.v. Rbs.
- Froft m. Dige, da. Schweiß, Graph.
- Froft mit Dige wechselnb, Agn. Bel.
  Calc. Coloc. Lyc. Merc. Natz.m.
  Nux.v. Phos. Phos. ac. Rhm. Rhod.
  Sabad. Sel. Sil. Spig. Sulph. Verat.
- Froft mit Sige wechfelnd, bann Sige, Verat.
- Froft mit Dipe wechselnd, bann hipe, bann Schweiß, Bry.

## Steber jufammengefest and:

- Froft mit Sige wechfelnd, bann Schweiß, Kal.
- Froft, benn hise, Acon. Amm.m.
  Arn.Bar.Bor.Bry. Cape. Carb.
  v.Cin.Cop.Groc.Cyc.Dulc.Grap.
  Hep. Ig avipee. Natr.m. Nitr.
  Nux.v.Phos.Puls.Rhs.Sabad.
  Soc. Stram. Sulph. Val. Verst.
- Groft, bann Dige fellenweis. Cyc.
- Froft, dann Sife im Gefichte, Amb. Cyc. Petr.
- Froft, dann Sige im Ropfe, Spec.
- Froft, bann hipe m. Schweiß, Bel. Bry.Caps. Ch a m.Chin.Cin.Hep. Ign. Nux.v. Phos. Rhs. Sabad.
- groft, dann Dipe mit fellenweisem Schweise, Mop.
- Froft, bann hite, bann Schweif, Ars. Chin. Cin. Graph. Hep. Ign. Ipoc. Puls. Rhs. Sabin. Vorat.
- Froft m. Schweiß, Kuph.Lyc.Sul.
- Froft, bann Schweif, Capa. Carb.
  a. Caus. Dig. Lyc. Mgas. Natr.m.
  Potr. Phos.ac. Rhs. Sabad. Thuj.
  Verat.
- hipe mit groft, Acon. Coff. Wall.
  Ign. Nux.v.
- hipe, mit Frost im Gefichte, Ropfe R., s. hipe begleitet von.
- Sipe ber Sanbe u. Füge, bei fah, lem Gefichte, Rhm.
- hihe, stellenweise, mit Ratte ber Glieber, Pason.
- hițe im Ropfe oder Gefichte, mit Ralte der hande oder Filfe, Amm. Arn. Aur. Ban. Rhod. Rut. Sabin. Squill. Stram. Mga.aro.
- hipe, dann Groß, Calc. Nux.v.
- hige, dann Ralte der Sande, Calc.
- hige im Ropfe, bann Ralte, bann bige, Stram.
- Dipe im Bofichte, bann groß, Cale.

Fieber gufammengefest aus;

— Hist mit Schauder, Acon. Bell. Hell. Ign. Merc. Sep.

- hise mit Schweiß, Bell. Bry. Capa. Cham. Chin. Cin. Con. Ruph. Hep. Ign. Merc. Nux. N. Op. Phos. Puls. Bhs. Stram. Salvas.
- Dige, m. ftellenweis. Schweiße, Ol.
- hipe m. Schweiß, Phos. Puls. Stan.
- hise, dann Schweiß, Ant. Chin. Coff. Ign. Ran.sc.
- Schauder mit Hişe, Bell. Cham. Hell. Ign. Nux.v. Rbm.
- Chaud. mit Dip-leberlauf., Zinc.
- Schauber mit Sige an einzelnen Stellen, Nux.v. Ol.
- Schander mit hipe wechselnd, Mgn.s. Merc. Mes. Nux.v.
- Schauder, bann Sige, Bell Laur. Mes.arc.
- Schauber, bann hipe im Ropfe u. Gefichte, Mgs.aus.
- Schauder, dann Schweiß, Clem. Dig, Natr.m.

grofim Allgem.\*), Acth. Alum. Amb. Anac. Arg. Arn. Asar.

Bry. Calc. Cann. Caps. Chin. Cocc. Coloc. Coq. Cyc. Dros. Euph. Evon. Guaj. Hep. Kal. h. Lam. Led. Mgn. m. Mgn. s. Mar. Mer. Mer. a. Mer. Mur. ac. Natr. Natr. m. Natr. s. Nitr. Nux. m. Nux. v. Ol. Petr. Phell. Phos. Phos. ac. Puls. But. Sabad. Sabin. Samb. Sass. Sep. Spong. Staph. Sulph. Tar. Tart. Ther. Verat. Mgs. Mgs. aus.

- angerer, Dig. Merc. Zinc.
- halbseitiger, Lyc. Natr. Thuj.
- innerer, Ag n.A nac.Calc.Hell. Merc. Natr.m.
- Schüttelfroft, Acon. Agar. Amm. Anac. Bell. Bry. Camph. Cant.
- b) Groft an einzeinen Organen, f. unt. bief.

Cast. Chin, Cooc. For. Mell. Ign.
Jod.I. au r. Mang. Mur. ac. Natr.a.
Nux.v.Petr.Phell.Phos. ac. Bhs.
Samb. Stram. Verat. Mgn.aus.
Froft, überlaufender, Bar. Cham.
Froft an wefend:

- Mbenbi, Acon. Amm. Amm. m. Arn. Ars. Bov. Carb.a. Carb.v. Cham.Cosc, Cyc.Dulc.Fer.Grap. Guaj.Hep.K al.Lyc.Mgm. Mgn. m. Mgn.s. Mang. Merc. Natr.s. Nitr.Nitr.ac.Nux.v.Petr.Phos.Phos.ac.Puls.Rat.Rhs. Samb. Sep. Stann. Stront. Touc. Thuj.
- ... i.BetteAlum.Amm.Bov.Carb. a.For.Mur.ac. Nux.v. P hos.
- um den andern Tag, Lyc.
- bei ben Schmerzen, Puls.
- von Merger, Nux.v.
- beim Aufdeden, Agar.
- beim Aufrichten v. Buden, Merc.s.
- im Bette, Alum. Bev.Carb.a.Fer. Laur. Nux.v. Phos.
- gebeffert, Mgn.m. Mgn.s.
- bei Bewegung, Meras. Nux. v. Rhs. Sil. Spig.
- nach Bewegung, Nux.v.
- bei Entblogung, Bell. Cer.
- beim Effen, Kuph. Ran.sc. (vgl. ,,Befchwerden beim Effen.")
- nach b.Effen, Dittags, beffer, Amb.
- nach Sallfucht . Anfallen, Cupr.
- im Sreien, Agar. Hep. Merc.s.
   Mos. Nux.m. Nux.v. Petr. Plat.
   Bhs. Sen.
- nach Geben, Natr.s.
- beim Beben im Freien, Morc.s.
- nach Geben im Freien, Nux.v.
- v. Hipe, kunklicher, gebeffert, Cor.
- aus Mattigkeit in d. Beinen, Ben.
- Morgens, Calc. Graph. Natr.s. Phos. Spig. Ther. Thuj.
- Nachmittags, Arg. Ars. Bry. Dig.

#### Brot anmefenb:

- Radmitternacht, Thuj.
- Radits, Alum. Arg. Bov. Carb.y.
   Caus. Fer. Mgn.s. Merc. Mur. ac.
   Natr.s. Nux.v. Staph. Thuj.
- nach Rafwerben, Sep.
- in der Ofen Bärme, Alum Anac. Bov. Cin. Dulc. Gnaj. Jod. Lam. Laur. Merc. Rut.
- nach Schlafen, Bry.
- bei b. Schmerjen, Ars. Bry. Graph.
   Led. Lyc. Mos. Natr.m. Puls.
   Mgs.arc.
- nach ben Schmerzen, Kal.
- i.d. Stube, Ars. (vgl. Dfenmarme.)
- Tag und Racht, Sass.

Stann. Stront.

- nach Erinken, Ars. Caps. Chin. Nux.v. Vorat.
- nach Berfältung, Lyc. Sep.
- Bormittage, Amb. Cop. Guaj.

### groft u. Schauber begleitetvon:

- Angft, Aengstlichteit, Ars. Caps. Chin. Lam. Natr.s.
- Athem . Befchwerd., Ars. Natr.m. Sen. Zin c.
- Aufftogen, Rha.
- Sugenfcmers, Son.
- Augenverdunkelung, Bell. Cic. Sabin. Mgs.aus.
- Baden beiß u. roth, f. Geficht.
- Bauch Ralte, Ars. Phos.ac.
- Bauchschmerz, Bov. Calad. Chin. Diad. Merc.s. Puls.
- Beine lahmig, Ign.
- Betaubung, Natr.m. Puls.
- Blutbrang nach dem Ropfe, Chin.
- Brederlicht.,Ars.Aur.Rhs.Sabd.
- Bruft Betlemmung, Ars.
- Bruft . Schmeri, Ars. Sabad Sen.
- Dehnen u. Renfen, Ars. Bry. Ipec. Mur.ac. Natr.s.
- Dummlicht., f. Ropfeingenommb.

## groß zc. begleitet von:

- Durchfall, Phos.
  - Durft, Acon. Arn. Bov. Bry.
    Calad. Calc. Cann. Caps. Carb.
    v. Cham. Chin. Cin. Cor. Diad.
    Hep. Ign. Ipec. Kal. Kal.h. Mgn.
    s. Mez. Nat. m. Nat. s. Nit. Nux. v.
    Rhs. Sep. Stan. Sul. Thuj. Verat.
  - Durftlofigfeit, Agar. Anac. Ars.
    Aur. Calc. Carb.v. Chin. Cin.
    Coloe.Cyc.Droa.Euph.Guaj.Hel.
    Lam.Mang.Mur.a. Natr.Natr.m.
    Natr.s.Nitr.Nux.v.Phos.Phos.s.
    Puls. Sabad. Sulph. Thuj.
- Etel vor Speisen u. Trant, Bry.
- Empfindlichfeit gegen Ralte, Cyc.
- Erbrechen von Galle, Ara. Chin. Cin. Ign.
- - von Schleim, Caps. Ign. Puls.
- - von Speifen, Ign.
- Ringer . Taubbeit, Stann.
- Suf : Kälte, Hep. Samb.
- gus . Schmers, Cop.
- --- Sihnen, Ars. Calad. Caus. Cin. Laur. Mur.ac. Natr.m. Natr.s. Oleand.Par.Phos.Sil.Touc.Thj.
- Sdufehaut, Bar. Cant. Hell.Laur.
   Par. Sabin. Verat.
- Gelentichmerzen, Hell.
- Gefchmad bitter, Ars. Hep.
- - latfchia, Aur.
- Geficht, fpannend, Bar.
- Gefichtsblaffe, Camph. Cant. Chin. Cin. Nux.m. Puls. Tart.
- Gefichtsgelbe, Ign. Natr.s.
- Gefichtshite, Acon. Agar. Anac.
   Bel.Calc.Cham.Chin.Coloc.Dros.
   Bup.Lyc.Mer.Nat.Rut.Sabd.Sen.
- Gefichtstälte, Ipec. Natr. Petr.
- Sefichtstöthe, Acon. Ars. Bry. Cham. Chin. Ign. Lyc.
- Getrant widerftebend, Hell.
- Glieber-Eingeschlafenb., Nux. v.

Froft x. begleitet von:

- Glieder . Schmerzen, Acon. Ara. Bell. Bry. Caps. Cinn. Hell. Lyc. [Nitr.] Puls. B hs. Sabad.
- Gliederschwete, Ther.
- Saarftrauben, Bar. Men.
- Sande, abfterbend, Sep.
- Sante, blau, Nux.v.
- Sand Dige, Natr. Natr.s. Sabad.
- Sand . Raite, Agar. Aga. Dros. Euph. Hep. Natr. Petr. Phos.ac.
- Samb. Stann. Teuc.
- Saut, blau, Nux.v.
- Saut, beiß, Cocc.
- haut, schmerzhaft, Nux.v.
- Saut Rriebeln, Samb.
- Saut . Stechen, Samb.
- Beighunger, Mgs.aus.
- Berigruben . Schmers, Are.
- Suften, frampfhafter, Sabad.
- Reuchen, Calad.
- Rlopfen durch den Rorper, Zino.
- - im Ropfe, Sen.
- Rnochenschmerzen, Natr.m. Sabad.
- Ropf außerlich empfiublich, Hell.
- Ropf . Eingenommenheit, Caps.
- Ropf. Dise, Acon. Arn. Bry. Mang. Natr.s. Verat.
- - brennende, Arn. Verat.
- Ropfidmers, Acon. Anac. Ars.
   Bry. Caps. Cin. Cor. Dros. Graph.
   Mang. Mez. Natr. m. Petr. Puls.
   Rhs. Sen. Sep. Tart.
- Rreujfomeri, Ars. Nux.y. Verat.
- Leberschmerzen, Ars. Chin.
- Magenschmerzen, Ars. Lyc.
- Mattigfeit, f. Schwäche.
- Dilg . Gefcwulft, Caps.
- Migmuth, Anac. Caps.
- Mund : Erodenheit, Thuj.
- Nagel,blau, Aur.Coc.Nux.v.Pet.
- Riederliegen, Dros. Ther.
- Obrenfdmert, Graph.

Aroft ic. begleitet von:

- Dhrlappchen Dige, Acon.
- Pulslofigfeit, Ars.
- Rüdenfchmerjen, Ara. Bell.Caps. Caus. Ign. Verat.
- Schläfrigseit und Schlaf, Acth. Amb. Natr.m. Tart. Ther,
- Comery . Anfall., Ara. Nit. Rh s.
- Schnupfen, Calad.
- Schütteln d. Glieber, Bell. Sa bad. Mgs.aus.
- Schwäche, Carb.v. Caus. Lam.
- Schweiß, Ars.
- Schwindel, Puls. Rhs. Veras.
- Gpeichel . Spuden, Capa. Rha.
- Stirn . Sige, Acon. Chin. Natr.s.
- Stirn . Schweiß, Bry. Dig.
- Stubliwang, Merc.s.
- Taumel, Caps.
- Uebelfbit, Bell. Cin. Sop. Verat.
- brecherl., Ars. Aur. Rha.Sabd.
- Unbehaglichfeit, Cann.
  - Unrube, Anac. Ara.
- Bahnichmers, Graph. Kal. Aba.
- Bahnefleppen, Camph. Hep. Natr. s. Nux.v. Plat. Tab.
- Berfchlagenheit der Glieber, Ball.
  - Bittern, Agn. Anac. Cin. Cocc. Con. Par. Plat. Tart. Touc. Zinc.
  - - ber Dustein, Oleand.
  - Buden ber Glieber, Stram.
- Busammenziehung d. Glie., Caps. Froft u. Schauber en bigend mit, (Beschwerben nachher):
- DurftChin.Dros.Puls.Sabd.Thuj.
- Erbrechen, faurem, Lyc.
- gus Ralte, Petr.
- Mattigkeit, Ars.
- Schlaf, Ars.
- grbfteln,Agn.Cant.Cooc.Cof.Dulc. Guaj.Hel.Natr.s.Nux.m.Par.Phos. Plat.Psor. Ran.sc. Sabad.Sen.Sep. Spig. Stann. Teuc. Thaj. Ziac.

- Brofigfejf, Agar. Alum. Anac.
  Bar. Bry. Calc. Carb.a. Carb. v.
  Cast. Caus. Chel. Cic. Euphr.
  Grat. Laur. Lyc. Men. Mer. s. Mez.
  Mos. Natr. m. Nitr. ac. Ol. Par.
  Petr. Phos. ac. Plum. Puls. Rat.
  Sil. Squill. Sulph. Tab. Tart.
  Teuc. Viol. tric. Mgs. arc.
- Dige im Allgemeinen\*); Acon.
  Ars.Bel.Bor.Bov.Camph.Casc.
  Cham. Chin.Coff.Fer. Graph.
  Hep. Hyo. Ign. Jod. Ipec. Kal.
  Lyc.Mgn. Mgn.s. Mang.Merc.Mos.
  Mur.a.Natr.m.Nic.Phos.Phos.a.
  Psor.Rhd.Samb.Sep.Sil. Spig.
  Stann. Stram. Stront. Sulph.
  Sulph.ac. Tar. Tart. Terb. Zinc.
- dagftiche, Acon. Ars. Ign. Natr.m. Phos. Phos.ac. Puls. Sep. Spong. Stann. (vgl. Size mit Angft.)
- dufere, Anac. Bell. Bry. Cocc. Coloc.Cor.Hel. I g n.Mer.Pul.Sil.
- brennende, A con. Ars. Bel. Bry. Cham. Dulc. Hell. Laur. Lyc. Merc. Mos. Op. Puls. Sabin. Squil. Stann. Staph.
- Gefühl von Dise, Cham. Ign.Mgn. Oleand. Sil. Stann. Mgs.arc.
- innere, Acon. Ars. Bell. Bry. Cham. Con. Cor. Nitr.ac. Puls. Verat.
- aus Rafe u. Mund fomm., Stront
- trodene, A c o n. A r s. B e l l. B r y.
  Caus. Coloc. Con. D u l c. H e p.
  Merc. Natr.s. Nitr. Nitr.ac. Ol.
  Phos. Phos. ac. Sil. Squil. Stront.
  Sulph. Thuj. Mgs.
- Merlaufende, fliegde., Agn. Amb.
   Bor. Calc. Carb. v. Dig. Graph.
   Hep. Ign. Jod. Lyc. Mgn. Merc.
   Nitr.ac. Oleand. Ol. Petr. Phos.
   Sep.Sil.Spig.Spong.Stan.Sulph.
- Dige an einzelnen Organen, f. unt. bief.

- Dite, anmefenb:
- Mbends, Agn. Ang. Chin. Fer. Hel. Hep. Merc. Mos. Mur. ac. Nic. Ol. Phos. Phos. ac. Psor. Sass. Sulph. Teuc. Thuj.
- nach Merger, Petr. Sep.
- b. Beichäftigung, eifriger, Oleand.
- im Bette, Agn. Kal. Hell.M gn. m. Mgn.s. Mgs. (vgl. Nachts.)
- bei Bewegung, Stann. Tart.
- nach Bewegung, Amm.m. Sep.
- n. d. Effen, f. ,, Befchw. n. d. Eff."
- im Sahren, Psor.
- beim Seben im Freien, Camph.
- Sep. Mgs.aus.
- nach Behen im Freien, Ol.
- bei Gefprachen, michtigen, Sep.
- burd Dige, fünftliche, gebeff., Cor.
- a. leid. Theilen, Acon. Bry. Sulph.
- Morgens, Bor. Euph. Kal. Mgn. Sulph. Mgs.
- Nachmittage, Anac. Cop. Natr.s. Stann.
- Rachté, Ars. Bry. Cal c. Carb.a.
  Carb.v.Caus. Cham. Dulc. Hep.
  Laur.Mgn. Mgn.m. Mgn.s. Merc.
  Natr.m. Nic. Nitr. Nitr.ac. Petr.
  Phos. Phos.ac. Psor. Puls. Ran.
  Ran.sc. Rhod. Rhs. Sabin. Sil.
  Stront. Thuj. Viol. tric. Mgs.arc.
- im Schlafe, [Dulc. Petr. Viol.tr.]
   bei den Schmerzen, Carb.v.
- im Sigen, Sep.
- in ber Stuben-Barme, Amm.m.
- beim Borbeugen, Merc.s.
- Bormittags, Sass.
- Dige beginnend, nach (Befchm. vor ber bige):
- Durft, Chin. Natr.m. Puls. Sabad.
- Gahnen, Calo.
- Duften, Calc.
- Dipe begleitet von:
- Adern, Auftreibung, Chin.Mgs.ar.

Dipe begleitet von:

- Ange, Mengflichfeit, Acon. Amb. Ars.Bov.Calc.Cyc. Ign.Mgn.Nat. m.Op.Phos.Phos.a.Puls.Rut.Sep. Spong.Stan.Stram. (vgl. angft. liche Dige.)
- Athem : Beschwerben, Lyc.Rut.
- Aufgeregtheit, Teuc.
- Augen: Somache, Carb.v. Natr.m.
- Bauch, aufgetrieben, Ars.
- Bauchichmers, Caps. Carb.v. Rhs.
- Beine fcmerghaft, Caps. Carb.v.
- Bewußtlofigfeit, Betaubung, Unbefinnlichfeit, Ars. Dulc. Natr.m. Phos.ac. Psor. Sep.
- Blutwallung, Fer. Phos.ac. Sass. Staph.
- nach bem Ropfe, Bell.
- Brederlichfeit, Bor.
- Brennen in ben Abern, Ars.
- Bruft, Dis . Befühl, Amm.m.
- Bruft : Beffemmung, Acon. Ars. Bov. Carb.v.
- Bruffdmergen, Ars. Caps. Carb. v. Cin. Kal. Nux.v.
- Dehnen u. Renten, Sabad.
- Delirien, Ars. Chin. Cin. Dulc. Ign. Op. Psor. Sabad. Verat.
- Durchfall, Rha.
- Durft, A con. Amm.m. Ang. Arn. Ars.Bell.Bov.Bry.Calc.Caps. Carb.v. Casc. Cham. Chin. Cin. Cop.Dulc.Hep.Mgn.m.Natr.m. Nic.Nitr.ac.Nux.m. Nux. v.Petr. Phos.Psor.Puls.Ran.sc.R h s.Sec. Sep. Spig. Staph. Stram. Stront. Sulph. Val. Verat.
- Durftlofigfeit, Ars. Caps. Carb. v. Chin. Cin. Cyc. Diad. Hell. Hep. Ign. Ipec. Mgn. Mur.ac. Nitr. Nit.a.Phos.Phos.a.Puls.Sabad. Samb. Sep. Sulph. Tar.
  - Entblogungs . Scheu, Mgn. Samb.

- Dige begleitet von:
  - Entblogungs . Reigung , Mur.ac. Plat. Mgs.arc.
- Erbrechen, Nux.v. Stram.
- - von Baffer, Galle, Coleim u. Speisen, Nux.v.
- Gabnen, Sahad.
- Gaumen . hite, Dulc.
- Beichmad bitter, Ars.
- - übel, Caps.
- Gefichts : Blaffe, Cin. Ipec. Sep. - Gefichte. Gedunfenh. Amm.m. Ara.
- Gefichts : Gelbe, Ars. Natr.m.
- Gefichts Ralte, Ipec. Rhm.
- Gefichte : Rothe, Amm.m. Bell. Campb. Carb.v. Cyc. Dulc. Ign. Lyc.Mgn.s.Nux.v.Op.Sep.Stram. Sulph. Verat.
- Befichts : Schweiß, Psor.
- Slieberichmers, Chin. Ign. Rha.
- Salsmeh beim Schlingen, Phos.a.
- harn roth, Nux.v.
- Saut . Durre, Acon.
- Saut : Rothe, Ars.
- Beighunger, Cin. Phos.
- Berigruben : Comeri, Ars.
- Speriftopfen , Calc. Merc. Saas. Sep. Sulph.
- Rnie : Ralte, Agn.
- Rnochenschmers, Ign.
- Ropf: Eingenommenheit, Buft, Ang. Ars. Bry. Val. Verat.
- Ropf. Schmers, Ang. Ars. Bell. Bor. Bry. Caps. Carb.v. Cin.Dulc. Ign. Kal. Natr. m. Nux.v. Rot. Sulph. Val.
- Ropf . Schwere, Ars.
- Rreujichmers, Kal.
- Magenichmers, Carb.v.Sep.
- Mattigfeit, f. Schwäche.
- Mila bart u. fcmerghaft, Are.
  - Niederliegen, Calc.
- Ohrläumden, roth, Camph.

Dipe begleitet von:

- Rudenichmers, Ign.
- Schlaflofigfeit, Rhod.
- Schläfrigteit, u. Schlaf, Hep.Ign. Verat.
- Schmerg bes Rorpers, bei Berüh- . rung, Mang.
- - bei Entbibgung, Morc.
- Schwiche, Anac. Bry. Calc. Natr. m. Phos.
- Schwindel, Ars. Bry. Carb.v.Ign.
   Mgn.s. Merc. Nux.v.
- Stirn. Schweiß, Ipec. Mgn.s. Sass.
- Stuhldrang, Caps.
- Todes . Angft, Rut.
- Uebelfeit, Anac. Ars. Bor. Carb.v.
- Muruhe, Ars. Bell. Bov. Mg n. m. Mur.ac. Op. Rut. Sabin.
- Beinen, Spong.
- Bittern, Mgn.
- Bunge troden, Ars.
- Dipeen bigb. mit (Befchw.nachb.):
- Durft, Chin. Coff. Nux.v. Stans.
- Erbrechen u. Ropfmeh, Hep.
- Sowache, Dig.

Stram.

- Rafte im Mllgem.\*): Aeth. Ars.
  Asar. Aur. Bor. Bry. Camph.
  Cann. Cant. Carb.v. Caps.
  Cham.Chel. Chin.Cic.Coloc.Con.
  Cyc. Diad. Dig. Dulc.Rug.Ruph.
  Hell. Jat. Ign. Ind. Ip ec. Kal.h.
  Lac.Laur.Led.Lyc.Merc.Mez.
  Natr.m.Natr.a.Nic.Nitr.nitr.a.
  Nux.v. Ol. Op.Par.Phos.Plum.
  Puls. Ban. Bhs. Rut. Sabad.
  Sass. Sec. Sep. Stram. Tab.
  Tart.Thuj.Verat.Verb.Mgs.
- Gefühl v. Rälte, Cocc. Mos. Phos. ac. Psor. Sulph. Tart. ac. Mgs. arc.
- Glieberfalte, Aeth. Ars. Bell. Camph. Carb.a. Carb. v. Cic.
- 2) Ratte an einzeinen Drganen, f. unt. bief.

Coloc. Dig. Hell. Hyo. Jat. Ipec. Laur. Led. Lyc. Merc. Mez. Natr. m. Op. Paeon. Plum. Puls. Sec. Squill. Stram. Verat. Verb. Mgs.

- Ralte, halbseitige, Dig.
- innere, Natr.s. Par. Thuj.
- überlaufende, Merc.
- Ralte anmefend:
- Moende, Amm.m.Bry.Dulc.Nat. s. Petr. Rhs. Tart.ac.
- im Bette, Bry. Tart.ac.
- nach dem Effen, Ran. (vgl. "Be-fcwerben nach bem Effen.")
- im Freien, Laur.
- nach Geben, Natr.s.
- bei Leiden innerer Organe, Ruph.
- Mittags, Ran.
- Morgens, Natra.
- Rachmittags, Bor. Ran. Nitr.
- Nachts, Amb. Tart.ac. Thuj.
- in der Ofen : Barme, Dulc. Rut.
- Bormittags, Cop.
- Ralte begleitet von, endigenb mit Befchwerden, f. bei groft.
- Puls aussehend, Acon.Hep.Mur.ac Natr.m.Op.Phos.ac.Sulph.Verat.
- befchleunigt, Bar.Guaj.Jod.Merc. Phell. Phos. Phos.ac. Tart. Val. (pgl. fchnell.)
- gefpannt, Bell. Dulc.
- häufig, Ars. Oleand Phos.ac. Sil.
   Stann.
- hart, Acon. Aeth. Bel. Bry. Coloc. Cor. Dulc. Hep. Jod. Nux. v. Op. Sil. Sol. m. Verat.
- Hein, Acon. Aeth. Ars. Bell. Bry. Camph. Chin. Dig. Dulc. Jod. Op. Phos.ac. Plat. Puls. Sil. Staph. Stram. Sulph. Sulph. ac. Verat.
- langiam, Bell, Camph. Cann. Dig Lac. Op. Verat.
- matt, Merc. Phos.ac. Plat.Rhs.
- schnell, Acon. Aeth. Ara. Bol. Camp

Coloc.Cupr.Hep.Merc.Nux.v.Op. Phos.ac.Ran.sc.Sil.Stram.Verat. Pul 6 fdmad, Bar. Cann. Chin.Dig. Merc. Nux.v. Phos.ac. Plat. Rhs.

Sulph.ac. Tart.

- unmerflich, Cann. Puls. Verat.
- unregelmäßig, Aeth. Con. Dig. Merc. Natr.m.
- unterdrudt, Ars. Carb. v. Sil.
- -- voll, Acon. Arn. Bel. Camp. Coloc.
  Cor. Dig. Hep. Merc. Oleand. Op.
  Petr. Phos. a. Ran. sc. Sil. Sul. Tart.
- weich, Bell. Ran.sc.
- gitternd, Ars.
- Shauber im Mllgemein.\*): Anac.
  Arg. Ars. Asar. Bar. Bell. Calad.
  Cann. Cast. Cham. Chel. Chin. Cin.
  Cinn. Con. Euph. Evon. Fer. Guaj.
  Hep. Hyo. Ign, Ipec. Kal. Laur.
  Led. Mgn.s. Men. Merc. Mos. Natr.
  Natr.m. Nux. v. Oleand. Ol. Phell.
  Phos. ac. Plat. Rat. Rhm. Rut.
  Sabin. Samb. Sen. Sil. Stan. Staph.
  Tab. Verat. Verb. Viol. od. Zinc.
- an einzelnen Theilen, Cham.
- halbseitig, Verb.
- herumziehend, Nux.v.
- Shauber anmefenb:
- Moendé, Acon. Ars. Aur. Bov. Cham. Diad. Mgn.s. Merc. Phell. Phos. Phos. ac. Bat.
- bei Berührung, Spig.
- im Bette, Aur.
- gebeffert, Mgn.s.
- bei Bewegung, Nux.v. Sil.
- nach dem Effen, Bhs. (vgl. "Befchwerben noch dem Effen.")
- im Freien, Hep. Plat.
- im Ralten, Cham.
- bei Leiden innerer Organe, Euph.
- an leidenden Theilen, Ars.
- Nachmittage, Arg. Dig. Nux.v.

- Shauber anwefenb:
- Rachts, Arg. Merc. Staph.
- b. Dfenwarme, Cin. Guaj. Mer. Rut.
- bei Dfenwarme gebeffert, Nux.v. bei ben Schmerzen, Ars. Bar.
- Det den Schmerzen, Ars. Bar. Mez. Ran. Sep.
- in der Stube, Ars.
- am Tage, Kal.
- nach Trinten, Ars. Caps. Chia. Nux.v. Verat.
- Bormittags, Ars. Stann.
- Shauber begleitet von, u. enbigend mit Befchw., f.b. "Froft."
- Schweiß im Allgem. ); Dulc. Graph. Guaj. Hep. Lach. Morc. Nux. v. Samb. Tart. Thuj. Val.
- dngstlicher, Calc. Natr. Sep.
- beißender, Cham. Con.
- blutiger, Nux.m.
- brenglich riechender, Bell.
- bumpf riechender, Stann.
- ermattender, Amb. Carb. a. Chia. Cocc. Fer. Merc. Nitr. Stann.
- faul riechender, Staph.
- fettiger, Bry. Mgn. Merc.
- Flede machenber, Sel.
- gelbfarbender, Carba Merc.
- gewürzhaft riechender, Rhod.
- halbseitiger, Nux.v. Puls.
   Infelten anlodenber, Calad.
- judender, Mang. Par. Rhod.
- falter, Ars. Cupr.Dig. Dulc.Hep.
   Hyo.lpec.Lyc.Merc.Natr.Naz.
   v.Plum.Sec. Sep.Sulph.Sulph.se.
   Tart. Verat. Mgs.
- flebrichter, Anac. Ars. Fer. Hep. Jat. Lyc. Merc. Phos. Phos.ac.
   Verat.
  - fritischer, Bry.
  - fauer riech., Bry. Carb.v. Cham. Hep. Jod. Led. Mgn. Merc. Nitr. ac. Nux.v. Rhs. Sep. Sil. Sulph.

\*) Shauder und Someif an einzelnen Organen, f. unter Diefen, .

### Comeif im Allgemeinen :

- fleifmachend, d. Baiche, Merc. Sel.
- finfender (übelriechender), Bar. Carb.a Dulc. Graph. Kal. Lyc. Mgn.Nitr.ac. Nux. v. Phos. Puls.
- urinartig riechend., Coloc. Nitr.a.
- warmer, Ant.
- nach Zwiebeln riechend, Bov.
- Someif anmefenb:
- Abends, Mur.ac. Sulph.
- bei Angrengung (Arbeit), mäßig.,
   Agar. Graph. Kal. Led. Lyc. Nat.
   Rhm. Sulph.
- bei Bewegung (geringer), Calc.
   Chin.Cocc.Fer. Graph.Kal.
   Led.Lyc.Natr. Natr. m.Nitr.a.
   Sep. Sil. Stann. Sulph. Sulph.
   ac. Verat. (vgl. nach Gehen.)
   beim Effen, Carb.a. Carb.v. Natr.
- m.Ol.(vgl. "Be fchw. beim Effen.")
- n.b. Effen, Nit.a. Sep. (f. ebendaf.)
- im Sahren, Psor.
- beim Geben, Agar. Amb. Kal. Lod. Natr. m. Sol. Sil. (vgl. b. Bewegg.)
- . im Freien, Bry. Carb.a. Cau s Guaj.
- bei Beiftes Arbeit, Kal.
- bei Suften, Ars.
- im Ralten (Freien), Bry. Calc.
- auf der franten Geite, Amb.
- a. leidend. Theil., Mer. Stront. Tart.
- Morgens (Früh: Schweiß), Amm. Ant. Aur. Bov. Bry. Calc. Carb.a. Carb. v. Chel. Cic. Clem. Dros. Rug. Euph. Guaj. Hell. Hep. Jod. Mgn.s. Merc. Mos. Natr. Natr. m. Nitr. Nux. v. Par. Phos. Phos. ac. Rhs. Sep. Stann. Sulph. Sulph. a.
- - einen Morgen um b. and., Ant.
- Rachmittags, Mgu.m. Mga.s.
- Rachmitternacht, Amb. Amm.m.
- Rechts, Amb. Amm. Amm.m.

Anac. Arg. Aur.Bar.Bry. Calo, Carb.a. Carb. v. Caus. Chin.Cic. Coloc. Con. Cupr. Dig. Dulc. Euphr.Grap.Hel.Hep.Jod. Kal. Lyc. Mgn. Mgn.m. Mgn.s.Mang. Merc.Mur.a.Natr.Nat.s.Nita. Nux.v.Petr.Phos.Phos.ac.Puls. Rat.Rhs. Sabin. Samb. Sep. Sil. Spong.Stan.Stap.Stram.Stron. Sul. Tab. Tart. Viol.o. Viol.t. Zinc.

#### Comeif anmefenb:

- Rachts mit haut . Trodenheit wechselnd, Natr.
- nach Rieberlegen, Mgn.s.
- im Schlaf Anfange, Ars. Con. Mur.ac. Tab. Thuj. Verat.
- im Schlafe, Carb.a. Chin. Cic. Fer. Sel.
- b. d. Schmerz., Merc. Natr. Tab.
- im Gigen, Anac. Sep. Staph.
- beim Sprechen, Graph. Jod.
   vor dem Stubigange, Merc.
- -- am Tage leicht, Agar. Amb. Anac.
  Bell. Bry. Calc. Carb.a. Chin.
  Dulc. Fer. Graph. Guaj. Hep.
  Kal. Lach. Led. Lyc. Nat. Nat.m.
  Nitr. ac. Phos. ac. Rhm. Sel. Sep.
  Sil. Staph. Stram. Sulph.
  Sulph. ac. Tart. Verat. Zinc.
  (vgl. b. Anstrengg., Bewegg., Sep.)
- Bormitternacht, Mur.ac.
- nach Bahnfinn . Anfallen, Cupr.
- nach Barm. Effen, Sulph. ac. Schweiß beginnend mit Durft, Coff. Thuj.
- Someif begleitet von:
- Mengflichfeit, Calc. Natr. Sep.
- Ameifenlaufen, Rhod.
- Bruffchmerz, Bry.
- Durft, Chin. Eug. Hep.
- Durftlofigfeit, Ars. Carb.v. Buph. Ign. Ipec. Phos. Sep.
- Entblogungs.Scheu, Chin.Stront.

# 520 Fieber-Buftande. - Gemuthe. u. Geiftes-Leiden.

### Soweif begleitet von:

- Froftein, Nux.v.
- Blieberfchmergen, Nux.v.
- harnen, reichliches, Dulc. Phos.
- Suften, Bry.
- Ropf Schwere, Caus.
- Mattigfeit, Ars.
- Solaf, Sabad.

### Someif begleitet von:

- Somery ber aufliegenden Theile, Nux.v.
- Schmerz bei Entblofung, Stront. Seufzen, Bry.
- Unruhe, Bry.
- Berfdwinden ber Befdw., Calad. S d weiß en big end m. Durft, Lyo.

## 5. Gemuthe und Geiftes Leiden.

Aberwis, Nux.m. Abneigung gegen Anbere, Amm.m. Calc. (vgl. Haf.)

- gg. Sahr., m. Luft dazu wechf., Psor.
- gegen Lachen, Amb.
- gegen Duftt, f. Dbr-Befdwerben.
- gegen Spiden (bei Rindern), Bar. A bn e ig ung, f. auch Unluft, Biberw.
- Abipannung, geiftige, Natr.m. Sel.Son.Spong.Stann.(vgl.Ange, griffenh., Arbeits-Unfahigt., Dent-Unvermög., Stumpfh. d. Geiftes tc.)
- Abwefenheit d. Seiftes, Agn. Amm. Anac. Nux.m. (vgl. Unbefinnlich?.) Nengflich ?., f. Angf, als Nengflich?.
- Mergerlichfeit, Acon. Aeth. Amm.

  Amm.m. Ars. Bry. Calc. Cant.
  Carb.v. Caus. Cham. Chin. Coo.
  Coloc. Con. Cor. Croc. Evon. Grap.
  Hep. Ign. Ipec. Kal. Kal. h. Led.
  Lyc. Mur. ac. Natr. Natr. m., Nita.
  Nux.v. Oleand. Par. Phell. Phos.
  Plat. Ran. Rat. Rhs. Sabad. Sabin.
  Sass. Sep. Sil. Squil. Stan. Staph.
  Stram. Sulph. Teuc. The.
  Verat. Verb. Zinc. Mgs.
- im Freien, Aeth.
- Bormittage, Ran.

Ahnungen, Acon. [Phos.] Albernheit, f. lappifches Befen. Beim Allein fein verschlimmerter Gemuthe. Juftand, Phos. Stram.

Angegriffenheit, Led. Merc.

Nux. v. Sass. Sulph.a. (gl. Abspans nung, u. Rubr. 1. u. 6. dief. Art.) Angegriff, enheit, v. Aopfarbeit.

- f. d. folgend. Rubr.
- bon traurigen Erzählungen, Cic.
- bon den Schmerzen, Sass.
- von Born . Aufregung, Zine. Ang fim Allgemein., Acon. Acth.

Amm. Arn. Ars. Aur.Bar. Bell.
Bry.Calc.Camph.Cann.Carh.v.
Caus. Cham. Chin. Cin. Cocc.
Coff. Coloc. Cupr. Cyc. Dig.
R von. Graph. Hell. Hep. Jat.
Ign. Jod. Ipec. Lam. Laur. Lyc.
Mgn. Men. Merc. Natr. Nux.v.
Petr. Phos. Plat. Plum. Psor.
Puls. Ban.sc. Bhs. But. Sabad.
Sec. Sen. Sep. Stan. Stram. Tab.
Thuj. Verat. Viol. tric.

- Mengalid L. Alum. Amb. Amm. Anac. Arg. Arn. Aur. Bar. Bell. Bry. Calad. Calc. Cant. Caus. Cham. Cic. Con. Cupr. Dros. Euph. Fer. Graph. Grat. Kal. Led. Lyc. Mgn.m. Mgn. s. Mos. Mur. a. Natr. Natr. m. Nic. Nitr. Nitr. a. Nux. v. Op. Pet. Phos. Psor. Puls But. Sabad. Sass. Sep. Sil. Spig. Spong. Squil. Stap. Stront. Sul. Tart. Thuj. Val. Mgs. arc.

— Bangigfeit, Alum. Amm.m. Calad. Calc. Cant. Caus. Cin. Cocc. Dig. Graph. Kalh. Lack. Mgn.s. Men. Merc. Nic. Phell. Psor. Rhs. Sep. Spig. Stront. Sulph.ac. Tab. Tart. Verat.

- Ung ft, befürchtende, Amm. Caus. Cooc. Coff. Dig. Graph. Hep. Kal. Kal.h. Lach. Laur. Mgn.s. Men.Psor.Sulph.Verat.Mgs.au. (vgl. Befürchtungen.)
- i.d.Bruft, f unt .: "Bruft-Befdm."
- burd Bebanten erregbar, Calo.
- Semiffens Ingft, Ars. Cof. Cyc.
   Dig. Merc. Puls Rut. Stram.
   Verat. Mgs. aus.
- a. Derzen, f. unt .: "Bruft-Befdw."
- jum Schnellgeben zwingend, Arg.
- burch Beinen erleichtert, Tab.
- wegen Butunft, Befundheit, Bauslichem ic. f. Beforgtheit.

In g ft, Mengflichfeit zc. an wefenb:

- Mbendé, A m b.A r s.Calad.C a l c. C a r b. v. D i g.Hep.Kal.h.L a u r. Merc.N u x.v.Phos.R h s.S e p.Sul.
- - beffer, Amm.
- im Bette, Ars. Calad. Carb.v. Laur. Sep.
- nach Merger, Lyc. Verat.
- beim Alleinsein, Dros. Mez.Phos.
- bei Arbeit, geiftiger, Natr.
- b.Aufftehn v. Sip.od. Lieg. Verat.
- in ber Dammerung, Calc.
- in Ginfamteit, f. bei Alleinfein.
- n.d.Effen, sunt.: "Beschw.n.d.Ess."
- beim Sahren, Lach. Psor. im Freien, Cin.
- gebeffert, Laur.
- bei Gemitter, Natr. Natr.m. Phos.
- n. Graufamfeiten, Anborg., Calc.
- bei Menschen-Annäherung, Lyc.
- Morgens, Ars. Graph. Verat. (vgl. nach Bachwerben.)
- Rachmittags, Tab.
- Rachts, Ars. Bar. Bel. Bry. Calc. Cann. Carb. v. Caus. Cham.

Cocc. Dig. Graph. Ign. Mgn. Merc. Natr.m. Nux.v. Pet. Phos. Plum. Ran.sc. Rhs. Sep. Verat.

Angft ic. anwefend:

- v.d. Stuhlg.f.u.:,, Stuhlausleerg."
- Bormittags, Ran.
- b.Bachwerden(Rachts od.Morg.),
  Calc.Con. Plat. Puls. Rat.Samb.

Ungft zc. begleitet von:

- Athem . Befchm., Plat. Sen.
- Bauchichmers, Aur.
- Herzelopfen, Calc. Fer. Mos. Nux.v. Plat. Puls. Tart. Verat. (vgl.herzelpf. unt.,,Bruftbichw.")
- Derzweh, Spong.
- Dige, Sep.
- Schauber, Calo.
- Schwäche, Amm.
- Bittern Plat. Psor. Puls. Sas. Tart. Anmağung, Lyc. Plat. (vgl. Stolz.) Anfehen iftd. Rinde unleidlich, Ant. Arbeits. Drang, Cic. Dig. Eupl. Psor. Sass. Verat.
- mit Bige u. Bittern, Psor.

Arbeits. Luft, f. b. obig.

- Ar beite. Scheu, Agar. Alum. Amm. Amm. Asa. Bel. Bor. Caus. Chin. Colch. Con. Cupr. Cyc. Evon. Graph. Jod. Laur. Mez. Natr. m. Nitr. ac. Nux. v. Oleand. Plum. Phos. Psor. Ran. sc. Rhd. Rhs. Rut. Sabad. Sil. Squil. Staph. Sulph. Tab. Tar. Teuc. Ther. Tong. Viol. t. Zinc.
- geiftige, (Unaufgelegtheit ju Kopf-Arbeiten), Chin.Jod Nitr.ac.Par. Petr. Squill. Staph.
- Ar beit 6:Unfähigfeit, geiftige, Acon. Alum. Asar. Cyc. Laur. Lyc. Nat. Natr. m. Phos. ac. Sel. Sep. Sil. Sol. m. Spig. Spong. Staph. Ther. Thuj. (vgl. Denf: Unvermögen.)

Arbeite Unluft, f. Arbeite , Schen. Argwohn, f. Diftrauen. Muffahren, leichtes, Anac. Aur. Bar.Croc.Mgn.s.Mez.Natr.Natr. m. Nux.v. Oleand. Petr. Phos. Psor.Sen.Stann.(vgl.heftigfeit 20.)

Mufgeregtheit, Amb. Ang. Jod. Pet. Stram. Tab. Teu. Val. Verat. Verb. (vgl. Rubr. 1. u. Gereintheit.)

— ber Phantasie, Alum. An g.Cann. Ch in. Coff. Lach. Op. Sabad. Stram. Verb. (vgl. Gebanten. Jubrang u. Lebhaftigteit.)

Ausdruds-Unvermög., Bel. Cann. Lyc. Nux.v. Puls. Thuj.

Musgelaffenheit, f. Luftigfeit.

Außerfichfein b.b. Schmrz., Cof.

Bangigfeit, f. Angft, ale Bangigt. Beangitigung, f. Angft.

Bedenflich f. Aur. Bar. Chin. Grap. Nux. v. Sil. Sulph. Thuj. Mgs. arc.

Befehlshaberei, Lyc.
Befürchtungen, Acon. Amm.
Calc. Caus. Clem. Cocc. Coff.
Dig. Graph. Hep. Jod. Kal. Kal.h.
Lach. Laur. Mgn.s. Men. Psor.
Sul. Verat. Mgs.au. (vgl. Eurot.)

- für Gefundheit ,Baubliches, Bus tunft zc., f. Beforgtheit.

Begreifen, fomieriges, Agn. Amb. Cham. Con. Mez. Natr. Kunm. Oleand. Zinc.

- bes Behörten, Cham. Natr.

- des Gelesenen, Agn. Natr.

Beißen, Bell. Sec. Stram. Verat.

Beflommenh., Evo. Grap. Jod. Ran.

Beleidigte Stimmung, Cocc.

Beilen, Bell. Cant.

Be si n n e n,schwier.Jod.Sabin.Thuj.

Befinnungslofigt.,f.Unbefinnit.

Befonnenheits Mangel, f. Uns besonnenheit.

Beforgtheit, Alum. Calad. Chol. Chin. Euph. Jod. Mur. ac. Ran. (vgl. Befürchtungen.)

Beforgtheit um die Gesundheit (wegen d. Arantheit), Bry. Calc. Nitr.ac. Phos. Sop.

- um Sausliches, Bar. Puls. Sep.

- megen des Geelenheiles, Lyc. Su L

— megen d. Jufunft; Anac. Ant. Bry. Chel. Caus. Dig. Dros. Natr. Natr. m. Phos. Phos. ac. Spig. Staph. Tart. Thuj.

Betäubung, f. d. folg. Rubr.
Betrübniß, Dig.Ign.(vgl.Träbf.)
Bemußtlesigseit, Acth. Ara. Bel.
Calc. Camph. Cant. Cic. Cocc.
Cupr.Hell. Hyo. Kal. Laus. Mur.
ac. Natr. m. Nux. v. Op. Phos. ac.
Plat. Plum. Puls. Rhs. Sec.
Stram. Tab. Verat. Mgs. arc.

- plosliche, Kal.

Bewußtfein wie außer dem Rorp.,

Bilder vor der Phantaffe, f. Phanstaffe . Bilber.

Blobfinn, Ant. Hyo. Nux. m. Op. Plum. Sol. nig.

Bosheit, Bell. Cupr. Nic. Nux. v. (vgl. Tude, Born.)

Delisien, Acon. Ars. Bell. Bry. Calc. Cham. Chin. Cin. Coloc. Dulc. Hyo. Ign. Jod. Nux.m. Nux.v. Op. Phos. ac. Plat. Plum. Psor. Puls. Rhs. Sabad. Samb. Sec. Stram. Sulph. Verat. (vgl. 3rreredeu.)

- beim Einschlafen, Bry. Spong.

- i.Schlafe, Acon. Arn. Bry. Camp.

- foredhafte, Stram.

- wilde, Plum.

Denfen, schwierig, Amm. Asa. Aur. Calc. Carb. v. Con. Lyc. Men. Natr. Nitr. ac. Pet. Ran. Sec. Sep. Sulph. Ther. (vgl. Gedantenflut, langsam.) Den ttraft, scharffinn.

Dent : Unaufgelegtheit, f. Arbeits. Chen, geiftige.

Dent's Unvermögen, Acon. Alum. Cyc. Laur. Lyc. Natr. Natr. m. Phos.ac. Sel. Sep. Sil. Sol. m. Spig. Thuj. (vgl. Gebanten-Mangel u. Stumpfbeit des Geistes.)

Dreiftigfeit, 1gn.

Dummheit, Ars. Op. (vgl. Blodfinn, Denten, Stumpfheit b. Beiftes.)

Bon Duntelheit verschlimmerter Gemuthe. Bufand, Stram.

Da feres Gemuth, Pul.Rhd. Viol.o.

@iferfuct, Hyo. Lach.

Eigenfinn, Bel. Calc. Lyo. Mer. Nux. v. Nitr. ac. Sil Stram. Sulph. (vgl. Trop, halskarrigfeit 2c.)

Einbildungen, viele, Vorat. (vgl. Phantaffe, Läufdungen.)

- von Anfeindungen u. Beleidigungen, Cham. Chin. Dros.

- v.Anwefenb.fremd.Perfon.,Mgn.s.

- v. Beidafts. Berrichtungen, Cupr. - von Grofe des eigenen Rorpers,

- von Große des eigenen Rorpers, Plat. Staph. Stram.

- von Rleinheit, Riedrigkeit d. Ums gebung, Plat. Staph.

- von Arantheit am eigenen Leibe, Sabad.

- von Reichthum u. fcbnen Sachen, Bulph.

- foije, PlatStram.Verat.

- von Bergiftet., Berkauftwerden, Bell. Hyo. Bhs.

In ber Ginfamteit Berfchlimmer rung, f. b. Alleinfein.

Einfamfeits-Liebe, Bug. Nic. Bas. Mgs.aus. (vgl. Gefellichafts - und Denichen - Scheu.)

Einfamfeits. Scheu, Arn. Bis. Bov. Con. Lyc. Mez. [Phos. Stram.] (vgl. Gefellschafts. Sucht.)

Einfplbigleit, f. Rede, Unluft. Empfindlichteit des Gemuthes,

Ang.Calo. Cann. Jod. Ly c. Samb.

Sen.Sep.Sulph. Viol.o. (vgl. Rub. 1. u. Gereigtheit, Reigbarteit.)

Empfinblid feit,alljugrofe,Ara. Cocc. Coff. Nux. v.

- gegen Anbliden, Ant.

- gegen Beleidigungen, Ang. Cann. Son.

- gegen Geräusch, Rebenhoren 20., . "Ohr . Befchwerben."

Empfindsamteit, Cast. Ign. Lach. Psor.

Empfindungslofigleit, geiftige, Hyo. Phos.ac. Stram.

Entichließung, langlame, Graph. Mgs.arc. (vgl. Unentichloffenheit.)

Erinnerungstraft, lebh., Croc. Ernsthaftig teit, Cann. Euph.

Grat, Led. Nux.m. Sulph.ac.

- bei lächerlichen Dingen, Anno. Eraltation, Agar. Ant. Lach. Tab. Reigheit, Bar.

Finftres Anfeben, f.u.:,,Angeficht." Flieb en aus dem Saufe,Bell.Bry. Coloc. Hy o. Verst.

flodeniefen, Ars. Jod. Op. Phos. Phos.ac. Rhs. Sulph.

Fluchen, Anac. Cor. Nitrac. (vgl. Schimpfen.)

grembheits. Befühl, Val.

Freubelo fig t., Cham. Laur. Natm. Ol. Sabin. (vgl. Riebergefchlagent.) Fro hlich feit, Cann. Carb.a. Croc.

Men, Zino. (vgl. Seiterfeit.)

- Abends oder Mittags, Zinc. Burcht vor Alleinsein, Lyc.

- vor Gefpenftern, Ars. Carb.v. Puls. Ran. Sulph.

- por Rrantheit und Elend, Calc

- vor Unglud, Cal a. Grap h. (vgf. Befürchtungen.)

— vor Bergiftung u. Bertaufung, Bell. Hyo. Rbs.

- Bur'dt v. Berftanbes Berfuft, Amb. Gebanten Berwirrung, Carb.a. Calc. Merc.
- por der Aufunft, Anac, Bry.Dig. Staph. (vgl. Beforgtbeit.)
- gurdtfamfeit, Amm.Ang. Ars. Bar.Bell.Bry.Carb.a.Caus.Con. Dros.Mgn.Nic.Op.Phos.Pul.Ran. Sec.Spig.Spong. Sul. Val. Verat.
- Mbends, Carb.a. Phos. Puls. Ran. Val. Verat.
- Burdtfamteit, Rachts, Caus. Gallfüchtig, Aur.
- Geberden, narrifde, f. Rarrheit. Bedachtnis, fcarfes, Cyc.
- Bedadtuif. Somade, Acon. Alum. Anac, Aur. Bov. Carb.v. Caus. Colch. Con. Cyc. Dig. Guaj. Hel.Hep.Laur.Merc.Mez.Natr. m.Nux.m.Oleand.Plum.Psor.Rhs. Sabin.Sep.Sil.Spig.Staph.Sul. Verb. Viol. od. Zinc. Mgs.arc.
- plogliche u. periodische, Carb.v.
- Gedachtnig. Berluft (Mangel an Sedachtnif), Bry. Camph. Hyo. Kal. Petr. Sil.Stram. Verat.
- Bedanten, fummervolle, Caus.
- tieffinniag, erhabene, Op.
- unangenehme, Bar. Natr.m.
- Gedanten fluglangfam, Carb. v. Chin. Ipec. Men. Nux.m.Phos.ac-Rhs. Rut. Sop. Thuj. (vgl. Denten, (dwieriges.)
- Bedantenlofigfeit, Alam.Amb. Anac.Bel.Cant.Cic.Cupr.Evon. Guaj.Hell.Natr.m.N u x.m.Phos.a. Rhs. Rut. Spig.
- Morgens, Guaj.
- Gebanten.Mangel, f. 3been. Mal.
- Gedanten . Schwäche, Ars.
- Bedanten-Unftatigt., f. 3deen-Unft. Sedanfen . Bergeh., Asar. Bor. Bry. Campb. Can n. Hell, Guaj. Jod. Merc.Me z.Ol.Ban.Rhod.Mgs.arc.

- Chin. Con. Phos.ac.
- Bebanten Bubrang, reichlicher, f. 3been , Reichthum.
- Gefühllofigteit, Anac.
- Befühls. Taufdung, Jod. Val.
- Dit Seiftern, Unterhaltung, Stram. Seift e 6-Berwirrung, LBerwirrung. B. geiftigen Getrant., Gemutheger.
- rûttg., Ars. Hep. Nux.v. Op. Stram. Sereigtheit, Ars. Asa. Calc. Sulph
- Teuc. (vgl.Aufgeregth., Reizbart.) - allaugrose, Ang.Arn.Asar.Carb. a. Cham. Chin. Cocc. C off. Hep. Ign.Merc.Nitr.ac.Nux.v.Puls. Teuc. Val.Mgs.arc.(vgl.Mub.1., Meberreigtbeit.)
- Berührth., leichte, f. Empfindfame.
- Sefcaftigfeit, Bar. Lach.Poor. Sep. Stann. Verat.
- Sefdmatigteit, f. Rebfeligfeit. Befellicafts. Scheu, Amb. Bar. Natr. (vgl. Ginfamfaits - Liebe w. Meniden = Scheu.)
- Befellichafts. Sucht, Mes. Stram. (vgl. Ginfamteits . Scheu.)
- Befichter por ber Phantafe, f. Phantaffe . Bilber.
- Gefpenfter : gurcht, Ars.Carb. v. Puls. Ran. Sulph.
- Abends, Puls. Ran.
- Nachts, Carb.v. Sulph.
- Gefundh 8. Beforgniß, f. Beforgtht. Bemiffenhaftigfeit, angftiche, Ign. Sulph.
- Sleichgültigfeit, Ars. Asa. Calò. Cann.Clem. Con.Dig.Ruphr.Lyc. Men. Merc. Phos. ac. Plat. Rhm. Bhod. Sabin. Sep. Staph. Verb. (vgl. Theilnahmlofigfeit, Empfindungelofigfeit )
- gegen fein Gefdift, Stram.
- gegen die Geinen, Sop.

Bottlofigfeit, f. Berrudtbeit. Gram, Alum. Amm. m. Graph. Ign. Lyc. Phos.ac. Staph.

- über feinen Buftand, Staph.

Gramlidfeit,Bel.Cyc.Ign.Pula Braufen, Abends, Calc. Carb.a. Phos. (val. Aurcht.)

Stoll, Nitrac.

- Ørdfer.Scheinen, f. Ginbilbungen. Dabfucht, Puls. (val. Reid. Berlang.
- halsftarrigfeit, Nux.v. Stram. (vgl. Eigenfinn, Tros.)
- Dandlung., narrifde, f. Marrheit. Darte bes Bemuthes, Anac. Croc.
- Darinddiglt., Caps. Dros. Stram.
- Daß gegen Beleidiger, Natr.m.
- gegen gewiffe Derfon., f. Abneigg. - g. Menfchen überh. f. Menfchenhaß. Daftigfeit, Amb. Ars. Bar. Bell. Hep.

Laur. Natr.m. Phos.a. Stram. Salph. Sulph.ac. Viol.tric.

- bei Beiftes Arbeiten, Amb.
- im Gprechen, Bell. Hep.
- Deftigl., Acon. Anac. Bry. Carb.v. Croc.Hep.Kal.h.Nat.Nat.m.Nita. Nux. v. Oleand. Psor. Sep. Stront. Zinc.Mgs.aus.(vgl.Auffabr.tc.) heimmeh, Aur. Caps. Carb. a.Hel.

Phos.ac.Sil.[Mgn.m.Merc.Pet.]

- mit Baden . Rothe, Caps.

- Seiterfeit, Croc. Merc.s. Natr.m. Plat. Psor. Sas. Sen. (vgl. Gröblich?) 3m Derbite Berichlimmerung bes Bemuthe . Buffandes, Stram.
- Beulen, Bell. Cham. Cic. Coff. Ipec. Stram. Verat. (vgl. Schreien, Bein.)
- Doffart, Stoly, Bornehmthun, Plat. Stram. Verat.
- hoffnungelofigfeit, Arn. Carb. a. Carb.v. Caus. Tart. (vgl. Muth. lofigfeit, Bergweiflung.)
- hundsmuth (hydrophobie), Boll Rleinmuth, Ang.Bar.Bry.Carb. Cant. Hyo. Stram.

Spochonbrifde Laure, Agn. Anac. Arn. Asa. Aur. Bell. Caus. Cham. Chin. Con. Ruphr. Grat. HellJod.Mez. Mos.Natr.Nur.v. Pet.Phos.PulaSen.Stan.Stan. V a l.Zinc.(val.R.1. hyvod. Bidw.)

Softerifde Laune, Anac. Asa. Con.Grat.Mos. Viol. od. (vgl. Rubrit 1. Spherifde Befdm.)

Babgorn, f. Born - Muffahren.

3 deen, fire, Aeth. Carb.v. Sulph. Ibeen , Mangel , Verat.

3been - Reichthum, Cann. Chin. Lach. Mur. ac. Op. Phos. Puls. abad. Stram. Tab. Terb. Verb. Viel.o. (val. Aufregung ber Bhans

taffe u. Lebbaftigfeit.)

- Abends, vor Ginfclafen, Chin, Lyc. Nur.v. Puls, Sabad Sil. Staph. Violtric.

3 been . Reichthum, Rachts, Bor. Calc. Chin. Coff. Hep. Graph. Kal. . Nux. v. Puls. Sabad. Sil. Staph. Sulph. Viol.tric.

3 been: Unftätigf., A com.Pula.Stap. Tab. Val. Viol. od.Zinc.Mgs.aus. Infidgetebrtfein, Ruphr. Grat-Mang. Mur.ac. Ol. (vgl. Stille.)

SrrerebenAeth.Bel.Bry.Camph. Cant.Cin.Cupr. Hy o. Lach.Lyc. Merc. Nux.m. Nux.v. Op. Plat. Plum. Rhm. Stram.

- von Seichaften, Bry. Hyo.

- Rachts, Aur. Bell. Bry. Coloc. Dig. Op. Rhm. Sep. Sulph.

Brrrige Borfellung., Nux.v.Salph Raltes Semuth, Sabad.

Rlagen, Acon. Bis. Cin. Nur.v. Rleiner. Scheinen ber Umgebung,

f. Einbildung. Rleinlautes Befen, f. Stille.

v.Chin. Ban. (vgl. Selbfrertrauend. Mangel u. Berzagtheit.) Rleinmuth, Abende, Ran. Rummer, Amm.m. Caus.

- für Befundheit und Dausliches, f. Beforgtheit.

— für die Infunft, Natr. Natr.m. Lachen, Aur. Bell. Cic. Con. Croc. Hyo. Ign. Natr.m. Nux.m. Phos.

'Stram. Sulph, Tar. Verat. Verb. (vgl. Rubr.1., Krämpfem. Lachen.)

- über Ernftes, Anac.

- im Freien, Nux.m.

— fardonisches, Ranso. Sol.nig. Langeweile, Plum. Lappisches Befen, Anac. Par.

gapptimes Wejen, Anne. Par. Lufter haftigleit, f. Berruchtheit. Lobens-Ueberdruß, Amb. Amm. Ant.

Ars. Aur. Carb. v. Merc. Natr. Phos. Plum. Sep. Sil. Staph. Sulph. a. Thuj. (18gl. Gelbftentleibungs . Gucht.)

Lebh aft igt eit bes Seiftes, Alum. Amg. Cann. Coff. Lach. (vgl. Auf. geregtheit, Gereigth., Munterf. 1c.) Liebe, ungludliche, Hyo. Ign. Phos.

ac. (vgl. Rubrif 1.) Luftigfeit, Aur. Croc. Cupr. Fer. Grat. Ign. Jod. Op. Phell. Plat.

Spong. Tab. Tart. Verb. (vgl. Frbh. lidfeit, Munterfeit, Spaßhaftigf.)

— allugrofe, Amm. Spong. Verat. Maulfaulheit, f. Rede unluft. Melancholie, Agn. Anac. Ars. Asar. Aur. Calc. Caus. Cocc. Cupr. Hel.

Hyo. Jod. Lyc. Natr.m. Phos. Plum. Psor, Pula. Sec. Sel. Sen. Sil. Stram. Sulph. Sulph. ac. Tab. Verat. (vgl. Gram, Rumm., Riedersgeschlagenheit, Schwermuth, Traus

rigfeit, Berzweislung.) — religiöse, Lyc. Sulph.

Menfchenhaf, Lod. Phos. (vgl. Abneigung, Das.)

Menichen. Schen, Anne. Barcle. Con. Hyo. Lyc. Natr. Puls. Stans. Mgs.aus. (vgl. Einfamteits. Liebe, Gefellichafts. Scheu.)

Milbes Gemuth, Croc. Cupr. Lyc. Puls. Sil. Mgs. arc. (vgl. Nachgiebiafeit u. Sanfmuth.)

Mismuth, Alum. Ang. Arg. Bell. Cic.Cyc.Mgu.m.Mer.s. Spig. Thuj. (vgl. Unmuth, Unjufriedenheit, Uebellaunigkeit, Berdrießlichkeit.)

Mistrauen, Bar. Bell. Cic. Hell. Hyo. Puls. Sulph.ac.

- für die Bufunft, Anac. Caus. Mord fucht, Hyo. Stram.

Munter feit, allgugroße, Ang-Verat. (vgl. Gröhlicht., Gereigtheit, Aufgeregtheit 2c.)

Murmeln, Stram.

M û frische Laune, Bis. Clem. Coloc. Cupr. Evon. Ipec. Led. Puls. Bhod. Sass. Sulph. The. Verb. Viol. tr. Zinc. Mgs. au. (vgl. Berdrieflicht.) Mû figgangs. Scheu, Cupr. (vgl. Arbeits. Drang.)

Ruthlofigleit, Bell.Chin. Cou. Cupr. Dros. Natr. Plum. Sec. Sep. Sil. Spig. Stann. Sul. Ther. Verat. (gl. Hoffnungslofigleit, Rleinmuth, Bergagtheit 1c.)

Muthwille, Spong.

Rachentlichteit, Phell. Thuj. Rachgiebigteit, Lyc.Puls. Sil. Mgs. ar. (vgl. Milbe, Ganftmuth.) Narrheit in Geberben u. Dand.

fungen, Cic. Hyo. Nux.m.Stram. Tan. Verat.

Rasch sucht, f. unt.: "Appetit." Reid, Lyc.Puls.

Nichtachtung seiner seibst, Agu. Niedergeschlagenheit, Bell. Calc. Cant. Caus. Chel. Chin. Colch.Coloc.Dros.Graph.Jod. Laur, Natr. Nux.v. Plum, Sabin. Sulph.Sulph.ac.Thuj.Verat.

Diebergefchlagenheit, Alleinsein, Bov.

Offenbergigfeit, Bov.

Berfonen . Geben, f. Einbildungen.

Dbantafie. Aufregung,f. Aufregg. Dbantafie.Bilder, am Tage, Amb.

Op.Stram (vgl. Dhantaffe- Zauf.)

- Rachts, ober Abends im Bette, Bell. Calc. Carb.v. Chin. Coff. Led. Merc. Phos. Sil. .

Dhantafie. Stumpfheit, f. Stumpf. beit bes Beiftes.

Bhantafie-Taufdungen, Amb. Bol. Calc.Mgn.s.Merc.O p.Phos.a.Rhs. Sabad. Staph. Stram. Val. (vgl. Einbildungen, Biffonen.)

- Nachts, Bell. Cham. Led. Mero. Phos. Stram.

Bhantafiren, f. Delirien.

Dhleamatifdes Temperament, Caps. Sen. Puls.

Doffenreiß.,Bel.Croc.Cupr.Hyo. Lach.Stram. (vgl. Spafbaftigf.) Bropbezeien, Agar.

Raferei, Sec. Sol.nig. (vgl. Tob. fucht, Butb.)

Redthaberei, Caus. (vgl. Bantf.) Redenüber die Rehler Anderer, Ars. Verat.(vgl.Ladelfucht, Borwürfe.)

Rebe-Unluft, Agar.Amb. Amm.m. Arg. Bell. Bry. Clem. Coloc.Cyc. Ruphr. Ign. Mgn.m. Merc. Natr.m. Natr.s.Nic.Phos.ac.Plum.Rhm. Sabin.Stann. Staph.Sulph.ac.Tab. The.Tong. Verat. Viol.od. Viol. tric. Zinc. Mgs.aus.

Redfeligteit, Bov. Coff. Rug. Grat. Hyo. Jod. Lach. Par. Sel. '- religibfe, Sel. Sulph. Stram.Tab.Tar.Teuc.Verat.

Reizbarteit, Amm.m. Aur. Bor. Brv. Carb.v. Con. Graph. Hep.

Jod. Ipec. Kal. Lyc. Natr. m. Phoa Psor. Ran. Sen. Sil. Stram. Sulph.Sulph.ac.Teuc.(pal.Mufp geregtheit, Empfindlichkeit, Gereigtbeit, Beftigleit, Born.)

Religiofe Bemuthe Leiben, Ars. Aur.Ly c.Pula.Sel.Sulph.

Reue, fonelle, Croc. Oleand.

Rube, innere, Op.

Sanfimuth, f. Milbe, Rachgiebia?. Gaufer . Bahnfinn, Ars. Hyo. Nux.v. Op. Stram.

Shamiofigeeit, Bell. Phos.

Sharffinn,Cof.Lach.Op.Viol.o.

Sheu gegen fein Befcaft, Sop.

- vor Bafden, Sulph.

Shimpfen, Bell. Cor. Hyo. Ipec. Petr. Verat. (vgl. Sluch., Schmabf.) Schlagen, Bell. Cant. Hyo. Stram.

Shluchzen, Hell.

Som abfucht, Ipec. (vgl. gluchen, Schimpfen.)

Shredhaftigfeit, Acon. Alum. Ang. Ant. Arn. Bell. Calc. Cann. Caps. Carb.a. Cic. Cocc. Con. Graph.I g n.K a l.Kal.h.La ch.Led. Natr. Natr.m. Nux.v. Op. Petr. Phos.Plat.Sabad.Samb.Sep.Sil. Spong. Sulph. Sul.a. Ther. Verat. Soreien, Arn.Bell.Cham.Cant.

Coff. Jalap. Ipec. Plat.Rhm.Sen. Stram. Verat.

- um Bulfe, Plat.

- der Kinder, Bell.Bor.Cham.Cio. Coff. Jalap. Ipec. Rhm. Senn.

Schuchternbeit, Pula.

Sowadfinn, f.Blodfinn, Stumpf. heit des Beiftes.

Sowarmerei, philosoph., Sulph.

Schweigsamteit, Hell Verat. (vgl. Rede. Unluft, filles Befen 1c.) Sowermuth, A'm m.m. Caus. Nic.

Z Stann. Tab. Viol.o. (vgl. Melanchol.)

- religiofe, Ars. Aur. Puls.

Un Geelen beil, Zweifel, Lyc. Su L

Geelenthatigfeit in der Berggrabe, Acon.

Sehnsucht, Ant. Aur.

Selbftbemußtfein,f.Bewußtfein.

Selbstentleibungs-Sucht, Ant. Ars. Aur. Dros. Hep. Nux.v. Psor. Puls. Rhs. Seq. Spig. Tart. (vgl. Lebens-Ueberbruß, Berzweisig 2c.)

- gum Erfäufen, Ant. Puls. Sec.

- jum Erfchiegen, Ant.

Gelbftffandigfeits. Mangel, Bar. Oleand.

Selbfroertrauen 6.Mang., Ang. Bar. Oleand Stram. Ther. (vgl. Rleinmuth, Bergagtheit 2c.)

Sentimentalität f. Empfinde famteit.

Seufien, Ign. Plum. (vgl. Athem. Befchwerben.)

Singen (Erällern u. Pfeifen), Bell. Croc. Cupr. Spong. Tab. Teuc. Verat.

Sinnen-Stumpfheit, Alum. Asa. Caps. Cham. Stram. (vergl. Stumpfheit des Geiftes.)

Sinnen . Berdunkelung, Camph. Mang. Stram. Tart. Verat.

Sinnen : Bergeben, f. Unbefinnlich. Leit u. d. obigen.

Sinnes-Täufdungen, f. Phantafies Täufdungen u. Bifionen.

Sinnlofigfeit, f. Bewußtlofigf.

Somnambulismus, Acon.Phos. Stann. Mgs.arc.

Sorgenvolle Gedanken, Rachts, Caus.

Sorglofigfeit, Op.

Spaßhaftigfeit, Croc. Ign. Lach.Men.Plat.Sulph.ac.Tar. Spott, Satyre, Lack.

Sprechen langfam, Thuj.

- fonell, haftig, Boll. Hop.

Spuden, Bell.

Stille Laune, Carb.a. Euph. Eaphr. Hell. Ign. Lyc. Maug. Mur. ac. Phosac. Plum. Stann.

Stöhnen, Acon. Cham. Coff. Graph. Stram.

Stolz, Anmagung, Bornehmthun, Plat. Stram. Verat.

Störrigteit, f. Salsftarrigfeit.

Streitfucht, f. Bantfucht.

Stumpfheit des Geiftes, Ant. Arn. Cham. Cyc. Hellaur. Lyc. Mes. Oloand. Phos. ac. Plum. Ban. Bhm. Bhs. Spong. Staph. Sulph. ac. (vgl. Abspannung, Denten schwierig, Dent. Unverwögen x.)

Tabelfucht, Ars. Guaj. Nux. v. Sep. Verat. (vgl. Schmähl., Berächtl.).)

Tangen, Cic. Stram. Tab.

Thatigfeit, f. Befcaftigfeit.

Theil nah mlofig teit, A. m.m. Dig. Mon. Natr. m. Plat. (vgl. Sleichgültigteit, Kälte.)

Tiefer - Scheinen der Umgebung, f. Einbildung.

Tieffinnigfeit, Cocc. Sep.

Tobsucht, Bell. Sec. Solng. Stram. Verat. (vgl. Raserei, Buth.)

Todes. Angft, Rhs.

Todes: Europt, Acon. Plat. Verat. Todes: Surcht, Acon. Agn. Anac.

Ars.Bry.Calc.Cocc.Cupr.Graph. Ipec. Nitr. Nitr. ac. Plat. Puls. Rhs. Squill. Stram.

To de de Gebanten, Nux.v. Poor. Zing.

To be & Sehnsucht, Lebens-Ueberbr.
Trägheit, Euphr. Guaj. Hell. Ind.
Nux.v.Oleand.Rhm.Teuc.Mgs.ar.
(vgl. Rubrif 1.)

- b. Geiftes, Jod. Phos. ac. Psor. Ras.

(vgl. Abipannung, Arbeitsfehen geiflige, Dent- Unaufgelegtheit 1c.) Traumen, waches, Ang. Arn. Cham. Oleand.

— für die Zufunft, poetisch., Oleand. Traurigfeit, Agn. Amb. Amm. Bel.Bov.Cann.Carb.a.Cast. Clem. Cocc.Con.Croc.Dig.For.Graph. Hep. Ign.Jod.Kal.Lam.Men.Mez. Mur.ac. Natr. Natr. m. Nitr.ac. Nux.v. Oleand. Ol. Phell. Phos. Phos. a c.Plat.Psor.Puls.Rhs. Sec. Sep. Spig. Staph. Stram. Sulph. Viol.od. Viol.tric.Zinc.(vgl. Bangigfeit, Riedergeschlagenb. 2c.)

- AbendePlat.Ran.sc.Stram.Zinc.
- beffer, Amm.
- beim Alleinsein, Bov.
- über Besundheit, Sausliches, Bukunft, f. Beforgtheit.
- Mittags, Zinc.

— b. Troft. Zuspruch erhöht, Natr.m. Eroft losigteit, f. Untröftlichfeit. Eroft, Phell. Spong. (vgl. Eigenfinn.) Erüb sinn, Bov. Con. Dig. Plum. Stann. Tab. Verat. (vgl. Freudelofigteit, Melanchosie, Miedergeschlagens beit, Eraurigfeit 10.)

Euche, Cupr. Nux.v. Psor. (vgl. Botheit.)

Uebelbefinden,unaussprechliches, ber Geele, Moro.

Mebellaunigfeit, Asa. Calc. Cor. Tong. Violtric. (vgl. Mergerlichfeit, Dismuth, Unmuth, Berbrieflicht.)

Mebelnehmen, leicht, Alum. Bov Caps. Cocc. Mgn.s. Sass. (vgl. Ema pfindlicht., Gereipth., Reigbarteit.)

Mebelwollen, Natr. Mebereilung, Caps. Men. Puls.

Meberempfindlichteit, f. Emspfindlichfeit, allgugroße.)

Meberlufigfeit, f. Luftigfeit.

Heberreigtheit, f. Gereigtheit. Ueberfchähung feiner felbst, Plut. Ueberfpanntheit, Ang. (vgl., Gereigtheit, allzugroße.)

Unaufgelegth, Grat. Ind. Oloand.
- jum Arbeiten, Denten, f. ArbeitsSchen, Dent-Unaufgelegtheit 2c.

Unaufmertfamt., Oleand. Phos. ac. Puls. Mgs. (vgl. Berftreutheit.)

- der Rinder beim Lernen, Bar.

Unbeholfenheit, sungeschidlicht. Unbesinnlichkeit, Agn. Alum.

Anac. Aur. Bov.Bry. Camph. Cant. Chel. Cic. Con. Lyc. Natr. m. Nax. m. Oleand. Ol. Plat. Ran.sc. Rhod. Rhs. Stann. Stram. Sulph. Zinc.

- bei Bücken, Bulph.

Unbefonnen beit, f. Uebereilung. Unbefandigfeit, Ann. Bis. Ign. Op. Unempfindlichfeit, f. Empfindungslofigfeit u. Gleichgultigfeit.

Unentichloffenheit, Bar. Ign. Jod.Nux.v.Petr.Puls.Tar.Mgs.ar.

Unfe figteit bes Geiftes, Natr.

Unfolgsamfeit, Amm. Chin. Viol. tric. [Lyc.]

ung eduld, Dros. Dulc. Ign. Ip ec. Merc.Natr.m.Sulph.ac.Zinc.

Ungefdidtheit, Anac. Bov. Caps. Natr.m.

Ungludlichfühlen, fic, Chin.

Unbeimlichkeit, Val.

Un heiterfeit, Anac. Calc. Nitr. ac. Phos. Sil. (vgl. Frendelofigfeit, Riedergeschlagenheit.)

- mit Schwere der Beine, Calc.

unluft, Ant. Eug.

Unmenschlichfeit, Anac.

Unmuth, Ars.Calc.Con.Sil.Stap. Unruhe, Aeth. Amb. Arn. Ara.

Asa Aur. Bell. Bov. Bry. Calc. Cant. Carb.v. Cham. Cin. Coloc. Dig.Dros.Dulc. Graph.Jod.Kal.
Lach.Lam. Laur. Merc. Natr.
Nux.v.Op.Phos.Phosac. Plum.
Puls. Rhs. Sabad. Sil. Sol.m.
Spig. Stann.Staph.Stram.Sulph.
Sulph.ac. Tab. Thuj. Verat.
Mgs.aus. (vgl. Rubr. 1, u.,, angt,
Angticfeit, Bangigfeit.")

Mnruhe, Mbends, Carb.v. Laur. Mert. Nux.v. Phos.

- beim Alleinfein, Mez. Phos.
- b. Arbeiten, geiftigen, Amb. Natr.
- im Freien beffer, Laur.
- bei Semitter, Natr. Natr.m.Phos.
- Racts, Graph. (vgl. d.Art., R.3.) Untheilnebmend, f. Theilnahm-

Untheilnehmend, f. Theilnahms lofigfeit.

Untrofflichfeit, Acon. Amb. Cham. Nux.v. Psor. Spong. Stram. Sulph. Verat.

Unwillen, Natr.

Unjufriedenheit, Ang.Bis.Caps. Chin.Cic.Morc.s.Par.Plum.But.

- Berächtlichteits. Laune, Chin. Gunj. Ipec. Par. Plat.
- mehr im Zimmer, als im Freien u. bei Gonnenfdein, Plat.
- Beränderliche Laune Caps. Nux.m. Pula. Zinc. (vgl. Bechf.d. Stimm.)
- Berbrießlichfeit, Aeth. Alum. Amm. Amm. m. m. Ant. Asar. Aur. Carb.a. Chin. Cyc. Evon. Grat. Guaj. Ind. Lach. Led. Mgn.m. Mang. Merc. Mos. Mur.a. Natrs. Oleand. Phos. ac. Puls. Rat. Rhm. Rhs. Sabin. Samb. Sass. Squill. Stan. Staph. Stront. Sulph. a. Teuc. Thuj. Tong. Verb. Zinc. Mgu. aus. (vgl. Mergerlichfeit, Mißmuth, üble Laune, Unheiterfeit 10.)
- Sibends, Mgu. Puls. Zinc.
- im Freien, Aeth. Sabin.
- Morgens, Amm.

- Bergeflichteit, Acom. Amm. Bar. Bell. Colch. Con. Croc. Graph. Guaj. Natr.m. Nux.m. Phos. Plat. Psor. Rhod. Rhs. Sil. Stront. Viol. o. Zinc.
- in Befchäften, Sel.
- Morgens, Phos.
- får Ramen, Guaj.
- Berlangen nad Diefem u. Jenem, Nux.m. Puls. Rhm.
- nach Licht und Sonne, Stram.
- nach wieder Berfcmabtem, Bry. Cham. Cin.
- nach nicht Borhandenem, Bry.
- Berlaffenheits: Befühl, Carba.
- Berlegenheit i. Gefellschaft, Amb. Berliebth., Ant. Hyo. Stram Verat.
- Berrechnen, Amm.
- Berreben, Alum.Amm.Bov.Calc. Cham.Caus.Graph. Kal,Lyc.Natr. m.Nux.v. Sep. Sil.
- Berruchtheit, Anac.
- Berichloffenheit, Nitrac (vgl. Stille u. Schweigfamteit.)
- Berichreiben, Amm. Bov. Cam. Graph. Natr.m. Nux.v. Pula Sep. Mgaarc.
- Berfemaden, Agar.
- Berftand vorherrichend über bas Gemuth, Viol. od.
- Berftandes-Schwäche, Anac. Aur. Bar. Con. Op. (vergl. Bibbfinn, Stumpfheit bes Geiftes zc.)
- Berfandes-Berwirrung, Aur. Bel. Cant. Con. Cupr. Hyo. Led. Nux. m. Plat. Sec. Stram. Verat. (vgl. Bahnsun.)
- nach Schredu. Merger, Bell. Plat.
- Berfimmtheit, Amm.Jod.Plat. Sulph. (vgl. Berbrieflichkeit zc.)
- nach Merger, Plat.
- bei trubem Better, Amm.

Borwochfelung b. Borftellungen, Babrfagen, f. Prophezeien. Nex.v. Sulph.

Bermegenbeit, Op.

Bermirrtes Anfeben, f. unter: " Angeficht."

Bermirrtes Reden, f. Irrereden.

Bermunidungen, Nitrac. (vgl. Rluden, Schimpfen, Schmabfuct.)

Bergagtheit, Anac. Bar. Bel. Nitr. Pula Sil Verb. (val. Rleinmuth. Selbavertrauens. Mang., Ruthl.)

Berameifelung, Amb.Ars.Aur. Calc. Carb.a. Carb.v. Graph. Nitr.a.Psor.Tart.Val.Verat. (vgl. Doffnunge. u. Duthloffafeit.)

- an Anbern, Aur.

- über Befunbheits.Berruttg., Calo.

- am Geelen . Deile, Lyc. Sulp b.

Bifionen, Bell. Rep. Rhs. Samb. (vgl. Phantafiebild., Einbildung.1c.)

- foredhafte, Bell. Samb.

Borausfagung bes Sterbe : Tages, Acon.

Boreiligteit, Laur. (vgl. ttebereil.)

Bornehmthun, f. Gtolg.

Borfichbinreben, Mgs.arc. Bormurfe, Acon. Lyc. Nux.v.

Bahnfinn, Aeth. Agar. Ant. Ars. Bell.Cann.Cant.Cic.Cocc.Con. Croc. Cupr. Hyo. Lagh. Lyc.

Merc.Nux.m.Op.Phos.Plum.Psor. Sec.Stram.Sulph.Terb. Verat.

- der Gaufer, Ars. Hyo. Nux. v. OpStram.

Bahnfinn begleitet von:

- Augen . Emtaundung, Cupr.

- Mugen . Berduntelung, Croc.

- Blid, wifbem, Cupr.

- Beilheit, Hyo. Stram. Verat.

- Beidts : Blaffe, Croc.

- Ropfweh, Croc.

- Buls fonell, Cupr.

- Goweif barnach, Cupr.

Bantelmuth, f. Unbeftandigfeit, Unfeftigfeit.

Bafferiden (Subrophobie), & Dundsmuth.

Bechfeln de Stimmung, Agu. Arn. Aur. Canb. Carb.a. Croc. Cupr. Cyc. Fer. Ign. Merc.s. Natr.m. Nux.m. Phell. Phos. Plat. Psor. Sass. Stram. Sulph. Sulph.ac. Tart. Val. Žinc. Mgs.arc.

Be d f. Auftande d. Beift. Alum. Lyc. Behmuth, Aur. Bov. Lyc. Mga.s. Phos. Ban.sc. Tab. Verst. (vgl. Traurialeit.)

- Abends, Ran.sc.

- burch Beinen gebeffert, Tab.

Beinen, Alum.BellBry.Carb. a. Caus. Cham. Cin. Coff. Cupr. Graph. Hell. Kal. Mez. Natr. m. Phos.Plat.Ran.Sabin.Sep.Stap. Stram. Viol.o. (vl. heul., Schreie.)

- b. Rinder b. Anfaff., Ant. Cin. Tart. Beinerlichfeit, Amm. Amm. m. Ars.Aur.Bar.Bell.Calc.Camph. Cant. Carb.y. Cast. Cham. Cin. Cof.Coloc.Con. Dig.Graph.Hep. Kal.h. I g n. Jod. Lam. Lyc.Mgv. m.Mgn.s.Men, Merc.Natr. Nat. m. Natr.s. Nux.v.Phos.ac.Plat.Puls. Rhm.Rhs.Rut.SilStann.Sulph.

Sulph.ac. Verat. Viol. tr. Mgs aus. - Abends beffer, Amm. Cast.

- von Muff, Natr.s.

Biderfpenftigfeit, Arn. Cupr. Gunj. Spong. engl. Eigenfinn, Trok, Unfolgfamteit.)

Biderfpreden, Anac. Nic. Rut. (val. Rechthaberei, Bantfucht.)

- unerträglich, Oleand.

Biderfreben, Caps. Nux.v.

Bibermartige Stimmung, Hep. Merc. (ogl. die Borigen.)

34\*

# 532 Gemuthe u. Geiftes Leiden. - Benebelung x.

Didermille gegen Alles, The. Thuj.
— gegen heitere Gefichter, Mgs. aus.

Bilde Stimmung, Op. Tart.

Billen 6:Biderfpr.,innerer, Anac. Bimmern, Acon. Bell. Cic. Colch.

Binjein, Cic. Squill. Stram.

Bis, Lach.

Merc.

Bohlgefallen a.eign.Gerebe,Par.

Bort & Such.,f. Ausbrudennvermög. Bort & Rargheit, f. Rebe : Unfuft.

28 nth, Acth. Agar. Bell. Camph. Cann.Cant.Cupr.Hyo.Lyc.Nitr. ac. Plum. Sabad. [Sen.] Stram.

Verat.

3 an f fucht, Aur. Camph. Caus. Dulc.Fer.Hyo. Kal.h. Mer c. Nat.s. Nic. Nux, v. Ran. Rat. Rut. Sep. Viol.tr. (vgl. Zadelf., Bormurferc.)

- Bormittags, Ban.

Bartlichfeit, Ign.

Beit ju gefdwind deucht., Cooo. Ther.

Beit zu langfam, Nachts, Nux.v. Berreißen der Dinge, Bell:Verat. Berftreutheit, Agn. Amm. Aug. Bov. Caus. Cham. Croc. Graph. Mang. Morc. Natr.m. Nux.v. 01eand. Ol. Plat. Puls. Sep. Sil. Selph. ac. Verb.

3 orn . Auffahren, Anac. Aur. Bar. Croc.Mez.Natr.Natr. m. Nux. v. Oleand.Petr.Phos.Psor.Sen.(vl. Auffahren, heftigkeit, Reizbarkeit.)

Bornigfeit, Acon. Amm. Anac. Aur.Bry.Cant.Caps.Caus.Croc. Kal.Led.Mur.a.Natr.Nic.Nux.v. Oleand.Petr.Ran.Sabd Sen.Sep. Sol.m.Stann.Stront.Mgs.aus.

- Bormittags, Ran.

Bu tu nfts : Beforgniß, f. Beforgth. 3m ei fel an Auftommen, Bry. (ogl. Gefundheits : Beforgniß.)

— a Geelen Beil, Ly c.Bulph. (vgl. relig. Gemuthel., Schwermuth 1C.)

# 6. Benebelung, Gingenommenheit, Schwindel.

Angegriffenheit des Kopfes von geiftig Arbeit., Aur. Calc Graph. Lyc. Mgn. Natr. Natr.m. Nux.v. Phos. Puls. Sel. Sil. (vgl. Ropfs fomers von Geiftes Anftrengung.)

- von Racht : Arbeiten, Colch. Bel.

— überhaupt, Led.

Befangenheit, f. Gingenommenh.

Benebelung im Allgemein., Cooc. Mga.m. Nax. v. Op. Phell. Rhm. Samb. Val.

— büfeligeAmm.m.Bis.Calc.Caqs. Jod.Kal.Lyc.Natr.m.Ol.Phos. Ran.Samb. Sil.Tart. Verat.:

- fcmerzhafte, Natr.m.

- truntene (Eruntenheit), Agar. Alum. Ant. Arg. Asar. Bell. Bov. Bry. Camph. Caps. Caus. Cham. Cocc.Con.Cor.Croc.Eug.Graph.
Hyo. Laur. Led. Lyc. Moa.N ux.
m.N ux. v. Op. Plum. Pula.Rhod.
Rhs. Sec. Sil. Spig. Stram. Thuj.
Tong. Val. Verat. Mgs.aua. (vgl.
Eingenommenh. wie nach Raufc.)
Benebelt ung, Düfeligfeit, Trunsfenbeit, anwefenb:

- Abende, Bil.

- nach Effen u. Erinten, Bell Croc.

- im Freien, Agar.

- gebeffert, Amm. m.

- im Behen, Camph.

- nach Rragen hinter d. Ohre, Calc.

— Morgens, Agar.Bis.Calc.Cham. Grap.Jod.Mgn.m. Phos.Verat.

- mit Schläfrigkeit, Arg. Tong.

- von Tabafrauchen, Alum.

# Benebelung, Eingenommenheit, Schwindel. 533

Benebelung ic., anwefenb:

- v. Bein, menigem, Bov. Con.Cor.
- mit Bittern, Calo.

Beraufdtheit, f. Eruntenbeit.

- Betdubung, Bell.Bor. Bov. Bry. Carb.a Cyc. Laur. Led. Mos.Ol. Op. Plum. Psor. Rhs. Sabin. Sec. Spig. Stram. Sulph. Tab. Tart. Val. Zinc.
- Morgens, Carb.a.
- b. Nachbenten u. Sprechen, Bor: Bewustlofigfeit, f. b, vor.Rubr. Damifchteit, f. Eingenomm., bam. Dummlichteit, f. ebendaf.

Dufeligteit, f. Benebel., dufelige.

- Düßerheit, s. Eingenommb., düßt. Eingen om menheit d. Ropfes im Allgem., A con. A et h. Amb. Ang. Arn. A ear. Bis. Bry. Calc. Caps. Caus. Chin. Cor. Croc. Diad. Dig. Dros. Hyo. Jod. Mgu. m. Mgu. s. Men. Merc. Moz. Nat. nit. Nux. m. Nux. v. Ol. Op. Par. Phos. ac. Plat. Plum. Psor. Puls. Ban. Rhm. Rhod. Rhs. Samb. Sec. Sen. Sep. Spig. Staph. Sulph. ac. Tart. Ther. Thuj. Tong. Val. Viel. tric. Zinc.
  - wie Befangenheit, Calc. Croc. Mgn. Petr. Sulph. Zinc.
- mein Brett v.d.R. Calc. Dulo. Plat.
- bamifche, Kal.
- bummliche, Ang. Arg. Asar. Aur. Cocc. Croc. Dulc. Kal. Mgn.m. Mgu.s.Mez.Par.R h m.Tart.Vorb.
- bûftere, Aug. Arg. Calad. Clem. Dig. Men. Merc. Natr. Nux. v. Op. Phos. 8 il. The. Zinc.
- balbfeitige, Bulph.ac.
- im Sinterhaupte, Amb. Carb.a. Plum. Sec. Tong.
- wie von Ropf Anftrengung, Natr.nit.
- langwierige, Calc.

Eingenommenh. d. Ropfes i. Allg.:

- wie von Racht-Bachen, Amb. Bry. Chiu. Nu x. v. Puls.
- wie n, Pollutionen, Mez. Phoaac.
- w.v. Rauch im Behirne, Arg. Sul.a.
- w.n.RaufdAng.Carb.a.Cor.Mgn. m. Mez.Nitr.Nu x. v.O p.Phos.ac. Psor.Pula.Rhm.Samb.Thuj.Val.
- fdmetihafte, Ang. Arn. Asa. Asar.
   Caus. Diad. Dros. Natr. m. Nux. m.
   Plat. Sec. Viol. ed.
- wie von Sprechen, fartem, Dros.
- wie von Unausgeschlafenbeit, Rut.
- wie vernagelt, A con. A et h. Mgn. s. Plat.
- Buftheit, Agar. Anac. Ant. Arg.
   Asa. Bry. Cor. Euphr. Fer. Men.
   Nux.v. Puls. Sec. Sen. Staph. Tab.
   Thuj. Verb. Viol. od. Viol. tric.
- Eingenommenheit bes Ropfes, anwefenb:
- Abends, Ruphr. Rut.
- beim Aufftugen beffer, Dind.
- nach dem Effen, Mittage, Nux.v. , (vgl. Rubrit 17.)
- im Freien beffer, Ars. Men.
- beim Beben, The.
- bei Beiftes . Anftrengung, Cocc.
- Morgens, Clem. Mgn.m. Phos. Rhod. Rut. Thuj. Zinc.
- Nachts, Psor.
- in der Rube, Natr.
- in d. Stube, Acon. Ars. Men. Natr.
- - warmen, Acon.
- Eingenommenheit des Ropfes, begleitet von:
- Augen Beschwerden, Croc. Op. Rhm. Sen.
- Colafrigfeit, Bhod. Tart.
- Uebelfeit, Thuj.
- Schwindel im Allgem.: Acon. Acth. Agar. Alum. Ambr. Amm. Amm. m. Ada C. Adt. Arp. Apar.

# 534 Benebelung, Gingenommenheit, Schwindel.

Bell. Bor. Bry. Calc. Camph. Carb.a. Carb.v. Caus. Cic. Coc. Cou. Croc. Cupr. Dig. Eug. Fer. Graph. Hep. Hyo. Ign. Ipec. Kal. Lach. Lac. Laur. Lyc. Mgn. Mgn. m. Mgn.s. Merc. Mos. Natr. Natr. m. Natr.s. Nic. Nitr. a. Nux. m. Nux. v. Oleand. Ol. Op. Par. Petr. Phos. Phos. ac. Plat. Plum. Puls. Ran. Ran. sc. Rhod. Bh. Sabad. Sas. Sel. Sec. Sen. Sep. Sil. Spig. Spong. Stan. Stram. Sulph. Sul. a. Tab. Tar. Tart. The. Ther. Thuj. Val. Verb. Viol. o. Viol. t. Zinc. Mgs. Mgs. aus. Som in belim Allgemeinen:

- aller Art fast, Nux. v.Phos. Sec. Sil. Sulph.
- jum Anhalten, f. fallen machender.
- brehender, Anac. Arn. As a. Bel. Bis. Bry. Calad. Chel. Cic. Con. Cupr. Euph. Evon. Fer. Grat. Lyc. Mur. ac. Natr. m. Natr. s. Nux. v. Oleand. Phos. Puls. Ran. Rhod. But Staph. Tab. Val. Verat. Viol. od.
- wie von gahren im Bagen, Fer.
- fallen machender, Acon. Agar. Alum.Arn.Ars.Bell.Cann.Caus. Cic. Coloc. Con.Dros.Ruph.Fer. Led. Mgu.m., Mgu.s. Mez. Natr.m. Phell. Plum. Ran. Rhm. Rhod. Rhs.Rut. Sabin. Sil. Spig. Squill. Spong. Terb. Zinc. Mgs.
- - rūdwārts, Led.Rhs.
- feitwärte, Cann. Con. Dros. Euph. Mez.Rhm.Squill.Zinc.
- vormaris, Arn. Fer. Natr.m. Ran. Bhs.
- halbseitig, Mgs.arc.
- im hinterhaupte, Chin. Zinc.
- im Rreife berum, Con.
- langwier. Nax. v. Petr. Phos. Sec.
- vom Dagen aus, Kal.

### Sowindel im Allgemeinen:

- ben Raden beran, Sil-
- wie Schaufein, Calad. Fer. Merc. Thuj. [Zinc.]
- tanmelichter, BellBry. Camph. Caus. Cic. Croc. Fer. Lyc. Mgn.m. Nux.m. Ol. Phos. a. Sec. Son. Spon. Stram. Tab. Tar. Terb. Thuj. Vorat. Viol. tr. (vgl. Benebel., trumtene.)
- truntener,f.Benebelung,truntene.
- im Borberhaupte, Rhm.
- piebenber, Zinc. Mgs.arc.
- Schwindel, anwesend:
  - Abendé, Amm. Ara. Hep. Kal. Mgu. Merc. Natr. s. N. u. x. v. P. h. o. a. Phos. a. Plat. P. u. l. a. Rhs. Spong. Sul. Mgn.
  - im Bette, Nux. v. Rhs. Staph.
- nach Merger, Calc.
- beim Aufbliden, Puls. Bil.
- s. Anflegen b. Ropfes beff., Sabad.
- beim Aufrichten, Acon. Ar B. Ars.
   Bell. Bry. Carb.a. Cic.Cocc.Com.
   Laur. Op. Puls. Zinc.
- bes Ropfes, Arn. Chin. Coloc.
- b. Mufteh.a.d. Bette, Cham. Mgn.m. Natr.m. Nic. Phos. Rbs. Rut. Sep.
- p.Liegen Croc.Oleand.Pot.Sol. — p.Sige, Acon. Asar. Bry. Laur.
- Petr. Sabad. Thuj.
- b. Augenschlief., Ars. Calad. Grat.
- beim Austritt in's Freie, Ban.
- bet Bewegung; Chin. Kal.
- u. Drehen bes Ropfes, Acon.
   Arn. Calc. Carb.a. Carb.v.
   He p. Kal. Mos.
- v. Dúden, Acon. Anac. Bar. Bell.
   Bry. Led. Lyc. Ol. Petr. Plum.
   Ther. Val.
- b. Druden auf die Bade, Verb.
- b. Effen, Arn. Mgn.m. Mgs.
- nach dem Essen, Cham. Kal. Mgn.s. Natr.s. Nux. v. Petr. Puls. Rhs. Sulph. (vgs. die Rubrif 17.)

# Benebelung, Eingenommenheit, Schwindel. 535

### Somindel, anwefend:

- beim Sabren, Hep. Sil.
- an Sliefmaffer, Ang. Fer. Sulph.
- im Freien, Ag a r. Amb. Ang. Calc.
   Cant. Dros. Ran. But. Sep. Sulph.
   Tar. The.
- --- gebeffert, Amm.m. lign.s. Phell.Sulph.ac.
- von Gabnen, Agar.
- beim Sehen, Anac. Arn. Asar. Cann. Cic. Ipec. Natr.m. Nitr.ac. Phos.ac. Spig. Tart. Viol.tric.
- i. Freien, Amb. Ang. Calc. Dros.

  Bat. Sep. Sulph, Tar. The.
- nad Geben, Laur.
- von Geben gebeffert, Staph.
- nach Raffeetrinten, Cham.
- b.Ropf. Auftrengung (Lef., Schreiben), Agar. Amm. Arn. Bor.Cupt. Grat. Natr. Sep.
- \$.2cfen,Amm.Arn.Cupr.Grat.Par.
- - laut, Par.
- im Liegen, Calad. Rhod. Sinph. Thuj. Mga.
- - beffer, Phell.
- Mittagi, Ara. Mga.m. Mga.s. Natr.s. Nu x. v. Phos.
- Morgens, Agar. Alum. Carb. a. Cham. Kal. Mgn.m. Mgn.s. Nic. Nitrac. Nan. v. Phos. Puls. Rut. Sep. Sil. Squill. Salph. Zinc.
- b. Rachdenten, f.Ropf-Anstrengg.
- Radmittags, Sop.
- Racts, Spong. Salph.
- beim Riederbliden, Oleand.Spig.
- pon Shall, fterfem, Ther.
- nach Schlafen, Carb.v.
- mach Schred, Op.
- beim Schreiben, Sep.
- beim Seben in die Bobe, Cupr. Plum. Thuj.
- - lang auf Etwas, Sass.
- im Sigen , Amm. Bvon. Grat.

Lach. Nitr.ac. Phòs, Puls. But. Stann.Staph.Sul.Sul.a.Viol.od.

- Comindel, anmefenb:
- vom Sonnen Licht, Agar.
- beim Sprechen, Bor. Par.
- im Stehen, Cann. Cyc. Oleand. Phos.ac. Rhm. Spig.
- beim Steigen, Bor.
- - hoch, Calc.
- in der Stube, Amm.m.Lyc.Mgu. m. Staph. Sulph.ac.
- - warmen, Lyc.
- beim Umfeben, Con.
- nach Beintrinken, Bov. Natr. Zinc.
- zu verschiedenen Zeiten, Phos. Sec. Sil. Sulph.
- Somindel, begleitet son:
- Angit, Aengilichfeit, Bell. Caus. Merc. Nux.m. Rhod.
- Aufftofen, faurem, Bass.
- Angen-Glimmern, Bell. Igu. Mes. Oleand. Tart.
- Augen : Schmerz, Tab.
- Augen Berbuntelung , A c o n.
   Anac. A r g. Calc. Cant. Carb. a.
   Cic. Hep. Hyo. L a u r. Merc. N u x.
   v. Oleand. Par. Puls. Sabad. Sabiu.
   Stram. Terb. Zinc.
- Augen . Bufallen, Arg.
- Bauchweh, Spig.
- Betäubung, Bov. Psor. (vgl. Betaubung, weiter oben.)
- Bewegen, Drehen, Edwarfen vor den Angen, Anno. Laur. Mos. Natr. m. Oloand. Sep. Mgs.
- Bewußtlofigfeit, Bell Bor. Cant. Laur. Tab.
- Brederlicht., Cocc. Lyc. Puls.
- Delirien, Nun.m.
- Erbrechen, Natr.s. Ther.
- Erftarrung, Nuxm.
- Fernichein. all. Dinge, Anac. Stan.
- Sebirn Bewegung, Cyc. Grat.

# 536 Benebelung zc. — Innere Kopf-Beschwerden.

## Schwindel, begleitet von:

- Genididmers, Alum.
- Gefichte Blaffe, Puls.
- hige, Morc.
- hppochondrifche Stimmung, Phos.
- Irrereden, Nux.m.
- nach Raffee, Berlangen, Nux.m.
- Ropf : Dige, Puls.
- Ropf, Rollern darin, Sep.
- - Rude barin, Natr.m.
- Ropfidmerz, Ars. Bar. Lach. Phos. Stram. Tab. (vgl. ,, Ropfweh mit Schwindel.!')
- Ropf : Schwäche und Schwere, Camph. Caus. Chin. Cupr. Mgn.m. Rhod. Spong,
- Ropf . Gummen, Natr.s.
- Ropf . Bollbeit, Bor.
- Magen . Schmers, Amb.
- Rafen . Bluten, Carb.a. Sulph.
- Niederliegen, Amb. Mos. Nit.a. Op.
- Dhnmacht, Cham. Croc. Hep. Mgn. Sabad.
- Ohrsausen, Puls. Sen.
- Schander, Chel.
- Schläfrigfeit, Aeth. Arg. Laur.
- Schwäche, Nic. Zinc.

### Comindel, begleitet sen:

- Schwarten, Bry. Cham. Coloc. Ipec. Kal. Mur.ac, Nic. Nux.v. Oleand. Petr. Stram. Tar. Mgs. Mgs. arc. Mgs. aus.
- - Des Giges, Zinc.
- Gis mie bober werbend, Phos.
- Sprechen erfcwert, Par-
- Todesfurcht, Rhs.
- Hebelfeit, Acon. Amm. Ant. Arn. Bar. Boll. Bor. Calad. Carb.a. Hop. Merc. Mos. Phos. Puls. Sabad. Sass. Sil. Spig. Spong. Squill. Stront. Tab. Tart. Ther.
- Umgetehrtsehen ber Dinge, Eng.
- Unbesinnlichfeit, Bov. Chel. Natr. m. Nux.m. Plat. Ransc. Stann.
- Burgen, Bil.
- Bittern, Dig.
- Sinne.Bergehen (Berbuntel.b.S.), Camph. Stram. Tart. Vernt. (vgl. Unbefinnlichteit.)

Taumel, f. Schwindel, taumlichter. Truntenheit,f.Benebel.,truntene. Unbefinnlich feit, f. b. vor.,Rubr. Buftheit, f. Eingenommheit, wie Buftheit.

# 7. Innere Ropf = Beschwerden. \*)

Mbenb. Ropfweh, Amm. Anac. Ang. Carb.v. Cinn. Croc. Crot. Eug. Euphr. For. Hep. Lach. Lyc. Mg.m. Pet. Phos. Psor. Puls. Rhs. Rut. Sep. Stront. Sul. Tart. Ther. Thuj. Zinc.

- im Bette, Lyc. Mgn.m.Puls.Sep. Zinc.

Abend. Ropfweh bis jum folgenden Abend, Nitr.

Abenbe, Erhöhung, Crot. Pula. Abiebenb erfcheinenber Schmert, Plat. Val. Mas.

Son Merger, Ropfweh, Lyc. Mgn. Natr.m. Petr. Phos. Mgs.

") Bei fammelichen nun folgenden einzelnen Organen find unter jeber Beichwerde zugleich die Umftände, unter denen fie erfolgt, mit aus
gegeben, außer bei den eigentlichen Schmerz. Empfindungen, da diefe
oft fo in einander übergeben, oder fo ichwer unterschelder find, daß eine Angabe
der Umftände bei jedem befondern Schmerze nicht wohl etunlich ift,
westhalb ich in diefer hinficht auf die Artifel ,,abendliche, nächtliche,
bei Berührung ze." flattfindende ,, Schmerzen! als das da rafterb
fifche Werfmal für faß jede Schmerzart bes betreffenden Wittels verweife.

Wit Mergerlidteit Roofe, Kal Kal.h. Sil. Stann. Thuj. Tong. Ameifenlaufeu, f. Rriebeln. Magegriffen b. d.Ropf.f.d.v.Rubr. Mit an at, Menestichfeit Sm., Phos. Ran. Rhm. Stront.

- vor Brremerben, Amb.

B. Anlebnen b. Roof, gebeff., Boll. Anfolagen d. Bebirns, f. Bewegg. Bon Antrengung ber Arme, bes Beift. Rory, 1c., f. u.: Strm, Beift 1c. Dit Appetitlofigfeit Rm., Bel Boa Arme. Angrengungen, Ropf. fdmers, Natr.s.

- Bewegen, Rho.

Mit arme- Buden, Verat. Sufgetriebenbeits . Befabl, Bell.Par.Ban, Ban. sc. Ther. (vgl. Auseinanderpreff. Bollb. Bergebf.) Bon Auflegen b. R. gebeffert, Wal.

3n d. anfliegen ben Goite, Schmi., Calad. Graph. Mgn. Phos.ac.

Beim Aufrichten vom Baden, Ropfweb, Tong. Violtric.

- erböbt, Lam.

Beim aufrichten d.R. erhöht, Bov. Beim Auffigen vom Liegen, erhöht, Cor. Mur.ac. Nux.v.

- gebeffert, Mgn.

B. Muffte ben a. b. Bette, f. Morgs. Bon Muffteben vom Gige, erboht, Grat Lam.

Bit Aufftofen, Calc. Natr. Bon Aufftugen d. R. beffer, Diad. B. Muftreten Row., Lyc. Nitrac. Nux.v. Phos. Rhs. Sep. Sil.Spig. Sulph.

- erboht, Chin. Nitr.ac. Phos. Beim Augen : Aufrichten, Mgn.arc.

- suffchlagen, Bry. Chin.

- Bewegen u. Dreben, Bell. Bry. Cupr. Dig. Hep. Mgn.s. Mur.ac. Nuz.v. Puls. Rhs. Mgs.arc.

Mit Mugen Beidmerben, als:

- Blut , Andrang, Alum,
- Entzündung, Led.
- Blede, Blimmern 1c., Psor. Viol.od.
- Gedunfenheit, Rhm.
- Sige, Brennen, Amb. Bov. Rug.
- Rrampf, Viol.od.
- Riederdruden, Carb.a.
- Conters. Amb. Bis. Bry. Cin. Cocc. Croc. E ug. Kal. Led. Lyc. Natr. Nitra Poor Pula Sen Sil Stann. Tart.
- Thranen, Bug. Spong.
  - Erubheit, Berduntelung, Cyc. Grat. Ign. Mur.ac. Natr. Natr.m. Puls. Sasa Sil. Stram.
- Bulieben, Agar. Natr. m. Nitr. Tart. Meber ben Angen, Schmers, Arn. Bar. Cic. Croc. Lyc. Ban.
- betäubender, Evon.
- bobrend, OI.
- brudend, Bar. Bo v. Carb. v. E von. Natr.m. Nux.m. Sep. Tab.
- Hemmend, Asa. Colch.
- flopfend, Nux.m.
- reifend, Natr.m.
- Rechend, Bor. Matr.m.Ol.Phoa.ac. Rhs. Sel.
  - siebend, Agar.

Binter ben Augen, Schmers,Ther. Auseinander . Drangen , Caps.

- Dreffen, Bell. Bry. Ig n. Kal.h. Mez. Nux.m. Ban. Rhs. Samb. Sep.Spig.Staph.Zinc.Mgs.ar.

Musmarts brangenbe Schmerzen. f. herausbrangen.

B. Baden im gluffe, Rpfichm., Ant. Band . (Reif.) Gefühl um ben Ropf, Acth.Morc.Sulph.Ther.(vgl.Gingefdraubtheit.)

Mit Bauchweh verb. Ropffdmerg., Acon. Cocc.

MBaudweh wechselnde Apff.,Cin. Beben im Ropfe, Kal.

Bon Bededung bes Ropfes, Rafte darin, Val.

B. Berührung erhöht, Anno. Cale. Camph. Cast. Chin. Capr. Ipoc. Men.

- gebeffert, Asa.
- verwandelt, Asa.

Betauben ber Schmer;, Acon.
Anac.Ant.Arn.As a.Bel.Bov Cyc.
Byo. Laur. Led. Mgn.m. Nitr.
Oleand.Phos. Psor. Rhm.Rut.
Sabad.Sabin.Stann.Staph.Tart.
Thuj. Val. Verb.

- bradend, Arg. Arn. Ars. Asar. Calc. Cic. Cin. Crot. Cupr. Dros. Dulc. Evon. Hell. Hye. Mez. But. Sabad. Stann. Sulph. Tart. Verb.
- Mopfend, Sabin.
- fpannend, Asa. Oleand.
- Rechend, Verb.
- müblend, Mgs.
- giebend. Asar.
- jufammenbrudend, Mos.

3m Bette Ropfmeh, f. Abends, Mors wind u. Barme des Bettes.

Bewegung, Auschlagen, Schwenken des Gehirns im Ropfe, Acon. Amm. Chin. Dig. Kal. Laur. Mgn.s. Rhm. (vgl. Loderbeit, Schüttern u. Borfallen des Gehirns.)

- bei Bewegung, Acon. Mgn.a.
- beim Buden, Dig. Bhm.
- beim Trinfen u. Reden, Acon. Bon Bewegung Ropfweb, Acon. Amm.Carb.a.Croc.Mgn.s.Natr.m. Mux.m.Samb.Spig.Staph.Sulph. Thor.
- -- erabht, Acen Agn. Bry. Calc. Chin. Grat. Kal. Nux.v. Plat. Spig.
- gebeffert, Mar.ac.

Bon Bewegung ber Arme, Angen 10., f. Armes, Angens, r. Bewegung. Bon Bewegung. Drehen, Schätteln bes Kopfes, Caps. Cor.Genph. Lyc.Natr.Natr.m.Puls. Sop.Spig.—erhöht, Phos.no.

Bum Bewegen bes Ropfes nothingender Comers, Chin.Cor.

Bon Bier. Genuf Ropfweb, Abs. B. Bidbungs. Bowegg. geb., Mgz. Bei Blei. Arbeitern, Bulph.

Blut. Apbranguedb. R., Acon. Amb. Amm. M. Ant. Ara. Aur. Bel. Bor. Bry. Cann. Cant. Carb. a. Carb. v. Caus. Cham. Chin. Coff. Coloc. Dulc. Fer. Graph. Jed. Kal. Lach. Laur. Lyc. Mgn. m. Mgms. Mang. Merc. Mill. Mes. Natr. Nitr. ac. Nux. v. Ol. Op. Phell. Phos. Plum. Psor. Puls. Ran. Rat. Rhs. Sen. Sep. Sil. Spong. Stram. Sulph. Tab. Tar. Thuj. Verat. Viol. od.

- b. Buden, Lach. Sen. Sep. Verat.
- bei Beiftes Arbeit, Paor.
- Morgens im Bette, Lyc.
- von Must, Amb.
- Rachts, Pror. Puls.
   beim Sprechen, Coff.
- beim Tebefranden, Mara.
- beim Borbengen, Cor.

Mit Blut: Ballung Ryfm., Phos. Bohren, Agar. Ang. Ant. Bis. Calc. Clem. Dulc. Hop. Natr.s. Oleand. Ol. Pacon. Sabin. Sep. Spig. Stann. Staph. Tart.

- brüdend, Chin.
- reifend, Ign.
- ftehend. Ign. Merc. Puls.

Braufen, Saufen, Sumfen i Ropfe, Aur. Calc. Caus. Fer. Graph. Kal. Mgn.m. Natr.s. Nux.v. Phos. Puls. Bhn. Sass. Sulph. Sisc. Mgs. Braufen ic., Abends u. nach bem Effen, Cinn.

- bei Softerifden, Aur.

Brechenber Schmerz, Natr.s. Dit Brederlidteit, f. mit lichel Peit, brederlicher.

Dit Brechwargen, f. ebenbaf. Brennen im R., Acon. Arn. Bry. Cant. Duic. Eug. Hell, Merc. Phos.Psor.Bhs.Stean.Verst.

- bradendes, Mang. Prof.
- reifend, Merc.
- jufammenziehend, Bis.
- Bridein, Viol.od.

Bon Buden Ropfweb, Acon.Bar. Bry. Cyc. Dig. Hep. Lach. Laur. Nux.v. Petr. Puls. R b s. Rhm. Sen. Sonn. Sep. Sil. Staph. Sulph.ac. Verat. (pgl. v. Borbeugen.)

- erhöht, Acon. Calc. Camph. Coloc. Plat.

Bie von Baden, Thuj.

In der Dammerung Ropfw., Ang. '- nagend, Ban.ac.

- B. Denten, f.v. Beiftes. Anftrengg.
- an ben Schmerz beffer, Camph. Drangen, heraus, f. Derausbrang.
- Dreben im Ropfe, Sabad. Sil.
- B. Dreben b. R. ,f. v. Bewegg. b. R. Drobnen im R., Grat Lyc. Nux.v.

Sass. Sil. Stront, Verb.

- Abends, Stront.
- beim Auftreten, Lyc. Nux.v. Sil.
- beim Beben, Verb.
- beim Gprechen, Sass.

Draden im Allgemeinen: Alum. Amb.Amm.m.Ang.Arg.Arn.Ars. Asar. Bar. Bell. Bis. Bor. Bov. Bry. Calad. Calc. Cann. Caps. Carb. a. Carb. v. Caus. Chin. Cic.Cin. Colch. Crot.Cupr.Diad. Dig. Dros. Dulc. Euph. Euphr. Evon.Fer.Grat.Guaj.Hell.Hep. Hyo. Ign. Jod. Kal Lach. Lam.

Lyc. Mgr. Mgr. m.Mgr.s.Mang. Men.Mez.Natr.Natm.Nitr.Nita. Mux.v. Oleand. Onia Par. Petr. Phos. Phos.ac. Plat.Por.Puls. Ran. Ran. sc. Rhm. Rhed. Rhs. Rat Sabad, Samb. Sass. Sen. Sep. Sil. Spig. Spong. Stann. Staph.Bulph.Sulph.a.Tab.Tar. Tart. Teuc. Terb. Thuj. Tong. Val.Verat.Verb.Viel.tr.Zine. Draden,betaubenb.,bobrd.,brennb.,

f.Betaub., Bohr. rc.,drudenbes. - bergb, Amb. Cin. Cupr. Laur.

- Phos. Senn. Mgs.arc.
- beraus, binein, f. "beraus" u. "binein" Druden.
- Plemmend, A m b. Coloc.Rug.Ign. Phos. a c.Plat. Ran.sc.
- Piopfend, Mes. Naxa.
- laftenb (wie ein Gtein, eine Baft former), Bis.Caus.Cin.Led.Mes. Nux.v. Rhs. Mgs.arc.
- wie ein Pflod, f. Pflod. Gefühl.
- preffend, Coloc. Natr.m. Natr.s. Ol.Pacon.Sabin.Sil.Strout.
- reifend, Agar. Anac. Chin. Samb. Stann, Staph.
- rúdend, Dig. Thuj.
- mit Schwere, f. latendes.
- fpannend, Clem. Lyo. Man.m. Merc. Op. Ther.
- fechend, Cant. Capa. Euph. Petr. Sabin. Sass. Scaph. Val.
- wie ein Stein, f. taftendes.
- wahlend, Bry. Clem.
- jiehend, Ran.sc.R b o d.Stan.Stap.
- gufammenfonurend, Graph.

Bon Draden barauf, Schmera, Amm. Val.

- erhöht, Agar. Cast. Phos.ac.
- gebeffert, Par.

Dumm, bufelig machembes Repfw.,

Ciun.Con. He 11. Led. (vgl. Betaubungs . Schwerz.)

Dumpfer Schwerz, Agar. Ant. Chel.
Cin. Onis. Teuc. Thuj. Verb.

Mit Durft, Kopfweb, Eug.

Du fter mach, Caus. For. Graph. Hyo.

- jufammenziehend, Graph. Hyo. Eingefchlafen beit b. Gehirns,

Con. (vgl. Taubheit.)

E i n g e f ch r a u b t h., M g n.s. Natr. m. Puls. Ban. Sacs. Stann. Sulph. (vgf. Bapd - Gefühl, Arampf, Spannen, aufammengeballt.)

Durch Ein bullen gebeffert, Mgn.m. Beim Ein tritte inb. Ralte, Ropfw.,

Ran. Verb.

- . in die Barme, Ban.
- in bas 3immer, Spong. Tong. Einwärts brangenbe Schmerzen, f. binein Breffen.
- . Empfindlichteit bes Gehirnes, Con. Nitrao, Phos.
- gegen Auftreten, Nitr.ac. Phos.
- gegen Lachen u. Duft, Phos.
- . gegen Berdufch u. Sprechen, Con.
- gegen Bagen Beraffel, Nitr.ac. Bon Entblogung des Rorpers ga-
- bessertes Ropsweb, Cor. Entiundung des Gehirues, Acon. Bell.Bry.Camph.Cans.Cupr. Hell.Hyo. [Stram. ?]
- nach Anftrengung in der Binter: Ralte, Hyo.
- nervofe, Bry. Hy o.
- pon Sonnen Dite, Camph. Mit Erbrechen Ropfweb, f. mit Uesbelleit u. Erbrechen.

Bon Erbrechen erhöht, Eug. Bon Erhigung, Carb.v. Sil. Bon Erfältung, f.v. Bertältung. Erfdütterung (commotio) bes Gebirns, Arn. Cic.

Bon Erfatternug, Ropfm., Hop.

Ben Er fchatterung erhöft. Ropfweb. Bell. Phos.ac.

Bie von Erfcutterung, Myo. Erftarrungs. Gefühl im Freien, Phos. (vgl. Laubheits. Gefühl.)

B. Erwach en, f. Morgens i. Bette. Beim Effen, Graph. Ran. (vgl. R. 17.)

- gebeffert, Phell.

. Rad b. Effen, Amm. Arn. Bry. Carb. a. Carb. v. Cinn. Graph. Hyo Natz. s. Nux. m. Nux. v. Pacon. Abs. (vgf. bie 17te Rubris.)

— erhöht, K von. Zin c. (1961. St.1.) B. Fahren, Grap Jod. Kal (1961. St.1.)

- gebeffert, Nitr.

Beim Fehltreten, Anno. Lod. Bon Bett- Genus, Puls. B.feuchter Luft, f. na ffem Better. Mit Fieber Abends, Led.

- Ralte, Hell.

— "Reifen wechfelnd, Nistr. Im Freien, Calc. Con.Fer.Mang.

Dit Singer-Blaffe, Verat.

Mur.ac. Spig.
— erhoht, Alum.Chin.Cin.Grat.Kal.

Mang. Mes. Nux.v. Sulph.

— gebeffett, Acon. Ant. Ara. Coloc.
Crot.Diad.Mang.Nitr.Phol.Phos.
Sen. Tab. Thuj. Viol.tric. Zinc.

Bie von einem fremden Rorper, f. Pflod. Befühl.

Mit &roft, Even Mgn.s. Mes. Sil... Thuj.

Mit Fro f. Sefühl, Holl. Nach d. Früh ftüde, Lyc. Nux.w. Beim Gehen, Capa. Chin. Jod. Nux.v. Pula. Stront. The. Viol. tric.

- erhöht, Arn. Chin.

- gebeffert, Camt.

Beim Gehen im Freien, Con.Mur. ac. Spig.

- erhöht, Alum Cin, Grat. Kal.

- gebeffert, Ant. Coloc. Thuj.

Rad Seheni. Freien Rofm, Amm.
Calc. Hep. Nic. Petr. Sabad.
Beim Sehen, schnell, Bell. Bry.
Beim Sehen im Binde, Chin.
3. Sehirne, tief, Rofm., Bov. Lam.
Bon Seifte 6. Anftrengung, Anac.
Asar. Aur. Calc. Colch. Dig. Mgn.
Nux.v.Ol. Phos. Psor. Puls. Sabad.
Sil. Sulph. Mgs. (rgl. Angegriffenb.

b. Geistes. Arbeiten, unt. Rubr. 6.)

- erhöht, Arn. Calc. Chin. Cin. Lyc.
Nux.v. Par. Phos. ac.

Bon geiftigen Getranten, Nux. y. Rbod. Sel. Zinc.

- erhöht, Calc. Nux.v. Bhod. Gehord. Empfindg.i.R., f. Brausen 16. Mit Gehor - Verminderung, Apfw., f. m. Taubhdrig feit. Bis in's Genid fchmerzend, Bar. Mos.

- brudend, preffend, Sabin.

- frampfhaft giebend, Moa. Nitr. . Bom Senide berauf, Carb.v.Fos. Pule, Sil.

- siehend, Carb.v. Fer.

Nitr. Sabia.

— jufammenziehend, Puls. Mit Sen i d'Eingeschlafenh., Spig. Mit Sen i d'Schwerz, Verat.

- beim Aufrichten bes Ropfes, Sonn. Mit Sen id. Steifigfeit, Arg. Graph. Lach. Mgn. Nitr. Spig. Vernt. Son Gerdufch, Anac.

- erhöht, Con. Jod. Phos.ac. Spig. Bon Gerüchen, ftarten, Sol. Mit Geruch & Empfindlicht., Phos. Gefchwür: Schmerz im R., Amm. Bov. Cast. Caus. Mang. Nux.v.

Bis in's Geficht, Reifen, Amm.m. Anac. Guaj. Lyc. Thuj.

- Stechen, Rhs. - Biehen, Sen.

Dit Gefichts. Blaffe Apfm., Alum.

Mit Sefichts. Dipe Ropfw., Ang. Calc. Cann. Diad. Stront.

- Mothe, Cann. Mgn.s. Stront. Thuj.

— Commerz, Sil. Tong.

— Berdunkelg, f. m. Augen. Berdilg.
Mit Gleichgültigkeit, Puls.
Mit Glieder. Schwere, Sil.
Gludfender Schwere, Sil.
Graben im Ropfe, Kal.h.
Greifen, Con. Mgn.m. Natr.s.
Bom Haare. Aufbinden geb., Nitr.
Haden im Ropfe, Aur. Phos.ac.
Halb (eitiges Rpfw., Ashr. Calc.
Caps. Cham. Cic. Coff. Coloc.
Graph. Kal. Lyc. Nux.v. Pet. Puls.
Ran. Sec. Sep. Spong. Tart.

- betaubend, Mez. Verb.

brûdend, Agar. Cap a. Coloc. Mez.
 Pacon. Verat. Verb.

- grabend, Kal.h.

- hadend, Aur.

- Ralte, Calc.

- Riemmen, frampfhaft, Coloc. Sas:

- Riopfen, Pulfir., Aur. Croc. Kal.h. Tart. Tong.

— Reifen, Agar. Amb. Anac. Cham.
 Coccion. Colch. Guaj. Merc.
 Phos. Sep. Sil. Thuj.

- Steden, Bry. Caps. Coccion. Sep.

— Taubheits : Gefühl, O1.

- Berfchlagenheit, Con.

— Biehen, Acon.Cham.Coloo.Sep. Valer.

Bis zum hal se, Reißen, Avac. Merc. hammern im Kopfe, Amm. Calc. Clem. For. Lach. Mez. Natr.m. (vgl. Riopfen.)

M. harnfluß Rw., Bug. Sel. Verat. B. herab: Beugen d. R. erhoht, Nitr. herabbruden der Schmerz, f. Druden, herab.

heraus Drangen jum Ropfe, Acon. Amm. Calc. Hop. Mgn.s. Par. Psor. Rhs, Sil. Staph. Thuj. Verb. (vgl. Berfpringen.)

Beraus. Druden, As a. Cor. Dros. Oleand. Phos. Sulph.

- Preffen, Asar. Poor. Ran. sc. (vgl. Auseinander : Preffen.)

herauswoll. z. R.,f. herausbräng. Mitherzgrube Schmi, Rw., Arg. Mitherztlopfen, Hep. Tart.

Han.sc. (vgl. Zusammenpressen.) Han.sc. (vgl. Zusammenpressen.) Hinterhaupt-Web, Anac. Bar.

Sec. Spig.

- Blut . Andrang, Bor.
- Brennen, Ind. Rhs.
- Drud., Amb. Arg. Carb. v. Colch. Grat. Ign. Kal. Natr. s. Petr. Zinc.
- vom haare Aufbinden geb., Nitr.
- Riemmen, Amb. Igu.
- Rlopfen, Dulfiren, Petr.Bhs.Sep.
- Rrampfichmers, Mos. Nitr.
- Pflod . Gefühl, Arg.,
- Reisen, Amb. Amm.m. Nitr.ac. Thuj. Zinc.
- Shlage, Can.
- Sowere, Carb.a.Mur.ac.Natr. m. Plam. Sulph. Tart.
- Spannen, Bar. Grap b. Mgu. Mos.
- Stochen, Petr. Viol.tric. Ziac.
- Bollheit, Bulph.
- Ballen, wie fiedend Baffer, Ind.
- Berfchlagenheit, Ruph
- Bieben, Arg.Mgn.Mos.Nitr.Zinc.
- Buden, Thuj.
- Bufammen Druden, Nitr.
- . . Schnüren, Camph. & raph. \$\text{0} i \text{0} e im Ropfe, A m b. Amm. Amm. m. }

  Ar n. Au r. Bell. Bry. Carb. a. Carb. v. Chin. Euphr. Hel. Hyo. Ind. Laur. Mgn. m. Mgn. s. Merc. Natr. Nitr. ac. Nux. m. Ol. Phell. Phos. Plum. Ran. Bat. Rhm. Rhd. But. Sep. Sil. Stram. Stront. Sulph. Tab. Tart. Viol. od.

Par. Psor. Rhs. Sil. Staph. Thuj. Dipeim R., (vgl.d. Rieber-Buffliche.)

- Morgens im Bette, Lyc.
- Rachmittags im Geben, Stront.
- Racis, Camph. Sil.
- von Tabafrauchen, Mgu.

M.hipe, allgem., Apfm., Cor. Natr.s. bipe: Muffleigen, Calad. Cant.

hohlheit, Leerheit im Ropfe, Arg. Coc.Cor.Cupr.Puls.Ben.(vgl.

Leichtigfeit.)

Beim huften Rw., Kal. Spig. Sulph. (vgl. huften mit Rovfidmert.)

Dyferifche Ropffdmerz., Aur. Bry. Val. (vgl. Rugel, auffteigende.)

Jüden im Ropfe, Dig.

Bon Raffee. Genuß Ropfm,, Nax. v. (vgl. Rubrit 1.)

- erhöht, Patr.

Bon Ralbfleifd, Nitr.

Ralte im R., Arn. Calo. Laur. Val. Bon Ralte außerer, Ropfm., Verb. Durch falte Umfchlage geheffert. Am.

Durch faite Umfchlage gebeffert, Ara. Bon faiter Luft, Fer. Natim. Bod.

- erböht, Carb.a.Rhod.
- gebeffert, Ben.

D.Raltwerden d.R., Ropfm., Aur. Beim Rauen, Sulph.

Reil. Gefühl, f. Pflod. Gefähl. M.Rinnlaben-Bittern Am. Carb.v. Rlemmon ber, flammartig. Schmi.,

Acon. Amb. Ang. Colch. Coloc. Eug. Ign. Nux.v. Phos. ac. Plat. Ban.sc. Rhm. Squill. Teuc. (vgf. frampfbafte Schmerzen.)

- brudend, f. Druden, flemmendes.
- spannend, Nux.v.
- Riopfen (Pochen, Schlegen) i. R., Acon. Alum. Arn. Asa. Asar. Aur. Bell. Bor. Bov. Bry. Calc. Camph. Cann. Caps. Carb.v. Cast. Cham. Cocc. Fer. Graph. Grat. Ign. Jod. Kal. Kal.h. Laur. Lyc. Mang. Mez. Mill. Natr. Natr. m.

Nates. Nitr.ac. Nux.m.Oleand.Ol.
Petr.Phel.Phos.Psor.Puls.Rhm.
Rhod.Rhs.Rut.Sabad.Sabin.Safs.
Sen.Sep.Sil.Spong.Stann.Stram.
Sulph. Tab. Tart. Ther. Tong.
Verat. Zinc. (pgl. Puifiten.)
\$10pfen rc. im Ropfe;

- vom Bauche herauf, Rhm.
- betäubend, dradend, f. Betäuben, Druden, - flopfendes.
- wie Gefcwitt, Cast. Mang.
- reifend, Mgn.m.
- ftechend, Puls.
- nagend, Par.
- judend, Bry. Ign. Phos.

Rneipen, Petr.

Rniftern beim Geben, Puls.

Anodenfdmerz, f. b. folg. Rubr.

Rollern im Ropfe, Sep.

B.Ropf-Ankrengg., f. Geifted-Ankr. Bon Ropf-Bewegung, f. v. Beweg.,

Drehen zc. bes Ropfes.

Ropfgicht-Anfälle, Arn. Ars. Asar.
Aur. Bell. Bry. Caps. Caus. Cham.
Chin. Cic. Coloc. Con. Eug.
Graph. Hyo. Ign. Ipec. Mang. Nat.
m. Nitr. ac. Nux. v. Petr. Phos.
Plat. Puls. Rhs. Sabin. Sep. Verat.
Zinc. (vgl. Ropfwehmit Hebell. u.
Erbrechen, fowie, halbfeitiges."

- Abends, Eug.
- Rachmittage, Asar. Coloc.
- periodifc, Bell.

Rorper, fremder, i.R., f.Pfiod. Sffl. B. Rorper Anftrengung Rw., Calc. Rramfhafter Schmerz, Arn. Calc. Carb. v. Mos. Natr. Potr. Sass. Stann. (vgl. Eingefchrandtheit, Riemmen, Spannen, Zusammenschnüren.)

- reißend, Natr.
- giebend, Mos. Petr.

Rriebeln im R., Arg.Arn.Colch. Cupr.Plat.Psor.Bhs.Sul.Mgs.au. Augel, auffeigende, Acon. Plum. (vgl. hyfterifche Ropffchmerzen.). Bon Lach en Ropfweb, Phos. Tong. Edhmung des Gehirus, beginnend, Ars. Lyc.

Langwieriges Ropfweb, Amm. Con. Sulph.

Bon garm, f. von Geraufch.

Bon La u fen, Ropfw., Natr.m. (vgl. Gehen, fcnell.)

Lebendigleits. Gef. i. R., Pot.Sil.

Leerheit, f. Sohlheit.

Mit Leibfchmerz, f. m. Bauchweb. Leichtigteit, widrige, im Ropfe,

Stram. (vgl. hobiheit.)

Bon Lefen Ropfw., Agn. Arg. Natr.s. (vgl. von Geiftes Anftrengung.)

- erboht, Arn. Cin.

Bom Lichte ber Rergen, Croc.

- des Tages, Bep.

Mit Licht. Schen, Euphr. Kal. Im Liegen erhöht, Bell. Camph. Coloc. Euphr. Lyc. Mgn.

— gebeffert, Cupr. Hell.Ign. Oloand. Im Liegen auf b. Rücken, erf., Coloc. Rach Liegen, Calad. Bon Limonade, Sol.

E o d e r h e it 6 : Gefühl des Gehirnes, Acon.Amm.Bar.Carb.a.Croc.Mgu. s.N u x.m.R h s.Stapb.S u l p h.a c. Verat.(vgl. Bewegung d. Gehirns.)

- beim Muftreten, Rha.
- -- bei Bewegung, Acon. Carb.a. Croc. Mgn.s. Nux. m.

Bie von Luft Durch ; ng, Gefühl, Aur. Cor.

Bie vom Magen aus, Kopfw., Con. Rit Magen - Schwerz, Verat.

Rach Magen . Berberbnif, Nuxm. Puls. (vgl. Rubr. 1.)

Mit Mattigleit, f. m. Somade. Mit Maulfaulheit,f.m.Rede-Uni. B. mechanifch. Berletg. Arn. Cio. Unter Menfchen, vielen Rw., Mgu. Mic rane, f. halbfeitiges Ropfweh, Ropfgicht ic.

Bei, vor, nach dem Monatlichen, f. d. R.: "Beibl. Geschlechtstheile."

Morgen Rofm., Agar. Amb. Amm.
m. Aur. Carb.a. Caus. Cin. Clem.
Con. Croc. Graph. Hep. Kal. Natr.
Natr. m. Nitr. Nux. v. Petr. Phos.
Phos. ac. Sep. Sil. Squill Stann.
Sulph. Thuj. Zinc.

- beim Auffteben, Amm.m.
- im Bette, Agar.Anac.Bov.Bry.
   Cham.Con.Natr.m.Nitr.ac.Puls.
   Rhm.Rut. Squill.Staph.Thuj.
   nach bem Frühstüde, Lyc.Nux.m.
- Beim Mund. Deffnen erhöht, Spig-Bon Musit Kopfweb, Amb. Phon-Mit Muthlosigteit, Agar. B. Nach benten, f. v. Geisted-Anstr. Rach mittage Ropfweb, Aeth. Asar. Bell. Coloc. Graph. Lyc. Sel. Sil. Stront.

Radmitternadt, Phos.ac.
Radts, Ropfw., Bov. Calc.Camph.
Cant. Carb.v. Caus. Chin. Eug.
Hep. Lyc. Mgn. Mgn.s. Merc.
Natr.s. Nitr.ac. Par. Phos. Phos.ac.
Rhs.Sil. Sul. Tart. Zinc. Mgs. arc.

- nach Abend : Uebelfeit, Phos.
- erhöht fortbauernb, Pula

Wie v. Nacht fcwärmerei, Amb. Bry. (vgl. Eingenommenheit, wie von Racht-Wachen.)

3m Raden, f. im Genide.

28. ein Nageli. Gehirne, Agar. Arn. Coff. Evon. Hop. Ign. Lyc. Nux.v. Staph. Thuj. Mga. (vgl. Pflod-Gef.)

Ragender Schmi, Paeon.Ran.sc.

Bis jur Nafe Ropfw., Bis. Lyc.Mez. Natr. Nitr. Rhs. Stann.

- bohrend u. muhlend, Bis.
- brudend u. flopfend, Mos.

Bis jur Rafe Ropfweh:

- Prampfhaft, Natr.
- reißend, Lyc. Natr.
- ftechend, Rhs.
- jufammenziehend, Nitr.

Mit Rafenbluten Ropfweh, Alum. Ant. Carb.a. Coff. Dulc. Mgs.arc. Ueber der Rafen wurzel, Bar.

- betäubend, Acon. Asar. Mos. Tart.
- bohrend, Hep.
- brüdend, Amm.m. Asar. Bar. Bis.
   Ign. Onis. Viol.tric.
- duftermachend, Fer.
- Plemmend, Acon.
- Gomere, Bis, Staph.
- Biehen, Agar. Asar.
- Bufammenbrüden, Acon. Mos.
- Bufammenfchuren, Camph. Bei naffem Better Ropfm., Carb.a.

Rhod. Nerven-Ropfweb, f. Kopfgicht.

M. Riebergeschlagenheit Am., Ran. Ther.

Rach Rieberlegen, f. im Liegen u. Abends im Bette.

Mit Nied er liegen, Bry.Calc.Con. Fer.Lyc. Mos.Natr.m.Nitr.a.Petr. Phos.ac.Poor.Sass.Sel.Sil. (vgl.im Liegen gebeffert.)

Beim Riefen, Kal.

3m Oberhaupte u. Scheitel, Ant. Calc. Squill.

- Auseinanderpreffen, Ran-
- Bobren, Chin.
- Drüd., Amb. Calc. Chin. Croc. Fer.
   Hep. Lach. Ran. Rhm. Tab. Verat.
- Gefcmurichmers, Cast.
- herausdruden, Par.
- Ralte, Val.
- Riopfen, Agar. Cocc. Natr. Stram.
- Rriebeln, Cupr.
- Ragel Gefühl, Evon. Thuj.
- Reifen, Amb. Nitr.ac.

3m Oberhaupte u. Scheitel:

- Schneiden, Lach. Verat.
- Stechen, Carb.v. Con.
- Bublen, Samb.
- jum Berfpringen, Natr.s.
- Bieben, Calc.
- Busammendruden, Graph.

M.Ohnmacht Aw.Grap.Lyc.Stram. M.Ohren: Saufen, Acon. Dulc. Puls.

- . Stechen, Merc. Bhs.
- Dammern, Spig.

Periodische Ropfichmerzen, Arn. Bell. Fer. Nux. v. Sulph.

- einen Tag um den anderen, Amb. Bie von einem Pflode, Schmerz, Anac. Arg. Asa. Con. Plat. Psor.

(vgl. Magel . Gefühl.)

Wieplattgedrückt, i. Borderh., Cor. Ploglich entstehend. Rm., Sabin. Val. Pochen, f. Klopfen.

Preffen, f. Druden, preffendes u. Serauspreffen.)

Duden, Amm.

Dussien, Alum. Asar. Bell. Carb.v. Chel. Chin. Croc. Oleand. Op. Plum. Psor. Rhs. Sabad. Spong. Thuj. (vgl. Rlovfen.)

Bieinqualmvollen Stub., Ropf. web, Agn.

Bon Quedfilber-Migbrauch, Puls. (vgl. Rubrit 1.)

B.v. Rauch i. Gehirne, Arg. Sulph.a. Bie Raufen der haare, Alum.

Wie von Rausch, Carba. Nitr. Samb. (vgl. i. d. vor. Rubr. Eingenommenheit, wie nach Rausch.)

Bon Reden Ropfw., Coff.Sil.Spig. (val. Rubrit 1.)

— erhöht, Acon. Chin. Con. Jod. Bon Redenhoren, f. Rubr. 1. Mit Rede-Unluft, Thuj.

Bei der Regel, vorher, nachher, f. d. Rubr. ,, Beibl. Gefchlechtstheile."

Bein Reifum d. R., f. Band. Gefühl. Reißen im Ropfe, Aeth. Agar. Amb. Amm.m. An ac. Ant. Arg. Arn. Aur. Bell. Bov. Calc. Cant. Cast. Cham. Chin. Colch. Con. Dig. Guaj. Ign. Ind. Ipec. Led. Lyc. Mgn.m. Mgn.s. Merc. Mill. Natr. Nitr. ac. Ol. Phos. Phos. a. Plum. Puls. Ran. Rat. Rhm. Rhs. Samb. Sass. Sep. Sil. Spig. Stann. Sulph. Sulph. a. Tart. Terb. Teuc, Thuj. Tong. Zinc. Mgs.

- bohrend,brennend,drudd.,flopfd., frampfh., f. Bohren 2c. 2c., reifds.
- ftechend, Caps. Cocc. Ign. Mgn.m. Natr.m. Nic. Puls.
- mühlend, Coloc. Spig.
- siehend, Caps.Cin.Guaj.Kal.Nux. v. Puls. Rhs.
- judend, Anac. Arn. Chin. Mgn.m.
   Mur.ac. Paeon. Puls. Bat. Teuc.
   Thuj. Mgs.

Robbeits. Schmerz, f. Wundh. S. Rollen im Ropfe, Rug. Graph.

Rudei. R., Bell. Caus. Mur. ac. Natr. Natr. m. Natr s. Nux. v. Samb. Sep. Sil. Spig. Stann. Sulph. ac. Thuj. (vgl. Stöße, Schläge.)

- beim Beben im Freien, Spig.

- b. Schnellgehen u. Treppenft, Bel. Rud warts-Beugung, f.d. folg. Ror. Bum Rud warts halten d. Ropfes nothigender Schmerz, Nitr.

Rudweise tommender Schmerz, Dig. Mur.ac. Thuj.

In ber Rube gebeffert, Hell. Saufen, f. Braufen.

Mit Schauber Ropfweh, Mez. Im Scheitel, s. im Oberhaupte. Den Schlaf störend, s. Rubr. 3. Im Schlafe, Cham. Mgn. Rach Schlafen, s. Rubr. 1. Wien. Schlafen, zwiel, Bov. Thuj.

In den Schläfen Ropfw. Nux.m.

3n den Schläfen:

- betäubend, Asar. Sabad. Verb.
- bohrend, Ang. Ant. Clem.
- brennend, Merc.
- Drohnen, Stront.
- Drüden, Agn. Anac. Asa. Asar.
   Bis. Cann. Carb.v. Cupr. Cyc.
   Guaj. Hep. Lach. Natr.m. Ran.
   Rhm. Rhod. Sabad. Samb. Tab.
   Teuc. Thuj. Viol. tric. Zinc.
- Berausdruden, Calc. Ran.sc.Sul.
- hineinpreffen, Ran.sc.
- Rlopfen, Pulfir., Chel.Chin.Cocc.
   Natr.s. Stann. Tab. Thuj.
- Prampfhaft, Calc.
- Rriebeln, Plat.
- Ragel . Gefühl, Arn.
- Pflod: Gefühl, Anac. Asa.
- Reißen, Agn. Arn. Cast. Dig. Guaj.
   Mgn.s. Merc. Phos. Plum. Ran.
   Rhs. Samb. Zinc.
- Rude, Thuj.
- Schneiden, Lack.
- Schwere, Bis.
- Spannen, Calc. Cann.
- Sted., Arn. Asa. Bor. Caus. Dig. Kal. Mgn.s. Phs. a. Tar. Verb. Zinc.
- Stofe, Croc.
- Biehen, Asar. Calo. Guaj. Bh o d. Rhs. Sabin. Sen.
- Buden, Arn.
- Zusammendruden, Thuj. Verb.
- Bufammenziehen, Squill.
- Mit Shidfrig teit Ropfw., Grat. Natr.s. Stront.
- Soldge im Ropfe. Acth. Caus. Ind.Natr.m. Phos.ac. Ran.Mgs.au. (vgl. Rude, Stofe.)
- Schlagen, f. Rlopfen.
- Schlagichmerz, w.v. Schlag, Val. Beischlechtem Wetter, f. b. naff. B. Im Schlummer bester, Holl.
- Soneiben i. R. Arn. Lach. Verat.

Beim Schneuzen Ropfw., Swiph. Mit Schnupfen Rw., Acon. Lach. Bon Schnupfen-Zurückritt, Chin. Schraubender Schmerz, Sabad. Beim Schreiben Kopfw., Natr.m.

(vgl. bei Geiftes Anftrengung.) Bum Schreien Roffcm., Cupr. Sep. Schründen ber Schmerz, Sabin. B. Schütteln b.R., f. b. Beweg. b.R. Schüttern bes Gebirnes, Verat.

- beim Auftreten u. Sehen, Lyc. Nux.v.Sep.Sil.Spig.Viol.tric.
- bei Bewegung, Mang. Spig.
- beim Sehltreten, Led.
- Som ache im Ropfe, Amb. Phos. Ran. Stram. Sulph.ac. Thuj.
- lähmige, Jod.

Mit S d w a d e, Mattigleit, Ropfw.,
Alum. Chin. Psor. Sil. Sulph.

- Schwank. d. Gehirn.,f.Bewegg.d.S. Schwappern i.R.,wie Baffer,Bel. Mit Schweiß, allgem., Rw., Natra.
- Paltem, Graph.
- B. Schweiß-Unterbrücung, Cham. Schwere des Ropfes, Acon. Alum. Amm. m. Ars. Bov. Bry. Calc. Camph. Carb.a. Carb. v. Cast. Cham. Chin. Cic. Fer. Hell. Ipec, Kal. h. Laur. Mgn. m. Mang. Men. Merc. Mos. Mur. ac. Natr. m. Nic. Nitr. Nitr. a. Nux. m. Nux. v. Oleand. Onis. Op. Petr. Phell. Phos. Phos. ac. Plum. Puls. Ran. sc. Rat. Bhm. Bhs. Sabin. Sep. Sil. Spig. Spong. Squill. Stann. Staph. Sulph. Sul. a. Tab. Tart. Terb. The. Tong.
- Verb. Viol. od. Viol. tric. Mgs. aus.
   betäubend, wie nach Raufch, Nitr.
- brudend, Bis. Nux.v. Rh s.Squill. Terb.
- schmerzhaft, Hell. Nic. Oleand. Sabad. Verb.

## Somere, anmefenb:

- Abends, Sep.
- nach Merger, Mgn.
- beim Mugen . Bewegen, Nux.v.
- von Bewegung erbobt, Calc.
- beim Buden, Acon. Petr. Rhs. Senn. Sulph.ac.
- nad Buden, Tong. Viol.tric.
- im Freien beffer, Ars.
- im Beben, The.
- bei Rorper . Anftrengung, Cale.
- Morgens, Amm.m. Clem. Con. Croc. Nitr. Nux. v. Petr.
- taalid, Natr.m. Sil.
- beim Begfeben, Agn.
- im Bimmer, Ars.

DR. Schwerhdrigf., f. Taubdrigf. Mit Sower muth Ropfweh, Sel. Mit 6 dm indel, Anac. Cant. Cupr. Lach. Mgn.m. Nic. Nux.v. Psor. Puls Spig. Stront. Tab. Tart. (vgf. Schwindel mit Ropfmeb.)

Beim Gehen, icharf auf Etwas Rw., Mur.ac. Spong.

- gebeffert, Agn.

In den Geiten d. R., Com;., Cupr.

- Druden, Preffen, Asa. Natr.s.
- Berauspreffen, Asar.
- Juden, Dig.
- Riemmen, Squill.
- Ragel . Sefuhl, Coff. Staph.
- Oflod Befühl, Asa. Plat.
- Reifen, Caps. Dig. Guaj. Mill. Teuc. Zinc.
- Steden, Asa. Caps. Mill. Natr.s. Rhod. Zinc.
- wie jum Berfpringen, Nic.
- Bieben, Caps.
- Bufammenpreffen, Asar. Phell. Bie fiedendes Baffer im Ropfe,

Acon. Ind.

3m Gigen Ropfmeh, Agar. Bat. - gebeffert, Lam.

In ber Conne Ropfmeb, Natr. Spannenber Schmerg i. R., Asa. Bar. Calc. Cann. Carb.v. Clem. Dig. Graph. Hep. Lyc. Mgn. Mgn.m. Mang.Men.Merc.Mos.Natr.Nitr. a.Nux.v.Oleand.Op.Par.Pet.Rhod. Sabad.Samb.Stront.Sul.Ther.

- betaubend, brudend, flemmend, Prampfbaft, f. Betauben 1c. 1c., fvannendes.
- ftechend, Mang.
- giebend, Mang. Mos.

Beim Sprechen, f. beim Reben. Steden i.R., A con. Aeth. Alum. Amm. Arg. Arn. Bar. Bel. Bor. Bry. Calc. Camph, Cant. Caps. Carb.v. Caus. Cham.Chin. Coccion. Con. Cy c.Dig.Euph.Evon.Fer.Grat. Guaj. Hep. Ign. Ind. Ipec.Kal. Lyc.Mgn.Mgn.m.Mgn.s.Mang. Merc.Mill. Mur.ac. Natr. Natr. m. Natr.s. Nic. Nitr. Nitr. ac. Nux. v. Ol. Par. Petr. Phos. Phos.ac. Plum.Pul.Rat.Rhod.Rhs.Sabin. Sa s.Sel.Se p.Spig.Sq u i LStaph. StrontSulph.Sulph.ac.Tab. Tar. Tart. Thuj. Tong. Val. Verb.

- bobrend,drudend,f.Bobr.zc.ftedd.
- beraus, Asa. Bry. Con. Natr.
- hinein, Coloc.

Viol.tric. Zinc.

- Plopfend, fpannd.,f.Rlopf. 2C.fedd.
- fcrundend, Sabin.
- Biehend, Mang. Squill.
- judend, Natr. m. Nux.v. Puls. Im Stehen Ropfweb, Arg. Tar. B. Steigen d. Treppe, f.b. Treppenft. Steigende, dann langfam abneh. mende Schmerzen i. R., Plat.
- dann ploglich fcminbend, Sulph.a. In de tirne Rw.,f.i. Borberhaupte. Durch Stirnrungelnerh., Nat.m. Stofe im Ropfe, Clem. Croc.

Mur.a. Phos. ac. Spig. Sulph. ac. (vgl. Rude, Schläge.)

Stoffdmerg, f. Schlagfcmerg. Strammen im Ropfe, Rbm.

3.b. Stube, Rm., Ars. Mang. Nic. Sen.

- erhöht, Arn. Crot. Laur. Zinc.

- gebeffert, Mang. Sulph.

B. jufleinen Stuhlgangen, Con. Mit Stuhl. Berftopfung, Nux.v. Sumfen, f. Braufen.

B. Cabafrauchen Rw., Ant. Mgn. - gebeffert, Diad.

Tag u. Nacht, Ropfm., Rhs. Viol.tr. Täglich es Rpfm., Bell. Con. Natr.m. Sil. Sulph. (vgl. Abends, Morgens, Nachmittags 2c.)

— einen Tag um ben andern, Amb. Taubheits. Gefühl im R., Carb.a. Graph. Mgn.m. Ol. Plat. Thuj. Mit Taubhörigfeit Kopfweh, Dulc. [Grat.] Stram.

Mit Taumel, f. m. Schwindel. B. Lemperatur: Bechf., Ran. Verb. R. Thee. Senuß, Sel. (vgl. Rubr. 1.) Toben im Ropfe, Aur. Caus. Cinn. Ind. Mgn.m. Mill.

28. Treppenfreigen Ropfw., Bell.
— erhöht, Ant.Arn.Men.Par.Phos.a.
Mach Trinfen, Acon.(vgl.R.1.,17.)
Typif che Ryffchm., Spig. (vl.R.1.)
Mit Uebelfeit Rw., Alum. Amm.
Bry. Calc. Caps. Carb. v. Caus.
Chin. Cic. Coloc. Con.Cor.Croc.
Dros.Eug.Graph.I pec.Kal.Mgn.
Mos. Natr. Natr.m. Nitr. ac.
Nux.v.Phos.Plat.Puls.Sass.Sep.
Stann. Stront. Sulph. Tab.
Verat.Zinc. (vgl. Ropfgicht.)

- brecherlicher, Alum. Arg. Ars. Calc. Camp. Coc. Grat. Ign. Terb.
- und Brechwürgen, Stann.
- und Erbrechen, Bry. Caps. Chin. Coloc. Con. Eug. Graph. Ipec.

Kal.Mez.Nat.m.Nit.a. Nux.v.Phoc. Plat.Puls.Sass.Sep. Verat.Zinc. Bon Umbinden eines Tuches, Calc. Unfestigleits . Gefühl im Ropfe,

Verat. (vgl. Loderheit d. Sehirnes.) Mit unruh e Ropfw., Lyc. Par. Rut. Unterfothigfeits. Schmerz, f.

Beidmurichmers.

Mit Berbrieglich teit Ropfweb, f. mit Mergerlichteit.

Mit Bergeflichfeit Rm., Capa. Bergrößerungs.Gef., f.d.folg.R. Bon Berheben Ropfm., Calc.

Bon Bertaltung Rw., Bell. Cale.

Cham. Puls. (vgl. Rubrit 1.) Wie von Verkältung, Acon. Ol. Verkleinerungs. Gef. E. Geh. Grat. Mit Verftimmtheit, f:m. Nergerlt. Verftopftheits. Gefühl, f. Bollheit. Verzweifeln machender Schmerz, Agar. (vgl. Rubrit 1.)

Bollheit im R., Acon. Amm. m.
Bor. Bry. Calc. Caps. Cast. Chin.
Con. Grat. Guaj. Merc. Natr. Nic.
Nitr. ac. Petr. Phell. Phos. Ran. sc.
Rhs. Spong. Sulph. Sul. a. Terb.
Beim Borbeugen erhöhtes Ropfm.,
Acon. Asar. Cor. Iga. Nux. v. Spig.
Thuj. (vgl beim Buden.)

- gebeffert, Ign.

Im Borderhaupte u. der Stirne Schmerz, Ant. Bis. Camph. Chin. Diad. Ther.

- Museinanderpreffen, Ran.
- betäubender Schmerj, Arg. Ara.
   Asar. Bel. Cic. Crot. Hyo. Sabad.
   Stann. Verb.
- Blut . Andrang, Mgn.s.
- Bohren, Ant. Bis. Calc. Dulc.Ign.
- Brechen, Natr.s.
- Brennen, Bis. Bry. Dulc. Phos. Ps or. Rhs. Stann.
- Druden, Alum. Amb. Amm.m.

Arg. Arn. Asa. Asar. Bar. Bis. Bor. Bry. Caus. Cic. Clem. Coloc. Crot. Dig. Grat. Guaj. Hyo. Ign. Jod. Kal. Mgn. m. Merc. Ol. Plat. Psor. Ban. Bhm. Rhod. Sabd. Samb. Sen. Stan. Stront. Sulph. Teuc. The. Thuj. Val. Verb. Violt. Zinc.

- 3m Borderhaupte u. d. Stirne:
- duftermachend, Graph.
- Gefdwurfdmers, Nux.v.
- Greifen, Con. Natr.s.
- perausbrängen , Amm. Cor.
   Dros. Hop. Oleand. Psor. Puls.
   Bhs. Sil. Staph. The.
- hişe, Euphr. Mgn.s. Phos. Sil. Viol.od.
- Riemmen, Amb. Asa. Ign. Plat.
- Riopfen, Ang. Ar s.Asar. Natr.m. Rut Tart.
- Rrampfichmers, Arn. Natr.
- Rriebeln, Arn. Colch.
- Pflod Gefühl, Asa.
- Reißen, Amb.Calc.Cast.Coccion. Guaj.Hep. I g n. Ipec. L y c. Natr. Nitr.ac.Plum.Samb.Thuj.Zinc.
- Rude, Thuj.
- Schwere, Acon. Amm.m. Ars. Bia.Calc.Nic.Plum.Stan.Stap.
- SpannenClem.Dig.Mgn.m.Merc.
- Steden, Asa. Camph. Coccion. Coluc. Con. Dig. Ign. Rhod.Sep. Spig.Sulph.Tar.Val.Zinc.
- Stofe, Croc.
- Taubheite . Gefühl, Mgn.m.
- Toben, Cinn.
- Bollheit, Acon. Nic.
- Buchten, Con.
- Bublen, Bis. Dulc.
- jum Berfpringen, Ant.Bell.Natr. Oleand. Sil. Spong.
- Biehen, Asar. Croc. Guaj. Mgn. Natm.Rhod.Sabin.Sel.Sil.Zinc.
- Bufammenpreffen, Cann.

3m Borderhaupte u.b. Stirne:

- Bufammenfchnuren, Arn.
- Busammengieben, Bis. Graph.
- Borfallen des Gehirnes,b.Baden, Bry. Dig. Laur.
- Vormittags, Apfw., Hep.Sep.Sil.
- Bornherausmollen, f. i.Borders haupte, herausbräng., u. Zerfpring.
- Gegen Bagengeraffel empfindl.,
- Ballen im Ropfe, Acon. Caus. Dig. Ind. Mgn.m. (vgl. wie Baffer i. R.) Am warmen Ofen Ropfweh, Bar. In der warmen Stube, Spong.
- erhobt, Arn. Sen.
- In warmer Luft Ropfmeh, Jod. Bie Baffer i. Geh., Gefühl, Acon.
  - Bell. Dig. Ind. Phos.ac. Samb.
- wie fiedendes, Acon. Ind.
- Baffer fu cht b. Gehirnhohl., Acon. Bell. Con. Dig. Hell. Hyo. Merc. Stram.
- Mit Beinerlich feit, Apfm. Ran. Bon Beintrinten, Nux.v.Rhod. Sel. Zinc.
- erhoht, Nux.v.Rhod.
- Beim Benden bes Rorpers, Ropf., f. beim Bewegen.
- B. Bind. Durchjug d.d.R., Aur. Cor. Im Binde Ropfw., Chin. Mur.ac. Im Birbel des Ropfes, f. im Obera haupte u. Scheitel.
- Birbeln im Ropfe, Sil.
- Bogen i. Geb., Hyo. Par. (vgl. Ball.)
- Buchten, Con.
- Bü b len, Agar. Anac. Bar. Bis.Bry. Caus.Clem.Coloc.Dul.Phel.Sabin. Samb.Spig.Tart.Mgs.Mgs.aus.
- betäubendes, judeudes, reigendes, f. Betäuben zc., muhlendes.
- heraus, Dulc.
- Bundheits. Schmers, Camph. Cant. Zinc. Mgs.

Bummern im Ropfe, Bass. B. i. d. 3 abne Rw., Lyc.Merc.Mes. - Druden u. Rlopfen, Mez. - Reifen, Lyc. Merc. Mit Babnweb, Bhs. Berriffenbeits . Befühl b. Beb., Agar. Amm.m. Coff. Mur. ac. Op. Puls.Staph.Sulph.ac.Verat. Berichlagenbeite: Schmi., Anac. . Ang.Aur.Bov.Camp.Cham.Chin. Con.Cupr. Euph. Euphr. Hell. Jod. Ipec. Nux. v. Phos. Verat. Bie jum Berfpringen, Amm. Ant. Bell.Caps.Cast.Cham.Chin.Hep. Merc.Nat.Nat.m.Nat.s.Nic.Nux. v.Oleand.Puls.R a t.Sep.Sil.Spig. Spong.Sulph.Sulph.ac.(vgl.Aus. einanderpreffen u. Derausbruden.) Biebenber Schmi.i.R., Acon. Agar. Asar.Calc.Caps.Carb.v.Cham. Cin. Coloc. Con. Croc. Cupr. Fer. Guaj.Kal.Mg n.Mang. Mos.Natr. m.Nitr.Nux.v.Ol.Pet. Puls.Ran.sc. Rhod.Rhs.Sabin.Sen.Sep.Squil. Stann.Sulph.Sulph.a.Tart.Tong, Val.Zin c. (val. Betauben, Druden. Rrampfichmerg, Reißen, Spannen, Stechen zc., giebenbes.) Budender Schmerz, Anac. Arn.

Sep. Sulph. Teuc. Thuj. Mgs. (vgl. Rlopfen u. Reißen, zu den de.)
Bon Zugluft Ropfweh, Val.
— erhöht, Bell. Chin.
Bie von Zugluft, Coloc.
Bie zun Zunge Ropfweh, Ipec.
Bon Zurüdbiegen des Ropfes gebeffert, Bell. Thuj.
Zufammendallungs. Gef., Arn.
Tart. (vgl. Eingeschraubtheit.)
Zufammendrüden i. R., Aeth.
Arg. Graph. Lam. Mgn.s. Mes.
Natr.m. Nitr. Nux.m. Phell. Rhs.

pressented, Aeth. Arg. Alum.
 Asar. Bov. Bry. Cann. Kal.h.
 Men.Phos.ac.PlatSpig.Spong.
 Staph.Thuj. Zino.

Durch Bufammendruden bes Ropfes gebefferter Schmerz, Cinn. Bufammen. Riemmen, (. Rneipen), Mez. Verb.

Bufammen. Preffen, f. Bufams men. Druden preffendes.

Bufammen . Schnüren, f. Bus fammen . Bieben, ich nür endes. Bufammen . Spannen, i. d. vorig. Bufammen . Bieben, Ang. Bis. Graph. Grat Hyo. Nitr. Sep. Squill. Tar. Val. (vgl. Rrampffchmer).

fcnürendes, Anac. Arn. Asa.
 Camph. Cocc. Graph. Hyo.
 Stann. Sulph.ac. Tart. Verat.

## 8. Aeußere Kopf - Beschwerben. \*)

Abichuppung ber haut, Oleand. (vgl. Schuppen.) Abern-Auftreibung, Bell. Thuj. Ameisenlaufen, f. Krieb., Kriech. Aufrichten, öfteres, d. Ropfes vom Lager, Stram.

Bry.Chin.Ign.Mgn.Mgn.m.Mur.a.

Paeon. Phos. Phos.ac. Puls. Rat.

Bie Ausreißen ber haare, f. wie Biehen an ben haaren.

Ausichias, im Allgm., Arg. Bar. Cle.Hep.Lyc.Merc.Mez.Nitr.ac. Petr.Sen.Sulph.Sulph.ac.

- b. Berührg. fcmergend, Hep.Rut.

- bluthenartig, Arg. Clem.

- borfig, Psor. Rhs.

- brennend, nach Rragen, Oleand. - mit Eiter gefüllt, Clem. Puls.

<sup>\*)</sup> Bgl. Die Unmerfung ju Rubrif 7. G. 536.

Ansich lag, eiternd, Cio.Lyc.Bhs.

- - grunlich, Rhs.

— feuchtend, Alum. Graph. Hep. Kreos.Merc.Mez.Nit.a.Oleand. Psor.Sil.Staph.Sulph.

- Glechten, troden, Bhs.

- freffend, d. haar meg, Merc.Rhs.

- Srind, Schorfe, Alum. Ars. Bar. Calc. Carb. a. Graph. Hep. Kal. Kreos. Merc. Nat. m. Ole and Petr. Psor. Rhs. Sil. Staph. Sulph.

- judend, Merc. Mez. Oleand. Bhs. Sil. Staph.

- - Nachts, Oleand. Rhs.

- Pnotig, Rnoten, Rnollen, Hep.Sil.

- periodifc, alle Jahre, Rhs.

- fcmerihaft, Arg. Bar. Hep. Rut.

- fcorfig, Schorfe, f. Grind.

- fduppig, Oleand.

- finfend, Lyc. Psor. Stap h. Sulph.

- troden, Bar. Merc.

- munbichmergent, Hep. Rut.

Musichlag an Schläfen u. Stirn, f. unter: Angeficht.

Beißen, f. Juden, beifenbes.

Bei Berührung, Schmert, Agar. Amb. Arg. Ars. Bov. Chin. Cinu. Cupr. Fer. Mez. Natr.m. Nux.m. Nux.v. Par. Petr. Puls. Rhs. Sil. Spig. Thuj. (vl.v. Drud, duß., Schm.)

— erhöht, Agar. Bry. Mez. Sass. B. Berührg. d. Hager, Agar. Amb.

Chin.Cinn.Fer.Mez.Puls.Rhs. Beulen.Geschwülfte, Hell. Nux.v.

Petr. Puls. Rut. Sep. Sil.
— eiternde, Calc. Kal.

- nach Reißen an der Stelle, Rut.

- fcmerghaft, Hell. Nux.v. Puls.

- bei Berührung, Rut.

Beweglich teit, große, d. R., Lam. Bewegung (bin u. ber Bieben) ber Ropfhauf, Evon. Natr.m. Sep. Bei Bewegung d. Ropfes, auforer Schmerz, Cupr. Hell.

Bewegungen, convultive, d.Ropf., Camph. Cupr. Lyc. Stram.

- Rude, Cic. Kal.

- Rudwärts Beugung, Bell. Cic. Ign. Stram.

- Schütteln, Lyc. Sep.

- Geitwartsziehen, Camph.

- Berdrehung, Cupr.

- Budungen, Alum. Cio. Sep. Bluthen, f. Ausschlag, bluthenartig.

Blutschmäre, Led.

B.v. Blutunterlaufung, Com., Ars. Fer. (vgl. Bie unterschworen.)

Bohren, Lyc. Onis.

- m.d.Ropfe in die Riffen, Bel.Hel Brennen, Bry. Coloc. Cupr. Ol. Ban. Sabad. Tab.

- bis ju ben Augen, Spig.

- auf dem Scheitel, Cupr.

- an der Schlafe, Cupr. Spig.

- an der Stirne, Clem. Coloc. Cupr. Diad. Men. Sabad. Spig.

Brideln, Sabad.

B. Bud en, Schmerz am Ropfe, Hell. Bon Drud dugerm, Schmerz, Arg. Carb.a. Carb.v. Crot. Nitr.ac.

- erhöht, Agar.

Drüdender Schmert, Arg. Nitr.a. Oleand. Phos. ac. Rhod. Sass.

- an den Schlafen, Agar. Thuj.

- an ber Stirne, Chin. Cic.

Dunnheit & Gef., d. hirnschale, Bel. Empfindlichteit d. außern Ropf., Bov. Carb.a. Carb.v. Chin. Crot. Nux.m. Nitr. Nitr. ac. Sass. Sel. Sil. Spong. Tong. (vgl. Schmerzhaftigt.)

— der Schläfe, Nux.m.

Festaufliegen der Ropfhaut, Arn. Fippern zwischen b. Augenbrauen, beim Lesen, Ang.

Slechten, f. Ausschlag, Blechten.

Nont an elle off., b.Rind., Calo. Sil. Freffen i.d. haut, f. Jüden, freffend. Froftam Ropfe, Agn. Amb. Merc.s. Stann. Verat.

- an ber leidenden Stelle, Kal.h. Frofteln des Ropfes, bei außerer Warme deffelben, Agn.

Sebume beffeten, Agn.
Gebucht beit b. R.b. Gehen, Sulph.
Bon Gehen erhobeter Schmerz, Sas.
Gefchwulftes Ropfes, Ars. Cham.
Cupr. Rhs.

- mit Befichts : Rothe, Cupr. Befchwulft. Befühl, Acth. Guaj. Dig. (vgl. Bergrößerungs Befühl.)

- b. Austritt aus bem Freien, Aeth. Gefdwulfte , Meine, f. Beulen.

Sefdmurden, fleine, Rut.

Gefdmurichmers nach Rragen, Kal.h. (vgl. wie unterfcmoren.)

Gespanntheitd. H., Lam. Mero, Spig. (vgl. Spannen.)

Grind, f. Ausschlag, Grind.

Größe d. R., b. Rindern, Calc. Sil. Größer werden, L. Bergrößer. Gef. Daar Ausfallen, Amb. Amm. Ant. Aur. Bov. Calc. Carb. v. Con. Fer. Graph. Hep. Kal. Mgn. Merc.

Natr. m.N itr.a.Par.Petr.P hos. Phos.a.P lu m.Sass. Soc.Scl.Sep. Sil.Staph. Sulph. Sulph.ac. (vgl. Rahlföpfigfeit.)

- aus den Augenbrauen, Plum. Sel.

- am Badenbarte, Natr.m.

- am Lippenbarte, Plum.

- an den Seiten, Graph.

- b. Bochnerinnen, Calc. Nat.m. Sul. Daare, burre, Kal. Plum.

- fett, Bry.

— flachfig, Phos.ac.

- grau, Graph. Lyc. Phos. a. Sulph.a.

- melt, Phos.ac.

B.haare: Burudftreichen, Schmers, Puls. Bhs. Saar:Schmerzhaftigkeit, Alum. Amb. Asar. Calc. Caps. Chin. Fer. Mes. Par. Sulph. Thuj. Verat. (vgl. Schmerzhaftigkeit der Ropfhaut.)

- bei Berührung, Amb. Chin. Cinn. Fer. Mez. Sulph.

- nad Rragen, Caps.

Saar Strauben, Arn. Cant. Zinc. Dige am Ropfe, Bell. Bry. Coloc.

- an der leidenden Stelle, Kal.h.

— an der Stirne, Diad. Euphr.

3 auch en de Klächen am Ropfe, Psor.

3 üden auf dem Ropfe, Agn. Alum.

Ant. Bar. Caps. Cyc. Graph. Led.

Merc. Mez. Nitr. ac. Oleand. Ol.

Phos. Puls. Ran. Rhod. But. Sen.

Sep. Sil. Spong. Staph. Sulph.

Sulph. ac. Thuj. Zinc.

- Abends, Agn. Rhod.

- beifend, Agn.Led.Mez.Puls.Ban.

- brennend, Merc. (vgl. Brennen.)

- freffend, Agn. Bar. Caps. Oleand. Rhod. Rhs. Rut. Staph. Thuj.

- nach Rragen erhöht, Merc.

- mit Schmers, Caps.

— — schründend, Oleand.

- - die Stelle andernd, Cyc.

- wie v. Laufen, f. beißendes, freffend. - Rachts, d. Ausschlag., Oleand. Rhs.

— im &tlete Am

- im Schlafe, Agn.

— stedend, Cyc. (vgl. Steden.) Rahlfdpfigkeit,Bar.Lyc.Zinc. Ralte am Ropfe, Calc. Sulph. Ralte.Gefühl, Agar. Chel. Laur. Verat.

- vom Genide herauf, Chel.

- vom Scheitel bis in's Rreug, gut Ende ber Ropfichmergen, Laur. Beim Rauen Schmerz ber Schläfe, Thuj. (vgl. beim Mund Deffnen.) Rlammich merg, Bell.

Rlopfen, Schläfe, Guaj. Rnochen: Befchwilfte, Aur. RnodensGomer, Acon. Ant. Arg. Aur. Cant. Cinn. Cupr. Ipec. Mez. Nitr. ac. Phos. ac. Rhod. Rut.

- b.Berührung jum Schreien, Cupr.
- erhöht, Mez.
- Druden, Arg. Nitr.ac. Rhod.
- wie von Geschwulft, Ant.
  - beim Liegen, Aur.
- von Luft : Anwehen, Acon.
- Reifen, Arg. Rhod.
- Spannen, u. Stechen, Rut.
- Berichlagenheits : Schmerz, Ipec.
- Biehen, Cant. Nitr.ac. Phos.ac. Rhod. Rut.

Anollen. Geschwälfte, f. Beulen. Anoten, f. Ausschlag, knotiger. Ariebeln, Arn. Chel. Colch. Led. Ran. Rhs. Sabad. Tab.

Rriechen, Cann. Staph. Laufe, Psor. Sabad.

Im Liegen Schmerz, Aur. Thuj. Bon Luft-Bug Schmerz, Acon.

Beim Mund. Deffnen, Schmerz an ber Schläfe, Ang. (vgl. Rauen.)

Mustel: Buden, Arg. Nāchtlicher Schmerz, Lyc. Natr.s. Thuj.

— mit Froft u. Bahneflappen, Natr.s. Magen, Men.

Pulfiren, Chel. Guaj.

Quetidungs. Schma, Rhod.Rut. Beirauhem Binde, Schma, Nux.v. Reifen, Arg. Bry. Carb.a. Carb. v.

Graph. Lyc.Natr.Natr.s.Ol.Rhod. Rhs. Sass. Sep.

- von den Gliedern aus, Carb.v.
- am hinterhaupte, Carb. v.
- am Scheitel, Natr.s.
- an der Geite, Carb.a.
- an der Stirne, Carb.v. Natr.
- b.i.d.Bahneu. Saledrufen, Graph. Rheumatifcher Schmerz, Staph.

Rothlauf, Euph. Rhs.

Rude, f. Bewegungen, convulfivifde

Rūdwärts. Beugung, f. ebendaf. Rūdwärts. Sink. b.R., f. Schwäche.

Rungeln b. Stirne,Rhm. Viol.od.

Shaben am Ropfe, Lyc.

Schauder, Ben.

2B. v. Solag, f. Quetfdungs. Com.

Somers des hinterhauptes beim Bewegen, Hell.

Dewegen, Hell.

Schmerzhaftigleit d.Ropfhaut, Ars. Bar. Caps. Fer. Nitr. Nitr.ac. Sil. Tbuj. (vgl. Daar-Schmerzhaftl.)

 b.Berührung, Amb. Arg. Ars. Bov. Cinn. Mez. Natr. m. Natr. s. Nux. v. Par. Sil. Spig.

- vom Drude des Sutes, Carb.a. Carb.v. Crot. Nitr.ac.

- nach Rragen, Caps.

Schneiben am Ropfe, Clem. Sass.

Schorfe, f. Ausschlag, Brind.

Schründen, nach Rragen, Oleand. Schuppen auf bem Ropfe, Calc. Graph. Oleand. Staph.

- judend, Mgn. Staph.

- - bei Regenwetter, Mgn.

Shuppen=Ausichl.,f.Ausichl.fcupp.

S chütteln b.R., f. Bewegg. convulfiv. φ ch w a ch e bes Ropfes, Arn. Ca u a. Chin. Cupr. Bhod. Spong. Viol. od.

- mit Geitmartefinten, Spong.

- mit Borfinten, Cupr.

- mit Burudfinfen, Camph. Chin. Dig. Rhod. Viol.tric.

Schweißam Ropfe, Bell. Bry. Calc. Cham. Chin. Cin. Coloc. Dig. Grap. Guaj. Hep. Led. Merc. Rhm. Sep. Verat.

- abendlicher, Calc. Sep.

- beim Behen, Led.
- - im Freien, Graph. Guaj.
- heißer, b. d. Schmerzen, Cham-
- falter, Bry. Cin. Dig. Hep. Verat.
- nachtlicher, Coloc.

# 354 Aeuftere Ropf-Beschw. — Augen u. Gesicht.

Barme Gefühl, Verat.

Ropf, Gefühl, Cann.

Ol. Par. Staph. Zinc.

- am hinterhaupte, Hell. Bieben am Ropfe, Cant. Chin. Graph.

- bis in's Beficht, Mgn.m.

Chin. Ind. Rhs. Sel.

gung ber Ropfbaut.

Hell. Ipec. Petr.

Thuj.

Tart.

Mis fielen Baffertropfen aufben

Beidfelsopf, Kreos. Vinca.

Bundheite. Schmerz, Alum. Amb.

Berichlagenbeits- Schmerza.R.

Arg. Bry. Dros. Natr.m. Nux.v.

Mgn.m.Nitr.ac.Petr.Phos.ac.Puls.

Rhod. Rhs. Rut. Sass. Sep. Staph.

- bis ju den Saledrufen, Graph

- 6. i. b. Bahne, Graph. Mgn.m. Petr.

Bieben a. b. Saaren, Schmerz, Cant.

Bieben b. Saut bin u. ber, f. Beme-

Bittern b. Rpfs., Alum. Cocc. Tab.

Buden a. Ropfe, Agar. Bry. Hell.

Budungen, f. Beweggn., convulfio.

Burüdfinten, f. Rudwärtsfinten.

Bufammengiehung ber Saut,

Bufammenziebungs. Gefübl,

Natr.m. Plat. Ran.sc. Rhs.

Carb.v. Chin.

- an Schlafen u. Stirne, Petr.

Seitmarts . Sinten, f. Schmache. Seitmarts - Bieben bes Ropfes, f. Bewegungen convulfivifde.

Spannen in d. Ropfbaut, Agn. Ang. Arn. Asar. Cau a. Merc. Nitr.ac. Ol. Rut. Tar. Viol. od. Mgs.arc. (vgl. Gefpanntheit.)

- an der Schlafe, beim Rauen, Ang.

- a.d. Stirn, Carb.a. Evon. Par. Phos. Steden a. Ropfe, Agn. Caus. Chin. Cinn. Dig. Euphr. Guaj. Ol. Phos.

- a.d. SchlafeD i g. Euphr. Guaj. Thj.

- an den Geiten, Phos.

- an der Stirne, Chin. Euphr.

Strauben b. Daare, f. Saar-Straub. Taglicher Schmi.d. aug. Rpfe., Natr. Zaubheits. Befühl am R., Ang. Caus. Plat.

B. Treppenfeigen Schmi., Hell. Unbeweglichfeit b. Ropfb., Arn. Bunterfdmoren, Schmi. (unterfotbig), Petr. Rhod. Rhs. Sul.a. Zinc. (vl.m.v. Blutunteria., Geichmurfi.) Berdrehung des Ropfes, Cupr. Bergroßerungs . Gef. d. R., Bov. Cor. Dulc.Ind.Mang.Ran.sc.Ther.

- des hinterhauptes, Dulc.

v. Kal. Led. Lyc. Natr.m. Phos.

Hyo. (vgl. Bittern.)

[Bor. ? Lyc. ?] Bunde Stellen am Ropfe, Bov.

- am Scheitel, Carb.a.

Phos.ac. Ran. Rut. Sasa. Thuj.

Strammen, Caus.

Bon Berbeben Schmers, Amb. Berfaltlichfeit, Bar. Calc. Carb.

Badein, Banten bes Ropfes, Bell.

## Augen und Gesicht (visus). \*)

Abendlicher Schmers, Agn. Alum. Amm.m.Bry.Cast.Con.Croc.Hep. Jod. Led. Ly c.Mgn.s.Natr.s.Nic. Ol. Phell. Phos.ac. Rat. Sass. Sen. Sep. Tong. Zinc. Mgs.aus.

Abendliche Erhöhung, Chin. Ader n. Auftreibung i. Beifeu, Amb. Adern : Rothe, Acon. Phos.ac. Abern . Strogen, Bell. Spig. Angfroller Blid, Arn.

<sup>\*)</sup> Bel. Die Unmerfung ju Rubrit 7, Seite 506.

Boi Anftrengung b. Mug. Schmi., Bei Bewegung (u. Dreben) d. M., Bar. Carb.v.Cin.Mang.Merc.Plat. Rhm.Rhod. R u t. Staph. Sulph.ac. (val. b. Lefen, Schreiben 10.) Dad Antrengungd. Mug., Rut. Bievon Anfrengung burd Lefen,

Oleand. Mufloderung ber Binbehaut, Bel.

- der Liber, Sulph.

Muftreibung d. Bindeh., Bry.Sul. Augenbutter, Ant. Amm. Bis. Graph. Ipec. Nux.v. Staph. Sen. (vgl. Chleim , Abfonderung.)

- an ben Libern, Amm, Graph.Son.

— — früh, Sen.

- in den Binteln, Ant. Bis. Ipec. Nux.v. Staph.

Musdehnungs-Befühl, Caus.Con. (val. Bergrößerungs . Befühl.)

auseinander . Preffen, Asar.

Musichlag an ben Brauen, gelb. Pruftig , Spong. (vgl. Blaschen, Blutben, Schorfe 2c.)

Beifen in den Augen, Carb.v.Caus. Chin. Clem. Euphr. Graph. Kal. Kal.h.Lyc.Merc.Nux.v.Ol.Petr. Rhm. Rhs. Sabad. Sep. Sil. Stann. Staph. Sulph: Sulpb.ac. Tab. Teuc.Thuj. Val. Viol.tric.Zinc.

- unter ben Augen, b. Reiben, Con.

- den Lidern, Clem. Lyc. Rhs. Sep. Spig. Sulph. Zinc.

- ben Binteln, Carb.v. Con. Mez. Mur.ac. Ran. Ran. sc. Rut. Sil. Staph. Sulph. Tart. Teuc. Zinc.

Beifen wie von Staub, Rhm. Bei Berührung d. Aug., Comery, Agar. Hep. Tart.

- erb., Aur. Caus. Cupr. Dig. Nux.v. Bie beschattet scheint Alles, Sen. Bewegung ber Augen erichwert, Arn. Hep.

- ber Liber, Arn. Nun.m.

Schmers, Bry. Chin. Con. Cupr. Hep. Ran.sc. Rhs. Spig.

- ber Lider, Hep. Mang. Mgs.aus. Bewegung ber Beilen beim Lefen, Cic. Con.

Blasch en aufder Dornhaut, Sulph.

Blaue ber Augen, Verat.

- der Lider, Dig.

- ber Bintel, Sass. Bleiches Beficht, Puls.

- beim Lefen, Bil.

Blenden der Augen, Con.

- Abends, Lyo.

- beim Beben im Freien, Psor.

- beim Lefen, Sen.

- p.Lichte Bar. Calc. Con. Dros. Kal > Lyc. Nitr.ac.Sil. (vgl. Lichticheu.)

- beim Geben auf Belles, Phos.ac. Blendender gledv. d. Auge, Chel. Blindheits.Anfalle (bei Tage), Acon.Con. Nitr. Nux.v. Phos. Sil. Stram. Sulph.

- Abends, Bell.

- Rachis, Bell. Hyo. Puls. Verat

- in der Sonnen Dige, Con. Blingeln m. d. A., Croc. Euphr.

Blige v. b. A., Croc. Nat. Spig. Staph. Blodfichtigfeit, f. Schwäche d. G. Blut . Andrang nach d. Augen, Alum.

Bell. Sen. Plum.

- beim Buden, Sen. Blut Ausschwigung, Calc.

Bluten ber Mugen, Bell. Carb. v. Cham. Nux. v.

- der Lider, Bell.

Blutflede im Augapfel, Nux.v. Bluthen um die Augen, Staph.

- unter ben Mugen, Hep.

- an ben Brauen, Guaj. Sel. Thuj.

- an den Lidern, Hep. Sel.

Blutschwamm d. Hornhaut, Calc. Lyc. Sep. Sil.

Blut-Unterlaufung, Cham. Nux.v.
— in den Lidern, Arn.
Bohren in den Augen, Puls. Spig.
Brechen der Schmi, um d.A., Nats.

Brennen b. Mug., Agu. Alum. Amb.
Amm. Ang. Ars. Asa. Asar. Aur.
Bar. Bry. Calad. Calc. Cant.
Caps. Carb.v. Cast. Caus. Cham.
Cic. Coloc. Con. Cor. Croc. Eug.
Fer. Graph. Grat. Hep. Kal. Kal. h.
Laur. Led. Lyc. Mgn. Mgn. m.
Mang. Merc. Natr. Natr. m. Nats.
Nic. Nitr. Nux. v. Ol. Par. Petr.
Phell. Phos. Psor. Puls. Rat. Rhod.
Rhs. Rut. Sabad. Sass. Sen. Sep.
Spig. Stann. Staph, Stront. Sulph.
Sulph, ac. Tab. Tar. Thuj. Tong.
Val. Viol. od. Zinc,

- unter den Augen, b. Reiben, Con.
- der Brauen, Dig.
- ber Liber, Bell, Calc. Croc. Lyc. Ole and. Phell, Phos. ac. Sass. Sen. Stann. Sulph. Zinc.
- der Lidrander, Nux.v.
- D. Binfel, Agar. Amm. m. Carb.v. Nux.v. Phos. Phos. ac. Ran. Squil. Sulph. Tart.

Brennen heraus, Eug. Brideln, Abends, bei Licht, Sep. Beim Büden Schmerz, Dros. Sen. Convulsionen d. A., Bell. Cant. Cupr. Hyo. Ign. Spig. Mgs. arc.

- der Lider, Ign. Rhm. (vgl. Buden u. Rrampf.)

Convulfionen d. Licht erregt, Bel. In der Dammerung Schmerz, burch Licht gebeffert, Amm.m.

Dede, graue, vor d. Aug., Phos.Sil.

Doppelsehen, Agar. Amm. Bell. Cic. Con. Euph. Hyo.Jod. Natr.m. Nitr.ac. Petr. Puls. Sec. Stram.

Dreben vor den Augen, Squill.

B. Dreben d. M., f. b. Bewogung. Druden ind. Mugen, Agar. Alum.

Amb. Anac. Ang. Bar. Bis. Ber. Bry. Calc. Carb. v. Cast. Caus. Cham. Chin. Cinn. Clem. Cocc. Con. Croc. Cupr. Dig. Dulc. Euphr. Graph. Grat. Hep. Ign. Kal. Led. Lyc. Mang. Mez. Natr. a. Nitr. ac. Nux.v. Oleand. Ol. Petr. Phos. Phos. ac. Plat. Plum. Paor. Puls. Ran. Ran. sc. Rhm. Rhod. Rhs. Rut. Sabad. Sass. Sen. Sep. Sil. Spig. Spong. Staph. Stram. Stront. Sulph. Sulph.ac. Tab. Tart. Thuj. Val. Verat. Zinc.

- um bie Mugen, Arn.
- in den Brauen, Dig.
- vom Gefichte ber, Rhod.
- in den Soblen, Bov. Con. Cor.
- ben Sohlfnochen, Bov. Par.
   am Sohlrande, Chin. Rhod.
- in den Lidern, Bry. Cham.Croc. Cupr.Graph.Rhm.Sen.Sil.Spong. Stann. Staph. Stram. Sulph.
- ben Binfeln, Alum. Carb. v. Stann. Staph. Tar.

Dr u den, hinein, herab 20., f. hinein, Berab . 20. Druden.

Duntele, fcmarje Rarper v. b. A .:

- Flede, Agar. Amm.m. Anac. Bar. Cocc. Evon. Kal. Mgn. Phos. Sec. Sep. Sil. Terb.
- Bliegen, Müden, Agar. Merc.
- Gewebe, Rege, Anac.Bar.Caus.
- Punfte, Amm.Amm.m.Con.Chin. Merc. Natr. Natr.m. Nitr.ac. Rut. Sep. Tab. Terb. Thuj.
- Schein, Phos.
- Sterne, Cast.
- Streifen, Phos.ao.
- Bolten, Cast. Ol. Sabin.
- Duntele Rorp. v.d.A., an we fend:
   b. Aufftehen v. Gip.od. Lieg., Verat.

Duntele Rorp. v.d.A., anwefend:

- bei Lefen, Kal.

- bei Licht, Abende, Amm.m.

- beim Gehen auf Etwas, Amm.m.
- - in's Freie, Kal
- am Tage, Amm.m.
- im Bimmer, Con.

Dunfelwerden vor den Angen, Amb. Arn. Asa. Asar. Bry. Calc. Camph. Cham. Chin. Cic. Cupr. Evon. Graph.Hep.Lac.Laur.Lyc. Men. Natr.m. Nitr. Oleand. Op. Phos.Puls.Squill.Stram.Thuj.

- beim Buden, Graph. Natr.m.
- nach dem Effen, Calc.
- beim Geben, Natr.m.
- halbseitig, Cham.
- von Rampher. Beruch, Nitr.
- beim Lefen, Calc.Hep.Men.Thuj.
- beim Lichte der Rergen, Phos.
- mit Schläfrigkeit, Thuj.
- beim Schreiben, Asa.
- m. Schwerhörigfeit wechfelnd, Cic.
- beim Geben, feitwarts, Oleand.
- - auf Beifes, Cham.

Dufterheit der Mugen, Con.

Bon eingebrungenen Rorpern, Augenschm.,Acon.Arn.Calc.Sul

Eingefallenheit ber Augen, f. unter: "Angeficht."

Eingeschraubtheits. Bef., Rat. Eiter beule am Augenwintel, Bry.

Eiter ung b. A., Bry.(vgl.Schwar.)

— im Bintel, Nux.v. Zinc. Eiterschleim, f. Augenbutter u.

Soleim Abfonderung. Empfindlichteit der Augen gegen Licht, f. Lichtscheu.

Entfernt . Scheinen ber Segen. fanbe, Anac. Stann. Sulph.

Entjundung der Augen, Acon. Amb. Ant. Ars. Aur. Bar. Bell. Bor. Bry. Calc. Camph. Cann. Cant. Caps. Caus. Cham. Chin. Cinn. Clem. Coloc. Con. Cupr. Dig. Dulc. Euph. Euphr. Fer. Graph. Hep. Ign. Jod. Ipec. Kal. Led. Lyc. Mgn. Mgn. m. Merc. Merc. s. Mez. Natr. Natr. m. Nitr. ac. Nux. v. Op. Petr. Phos. Phos. a. Plum. Psor. Puls. Ran. Rat. Rhs. Sep. Sil. Spig. Staph. Sulph. Sulph. ac. Tar. Teuc. Thuj. Verat. Zinc.

Entindung der Lider, Acon. Ars. Bar. Bell. Bry. Caus. Cocc. Hep. Lyc. Natr. Rhs. Sep. Spig. Sulph. Thuj. Zinc.

- der Lidrander, Cham. Clem. Dig. Euphr. Puls. Staph. Stram.
- ber hornhaut, Euphr. Spig.
- ber Bris, Clem.
- des Sternes, Plum.
- ber Bintel, Zinc.

Entjundung ber Mugen, Liber ic. :

- Abende erhöht, Chin.
- acute, Acon. Bry. Cham. Merc. Nux.v. Puls.
- pon eingedrungenen Rorpern, Acon. Arn. Calc. Sulph.
- gichtische, Ant. Ars. Bel. Bry. Cham. Coloc. Dig. Hep. Merc. Nux.v. Puls. Rhs. Spig.
- fatarrhalifde, nad Erfältung, Acon.Bel.Calc.Cham.Jod.Nux.v.
   Puls. Sulph.
- mit Ropfichmers, Led. Verat.
- langwierige, f. d. obig. allgem. Artif.
- mercurialifche, Nitr.ac.
- rheumatische, f. katarrhal. u. gicht.
- rofenartige, Acon. Hep.
- von Sand u. Staub, Sulph.
- bei Säuglingen, Rinbern, Acon.
   Bell. Bor. Bry. Calc. Cham.
   Euphr. Nux.v. Puls. Sulph.
- scrophulbse, Ars. Aur. Bell. Calc. Cann. Caus. Chin. Dig. Dulc.

Euphr. Fer. Hep. Ign. Mgn. Merc. Natr.m. Nux. v. Puls. Sulph.

Entzündung der Augen, Lider zc.:

- sphilitische, Merc. Nitr. ac.
- verschiedener Art, Nux.v.Phos.
  Sulph. (vgl. den allgem. Artif.)
  B.Erfästung A.-Bichm., Acon. Bel.
  Calc. Cham. Jod. Nux.v. Puls. Sulph.
  Erftarrung der Lider, Men.
  Erweiterung der Augen, Ant.
  Farben. Sehen, Amm.m. Cic. Dig.
  Kal. Nitr. Sass. Stram. Stront.
- blau, Stront
- gelb, Cant. Dig.
- grun, Dig. Sep. Stront.
- roth, Bell. Con. Croc. Hyo. Sass. Stront.
- vielfache, bunte, Cic. Dig. Kal. Nitr. Stram.

#### garben. Gehen, anmefend:

- Abends, Nitr. Sass.
- im Dunfeln, Stront.
- beim Lefen, Croc.
- um das Licht, Cic. Nitr. Sep. Stann. (vgl. Schein.)
- nach Reiben der Augen, Stront.
- im Bimmer, Con.

Federn v.b.A.,f. Erübfichtige.,fedrige. Feig margen in d. Brauen, Thuj. Als murde ein Fell vor die Augen ges gogen, Gefühl, Rat.

Als fprühe geuer a. d. Augen, Dulc. Beuer. Erscheinung, f. helle Ers scheinungen, feurige.

Beuerfchein unerträglich, Merc. Fieberartiges Gehen, Solm.

Fippern d. Augen, Amm.m. Petr. Rat.Rhs. Sil. Stann. (vgl. Buden.)

- der Brauen, Ol. Rut.
- b. Liber, A gar. Asa. Calc. Carb.v.
   Croc. Grat. Ind. Ol. Par. Pet. Phel.
   Phos. Plat. Rat. Rhod. Rhs. Sabin.
   Sep. Stront. Sulph. Tong.

Fippern der Binkel, Phos. Fippern v. d. A., weißes, Mgs. Fladern d. Lichtes, Abends, Anac. Flechten am Augenlide, Bry. Flede d. hornhaut, Ara. Aur. Bell. Calc. Con. Euphr. Hop. Nitrae.

Sil. [Lyc.? Sop.?] Flede, buntele, f. Duntele Rorp. Flimmern, f. Helle Erfcheinung. Flor v. b. A., f. Trübsichtigt., florige. 3. Freien Augenschm., Morc. Sul.

- von icharfer Luft, Thuj. Freffen um die Augen, Agn. Plat.

- in ben Brauen u. Libern, Agn. Funten v. b. A., f. Delle Erfcheinung. Funteln b. A., Bell. Bry. Stram. (vgl. Glangen.)

Gebunsenheit ber Liber, Spong. Gelbheit b.Beißen, Ara. Bel. Cant. Con. Jo d. Mgn. m. Plu m. Sep. Vorat.

— eines Fledes im Beißen, Phon.no. Gereigtheit d. Augen, Abends bei Licht, Lyc.

Gerften forn am Augenlide, Amm. Bry. Con. For. Graph. Lyc. Phos. Phos.ac.Puls.Rhs.Sep.Stann.

Serftentorn. Gefühl, Amb. Gefchwulft d. A., Acon. Bar. Bey. Kal. Mgu. Plum. Rhs. Stram.

- ber Liber, Acon. Arg. Arn. Bel. Bry.
   Colch. Cyc. Fer. Graph. Jod. Kal.
   Mang. Merc. Mur.ac. Natr. Nux. v.
   Psor. Puls. Rhs. Sen. Sep. Spuill.
   Sulph. Thuj. Val.
- — harte, Acon. Thuj.
- ber Thranendrufe, Bil.
- des Bintels, Sass.
- Sefd mulft d. Augen, Abends, Sop-
- Morgens, Bar.
- Gefch wulft. Gefühl b. A., Croc. Guaj. Par. (vgl. Bergrößerungs. Gefühl.)
- wie nach Beinen, Croc.

- Sefchmare ber hornhaut, Calo. Hep. Natr. Sil.
- Rarben bavon, Euphr. Sil.
- Sefchwürigfeit d. Lider, Natr.m. Splg. Stram.
- ber Lidrander, Clem. Colch. Ruphr.Merc.Sulph.
- Sefdmurichmer; üb. b. A., Hep.
- Sefichts. Taufdungen überhaupt, Camph.Cocc.Dig.Hyo,Stram.
- Semebe, buntele, f. duntele Rorper.
- Dichtische Augenleiden, Ant. Ars. Bell. Bry. Cham. Coloc. Dig. Hep. Merc. Nux.v. Puls. Rhs. Spig.
- Siangen b. A., Aeth. Bell. Cupr. Nux.v. (vgl. guntein.)
- Slanglo fig feit, Arn. Asar. Bell. Bov. Hyo. Merc. Phos. ac. Sabin. (vgl. trüb. Anfehen, Mattigf. d.A.)
- Slafiges Anfeben der Augen, Bry. Cocc. Op. Phos.ac. Psor. Sep.
- Morgens, Sep.
- Slaufom, Phos.
- Grd fer. Seh. d. Dinge, Hy o. Laur.
- entfernter, Nic.
- Saar-Ausfall.a.b.Brauen,Plum.Sol. Gefühl eines Saares im Auge, Tab. Balbfichtigteit, Natr.m.
- fentrechte, Lyc. Mur.ac.
- wagerechte, Aur.
- Bu bell icheint Alles, Camph.
- Belle Ericeinungen vor b. Augen:
- Heuersehen, Aur. Bell. Bry. Cann. Puls. Viol.od. Zinc.
- feurige Floden, Zinc.
- - Rreife, Puls.
- §(immern, Alum. Amm. Caus. Cham.Graph.Jod. Led.Lyc.Petr. Plat.Psor.Sen.Staph.Stront.Tab. Tart. The r. Verat.
- - außer dem Gefichts Rreife, Nux.v. Mgs.
- Suntenfeben, A u r.Bar.Bel.Caus.

- Dig.Dulc.Jod.Kal.Lyc.Merc.Natr. s.Op.Psor.Sil.Staph.Val.Verat.
- Belle Erfcheinungen vor b. Augen:
- glangende Flede, Sen.
- Belligfeit, Leuchten, Kal. Val.
- Licht-Streifen, Amm. Natr.m. Sep. Belle, Licht, Feuer-Ericheinungen, anmefend:
- Abends, Kal. Mgs.
- b. Auffehen nach d. Simmel, Zinc.
- b. Aufstehen v. Gige, Tart Verat
- - vom Liegen, Verat
- bei Augen . Geschloffenheit, Kal.
- im Duntelen, Bar. Staph. Val. nach Schnauben der Rafe, Natr.s.
- BerabeDruden i. d. A., Hell. Son.
- ber Liber, Chel.
- Berabfallen der Lider, Bell. Op. Sep. Zinc.
- herabziehen ber Liber, Cham. herausbrängen i. d. A., Guaj. Mgn.s. Mex. (vgl. Bergrößer., Gef. herausbrüden, Moz. Son.
- Dervortreten b. M., Acon. Acth. Ang. Arn. Aur. Bell. Cant. Caps. Chin. Cocc. Con. Cupr. Hep. Hyo. Laur. Merc.s. Op. Stann. Verat. Mgs.arc.
- Sineindruden in die Augen u. Soblen, Aur. Bell. Cann. Chin. Cor. Tab. Zinc.
- Sincingichungs. Sefühl, Hep. Sige d.M., Ang. Bell. Carb. v. Cham. Cor. Diad. Graph. Mang. Phos. Plat. Sabin. Sil. Spig. Tab. Verat. Verb. Viol. od.
- der Bintel, Carb.v. Phos. Thuj. Dige, Abende bei Licht, Graph.
- beim Augen . Schließen, Cor.
- In den So hi en der Augen, Schmers, Bo 11.Jod.Sel.S p i g. (vgl. die einzels nen Schmerzen.)

Sornhaut. Flede, Gefdmure 2c., f. Blede, Gefdmure 1c.

Sù den b. M., Agar. Ant. Arg. Calc. Carb.v. Caus. Natr.m. Nux.v. Ol. Petr. Phell. Puls. Ran. Sep. Sil. Stann.Sulph. Viol.tr. Zinc. Mgs.

- um die Mugen, Agn. Con.
- der Brauen, Agn.
- ber Liber, Ag n. Amb. Bell. Croc. Euph. Grat. Pacon. Sep. Sulph.
   Zinc. Mgs. arc.
- der Lidrander, Nux.v. Staph.
- D. Binfel, Arg. Carb.v. Con. Euph.
   Led. Mur.ac. Nux.v. Rut. Staph.
   Sulph. Zinc.

Buden, Abende, Cupr.

- durch Reiben gebeffert, OI.

Ralte d. A., Alum. Amm. Asa. Calc. Con. Lyc. Plat. Mgs. arc.

- ber Lidrander, Phos.ac.
- der Binfel, Asar.

Ralte ber Augen zc., Abende, Lyc.

- b. Geben im Freien, Alum. Con. Rigel um die Augen, Amb.

Rlammichmers am Augenhöhls Rande, Plat.

Rlebrige Materie in den Binteln, Agar. Natr.m.

Rleiner: Sehen ber Dinge, Plat. Stram.

Rlopfen in den Augen, Rhm. Rnoch en schmerz d. Augenhöhlen, Bov. Cupr. Par. Phos.

Rnoten in den Lidern, Staph. Sulph. Thuj.

Rrampf d. A., Acon. Bell. Cant. (vgl. Convulfionen.)

- der Lider, Cham. Croc. Hep. Hyo.Rhod.Rut.Sen.Viol.od.

- — Nachts, Croc.

Rrampfichmers, Cann.

Rreise vor den Augen, f. Rader. Rriebeln in den Augen, Spig. Rriebeln um die Mugen, Arm.

- in den Brauen, Croc.
- den Libern, Chin. Sen.
- ben Binteln, Plat.

Rurafichtigfeit, Agar. Amm. Anac. Ang. Carb. v. Con. Euph. Graph. Grat. Hyo. Lyc. Mang. Mez.Nitr.a.Ol.Petr.Phos.Phos.a. Plum. Puls. Rat. Spong. Stram. Sulph.a.Thuj.Val.Viol.o.Viol.t.

- beim Lefen, Grat.

Lahmig feit der Lider, Graph. (vgl. Steifheit u. schwieriges Deffnen.) Lahmung der Lider, Bell. Nitr. a. Op. Plum. Rhs. Sep. Stram. Verat. Zinc. (vgl. Steifheit.)

— der Sehnerven, Aur. Bell. (vgl. Staar, fcmarger.)

Lang sichtigkeit, Bry. Carb.a. Con.Dros.Hyo.Lyc.Mez.Natm. Nux.v.Petr.Sep.Sil.Spig.Sulph. Leblose Augen, Aeth. Kal. (vgl. Glanglosigk., Mattigkeit, Trübheit.) B. Lesen Augenschmerz, Asar.Calc. Cin. Con. Croc. Dulc. Kal. Natr. Natr.s. Oleand. Sen. Sulph.ac.

- bei Licht, Agn. Calc. Kal. Natr.s. Rut. Sass. Sen. Tong.

- am Tage, Calc.

Leuchten vor den Mugen, Val. Das Licht icheint dunteler, Euphr.

- fladernd, mantend, Anac. Euphr.

- einen Sof ju haben, Anac. Bell. Nitr. Sep. Stann. Staph.

— — grün, Sep.

- regenbogenfarbig, Nitr. Stann. Licht : Ericheinungen , Streifen re, f. helle Ericheinungen.

Licht, Scheu, Acon. Amm. Amm. m. Anac. Ant. Bar. Bel. Bry. Camph. Cast. Caus. Chin. Cic. Cin. Clem. Euphr. Graph. Hell. Hep. Igs. Kal. Kal. h. Mgn. s. Merc. Natr. Natr.s. Nitr. Nux.v. Phos. Phos.a. Psor. Puls. Sen. Sep. Sil. Sulph. Sulph.ac. Tab. Tar.

- Lidt. Schen, bei Rergen. Licht, Cast. Hep. Phos.
- Morgens, Amm. Amm. m. m. Natr.s. Nux.v.
- nach Onanie, Cin.
- por Sonnenlicht, Cast.
- am Tage, Ant. Graph. Hell. Hep. Nux.v. Phos. Phos.ac. Sep. Sil.
- Licht . Sucht, Acon. Bell.
- Beim & i d te d. Rergen, Augenfchmg., Calc. Croc. Cor. Kal.Lyc.Mgn.s. Mang. Natr.s. Ol. Phos, ac. Sep. (val. Blenden der Mugen.)
- d. Tages, Rhod. Sas. Thuj. (vl.ebbf.) 2 o s h e i t s. Bef.d. A. i.d. Dobl., Carb.a. Martfdmamm im Muge, Bell. Mattigfeit d. A., Ang. Arn. Asar. Bell.Bov.Bry.Chin.Con.Cyc.Fer. Hyo.Jod.Kal.Merc.Nitr.a.Phos.a. Rhm.Sabin.Spig.Spong.Stann. Val. Verat.
- nach geringer Unftrengung, For.
- nach dem Effen, Val.
- beim Lefen, Grat.

Dorgentlicher Augenschm., Acon. Amm.m.Mgn.s.Natr.s.Nitr.Nux.v. Par.Phell.Sep.Sil.Sulph.a.Mgs.au. Bon med anifden Urfachen, Arn. Dadmittags Mugenfdmers, Bug. Radts, Nux.v.

Mis ftede ein Ragel im Mugenbobl. Rande, Hell.

Raber . Scheinen ber Dinge, Bov. Rarben i.d. hornhaut, Euphr.Sil. Raffen ber Ried a. Augenmfl., Ant. Debel v. d. A., f. Trubfichtigt., nebel. Mervofe Augenleiben, Cic.

28. Reugebornen, f.b. Sauglingen. B.Deffnen d.A. Som., Cant. Nux.v. Deffnen der Liber erfcmert, Amb.

Ars. Caus. Kal. Merc. Natr. Spig. Sulph.ac. (vgl. Berichliegung.) Deffnen ber Liber erichmert :

- Morgens, Am b. Nitr.ac.
- Nachts, Cocc. Sep. Diffenfein, frampfhaftes, b. Mug.,
- Ang. Arn. Bell. Laur. Op. - im Schlafe, Bell. Bry.Fer.Ipec. On.Phos.ac.Samb.Sulph.Verat. Bulffren in ben Mugen, Asar. Duntte, duntele, f. Duntele Rorper. Bupillen ermeitert, Acon. Agn. Bell. Calc. Carb. a. Cic.Croc. Cyc. Dig. Guaj. Hyo. Ign. Ipec. Lac.Laur.Led.Mang.Natr.Op.
- fomer zu verengern, Nitrac.

Stram. Verat.

Phos.ac. Samb. Sec. Spig. Squill,

- perengert, Anac. Camph.Cic.Lac. Mang. Nux.m. Plum. Puls. Rhm. Samb. Sec. Sep. Squill. Verat. Zinc.
- verengert eine, weit b.anbre,Rhod.
- unbeweglich, Laur. Op.
- unempfindlich, Cupr. Dig. Stram. Dufteln auf ber Bindehaut, Merc. Raber, Ringe, farbige vor b. Mugen, Nitr. Stront.
- feurige, Puls.

Rauchiger hintergrundb. A., Chin. Reiben i. b. A., wiev. Sand, Sulph. Reifen ind. M. Asar, Kal. Led. Lyc. Nun.v.Puls.Squill. Verat.Zinc

- in den Brauen, Thuj.
- in ben Libern, Plum.

Reißen beraus ju ben Angen, Sil. Ringe, f. Rader.

Rothe b. M., Acon. Aug. Arn. Aur. Bell. Bry. Caps. Con. Cupr. Fer. Hyo. Ign. Ipec. Kal. Mgn. Mgn.m. Merc. Nux.v. Op. Rhs. Sep. Sil. Spig. Stram. Sulph. Sulph.ac. Tab. Tart. Teuc. Thuj. Verat.

Rothe ber Abern in den Augen, A con. Aeth. Bell. Phos.ac. Spig.

- ber Liber, Acon. An Bell. Bry. Fer.Graph.Mur.a.Natr.m. Nux.v. Puls Sep. Sulph.
- ber Librander, Arg. Sabad. Val.
- der Bintel u. Bindehaut, Bell. Bry. Tab. Teuc. Zinc.

Rothe Flede auf dem Lide, Camph. Bie von Sand ind Augen, Schmerz, Alum. Asa. Bry. Caps. Caus. Chin. Graph. Morc. Ol. Phos. Psor. Sil. Stront. Sul. Tar. Thuj. Teuc. Viol. tr.

Bon Sand . u. Staub . Eindringen, Schmerz, Sulph. [Acon. Calc.]

Bei Säuglingen, Augenleiden, Acon.Bel.Bor.Bry.Calc.Cham-Euphr. Nux.v. Puls.Sulph.

Schaben im Muge, Puls.

Bon ich ar fer Luft, Augeschm., Thuj.

- Shein vor d. Mugen, fcmars, Phos.
- bunt um die Dinge, Cic.
- Shein um das Licht, Anac. Bell. Nitr. Sep. Stann. Staph.
- grun, Sep.
- regenbogenfarbig, Nitr. Stann.
- Schiefziehen ber Liber, Sen.
- Schielen, Alum. Bell. Hyo.
- Schlaf. Wübigfeit b. A., Acon. Asa. Phell. Plat. Plum. Tart. Thuj. Viol. od. Viol. tric.
- Shleim Absonderung d. Augen, Dig. Euphr. Sulph. (vgl. Augenbutter u. Zuschwären.)
- ber Liber, Graph. Sulph.
- ber Bintel, Euph. Euphr.
- Schleim,Abfdrg. Tag u. Racht, Sul.
- Beim Schließen der A., Schmerz, Clem. Croc.
- Soneiden in den Augen, Calc. Colo c.Merc.Puls, Verat. Viol.t.
- in den Lidern, Calc. Merc.
- Shorfe um die Augen, Merc.

Schorfe, an den Branen, Sep. — an den Lidern, Merc. Sep.

Beim Schreiben Angenichmers, Natr. Sen. Staph.

- Schründen d. A., Calc. Jod. Kal. Lyc. Natr.m. Phos. Plat. Sil.
- der Lider, Calc. Sil. Mgs.aus.
- ber Bintel, Phos. Staph.
- Schwäche b.Sehfraft, Agar. Anac Aur. Bell. Cann. Card.a. Cast. Cis. Dig. Jod. Lam. Nic. Phos. Sabad. Sec. Staph.
- Abends, Cast. Nic.
- langwierige, Cin.
- Morgens, Phos.
- Somache ber Liber, Grat.
- Somanten vor den Augen, Cic. Somaren b. Augen, Caus.Nig.a.
  - (vgl. Eiterung.)
- der Bintel, Kal. [Zinc.]
- Somargmer b. v. d.A., f. Dinfelmd.
- Schwere d. A., Hell.Plum.Sulph.
- b. Liber, Acon. Bell. Cham. Graph. Natr.s. Nux.v. Phell. Sep. Spong. Sulph. Viol. od.
- Schwimmen vor ben Augen, Par. Schwimmen des Anseh. D.A., Bry. Sep. Tart. Teuc. (vgl. wässricht. Anf.)
- Gcrophulofe Augenleiden, Acon. Ars. Aur. Bell. Calc. Cann. Caus. Chin. Dig. Dulc. Euphr. Fer. Hep-Ign. Mgn. Merc. Natz. m. Nux. v. Puls. Sulph.
- Beim Geben aufwarts, Angenfcmerg, Carb.v. Sabad.
- in die Kerne, Cast.
- in's Selle, Mgu.m. Nux.v.
- feitwarts, Mgn.s.
- Seitmarts Drehen d. Augen, Dig. Spannen in ben Augen, Au r. Plat.
  - Sabin. Stram.
- um die Augen, Nux.m.
- in den Soblen, Plat

- Spannen in b. Libern, Acon. Nux. m. Olean d. Stram. Sulph.a. Tong.
- Staar, grauer, Amm. Cann. Caus. Con. Mgn. Phos. Puls. Sil.
- - nach Stof, Con.
- fdwarjer, Aur. Bell. Dig. Dulc. Guaj. Phos. Plum. Sec. Sep. Sil. Zinc.
- anfangenber, Caps. Caus.
   Chin. Hyo. Merc. Natr. m. Puls.
   Rhs. Rut. Spig. Sulph. Tart.
- Starrheit d. A., Acth. Ang. Arn. Bel. Camph. Cic. Tart. (vgl. ftier. Bl.)
- Starrfeben, Hell. Kal. But. Son. (vgl. Bergeben ber Mugen.)
- Bie Stanb i. d. Aug., Rhm. Sulph.
- auf der Hornhaut, Sulph.
- B. Staub.Einbring.A., Bichw., Sul.
- Steden i. d. A., Ant. Calc.Cham. Cinn.Cic.Graph.Hep.Kal. Lyc. Mgn.Mgn.s.Natr.Natr.m.Nitr.a. Ol.Petr.Phell, Phos. Puls. Sass. Sep.Spig.Spong.Staph.Sulph. Tar. Thuj. Viol.tric. Zinc.
- am Sohlrande, Rhod.
- in ben Libern, Cyc. Lyc. Pason. Stann. Sulph. Mgs.arc.
- i.d. Binfeln, Clem. Con. Phos. Tart.
- Stechen, heraus, zu d. Augen, Dros. Mur. ac. Natr. Sil.
- hinein, Coloc.
- Steifheit ber Liber, Rhs. Spig.
- Sterne vor ben Mugen, Cast.
- Stierer Blid, Acon. Aeth. Arn. Arn. Cupr. Hyo. Ign. Laur. Merc. s. Nux. v. Op. Phos. ac. Sec. Squill. Stram. Mgs. arc. (vgl. Starrheit.)
- Sphilitifche Augenleid., Merc. Nitrac.
- Zangen ber Dinge vor b. A., Psor.
- Thranen d.M., Alum. Arn. Bell. Bry. Caps. Cast. Caus. Chin. Cinn. Clem. Coloc. Croc. Dig. Rug. Ruph.

Euphr. Fer. Graph. Grat. Hep. Igu. Jod. Kal. Led. Lyc. Mgn. Mgn. s. Merc. Natr.s. Nitr. Nux.v. Ol. Par. Petr. Phos. Phos. ac. Psor. Puls. Ran. Ran. sc. Rhm. Rhs. Sabd. Sabin. Sep. Sep. Sil. Spig. Stram. Sulph. Sul. ac. Tar. Teuc. Thuj. Verat. Mgs. au. (vl. Trief.)

- Thranen d.A., Abends, Merc.Sop.
- bei Anftrengung ber Augen, Sen.
- im Freien, Phell. Phos. Puls. Rhm. Sabad. Son. Sep. Sil. Thuj.
- b. Bahnen, Sabad. Staph. Viol. od.
- beim huften, Sabad.
- in falter Euft, Puls.
- beim Lefen, Croc.Grat.Sulph.ac.
  - Morgens, Calc. Par. Rat. Sep.
- bei ben Schmerzen, Sabad.
- nach Schreiben, Fer.
- b. Sehen auf Etwas, Cinn. Psor.
- in's Belle, Chel.Mgn.m.Sabad.
- im Binde, Phos.
- Thranen beißend, Dig. Eug. Euph. Euphr. Led. Sabin. Spig.
- brennend, Arn. Bell. Eug.
- fettig, Sulph.
- scharf, Bell. Coloc.Led.Natr.m. Spig.
- Ehranenfiftel, Calc. Natr. Petr. Phls. Sil. Stann.
- Thran enfluß, Triefen der Augen, Acon. Euphr. Merc. Par. Puls. Rhs. Spig.
- Tiefliegende A., f.u.:,,Angeficht."
  Trauriger Blid, Stram.
- Eriefen ber Augen, f. Thranenfluß.
- Erodenheit b. M., Asa. Croc. Laur. Mgn. Mang. Natr.s. Nux.m. Phell. Puls. Rhod. Sen. Spig. Staph. Sulph. Tong. Zinc.
- b.LiberAcon.Euph.Puls.Verat.
- ber Lidrander, Cham.
- der Bintel, Euph.

Trodenheits. Gefühl der Augen, Asa. Asar. Bar. Nux. m. Sil

- d. Liber, Bar. Mgs.arc. Mgs.aus.
- ber Bintel, Ang. Thuj .
- Trübheit d.A., Arn.Ars.Bell.Bov. Bry. Fer. Merc.Mos.Spig.Spong. Stam. Stram. Tart. Verat. (vgl. Glanzlofigfeit, Wattigfeit d. A.)
- Trub (ichtig teit, Agar. Alum. Amb. Amm. Amm. Anac. Ang. Bar.Calc.Can.Caps.Caus.Chel. Cin.Cocc.Croc.Cyc.Euph.Hep. Hyo. Led. Lyc.Mgn.Mang.Merc. Natr.Natr.m.Natr.s.Ol.Phos.Phos. ac.Plat.Plum.Puls.Rut.Sass. Sen.Staph.Stram.Sulph.Tab. Tart.Thuj.Val.Verb.Mgs.aus.
- federichte, Calc. Ly c. Natr. Natm.
- flimmerige, Alum. Amm. Led. Sen. Tart.
- florige, Calc.Caus.Croc.Natr.m. Petr. Plat. Sec. Sep. Sulph. Tab. Thuj. Verb.
- nebelichte, Alum. Amb. Amm.m.
   Ang. Bell. Calc. Caus. Cyc.
   Evon. Merc. Phell. Phos.ac.
   Plum. Rut. Sass. Sec. Sulph.
- wie von Baffer in b. Aug., Staph.
- mechfelnd m.v ermehrt Rlarb. Hep.
- jum Bifchen nothigend, Croc. Plum. Puls.
- durch Bischen gebeffert, Caps. Cin.
- - vermehrt, Sen.
- Erübfichtigfeit überhaupt, an-
- Abends, Croc. Hep. Puls. Tab.
- nach Angrengung b. Mugen, Rut.
- beim Lefen, Bar. Calc. Cin. Croc. Rhod. Sep.
- nad Lefen, Rut
- bei Licht der Rergen, Croc. Hep.
- nach dem Mittags. Schlafe, Puls.
- Morgens, Caps. Gh el. Puls.

Trabfichtigt.ubbpt,anmefend:

- beim Gereiben, Rhod. Sep.
- beim Gehen, fern, Cast. Rut.
- - fcarf, Calc. Phell.

Umftulpung ber Liber, Bell

Unbeweglich feit d. Aug., Amm. Ang. Rat. (vgl. Bewegg., erschw.) Undeutlich es Gehen, Kal.h. Stram. Unlesbarfeit fleiner Schrift, Nat. Unfäter Bild, Bell.

Unftates Geben, Par.

Berbrehung b. A., Acom. Ara. Bel. Camph. Cham. Cupr. Hy c. Laur. Op. Petr. Phos. a. Plat. Plum. Ran. sc. Sec. Spig. Stann. Stram. Verat. (vgl Convultionen.)

Berbuntelung d. Augen, f. Dunteimerben vor ben Augen.)

- Berbunfelung, Erübung d. Dormhaut, Ang. Calc. Cann. Chin. Esph. Mgn. Puls. Sen. Sulph.
- wie von Stand barauf, Salph. Berengerung der Lidfpalte, Agar. Bergehen d. A., Cic. Dros. Merc. Natr.m. Nic. Puls. Spig. Tab. Verat. (vgl. Duntelwerden u. Starrfehen.)
- bei Anftrengung, Nic.
- beim Beben, Cic.
- beim Lefen, Drog Natr.m.
- beim Schreiben, Natr.m.
- beim Gehen auf Beifes, Tab.

Bergrößerungs - Gefühl b. A., Mez.Op.Par.Phoa.a.Plum.Spig. (vgl. Gefchwulk - Gefühl.) Berkürzungs-Gef. d. Lider, Guaj-

Berichließung, frampfhafte, d. Er., Calc. Cham. Croc. Cupr. Hep. Hyo. Merc. Natm. Plum. Sil. Staph. Stram. (vgl. Krampf, Deffn. fcmer, Zuziehen der Lider 2c.)

- Abends, Natr.m.
- Morgens, Calc.

Berfcmaren b.A.,f.Schwar.u.Git.

Bollheits. Gefühl d. A., Nux.m. Bargen in den Brauen, Caus. Mit Baffer unterlaufene A., Rhe. B. v. Baffer i.d. A., Gefühl, Staph. Baffrichtes Anfehen d. A., Touc. Verat. (vgl. fcwimmendes Anfeh.)

Verat. (vgl. schwimmendes Anseh.) Bie nach Beinen Augenschmerz, Croo. Tab. Teuc.

B.Beintrinten Augschmi., Zinc. Beißer Fled vor dem Auge, Bat. Beitsich tigkeit, f. Langsichtigkeit. Bilder BlidArs. Bel. Cupr. Op. Soc. Birbeln in den Augen, Bov.

Bum Bifden in b. A., Reigung, Croc, Plum. Puls.

Bollen vor d. A., Cast. Ol. Sabin. Bühlen in d. Augen, Colch. Spig. Bundheit der Bintel, Kal.

- Bundheits. Schmer; der Augen, Ant.Bar. Cant. Cham. Cor. Croc. Hep. Psor. Stann. Zinc.
- ber Sohlrander, Plat.
- der Lider, Bar. Cant. Cor. Croc. Hep. Spig. Zinc.
- ber Librander, Arn. Nux.v. Val.
- ber Bintel, Ang. Cham. Nux.v. Ban. Zinc.

Berichlagenheite. Schmerzd. A., Coco. Hep. Tart. Verat.

- in ben Soblen, Cupr.
- ber Liber, Hep.
- Bieben in b. A., Cann. Colch. Ol.
- um das Muge, Plat.
- in den Lidern, Colch. Bhm. Sen. Tong. Mgs.arc.

Bittern ber Augen, Op. Sulph.

- ber Liber, Carb.v. Jod. Op. Plat. Bitternber Blid, Con. Plat. Psor. Buden b. A., Agar. Cham. Nic.

Petr. Rat. Rhs. Stann.

Buden ber Brauen, Cin. Ol. Rut.

- ber Liber, Asar. Camph. Caus.
   Cham. Dulc. Ind. Jod. Ipec. Lyc.
   Men. Ol. Par. Petr. Rat. Rhm.
   Rhod. Rhs. Sabin. Sen. Sep.
   Stront. Sulph. Mgs. arc.
- bei Palter Luft, Dulc.
- - im Schlafe, Rhm.

Bufallen ber Liber, Acon. Graph.
Natr. Phell. Viol. od. Viol. tric.
Bufleben b. A., f. Bufchwären.
Burüdbrangen b. Augapfel, Sec.

Bufammendruden ber Augen, Plat. Verat. Viol.od.

- ber Liber, Asa. Euphr.

Bu fammenfließen b. Buchstaben, Bry. Dros. Graph. Lyc. Natr. m. Sen. Sil. Stram.

3u fammen fleb. d. A.,f.Zuschwär. 3u fammen pressen,f.Zus.: Orad. 3u fammen ziehen d. A., Euphr. Plum.Rat.Squlll.Vorb.

— der Lider, Euphr. Nux.v. Plum. Bhod. Tab. Viol. tric.

Sufdmdren b. M., Alum. Bar. Bell.Bry.Calc. Dig.Euph.Graph. Ign. Kal. Led. Lyc. Mgn.Nuxv. Phos.Puls.Rhod.Spong. Staph. Thuj.

 — Morgens, Chel. Kal. Mgn. Mang. Nux.v. Psor. Sass.

- Rachts, Alum. Amm. Ang. Ant.
Bov. Bry. Carb. v. Cast. Cham.
Croc.Euph.Hep.Lyc.Mgn.m.
Natr.m. Natr.s. Nux.v. Ol. Phos.
Plum. Rat. Bhs. Sass. Sep. Sil.
Stann. Stram. Sulph. Tar. Verat.
Bulieben ber Liber, Acon. Croc.
Merc. Spong. Sulph. Tart. Viol. o.

- Morgens, Spong. Sulph.

### 10. Ohren und Gehor.4)

Abende, Ohrschmerz, Carb.v. Ban. Thui.

- im Bette, Thuj.

Rach Aerger Ohrschmerz, Sulph. Bon andern Theilen ber in's Ohr ziehende Schmerzen, Mang.

giehende Schmerzen, Mang. Antieben d. Ohr. a. d. Ropf, Oleand. Ausfluß aus den Ohren, Carb. a. Carb.v. Natr. m. Sil. Sulph. (vgl. Auslaufen.)

- von Blut, Bry. Cic. Graph. Merc. Petr. Rhs.
- pon Citer, Alum. As a. Aur.Bell.
   Bor. Bov. Calc. Caus. Graph.
   Hep. Kal. Merc. Natr.m. Petr.
   Psor.Puls.Rhs.Sep.Sulph.Zinc.
- - nach Mercur, Digbrauch, Asa.
- gelber, mit Schwerhorigfeit wechs felnd. Phos.
- rothlicher, Psor.
- finfender, Aur. Bov. Carb.v. Caus. Hep. Psor. Zinc.

Musicufen b. D., Amm.m. Anac. Kal.Lyc.Natr.m. Nitr.ac. Psor. Musichiag b. D., Amm.m. Bar. Bov. Calc.Chin.Cic.Mur.a. Petr. Psor. Puls. Sep.

- an den Lappchen, Sass. Teuc.
- hinter den Ohren, Bar. Calc. Cic. Graph. Hep. Mez. Psor. Sil.
- por ben Ohren, Cic.

Ausichlag b. Obren, beigend, Puls.

- brennend, Puls. Sass.
- eitrig, Cyc. Psor. Sep.
- feuchtend, Bov. Calc. Mez. Psor.
- flechtenartig, f. Flechten.
- judend, Mez. Sass.
- fchorfig, Grind, Bov.Graph.Hep. Mur.ac. Psor. Puls. Sass. Sil.
- schuppig, Teuc.

Auswüch fe, fcmammige, Merc. Beinhaut. Gefcmulft hinter ben Ohren, Carb.a.

Mit Bein kalte Ohrschmerz, Thuj. Beule vor u. hinter dem Ohre, Bry. Blutdrang nach den Ohren, Lyc. Puls. Sulph.

Bluten, f. Aussluß von Blut. Blutschwär am Ohrbode, Sil. Bohren i.d.O.,Amm.m.Bel.Kuphr. Hel.Ol.Phel.Plum.Ran.sc.Rhd.Sil.

- binter ben Ohren, Onis.

- um die Ohren, Rhod. Braufen, f. Gebortaufchung. Brennen der Ohren, Agar.Caus. Clem. Ign. Spig, Tab.
- beraus, Sulph.
- im Innern, Cant.
- an den Lappchen, Nitr. Sabad. Brummen, f. Behortaufchung.
- Donnern, f. ebendaf.
- Drangen, beraus ju ben Ohren, Caus. Natr.s. Puls.
- i.Snnern, Can. Spong. (vgl. Preff.)
   Drūdeni. d. D., Anac. Asa. Asar.
   Camph. Caps. Cupr. Oleand. Rhm.
   Rut. Sabad. Sas. Sen. Spig. Spong.
   Verat. (vgl. Preffen.)
- hinter ben Ohren, Thuj.
- Drufen-Leiden an den Ohren:
- Bohren, Sabad.
- Druden, Merc.
- Entjûndung, Bell. Calc. Cham. Kal. Merc. Rhs.
- Sefchwulft, Amm. Bar. Bel. Calc. Carb. a. Carb. v. Cham. Cocc. Con. Dig. Ign. Kal. Merc. Nitr. ac, Rhs. Sil.
- Barte, Amm. Con. Sil.
- Reigen, Bell.

<sup>\*)</sup> Bgl. die Unmertung ju Rubrif 7, G. 536.

Drufen . Leiben an ben Ohren:
- Stechen, Bell. Ign. Merc.

— Stechen, Bell. Ign. Merc. Eiter. Ausfluß, f. Ausfluß v. Eiter. Eitern, f. Feuchten n. Geschwürigk. Empfindlichteit d. D., Kal.h. — d. Gehores, f. Gehor. Empfindlicht. Entzundung d. D., Bell. Bor. Bry. Calc. Cant. Kal. Mgn. Merc. Puls.

- im Innern, Acon. Bell. Bor. Bry. Calc.Cant. Hep. Merc. Puls.
- der Lappchen, Nitr.
- ber Ranber, Bil.

Beim Effen Ohrschmerz, Verb. Falsches hören (Berstehen), Bov. Fauchen, Fapp., Flatt., f. Gehörtäusch. Feuchten hinter b. Ohren, Graph. Kal. Nitr.ac. Oleand. Potr. Psor.

- an ben Ranbern, Sil.

Slechten hinter b. Dhren, Graph.

- am Lappchen, Caus. Sop. Teuc.
- vor bem Dhre, Oleand.

3m Freien Ohrschmers, Bry. Con. Euph. Lyc. Tab.

Freisen an ben Ohren, Arg. Plat. Froft-Beschwerben, Agar. Colch. Gefühllosigkeit im D., Mur.ac.

Beim Sehen Dhrichmers, Mang. - im Freien, Bry. Con.

Rach Geben im Freien, Bry.

Gebor, leife, Mur.ac.

- Sehor, Empfindlichfeit, Ars. Bry. Calad. Coff. Con. Jod. Lyc. Mgn. Mur.ac. Natr. Phos.ac. Plum. Sen. Sep. Sil. Ther. Verat. Viol. od.
- alljugrose, Cost. Lyc. Phos. Sep. Sil. Salph. Ther.
- gegen Beige, Viol. od.
- Gerausch, Acon. Ars. Bry. C h i n. Jod. Lyc. Mgn. Mgn.m. Mur.ac. Natr. Phos.ac. Plum. Sil. Zinc.
- Gespräch, Ars. Phos.ac. Verat.
- Mujit, Coff. Lyc.Phos.ac. Sep. Viol. od.

Sehdr-Empfindlicht-gog. Degellyc.

- Shall, Lyc. Ther.

Behor. Empfindlichteit beim Ginichlafen, Calad.

Sebor . Dangel im Allgemeinen:

- Liegen vor d. D., Ang. Ant. Cann. Mgn.m.Sabad.Sulph.ac.Mgs.arc.
- -- Schwerhörigfeit, Aeth. Amm.
  Amm.m. Anac. Arn. Ars. Ass.
  Asar. Aur. Bar. Bell. Bor. Bry.
  Calc. Chin. Cocc. Graph. Hep.
  Hyo. Jod. Kal. Led. Lyc. Mgn.
  Mgn.m. Mang. Merc. Mur. ae.
  - · Natr. m.Nitr. ac.Petr.Phos. Phos.ac.Puls.Rhm.Rhs.Sabad. Sabin.Sec.Sep.Sil.Spig.Spong. Staph.Stram.Sulph.Sulph.
  - `ac. Tar. Verat. Verb.
- Zaubheit, Ant. Mgn.m. Mur.a. Nat., Nic. Nitr. Plum. Sec. Mgs. arc.
- Berminderung d. Gehores, Amb. Ang. Bov. Con. Cor. Cyc. Kal. Lam. Par. Plum. Mgs.
- Berstopstheit d.D., Carb.v.Mang. Men. Nitr.a. Sil. Spig. Sulph.
- Berstopstheite. Gefühl, Aeth. Ang. Arg. Ars. As ar. Bry. Colch. Cyc. Led. Mang. Merc. Natr. Puls. Sep. Verat. Verb.
- Borfall vor b. Sehör, Calad. Nitr.
   ac. Sulph. Verb.

Gehor. Mängel, anwesenb:

- Abende, Nic. Tar.
- von Buden erhöht, Croc.
- in der Entfernung, Phos.ac.
- beim Effen, Sulph.
- nach Saare , Abschneiden, Bell. Led. Puls.
- halbfeitig, Amb.
- n. Ropfverfältg., Bell.Led.Puls.
- v. Lahmung d. Gehörnerven , Nitr.
- bei Lautlesen, Verb.

#### Bobbr : Mangel, anmefenb:

- von Mandel-Berlängerung, Aur. Merc. Nitr.ac. Staph.
- nach Mafern . Burudtritt, Puls.
- n.mechanischen Berlegungen,Arn.
- für d. Menfchenfprache,Phos.Sil.
- nach Mercur. Migbrauch, Asa. Nitr.ac. Staph.
- periodifc, Sec. Spig.
- ploslich, Nic. Plum. Sec. Sep.
- n. Salpeterfaure: Bebrauch, Potr.
- in ber Stube, Mgn.
- nach Berkaltung, Merc.
- - D. Ropfes, f. v. Ropf. Bertaltg.
- jum Bollmonde arger, Sil.
- n. Bechfelfieb.: Unterbrudg., Calc.
- bei Better Beränderung, vor Bind u. Regen, Nux.m.
- m.d.Bitterg.fclimm.u.bff.Mang. Sehor. Dangel, gebeffert:
- beim Sahren, Graph.
- mit einem Rnalle, Sil.
- n. Dhridmals Entfernung, Con.
- beim Schlingen, Merc.
- b. Schnauben, Mang. Merc. Sil. Sehor: Mängel, wechfelnd mit:
- Augen . Berdunkelung, Cic.
- Ausfluß aus bem Ohre, Phos. Gehbr. Schärfe, Abends i. Bette, Kal. Gebbr Zaufdungen im Allgem.:
- Braufen, Agn. Anac. Ant. Arn. Bell.Bor.Cann.Caus.Con.Evon. For.Led.Lyc.Mgn.Merc.Nitr.a. Op.Petr.Rhm.Sep.Sulph.Verat. Mgs.arc.(vgl.Raufden, Saufen.)
- Brummen, Anac. Caus. Natr.m. Puls. Sabad. Spig. (vgl. Summen.)
- Donnern, Calc. Caus. Chel. Graph. (vgl. Rollen, Bummern.)
- Fappen, als drange Luft in die Eufacherobre, Graph.
- Flattern, Mgn. Sil.
- Glodenichiag, Val.

#### Sebor : Täufchungen im Allgem ::

- Gludern, Sil.
- Burlen, Cast.
- Sammern, Spig.
- Ringen, Agn. Amm. Amm. Bar.
  Bell. Carb.v. Cham. Chin. Con.
  Graph. Kall Lyc. Mgn. Men. Mur.a.
  Natr. m. Nitr. Nux. v. Oleand. Ol.
  Op. Par. Petr. Puls. Sass. Stans.
  Staph. Sulph. Terb. Val. Viol. od.
  (vgl. Singen.)
- Rnaden, Bar. Calo.
- Rnallen, Mang. Sabad. Sil.
- Rniden, Bar. Nitr.ac.
- Rniftern, Alum.
- Le d.Mgn.s.Merc. Natr.m.Natr.s.
   Nitr. Sass. Sil. Sulph.ac.
- Musit, Calo.
- Pfeifen, Mur.ac.
- Quatichen, Calc. Mang.
- Rauschen, Bell. Bor. Caus. Mang. Merc. Phos. Puls. Ther. Viol. od. (vgl. Brausen u. Sausen.)
- Rollen, Graph. Plat. (vgl. Dons nern, Bummern.)
- Rufcheln, Sil.
- Gausen, Agar.Amb.Amm.Amm.
  m.Ars.Aur.Bar.Calc. Carb.a.
  Carb.v. Cast. Chin. Cocc. Croc.
  Hep. Kal. Mgn. Mang. Mur.ac.
  Natr. m. Nic. Petr. Phos. Puls.
  Sec.Sep.Stront.Sulph.Sulpha.
  Tart. Ther.Zinc.Mgs. (vgl. Braus.
  u. Rauschen.)
- Schreien, Phos.ac. Stann.
- Singen, Graph. Kal. Oleand. OL. Petros. (vgl. Rlingen.)
- Stimmenhoren, Cham.
- Sumsen, Acon. Alum. Amm. Bry. Calc. Casc. Caus. Con. Graph. Hyo. Jod. Nic. Ol. Sabad. Spig. Sulph. (vgl. Brummen.)

Gebbr. Taufdungen im Allgem .:

- Bummern, Oleand. Petr. Plat. Rhod. (vgl. Donnern u. Rollen.)

— Biften, Graph. Sil. Teuc.

Sebor - Taufdungen, anwefend:

- Abends, Rlingen, Croc.

- Caufen, Sulph.ac.

- b. Auffteben v. Gige, Brauf., Verat

- bei Buden, Saufen, Croc.

- bei Gahnen, Quatschen, Mang.

- beim Geben, Rnaden, Bar.

- von Geräusch vermehrt, Ol.

- b. Rauen, Rnaden, Calc.Nitr.ac.

- - Rniftern, Alum.

— Nachts, Braus., Saus., Amm. Grap.

- - Rlingen u. Lauten, Rat.

- - Stimmenhoren, Cham.

- beim Riefen, Anaden, Bar.

- beim Schlingen, Rnaden, Bar.

- - Rniftern, Alum.

- Quatichen, Calo.

- - Bummern, Rhod.

- beim Schnauben, Schreien, Phos. ac. Stann.

- beim Sprechen, Bifchen, Teuc.

- im Zimmer, Sausen, Mgn.

Gebor . Taufdungen, gebeffert:
- burd Bobren im D. Gurlen, Cast.

- b. Ropf . Muflegen, Braufen, For.

Gebor Bermirrung, die Tone tommen burcheinander, Carb.a.

M. Sefichts (ch ma., Ohrw., Phos.a. Sefch wulft d. Ohren, Alum. Anac. Ant. Calc. Caus. Kal, Natr. m. Puls. Rhs. Sep. Sil. Zinc.

- por ben Ohren, Bry.

- hinter d. D., Bry. Caps. Carb.a. Tab.

- ber Lappchen, Nitr.

Sefchwür i. D., Bov. Camph. Kal.

Seid murigfeit d. Dhres, Amm. Lyc. Merc. Spong. Stann.

Befdmurichmer; im D., Mgn. Beftant ber Ohren, Graph.

Geftant hinter b. Ohren, Oleand. Grind, f. Ausschlag, schorfiger. Dammern, f. Rlopfen.

Mit harnen, j. Riopfen. Mit harnen, reichlichem, Ow., Thuj-

Dineinziehungs. Sef. d.D., Vorb. Dige der Ohren, Alum. Ang. Ant. Asar. Camph. Carb.v. Casc. Chin. Hep. Igu. Natr.m. Puls. Sabin. Tab.

- einseitige, Alum. Carb.v. Ign.

- im Innern, Calc. Cant. Casc. Puls.

Mgs.arc.

- der Lappchen, Campb. Chin.

Sipe d. D., Abends, Alum. Carb.v.

- mit Ralte, wechfelnd, Verat. Soren wie mit fremben Ohren,Psor. Zauch en de Flachen hint. b. D.,Psor.

Jüden der Ohren, Agar. Amm. Arg. Bar. Hep. Sil. Spig.

- binter den Ohren, Nitr.ac. Ther.

- im Innern, Anac. Caps.Puls.Rat. Rhm. Rut. Samb. Sep.

- ber Lappden, Sabad.

Ralte : Gefühl ber Dhren, Plat.

- mit hip. Gefühl wechselnd, Verat. Bon kalter Luft Ohrenweh, Agar. Beim Rauen Ohrschmerz, Sen.

Bei Rindern Ohrleiden, Zinc.

Ripeln an den Ohren, Sabad.
— im Innern, Amb.

Rlamm : (Rrampf.) Schmerz an b. Ohr., Cin. Oleand. Ran. Spig. Thuj.

im Sunern, Ang. Croc. Mur.ac.
 Petr. Phos.ac. Plat. Ran. Samb.
 Thuj. Val.

Riopfen in b. D., Bar. Calc. Can a. Graph. Hep. Mez. Mur. ac. Natr. m. Nitr. ac. Phos. Rhm. Rhs. Sil. Thuj.

Rneipen hinter b. D., Pacon. Sabin.

Rnochen : Auftreibung, Puls.

Rnodenfraf d. Bargenfortfages, Aur. Nitr.ac. Sil.

B. Ropf. Anlehnen, Dhridma., Arn. D. Ropf. Schm. Dw. Mer. Phos. Ban.s.

Bon Ropf-Bertaltung Ohrleiben, Bell. Led. Puls. Rrampfichmers, f. Rlamm. Rragen im Dhre, Rut. Rriebeln an d. D., Colch. Plat. - im Innern, Amb. Samb. Bon Lachen Dhrenschmers, Mang. Bie Luft. Gindrang in die Guftach. Rohre, Graph. R.Mafern . Burüdtritt, Ohrl., Puls. B. me chanifchen Berlegung., Arn. Bon Mercur . Difbrauch , Asa. Nitr.ac. Staph. Morgens im Bette, Nux.v. Bon Musit, Phos. ac. Tab. Nachts, Bar. Dulc. Nitr. Rhs. - beim Liegen auf d. Obre, Bar. Nitr. Daffen, f. Beuchten. Dhridmalz-Anhaufg.,Con...ISil. - wie faules Papier, Con. - feucht, Bil. — hart, Sel. - roth, Con. Psor. - fcleimig, Con. - weiß, wie Mehlbrei, Lach. Ohrschmalz. Mangel, Carb. v. Bie ein Pflod, Schmerz im Dhre, Anac. Spig. Pochen, f. Rlopfen. Polpp des Dhres, Calc. Pressen i. D., Sabad.Spig.Verat. (vgl. Drangen u. Druden.) Pulfiren, Calc.Mgn.m.Spig.(vgl. Rlopfen.) - hinter dem Ohre, Onis. B.Quedfilber,f.v.Mercur:Migbr. Quetichungs. Schmerz d. Ohren, Arn. Cic. Rut. Raube Saut vor dem Ohre, Oleand. Bie ein rauher Körper in der Eustache. Röhre, Nux.m. Reißen in d. D., Aoth. Agar. Amb.

Anac.Ang.Arn.Caps.Cast.Cham.

Colch.Cupr.Grat.Guaj.Ind.Kal.b. Merc.Mez.Mur.ac.Nux.v.Ol.Par. Phell.Phos.Plum.Puls.Bhod. Spig. Squill. Stann. Stront. Sulph. Sul.ac. Teuc. Thuj. Verb. Zinc. Reißen, an den Dhren, Chin. - hinter ben Ohren, Ind. Nitr. - um die Ohren, Con. Rhod. - vor den Ohren, Ang. Robbeit, f. Bundheit. Rothe d. Dhren, Agar. Ant. Camph. Chin. Hep. Ign. Mgn. Puls. Tab. - einseitige, Alum. Carb.v. Ign. - binter d. D., Oleand. Petr. Tab. - der Lappen, Camph. Chin. Rothe d. D., Abends, Alum. Carb.v. Rude in den Ohren, Pacon. Plat. Schallen, ftartes, ber Tone in d.D., Caus.Merc.Nux.v.Phos.Phos.ac. - der Borte, Phos. Phos.ac. Schläge im Dhre, Arn. Natr.m. B. Schlingen Dhrichm., Bov. Mang. Beim Schnauben, Hop. Schneiden in den Ohren, Arg. Shorfe, f. Ausschlag, icorfiger. Shrauben, Bell. Schwammige Auswüchse, Merc. Schwappern i.d.D., w. Baff., Sulph. Spannen an den Ohren, Amb. - im Innern, Asar. Aur. Dig. - hinter den Ohren, Nitrac. Beim Sprechen Ohrichma., Mang. Steden i.d.D., Aeth. Alum. Anac. Ant.Arg. Ar n.Bell.Bor.Bry.Calc. Camph. Caus. Cham. Chel. Chin. Colch.Con.Graph.Grat.Hell.Kal. Kal.h.Mgn.s. Merc. Natr.Natr.m. Natr.s.Nic.Nitr.Nitr.a.Nux.m. Nux. v.Ol.Phos.Phos. a c.Plum. Psor. Puls. Ran. Rat. Rut. Samb. Sass. Sep. Staph. Sulph. Tab. Tar. Teuc. Thuj. Verat. Verb. Viol. od. Zinc.

Steden and, D., Caus. Ran.sc.

- hinter ben Ohren, Arn. Bell. Nitr. Sulph. Tab.

- an ben Lappchen, Sabad.

- um die Dhren, Con.

Stechen, heraus, Amm.m. Con. Kal. Natr.s. Sil.

- hinein, Natr.s.

Stofe in den Ohren, Nux.v. Tag u. Racht, Ohrschmerz, Holl. Taubheits. Schmerz, d. D., Plat. Trodenheit im Ohre, Graph.

Nitr.ac. Petr.

Erodenheits. Befühl, Petr. Phos. Erommelfell, wie ichlaff, Rhm. Mit Uebelteit Ohrschmerz, Dulc. Ueberempfindlichteit, f. Empfindlichteit, allzugroße.

Bon Bertalt ung Ohrleiden, Dulc. Mero.

— des Kopfes, Bell. Led. Puls. Zum Bollmonde verschlimmerte Ohrleiden, Sil

Mang.

Bei Better Beränderung, v. Wind u. Regen, Nux.m.

Bieberhallen der Tone, Caus. Bimmern in den Ohren, Ant.

Bind . Ausftrbmen, Chel. Stram.

Buhlen in den Ohren, Ant.Holl. Bundheit hinterd. Dhr., Graph.

Kal. Nitr.ac. Petr.

Bundheits. Schmerz, Cic.

- im Innern, Bor. Caus. Sep.

Bie ein Burm im Ohre, Rhod. D. 3 a h n fch m j. Om., Phos. a. Ran.sc. Bieben an d. O., Oleand. Ran.sc.

— im Innern, Cyc. Mez. Phos.ac. Sil. Stann. Sulph. Val.

- beraus, Con.

Budender Ohrichm., Amm.m.Ang. Petr. Puls. Rhod. Spig. Val.

- an den Dhren, Cin.

- ben Lappchen, Nitr.

- por ben Ohren, Ang.

Bufammenpreffen i. b. D., Thuj. Bufammengieben (. Conuren),

Bry. Dig. Sass. Spong.

3 mang i. d. D., Anac. Ang. Asar.
Bell. Bry. Cann. Caus. Cham.
Colch. Croc. Dulc. Euph. Guaj.
Lyc. Mang. Merc. Mez. Mur. ac.
Natr. nit. Nux. m. Nux. v. Par. Petr.
Phos. Plat. Puls. Ran. sc. Rhm.
Rhod. Rhs. Sabad. Sep. Sil. Spig.
Spong. Stann. Thuj. Val. Zinc.
3 miden, f. Rneipen.

### 11. Nase und Geruch.")

Abidalen der Saut, Ars. Aur. Carb.

— Pleienartig, Ars. Aur.

Abfterben der Saut, Natr.m.

- Spige, Carb.a.

Aus ich lag d. Rase, Ant. Amm. Aur. Clem. Euphr. Kal. Mgn. Natr. Nic. Nitr. ac. Petr. Plum. Psor. (vgl. Hech) ten, Grind.)

- in der Rafe, Mgn. Phell.

Ausschlag an der Rafe:

- der Scheidemand, Ol. Psor.

- der Spige, Caus.Clem.Nitr.ac. Sil. Spong.

- ber Bintel, Plum.

- unter ber Rafe, Caps. Squill.

Musichlag b. Nafe, ber Mrt nach:

- Blatchen, Mgn. Nitr.ac. Phell.

Plum. Psor. Sil.

— Blüthen, Amm. Caps. Clem. Euphr. Kal. Ol. Petr. Plum.

<sup>\*)</sup> Bgl, die Unmerfung ju Rubrit 7, 6. 536.

Musfchlag b. Rafe, ber Mrt nach:

- brennend, Ol.

- drungend, fcmergend, Mgn.

- Eiterblüthen, Clem. Euphr. Petr.

- feuchtenb, Ol. Squill.

- flechtenartig, f. Blechten.

- grindig, f. Grind.

- judend, Nitr.ac. Phell. Squill.

— rothschuppig, Aur.

— schmerzhaft, Caps.

- bei Berührung, Clem.

- ftechend, Squill.

- mundschmerzend, Spig.

- jufammenfließend, Phell.

Beißen in der Rase, Ang. Aur. Bry. Euph. Ran. sc. Sabad. Spig.

B. Berührung Schmerg, Aur. Bell. Bry. Hep. Led. Mgn.m. Mgn.s. Merc. Natr.m. Nitr.a. Phos. Rhs. Sil.

— erhöht, Colch. Nitr.

Betäubender Schmerz, Acon. Oleand. Rhm.

Blaschen, f. Ausschlag.

Blutbrang j. N., Amm. Cupr. Samb.

- beim Buden, Amm.

Bluten b. Nafe, Acon. Agar. Amb.
Amm. Anac. Arg. Arn. Bar. Bel.
Bry. Calc. Cann. Caps. Carb. v.
Caus. Chin. Cin. Cor. Croc. Dros.
Dulc. Fer. Hep. Hyo. Jod. Ipec.
Kalh. Led. Lyc. Merc. Mill.
Mos. Nitr. Nitr. ac. Nux. v. Petr.
Phos. Phos. ac. Puls. Rat. Rhod.

Rhs. Sabad. Sass. Sec. Sep. Sil. Spong. Sulph. Terb. Thuj. Verat.

- Abends, Graph. Phos. Sulph. - mit Augen . Bergeben, Ind.

- v.Blutdrang n. d. R., Alum. Grap.

- beim Buden, Rhs.

- nach Erhipung, Thuj.

- n. d. Effen, Amm. (vgl. Rubr.17.)

- mit Befichts Bleffe, Carb.v.

Bluten ber Rafe:

- mit Gefichts Dige, Graph.

- aus heißer, trodner Rafe, Can.

- bei Buften, Morc.

- nach Ropffcmers, Alum Carba-Dulc Mgs.

- mit Ropfichwere, Coff.

- Morgens, Amb.Amm.Bry.Capa. Carb.v. Hep. Kal.Mgn. Nitr. ac. Nux. v.

- - im Bette, Caps.

- Rachts, Carb.v. Cor.Graph.Mgn. s. B h s. Verat. (vgl. im Schlafe.)

- mit Dhnmacht, Croc.

- beim Rachsen u. Raufpern, Rhs.

- bei Regel, unterbrückter, Bry.

- im Schlafe, Merc.

- nach Schnauben, Arg. Bar. Spong.

- nach Schwindel, Carb.a.

— nach Singen, Hep.

- beim Stuhlgange, Phos.

— beim Baschen, Amm.

— nach Beinen, Nitr.ac.

Blutfluß der Rafe:

- hell, Dulc.
- scharf, Nitr.

- fcmarz, Croc. Nitr.ac.

- warm, Dulc.

— zāh, Croc.

Bluttruften inb.R., Amb. Amm.m.
Stront.

Blutschnauben, Agar. Cans. Graph. Lyc. Par. Phos. Puls. Sep. Stront. Sulph. Thuj.

- Abends u. Rachts, Graph.

- Morgens, Caus.

Blutschwäre an d. N., Alum. Sil. Blutsturz aus d. N., Bell. Chin.

Con. Kroos. (vgl. Rubrik 14.) Blüthen : Ausschlag, f. Ausschlag. Zum Bohren in d. Rase, Reigung,

Cin. Phos.ac. Sel.

Bohrender Schmy Nat. m. Spig. Sul.

Brennen ber Rafe, Bell. Kal.

- im Innern, Ars. Cant. Led. Nic. Nitr.ac. Stann. Sulph. Tab.

- ber Löcher, Bov.Kal.h.Phell.Bat.

- ber Spige, Carb.a.

Brennenber Fledand. Rase, Jod. Brideln in der Spite, Ban.sc. Convussionen, Lyc.

Drangen in ber Rafe, Mgn. Ran.

Beim Drücken auf die Rase gebess serter Schmerz, Agn.

Drudender Rafenichmerz, Colch.

— an der Burzel, Agn. Hyo. Rut, Eiter-Aussichus aus d. R., Amm. Arg. Asa. Aur. Cic. Cin. Con. Graph. Lyc.Merc. Nux. v. Phos. a. Pul. Bhs.

— blutig, Arg.

- gelb, Aur. Cic.

- grün, Asa. Aur.Merc.Nux.v.Rhs.

- fcarf, wundfreffend, Lyc.

— Rinfend, Ass. Aur. Graph. Lyc. Merc. Nux.v. Rhs.

Eiter Bluthen, f. Ausschlag.

Empfindlichkeit d. Rafe, Agar. Amm.m. Natr. Sil.

- geg. Berührg., Drud, Amm.m.Sil.

- im Innern, Agar. Kal.h.

Entjundung b. R., Arn. Aur. Bel.
Bry. Calc. Cant. Hep. Ban. Bat.
Bhs. Sep. Sulph.

- balbfeitige, Natr.m.

— i. Smern, Agar. Bell. Bry. Cant. Coc. Con. Merc. Nux.v. Phos. Ran. Rhs. Sil. Stann, Sulph. Verat.

- der Scheidemand, Paor.

- ber Spige, Nitr. Sep. Sulph.

- n.Quedfilber-Migbraud, Con.Sil.

Erfidender Schmerg, Euph.

Fippern der Rafe, Chel. Stront.

Flechten - Ausschlag an den glügeln, Nitr.ac. Spig.

Siede an ber Rafe, gelb, Sop.

Flede a. b. R., rothe, Jod. Phos.ac. Froft - Beschwerden, Agar. Mys.aus. Gefühllo sigteit, halbs., Natr.m. Geruch ausd. R., s. Gestank.

Geruch, empfinblich, Acon. Bar. Bell. Cham. Colch. Graph. Hep. Lyc. Phos. Sabad. Sulph. Tab.

- gegen Gier u. Fleifchfett, Colch.

- gegen Anoblauch, Sabad.

- gegen Bein, Tab.

Seruch, erh., ju fein, Acon. Agar. Aur. Bell. Colch. Con. Lyc.

Seruch, mangeind, Anac. Hep. Hyo.Ipec. Mgn.m. Natr. m. Phell. Phos. Plum. Rhod. Sep. Sil. Zinc.

Seruch, fumpf, vermindert, Alum. Aell. Calc. Cyc. Kal. Mez. Tab.

Gerüche vor b. Rafe, wie nach:

- Blut, Psor.

- Eiter, Ben.

- Brantwein, Aur.

- Etelhaftem, Cant. Men.

- faulen Giern, Calo. Men. Mgs.arc.

- Fauligem, Aur.

- - des Brodes u. der Milch, Par-

- Bering, Agn.

— Ralftunche, Mgs.

— Rafe, Nux.v.

- Rleidertiften, alten, Mgs.

— Lichtschnuppe, Nux.v.

- Mift, Anac. Calc. Verat. Mgs.

— Mojchus, Agn.

- Shiefpulver, Calc.

- Schnupfen . Schleim, Puls.

— Schwefel, Nux.v.

- Staub, Mgs.arc.

- Stinkendem, Plum. Nitr.ac. Sop.

— - b. Athmen durch d. R., Nitr.ac.

- Guflichem, Aur.

- Talg, Val.
- verbranntem horne, Sulph.

— — Schwamm, Anac.

Gejdwulft d. R., Alum Amm.m.

Arn. Ars. Aur. Bell. Bov. Bry. Calc.Cann. Cant.Carb.a.Graph. Kal.Lyc. Merc. Natr. m. Phos. Ran. Rbs. Sep. Sulph. Zinc.

Gefchwulft an der Rafe:

- ber glugel, Mgn.m. Phell. Thuj.
- halbfeit.; Cocc. Croc. Nat.m. Zinc
- i. Innern, Bel. Cant. Coc. Nit. Zinc.
- bes Rudens, Phos.ac.
- ber Gpige, Nic. Sep. Sulph.
- Gefcwürigteit b. R., Cham. Staph. Sulph. (vgl. Grind.)
- ber Slugel, Puls.
- i.3nnern, Kal. Merc. Nat. Nit.Sil.
- ber Ebder, Arn.Aur.Bry.Calc. Cor.Graph.Ign.Kal.Lyc.Mur. ac. Petr. Phos. Sep.
- Sefdwarfdmi. d.R., Mgn.s.Puls.
- im Innern, Amm.m. Nux.v. Puls. Sil. Verat.
- Geftant aus d. N., Bell. Calc. Graph. Nitr. a. O. Phos. Phos. ac.
- faulichter, Bell. Graph.
- urinartig, Graph.
- Greifender Rasenschmerz, Nitr. Grind, Schorfe an d. Rase, Carb.a. Natr.m. Phos.ac. Sass.
- im Innern, Graph. Nitr. ac. Ran, Sass. Sil. Staph. Thuj.
- an (in) b. Löchern, Ant.Aur. Bov. Calc. Cic. Lyc. Mgn.m. Rat. (vgl. b. vorig.)
- an der Spige, Carb.a. Carb.v. Nitr.ac. Sep. Sil.
- unter ber Nafe, Bar. Sass.
- Sarte der Blugel, Thuj.
- Berauspreffen in b. Rafe, Asa.
- Sipe d. N., Can n. Cant. Chin. Cor.
- der Spige, Mgs.arc.
- Suden b.R., Agar.Amm.Carb. v. Chel. Ign. Merc. Nux.v. Oleand. Rat. Samb. Spig.
- ber glügel, Caus. Sol.

Süden ber Rasenspite, Caus. Sil.

— i.Innern, Agar. Ol. Sabd. Sel. Sea.
Ralte d. Rase, Arn. Plum. Verat.
Ripeln in d. Rase, Arg. Carb. v. Ol.
Spig. (vgl. Rriebeln.)

Rlammidmers b. R., Plat Zinc.

— der Burgel, Arn. Hyo. Zinc. Rlopfen in der Rase, Coloc. Sil.

Anochen : Auftreibung, Merc. Anochenfrag, Aur.

Rnodeních m., Aur. Carb.a. Colch. Ind. Mer. Nat.m. Sil. Thuj. Verat.

Rrampf der Flügel, Amb. Rrebs d. R., Ars. Aur. Calc. Carb.a. Sep. Sulph. (vgl. Gefconif a.

Grind der Spipe.)

Rriebeln an b. R., Arn.
— im Innern, Arg. Carb.v. Ol. Ban.
Ran.sc. Sabad. Spig. Tah. Teuc.

- ber Spige, Mos. Pacon. Rhm. Rupfrige Rothe b. Rafe, Cann.

Rupfrige Rothe d. Rafe, Cann. Bon Merkur. Migbrauch, Rafenleiden, Aur. Con. Sil.

Radtlich er Rafenfchmz., Bel.Cor.

— mit Schlaftofigfeit, Cor. Ragen oben in der Rase, Sil.

Pfropfe, Sep. Sil. Pochen, Puden, f. Klopfen.

Polyp der Nase, Teuc. Pulsiren in der Nase, Cor.

Queticungs-Schmerz, Arn.Cic. Viol.od.

Reißender Rafenschmerz, Ind. Kal. h. Nic.

Riffe in ben Löchern, f. Schrunden. Rothe b.R., Alum. Aur. Bel. Calc. Can. Chin. Kal. Mero. Phoa Ban.

- im Innern, Bell.
- der Locher, Phell.
- der Spize, Carb.a. Nic. Nitr.ac. Rhs. Sil, Mga.arc.
- ber Bintel, Plum.

Rothe Flede a. d.N., Jod. Phos.a. Sil.

## Rase u. Geruch. — Angesicht, Lippen u. Unterkief. 575

B.v. Soflag, f. Quetfoungs. Coms . Eroden beit, f. unt .: "Sonupfen." Son eiben ind. Dafentnochen, Ind. Sorunden in d. Löchern, Graph. Somarge Schweiflocher an b. D., Graph. Sabin. Sulph.

Someif des Rudens d. R., Rut. Somere, Amm. Samb. Sil. Stann. - beim Buden, Amm. Sil.

6 d me re. Gefühl in d. Rnoch., Colch. Sommerfproffen, Phos. Sulph.

Spannen an ber Rafe, Asa.Ran. - an ben Blugeln, Thuj.

- im Innern, Graph.

- im Rnochen, Thuj.

- in der Burgel, Men.

Spike Dafe, f. unt .: "Angeficht." B.v. Splittern Nafenfchm., Nitr.a.

Stechen, Bell. Nitr. ac. Spig.

- in ber Spige, Nitr. Bie von Stof, Sall zc.,f.Quetfdung. Taubheits. Gefühl b. Dafe, Asa.

Plat Samb, Viol.od.

Ungesicht, mit Lippen und Unterkiefer.

Abendlicher Befichtefdmers, Caps. Phos. Mgs.

- ber Lippen, Mgn.s.

abmagerung i. Gefichte, Calc. Tab. Abich alen d. Gef. Daut, Cant.Rhs. . - ber Lippen, Amm. m. Cant. Cham. Con. Kal. Mez. Natr.s. Nux. v.

Plum. Puls. Sep. Sulph.ac. Tart. Abfterben, Lippen, Calo. A derniAuftreibung im Gefichte, Op. Abernes, blauroth,a.Rinne,Plat-Ameifentriebeln, f. Rriebeln. Angftvolle Buge, Aeth. Bel.Cupr. Anfchwellung b. Gef., Ars. Bar. Bel.Bry.Bov.Calc.Cant.Carb.v. Graph. Hep. Lach. Laur. Lyc. Mgn. Merc. Natr.m. Nux.v. Sec. Stram. Verat.

- unter d. Augen, Ars. Bry. Oleand.

Berftopfung, f. ebendaf.

Bollbeits : Befuhl ber Rafe, Par. Barme, Sefuhl, Rhm.

Bargen, alte, an ber Rafe, Caus. Bühlen in der Rafe, Coloc. Nitr.

Bundheit ind. N. Agar. Ang. Bov. Mez.Natr.m.Nitr.ac.Ol.Zinc.

- ber Loder, Ant. Graph. Ign.

- ber Bintel, Ant. Phos.

Bundheite. Schmi.d.N., Cic. Hep.

- im Innern, Colch. Nux.v.

- ber Locher, Squill.

- ber Gpige, Rhs.

Berichlagenheite . Schmerg ber Nafe, Bell. Hep.

Biebender Nafenfchm.,Rhm.Thuj. Bittern in ber Spige, Chel. Bufammenbrudenber Comi.,

Acon. Verat.

Bufammengieben, Sabad. Bufchmaren, Rachts, Lyc.

Unfdwellung bes Befichtes: - amifchen ben Augen, Kal.

- ber Baden, Arn. Aur. Bry. Bov. Carb.v. Cham.Dig. Euph. Kal. Kal.h. Natr. Nitr.ac. Spong. Stann. Sulph.

- ber Badentnochen, Mgn.

- balbfeitige, Arn. Bell.Bry.Cant. Cham. Merc.Nux.v.Plum.Sep. Mgs.arc.

- des Rinnes, Caus.

- ber Lippen, Arn. Asa. Bell. Bry. Cant. Caps. Carb.a. Carb. v. Chin. Dig. Hep. Kal.Merc.Merc.s.Mez. Natr.Nit.a.Op.Psor.Sil.Sul.Mgs.

- - obere, Arg. Bov. Calc. Lyc. Merc.s. Natr.m.

- untere, Alum. Mur.ac Puls.

- um ben Mund, Carb.a.

Anfdwellung bes Befichtes :

- um ben Mundwinkel, Oleand.
- Rafenwurzel, Bry.
- des Oberfiefers, Stann.
- des Unterfiefers, Acon. Caus. Kal.
- der Schläfe, Cham.

Anschwellungen d. Besichtes zc.:

- blaß, Bov. Ruph. Nux.v. Sep.
- glanzend, hart u. heiß, Arn.
- ← roth, Arn. Kal. Merc. Natr. Oleand.Rhs.
- Anfdwellunge Sefühl im Sef., Aeth. Bar. Grat. Nic. Nux.m.Puls. Sulph.ac.
- ber Baden, Acon. Samb.
- beim Gintritte in's Bimmer, Aeth.
- Aufgedunsenheit d. Ses., Acon. Amm. Arn. Ars. Aur. Bell. Bry. Cham. Chin. Cin. Cocc. Hyo. Ipec. Kal. Lach. Laur. Lyc. Merc. Natr. Op. Phos. Plum. Puls. Samb. Sep. Spig.
- um b. Augen, Ars. Fer. Phos.
- nach Schlafen, Spig.
- Aufgesprungenheit, Riffe ber Saut, Sil. (vgl. Schrunden.)
- b. Lippen, Amm.m.Ars.Bar.Bry. Bov.Calc. Carb.a. Carb.v. Cham. Chin. Colch. Cor. Dros. Graph. Ign.Kal.Kal.h. Mgn.m. Natr.m. Nitr.ac.Ol.Par.Phos.Puls.Sabad. Sel. Squill. Sulph. Tab.Tar.Tart. Verat. Zinc.
- ber Mundwinkel, Merc. Mez.
- Auseinanderpreffen in den Be- fichts. Rnochen, Colch.
- im Unterfiefer, Amb.
- Ausrenten, leichtes, bes Riefers Gelentes, Peir. Staph.
- fruh im Bette, Petr.
- Aufrentunge. Gefühl, bei Bemes gung, Mgs.arc.
- Ausschlag im Gef., Amm.Amm.m.

Ant Bar. Calc. Caus. Cic. Com.
Dulc. Graph. Hep. Ign. Kal. Lyc.
Mgn. m. Merc. Mur. ac. Natr. m.
Nitr. ac. Petr. Phos. Psor. Rhs.
Sass. Sep. Staph. Sulph. Thuj.
(vgl. Blafen, Blüthen, Anoten 1c.)
Auf fch lag, and Baden, Calc. Dig.

- im Badenbarte, Calc. Nitr.ac.

- a.Rinne,Dig.Graph.Lyc.Merc.
   Natr.m. Rhs. Sass. Sep. Sulph.
   Thuj. Zinc.
- and. Sipp., Alum. Amm. Ars. Bry. Calc. Caps. Caus. Dig. Ipec. Lyc. Merc. Mur. ac. Natr. Natr. m. Nic. Petr. Plat. Rut. Sen. Sep. Sil. Spong. Thuj.
- um b. Mund, Calc. Grap. Nat. Bbs.
- am Mundminfel, Bell.Caus.Lyc. Mang.Pet.Sen.Senn.Tab.Verat.
- um die Nafe, Rhs.
- an d. Schläfen, Arg.Mura Nitra.
- a. Nat.m. Nita. Par. Sas. Sep. Sulp.
- Ausschlag bes Gefichtes zc.:
- beifend, Bry. Merc. Plat.
- blafig,bluthenartig,f.Blaf.,Bluth.
- blutend nach Kragen, Merc.
- blutig, Par.
- brennend, Ant. Calc. Cic. Merc.
   Natr.m. Rat. Rhs. Sen. Sem.
   Staph. Viol.tric.
- — nach Krapen, Sass.
- bichtstehend, Psor. Sep.
- eiternd, Ant. Cic. Rhs.
- feuchtd., Calc.Cic.Graph.Merc.
   Natr. Rhs. Sep. Viol.tric.
- — gelb, Rhs. Viol.tric.
- fintend, Cic. Merc.
- flechtenartig, f. Flechten. — im Freien vergehend, Hop.
- fressend schmerzend, Dig.
- gelb, Ant. Cio. Euph. Merc.Sep.
- griefelig, Natr.m. Tab.

#### Musichlag bes Befichtes zc.:

- birfetornartig, Par.
- júdend, Amm. Con. Dig. Lyc. Merc. Natr. Nitr.ac. Psor. Sass. Staph. Thuj. Zinc.
- Pnotig, f. Anoten.
- Dachts fcmergend, Viol.tric.
- wie Raubheit ber haut, sep.
- wie Robbeit b. D., Graph.
- rother, Ant. Aur. Cic. Led. Sep.
- rothflediger, Psor.
- fdmerzhafter, Eug. Sulph.
- b. Berührung, Bell. Hep. Led. Par. Val. Verat.
- fcotfiger, Ant. Calc. Cic. Graph: Merc. Mur. ac. Petr. Bhs. Sep. Sil. Thuj.
- fdrundend fdmergend, Bry Natr. m. Sil.
- fduppiger, Aur.
- fcmarglicher, Spig.
- fechend schmerzender, Led. Plat. Staph.
- trodner, Psor.
- weißer, Val.
- mundschmerzender, Rhod. Verat: Mgs.
- judend fcmergender, Rbs.
- jufammenfließend, Cic.

Balggefchwulft a.b. Wange, Grap. Beben d. Lippen u. Mundw., Ran.sc. Beißen im Gef., wiev. Galj. Cann. Bon Berührung Geschtssichmerz, Caps. Dig. Hep. Pser. Puls.

- Lippenichm.Bry.H e p.Mer.Mez. B. Ber ü hrg. eth. Schm., Cor. Cupr.
- gebeffert, Thuj.
- Betaubenber Gefichtsichm., Mez.
  Plat. Verb. (vgl. Laubheitsichmi.)
- Beulen im Gefichte, Ant.
   an Lippen u. Rinn, Hop.
- an der Stirne, Sep.
- B.Beweg.d.Rief.gebeff.Schma., Ang.

- Blafen, Blaschen im Gefichte, Ant. Clem. Eup h. Val. (vgl. Bluthen.)
- am Rinne, Hep. Sasa.
- an b. Lippen, Carb.a. Clem. Con. Mgn.m.Merc.Natr.s.Plat.Rhod.
- - ber oberen, Rat. Sen. Val.
- Mundwintel, Sen. Senn.

Bldffeb. Gef., Aeth. Amb. Amm.
Anac. Arn. Bell. Bov. Calc.
Camph. Cann. Cant. Caps. Carb.
v. Cham. Chin. Cic. Cin. Clem.
Coloc. Con. Croc. Cupr. Dig.
Dros. Dulc. Fer. Graph. Hel. Hyo.
Ign. Jod. Ipec. Kal. Kal. h. Laur.
Led. Lyc. Mgn. Mgn. m. Mang.
Merc. Mez. Natr. Natr. s. Nitr. Nit.
ac. Nux. m. Nux. v. Oleand. Ol.
Op. Petr. Phel. Phos. Phos. p. Plat.
Plum. Psor. Puls. Bhs. Sabin.
Sec. Sep. Sil. Spig. Spong. Stan.
Stram. Sulph. Sulph. ac. Tab.
Tart. Teuc. Tong. Verat. Zinc.

- Abends erhöht, Lyc.
- halbfeitige, Cham. Tab.
- Morgens, nach Auffteben, Bov.
- Blüsse bes Sippen, Caus. Fer. Lyc. Bläue bes Sesichtes, Acon. Agar. Ang. Ars. Cin. Con. Cupr. Hyo. Ign. Lyc. Samb. Vorat.
- der Bade, Cham.
- Lipp., Caus. Cupr.Dig.Lyc.Phos.
- um den Mund, Cin.
- Blaue Blede im Befichte, Fer.
- BlaueRänder um d. Hug., Anac. Ars. Bis. Chin. Cocc. Cupr. Graph. Hep. Ipec. Kal. Lach. Natr Nux.m. Nux. v. Oleand. Phos. Ac. Psor. Rhs. Sabad. Sabin. Sec. Sep. Staph. Sulph. Verat.
- Blaurothes Bef., Bell.Bry.Puls. Blutandrang nach dem Befichte,
- Coccion. Ind. Stram.
- Blutblafen a.b. Dberlippe, Natr.m.

Bluten b. Lippen, Bry. Carb.a.Ign. Bluthen im Gef., Amb. Carb.a. Eug. Mur. a. Natr.m. Nitr. a. Petr. Phos. Phos.a.Psor.Sep.(val. Musichlag.)

- im Badenbarte, Amb.

- a.Rinne,Merc.Phos.a.Rhs.Thuj.
- an den Lippen, Mur.ac. Par. Petr. Phos.ac. Rut. Thuj. Mgs.
- - obere, Ant. Spig. .
- um ben Dund, Phos. Rhs.
- am Mundwintel, Petr.
- an b. Schläfen, Arg.Mur.a. Nitr.a.
- an d. Stirne. Amb. Clem. Hep. Led. Mur. ac. Natr.m. Nitr.ac. Par.
- am Unterfiefer, Par.
- Blutidmare auf d. Baden, Alum. Amm. Mez.
- unter bem Riefer, Carb.v.
- am Rinne, Nitr.ac. Sil.
- vor dem Ohre, Carb.v.
- an ber Schläfe, Mur.ac.
- auf ber Stirne, Led.
- Bobrender Gefichtsichmers, Euph. Mgn. Thuj.
- i.b.Badeninod.Bov.Ind.Stront.
- im Unterfiefer, Bov. Ind. Sabad.
- Borte über bas gange Beficht, Psor.
- Braunmerben b. Gefichtes, Jod.
- Braune Lipp., Oleand. Psor. Tart.a.
- Braunrothes Beficht, Bry. Op.
- 2B. breitgezogene Raumust., Colch.
- Brennen bes Bef., f. Bige, brennd.
- Brennichmers im Befichte, Ars.
  - Euph. Rhs. Stanu.
- unter ben Augen, Dros.
- b. Baden, Agar. Asar. Caus. Clem. Ol. Phos.ac. Rhs.
- ber Badenfnochen, Caus. Ol. Par. Spig. Staph.
- Riefer, Mgs.arc.
- des Rinnes, Anac.
- Bry. Carb.a. Mgn.s. Merc. Mez. Rnoten, Clem.

Mur.ac. Natr.s. Rhod. Sabad. Spig. Sulph. Tab. Tart.ac.

Brennichmerad. Lipp., ober., Men.

- unteren, Clem.

- ber Dundmintel, Mez Brideln im Gef., Caus Hep. Nux.m.

- unter ben Mugen. Dros.
  - in ben Lippen, Sabad.

Convulfionen b. Bef. Bel. Cham. Ign.Ipec.Lyc.Op.Tart.(vl.3ud.)

- halbfeitig, Dig.
- d. Mundes, Bell. Ign. I pec.Lyc.
- Dide Befichtshaut, Bell. Viol.tric. Didliche Riede im Bef., Carb.a.
- B. Drud,auger., gebeff. Coma., Bry.
- verschlimmert, Verb.
- Drudender Befichteichmers, Bry. Rha. Staph. Tar. Verb.
- an den Augenhöhlen, Stann.
- in den Badenfnoden, Anac.Arg. Bis. Caps. Hyo. Mez. Oleand Plat. Sabin. Samb.Spig.Stann. Staph. Tart. Teuc. Verb. Viol. od.
- in den Riefern, Mgs.arc.
- am Rinne, Asa.
- am Unterfiefer, Cupr. Spig.
- Drufen : Befdwulft a. Baden, Jod. Drufen . Leiden a. Unterfiefer:
- Bobren, Sabad.
- Drüden, Ars. Stram.
- Entjundung, Bell. Sulph.ac.
- Gefcwulft, Amm.m. Arn. Ars. Bar. Bell. Bov. Calc. Chin. Cic. Clem. Cocc. Cor.Dulc.Graph. Jod. Kal. Lyc. Merc. Natr.m. Nitr.ac. Petr, Phos.ac. Plum. Psor.Rhs.Sep. Sil.Spong.Stan. Staph. Sulph. Sulph.ac. Thui. Verat.
- Darte, Clem. Cocc. Graph. Merc. Rhs.
- b. Lippen, Amm. Amm. m. Arn. Asa. Rlopfen, Amm. m. Bov. Clem.

Drafen . Leiben a. Unterfiefer:

- Quetfdungefdmers, Ars.

- Schwerz überhaupt, Arn. Aur. Calc. Chin. Cic. Cor. Nitr. ac. Bha. Stann. Staph. Verat.

- - b. Berührung, Clem. Psor. Sil.
- beim Schlingen, Nux.v. Stram.
- Spannen, Clem. Spong.
- Steden, Merc. Mez. Nux.v. .
- Dummes Aussehen, Stram.

Dunfeirothes Sef., Bar. Camph. Coloc. Op. Sec. Verat.

- Lippen, Bar. Bell.

Durre Lippen, f. trodne Lippen.

Eingefallenheit d.G., Aeth. Arn. Ars. Bell. Cant. Chin. Dros. Fer. Laur. Lyc. Mang. Oleand. Op.

Phos.Phos.a.Plat.Rhs.Sec.Squill.

Stann. Staph. Tart. Verat.
— ber Mugen, Anac. Ars. Chin. Cic.

Coloc. Cupr. Cyc. Dros.Fer.Jod.
Kal.Nitr.a.Op.P hos.Phos.a.Sec.
Spong.Stann.Staph.Sul.Teuc.

Beim Ginfolafen, Abends, Gefichtsichmerz, Caps.

Eiterblüthen i. Gef., Tar. Verat.

- am Rinne, Clem. Par. Sass.
- an den Lippen, Carb.v.
- Mundwintel, Tar.
- um die Rafe, Par. Tar.

Biev. Ei weiß, Gefühl im Befichte, Alum. Mgn. Phos.ac. Sulph.ac.

Empfindlichteit ber Gefichtshaut,

Ent fellte & Seficht, Aeth, Ars. Bis. Colch. Jod. Phos. ac. Rhs. Spig.

Entjundliche Sel.Schm., Acon. Arn. Aur, Bar. Bry. Staph.

Entjundung bes Befichtes, Sep.

- bes Rinnes, Caus.
- der Lippen, Cant.

Erdfahles Gesicht, Ars. Bis. Bry. Chin. Croc. Fer. Laur. Lyc. Mgn.Mgn.a.Merc.Natr.m.Nuz.v. Ol. Op. Phos. Sil. Zinc.

B.Ertältung Gefichtsfcmj., Phoc. R. d. Effen Rinnladenfcmp., Mang.

Faltiges Gesicht, Lyc. Stram.

Fettiges Gesicht, Natr.m.Plum.Sel.

- Lippen, Amm.m.

Finfteres Ansehen, Natr.s. Zinc.

Flechten im Gesichte, Amm. Carb.v. Con. Led. Sabad. Sulph.

- em his Susan Sulph

- um die Augen, Sulph.

- auf der Bade, Amm. Kal.h. Nic.

- im Badenbarte, Nitr.ac.

- am Rinne, Amm. Nux.v. Sil.

- an ber Lippe, Caus. Natr. Sass.

- um den Mund, Amm. Anac. Mgn. Natr. Nat. m. Par. Phos. Rhs. Sep.

- am Mundwinkel, Sulph.

- um die Rafe, Rhs. Sulph.

- an ber Stirne, Caps.

Flechten im Gefichte ic.:

- brennend, Led. Rhs.

- feuchtend, Sulph.

jüdend, Caps. Kalh. Nic.Nitr.ac.
 Rhs. Sulph.

- fcdbig, Led.

- troden, Kal.h. Led.

- judend fdmergend, Rhs.

Flede, bagliche im Befichte, Sec.

- rothe,gelbezc., f. Roth, Gelb zc.

Fledige Gefichtshaut, Sabad.

Fippern im Sefichte, Agar. Phell.

- der Lippen, Cant.

Freffen im Gef., Agn. Amb. Rut.

- Badenbarte u. Stirne, Amb.

- Rinn u. Lippen, Plat.

Freundliches Aussehen, Stram. Friesel - Ausschlag im Gesichte, Cham. Verat.

Froft Beschwerden, Agar. Colch.

Furchtfames Aussehen, Stram. Sed un fen be it, f. Aufgedunfenheit.

Belbe Blede im Befichte, Amb. Fer.

. Belbe Riede an Bade u. Rafe, Bep. - Dberlippe u. Stirne, Natr.

Belbe Rornden auf b. haut, Ant.

Belber Streif in ber Lippe, Stram.

Belbheit d. Bef., Amb. Arn. Ars. Bell. Bry. Calc. Cant. Caus. Graph.Hell.Hep.Jod.Kal.Lyc. Mgn.m.Merc.Natr.m.Nitr.ac. Nux.v.Petr.Plum.Psor.Puls. Sec. Sep.

- graue, Carb.v.

- um Mund u. Rafe, Nux.v.

- an den Schlafen, Caus.

Gelbumranberte Augen, Nitra. Spig.

Beidwulft, f. Anfdwellung.

Befdmure im Befichte, Con. Jod.

- am Rinne, Natr.m.

- Lippen, Amm.m. Caps. Chin. Ci c. Con.Graph.Kal.Merc.Mez.Nat. Natr.m.Nitr.ac.Nux.v.Phos.ac. Psor. Sil. Staph. Sulph. Zinc.

- um den Mund, Natr.

- Mundwintel, Amm.m.Bo v.Calc. Carb.v.Graph.Hep.Mang.Merc. Nit.a.Nux.v.P hos.Psor.Sil.Zinc.

Seid mure brennd.u.ftechd. Nux.v.

- faulriechend u. maffricht, Merc.

- fressend, Con: Nux.v.

Sidtifder Soms, Untertf., Caus.

Bilbe bes Befichtes, f. Belbbeit.

Slangend. Gef., Aur. Natr.m. Plum.

- Lippen, Amm.m.

Graue Befichtsfarbe, Laur.

Graugelbe, Carb.v.

Greifen gw. Rafe u. Auge, Mang.

Griesartige Erbobg., Bange, Tab.

Grind, f. Schorfe.

Grunliches Beficht, Ars.

Salbfeitige Gef. Schm., Amm.m. Colch. Evon. Grat. Ol. Phos. Tong.

Sarte ber Bange, Cham.

Derabbangen b. Gefichtemustein u. Lippen, Op.

- bes Riefers, Ars. Lyc. Op.

herausbruden i. Bef., Asa. Dros. Berausreifen will es ben Unterfiefer, Phos.ac.

Sige d. Gef., Acon. Amm. Amm.m. Anac.Ant.Arn.Bell.Bry.Bov. Cham.Chin.Cocc.Con.Cor.Croc. Diad. Grat Hep. Mang. Mos. Mur.ac. Natr. Nux.v. Op. Pacon. Petr. Phos.ac. Plat. Ran. Rat. Sabad. Sep. Sil. Squill. Stront. Sulph.Tab.Tart.Thuj. Verat. (vgl. Fieber - Buffanbe.) .

- d. Baden, Ant. Bov. Chin. Coccion. Oleand. Rhs. Val.

- - bes freiliegenben, Violatic.

- halbseitige, Arn. Ign. Viol.tric.

- der Lippen, Arn.

- an b. Stirne, Cham. Kuphr Diad. Dige Des Befichtes:

- Abends, Ang. Aru. Plac. Thuj.

- von Bewegung u. Reden, Squill.

- brennende, Amm.m. Arm. Bell. Bry. Caps. Croc. Diad. Grat. Ign.ind.Natr.Nux.v.Paeon.Plas. Sabad.Stront.Tab.Thi.Verat.

- mit Durft, Petr. Plat.

- n. d. Effen, Petr. (vgl. Rubrit 17.)

- im Freien, Mur.ac. Val.

- mit Mattigleit, Uebelfeit, Anac.

- Morgens, Croc.

- mit Mundtrodenheit, Plat.

- Nachmittags, Anac.

- Nachts, Hep.

- durch Borbeugen erhöht, Cor.

- nach Beintrinten, Sabad.

Dis e. Gefühl i. Gef., Ang. Euphr. Tar.

- Mbends, Ang.

Di Be. Ueberlaufen im Gefichte, Alum. Amb.Coccion.Graph.Kal.Lyc. Phos. Teuc. Thuj.

Dit elleberlaufen b. Bangen, Coco. Suden i. S., Agn. Amb. Bell. Calo.

Cas.Con.Nat.m.Nux.v.Rut.Stron.

- ber Baden, Agnr. Agn. Ang. Bell. But. Spong.
- Badenbart, Amb. Calc. Sil.
- Badentnochen u. Rafe, Bell.
- Lippen, Sabad.
- um den Mund, Anac.
- Stirn, Alum. Amb. Caps, Led.
- Ralte d. Gef., Cic. Hyo. Verattugl. Fieber . Buftande.)
- der Baden, Cham.
- mit Bandfalte, Cic.
- Raite-Gefühl i. Gef., Plat. Ran. sc.
- um Rinn u. Mund,Plat.
- Bon Rauen Schmerg i. Bef., Natr.m. - im Riefergelente, Amm.m. Cor. Bon Rauen erhöhter Schmi., Verb. Rinnbadenframpf, Ang. Bell.

Bry.Camph.Cant.Caus.Cham.Cic. Cupr. Hyo. Ign. Laur. Merc. Nux.v.

Op. Phos. Plat. Plum, Rhs. Sec. Verat.

- mit weit offnen Lippen, Ang. Rigel um Bangenbein u. Nafe, Bell. Rlamm, Rlemm. i. G., Nita. O l.Bbs.

- Badenfnochen, Ang. Cin. Cocc. Dig.Hyo.Mgn.m.Mez.Plat.Rut. Sep. Val.
- Raumusteln, Ang. Cocc.
- Riefer, Agar. Asa. Kal. Mang. Ran.
- Riefergelent, Colch. Kal. Nic.O 1. Rhs. Sil. Spong. Stann. Mgs.arc.
- Rlebrige Lippen, Stram. Zinc.
- Rlopfender Gefichtefcmers, Arn. Staph.
- Badentnochen, Mgn.
- Anaden im Riefergelente beim Rauen, Amm. Rhs.
- Rneipender Schmerz, Verat.
- Inoden . Entjundg., Aur. Staph.

- Rnoden . Beidmulft, Aur. Sil.
- am Riefer, Aur.
- an d. Schlafe, Spig.
- an d. Stirn, Aur.
- am Unterfiefer, Sil.
- Anoden fdmera i.Allgem., Aeth Caps.Hell.Hep.Psor.Zinc.(vgl. Die einzelnen Schmergen.)
- bei Berührung, Hep. Psor.
- Ruollige Gefichts Auftreibung, Alum, Mgn.
- Rnoten. Ausschli. S., Le d.Oleand.
- an ben Schlafen, roth, Thuj.
- and, Stirn, Cic. Con. Le d. Oleand.
- am Unterfiefer, Graph.
- Rrampf ber Lippen, Amb. Caus. Kal. Ran.
- Rranthafte Befichtsfarbe, Cin. Clem. Kal. Mang. Natr.s. Nitr. Nux. v. Psor. Rhs. Sil. Sul Teuc.
- um bie Mugen, Cin.
- Rrebs bes Befichtes, Ars.
- ber Lippen, A rs. Clem. Con. 8A.
- Rriebeln i. Gef., Acon. Amb. Cano. Colch. Grat. Nux.v. Ol. Pacon. Plat. Ran. Rhs. Sabad. Sec.
- Baden u. Lippen, Arn.
- Badenbart u. Stirn, Amb.
- um Rinn u. Rafe, Ran.
- Rrieden auf ben Wangen, Agn. Rupfer - Musichlagi. Befichte, Ars.
- Carb. a. Verat. - um Rinn u. Mund, Verat.
- B. Lach en Schmerz im Gef., Mang.
- im Riefergelente, Tah.
- Lahmiger Gef. Com., Evon Sabin. Lahmigteit d. Bef. Mustein, Sen. Labmung, balbfeitige,d. G., Caus.
- Graph.
- Leberflede, Oberlippe, Sulph. Mehlflechten im Gefichte, Ars. Mildidorf, ArsBar.Bell.Calc.

Carb.v. Cic. Dulc. Lyc. Merc. Natr.m.Phos.Rhs. Sasa. Sulph. Viol. tric.

Mißfarbige Fledeim Gel., Seo. Mißfarbiges Gelicht, Mgn.Sec.

Dundelemme, f. Rinnbadentrpf. Dund : Deffnen erichwert , Colch.

Nux.v.

B.Mund. Deffn. Schmz. i. Gef., Phos.

- Riefergel., Amm.m.Cor.Hep.Nic. Beim Rund . Schließen Schmerz im Riefergelente, Bar.

Du stel . Unfpannung i. Gef., Ang. Du etel . Buden, f. Buden.

Radtlide Gefichteschmerzen, Con. Led. Mgn.

- im Untertiefer, Sil.

Rachts, im Liegen, Schmers, Phos.

- in der Ruhe unerträglich, Mgn.

- mit Zahnweh, u. mit Schauder und Schlaf barnach, Led.

Ragen in den Gefichtefnochen, Arg. Ind. Samb.

- Untertiefer, Ind.

Rervofe Sefichtsschmerzen, Boll. Caps. Chin. Mgn.m. Vorb.

Poden, Ausschlagi. Ges., Ant. Arn.
Prosopalgie, Acon. Agar. Arn.
Ars. Aur. Bar. Bell. Bry. Calc.
Caps. Chin. Coloc. Con. Dig. Hep.
Kal. Led. Mgn. Mgn. m. Mez. Nux.v.
Phos. But. Sep. Spig. Stan. Staph.
Thuj. Verat. Verb. (vgl. die einsgelnen Schmerzen.)

Pulfiren i.Gef., Agar. Cham. Croc. Durpurfarbige Lippen, Bar.

Quetidung bid merg i.G., Rut. Raube Flede auf der Stirne, Sass. Raubbeit b. Gef. Daut, Rhs. Sep.

- ber Lippen, Moro. Sulph. Tab.

- um den Dund, Anac.

- rothe, Sep. Sulph.

Raubheit & Gefühl b. Lipp., Mgn.m.
Bon Reiben gebeffert ober veranberter Gefichte, Schmerz, Plum.
Reißen de Gel. Schm., Agar. Alum.

Amm.m.Coloc.Con.Evon. Grat.Hep.Kal.h.Led.Natr.s.Nitr.

ac Tong. Viol.od.

- Badenfnod., A et h. Alum. A m m. m. A r g. Calc. Carb. v. Cin. Graph.
Ind. Kal. Lyc. Mg n. Mgn. s. N at r.
s. Nitr. Nitr. ac. Nux. v. P h o s. But.
Sep. Spig. Staph. Stront. Sulph. a.
Tab. Teuc. Zinc.

Riefer, A gar. Bell. Plum. Bat.
 Tong. Mgs. Mgs.arc.

- untere, Bov. Ind. Puls. Viol.od.

- Rinn, Agar.

- Lippe, untere, Caus.

- amifchen Rafe u. Auge, Mang.

- por dem Ohre, Bov.

Rheumatifder G. Schm., A com. Riffige haut, f. Aufgefprungenheit u. Schrunden.

Mohheit b. Gesichtshaut, Graph.
Mothed.Ges., Acon. Amb. Arg. Bel.
Bov. Bry. Caps. Cham. Chel. Chin.
Coccion. Cocc. Croc. Cupr. Fer.
Grat. Hep. Hyo. Ign. Kal. Lyc.
Mgn. Merc. Mur. a. Natr. Nitr. Nux.
v. Op. Phos. Plat. Puls. Sabad.
Stram. Stront. Sul. Tab. Tar. Thuj.

b.Baden,Agar.Caps.Chin,Kal.
 Mur.ac. Nitr.ac. Oleand, Ban.
 Tong, Val.

- blaue, Bell. Bry. Puls.

- braune, Bry.Op.

— bunfele, Bar.Camph.Coloc.Op. Sec. Verat.

— feurige, glühende, Bell. Bry. Coco. Croc. Fer. Hep. Mur. ac. Plat. Sabad. Stram. Tab. Thuj.

- halbseitige, Arn. Cham. Ign. Tab.

- umfdrieb.,Dulc.Lyc.Phos.Sulph.

Rothe des Kinnes, Zinc. Rothe Fleden im Sesichte, Amb. Bry. Carb.a. Lyc. Op. Samb. Sil. Sulph. Tab. Mys. arc.

- brennend, Samb. Sil. Mgs.arc.
- auf ber Stirne, Sass.
- nach Tifche, Sil.

Rothe Puntte im Gesichte, Caps. Rothsauf, Rosei.G., Bel.Camph. Cant. Carb. a. Cham. Euph. Graph. Hep. Lach. Rhs. Sep. Stram. Sulph.

- blaffge, Ruph.Rhs.
- halbseitig, Sop. Stram.
- an ber Stirne, Rut.
- nach Babnichmers, Cham.
- von fauler Zahnwurzel, Sep. Rude in d. Riefern, Cham.Mgs.arc. In der Ruhe Gefichtsschmerz, Ang.

Rungeliges Beficht, Lyc. Strum. Rungeln ber Stirne, Rhm.

- Sattel,gelb., üb. Bange u. Nafes e p.
- Gaufer. Bluthen, Led.
- Shauber im Gef., Arn. Rhod.
- halbseitig, Puls.
- Schlaffe Befichtsjuge, Coloc. Op.
- Soleimige Lippen, Kal.h. Zinc.
- Morgens, Kal.h.
- Somer's volle Sefichtsinge, Aoth. Colch. Puls. Stram.
- Comutige Gef. Farbe, Jod. Phos.
- Son eidender Gef. Somz.,Bell. Rhs. Staph.
- S co or fe, Brind im Befichte, Coloc. Graph.Mur.a.(vl.Ausichl.,icorfig.)
- Bade, Cic.
- Rinn, Cic.Graph. Sep.
- Lippen, Cham. Cic. Mur. ac. Natr. m. Petr. Phos. ac. Sep. Sil. Staph. Sul.
- um den Mund, Graph.
- Mundwintel, Ign. Petr.
- Schläfe u. Stirn, Mur.ac.
- Schredhaftes Ansehen, Cant.

Schrumpfige Lippen, Amm.m.

- Schrunden in der Befichtshaut, nach Bafchen, Con.
- Schrunden in den Lippen, Agar. Amm.Arn.Caps. Croc.Merc. Natr.m. Nic. Phos.ac. Plat. (vgl. Aufgesprungenheit.)
- Mundwintel, Ant
- fcmarende, Mero. Phos.ac.
- So uppen-Blechten,f. Blecht.,fcupp.
- Somammden ber Lippen, Ipec.
- Schwärzliches Gesicht, Chin.
   Lippen, Ars. Chin. Merc. Psor.
- Tartac. Verat.
- Schwarze Schweiflbcher im Ges., Dig. Nitr.ac. Sabin. Sulph.
- Ring u. Dberlippe, Bulph.
- fcmarende, Dig.
- Schweiß b. S. Lyc. Val. Verat. Mgs.
- der aufliegenden Bade, Acon.
- falter, fühler, Rhm. Verat.
- um Mund u. Rafe, Rbm.
- Dberlippe, Acon.
- Schwere-Gefühl D.Gef., Alum. Nic.
- Sieches Ausfehen, f. Pranthaft. Ausf.
- Sommerfproffen im Bef., Amm. Calc.Graph. Kal. Lyc. Mur.a. Natr. Nux. m. Sulph.
- Spannend. Seficition, Alum.
  Bar. Grat. Hep. Lyc. Mgn. Nitr.
  Phell.Phos.Phos.ac.Puls.Rhm.
  Rhs. Samb. Viol.od. Viol.tr.
- unter ben Augen, Viol.od.
- halbseitig, Phos.
- Rinn, Verb.
- Stirn, Viol. tric.
- Spannender Schmi. i. Gef., Asa. Coloc.Mgn.m.Ol.Verat.Verb.
- Badentnod., Chel.PlatVerb.
- Raumustein, Sass. Verb.
- Riefer, Aur.
- unter dem Riefer, Caus,

Spannenber Som, i. Riefergel., Amm.m.Bell.Merc.Sass.Verb.

- Lippen, Sep. Spig.

Spinnmeben . Befühl im Bef., Bar. Graph. Ran.sc.

Spiges Aussehen, Ars. Chin.Nux.v. Phos.ac. Rhs. Staph. Verat.

Stedenber Schmerz im Bef., Ars. Asar, Con. Euphr. Guaj. Mang. Rhs. Spong. Stann.

- Badentnochen, Aeth. Alum. Evon. Guaj. Par. Psor.Sabin.Sil.Staph. Verb.

- Riefern, Mgs.arc.

- untere, Euphr. Sabin. Sil. Thuj.

- Riefergelent, Bell, Hep, Tab.

- Rinn, Agar, Euphr.

- Lippen, Asa. Sabad.

Steifbeit ber Baden, b. Sprechen u. Rauen, Euphr,

- Raumustein, Bass,

- Riefergelent, Natr.s. Sass. Ther.

- - frub im Bette, Ther.

2B.v. StofSom., f. Quetidungeichm. Taubheite. Bef.i. G., AsaPlat. Samb.(vgl, betaubender Schmerg.)

- Badenfnochen, Asa. Caps.Mes. Oleand. Plat.

- Rinn, Asa. Plat.

- Lippe, Amb. Cyc.

- um den Mund, Plat.

Tiefliegen b. Aug.f. Gingefallenb. Todten abnliches Anfeben, Ara.

Cant. Plum,

Erauriges Anfeben, Colch. Cupr. Erodene,durre Lippen, Amm. Amm. m. Ang. Ant. Arn. Bar. Bell. Bry. Chin. Con. Dros. Hyo. Ign. Kalh. Mang.Merc.Natr.m.Natr.s.Nux.v. Oleand. Plat. Psor. Rhod. Sep. Stram.Sulph.Tab.Tart. Tart. ac.

! Verat

- Abende, Mga.s.

Eppifche Gefichtsfchmergen, Spig. Umftulpung b. Dberlippe, Mercs. Unregelmäßige Buge, Phos.ac. Bieunter fcmoren, Schmerz, Badenfnochen, Natr.m. Psor.

Berbidung d. Gef. St., Bel Violt. Berdriegliches Anfeben, Mgn. Berhartung der Lippen, Bell. Berhartungs. Gef., Lippen, Cyc. Berrentungs. Somer: im Rie-

fergelente, Con. Berftortes Unfeben, Plum.Stram. Zinc.

Bergerrung bes Gefichtes, Acon. Bell. Camph. Cocc. Cupr.Laur. Merc.s. Plat. Rhs. Sec. Sol.nig. Squill.Stram. (vgl. Convulfionen.)

- halbfeitig, Graph.

- Mund u. Lippen, BellLycNux. v. Op. Sec. Stram.

Bergweifelndes Aussehen, Cant. Barme. Befühl im Befichte, Asar. Bargen im Gefichte, Caus, Kal. R. Dafden, Schrund.d. B. St., Con. Bedfel b. Befichtsfarbe, Bell. Bo v. Caps.Croc.Kal.Mgn.Mgn.s.Nux.v. Op. Phos. Puls,

- des Aussehens, Squill.

Beife Blede, Bangen, Sil. Birbeln in b. Unterfiefern, Ban.

Bublender G. Schma., Bov. Euph.

- Badenfnochen, Mgn. Thuj.

- Riefer, Mgs.arc.

Bundheit d. Lippen, Cant. Caus. Cupr.Graph.Lyc.Mez.Natr.m.

- Mundwinf., An t. Caus. Lyc. Mes. Bundheits. Somz.i.S., Con. Puls.

- Rinn, Ant Plat - Lipp., Ign.lpec.Phos.a.Plat.Sabd.

- Mundmintel, Sulph.ac.

Berichlagenheits. Schma., 30ch. bein; Cor. Sulph.ac. Zinc.

Biebenber Schmert im Bef., Are.

Colch. Hep. Mgn.m. O.L. Phos.ac. Buden über d. Augen, Mex. Ran. sc. Sep. Verat.

Biebender Schmerz an d. Mugenboble, Stann.

- · Badenined., Carb.v. Chel. Colch. Dig. Graph. Psor. Stann. Staph. Tart. Val. Viol.od.
- Riefern, Aur. Cham. Mez. Phos. ac.
- unteren, Agar. Puls. Sil.
- Rinn, Agar. Caus.
- Bittern d. Gefichtsmust, ,Am b.Op.
- der Lippen, Stram. Sulph.
- Bu den b. Gefichtsmust., Amb.Arn. Cann.Cham.Ign.Jod.Ipec.Lyc. Men. Mez. Nux.v. Op. Phos. Puls. Ban.sc. Sel. Tart. Verat.
  - Abende im Bette, Nux.v.

- Lippen, Carb.v. Cham. Ipe c. Sulph. Thuj.
- — früh im Schlafe, Ol.
- bei falter Luft, Dulc.
- Mundwinkel, Ign. Oleand. Op.

Budenber Gefichtsichmers, Colch.

- Badenfnochen, Cin. Colch. Mang. Spig. Stront.
- Riefer, Mgs. Mgs.arc.
- B. Bufammenbeißen u. Rauen Schmerz i. Befichte, Natr.m. Verb.
- im Riefergelent, Cor.
- Bufammengieben in der Bange,
- Stirnmusteln, Rhm.

# Bahne und Zahnfleisch. \*)

Abblättern ber Bahne, Staph. Stbbreden, Plum.

Abbrodeln, Ruph. Lach.

28. Abendluft, feucht., 3m., Nux.m. Abends, Bahnfcmergen, Anac. Bov. Mgn.s.Mang. Merc. Nic. Phos. Rat Sabin, Sulph.

- im Bette, Alum. Amm, Ant. Bar. Graph. Kal. Merc. Nitr.ac, Rat, Sulphac.

Abends erbobt. Com, PulaSula. Mblaffen bes Bahnfleifches, Ant.

Carb.v. Merc. Phos. Phos.ac. Mit Abfpannung Bahnw., Mang. Mit Angft Bahnmeh, Clem. Coff. DRArbeits. Unfähigt., geiftig., Clem. aufloderung bes Babnfleifches, Arg. Jod. Phos.ac. Terb.

Bon Mufftehen aus dem Bette, gebefferter Schmers, Oleand, Sabin. Bis ju d. Augen Bahnm., Puls. Tar. Museinanderpreffendes Babnmeh, Mur.ac. Ran. Sabin. Spig.

Ausfallen d.3., Merc. Plum:Sec. - Gefühl davon, Stram. Musmuch fe a. Bahnfleifde, Staph. Mit Baden . Gefdwulft, 3m.,Arn. Bar.Cham.Graph.Kal.Lyc.Merc. Nat.m.Pet.[Samb.]Staph.Mgs.ar. DB aden fdmer ,fm. Bef. Com. Bon Bei fen, f. v. Bufammenbeigen. Bon Berührung Bahnidmi., Cast. Chel. Natr.m. Nitr. Sep.

- am Babufleifche, Arg. Hep. Merc. Petr. Stront. Mgs.arc.

Bon Berührung erhöht. Comi., Bell. Cast. E up h. Nux.m. Rhod.

- mit Speifen, Mgn.m. Mgn.s.

Bon Bett. Barme erhobt. Coma., Cham.Merc.Phos.a.Puls.Sabin.

- gebeffert, Lyc. Mgn.s.

Beulen : (Rnoten.) Befchwulft am Bahnfl.Nat.s.Phos.a.Plum.Staph.

Blasch en, brennende a. Bahnfl., Mez. Blaffes Bahnfleifd, Plum. Staph. Blauliches, Oleand. Sabad.

<sup>1)</sup> Bal, Die Unmerfung ju Rubrit 7, G. 536.

Mit Blut unterlaufenes 3fl., Con. Bie von Blut Andrang 3m., Calc. R.Blut Andrang n.b.A , Aur. Hyo. Bluten der Zähne, Amb. Ant. Bar. Carb. v. Phos. Rat. Tar. Tong. Zinc.

- b. Jahnsteisches, Agar. Amm. Anac.
  Ant. Arg. Ars. Arum. Bar. Bov.
  Calc. Carb.a. Carb.v. Con. Euphr.
  Graph. Jod. Kreos. Mgn.m. Merc.
  Natr.m. Nitr. Nitr.a. Nux.m. Nux.
  v. Phos. Phos. ac. Ran. sc. Rat.
  But. Sep. Sil. Staph. Sulph.
  Sulph.ac. Terb. Tong. Zinc.
- Racte, Bov.
- beim Saugen, Bov. Rat.

Bluten, fauer, Graph. Rat. Tar. Tong.

- fcmara, Graph.

Bohrendes 3hm., Bov. Calc. Con. Cyc. Grat. Kal. Lach. Mez. Natr. Natr.m.Nux.v.Phos.Sel.Sil.Sulph. Bofe mathende Jahnschmerzen, Ars.

Bredender Schnichmerzen, Ars. Bredender Schmerz, Natr.m.

- Brennen in d. Jahnen, Bar. Mgn. Mez. Phos.ac. Sulph.
- im Zahnsleische, Bell. Merc. Natr. s. Petr. Rhs. Terb.

Mon Brod. Effen, Jahnweh, Carb.a. Druden in den Jahn., Bis. Bor. Chin. Euph. Guaj. Jod. Natr. Nux.m. Oleand. Staph. Tar. Verat. Mgs.

- im Bahnfleische, Staph.
- d. Zahnwurzeln, Staph.

D.Druden darauf erh. Schm., Tong. Beim Ginfchlafen aufhörender Schmerz, Morc.

B. Eintritte i. Zimm. Zw., Mgn.s. Eiterblafen am Afleifche, Carb.s. Natr.s. Petr.

Eiterung d. Bahnfleisches, Amm. Cant. Carb. v. Caus.

Empfindlichteit b. Bahne, Mang. Natr. Natr. m. Sass. Sen. Sulph.

- für Berührg.u. Luft, Natr. m.

Empfindlichfeit b. Behnfielfches, Calo. Cuas. Natr.m. Phos.

— für Kalt u. Barm, Natru. M.Entblößungs. Schen 3m., Clem. Entzündung d. Zahnfl., Amm. Jed. Kal. Natr. m. Nitr. Nux. v. Phos. Sil. Bon Erkältung 3m., Acon. Bar.

Bell. Cham. Hyo.lgu.Merc.Nux. m. Nux. v. Puls. Rhs.

— im Frühlinge, Puls. Beim Er wach en,f. Morgens,i. Bette. Beim Effen 3hm., Bry. Carb.a. Cast. Cocc. Kuph. Graph. Kal. Lyc. Natr. Puls. Sabin. Sil. Thuj.

- im Zahnfleische, Merc.

Durch Effen erhöhter Schmi., Bell. Cant. Hep. Mgn.m. Mgn.s. Merc. Thuj. Mgs. arc.

- erneuert, Ant. Puls.

Rach bem Effen Bahnm., Ant. Bell. Bry. Cham. Coff. Graph. Lach. Mgn. Natr. Natr.m. Sabin. Spig. Stann. Staph. Mgs. arc. Ron Effia gehöferter Edmit. Tone.

Bon Effig gebefferter Schma., Tons. Bon Kahren Zahnweh, Mgn. Kauliges Zahnsteisch Natr.m.Nur.

v. (vgl. scorbutisches Zahnfl.) Faulwerden b. Jähne, f. Dohlwerd. B.feuchter Luft Zw., Nux. m. Sen. Mit Finger. Zuden Zahnw., Mgn. Fiftel. Geschwür ber Zähne, Cale. Cant. Caus. Lyc. Natr. m. [Petr.]

Bei Frauen, Jahnweh, Bell. B.freier Luft, Jw., Amb.Chin.Con. Nux.v. Petr. Phos. Spig. Salph.

.- erhöht, Nux.v. Rhs.

— gebessert,Ant.Bov.Psor.Mgs.ar. Fressender Jahnschmy, Kal.Staph Thuj. (vgl. Nagen.)

Mit Frost Jahnmeh, Ruph. Puls. Im Frühlinge Jahnmeh, Puls. Mit Kus. Juden, Mgn. Bon Gehen gebestert, Mgs.arc. Meim Seben im Freien, 3m., Con. — gebeffert, Bov.

R. Gehen im Freien, 3m., Mgn.s. B. Geiftes. Anftrengg. erb., Nux.v. Gelbe Zähne, Jod. Lyc. Nitr.ac. Phos. ac

Rit Gereigtheit Jahnweh, Sep. Geschwusselbeit Jahnmeh, Agar. Alum. Amb. Amm. Amm.m. Anac. Bar. Bell. Bis. Bor. Calc. Caps. Carb.a. Caus. Cham. Coccion. Cocc. Con. Graph. Hep. Jod. Kal. Kal.h. Lyc. Mgn.m. Merc. Natr. Natr. m. Nic. Nitr. Nitr. ac. Nux. v. Petr. Phell. Phos. Phos. ac. Plum. Ran. sc. Sas. Sil. Spong. Stap. Stront. Sulp. Sulph. a. Thuj. Zinc. Mgs. Mgs. ar.

- blagroth, Bar.
- um einen boblen Bahn, Sabin.
- mit Ropffcmers, Cast.
- Rachts, Cast. Merc.
- rothe, Carb.a Phell.Ran.sc.
- fcmerjhafte, Carb.a. Kal.h. Lyc. Mgn.m.Phel.Ran.sc.Rhod. Sabin. Sass. Sil. Staph. Sulph. Thuj. Zinc. Mgs. arc.
- bei Berührung, Hep. Petr. Stront. Mgs. arc.
- - beim Rauen, Spong.
- weiß, Sabin.
- unter dem Zahnfleische, Rhod.
- beim Jahnweh, Bar. Bor. Natr. Mgs. Mgs. a rc.
- Befdmur am Babne, Agn.
- Sefchwüre am Zahnsteische, Aur. Jod. Kal. Kreos. Lyc. Merc. Natr. m. Phos. Psor. Sabin. Stann. Staph. Sulph.ac, Zinc.
- mit Baden: Gefdwulft, Aur. Jod.
- Sefdwürfdmera d.3ahne,Amm. Kal.h. Mgn. Phos.
- bes Bahnfleisches, Kal.a.

Bis in's Geficht, Jahnweh, Alum. Amm. Hyo. Merc. Mez. Nux.v. Dit Gefichts Blaffe 310., Puls.

- Dige, Graph. Stann.

- Rothe u. Geschwulft, Verat.

Schmerz, Ars. Euph. Kal. Sil.
Seft ant a.b. 3dfm., Calc. Plum. Rhs.

a.b. 3ahnfl., faul, harnart., Graph.
Bon Get beerhöhter Schmerz, Calc.
Bei Gewitter Zahnweh, Bhod.
Gichtische Zahnschmerzen, Cyc.
Nux.v. Rhs. Staph.

Slattwerden ber Bahne, Sel. Sludfenber Bahnfchmerz, Carb.v. Graben i.d.Bhn., Ant. Rat. Sulph.ac. Bis ind. Dals Bahnfchmerz, Natr.m. Dartwerden ber Bahne, Sol. Wie Berausreifen des Bahnes,

Schmerz, Coccion. Ipec. Mgs.arc.
In hohien Bahnen, Schmerz, Amb.
Ang. Ant. Bar. Bor. Bov. Chin.
Cocc. Con. Lach. Merc. Mes.
Natr.m.Natr.s.Nitr.Nitr.ac.Nux.v.
Par.Puls.Rhm.Spig.Staph.Sulph.
Tab.Tar.Thuj.Mgs.Mgs.arc.
Dohibeits. Gef.b. Bahne, Coccion.

Dohlwerden d. Jah., Kreos. Mex. Phos. Plum. Sabad. Sep. Stap k. Juden in den Jähnen, Spong. — im Jahnsteische, Merc. Rhod.

Bon Raffee: Genuß 3m., Cham. Nux.v.

- erhöht, Nux.v.

Rafte in ben Bahnen, Asar. Diad. Grat. Ol. Rat. Rhm.

- täglich typisch, Diad.

Bon Raite Zahnweh, Calc. Ther.
— erhöht, Agar. Hell. Mgn. Sulph. a.
Bon Raitem, Carb. v. Cast. Kal.

- erneuert, Calc.

— verschlimmert, Ant. Kal.h.Mgn.s. Mang. Merc. Nitr. Par. Phos.ac. Plum. Sil. Spig. Thuj. Bon faiter Luft, Jahnw., Hy o. Saes. Sen. Sep. Sil. Stap h. Mgs.

- gebeffert, Natr.s. Puls.

Bon Ralteffen Bahnmeh, Con. B.Ralttrint. Bm., Calc. Carb.a. Cin. Graph. Nux.m. Sas. Staph. Mgs.

- erneuert, Nux. v.

— verschlimmert, Cham. Mur. ac. B.Rauen 3m.Alum.Chin.Oleand. Phos. Sabin. Staph. Teuc. Verat. Zinc. (vgl. b. Zujummenbeißen.)

- erhobt, Euph. Thui.

M.Riefer-Lihmigfeit, 3w., Nux.m.
— Schmerz, Nux.v. Thnj. Mgs.arc.
Bei Kindern Zahnweh, Calc.
Cham. Ign. Bhm.

Rlaffen d. Jahnfleifd., f. Abflaffen. Rlamm- (frampfhafter) Schmerg, Ausc. Lyc. Nux. m. Plat.

Beder Rlang führt fcmerghaft in bie Bahne, Thor.

Rlopfen i.b. Bihn., Acon. Ang. Bar. Calc. Caus. Chin. Coccion. Mgn. Mgn.s. Mur. ac. Natr. Natr. s. Nitr. Nitr. ac. Par. Phos. Plat. Puls. Bat. Sabad. Sep. Spig. Stram.

- im Bahnfleifche, Calc. Sulph.

- ben Bahnwurgeln, Ol.

Anarren d. Jahne beim Reiben, Sel. Anirsch en m.b. Jahnen, Acon. Ant. Ars. Bell. Cic. Hyo. Lyc. Phos. Plum. Sec. Stram. Verat.

- b. Ginfdlummern im Gigen, Ant. Rnoten, f. Beulen.

Bis in den Ropf, 3m., Ant. Ars.Bar. Clem. Cupr. Hyo. Merc. Mez.Nux. m. Nux.v. Sulph,

Dit Ropf. Congestionen, Aur. Hyo.

- " Hige, Aur.

- Ralte, Lach.

- . Schmert, Euph. Nitr. Puls. Thuj.

Rriebeln int. Bahnen, Mur.a.R bs.

Rriebeln im Bahnfleifche, Ara. Bon Larm erhöhter Schmerz, Calc. Lliegen a.d.gefund. Seite erb., Bey.

- auf ber franten, Ars.

- gebeffert, Bry.

3m Liegen, magerecht, erhöht, Clem. M. Lippen. Geschwulk 3m., Bov. Nat. Loderheit d. Zihne, Amm. Arn. Ars. Aur. Bry. Camph. Carb.a. Carb. v. Caus. Chel. Chin. Cocc. Mgn. Merc. Natr.s. Nitr. a. Nux. v. Op. Phos. Plum. Psor. Rhs. Sec. Sep. Stann, Sulph. Verat. Zinc.

Loderheits. Befühl, Bry. Hyo.
Merc.Nux.m.Oleand. Spong. Sulp.
Als joge Luft in d.Z., Schm., Coccion.
B. Luft. Einziehen, Zw., Alum. Caus.
Cic. Natr. m. Petr. Sabin. Sel. Sil.
Spig. Staph, Mgs. Mgs. arc.

- erhöht, Bell. Nux.m.

Bon Euft-Bug, Calc. Chin. Sass-Sep. Sulph.

Mannich fache 3. Schmz., Kreos. Bei, nach, vord. Monatlich., f.A. &i. Morgens, Zw., Hyo. Phos. Tare.

- im Bette, Kal. Ran.

Morgens. Erhöhg. d. Edm., Staph. Morgens, Edmerzd. Zahufleij des, Par. Terb.

Muden in ben Bibnen, Mgn.s.
Nachte, Bm., Amb. Ars. Bar. Bov.
Bry. Calc. Cham. Clem. Coff. Cyc.
Graph. Grat. Hel. Kalh. Lyc. Mgn.
Mgn.m. Merc. Natr. Natr. m. Nats.
Nitr. Nitr. a. Nux. m. Oleand. Phos.
Phos. ac. Bhod. Bhs. Sabin. Sep. Sil.
Spig. Sulph.

- aufer tem Beite, Natra.

- beffer, Oleand.

- mit Unruhe, Mgn.

— Jahnfteifch : Schmerz, Merc. Rhs. Nachts, Erhöhung der Schmerzen, Petr. Puls. Sil Staph. Dagender Bahnfdm., Calc. Carb.v. Con. Nic. Phos. Sulph,ac. Thuj. (vgl. freffender Schmerz.) B.n affem Better, 3m., Bor.Rhod. Dery, wie angespannt, Coloc. Puls. - n. ploglich losgelaffen, Puls. Bum Dieberlegen 3m., Bry. Difteln in ben Babnen, Ant. Rad Dbft . Benuf Bahnmeb., Natr. Bom Ohre aus, 3w., Ol

Bis jum Ohre, Amm. Anac. Ara. Bar. Merc. Natr.m. Nux,m. Sep. Dit Dbren Ralte, Lach.

- . Schmery, Nic. Puls. Rhod. Doden, f. Rlopfen.

Dreffen in d. Bahnen, Sabin. Thuj. (vgl. Auseinanderpreffen.)

Duden, Ars. Carb.a. Kal. Dulfiren in d. Bahnen, Coccion. Hyo. Merc. Natr. s. Puls.

- im Babnfleifde, Calc. Raffen in den Bahnen, Stront. Bei, vor u.nach d.Regel, f. Rubr. 26. Reifen i.t.3db., Agar. Alum. Amb.

Amm.Amm.m.Anac.Arn.Carb.v. Cast. Caus. Chin. Coccion. Colch. Cupr. Graph.Grat.Guaj. Hell. Hy o. Kal. Lyc. Mgn. Mang. Merc.Mez.Natr.s.Nitr. Nux.m. Nux.v. Oleand. Ol. Phell, Phos. Phos.ac. Plum. Rat. Rhod. Rhs. Sam h.Bass.Sep.Sil.Spig.Staph. Sulph. Sulph.ac. Tab. Tong. Verb. Viol.od. Zinc. Mgs.aus.

— in b. Burgeln, Merc. Ol. Staph. Stront. Teuc.

- im Zahnfleische, Colch. Hyo. Lyc. Sass. Staph. Teuc.

Rheumatifche Bahnichmz., Nux.v. Staph. Mgs. arc.

Robheits . Schmerz, f. Bundheits. Comerz.

Mit Raden . Schmery, 3m., Nu x.m. 'Rothe bes Bahnfleifdes, Carb.a. Merc Phell Ran.sc.

- blaffe, Bar.

Rude i. b.3., Anac. Bar. Coccion. Ly c. Merc. Nux.m. Plat. Sep. Sulph. Mgs. Mgs.arc. (vgl. Buden.)

- im Bahnfleifde, Lyc.

3.b.Ruhe unerträglich. Gom., Mgn. Rungeliges Bahnfleifd, Par. Bon Galgigem Bahnmeh, Carb.v. B. Saugen a. d. Z., Schmi., Nux.m. Bei fole dtem Better, f. b. naffem. Soleim a.b. 3dhn., Jod. Mgn. Plum.

- gelb, Plum.

- Morgens, Jod.

Bis in d. Schlund 3m., Natr.m. 1 Schmerzhaftigfeit b. 3fl,Agar. Amb. Calc. Caus. Phos. Rut. Staph.

- bei Berührung, f. dafelbit.

Schneiden i. d. Bahn., Oleand, Ran.

- in den Burgeln, Camph.

- im Bahnfleifche, Par. Schrauben der Bahnfdmg., Buph. Chrunden im Bahnfleifche, Plat. Shrundendes Bahnweh, Mang.

Mit Schwache 3m., Clem. Somammiges Bahnfleifch, Bry. Kreos. Merc. (vgl. fcorbutifdes.) Bei Gdwangern 3m., Alam. Calc

Mgn. Nux.m. Sep. Somar; belegte Bahne, Chin.

Schwarzwerden d.3.,Plum.Staph. Shwere, Gefühli. b. Bihn., Verat. Scorbutisches Bahnfl., Krens. -Mur. ac. Nitr. (vgl. faulig., fdmam.

miges, weißes, u. Auswuchfe.) Spannen i. d. 3., Anac. Coloc. Puls Mit Speichel . Bufluß 3m., Stront. Bon Sprechen 3m., Sep.

Steden i. d. 3, Amb. Amm. Bar. Calc. Caus. Clem. Con. Cyc. Dros.E u p h. Euphr.G raph.Guaj. Hel.Kal.Mga.Merc.Mez.Nat.m. Nitr.Nitr.ac.Nux.m.Nux.v.Phel. Phos.Psor.Ran.sc.Rhs.Sabad. Samb, Sep. Sil.Spong.Sulph. Tab. Val. Zinc.

Steden i. Jahnsteische, Amm.m. Bel. Calc. Kal. h. Lyc. Petr. Puls. Sabad. Stinten ber Zähne, f. Gestant. Durch Stochern erregt. Schm., Puls. Bum Stochern nöttigend, Sal. Stofe in ben Zähnen, Tar.
— in ben Burzeln, Camph. Bon Stuben & Wärme erhöhter Schmerz, Hep. Puls.

Stumpfheit b. Jähne, Caps. Mez. Nux.m. Ran.sc. Sep. Sil. Spong. Sulph. Sulph. ac. Tar. Tart.ac. Sumfen in den Jähnen, Hyo. Bon Süßem Zw., Natr.

Bon Tabatrauchen, Spig.

— erhöht, Clem. Sabin. — gebeffert, Natr.s.

Tag u. Nacht Bahnweb, Amb. Tägliches 3m., Dind.

Laubheits. Schmerz, Chin.Petr.
— i. Zahnfl. n. d. Schman., Mgs.arc.
Nach Thee. Genuß, Zw., Thuj.
Bon Trinken Zw., Cham. Sabin.
— erhöht, Sabin.

Bon Erinten, talt, warm, f. Ralts,

Barm . Trinten. Eppische Zahnschmerzen, Diad.

Uebelriechen b. 3., f. Geftant. Ueberfpringende Bahnschmerzen, auf andere Theile, Mang.

DR.Umberlaufen 3m.,Mgn.Spig. Dit Umberwerfen, Clem.

Munruhe, Co f.Mgn. Mang. Nat.s. Mit Unterfiefer - Drufen - Gefcmulft, Staph.

Bie von Unterfiefer . Drufen. Sefdmulft, Camph.

Berlängerung ber Bahne, Arn. Caus. Sulph. Berlängerunge. Seffih, Alum. Ars. Bry. Camph. Cape. Mga.m. Mez. Natr.s. Rat.

Badeln der Bahne, f. Loderheit. Bon Barmeerhoht. Schmi, Graph. Hell. Hep. Nux. m.Puls. Mgs. ar. (vgl. Bett. u. Stuben. Barme.)

- gebeffert, Ars. Bov. Cas t.Lach. Lyc.Mur.ac.Nux.v.B b s.Sulpha. Bon Warmem Zahuw., Anac.Bar. Cal c. Carb.v. Puls.

- erhöht, Amb. Bry. Mgn.s. Nerc. Phos.ac. Sil. Sulph. Mga.aus.

- erneuert, Calc.

- gebeffert, Kal.h. Nux.m.

B. Barm: Effen 3m., Agn. Phos. Ml.

- . Erinten, Agn. Cham. Dros.

- gebeffert, Lyc.

Rad Bafden 3m., Nux.m.

Baffer, faures, finkend, kommt b. Saugen aus dem Zahn, Nic.

B. weiblich en Geschlecht, 3m., well. Bon Bein . Genuß erregt u. erhöht, Bahnweb, Nux. v.

Mit Beinerlichteit 3m. Coff. Beife geschwürige Baden am Bahnfleische, Merc.

Beifes Zahnfleisch, Merc. Nitrac. Oleand. Staph. Zinc. (vgl. scorbut.) Bûhlen in b. Zihn., Bov. Calc. Kal. Natr. Nux.v. Plat. Puls. Rhm. Rot.

Son. Sil. Bundheit b. Jahnfleifches, Carb.v. Dig. Nitr.ac. Sil.

Bundheits. Schmer; b. 3., Calc. Caus.Graph.Nux.v.Bhs.Zinc.

bes Zahnsleisches, Alum. Bis. Bry.
 Graph. Merc. Puls. Rhs. Sass.
 Terb. Thuj. Zinc.

- jw. Bahnfleifch u. Baden, Rhod. Buthig machende Bahnfchmg., Are. Bahnen, fchwieriges, ber Rinber, Calc. Cham. Ign. Bhm.

# Bahne u. Bahnfleisch. — Mundh., Gaum., Bunge. 591

Berren im Jahnnerven, Coloc. Berichlagenbeits.Babnichm.,Ign. 28.1.Berfpringen, Schmi,Sabin. Bieben i.b. 3ab., Alum. Am b. Amm. Anac. Ang. Bar. Bis. Bov. Bry. Calc.Cant.Caps.Carb.a, Carb.v. Caus. Chin. Clem. Coccion. Con.Cyc. Graph. Guaj. Hep. Kal. Lyc. Mgn. Mez. Natr. m. Natr.s. Nitr.Nitr.a.Nux.v.Oleand. Ol.Par. Phos.Phos.ac.Plat.Puls.Ran.sc. Rhod. Sabad. Sabin. Sass. Sep. Sil. Staph. Sulph. Tab. Tar. Terb. Thui. Verat. Zinc.

- in den Burgeln, Staph.
- im Babnfleische, Caps, Staph. Tab.

Abidalen b. Saut a. d. Bange, Sulp.

- am Saumen, Par.
- der Bunge, Ban.sc. Tar.

Abidalungs . Gef.d. Bunge, Agar. Ausmuch fe fdmihfte.i, Mde.,Stap. Beigen im Munde, Amb. Asar.

- am Saumen, Carb.v. Mez. Ran.sc.
- auf d. Bunge, Arn. Asar. Ol. Te uc. Beigen i. die Bunge, Nachts, Phos.a.
- beim Reben u. Rauen, Ign.
- Belegte Bunge, Bar. Bry. Jod. Lyc. Natr.(vgl. die einzelnen garben.)

Beulen-Befdwulft a. Baumen, Par.

- am. Bahnfleifd u. Bange, Rhod. Blafen, Blaschen im Munde, Amb. Amb.Bar.Calc.Caps.Carb.a.Cham. Kal.Mgn.Mez. Natr.Natr.m.Rhod.
- Spong. Staph. Sulph. - am Gaumen, Calc. Nux.v.Spig.
- and. Bunge, Amm. Amm. m.Ant. Arg.Bar.Bry.Calc.Carb.a.Cham. Graph. Kal. Kal.h. Mgn. Mgn.s. Mang. Mez. Natr. m. Natr. s. Nux. v. Phell. Sep. Spig. Spong. Squill. Staph. Zinc.

Budenb.3m., Amm. Anac. Ant. Bry. Cast.Chin.Clem.Coccion.Con. Hep. Kal. Mgn. Mgn.s. Merc. Mez. Nitr.ac.Phos.Plum.Puls.Ran.sc. Rat. Rhs. Sil.Spig.Stann.Stront. Mgs. Mgs.aus. (vgl. Rude.) Bon Bugluft, f. v. Luftzug. Burudgieben bes Bahnfleifdes, Carb.v. (vgl. Ablaffen.) Bufammenbeifen ber Babne, f. Rnirfchen. Beim Bufammenbeißen Bahnm. Amm. Colch. Graph. Guaj. Petr. Tab. (vgl. b. Rauen.) - erhöht, Hep Sep. Bufammengiebend.3m., Carb.v.

# Mundhohle, mit Gaumen und Zunge.

Blafen, Blaschenim De., 3ge.zc .:

- beifend, Natr.m. Rhod.
- brennend, Amb. Amm.m. Arg. Bry. Caps. Carb.a. Kal.h. Mang. Mes. Natr.m. Natr.s. Phell. Spig. Spong.
- entjundet, Bar.
- fcmerzhaft, Nux.v.
- - bei Berührung von Gpeife u. Trant, Natr.m.
- fcneidend, Mgn.s.
- ftechend, Cham. Spong.
- wundichmerzend, Arg. Sulph. Blattern auf der Bunge, Mur.ac. Blaue Bunge, Dig. Sabad. Blut geronnenes im Munde, Cant.
- Blut . Befdmulft im Dunde, Cant. Blutspeien, Acon. Arn. Chin. Cop.Fer.Led. Mill. Natr.m.Op.

Phos.Plum.Sabin.Sec.Stram. Sulph.ac. Blutflurg and d. M., Dros. Bell.

Kreos. Led. Lyc. (vgl. Rafe.) Bohren im Baumen, Aur.

- in der Bunge, Clem.

Brand ber Bunge, Ars.

Braun belegte 3g., Be LSabin. Verb.
— Morgens, Tar.

Braune Zunge, Ars. Chin. Plum. Sec. Sulph.

Brennen im Munde, Asa. Asar. Cham. Cupr. Mez. Natr.s. Plat. Sulph. Verat.

- am Gaumen, Camph.Carb.v. Cinn.Dulc. Ign.Mgn.Natr.s. Ran. Sen. Squill.

 ber Bunge, Acon. Asar. Hyo.Ind-Mgn.m.Natr.s. Ol. Phell. Phos.ac. Ran.sc. R a t. Sen. Sulph. Verat.
 Convulfionen d. 3.,Cham.Lyc.

Druden am Saumen, Thuj.

- Gaumenfegel, Rut.

Drufen . Gefdwulft im Mde., Jod.

- unter ber Bunge, Staph. Tab.

Dunkelrothe Bunge, Bry.

Eiterblasen am Saumen, Phos. Eiterung b. Bunge, Cant.Merc. Empfindlichteit b.inn. Me., Ipec. Entjundung b. M., Acon. Bell.

Cant. Ign Merc. Nux.v. Verat.

— bes Saumens, Calc. Nux. v. Ran.

- b.Gaumensegels, A con. Bel. Cof.

- b. Bunge, Acon. Ang.Bell.Cant. Merc. Plum. Ran.sc.

Erstarrung der Junge, Hell. Fäule i. Mde., Ars. Caps. Carb. v. Dulc. Merc. Nitr. ac. Nux. v. Sep. Sil. Sulph.

- nach Bertaltung, Dulc.

Frofchlein - Geschwulft unter ber Bunge, Calc. Merc. Thuj.

- blauroth, gallertartig, Thuj.

Selbbelegte 3., Bel. Bry. Chin. Coc. Coloc. Plum. Puls. Verat. Verb.

- - grau, Amb.

Geruch aus dem Munde:

- aashaft, Nitr.nc.

- erdicht, fruh, Mang.

— faulicht, Alum. Aur. Bov. Bry.

Cham.Graph.Jod.Lyc.Nitr.ac. Puls.Sabin.Sen.

Beruch aus dem Dunde:

- faulicht, Morgens u. Nachts, Puls.

- - nach Tifche, Cham.

- fäfiger, Aur.

- Inoblauchartig, Petr.

- nach Meerrettig, Agar.

- pechartig, Cant.

— ftinfend, übelriecht., Agar. Alum. Amb. Anac. Ars. Aur. Bar. Bry. Carb.a. Cast. Hyo. Kal. Led. Lyc. Merc. Merc. s. Nic. Nitr. Nitr. ac. Nux. m. Nux. v. Petr. Sep. Sil. Spig. Stan. Sul. The. Verb. Mgs.

— Morgené, Campb. Grat. Nux.v.
 Sil. The.

- - nach Tifche, Sulph.

- urinartig, Graph.

- zwiebelartig, Kalh.

Sefdwulft d. Mundhöhle, Amm. Bell. Merc. Sep.

- bes Gaumens, Bar. Calc. Nux.v.
- Saumenfegel, Bell. Coff. (vgl.

Geschw. d. Zäpfchens, Rbr. 15.)

Bunge, Anac. Ars. Bel. Cant. Chia.
 Con. Hell. Kal. Merc. Merc.s.
 Phos.a. Plum. Sec. Sil. Stram. Thuj.

- - halbfeitige, Bil.

Sefd wulft b. Bunge, fcmergend b. Berühren, Thuj.

- - b. Sprechen, Phos.ac.

Gefchwulft. Gef. d. 3ge., Mgs.aus. Gefchwüre im Mde., Agn. Caus. Jod. Merc. Natr. Natr. m. Nitr. a. Op. Petr. Plum. Zinc.

- am Gaumen, Sil.

- am Gaumenfegel, Phos.ac.

— aufb. Bunge, Agar. Bov. Chin. Cic.
 Dig. Dros. Graph. Mur. ac. Natr. m.
 Op. Verat.

— am Zungenbändchen, Agar.

Sefamare in Mundhoble, 3ge. 2c. :

- beigenb, Natr.m.

- brennend, Caus. Chin.Mert. Natr. Natr. m. Phos. ac.

- judent, Chin.

- Plein, gelb, Zinc.

- mercurialisch, Jod. Nitr. ac.

- fcmergend bei Berührung, Cio.

- - von Speife u. Erant, Natr.m.

- ftedend, Nitrac.

- fintend, Plum.

- fpphilitifd, Merc. Nitr.ac.

- wundichmerzend, Bov.

Grau belegte Bunge, Amb. Tart.

- gelblich, Amb.

Greifen m. d. ging.i.d.Md.,Cham.

Grun belegte Bunge, Plum.

Da ar-Gefühl auf d. 3ge., Natr.m.Sil.

Harte Zunge, Merc.

Dant. Abicalen, f. Abicalen.

hişe im Mde., Carb.v.Cham.Cinn. Colch.

- - Nachts, Cinn.

- am Gaumen, Camph. Dulc.

- der Bunge, Bell.

Ralte-Gef. i. Mde., Tart.ac.Verat.

- auf der Bunge, Laur. Vorat. Rlebrigkeit i. Mde., But.Squill.

Verat.

Aneipen in der Junge, Ang. Anochenfraß am Gaumen, Aur. Andtchen im Munde, Mgp.

- an der Bunge, Mang.

- b.Berührg.blutenbu.brennb.Mgn. Rnoten unt.d.3.,wundichmb.,Amb. Rrahig, icharrigi. Wde.,Croc.Dig.

- am Gaumen, Carb.v.Hell.Mes.

- auf der Bunge, Touc.

Kriebeln im Munde, Zinc.

- auf der Zunge, Acon. Sec.

Lahmg. D. Sprachorg., Cant. Caus.

- b. Junge, Caus.Dulc.Hyo.Mur. ac. Nux. m. Op. Stram. Labmung 6 - Gefühl a. Gaum., Men.

- ber Bunge, Ipec.

Laiden, f. Schrunden.

Diffarbige Bunge, Soc.

Deffnen d. Moes. erfcmert, Colch. Nux.v.

Pelgig im Munde, Ther.

Rauhheit, Carb.v.Cyc. Dig.Phos.

- am Gaumen, Mgn. Mez.

- d. Bunge, Ang. Bry.Carb.v.Casc. Coloc.Mgn.s.Oleand.Par.

- von Aufrichtung d. Wärzchen, Croc. Oleand.

Riffige 3., Ars. Bell. Cham. Chin. Nux.v. Plum. Ran. sc. Spig. Verst. Rohheits. Gefühl, f. Bundh. Schmi. Röthe der Mundhöhle, Bell. Ign.

- des Saumensegels, Bell.

- d. Bunge, Bell.Cham.Hyo.Nux. v.Ran.sc. Verat.

- ber Bungenrander, Bell.

Rungelige Gaumenhaut, Phos.

Sharrig, f. Prapig.

Son dan word. Munde, Aeth. Agar. Bell. Camph. Cant. Cham. Cic. Cocc. Colch. Cupr. Hyo. Lac. Laur. Plum. Sec. Stann. Stram. Tart. ac. Verat.

- blafenartiger, Cocc.

- blutiger, Bec. Stram.

- gelbgruner, Bec.

- mildichter, Aeth.

- rothlicher, Bell. Gaum, weißichleimig, in b. Mund. winteln, früh, Par.

© the iman Aubaufung i. Moe., Alum. Aug. Asar. Bell. Calc. Caps. Caus. Chin. Cupr. Ign. Laur. Mgn. Nux. m. Petr. Phos. Phos. a. Psor. Puls. Rhs. Sil. Spig. Squil. Teuc. Ther.

- Abends, mit Durft, Ang.

- Morgens, Capr. Plam.

Schleim . Auswurf, . Beichaffent., . Rachfen zc., f. Rubr. 15.

Shleim . Befühl im Munde, Cyo.

- © dieimig belegte 3ge., Bell.Cupr. Lac.Merc.Nux.m.Phos. ac.Psor. Puls. Verb. Viol.tric.
- früh u. nach Tische, Verb.
- Schmerzhaftigkeit ber Munds hohle, Ipeo.
- unter ber Bunge, Sel.
- S d m u & i g belegte Junge, Bry. Lyc. Oleand.
- Soneiden im Gaumen, Hell.
- in ber Bunge, Bov.
- Shrunden im Munde, Amb.
- - b. Rauen fester Speif., Phos.a.
- am Saumen, Mur.ac.
- Shrunden ind. Bunge., Bar. Cio.
- weiß, fcmergb. b. Berührung, Cic.
- wundbrennend, Bar.
- Son ammeden im Munde, Ara. Bor. Cant.Jod. Merc. Nux.v. Plum.Sulph.Sulph.ac.Thuj.
- am Gaumen, Sass.
- auf der Bunge, Agar. Bo r.Sass.
- Comamm den, blutend,leicht, Bor.
- der Rinder, Bor. Merc. Nux.v. Sulph. Sulph.ac.
- S d mar; belegte Bunge, Chin.Mero.
- Schwarze Junge, Ars. Chin. Nux.v. Op. Sec. Verat.
- Schwerbewegliche Bunge, Carb. v. Lyc. (vgl. Steifheit.)
- Schwere d. 3ge., Anac. Bell. Colch. Mur.a. Natr. Natr.m. Nux.v. Plum.
- Schwinden der Bunge, Mur.ac.
- Speidel, Anhaufung i. Mde., Alum. Anac. Ant. Arg. Asar. Bar. Bov. Bry. Camph. Carb. v. Chel. Groc. Cupr. Eug. Grat. Hell. Hep. Ign. Ipec. Kal. Mgn. m. Mur. a. Natr. s. Nic. Nux. m. Ol. Par. Phell. Phos., Plum. Ran. Bat. Rhod. Rhs. Sabd.

Sen. Spig. Tar. Tart. The. Thu, Tong. Verb. Viol.t. Zinc. Mgn.an. Speichel. Anhäufung im Mee., bei Trodenheits . Gefühl, Colch. Kal. Plum. Rhod.

- Speidel.Beschaffenheit:
- bitter, Thuj.
- blutig, Arg. Cant. Clem. Hyo. Ind.
   Kal.h. Mgn. Nux.v. Rhs. Staph.
   Sulph. Thuj.
- bid, Nux.m.
- gelb, Rhs.
- herb, Par.
- flebrig, Cann.
- fühl, Asar.
- metallifch ichmedend, Ran. Zinc.
- rothlich, Sabin.
- falig, Euph. Hyo. Merc.a. Phes. Sep. Verat. Verb.
- fauer, Alum. Calc. I g n. Natr.s. Stann. Tar.
- fcarf, Verat.
- schaumig, Bry. Cant. Eug. Phell. Plum.Ran.sc.Sabin.Spig.Sulph.
- fchleimig, Camph.
- seifig, Bry.
- jüß, Alum. Dig.Nic.Phos.Plum. Puls.Sabad.
- übelriechend, Dig. Morc.
  - waffr., Asar. Mgn.m. The. Mgs. aus.
- weiß, Ol. Ran. Sabin. Spig.
- jāh, Arg. Camph. Rug.
- Speichel.Drufen.Befdwulft, Thuj.
- Gejdwürigfeit, Morc.
- Schmers, Acon.
- Speidelfluß, Acon. Ant Bell.
  Bry. Calc. Cant. Cham. Cinn.
  Colch.Dig.Dulc.Euph.Graph.
  Hep.Hyo.Jod. Morc. Merc.s.
  Nitr.a.Op.Plum.Puls.Ran.Ban.
  sc.Rhs.Sep. Spong.Stann.Staph.
  Stram.Sulph.Sula.Verat.Mgs.
- Abends, Mgs.

- Speichelfing, mit Durft, Dulo.
- i. fieberhaften Anfällen, Bell.Hep. Merc. Nitr.ac. Sulph.
- mit Magenschmers, Ruph.
- n. Mercur. Migbr., Jo d. Sulph.
- Nachts, Rhs.
- mit Schauber, Arg. Euph.
- mit Uebelleit, Verat.
- - brecherlicher, Ruph. Puls. Sprache abgefest, Tab.
- erschwert, Anac. Aur. Bell. Calc. Cann.Cic.Con.Dulc.Graph.Hep.
- M e z.Natr.m.Nux.v.Op.Soc.Sen. Stann. Mgs.aus.
- - weg.Mandel.Berlänger.,Aur.
- - meg.Ruden i.Ropf u.Arm.Cic.
- - meg.Schmer; i. Ruden, Cann.
- haftig, Ars. Bell. Hep.
- langsam, Thuj.
- leife, Tab.
- mangelnb,Bell.Caus.Chin.Cic. Cupr.Hyo.Laur.Merc.Oleand. Plum.Stram.Tart.Verat.
- - nach Schlagfluß, Laur.
- matt, Cant. Op. Sec. Spong. Stan. Staph.
- - aus Schmache, Stann. Staph.
- murmelnd, Stram.
- naseind, Bell. Phos.ac.
- fchleppend im Lefen, Tab.
- fdreiend, quatend, Capr.
- flammeind, flotternd, Bell. Bov.
   Euphr. Merc. Natr. Sec. Stram.
   Verat.
- ftodend, Tab.
- undentlich, Bry. Calc. Lyc. Sec.
- - megen hals Durre, Bry.Sen.
- gifdend, Bell.
- Sprache, f. auch Stimme, Abr. 27.
- Sprachlofigt., f. Sprache, mangd. Steden im Munde, Spig.
- am Gaumen, Ign. Mez. Nitr.ac. Ran.sc. Stap b.

- Steden a.d. 3ge., A con. Ang. Chin. Clem. Nitra. Phos. a. Sabad. Staph.
- Steifheit d. Bge., Colc b.Natr.m. (vgl. Schwerbeweglichteit.)
- Taubheits. Gefühl im Mde. Amb. Bov. Ind. Lyc. Mgn.s. Stront. (vgl. Berbranntheits. Gefühl.)
- am Gaumen, Verat.
- d. Bunge, Amb. Colch. Hyo. Lyc. Natr.m. Puls. Rhm.
- - halbseitig, Natr.m.
- Erodenheiti. Moe., Acon. Acth. Alum. Ang. Ant. Arg. Arn. Asa. Bar. Bell. Bry. Cann. Carb.v. Caus. Cham. Chel. Chin. Cinn. Cocc. Euph. Hyo. Laur. Led. Lyc. Mgn. Mgn. Mgn. s. Mur. a. Natr. s. Nitr. ac. Nux. m. Nux. v. Oleand. Ol. Op. Par. Petr. Phell. Phos. ac. Plum. Puls. Ran. sc. Rat. Rhs. Rut. Sass. Sec. Sen. Sep. Sil. Stram. Sulph. Tab. The. Verat.
- Abends, Cyc.
- mit Durft, A con.Arn.Bry.Cant. Chel.Cinn.Cyc.Laur.Natr.s.Nitr. ac.Op.Petr. B h s.Sec.Sulph.Tab.
- m. Durftlofigfeit, Ang. Bell. Cann. Cocc. Enph. Lyc. Nux.m. Nux.v. Phos. ac.
- b. Feuchtheit b. 3ge., Acon. Sulph.
- Morgens, Amb. Mgn. Natr.s.Ol. Par. Puls. Sen. Spig. Sulph.
- Nachts, Cinn.Mgn.Mgn.m.Phell. Rat.
- Bormittags, Sen.
- Erodenheit d. Saumens, Carb.s. Cyc. Hell. Mgn. Staph. Verat.
- ber Bunge, Ars. Bell. Bry. Carb.a.
   Dulc. Merc. Nux. m. Par. Plum.
   Psor. Sep. Sulph. Sulph.ac. Tab.
   Verat.
- - Morgs., Calc. Clem. Grap. Tar.
- — Rachts, Calc.

Trodenheits-Gefühl im Munde, Acon. Asa. Bell. Kal. Nux.m. Sulph.no. Viol.tric.

- Morgens, Stront

— auf d. Junge, Arg. Ars. Bell. Calc. Nux.m.

Berbranntheits , Gefühli.Mde., Mgn.m. Sabad. (vgl. Zaubh.: Gef.)

- am Gaumen, Sep.

- b. Junge, Hyo. Plat. Psor. Puls. Sabad. Sep.

Bergrößerunge . Gef.b. 3ge., Par. Berfchleimung bes Mundes, f. Schleim . Anbaufung.

Berfchließung des Mundes, f. Rinnbaden. Rrampf, Rubr. 12. Barachen. Aufrichtung auf d. 3ge.,

Croc, Oleand.

Baffer : Bufammenlaufen, f. Speischel : Anhaufung.

2Beiß belegte 3., Amb. Ant. Arn. Bell. Bis. Bry. Croc. Cupr. Cyc. Ign. Nitr. Nux.m.Oleand. Petr. Psor. Ran.sc. Sabin.Sel.Sen.Sep. Tar. Viol.tric. Beiß belegte 3ge., Abends, Ris.

- Morgens, Ran.tc. Sel.

Beife 3ge., Amb. Anac. Ang. Oleand. Bundheit d. Mundh., Kal. Phos.

- bes Gaumens, Mez. Nitr.ac.

- bes Saumenfegels, Phos.ac.

d. Bunge. Agar. Carb.v. Dig. Kal.
 Nitr. ac. Sep. Sil.

Bundbeits. Gef.i. D., Agar. Alum. Asa. Bis. Caus. Dig. Sabad.

- am Gaumen, Agar. Alum. Caus. Mur.ac. Par. Thuj.

- am Gaumenfegel, Rut.

d. Junge, Alum. Ant. Arn. Caus.
 Graph. Sabad. Thuj.

Bieben u. Buden in b. Bunge, Cast. Bufammengieben im Mde., Asar.

- am Saumen, Arn. Cinn.

Bufammengiehung, frampfhafte, des Mundes, Calc.

## 15. Schlund und Rachen")

(innerer bale; ju vgl. mit: Rehlfopf u. Luftröbre, Rubrit 27.)

Abendliches Salsweh, Amm. Nic.
Sulph.ac. Viol. tric.

- erhöht, Alam. Mgn.m.

Abern : Auftreibung im Halfe, Puls. Bei Anftrengung Halsweh, Caus. B. Athmen Schmz. i. His. Arg. Hep. Auffteigen im Schlunde, Asa. Con. Lyc. Mgn. m. Plum. Ran. Spig. Mgs. aus. (vgl. Rubrik 18.)

- beiß, Phos. Merc.

- Patt, Caus.

Auftreibung des Schlundes, Op.

Beigen i. Salfe, Carb.v. Mez. Teuc.

B.Berührung b.blf., Schm.,Bry. BB. ein Biffen im Dlf., f. Pflod. Gef.

Bohren im Salfe, Arg. Branne f. Entsundung d. Salfes, u. Rubr. 27, unt : "Luftrobre."

Brennen i Spalfe, Acon. Arn. Ars.
Asa. Bell. Bov. Camph. Cant.
Carb.v. Cast. Caus. Cham. Chet.
Crot. Euph. Guaj. Hyo. Ign. Jod.
Laur. Lyc. Mgn. Merc. Merc.s.
Mez. Nitr.a. Oleand. Ol. Par. Phos.
Psor. Ran. Ran. sc. Rhod.
Sabad. Sec. Sen. Spong. Squil.
Sulph. Verat. Mgs. aus.

B. Brod. Effen erh. Schmi., Ban.ec. Drangen im halfe, Sass. Beim Dreben bes halfes, Schmerz barin, Bry. Hop.

Drüdendes Saleiseh, Arum. Asa.

\*) Bol Die Anmerlung ju Rubril 7, G. 536.

Bry. Cian. Dulc. Fer. Grat. Jod. Kal.h.Merc.Mez.Nux.v.Par.Phell. Phos.Puls.R h s.But. Sab d.Sabin. Sep.Tab.Tar. Teuc.Thuj. Verat.

Dradendes Salsweh:

- wie von hartem, Arn. Bry. Ol.

- in ben Mandeln, Bell.

M. Drufen: Sichwift., duf., hw., Sep. Eiterung b. Mandein, Bar. Bell. Cant. Ign. Lyc. Merc. Sep.

Empfindlichteit d. D., Cocc. Nic.

- gegen Berührung, Nic.

- gegen Speife, Cocc.

Entjundung, Acon.Arg.Bell. Cant. Coff. Colch. Con. Cupr. Bulc.Ign.Jod.Lyc.Mang.Merc, Mez.Nic.Nitr. ac.Psor.Puls.Ban. Sabad. Sen. Sep. Stront, Sulph.

- ber Mandein, Bell, Cant. Ign. Natr.s. Plum. Sep.

- der Speiferdhre, Arn. Ars. Asa. Bell. Carb.v. Cocc. Euph. Laur. Merc. Mez. Rhs. Sabad. Sec.

— bes Züpfcens, Calc. Coff. Merc. Natr.s. Nitr. Nux. v. Sen.

Entzundung im Salfe:

- nach Ertältung, Cham. Dulc.

- bei Rindern, Cham.

- mit Befichte . Beschwulft, Nic.

- n. Mercur-Migbr., Arg. Nitr. a.

- rosenartige, Merc.

Bon Erfaltung Salsweb, Bar. Cham. Dulc.

Beim Effen Schmerz i. Salfe,Plum. Beim Gabnen, Nic.

Sefdwulk im halfe, Merc.s. Petr. Sen. Sep. Spig, Thuj.

ber Manbeln, Amm. Bar. Bell.
 Calc. Hep. Ign. Lyc. Natr.s.Nic.
 Ban.sc.Sep. Stann, Sulph. Thuj.

- d. 3apfchens, Bell, Calc, Coff. Merc. Natr.a. Nux.v.Sen. Sil. Sulph.

Sefdwulf.Sef.i. D., Arg. Ars. Bel.

Calc.Carb.v.Casc.Caus.Colch.Hop. Ign. Ipec. P l u m. Puls.Bhs.Sabad. S a b i n.Stann.Sulph. Tar. Verat.

Sefdwüre i. D., Jod. Kreos. Lyc. Merc. Natr. m. Nita. (vl. Mundh.)

- an den Mandein, Ign. Lyc.

- mercurialifche, Jod. Nitrac.

- fcanterabnliche, Kreos. Lyc.

- ftedend fdmerzende, Nitr.ac.

- fpphilitifche, Merc. Nitr.ac.

Sefdmur. Schmerz im D., Kal.h. Setranf geht wieder jur Rafe beraus. Bell. Mers. Petr.

Sludern b. Getrantes i. Schlunde, Cupr. Laur.

haar : Gefühl mit brennglichem Gefcmade, Sulph.

Sarte der Mandeln, Ign. Plum.

Hyo. Laur.

- Nachts, Cinn.

B. huften Schmi. i. h., Carb. v. Hep. Juden im Halfe, Samb.

Ralte . Gefühl, Laur. Verat. B.kalter Lufterboht. Schm., Merc.

Rlebrigkeit im Halse, Sep.

Rlopfen, Rhs.

Rnollen . Befühl, f. Pflod . Befühl. Bein frember Rorper i.b., f. ebendf.

Rrampfim Schunde, Bell. Calc. Coloc. Con. Graph. Laur. Natr. m.

Nic. Onis. Plat. Ran. Rat. Sass. Stram.Zinc. (vgl. Berengerung, u. Busammenschnuren.)

- m. Aufftogen u. Bergtlopf., Coloc.

Rraßig, scharrig, Amb. Amm. Arg. Bov. Carh.a. Carb. v. Caus. Con. Croc.Cig. Graph. Grat. Hep. Jod. Mang. Mez. Natr. Nux.m. Ol. Par. Phos. Plat. Rhod. Sabad. Sen. Sep. Squill. Stann. Staph. Tab. Teuc. Thuj, Tong. Verat, Zinc.

Rrieb., Aco. Colch. Grat. Samb. Sec.

Rrieden im Salfe, Plum. Rugel-Muffteig.Con.Mg n.m.Plum. Labmung b. Schld., Nux.m.Plum. Labmungs . Gefühl, Ars. Cocc. Ipec. Kal. Sil.

Langwieriges Salsweb, Mang. Natr.m. Sabad. Sulph.

B. Luft . Gingieh., talter, Dw., Nux.v. Bon Enft.Bug, Chin.

Morgens, Salsweh, Amm.

Mit Racht Durft Sm., Lyc.

Rachts Sw., Camph. Cant. Graph. Mgn.m. Mgn.s. Nitr.

- Erböhung, Alum. Merc.

Rieberfchlud.,unwillführl.,Con.

Dflod : Gefühl (Rnoll., fremd.Rorp., Biffen), Amb. Amm. Ant. Arn. Bar. Bell. Calc. Cham. Chel. Croc. Graph. Hep. Ign.Led. Natr. m. Nux.v.Ol.Par.Plum.Rut.Sabad. Sabin. Sep. Sulph. Tab.

Bum Rachfen u. Raufpern, Reig, Bell. Sabad. Teuc.

Raubheit i.S., Ant. Arg. Calc. Caus. Chel Dig. Graph. Grat. Mgn. Men. Mez. Natr. Nux.v. Phos. Sabad. Sass.Squill.Stann. Staph.Stront. Sul.a. Tab. Thuj. Tong. Verat. Zinc.

- Abende, Stann.

- Morgens, Sass.

Reifen, Aeth.Colch.Teuc.Zinc. Reigbarteit b. Golundes, Cocc. Robbeit, f. Bundheits . Schmerz. Rothe b.h., A con. Cham. Ign. Merc.

- rosenartig, Merc.

Scharrig, f. Rragig.

Soleim . Anhäufung i. Slf., Alum. Amb.Amm.m.Arg.Arn.Asar.Bor. Bry.Carb.a.Carb.v.Caus.Colch. Graph. Grat. Kal. Mgn. Mgn.s. Natr. Ol. Petr. Plat. Puls. Ban. Rhs. Sass. Sen. Sep. Sil. Spig. Stann. Tab. Tar. Zinc.

Soleim. Anbaufung im Daffe:

- Abends, Alum. Ang.

- Morgens, Amm.m. Puls.

- Racts, Alum. Puls.

Schleim . Auswurf, Alum. Rhg. Guaj. Mgn.s. Natr. m.

- durch Rachfen, Bis. Carb.a. Caus, Con.Hep.KalLam.Lyc.Natm. Petr. Phos. Phos.ac. Plat. Rhs. Sen.Sep.Stan.Tar.Teuc.Thui.

- - Morgens, Amb. Natr.m.Potr. Phos. Rhs. Sep.

- - mit Bürgen u. Erbrech., Amb. Schleim . Befchaffenb., (vgl. Duften. Auswurf, Rubr. 28.)

- bitter, Arn. Tar.

- blutig, Alum. Bis. Mgn. Sep.

- bid, Alum. Lam. Mgn. Nux. m.

- burchfichtig, Plum.

- faulicht, Ang.

- festilgend, f. fcmer auszuwerfen.

- gallertartig, Arg.

- gelb, Spig.

- graulid, Amb. Arg.

- grunlich, Colch.

- flebrig, Phos. Phos. ac. Psor.

- in Rlumpchen, Agar. Sen.

- leicht auszuwerfen, Arg. Carb. v.

- moderig fcmedend, Teuc.

- roth, wie Blut, Thuj.

- fauer, Lam. Mgn.s. Tar.

- fcmer auszuwerfen, Alum. Amm. m. Bor. Mgn.

- weiß, Spig.

- jabe, Alum. Ang. Ant. Asar.Bor. Bry. Caps. Mgn. Ol. Phos.ac. Plum. Psor. Puls. Ran. Rhs. Sass. Sen. Tab.

Shleim . Gefühl i. g., Grat. Rhod. Soleim : Rachfen, f.Schleim . Ausmurf burch Rachfen.

Shlingenerschwert, Acon. Alum. Amb.Amm.Arg.Arum.Bell.Bry. Cast. Chel. I g n. Ipec. Laur. Men. Merc. Nux. v. Op. Psor. Sil. Stram. Teuc.

Solingen,geranfovell, Arn. Cupr. . Laur.

- fcmerzhaft, Ign. Natr.s. (vgl 8. Schlingen, Dalsmeb.)

- unvollfomm., Bell.Merc.Petr.Sil.

- perhindert, Amb. Amm. Ant. Aru. Ars. Bell. Cant. Carb.v. Cic. Cin. Con. Cupr. Hyo. Jod. Kal. Laur. Lyo. Natr. s. Op. Plum. Stram. Sulph.

— für fläffigkeit, Bell Cant. Cin. Hyo. Ign.

- - f. Speifen, im Liegen, Cham.

- burch Uebelfeit, Arn.

Mus. b. S diingen fw., Arn. Ign. Jod. Laur. Led. Mang. Nux.v. Phel. Plat. Puls. Sabad. Sulph. Zinc.

B. & dingen, Acon. Alum. Amm.

m. Arg. Ars. Asa. Bar. Bell. Bry.
Calc. Camph. Cant. Caps. Carb.v.
Casc. Caus. Cham. Chin. Cor. Fer.
Graph. Hell. Hep. Ipec. Kal. Kal.k.
Laur. Led. Lyc. Mgn.s. Mang. Merc.
Mez. Natr. m. Nic. Nux. v. Ol. Petr.
Phos. ac. Puls. Rhs. Rut. Sabad.
Sabin. Sas. Sep. Sil. Staph. Stront.
Sulph. Sulph. ac. Thuj. Verat.

- leerem, Bry. Cinn. Hop. Lach. Morc.Phol.Plat.Rat.Rut.Zinc.

- der Speisen, Amb. Phos.ac.

Bum Schlingen, Drang, Arum. Bell. Caus. Merc. Sabad.

- beim Beben im Binde, Con. Schnarcheln im Balfe, Cham. B. Schnauben Schmz. i. D., Carb.v. Schneiben im halfe, Mang.

Shrunden, Bar. Merc. Mur.ac.

Spannen, Asa. Chel. Puls. Sep.

Speisen gerathen i. b. Choanen, Sil. Wie von Splittern, Schmz., Hep. Beim Sprechen, Schmz. i. D., Acon. Bell. Mgn. Nic. Rhs. Staph.

Steden i.D.Acon.Alum.Amm.m.
Arn.Bar. Bell. Bry.Calc.Carb.a.
Caus.Chin.Graph.Hep.Ign.Kal.
Led. Lyc. Mgn. Mgn.s. Mang.
Merc. Mex. Natr. m. Nic. Nitr.
Nitr.ac. Nux.v.Par. Petr. Phell.
Phos.ac. Puls. Rhs. Sabin. Sass.
Sep.Sil.Spig.Speng.Stann.Staph.
Stram. Sulph. Sulph.ac. Tar.
Teuc. Thuj.

— i.d.Mandeln,Bol.Merc.Ban.sc. Tägliches Halsweh, Op.

Taubheits. Gefühlim Dif., Mgn.s.
Trodenheit, Alum. Ant. As a. Bel.
Bor. Bry. Calad. Caus. Chin. Cocc.
Cor. Crot. Cupr. Hep. Hyo. Lyc.
Mgn. Mgn.s. Mang. Men. Merc.
Natr. Natr. s. Nux. m. Ol. Op. Petr.
Phell. Phos. Sabad. Sass. Sec. Sel.
Sen. Sep. Squil. Stap. Stram. Stront.
Sulph. Tab. Tar. Verat. Zinc.

- mit Durft, Cinn. Cupr.

- ohne Durft, Calad.

- mit huftenreis, Son.

- Morgens, Sass.

— Nachts, Cinn. Phell. — Nacht u. Tag, Phos.

- Gprechen erschwerend, Bry. Sen.

- bei Baffer im Munde, Merc.

Erodenheits. Sefühl im Salfe, Bry. Nux. m. Stann.

Berengerung d. Schlund., Calc. Caps. Chel. Mez. Verat. (vgl. Krampf.)

Berengerungs. Gefühl, Alum. Arum. Bell. Calc. Carb.v. Caus. Cic. Puls. Sulph. Zinc. (vergl. Krampf u. Bufammenschnüren.) Bon Berheben halsweb, Calc.

# 600 Schlund u. Rachen. — Appetit u. Geschmad.

Berlangerung 6.Gef.d.3apfchens, Croa.Dulc.Plat. (vgl.Gefchwulft.)

Berfclüderung, leichte, f. unter: ,,Rehltopf," Rubrit 27.

Berfchludte Getränke gehen jur Rafe heraus, Bell. Merc. Petr.

— Speisen kommen in d. Choan., Sil. Bormittags gebess. Schm., Alum.

B.Barm:Eff.erh.Schm.,Alum.Psor,
— " Trinken erhöht, Alum.

Binden im Salfe, Op.

Bühlen, Arg.

Bundheit, Amb. Arg. Calc.Mos. Bundheits .) Gefühl,

Amm.Arg.Ars.Asa. Bry.Camph. Carb.a. Carb.v. Caus. Cor. Dig. Ign.Lyc.Mgn.Mang.Merc.Mur.a. Nitr. ac.Nux.v.Phos.a.Plat.Psor. Pula. Rut. Sen. Sep. Sil. Stans. Staph. Salph. Thuj. Zine.

Berriffenheits. Sefühl, Cams. Burgen, Acon. Amb. Ber. Cant. Chel. Graph. Nic. Ol. Ran. sc. Sabia. Verat. Berfchlagenheits. Schmz., Rho Bieben, Caps. Laur. Plat. Plum.

Stann. Teuc. Zinc. Bu fammen fon ûr en, A lum, Ara.

Calc. Crocc. Crot. Hyo. Ign.Jod. Lyo. Mez. Natr.s. Ol. Plat.Plum. Rhod.Sabad.Sass.Sen.Stram. Verat. (vgl. Rrampf, Berengergt.. Gefühl u. d. folgenden.)

Bufammenzieh., Acon. Bar. Cinn. Nic. Phos. ac. Ran sc. Rat. Bhm. Bufammenzuden, Sep. Buwach fungs - Gefühl, Nitr. ac.

# 16. Appetit und Geschmad, nebst hunger u. Durft.

Moneigung gegen Genuffe:

- Bier, Asa. Bell. Nux.v.
- Brod (fdwarjes), Agar Con Kal. Lyc. Natr. m. Nitr.ac. Nux.v. Phos.ac.Puls. Rhs. Sulph.
- Butter, Carb.v. Puls.
- Butterbrod, Cyc.
- Effen überhaupt, Arg. Aur. Bry. Cant. Chin. Cinn. Coco. Dulc. Grat. Guaj. Hell. Ign. Ipec. Kal.h.Laur.Mgn.s.Mang.Merc. Natr.m.Natr.s.Nux.v.Oleand.Ol. Op.Plat.Prun.Puls.Bat.Rhs. Sabad. Sep. Sil. Stront.Sulph. Tart. The.
- fette Speisen, Carb.a. Carb. v. Hep. Natr.m. Potr. Rhm. Sulph.
- Bifche, Zinc.
- Bicith, Alum. Arn. Aur. Calo.
   Carh. v. Graph. Hell. Lyc. Mgn.
   Mgu.a. Mex. Nitr.ao. Ol. Petr.

Plat. Rhs. Sabad. Sep. Sil. Sulph. Terb. Zinc.

Abneigung gegen Genuffe:

- Gleischbrühe, Arn.
- Setrant, Agu. Ara. Bell. Cant. Chin. Coco. Hyo. Ign. Nax. v. Bat. Samb. Stram.
- grune Speifen, Hell. Mgn.
- Raffee, Cham. Lyc. Natr.nit.Nuz. v. Rhm. Rhs. Sabad. Spig.
- Ralbfleifch, Zino.
- Palte Speifen, Cyo.
- Mild, Amm. Bell. Cin. I gu. Natr. Puls. Sep. Sulph. Tart.
- Mutterbruft, Cin.Merc.Sil.Stan.
- Galziges, Sel.
- Saueres, Bell.Coc c.Sabad.Sul.
- Sauerfraut, Hell.
- Schweinefleisch, Colch. Psor.
- Gufes, Caus. Sulph. Zina.
- Tabafrauchen, Arn. Calo. Camph.

Carb.a.Cocc.Ig n.Lach.Lyc.Natr. m.Nux.v.Puls.Spig.Tar.Tart.c Moneigung gegen Benuffe:

- Zabalidnupfen, Spig.
- marme, getochte Speifen, Calo. Cupr. Graph. Lyc. Merc. Petr. Sil. Verat. Zinc.
- Baffer, faites, Calad, Nux.v. Phell.Stram. Tab.
- Bein, Bhs. Sadad.
- Appetit : Erhöhung, Alum. Amm. Ang. Arg. Bry. Eug. Par.Psor. Sep. Tart Teuc. (val. Sunger.)
- Abends, Arn. Natr.m. Nitr.
- mit Beischlafe Luft, Cinn.
- beim Effen erft, Chin.
- bei Dagen . Bollbeit, Arg.
- Mittags, Natr.m. Nux.m.
- übermäßige, Natr.m. Nax.m Sulph.

Appetit.Mangel, Acon. Alum. Amb. Amm.m.Anac. Ant.Aur.Bar.Bell. Bor. Cant. Carb.v. Cham. Cinn. Coloc. Con. Croc.Cyc.Dig.Guaj. Jod.Laur.Led.Lyc.Mgn.s.Natr. m.Natr.s.Nic.Nitr.Nun.m.Ol.Petr. Phos.Plum.Psor.Ran.sc,Rat.Rhs. Sen. Sonn. Spig. Spong. Squill. Stront.Sulph.Tab.Terb.Viol.tric. Zinc.Mgs.aus, (pgl. hunger: Mangel u. Gattheits . Befühl.)

- Abende, Cyc.
- mit Durft, Amm. Calc. Nitr. Phos. Psor. Sil. Spig. Tart.
- bei hunger, Agar.
- Morgens, Cyc. Lach. Sel. Sen.
- bei Mundtrodenheit, Cie.
- aus Traurigfeit, Plat.
- bei Uebelleit, Ant, Con.
- a.Bollheite: Gef., Chin, Phos. Rhs.
- bei Bungen . Reinheit, Dig.
- Mppeit. Berluft, fcneller, b. Effen, Arg.Caus,Colch.Jod,Lyc,Mgn.s.

Plat.Rhm.Rut. Tart. (vgl. Etel & Effen u. Gattheit, fonelle.)

Appetit : Bechiel, Alum. Durft.Acon.Anac.Ang.Ant.Arn. Ars.Aur.Bel.Bry.Calc. Cant. Cast.Caus.Chin.Cic.Cin.Cocc. Colch. Dig. Dros. Dulc. Eug. Ruph.Graph.Grat.Hep.Hyo.Jod. Lam, Laur. Led. Mgn. Mgn.m. Mga.s. Merc. Merc.s. Natr.m. Natr.s. Nitr. Nitr.ac. Nux.v. Oleand.Op.Petr.Phell.Phos.a. Plum.Psor.Puls.Rhod.Sabad. Samb. Sass. Sec. Sen. Senn. Sil. Spig.Squill.Stan.Stram.Stront. Tart. Verat. Verb. Zinc.

- Abends, Bov. Croc. Mgn. Mgn.s. Natr.s. Nic. Rat. Sep. Thuj.
- b. Abideup. Getrant, Arn.Bell. Cant.Hyo.Nux.v.Samb.Stram.
- m. Appetit-Dangel, Amm.Cal c. Nitr.Phos.Psor.Sil.Spig.Tart.
- burd Biertrinten vermehrt, Bry.
- auf besondere Dinge, f. Berlangen.
- brennend, f. beftig.
- beim Effen, Amm.Cocc. Psor.
- nach Gffen, Bry. Graph.
- bei Bieber, Froft, Dige zc., f. Rr.4.
- mit harndrang, f. Rubr. 23.
- beftig. (brennend.), Acon.Anac. Ars.Aur.Bel,Bry.Calc.Carb. v.Cast.Dulc.Laur.Lyc.Merc. Merc.s.Nit.Op.Plum.Puls.Sec. Sil.Squil.Stram.Verat.Verb.
- bei Lungeneiterung, Nitrac.
- Morgens, Graph. Mgn.s. Bhs. Sabad. Sass. Sep. Thuj.
- mit Mundtrodenbeit, f. Rubr. 14.
- Radmittage, Bov. Ban. But.
- Rachts, Ant, Bry. Calc. Cham. Cinn.Lyc. Mgn. Mgn.m.Nitr.ac. Bhs. Sulph. Thuj.

Durf, fleter, Amm. Bar. Bell. Calc. Lam. Merc. Natr. m. Sulph.

- b. Erinten, ftetem, boch gering. Ars.
- b. Unmöglichteit ju schluden, Be L. (vgl. Rr. 15., Schlingen, verbinb.)
- mit Bungentrodenheit, Dulc.
- Dur filo fig feit, Agu. Calad Lyc. Mang. Nux. m.Plat.Puls.Sep. Tab. Thuj. Mgs.aus.
- bei Bieberfroft, Sige 2c., f. Rubr.4.
- mit Mundtrodenheit, f. Rubr.14.
- bei Trinfluft, Ars. Coloc.
- Etel im Allgemeinen, f. Rubr. 18.
- b. Effen, Ars.Bel.Bry.Cant.Caus. Cham.Colch.Cyc.Ol.Sass.Tart.
- por Speifen, Betrant., f. Abneigg.
- Effen will nicht hinunter, Arn. Calc. Sep. (vgl. Abneigung.)
- megen Uebelfeit, Arn.
- Efgier be, Sefráfigfeit, Cin. Merc. Mur. ac.Petr.Sep.Squil.Staph. Verat. Zinc.
- Gefchmad im Munden. Schlunde, für fic:
- beißig, Verat.
- --- bitter, A c o n. Aeth.Amm, Am m.
  m.Ang.Ant.Arn.Asa.Bar.Bell.
  Bry. Carb.a. Carb.v. Casc.
  Cham. Chel. Chin. Con. Croc.
  Diad. Dig. Euph. Graph. Grat.
  Hell. Hep. Jod. Kal. Kalh. Led.
  Lyc. Mgn. Mgn.s. Merc. Mez.
  N atr.Natr.m.Nitr. a.Nux.v.Op.
  Petr.Phos.Plum,Puls.Ran.Sabd.
  Sabin.Sas. Sil.Spong.Stann.
  Stram.Sulph.Tab.Tar.Verat.
- - Abende, Amm. Arn. Puls.
- beim Effen, im Rauen, Puls.
- n.d.@ffen,Ang.Ars.Bry.Hell.
   Lyc.Nitr.ac.Ban.Teuc.Val.
- - nach hinabschluden b. Speisen u. Betrante, Pula.
- - Morgens, Amm. Amm.m. Arn.

- Bar. Bry. Cale. Carb.a. Lyc. Mgn.s. Merc. Puls. Sil. Sulph.
- Befdmadim Dide. z., für fic:
- bitter, bei Schleim. u. Speichele Auswurf, Nux.v.
- - nach Tabafrauchen, Ang.
- - von Zabafrauchen beffer, Diad.
- - nach Trinten, Ars.
- bitterfauer, Petr.Ran.Rho.Sulph.
- bitterfüß, Kal.h. Mgn.s. Men.
- blutartig, Alum. Amm. Bia. Sev.
   Fer. Sabin. Zinc.
- - Morgens, Bis.
- brenglich, Puls. Ran. Squill. Sulph.
- - beim Effen, Squill.
- - nach trodnen Speisen, Bas.
- dumpfig, Led.
- eiterartig, Puls.
- efelhaft, Psor Sahad.
- erbicht, Hep: Nux.m.Puls.Stront.
   fabe, lätfchig, Agar. Amb. Asa.
   Bry.Caps.Chel.Chin.Dulc.Euph.
   Euphr.Guaj.Ipec. Mang. Oleand.
   Ol. Par. Petr. Psor. Puls. Ras.
  - Rhm.Rhs.Sabin. Staph.Sulph. Tab. Thuj. Verb.
- - Abends, Thuj. - - nach dem Effen, Psor. Thuj.
- - Morgens, Rat. Val.
- - von Tabafrauchen erf., Poor.
- - uach Erinten beffer, Psor.
- faulicht, Acon. Arn. Bell. Bov. Bry. Caus. Cham. Cupr. Cyc. Merc. Mur.ac. Natr. m. Petr. Phos.ac. Puls. Rhs. Sep. Spig. Sulph. Sulph.ac. Verat.
- - Morgens, Rhs. Sulph.
- - nach dem Effen, Rhs.
- fettig, Asa. Caus. Mang. Mur.ac.
   Ol. Sabin.
- gallicht, f. bitter.
- wie Safelnuffe, Coff.
- berb, Alum. Mur.ac.

Sefdmad im Die. tc., får fid: Sefdmadim Dibe. 1c., für fid: - fcarf, Laur. Bhs. - Panot, Phell.Phos. - fcleimicht, Arn. Bell.Carb.a.Dig. - Plebrig, Calad. Plat. Lyc. Natr.s. Par. Petr. Phell. - frauterartig, Calad. Nux.v. Phos. Phos. Plat. Rh m. Rhs. Sabin. Sass. ac, Sass. Stann. Verat. Sen. Tab. - Preibeartig, Nux.m. - - Morgens, Lyc. Val. - furfricht, Agn. Cocc. Cupr. Natz. - fomierig, Caus. nit. Rho. - wie Schnupfenschleim, flabin. - låtfdig, f. fabe. - fcmefelfauer, Plum. - lebmig, Chin. Psor. - feificht, Dula Jod. - wie Mandeln, füße, Coff. Dig. - finfig, Agar. Anac. Spig. Val. - - nach Tabafrauchen, Dig. - füstich, Aeth. Alum. Aur. Bry. - meblicht, früh, Nic. Croc. Cupr. Fer. Laur. Mere, - metallifc, Agn. Cocc.Merc.Sass. NitraPlatPlumBanSabad. Sen. Mgs. Sass.Spong.Squil.Sulph.Thuj. - mildicht, Aur. - - Abende u. nach Effen, Thuj. - nachbleibb.n.Eff.,f.Rachgefcmad - - Morgens, Ran.co. Sulph. - blicht, Mang. Sil. - nach Tabafrauchen, Sel. - pappig, Grat. Nux.m. - - nach Baffertrinten, Pholl. -- pechartig, Cant. - talgicht, Val. - wie Pfeffermunge, Verat - übernachtig, nüchtern, Nat. Nat.m. - rangig, Amb. Asa. Kuph. Kal.b. — übler, Agar. Jod. Zinc. Mur.ac. - urinartig, Sen. - - nach Effen u. Erinten, Kal.b. - perdorben, Bar. Kal. - falzicht, Ars. Carb. v. Cupr. Jod. - waffricht, Caps. Chin. Staph. Merc.Mer.s.Nux.m.Tart.Zinc. — widrig, Sabad.Sel. - fauer, Bar. Calc. CapsCarb.a. - jufammenziehend, Alum. Chin. Cocc. Croc. Cupr. Graph. Kal. Lyc. Mgn. Natr. Natr. m. Befdmad ber Benuffe: Natr. nit.Nitr. ac. Nux. v.Ol - beißig, Tabat, Staph. - bitter, Bier, Mez. Phell. Stann. Op.Petr.Phos.Phos.a.Rhm.Sass. - Brod, Asa'r.Dig.Dros.Phos. Sep.Stann.Sulph.Tab.Mgs.arc. ac. Sass. Sulph.ac. Thuj. - - por bem Effen, Bar. \_ \_ @ffen überh., Bry. Camph. - mach d. Effen, Carb. v. Coco. Chin. Coloc. Fer. Hep. Bhm. Natr.m. Nux.v. Phos. Puls. Rhs. Sabin. Stann. Stram. Sabin, Sep. Sil. Sulph. - bei Suften, Cocc. - - Bleifc, Camph. - n. Mildtrinten, Amb. Carb.v. - - Getrante, Chin. Puls. Lyc. Sulph. - - Raffe u. Milch, Sabin. \_\_ \_ Morgens, Lyc. Nux. v. Sulp.

- - nach Trinten, Nux.v. Sulph. - - Saures, Rhs.

- fauerfalzig, Cupr.

- fchaal, f. fabe.

- Tabad, Asar. Camph. Casc.

Cocc. Mgs.arc.

Befdmad ber Genüffe:

- dumpfig, Speifen, Mgs.
- edelhaft, Tabad, Ipec.
- fade, Bier, Ipec.
- - Speifen, Anac. Cyc. But.
- faulicht, Baffer, Natr.m.
- holgicht, ftrobern, d. Speifen, But. Stram. (vgl. Befchmadlofigfeit.)
- Prauterartig, Bier, Nux.v.
- lätschig, f. fade.
- lehmig, Speifen, Chin.
- blicht, Speisen, Paor.
- randericht, Brob, Nux.v.
- raub, Brod, Bhs.
- falzig, Speisen, Carb. v. Sep. Bulph. Tar.
- fauer, Bier, Merc.
- Brod, Bel. Cham. Coc.Staph.
- - Butter, Tar.
- Sleift, Caps. Tar.
- - Getrante, Chin.
- Speifen, Calc. Chin.Lyc.Tab. Tar.
- fauersalzig, Speis., Butter, Fleisch, Tar.
- foleimicht, Bier, Asa.
- fcimmlicht, Speifen, Mgs.
- füß. Bier, Cor. Mur.ac. Pula.
- - Brod, Merc.
- - Fleifch, Squill.
- - Speisen, Mur.ac. Squill,
- - Tabat, Sel.
- troden, Brod, Rhs.
- - Speisen, Rut.
- ungefalgen, Speifen, Thuj.
- maffricht, Speifen, Cupr.
- weichlicht, Speisen, Oleand. Thuj,
- meinsauerlich, Baffer, Tab.
- widrig, Fleifch u. Speifen, Squill
  - — Labat, Sel.
- Sefchmadiofigleit b. Speifen, Alum. Ars. Bry. Colch. Cor. Dros. Kal.h. Merc. Nux. v. Puls. Rhod.

Sass. Sen. Squill. Staph. Stram. Tart. Viol.tric.Mgs.arc.Mgs.888.

- Sefdmadlofigt. b. gleifd, Alam
- Zabaf u. Bier, Mgs.
- Sec. Sen. Spong.
- Sefchmads Beriuf, Anac Bell Bry. Cant. Hep. Hyo. Lyc. Mga. Natr. m. Op. Phos. Rhm. Sil Stram. Vorat.
- Sefdmads. Berfartung dopeif., Camph.
- der Bleischbrühe, Caps.
- Gleichgültigkeit gegen Effen, f. Appetit : Mangel.
- gegen Tabatrauchen, Mazana. Daftiges Effen, Calad. Plat. (vl. Efg.) Deifhunger, Agar. Bry. Calc. Chin. Cin. Con. Hep. Hyo. Jod.
  - Kal.Lyc.Mgu,m.Merc,Natr.m. Nux.v.Oleand,Op.Petr.Phos. Sabad,Sep.Sil.Spig.Squill Staph. Sulph. Sulph.ac. Tart.
  - Val. Verat. Heißhunger, Abends, Agar. Sabad. Mga.aus.
  - bei Abneigung, Effen, Hell. Op.
  - bei Appetitlofigfeit, Bry. Natr.m. Oleand. Op. Sil.
  - nach Biertrinten, Nux.v.
  - mit Durft, Bry. Hyo.
  - nach dem Effen, Merc.
  - beim Sieber, Broft, Dige zc.f.Rr.4.
  - im Freien beffer, Tart.
  - mit Sig. Ueberlaufen, Bry. mit Rollern im Bauche, Sulph.ac.
  - bei Magen : Bollbeit, Asar Staph.
  - Mittags. Mgs.aus.
  - Morgens, Calc Sabad.
  - Racte, Bry. Chin,
  - mit Gattheit alsbald, Natr.m.
  - mit Uebelfeit, Mgn.m. Spig.Val.
- Kal.h. Morg. Nux.v. Puls. Bhod. bei Berachtlichkeitstaune, Plat.

- Beighunger mit Bittern vor Berlangen nach Speife, Oleand.
- Dunger, erhöhter, Amm. Ang. Ant. Arg. Aur. Bov. Calc. Cin. Coff. Dulc. Graph. Grat. Hell. Jod. Laur. Lyc. Mgn. m. Merc. Mez. Natr. Nux. m. Nux.v. Phos. Plum. Psor. Puls. Rhm. Sabad. Sec. Sen. Spong. Stanu. Stront. Tab. Teuc. The. Verat. Verb. Zinc. Mgs. (vgl. Mypetit. Erhöhung.)
- Abends, Mez. Teuc. Mgs.
- b. Abneigg. geg. Speif., Ang. Dulc. Grat. Hell. Nux. v. Rhm. Sabad.
- mit Durst u. Harnfluß, Verat:
- gieriger, Hell.Oleand.
- bei Erbrechen u. Durchfall, Verat.
- nach dem Essen, Bov. Calc. Cin. Phos. Plum. Stront.
- Mittags, Mez. Nux.m.
- Morgens, Ant.
- Rachts, Sel.
- nagender, qualend., Arg. Bell. Sen.
- farter, Amm. Aur.
- fteter, Bov. Merc. Tab.
- mit Uebelfeit, Hell.Mgn.m.Natr. Oleand. Phos. Tab.
- fibermäßiger, Coff. Graph. Lyc. Natr. Nux. m. Verat.
- unerfättlicher, Ang. Ant. Arg. Soc. Spong. Stan. Zinc. (vgl. Efgier.)
- Bormittags, Natr.
- m. Bafferanhäufung i. Mde., The.
- hunger . Gefühli. Mag., Ant. Asar. Aur. Ind, Nic. Plat. Sen. Stann.
- Dunger : Mangel, Amm.m. Caps. Cham.Ci c.Tab.(vgl. Appetit: Mgl.)
- Rach gefdmad b. Speifen, langer, Natr.m. Phos. ac.
- bes Bieres, Sulph.
- des Brodes, Phon.ac.
- ber Mild, Ign.
- faurer Speifen, Natr.m.

- Rafchhaftigfeit, Chin. Mgn.m. Natr. Rhs.
- Sattheit, schnelle, b. Est., Amm. Bar. Bry. Cic. Colch. Con. Croc. Cyc. Led. Merc. Natr. m. Nux. m. Rhod. Spong. The. Thuj. Mgs. (vgl. Appet... Berluft, schneller u. Edel b. Essen.)
- Sattheits Sefuhl, Arn. Chin. Clem. Mang. Rhs. Rut.
- Erinffucht, Mur.ac. (vgl. Berlang. auf Brantw., geiftig. Getr., Bein.) Uebelbetommen v. Genuff. f. R. 17. Unich mad baftigfeit b. Speifen, f. Gefchmadlofigfeit.
- Berdauungs. Schwäche, Anac. Bar.Calc.Carb.a.Chin.Graph. Jod. Lyc. Merc. Natr. Nax. m. Op. Par. Petr. Sep. Spong. Squill. Sulph. Val.
- für schwere Speisen, Lyc.
- Berderbnif b. Magens, Ant. Asa. Caus. Coff. Hep. Nux. v. Puls.
- v. Badwerd u. Schweinefl., Pula.
- burch Fett Genuf, Asa. Puls.
- m.Uebelf.Efel u. Brecherlicht.Ant
- leichte u. oftere, Hep.
- Betaltung b. Magens, burch Gis, Früchte u. bgl., Ars. Puls.
- Berlangen, Neigung auf Befonberes:
- Bier, Caus. Cocc. Merc. Op. Petr. Phell. Phos.ac. Puls. Sabad. Spig. Stront. Sulph.
- bittere Getrante, Natr.m.
- - Speisen, Dig. Natr.m.
- Brantwein, Ars. S e l. Ther. (vgl. geistige Getränke.)
  - Brod, Plum. Stront.
- Erde, Rreide, Rall, Nitr.ac.
- Erquidendes, Phos.
- Effig, Arn. (vgl. Gaures.)
- Rleifd, Mgn.
- Gebadenes, Plum.

# 606 Appetit u. Geschm. — Beschw. bei u. nach d. Effen.

#### Berlangen zcauf Befonberes:

- geiftige Betrante, Puls. (vl. Brantwein, Bein.)
- Gemachtspeisen, Mgn.
- honig, Sabad. (vgl. Gufes.)
- Raffee, Ang.Ars.Aur.Bry.Caps. Cham. Colch. Con.
- Ralt, Rreide, Nitr.ac.
- falte Betrante, Ang. Ars. Bov. Bry.Calc.Caus.Chin.Cocc.Dulc. Euph.Led.Morc.Nat.s.Oleand. Phos.ac.Plum.Rhs. Rut. Sabad. Sulph. Tart. Thuj. Verat.
- - Speifen, Cupr.Sil.Thj. Verat.
- Roblen, Cic.
- fraftige Getrante, Caus.
- Ledereien, Chin.Rhs. (vl. Nafchf.)
- Limonade, Sabin.
- Deblfpeifen, Sabad.
- Did Phell.Phos.a.Rhs.Sabad. Staph.
- Doft, Sulph.ac. Tart. Verat.

### Berlangen x.aufBefondered:

- Difantes, Hep.
- Salziges, Carb.v. Cor.
- faure Setrte., Bor. Bry. Dig. Phel.
- - Speifen, Arn. Ars. Con. Cer. Hep.Kal.Phell.Sabin.Sec.Sulph. Tart. Ther. Verat
- Güfes, Amm. Carb.v.K al.Lyc. Sabad. Sulph.
- Tabafrauchen, Eug. Ther.
- Unbestimmtes, Bry. Chin. Mga m. Puls. Ther.
- Ungeniegbares, Bry.
- marmes Betrant, Casc.
- Baffer (faltes), Arn. Ars. Cop. Led.Mg n.Oleand.Plum.Rhs.Rut. Sabad. Sass. Tart.
- Bein, Acon. Bry. Hep.Lack.Sep. Sulph. Ther.
- Buder, Amm. Kal. (vgl.Gufel) Biberwille geg. Benuffe, f.Abneig. Bobigefdmad d. Tabl. Coff. Bug

# 17. Beschwerden bei u. nach dem Essen und einzelnen Benuffen.

B. Badwert, fettem, Bidw.,Pula B.Bier: Genug, Ars. Asa. Bell. Coloc.

- Euph. Fer. Mez.Sep.Stann.Sulph.
- Auffteigen n. d. Ropfe, Fer. - Blutwallung, Salph.
- Efel, Mur.ac.
- Erbrechen, Fer. Mez.
- Beighunger, Nux.v.
- Ropf : Sige u. Schmerz, Fer. Rhs.
- Nachgeschmad, langer, Sulph.
- B.Brod. Eff., Caus. Natr.m. Phos. Sas.
- Erbrechen, Nitr.ac.
- Gefchmad fauer, Nitr.ac.
- Magenichmery, Caus. Kal. Sass. Sulph.ac. Zinc.
- Rachgeschmad, langer, Phos.ac.
- Uebelfeit, Zinc.

- Bon Eiern, frifden, lebelf., Colch Beim Effen, überhaupt, Befond:
- Athem : Berfegung, Mgn.m.
- Aufichmulten, Buss.
- Aufsteigen bes Genoffenen, Phos.
- Aufftogen, Natr. Oleand Sass.
- Augen : Berduntelung, Natr.s.
- Bauch : Auftreibung, Con.
- - Gomers, Ars.
- Bruft . Schmerz, Led. Ol.
- - . Somere, Mgn.m. - Durft, Amm. Psor.
- Dufeligfeit, Amm.
- Froftigfeit, Euph. Ran.sc.
- Befichts : Sige, Amm.
- - . Soweiß, Natr.m.
- Sunger, Verat-

#### Beim Effen aberhaupt, Befdmd.:

- Ropf . Eingenommenheit, Natr.s.
- Ropfichmers, Graph. Ran.
- Magen . Auftreibung, Con.
- Magenschmerz, Ang. Cic. Con. Sep. Tart Verat.
- beim Schlingen der Speisen, Bar. Nitr ac. Sep.
- Gattheit, fonelle, f. Rubr. 16.
- Schludsen, Mgn m. Teuc.
- Schweiß, Carb. a. Carb. v. Natr. m. Nitr. ac. Ol.
- Schwindel, Amm.Arn.Mgn.Mgn. m. Mgs.
- Taumel, Oleand.
- llebelleit, Ang. Bor. Caus. Cic. Colch. Kal. Mgn. Verat.
- brecherliche, Cocc. Fer.
- Unrube, Bor.
- Babnmeh, f. Rubr. 13.

#### Rachd. Effen überhaupt, Befcmb.: Carb.a. Natr. Petr.

- Abspannung, Nux.m. Phos.ac.
- Afterschmers, Lyc.
- Angegriffenheit, Nux.v. Sulph.
- Angft, Mengftlichfeit, Asa. Kal. Thuj. Viol. tric.
- Arbeits . Scheu, Anac. Bar.
- Athem, beengt, Carb.a.Lach. Phos. Puls.
- - fura, Ars. Puls. Zinc.
- Berfegung, Cham.
- Aufgetriebenhs. Gef.i.Rrpr., Cinn.
- Aufschwulten, Bry. Fer. Sass.
- - bitter, Bass.
- fauer, Con. Dig. Sass.
- Auffteigen im Schlunde, Asa.
- bes eben Genoffenen, Phos.
- Mufftofen, Ars. Bar. Bry. Chin. Cyo. Fer. Natr. Phos. Plat. Ran. sc. Sass. Sep. Sil. Spig. Sulph. Thuj. Verat.
  - - bitter, Bry. Chin. Sass.

#### Rach b. @ffen überhaupt, Befchmb. :

- Aufftogen, fragig, Nux.m.
- Aufftogen, m. Gefchmad b. Speif., Bry. Ran.sc. Sil. Sulph. Thuj.
- - laut, Calc.
- leer, Ang. Nat.m. Phos. Ran. sc. Rhs. Sulph. Verat.
- fauer, Bry.Carb. v.Chin.Dig. Sass. Sil. Zinc.
- - schludsend, Cya
- Mugen Leiden, f. Rubr. 9.
- Bangigleit, Phos.
- Baud-Auftreibg., Agn. Amb. Anac. Bor. Bry. Calc. Carb. v. Cast. Cham. Dig. Dulc. Grap. Kal. Nux. v. Phos. Brhs. Sep. Terb. Thj.
  - - Rolif, Coloc.
- . Anurren, Rollern, Cyc. Puls. Sep. Zinc.
- - Rrampfe, byfterifche, Val.
- - Dulfiren, Sel.
  - - Schma, Amb. Amm.m. Anac.
    Arg. Arn. Bor. Bov. Bry. Calc.
    Cast. Caus. Chel. Chin.
    Cic. Dig. Jod. Kal. Nux.v.
    Ol. Petr. Puls. Rhm. Rhs. Sil.
    Spong. Staph. Sulph.
    ac. Val. Zinc.
- unruhe, Sulph.ac.
- -- Bollheit, Agar. Agn. Anac. Ant.Arn.Cast.Cham.Chin. Croc.Graph.Lach.Lyc.Nat. m.Nux.v.Phos.ac. Rhs.Sil. Spong. Sulph.
- Beben durch den Körper, Lyc.
- Blahungs . Beschwerden, Puls. Thuj. Zinc.
- Brechmurgen, Chin. Mgm.
- Bruft Beflemmnng, Asa. Cinn. Lyc. Nats. Nax.v.Sulph. Violt.
- - . Schmer, Chin. Lam. Phos. Thuj. Verat.
- - Bollbeit, Lyc.

Rach b. Effen überhaupt, Befchmb .:

- Durchfall, Amm.m. Bon Coloc. Verst.
- Durft, Bry. Graph.
- Dufeligfeit, Zinc.
- Gtel, Ipec. Kal. Sass.
- Engbrüftigfeit, Carb.a. Puls.
- Erbrechen, Amm. Anac. Ars. Dig. Dros. Jod. Sep. Sil. Stann. Verat.
- bitter, Mgn. Stann.
- - falzig, Mgn.
- d. Speisen, Ars. Calc. Fer. Byo. Phos. Puls. Tart.
- Groftigfeit, Groft, Kal. Sulph. Tar.
- Rusidmers, Tart.ac. (vgl. Rbr.54.)
- Befcmads Beranderg ,f.Rbr.16.
- Gefichts Blaffe, Kal.
- - , Sițe, Amm Asa. Cham. Nux. v. Petr. Viol. tric.
- - RotheArum.Ly c.Nux.v.Sil.
- - Someif, Natr.s. Viol.tric.
- Glieberschmz., Amm.m. (vgl. Rubr. 1, 32, 33.)
- Sals, Druden, wie v. Speif., Amb. Ars.
- - Brennen, Lam.
- Sande, beiß, brennend, Lyc. Phos.
- Deighunger, f. Rubr. 16.
- --- Herigruben Ghmi, Agar Amm. Anac. Bry. Caps. Cham. Grat. Natr.Nux.v. Puls. Sil. Terb. Thj.
- - Dulffren, Sep.
- - . Schüttern, Anac.
- - Bollheit, f. Magen:Bollbeit.
- heriftopfen, Calc.Camph.Lyc. Natr.Nitr.ac.Phos.Sep.Thuj.
- hite, Calc. Nitrac. Phos. Sep. Viol. tric.
- hunger, f. Rubr. 16.
- Suften, Anac. Bell. Chin.
- mit Erbrechen, Anac. Bry. Dig. Tart.

Rach d. Effen überhaupt, Befchwb.:

- Duften, frampfhaft, Bry.
- hppochonder, Schmerz, Bry.Mgm. s. Zinc.
- hypodondrifde Laune, Anac-Natr. Nux.v. Zinc.
- Rafte, Ran.
- Rlopfen d.d. Arpr., Lyc. (vgl. Pulfir.
- Rnochenschmers, Hell.
- Ropf:Benebelg., Eingenommenb., Bel.Cocc.Men.Nux.v.Pet.Phos.a.
  - - "hite, Lyc.

  - Leberschmers, Bry. Graph. Lyc.
  - Leibmeh, f. Bauchweb.
- Magen-Auftreib.Agar.Anac.Bar. Cham,Dig.Dulc.Nux.v.Sulph.a.
- - Betlemmung, Cinn.

- - . Schwanten, Phos.ac.
- - . Schwere, Bar. Plum.
- Bollheit, Agar. Anac. Bar. Cham. Chin. Kal. Lach. Natr.Natr.m.Nitr.ac.Phos.a. Rhs. Sil. Zinc.
- - Buftheit, Leerh. Carb. v. Sasa.
- Mattigfeit, Schwäche, Asar. Chin. Clem. Lach. N i t r. a c. Rhs. Thuj.
- Milgftechen, Mgn.a.

Rach b. Effen überhaupt Befchwb .:

- Mismuth, Natr.
- Munbgeftant, Cham. Sulph.
- - Trodenbeit, The.
- Rachgeschmad, langer, b. Genoffe, nen, Natrm. Phos.ac.
- Rafen . Befdwerden, f. Rubr.11.
- Dhamacht, Nux.v. Phos.ac.
- Obrenleiden, f. Rubr. 10.
- Buls fcnell ob.ausfegend, Natr.m.
- Pulftren im Ropfe, Clem. Sel. (vgl. Rlopfen.)
- Gaure im Magen, Sabin.
- - i. Doe.,f.R.16, Befom., fauer.
- Schauber, Rhs.
- Eddifrigfeit, A con. A na c. Agar. A rum. Asa. A ur. Bov. Chin. Cic. Croc. Cyc. Graph. Kal. Nux.v. Ol. Phos. Phos. ac. Rat. Bhs. Rut. Stl. Sulph. Tab. Vorb. Zinc.
- Edjudjen, Bov. Carb.a. Cyc.
   Graph. Hyo. Ign. Mgn.m. Par.
   Psor. Sep. Zinc.
- Coweif, Nitrac. Sep.
- - Palter, Sulph.ac.
- Schwindel, Taumel, Cham. Cor. Kal. Mgn.s. Natr.s. Nux. v.Petr. P u 1 s. Rhs. Sulph.
- Soodbrennen, Amm.Calc.Chin. Con.Croc.Jod.Lam.Natr.m.Sep. Sil. Mgs.arc.
- Speichel . Ansammlung im Mde., Chin. Natr.s.
- Tragh.Asar.Bar.Chin.Phos.Thuj.
- Truntenb., Benebel., Bol. Coc. Cor.
- Mebelfeit, Amm. Ars. Calc. Caus. Con. Grap. Grat. Lyc. Nat. m. Phos. Bhs. Sop. Sil. Stann. Sulph.
- brederlide, Agar. Amm. Bis.
   Bry.Cham.Cyc.Graph.Kal.
   Natr.s. Puls. Rhs.
- Unbehaglichteit, Bar. Chin. Cinn. Nux.m. Nux.v.Phon.ac.Rhod.

Rach d. Effen überhaupt Befchw.:

- Babblichteit, Cyc.
- weinerliche Berbrieflichfeit, Arn.
- Burmerbefeigen, Amm.m. Calc. Sil. Sulph.
- Bahnmeh, f. Rubr. 13.
- Berichlagenheit d. Glieber, Lach. Bon Fett. Genuß Befchwb., Carb.v. Natr.m. Puls. Thuj.
- Aufftogen, Carb. v.
- - rangig, Thuj.
- - widrig, Natr.m. Sep.
- Ropfweb, Puls.
- Magen . Berberbnif, Asa Puls.
- Hebelfeit, Carb.a. Nitr.ac. Sep.

Bon Fleisch . Genuß, Colch. Sil.

- Magenschmerz, Fer.
- B. fleifch. Geruch Uebelfeit, Colch. Bon geiftigen Getränfen, Nuxv. Bhod. Sol. Zinc. (vgl. v. Bein.)
- Bon Raffee. Genuf, Cham. Ig m. Nax.v.
- Brecherlichfeit, Caps. Cham.
- Erftidunge. Anfalle, Cham.
- Suften, Caps.
- Ropfweh, Nux.v.
- Magenschmers, Cham. Nux.v.
- Schwindel, Cham.
- Zahnweh, Cham. Nux.v.
- B. Ralb fleisch Ropfen. Bauchmeh, Nitr.
- Bon Kartoffeln Beschw., Alum.
   Banchweh, Alum. Coloc.
- Stuhlabgang, foneller, Coloo.
- Bon Limonade Ropfneh, Sel.
- Bon Mild. Genuß Beschwb., Ars. Calc. Chel. Kal. Lyc. Natr.m.
- Nitr. a c. Nux.v. Sep. Sulph.

   Aufschwussen, sauer, Calc. Carb.v.
  Lyc. Tart.
- Aufftoffen, fauer, Sulph. Zinc.
- - widrig, Natr.m.
- Bauch-Auftreibung, Carb.v.Com.

### Bon Dild . Genuß Befdwerden:

- Bauchichmers Ang. Bry.
- Blahunge : Befchwerd, Sulph.ac.
- Brech : Uebelfeit, Calc.
- Durchfall, Lyc. Natr. Sep.
- Erbrechen, Aeth. Samb. Spong.
- Geschmad sauer, Amb. Carb.v. Lyc. Sulph.
- Magen , Auftreibung, Con.
- Mattigfeit, Sulph.ac.
- Nachgeschmad, langer, Ign.
- Burmerbefeigen, Cupr.

Bon Muttermild Erbrechen, Sil. Bon Db fl-Genuß Bfcm., Bor.Chin. Natr.

- Durchfall, Chin.
- Magenw., Berdrießlicht. 1c., Bor.
- Bahnmeh, Natr.
- B. falgigen Speif., Rachth., Carb.v.
- B. fauren Spf., Ars. Natr.m. Snlph.
- Erbrechen, Fer.
- Dachgeschmad, langer, Natr.m.
- Burmerbefeigen, Phos.
- B. Someinefleifch, Colch. Puls.
- Rach fdmeren Speif., Bfcm.,Lyc.
- Goobbrennen, Jod.

Bon Gußem, Goodbrennen, Zinc.

Bon Tabafrauch en Bidm., Calc.

Clem. Cocc. Coloc. Igo. Natr. m. Nux. v. Petr. Puls. Rut. Sass. Sep. Sel. Sil. Sol. m. Spong. Stann. Sulph.

- ac. Tar. Thuj.
- Athem . Berfepung, Tar.
- Aufstoßen, Sel.
- Bauchweh, Bor.
- Erbrechen, Ipec.
- Ropfweh, Aut. Mgn.
- Mundbitterfeit, Euphr.
- Schludsen, Ant. Arg. Ign. Puls. Rut. Sel.
- Schwäche, Clem. Hep.
- Schwindel, Bor.
- .- Goodbrennen, Staph Tar.

#### Bon Tabafrauden:

- Uebelfeit, Carb.a. Clem. Kapar.
- Bahnweh, Clem. Sabin. Spig.

Bon Thee: Genuß Befchw., Chin. Fer. Sel. Thuj.

- Ropfweh, Sel.
- Zahnweh, Thuj.

R.Erinten Befchw., Natr. m.

- Athem Berfegung, Anac.
- Mufftogen, Mez. Rhs. Tar.
- Bauch:Auftreibung, Amb. Natr.m.
- - Ralte, Asa.
- - Som, Bry.Chin.Croc.Fer. Ol.Puls.Staph.Sulph.Teuc.
- - . Schwere, Asa.
- - Beichlichfeit, Croc.
- Benebelung, Beil. Cocc.
- Bruftichmers, Chin. Thuj. Verat.
- Durchfall, Ars.
- Engbruftigfeit, Nux.v.
- Erbrechen, Arn. Ara. Bry. Sil.
- Frost (u. Schauder), Ars. Caps. Chin. Nux.v. Tar. Verat.
- Gefchmad fabe, Coloc.
- herigrubenfcmeri, Nux.v. Ol.
- Suften, Acon. Ars. Hep. Lyc. Phos.
- - frampfhaft, Bry.
- Sypodonterfdmers, Natr.
- Anochenschmerz, Hell.
- Ropfichmers, Acon.
- Magen . Erfaltung, Sulphac.
- - Rrampf, Fer. Kal.
- — , Schmerz, Fer. Nux.v. Ol. Rhed. Sil.
- Schludfen, Ign. Puls.
- Goodbrennen, Lam. Psor.
- Uebelleit, Natr.m. Bhs.
- brecherl., Nux.v. Puls. Bhs. Tes.
- Bahnweh, f. Rubr. 13.

Bon Bein . Genuß Bidm., Ant. Bell. Bov. Calc. Carb.a. Carb. v. Coff.

Con.Natr.Natr.m.Nux.v.Op.Pets.

Puls. Rhod. Sil. Stront. Zinc.

# Beschm, bei u. nach d. Effen. - Aufftogen zc. 611

#### Bon Bein Genuß:

- Mugen . Befchwerben, Zinc.
- Berauschtheit,leicht Bov. Con. Cor.
- Blutwallung, Sil.
- Erhistheit, Carb.v.
- Ropfweh, Calc. Nux. v. Rhod.

#### . Bon Bein. Benug:

- Magenframpf, Lyc.
- Comindel, Bov. Natr. Zinc.
  - Uebelfeit, Ant.
- Bahnweh, Nux.v.
- Bon 3mjebel . Benuf Befchwert. Thuj.

# 18. Aufstoßen, Uebelkeit und Erbrechen, nebst Schlucken, Sood u. Wurmerbeseigen.

## Aufichwulten, Sass. Verb.

- bitter, Arn.Cic.Graph.Grat.Ign. Pals. Sass. Teuc.
- ber Speifen, Teuc.
- bitterfauer, Amm.m. Cann. Cast. Sulph.ac.
- von Blut, Sep.
- gelben Stoffes, Cic.
- ber Betrante, fauer, Sulph.
- grunen Stoffes, Graph.
- fratiges, Cann.
- ber Dild, Lyc. Tart.
- falziges, Arn. Sulph.ac. Tart.
- faures, Calc. Carb.v. Con. Dig. Graph. Kal. Lyc. Natr.m.Natr.s. Petr.Phos.Plum.Puls.Sas.Spong. Sulph. Tart. Mgs.
- - der Milch, Lyc.
- d. Speisen, Graph.Lyc.Natr. m. Phos. Sulph.
- fcarfes, Ars. Tart.
- fcleimiges, Arn. Mgn.s.
- der Speisen, Amm.m. Bell. Bry. Cant. Fer. Graph. Ign. Lyc. Mgn.m. Natr.m. Phos. Sulp. Teuc. Thuj.
- füßliches, Plum. Sulph.ac.
- wäffrichtes, Ant. Arn. Grat. Mgn.s. Plum. Senn. Tart.

## Aufichwult. überh., anmefenb:

- beim Buden, Cic. Mgs.
- nach d. Effen, Bry. Con. Dig. Fer. Sass. Thuj.

Mufichwult. überh., anme fend;

- beim Effen, Sass.
- im Geben, Mgn.m.
- nad Mild : Genus, Calc. Carb.v. Lyc. Tart.
- Rachts, Cant.

Auffcwult.übrb.,begleitet von:

- Brennen im Schlunde, Cic.
- Magenichmers, Bell.
- - Bittern, Mgn.s.

Aufsteigen im Schlunde, Asa. Con. Lyc. Mgn. m. Plum. Ran. Spig. Mgs. aus. (vgl. Rubr. 15.)

- bitterfüß,m.leicht Berfchlud.,Plat.
- fauer, Mang. Phos.
- füß, Ind. Merc.
- füßen Waffers, A con.
   widriger Fluffigkeit, Plat.
- Mufft o βen, i. Mugem., A lum. Amb. Ars. Bar. Cocc. Con. Graph. Hep. Kal. Lyc. Mez. Mur. a. Natr. Phell. Phos. Ran. Rha. Sen. Sep. Staph. Tab.
- abgebrochenes, Arn.
- athemverfepend, Grat.
- bitter, A m m. m. Ang. Arn. Bry.
  Calc. Carb.v. Cast. Chin. Dros.
  Grat.Mgn.s.Merc.Mur.a.Nux.
  v.Puls. Sass. Sep. Spong. Stann.
  Sulph. ac. Tar. Thuj. Tong.
  Verat. Verb.

- Aufftofen, brennd., Cant Hep Jod. Aufftofen, fcarf, Alum-Asa Merc. Lyc.Ol.Phos.ac.Sulph.Tab.Val.
- fauleierartig, Psor. Sep. Stann. Tart. Val.
- faulicht, Arn. Bell. Cocc.Mgn.s. Merc. Mur.ac. Nux.v. Oleand. Tab. Thui.
- fettig, Lyc.
- gallicht, f. bitter.
- n.d. Senoffenen, Agar. Amb. Amm. Ant. Bry. Calc. Carb.a. Carb.v. Caus. Chel. Chin. Con. Croc. Euphr. Laur. Natr.m. Nux.v. Ol. Phel.Phos.Plum.Puls.Ran.sc. Rat. Rhs. Rut. Sep. Sil. Sulph. Thuj. Verat.
- - Fette, Carb. v. (vgl.n. Fettgf.)
- heftig,gemaltf.,Arn.Plum.Verat.
- mit horngeichmad, Mgs.
- Inoblauchartig, Asa.
- Prampfhaft, Nux.v. Phos.
- fragig, Ant. Natr.m. Nux.m. Stap.
- laut, Calc. Con. Petr. Plat.
- feer, Acon. Ag ar. Amm. Amm.m. Ang. Arn. Bar. Bell. Bry. Calad. Cann.Carb.v. Ca us. Cocc.Colch. Coloc.Con.Cyc.Euph.Guaj.Ind. Ipec. Laur. Mgn.s. Men. Merc. Mez.Nat.m.Oleand.Ol.Phos. Plat. Plum, Ran, sc. Rat. Rhs. Rut, Sabad.Sabin.Senn.Stap.Sulph. Tab. Tar. Tart. Val. Verat. Verb. Mgs.arc.
- rangig Asa. Psor. Ran. sc. Thj. Val.
- fauer, Alum. Amb. Amm. Bar. Bry.Calc.Carb.a.Carb.v.Caus. Chin. Cyc. Dig. Graph. Jod. Kal. Ly c.Mgn. Natr.m.Nat.nit.Nitr. ac.Nux.v.Petr.Phos.Phos.a. Psor.Puls.Ran.sc.Sass.Sep. Sil. Spig.Stan.Stram.Sulph.Sulph. a c. Tab. Verat. Zin c.
- b. Bitterfeit i. Munde, Graph.

- fcleimicht, Mga.s.
- foludfend, Cy c. Tart.
- fdmerabaft, Carb. a. Caus. Con. Natr. Nux.v. Plum. Sabad. Sep.
- w.Samefelleb.- Buft fauleierart.
- Retes, Con.Cupr.
- füflich, Grat Plum.
- mit Tintengeschmad, Ind.
- übelriechend, Cocc. Phell. Sulph.
- - fcmedend, Senn-
- unvolltommen, Arn. Phos. a. Sabd.
- mit Uringefchmad, Ol.
- verhindertes (m. vergebl. Reigg.), Acon. Amm. Bell. Casc. Grat. Phos. Plat.
- perfagendes, Amc. Ang. Carb.a. Caus.Con.Graph.Phos.Sul.Mga.
- widriges, Natr.m. Sep.

Mufftofen überb., anmelend:

- Abende, Ran.sc.
- b. Aufrichten v. Liegen, Bbe.
- b. Effen, Natr. Oleand. Sass.
- n. Effen, Ang. Ars. Bar. Bry. Calc. Carb. v. Chin. Cic. Dig. Fer. Natr. Natr.m. Nux.m. Phos. Plat.R a n. s c.Rhs.S a s s.Sep.Sil. Spig.Sulph.Thj. Verat.Zinc.
- nad Sett : Benug, Carb. v. Natr. m. Sep. Thuj.
- n.Mild: Genuf, Natr.m. Sul Zinc.
- Morgens, Croc. Val.
- Nachmittags, Lyc.
- Nachts, Sulph. Tart.
- nach Tabafrauchen, Bel.
- nach Trinten, Mez. Rhs. Tar. Aufftogen überh.,begleitet von:
- Athem . Berfegung, Grat.
- Bauchichmers, Cham.
- Brecherlichfeit, Coco. Verb.
- Bruftfdmerz, Zinc.
- Salsichmers, Nux.v.
- - Bollbeit, Con.

Aufftogen aberh., begleitet von:

- Dalefcmers, Burgen, Caus.
- Berggrubenichmers, Cocc.
- Magenfchmi, Calad. Cham. Cocc. Phos. R h s. Spong.

Brecherlichteit,f. Uebelt., brecherl. Bredwürgen im Allgem., Acon. Arg.Arn.Ars.Bry.Cann.Chin.Dig. Graph. Hyo. Kal, Mgn. Nitr. Sec. Sen. Sil. Squill. Stann. Tart. Terb. Viol.tric. Zinc.

- convulfivifd, Dig.
- beftig, gewaltsam, Ars. Asar. Dig.
- leer, vergeblich, Arn. Asar. Bell. Bry. Chin. Crot. Ipec. Nux.v. Op.Plum.

Bred würgenüberh.,anmefend!

- Abende, Kal.
- nach d. Effen, Chin. Mgn.
- Racits, Arn. Ban.sc. Bat.
- bei Gaufern, Nux. v.
- bei Schleimrachsen, Amb.

Bredwürg. überh.,begleitet v.:

- Bauchichmers, Hyo.
- Erhöhung aller Beschmd., Asar.
- Bergrubenschmerg, Arn.
- Mattigfeit, Tart.
- Gpeichelansfluß, Tart
- Stirnichmeiß, Tart.

€ fel, Ant.Arn.Asar.Bel.Cast.Crot. Cupr. Grat. Guaj. Kal.h. Laur. Mgn.s.Ol.Phell.Plum.Prun.Rat. Sec. Sen. Senn.

- nad Biertrinfen, Mut.ac.
- nach b. Effen, Ipec. Ol. Sass.
- Nachts, Rat.
- por Speifen, f. R. 16, Abneigung. Erbrechen im Allgem., Amb. Anac. Ant.Ars. Calc. Camph.Cocc. Cupr.Dig.Grat.Hyo.Ipec.Laur. Lyc. Nux.v. Op. Phos. Sil. Sulph. Ther. Val. Zinc.
- anftrengend, Asar. Tart. (vl. heft.) von Schleim, Acon. Aeth. Ant.

Erbrechen,bitter. Acou.Bry.Calc. Cast.Mgn.Merc. Mcz. Oceand.Petr. Sil.Stann.Sulph. Ven. Linc.

- bitterfaures, Grat. i . c Puls.
- von Blut, A c o n. A r n. Ars. Bell. Bry. Calc, Camph, Cant. Carb. v.Caus.Chin.Cic.Cupy.Dros.Hep. Hy o.Ipec.Lyc.Mez, Mill.Nitr. Nux.v. Op. Phos. Plum. Puls. Sulph. Verat. Zinc.
  - geronnenem, Arn. Caus.
- eiweißartig, Jak
- gallertartig, Ipec.
- gallicht, Acon. Ant. Ars. Bell. Bry. Camph. Cann. Cant. Cham. Colch.Cupr.Dig.Dros. Grat. Hep. Ign. Jod, I pec. Lyc. Merc. Mur.ac. Natr.m. Nux.v. Phos. Plum. Puls. Sabin. Samb. Sec. Sep. Stram. Val. Verat.
- gelblich, Jod. Oleand. Plum.
- gelblichgrun, Oleand. Verat.
- grün, Aeth. Ars. Cann. Hell. Hep. Ipec.Mez.Oleand.Op.Petr.Phos. Plum. Stram. Verat.
- beftig, gewaltsam, Ars. Cupr. Jod. Mez.Plum. Tart. Verat.
- von Roth, Op. Plum.
- langwieriges, Ars. Graph. Nux.v. Puls. Sil. Sulph.
- leichtes, Jat. Sec.
- d.Mild,d.genoffen., A et h.Samb.
- mildicht, Aeth. Arn. Sep.
- periodifc, Cupr. Nux.v.
- rober Stoffe, Sec.
- falgiges, Mgn. Natr.s.
- faures, Bell. Calc. Caus. Fer. Graph.Hep.Kal.Natr.m.Natr.s. Nux.v.Phos.a. P s o r.Sass.Stram. Sulph.Tab.Tart.Thuj.Verat.
- fcharfes, Arg. Ipec.
- fcaumiges, Aeth. Verat.

Ars. Bell. Bry. Calo. Cant. Cast. Chin.Cin.Con. Cupr. Dig. Dulc. Graph.Hep.Ign.Jod.Ipec.Mgus. Mez. Natr.s. Nitr. Nux.v. Phos. Psor.Puls. Samb. Sec. Stram. Tab.Tart.Terb.Val.Verat.Zinc. Erbrechen, von Schleim, blutigem,

Erbrech en, von Schleim, blutigem Acon. Hep. Hyo. Nitr.

- fcmarjes,fcmärjliches,Ars.Calc.
   Hel.Laur.Phos.Plum.Sec.Sulph.
   Verat.
- -- b. Speisen, Aeth. Ars. Bry. Calc. Cant. Chin. Colch. Dig. Fer. Graph. Hyo. Ign. I pec. Kal. Lam. Laur. Lyc. Mgn.s. Merc. Mur.ac. Natr. m. Nux. v. Oleand. Phos. Phos. ac. Plum. Puls. Rat. Sabin. Samb. Sep. Stann. Sulph. ac. Tart. Thuj. Verat.
- bes Tranfes, Ipec.
- von Spulwürmern, Acon. Cin. Sabad. Sec.
- füßes, Psor.
- von Urin, Op.
- manrichtes, Arg. Ars. Bell. Caus. Chin. Cupr. Hyo. Jat. Mgn. Rat. Sil. Stann. Stram. Sulph. a. Tab.

Erbrechen überh., anwefend:

- Abends, Anac. Bry. Phos. Psor. Sul.
- beim Augenschließen, Ther.
- nach Bewegg., Stram. Tab. Ther. Zinc.
- nach Biertrinfen, Fer. Mez.
- nach Brodeffen, Nitr.ac.
- nach Buden, Ipec.
- nach Etel, Graph.
- nach Erfaltung, Bell.
- nach b. Effen, Amm. Anac. Ars. Calc.Dig.Dros. Fer. Hyo.Jod. Mgn. Nux. v. Phos. Puls. Sep. Sil. Stann. Tart. Verat.
- von Sahren, Cocc.
- beim Suften, f. Rubr. 28.

Erbrechen aberh., anmefend:

- bei Rindern. Calc. Hyo.
- nach Milch: Genug, A et h. Samb. Spong.
- Morgens, Dig. Dros. Nux.v.Psor. Sil. Sulph.
- Nachmittage, Sulph.
- Radité, Bry. Caus. Dig. Dros. Fer. Lyc. Merc. Mur.ac. Nux.v. Phes. Puls.Rat. Sulp. Ther. Val. Verst.
- bei Gaufern, Nux. v. Op.
- n. Saugen a. d. Mutterbruft, Sil.
- nach fauren Genuffen, For.
- bei Schleimrachfen, Amb.
- b. Schwangern, Con. I p e c. Nstr. в. Nux. m. N u x. v. Petr. S e p.
- beim Stuhlgange, Arg.
- nach Tabafrauchen, Ipec.
- nach Trinfen, Arn. Ars. Bry. St.
- gebeffert, Cupr.
- beim Bahnen d. Rinder, Calc. Erbrech en überh., begleitetvon:
- Abspannung, Lam.
- Hingft, Ant. Ars. Asar. Sen.
- Athem . Seftant, Ipec.
- Aufftofen, Caus. Mur.ac.
- Augen, Grun: u. Gelbwerden be-
- Berbuntelung, Iam.
- Bauch : Rrampfe, Cupr.
- - . Schmj., Ars. Asar. Bry. Grap. Hell. Hyo. Plum. Stram. Tart.
- Blutwallung, Verat.
- Convulfionen, Cupr. Op.
- Durchfall, Aeth. Ant. Ars. Assr. Bell.Cupr.Eug.Jat.Ipec.Phos. Sen. Stram. Tart. Verat.
- Durft, Ipec.
- groft, Tart. Val.
- Suß : Ralte u. . Taubheit, Phos.
- Gefchmad barnach, bitter, Puls
- - fauer, Anac.
- Gefichts, Blaffe, Tart.

Erbrechen übrh, begleitet von:

- Befichts . Schweiß, Camph. Sulph.
- Sand Sige barnach, Verat.
- .- . Rulte, Phos. Verat.
- - . Taubbeit, Phos.
- Bergaruben:Schmers, Dig. Verat.
- Dige, Ipec. Lam. Verat.
- Stopfmeh, Asar. (vgl. Rubr. 7.)
- Rroben u. Brennen i. Schlde., Arg.
- Leibmeh, f. Bauchichmery.
- Magenichmers, Ars. Asar. Cupr. Op.Phos.Plum.Tart. (vgl.R.19.)
- Mafen . Berftopfung, Grat.
- Rieberliegen, Verat.
- Ohnmacht, Kal.
- Schauder, Verat.
- Golafrigfeit, Tart
- Schludsen, Bry.
- Comade, Ars. Ipec. Kal.Lam. Phos. Verat
- Schweiß, Ipec.
- - faitem, Camph.
- Schwindel, Hyo. Natr.s. Ther.
- Hebelfeit, Dig.Graph.Lam.Mur.a. Nux.v. Sulph. Verat. Zinc.
- Bahne Stumpfheit darnach, Puls.
- Bittern u. Bufammenfrumm. Tart.
- Soludfen im Allgem., Agar. Agn. Amm.m. Bell. Bov. Bry. Carb.a. Chel Colch. Dros. Euph. Graph. Hye. Ign. Mgn. m. Natr.s. Nic. Nux. v. Phos. Plum. Psor. Puls. Rut. Sel, Sil. Spong. Stann. Stront. Tab. Verat. Verb. Zinc.
- heftiges, A m. m. Cic.L y c.N i c. Nux. v.Bat.Stront.Teuc.Verat.
- frampfhaftes, Nux.v. Ran. Tab.
- fcmerihaftes, Mgn.m.Rat.Teuc. Soludien überh., anmefend:
- Abends, Nic. Sil.
- nach Bewegung, Carb.v.
- beim Effen, Mgn.m. Teuc.
- n. Effen, Bov. Carb.a. Cyc. Graph.

- Hyo. Ign .Mgn.m. Par. Psor. Sep. Zinc.
- Schludfen überb., anmefenb:
- nach Grubftuden, Zinc.
- pon Tabadrauchen, Ant. Arg. Igui Puls. Rut. Sel.
  - nad Trinten, Ign. Puls.
- Schludfen überh.,begleitetvon:
- Mergerlichfeit, Agn.
- Bruftidmers, Amm.m.
- Dagenichmers, Mgn.m. Bat.
- Stofe in der Berggrube, Teuc.
- Spodbrennen im Allgem., Alum. Amb. Amm. Arg. Calc. Cant. Caps. Carb.a. Carb.v. Chin. Con. Croc.Guaj.Jod.Kal. Lyc.Mang. Natr.m. Nitr.ac. Petr.Phos.Psor. Sabad. Sil. Sulph. Sulph.ac. Tab. Zinc. Mgs. arc.
- brecherliches, Amm.
- ben Sals berauf, Con.Lyc.Mang. Natr.m. Tab.
- frania, Carb. a.
- Soodbrennen, anwesend:
- Abends, Amb. Mgs.arc.
- nach Effen, Amm. Calc. Chin.Con. Croc.Jod.Lam.Lyc.Natr.m.Sep. Sil. Mgs.arc.
- \_ \_ fcmerer Speisen, Jo'd.
- - wohlschmedend. Speif., Croc.
- bei Beben im Freien, Amb.
- nach Gugem, Zinc.
- nach Tabafrauchen, Staph. Tar.
- nach Trinfen, Lam. Psor.
- Uebelfeit im Allgem., Acon. Agar. Agn.Alum.Amb.Anac.Ang.Ant. Arn. Ars. Asar. Bell. Bor.Bov. Bry.Calad.Cann. Carb.a.Carb. v. Caus. Cham. Cic.Cocc.Colch. Con.Crot. Cupr.Cyc. Dig.Dulc. Graph. Hell. Hep. Hyo. Ign. Jod. Ipec. Kal. Laur. Led. Lyc. Merc.Mez.Mos.Natr.Natr.m.

Nitr. Nux. v. Oleand. Ol. Onis. Op. Petr. Phell. Phos. Phos. a. Plat. Plum. Prun. Psor. Puls. Bau. Ban. sc. Rat. Rhod. Bhs. Sass. Sec. Sen. Sep. Sil. Spong. Squill. Stan. Stront. Sulph. Sulph. ac. Tab. Tar. Tart. The. Ther. Thuj. Verst. Viol. tric. Zinc.

Rebelleit, aller Art fast, Ant. Con.
Ipec. Nux. v. Phos.

- brecherliche, Acon. Agar. Alum. Amm. Ant. Arn. Asar. Bell. Bis. Bor. Bry. Camph. Caps. Cast. Cham. Cocc. Con. Cop. Crot. Cupr. Cyc. Dig. Fer. Graph. Grat. Hep. Kal. Led. Merc. Natr.s. Nitr. Nitr. ac. Nux. v. Oleand. Ol. Op. Petr. Phell. Plum. Psor. Puls. Ran. sc. Rhod. Rhs. Sabad. Sass. Sen. Senn. Squill. Staph. Sulph. Tab. Tart. Val. Verat.
- wie von einem Faben i. Schld., Val.
- wie n. Fettgenuß, Acon.Cyc.Tar.
- langwierige, Bar. Nux. v.
- ohumachtartige, Aug. Carb.a., Caus. Cham. Cocc. Kal. Mgu.m.
   Tab. Val. Verat.
- flete, Arg. Ars. Carb. v. Cast. Coloc. Grat. Lyc. Mgn.m. Natr. Prun. Sass. Sil. Tart. Verat.
- wie nach Gufem, Acon.
- wabblichte, Carb.a. Caus. Cham. Cyc.Lyc.Natr.Sulph.The.Thuj.

# Mebelleit überh., anwesend:

- Mbends, Asar. Cyc. Phos. Pul. Ban.
- b. Aufrichten v. Liegen, Bry. Coco.
- v. Aufftogen gebeffert, Rhod. Tart.
- b. Augenschließen, Ther.
- b. Ausspuden, Led.
- v. Bewegen, Ars. Tab. Ther.
- n. Bewegungen, erhitenden, Sil.
- b. Druden auf b. Bergrube, Hyo.
- v. Giergeruch, Colch.

Uebelfeit überb., anmefend:

- bei Eintritt in's Bimmer, Alum.
- nach Erhipung, Bil.
- nach Erfältung, Coco.
- b. Effen, Ang. Bor. Cans. Cic. Cocc.
   Colch. Fer. Kal. Mgn. Ol. Verat.
- nach Effen, Agar. Amm. Ars. Bis. Bry.Calc.Caus. Cham. Cou. Cyc. Graph. Grat. Kal. Lyc. Natr.s. Nux.v. Ol. Phos. Puls. Bhs. Sep. Sil. Stann. Sulph.
- m. Bohigeidmad, Bry. Cana.
- v. Effen gebeffert, Phos. Sabad. Sep.
- por dem Effen, Sulph.
- v. Sahr., Bor. Coc. Lyc. Pot. Sep.
- v. Fettgenuf, Carb.a.Nitr.ac.Sep.
- v. gleifch , Beruch, Coloh.
- im Freien, Acon. Ang. Lyc.
- gebeffert, Lyc. Tab. Tar.
- nach grubftuden, Cham.
- bei Behen im Freien, Acon Ang.
- nach Gehen im Freien, Alum.
- v. Gemuthe . Bewegungen, Kal.
- n. Raffeetrinten, Caps. Cham.
- M. Raltwerden, Cocc.
- im Liegen beffer, Rhs.
- von Dild. Genug, Cale.
- Morgens Acon. Alum. Anac. Arn.
  Bry. Calad. Calc. Carb.v. Cham.
  Cic. Graph. Hep. Lyc. Mgn.m. Nat.
  m. Nux. v. Phos. Ransc. Hhs.
  Sep. Sil. Spig. Staph. Sulph.
- bei Nachbenten, Bor.
- Nachmittags, Ban.
- Radmitternacht, Ran.sc.
- Rachts, Amm. Carb.a. Merc. Nitr.
   Rat. Rhs. Ther.
- beim Riederfegen, Bry.
- von Schall, fartem, Ther.
- b. Schwangern, Con. Ip ec. Natr.
   m. Nux. v. Petr. Sep.
- n. Speichel . Berfcluden, Colch.
- beim Sprechen, Alum Bor.

Mebolfeit überh., anwefenb:

- p.Tabafron. Carb.a. Clem. Ruphr.

- bei Trinfen, Bry.

- nach Trinfen, Natr.m. Nux.v. Puls. Rhs. Teuc.

- - von Baffer, beffer, Phos.

- Bormittags, Bov.

- von Beintrinten, Ant.

- nach Binde . Abgang beffer, Tart.

- i.Bimmer beff. od. entftehend, Lyc.

Mebelfeit überh, begleitet von:

- Abneigg. por Effen (u. Etel), Ant. Bell. Con. Crot. Cupr. Hell. Laur. Mgn.s. Ol. Prun.

- Angflichteit, Angft, Bry.Dig.Igu. Kal. Plat. Tar. Tart.

- Aufftogen, Acon. Ars. Cocc. Ipec, Sep. Spig.

- Augenschmers, Natr.s. Sil.

- - beim Dreben berfelben, Sil.

- Baudidmi, Agar. Mos. Rhm. Tab.

- Bruftichmers, Merc. Ol.

- Durchfalls . Regung, Squill.

- Durft, Phos. Verat.

- Erftidunge . Anfalle, Cham.

- Froft, Bov.Sulph.ac.(vgl.Rbr.4.)

- Gefchmad,bitterm, Be l.Lyc.Sep.

- - faulichtem, Cupr.

- - faurem, Spong.

- - füßem, Merc.

- Gefichte Blaffe, Hep. Tab. Tart.

- - Dige, Stront

- - Mothe, Verat

- Sarnflug, Verat.

- Deighunger, Mgn.m. Spig. Val.

- Berggrubenfdmers, Amm. Calad. Caps. Dig. Puls. Tart.

- hise, Merc. (vgl. Rubr. 4.)

- hunger, Hell. Mgn.m. Natr. Oleand. Phos. Tab.

- Rafte, Hep. Val. (vgl. Rubr. 4.) - Abende, Anac. Cyc. Natr.s.

- Ropffdmi. Asar. Merc. Mez. Nat.s. . — n.b. Effen, Amm. m. Calc. Sil Sul

Rebelleit überb., begleitet von:

- Leibmeb, L Bauchmeb.

- Lippen, weiß, Val.

- Magen . Ralte, Grat Tab.

- - . Someri, Ars. Crot. Lac. Onis, Rhod.

- - Bollbeit, Sabin.

- Mattigfeit, Natr.s. Plat.

- Rabel . Einziehung, Mos.

- Riedergeschlagenheit, Dig.

- Niederlieg., Ars. Asar. Cocc. Mos.

- Obrfaufen, Acon.

- Schauber, Asar. Mez. Sabad.

- u. Schütteln, Mez.

- Schwindel, Calad. Camph. Mgu. Merc. Ther. (vgl. Rubr. 6.)

- Speichel Anhaufg. i. Dibe., Asar. Coc.Ipe. Mgn.s. Mez. Olcand. Val.

- Trunfenheit, Cupr.

- Unrube, Ign.

Hebelfeit übrh., empfunben in:

- b.Bauche, Agn. Crot. Cupr. Rhm.

- ber Bruft, Merc. Ol.

- bem Gaumen, Cupr. Cyc. - D. Balfe, Cupr.Phos. ac.[Stann.]

- ber herigrube, Agn. Caps. Cupr.

Mos. [Squill, Teuc.]

- bem Magen, Cyc. Sen. Senn. Sulph.ac. Thuj.

Babblidteit,f. Uebelt., wabblichte.

Baffer. Bufammenlaufen, f Speichel . Unhaufung, unt. Rbr.14.

Bürmerbefeigen (Aufregung b. Bauchfreideldrufe, u. bav. Baffer. Musfluf aus D. Munde, unt. Bürgen n. Magenichma.) Amm.m. Anac. Bry. Calc. Carb.a. Carb. v. Caus. Cy c. Dros. Graph. Kal.h. Led. Lyc. Natr. m. Nat.s. Nux. v. Petr. Phos. Rhod.Sil.Staph.Sulph.Verat.

Ran. Sil. Tar. Tart. (vgl. Rubr. 7.) - - faurer Speifen, Phos.

# Burmerbefeigen, langwieriget,

- nach Milchgenus, Cupr.
- Morgens, Sulph.
- Nachts, Carb.v. Graph.
- einen Tag um den andern, Lyc.
- Burmerbefeig., begleitet von:
   Angft, Sige, Bittern, Euph.

# Burmerbefeig, begleitet von:

- Auswürgen bittern Baffers, Lyc.
- Bauchichmers, Sulph.
- Erbrechen, Anac. Natr.m. Sil.
- Rolif, Led.
- Magenfchmers, Natr.m. Sil
- Schauder, Sil.
- Uebelfeit, Cyc.

# 19. Herzgrube = und Magen = Beschwerden. )

Abendlicher MS., Alum. Carb.a. Lyc. Sep. Sulph. ac. Thuj. B.Angk begl., Bov. Op. Run. sc. Sabd.

Angft . Gefühl in Bergerbe u. Mgn., Ars.Cant. Cham.Ci c. Cocc. Coff.

... Cupr. Guaj. Jat. Laur. Pacon. Plum. Soc. Stram. Teuc. Thuj. W.Atbem. Biom. MS., Cham. Chel.

Cocc.Dulc.Guaj,Hel.Natr.s.Nux. m. Phos. R hod. Rhs. Spig. Stram. Beim Athmen DS., Caps.

Beim Aufdrüden,Bor.Bry.Lach. Natr.m. Nux.v.Ol. Sabad. Sil.

- eth. Schm., Acon Ign. Ran. s. Samb. Aufgetrieben heit, Magen, Caps. Con. Hell. Lyo. Nux.m. Nux.v. Op. Rat. Sabin.
  - b. u. n. Effen u. Erint., f. Rbr. 17.
  - d. herigrube, Bell. Calc. Cic. Hel.
    Hep. Nux. v. Op.

M.Aufsteigen i. Schlb., M.S., Asa.
M. Aufstoßen, bitter, M.S., Stann.
Durch Auftoßen gebess. M.S., Rat.
Mit Aufstoß. Reigung, Grat.
Beim Auftreten D.S., Anac. Bry.
Hell. Mgn.m. (vgl. Fehltreten.)
Beißen im Wagen, Mos. Stram.

Bellemmung in der Herzgrube, Bell. Bry. Cocc. Coff. Mos.Plat. Sabad. Sec. Teuc.

Bon Berührung S., Aur. Bar.

Bry. Caps. Coloc. Hyo. Lyc. Natr. Natr. m. Nux.v. Petr. Phoa. Ran. Stann. Sulph. Thuj.

B. Berührung MS., Ant. Cant. Colch.Natr.Nux.v.Phos.Phos.a. Sulph. Terb.

B.Betührungerh.DS,Arn.Copr. B.Bett.Bärmegeb.MS.,Grap.Lyc. Bei Bewegung MS., Bry. Caus.

— HS., Ang. Bry. Bohren im Magen, Natr.s. Brand des Magens, Sec.

- Brennen, Derjgrube, Acon. Amb. Amm.m. Ant. Arg. Ars. Beil. Bry. Caps. Casc. Dig. Euph. Laur. Merc. Nux.v. Phos. Plat. Ran. sc. Sec. Sep. Sil. Sulph. Verat.
- Magen, Amb. Amm.m. Ars. Ass. Bry. Calad. Camph. Cant. Caps. Carb.v. Chel. Cic. Coloh. Croc. Dig. Dulc. Euph. Graph. Hell. Hyo. Jat. Ign. Jod. Kal.h. Laur. Mang. Merc.s. Mcx. Mill. Mos. Nitr. Nux.m. Nux.v. Ol. Par. Phell. Phos. Plum. Rat. Rut. Sabad. Sass. Sec. Seq. Sep. Sulph. Sulph. A. Tab. Terb. Ziec.

Bon Brod. Effen, f. Rubr. 17. Bon Buden 6. Alum. Beim Dehnen, 6. Amm. Dreben im Magen, Nitr. Ol.

9 Bgl. Die Unmertung ju Rubrit 7, G. 536.

Dr ud b. Rieiber am Magen, Amm. Bry.Coff. Hep. Lyc. Nux.v. Spong. (val. Rubr. 20.)

28. Drud, duf., Schm;.,f.b. Mufbrud.
Drüden, Srigr. Acon. Agar. Amm.
Anac. Arg. Arn. Asar. Bar. Bell.
Bov. Cann. Caus. Chin. Cupr. Cyc.
Dig. Hel. Hep. Ign. Kal. Mang. Merc.
Natr. m. Natr. nit. Nitr. Nux. v.
Ol. Paeon. Plat. Plum. Puls. Ran.
Ran. sc. Rhod. Rhs. Sass. Sep.
Stann. Staph. Tart. Terb. Teuc.
Thuj. Val. Verat. Zinc. Mgs. aus.

- Magen, Acon. Agar. Alum. Amb. Anac. Ars. Asa. Asar. Bar. Bell. Bis. Bry. Calad. Calc. Can. Cant. Carb. v. Casc. Caus. Chin. Cic. Coff. Con. Crot. Dig. Dulc. Fer. Graph. Grat. Hep. Jod. Kal. h. Lac. Lnur. Led. Lyc. Mgn. Mgn. m. Merc. Mez. Mos. Natr. Natr. m. Nux. v. Ol. Op. Par. Petr. Phos. Plat. Plum. Rhm. Rhod. Rhs. Rut. Sabin. Samb. Sec. Sen. Sep. Sil. Spong. Squill. Stann. Stram. Stront. Sulph. Sulph. ac. Tab. Tart. Terb. The. Verb. Zinc. Mgs.

Druden wie v.ein. Steine (Laft), Bg. Acon. Cham. Grat. Spig. Spong.

— Magen, Acon. Arn. Bry. Carb.a. Cham. Par. Phos. ac. Rhs. Sep. Spig. Squill. Staph.

Mit Durchfall MS., Stann. Mit Durft, Verat.

Eingeschlafenh &. Bef., M., Cast. Eingezogenheite. Befühl, Dig. Hell. Mur.ac.

Einziehung, Srzgr., Calad.Duft. Empfindlichfeit, Sig., Amm. Bar. Carb.v. Verat.

- Mag.Cant.Colch.Mgn.m.Nux.v. Ol,Sul.Sul.ac.Tart.Terb.Verat. Empfindlichteit, Sigr.u.DR., geg.:

 Berührung, Ant. Bry. Colch. Coloc. Hyo. Lyc. Natr. Natr. m. Nux.v. Phos. Sulph. Terb.

- Drud, Bry.Calc.Lach.Natr.m. Nux.v. Ol. Sil.

- - b.Rleider,f. Drud b. Rleiber.

- Sprechen, Natr.

Entjündung, Mgn., Acon: Ant. Ars. Asa. Bar. Bry. Camph. Cant. Euph. Hel. Hyo. Jat. Jod. I pec. Laur. Mez. Nitr. Nux. v. Phos. Plum. Pula Ran. Ran. sc. Sabad. Sec. Squill. Stram. Terb. Verat.

M. Erbrechen MS., Calc. Graph. Kal. Phos. Puls. (vgl. Rubr. 18.)

— ber Speisen, Calc. Phos. Puls. B. Erbrechen gebessert. MS., Hyo. Als sei Erbe im Magen, Mill. Ersch ütterungs. Schm., M., Casc. Erweiterungs. Gef., Higr., Mang. Beiu. nach Essen, MS., Subr. 17. Durch Essen Erhob. d. Schmis., Arn. — Besserung, Chel.

Bum Effen nothigend. MS., Graph. Beim Fehltreten DG., Bry.Puls. Bestisen in d. Hergrube, Hep. Blechten in d. Digr., Ars. Mach Fleisch Genuß, f. Rubr. 17. Als sei flüffigkeit im Mgn., MILL Kressen im Magen, Jod. Nux.v. Brost, Dig., Bell.

Mit Froftigkeit, MS., Lyc. Schren in d. Higr., Croc. Mit Gall-Ausleerungen MS., Jod. Beim Geben HS., Bell. Sep. — MS., Calc.

Rach Geben HS., Calad. B.Geiftes:Anstrengg.MS.,Mgg.au. M.Geichmad, bitterem, MS.,Lyc. Geschwulft, Higr., Acon. Aur. Calo. Hep.Lyc. Natr. m. Petr. Sulph. Geschwulft. Gefühl, Pigr., Bry.

many Google

Gefdwürschmers, Sigr.; Cast. Hell, Natr.m.

- Mag., Cann. Mgn.m.Rat.Stann. M. Gefichts.Blaffe MS., Can.Mgs. Gludern, Mgn., Avac. Kal.h. Graben, Mgn., Chel. Grat.

Greifen, Sigr., Caus. Natr.m.
— Magen, Carb. a. Caus. Euph.
Graph. Phos. Sil. Stann.

Mit hande Absterben MS., Lyc. Herabhangen b. Magens, Euph. Ipoc. Tho.

Derabziehen b.M.,n.b.Eff.,Morc. Dige, Digr., Phos.

- Magen, Camph. Cinn. Mang. Mez. Phos. Rat. Sass.

Mit hunger MS., Vorat. hunger Gefühl, f. Rubr. 16. hupfen im Magen, Croc.

Beim Husten Schmerz, f. Aubr. 28. Mit Kalte, allgemeiner, MS., Mgs.

Ralte-Gefühl, Sigr., Laur. Phos.

- Magen, Bov. Caps. Chel. Coloh. Lac. Laur. Mgn.s. Nitr. Ol. Phos. Sabad. Sulph.ac. Tab.

- - Morgens, Mgn.s.

B. Ralttrinten Beffrg.d. S., Phos. Rlammfdmerz, Digr., Ang. Chol. Zinc.

— Magen, Calc. Cocc. Dulc. Fer. Riopfen, Sigr., Acon. Calad. Chel. Cic. Dros. Kal. Oleand.Plat.R h m. Rhs.Sep. Tart. Thuj. (vgl. Pulfir.)

Rueipen, Sg. Calc. Can. Coc c. Ipec.

— Magen, Arn. Asar. Calc. Cana. Kal. Plat. Puls.

Ruurren (Rollern), Mgn., Carb.a. Croc.Laur.Men.Teuc.The.Verb.

Mit Kopf. Dise, MS., Caus.
— . Somerl, MS., Bov.

Rrampf b. Mgns., Agar. Amm. Ant. Asa, Bell. Bis. Bry. Calc. Cans. Carb. a. Carb. v. Caus. Cham. Chel. Chin Cocc. Coff. Con.
Cupr.Dig. Euph.Fer.Grap.Hyo.
Kal.Lyc.Mgn.Mill.Natr.Nat.m.
Nitr.Nitr.ac. Nux.m. Nux.v. Petr.
Plum. Psor. Puls. Sec. Sen. Sep.
Stann. Sulph. Tsb. Thuj. Verat.
Mgs.(vgl. 3ufammen; ichfchmer;)

Rrampf bes Dagens:

— Abends erhöht, Thuj. — mit Aufftogen, bitterem, Stann.

- mit Blahunge : Befdwd., Carb.v.

- mit Erbrechen, Calc. Kal. Puls.

- durch Erbrichen gebeffert, Byonach bem Effen f. Rubr. 17.

- mit Befichte Blaffe, Cann.

- b.Raffeetrintern, Cham.Nux.v.

- langwieriger, Bell. Chin. Stann.

- von Milg . Leiben abhängig, Bry.

— Morgens, Pals.

- Rachts, Calc. Kal. Sen. Sulph.

— periodisch, Hyo.

- mit Puls. Schwäche, Cann.

- mit Rocheln, Cann.

- nach Gafte Berluft, Chin.

- mit Schweiß, Cann.

- nach Erinken, f. Rubr. 17.

- mit Uebelfeit, Natr.m. Tab. - m. Berdaugs. Schwäche, Nux.m.

- von Bein, Genug, f. Rubr. 17.

Rrampfhafte Schmerzen i. Mgn., Ant.Arn.Ars.Jod.(vl.Rlammichm.) Rrebs d. Magens, Ars. Con.Lyc. Nux.v. Verat.

Rriebeln, Sigr., Puls.

- Magen, Colch. Rhs.

Bie eine Laft im Magen, f. Druden wie von einem Steine.

Bie Lebenbiges im Man., Croc. Leerheits. Gefühl im Man., Ant. Calad. Ign. Kal.h. Mur. ac. Natr. Nic. Oleand. Petr. Phell. Sen. Sens. Sep. Tart. Teuc. Verat. Verb.

- b.Bauch-Bollheitsgefühl,Oleand.

Boim Liegen gebeffert. DS., Caus. Graph. (vgl. Ruhe.)

B. Liegen aufd. Seite, MS., Bry. Mattigkeit, s. Schwäche.

Morgens Schmi, in High. u. Mgn., Anac. Chin. Mgn.s. Natr.m. Phos. Puls. Staph.

Ragen im Mgn., Amm.m. Calad. Chel. Jod. Nitr. Rut.

Ratht & S.-u. MS., Ars. Calc. Graph. Ign. Kal. Puls. Bhod. Rhs. Sen. Sep. Sulph.

Rudternheits. Gefühl, f. hungers u- Leerheits . Gefühl.

Offenfeine : Gef.d. Mgns., Spong. Dbnmadtartiges Manmb. Laur.

Dbnmachtartiges Mgnwh., Laur. Nitr. (vgl mit Schwäche.)

Periodischer MS., Hyo. Ign. Lyc. Pochen, s. Ricpfen.

Preffen, Digr., Coff.

Dit Puls. Schwäche D. Cann. Pulfiren in b. Digr., Asa. Jod. Oleand.Puls. Tart. (vgl. Rlopfen.) Quaten u. Schreien i. Mgn., Kal.h. Raffen in b. Digr., Caus.

Magen, Arn. Cale. Carb. a. Caus.
 Coco. Euph. Graph. Nux. v. Puls.
 Sulph. ac. Tab.

Reißen, higr., Aeth. But. Zinc.
— als wolle Etwas abreißen, Petr.
Reizlofigkeit d. Mgns., Bell.
Mit Rocheln, MS., Cann.
Rothe Flede in d. Higr., Natr.m.
D. Rube gebeff. S., Cham. (vgl. Lieg.)
Ande, Stobe, higr., Nat. Nux. v. Plat.
Bon Safte. Berluft MS., Chin.
Bei Saugenden MS., Carb. v.
Schauber in d. higr., Bell.
Mit Schauber MS., Caus.

Spong. Tab. The.

Beim Schling en b. Speisen, DE., Bar. Nitr.ac. Sep. Somerzen, beftige, i. Mg.u. hig., Ars. Aur. Cupr. Hell Jod. I pec. Phos. Plum. Ban. Ban. sc. Sec. Stann. Verat.

Somerahaftigteit ber Magen. Derggruben . Begend:

— bet Aufdrüden, Calc. Natr.m. Nux.v. Ol. Sil.

- beim Auftreten, Bar.

- bei Berührung, Ant. Bry. Colob. Coloc. Hyo. Lyc. Natr. Natr. m. Nux.v. Phos. Sulph.

- bei Sprechen, Natr.

Schneiben, Sigr., Ant. Calad. Calc. Cunn. Nic. Rat.

— Magen, Ang. Cann. Natr. Plum. Bat. Sulph.ac.

Schuttern ind. higr.,b.Auftreten, Anac. Mgn.m.

Sh wache. Gef., Digr., Croc. Nitr.

- Mgn., Dig. Ign. Pet. (pl. Schlafft.) R. Schwäche, MS., Natr.m. Sabad. Bei Schwangern MS., Puls. Schwanten d. Mgen. d. Eff., Phos. a.

Mit Schweiß MS., Cann. Schwere. Befühl, Sigr., Bar. Dig.

- Magen, Agar. Bar. Carb.v. Cast. Dig. Hell. Op. Plum. Sil. Sulph.

Dit Gelbftentleibungsfucht, So., Ant.

Sm Sihen erh. Schmp., Hep. Puls. Spannen, Digr., Acon. Cham. Ras. sc. Stann.

— Magen, Acon. Asa. Bry. Carb.v. Kal. Mgn.m. Merc.

Bon Sprechen SS., Caps. Natr. Stechen, Sigr., Arn. Aur. Bry. Calad. Caps. Caus. Chel. Dros. Kal. Nitr. Nitr. ac. Plum. Psor. Puls. Ran.sc. Rhm. Rhod. Rhs. Rut. Sabin. Samb. Sep. Spig. Staph. Selph. Tab. Tart. Zinc.

Stechen im Man., Bry.Chel.Cox.
Ign. Kal. Nitr. Plat.Sep.Sulph.
Stöße, f. Rude.
Nach Trinken MS., f. Rubr. 17.
Nach Trinken, fchnell, MS., Sil.
Bon Trinken Erhöhg.d.Schm., Arn.
— Besserung, Phos.

Mittlebelteit MS., Amm. Calad. Crot. Grat. Lac. Mgn.m. Mgn.s. Mang Natr.m. Sec. Stann. Tab. Bie von Ueberlabung MS., Ant. Cyc. Rhm. Tart.

Unbehaglich feit im Mgn., Crot. Grat. Phos. Sabad. Zinc.

- wien. fcwerer Rrantheit, Mur.a. Unruhe im Magen, Cant. Mit Unruhe MS., Mang. Mgs. Unterfothigfeite. Schmerz, f. Sefcwurfchmerz. Berberbnif b. Mans., f. Rbr. 16.

Berberdnis o. Mans., 1. Mor. 10. Mit Berbrieflichkeit MS., Bry. Berengerung d. Magenmundes, Bry. Phos.

Berhärtung b. Mg., Ars. Nux. v. Bon Berheben MS., Bry. Rha. Bertältung d. Mgns., f. Abr. 16. Nach Bertältung MS., Caus. Lyc. Sulph.ac.

Berfchleimung b. Mgns., Spig. (vgl. Erbrechen v. Schleim.) Mit Bergweiflung SS., Ant.

Bollbeits. Sefühl, Digr.u. Mgu., Arn. Asa. Bar. Bov. Cant. Carb.v. Casc. Cast. Cham. Coc. Crot. Cyc. Dig. Grat. Hell. Kal. Lyc. Mos. Natr. Natr. s. Nux. m. Phos. Ran. sc. Rhm. Sahin. Staph. Sulph. Sulph. a.

- Abends im Bette, Natr.s.
- Athem beengend, Natr.s. Nux.m.
- nach dem Effen, f. Rubr. 17.
- Morgens am meiften, Ran.sc.

Barme, Sefühl, higr., Bry Subad.

— Magen, Casc. Nux.m.
Bie voll Baffer, b. Mgn., Phell.
Sech unnenphased (Schw. heffie

Beb, unnennbares, f. Schma. heftig. Beich lich feit i. Mgn., Croc.Diad. Kal.b. Lyc. Mos. Sabad. Sil. Tart. Teuc. The. Verat.

- vor dem Effen, Sulph. Bon Bein: Genus MS., f. Abr. 17. Binden im Mgn., Natr.m. Buhlen, Sigr., Arn. Phos. Sabad. Sulph.

— Magen, Grat. Kal. Staph. Bundheits. Schmerz, herrgrute, Alum. Mang. Ran. Ran. s.c.

- Magen, Ang. Bar. Chin. Colch. Con. Mos. Sabad.

Burgen im Mgn., Nux.v. Buftheit i. M., n. d. Effen, Carb.v. Berschlagen heits - Schmi. Higs., Camph.

- Magen, Asa. Ruph. Mg n.m. Ol. Bieben i. Mg., Amm. m. Mang. Natr. Wit 3 ung en . Schwere MS., Mgn. Bufammenballen i. Rign., Arn. Durch 3 ufammentrummen gebefferter Schmers, Cham.

Busammenschnürender MG., Alum.Guaj.Öl.Op.Plum.Ran.st. Rat. Sass.

3 u fammen jiehend. M.C., Acon. Asa. Bor. Calc. Carb. a. Carb.v. Chel. Con. Euph. Kal. Lyc. Mga. Men. Mill. Mur.ac. Natr. Natr. Nitr. Nitr. Nitr. ac. Nux. v. Plat. Rhod. Sep. Spong. Sulph. Sulph. ac. Tab.

Bufammenziehungs. Befühl, herzgrube, Cast. Plat. Rhod. Sulph.ac.

20. Spochonder., Rieren., Zwergfell-Leiden )
nebst Leber. und Milg. Beschwerben.

(Dp. bedeuter hopodondergegend; 2br. Lebergegend, rechts; Mij. Miljgegend, linfs; Rrn. Rierengegend; 2mf. 2mergfell.)

Mbende Schmerz, Mis, Mgn.s. Meng flich feit, pp., Cham. Phos.a. Staph.

Athem verfegender Schmerg, Sp., Kal. Igu. Staph.

— Жіз., Атт.m. Arn.

Beim Athmen Somera, Dp., Asa.

- Lbr., Bry.Sol

- Mi., Agar.

Beim Ath men, tiefgerhoht. Somi., Sp., Ran.sc.

B. Aufdrüden Schmi., Sp., Acon.
— Lor., Sabad. Sel. Tab.

Auftreibung, Sp., Ign.

- 2br., Sil.

- Mis, Jod.

Dl. Augen, Berduntig, Ppfchm., Calo. Bie ein Band umb. Hp., Con. Lyc. Betlemmung Dp., Nux.v.

Bei Berûhrung Schmerz, Dp., Aur. Cupr. Dros, Ran.

-- Ebr. Aeth. Agar. Bry. Carb. a. Chin. Clem. Mgn.m. Natr. s. Nux. v. Val.

Befchwerben überb., Dig., Plum. - Rrn., Cocc. Colch. Nux.v. Plum.

BeiBewegung Schmerz., Dp., Sep.

— Mij., Ran.

B.Bewegung erh. Schm. Dp., Zinc.

- Leber, Ang. Nux.v.

B.Biegen d.Körp.Sch., Nrn., Chin. Bobren Hp., Sen. Sep.

- 2br., Amm.

Brennen Sp., Acon. Tong.

— Lbr., Acon. Amm. Bry. Kal. Stann. Terb.

— Mij., Bell.

- Mrn., Bell. Hep. Terb.

Brennen 3mf., Asa.

Bon Buden Schmers., Dp., Alum.

- gbr., Alum. Clem. Kal. Lyc.

- Mll., Rhod.

- 3wf., Lyc. Natr.

Drud d. Rleider um d. Hp., Calc. Card.v.Caus.Nux.v.(1961.98br.19.) B.Drud, duf., Schm., f.b. Aufdrüd. Drüden Hp., Acon. Bor. Casc. Crot. Mang. Mur.ac.Phos.a.Rhod. Verat. Zinc.

- £br., Acon.Agn.A m b.Anac.Arn. As a. Calc. Carb.a. Carb.v. Chin. Cocc. Gon. K al. L y c. Mgn. m. N u x. v. Ol. Phos. Phos.ac. Plum. Ran.sc. R u t. Sabad. Sabin. Sep. Stan.Sulph.Tab.Terb.Thuj.Zinc.
- Mlj., Bor. Nitr.ac. Ol. Stann.
- Nrn., Kal. Ran.sc. Terb. Thuj. Zinc.
- 3mf., Viol. tric.

Dumpfer Somers, Lbr., Hyo. Beim Einathmen Som., Dp., Asa.

— Lbr., Bry.Sel

- Mil., Agar.

Entjundung, 25r., Acon. Bell. Bry. Cant. Cham. Chin. Coce. Lyc.Mgn.m.Merc.Natr.Natr.m. Nux. v. Sec. Sep. Sulph.

- langwierige, Lyc. Mgn.m. Natr. Natr.m. Nux.v. Sulph.

- Rrn., Acon. Bell. Cann. Cant. Cocc.Colch.Hep.Merc.Sul.Thuj.

- 3mf., Acon. Bry. Cham. Cocc. Hyo. Nux.v. Puls.

Mit Er brechen Schmz., Lbr., Bry. Bei u. nach Effen Schmz., f. Abr. 17.

<sup>\*)</sup> Bal, die Unmerfung ju Rubrif 7, G. 536.

Beim gabren Somerg, Sp., Bor.

— Lbr., Sep.

- Mi., Bor.

Friefel-Ausschlag, Bbr., Sel. R. d. Frühfüdelbrichma, Graph. Gefühllofigfeit, Mi., Ars.

Beim Geben Schmi., Sp., Zinc.

- Ebr., Hep. Mgd.m. Natr.s.

- Mij., Arn. Rhod. Sel.

- Mrn., Clem.

Gefdwalf, Dp., Acon.Aur.Bry.

- 26r., Cann.Chin.Nux.m.Nux.v.

- - n. China - Mifbrauch, Nux.v.

- Mlz., Agn. Caps. Jod.

Gefchmurichmerz, Sp., Puls.

Harte d. Hp., Bor. Bry.

26r., Ars. Calc. Canu. Chin. Graph.
 Lyc. Mgn. Mgn. m. Mer. Nux. v. Sil.

- Mi., Ars. Agn. Chin. Jod. Berguspreffen au d. Dp., Calc.

Beim huften Schmerz, Sp., Dros.

- 2br., Bry. Cocc.

Rlammidmers, Dp., Mur.ac. Phos.ac. Rhod. Stann. Zinc.

- 26r., Phos.ac. Zinc.

- Mis., Stann.

- 3mf., Lyc. Natr.m.

Rlopfen, Sp., Acon. Graph.

- 26r., Natr.s. Nux. v. Sep.

— Mi., Grat.Ran. Rut.

— Nrn., Cant.

Bie ein Rlumpen in d. Lbr., Tab.

— Miz., Sulph.

Aneipen, Sp., Ipec.

- 2br., Lyc. Natr.m.

Anurren, Mij., Verb.

Rolif, Mrn., Nux.m.

Krämpfe, 3mf., Stann.

Rrampfbaft. Schm.,f. Rlammfchm. Beim Liegen auf ber rechten Seite,

Leberfchmers, Mgn.m.

Morgens Schmers, Sp., Staph.

— Lbr., Bry.

Morgens Schmerz, Miz., Amm.n.

Ragen, Bbr., But.

M. Niederliegen, Lorfdm., Graph. B. Niederfegen, Nrnfdm., Val.

Piden, Dil., Rut

Pulfiren, MI3., Ran. Bie ein Reif umliegend, f.w.e. Band.

Reißen, Hp., Teuc.

— Lbr., Con.

- Mrn., Cant.

Rude, Sp., Nux.v. Stann.

- Ebr., Croc. Val.

— Nrn., Ran.sc.

Shaben, Lbr., Sabad.

Schmerzhaftigfeit überh., 39., Bell. Chin. Natr. Sulph.

— £br., Aeth.Amb.Natr.s.

- Mij., Natr.m.

- Nrn., Alum. Cann. Cocc. Colch. Nux. v. Plum.

Schneiben, Dp., Ang. Nic. Tong.

- 26r., Ang. Carb.a.

Mlj., Verb.
 Mrn., Clem.

B. Sowangern Spidmin., Pala. Sowere = Befthi, Dp., Nurm.

- 26r., Phos.ac. Tab.

— Mij., Sulph.

Mit Som in de l Some, Sp., Calc. Im Sigen Leberschmergen, Amm.

3m Gipen erhöhter Opfchma., Puls.

Spannen, Sp., Acon. Calc. Case. Cham. Con. Dig. Graph, Lyc. Mur.a. Puls. Sep. Staph. Verat.

— ftr.,Bry.Calc.Carb.v.Caus.Lyc. Mgn.m. Natr.m. Nat.s.Nux.v.8ul.

- Mij., Nitrac. Rhod.

Stechen, Sp., Aur. Aeth. Asa. Carb.v. Graph. Kal. Pser.Puls. Bat. Rhod. Sep. Sil.

— Ebr., Acon. Agar. Amm. Asar. Bry.Calc.Cant.Carb.v.Caus. Chin. Cocc. Con.Hop. Kallyc.

# Hppochond. Leid. 1c. - Bauch u. Schoofbeschw. 625

Mgn.Mgn. m.Merc. Natr.Natr. m.Natr. s.Nux. v.Ol.Phos.Plum. Ran.Ran. sc.Sep.Sulph.Sulph. ac. Tab. Zinc.

Steden, Mil., Agar-Amm.m.Arn. Carb.v. Chin. Con. Hep. Mgn. s. Natr.Nat.m.Nat.s.Nitr.Ol.Ran.s. Rhod. Sass. Sel. Sep. Sil. Stann. Sulph. ac. Tab. Verb. Zinc.

— Nrn., Acon, A et h. Bell. Cant. Chin.Dig.Hep.Kal.Nitr.Phos.ac. Ran.sc. Val. Z i n c.

- 3mf., Spig. Viol.tric.

Stofe, f. Rude.

Rad Erinten, f. Rubr. 17.

Berfangen ber Rinder, Cham.

Berhärtung, Lbr., Ars. Calc. Chin. Graph Lyc. Mgn. m. Merc. Nux.v. (vgl. Hate.)

- n. China . Migbrauch, Nu x.v.

- Mla., Agn. Chin.

Berftaudungs . Schmerg, Ebr., beim Buden, Kal. Lyc.

Berftopfung, Ebr., Chin. Nux.m.

- Mi, Chin. Nux.m.

Bollheite Gef., pp., Cham. Ign.

D.Borbeugen erh. Ebrichm., Coco.

Barme . Gefühl, 2br., Sabad.

Bübien, Sp., Asa. Sen.

— Lbr., Sabad.

Bundheits . Schmi., Sp., Alum. Sulph.

— Lbr., Acon. Carb.a.Lyc.

- Mij., Ran.

- Nrn., Zinc.

Berichlagenheits. Schmi., Sp., Carb. v. Cocc. Cupr. Ran.

- Ebr., Carb.v. Clem.

- Mil., Sass.

Bieben, Dp., Calc. Puls. Teuc.

- 2br., Bry. Con. Natr.m. Sabad.

- Mi., Cupr.

— Mrn., Terb.

Buden, Sp ,Puls.

- Mrn., Cant.

Busammendrüdung, 3mf., Op. Busammenschnüren, Sp., Acon. Con. Dig.

- 3mf., Asar. Nu x. v.

Bufammengiebung, Sp., Nux.v.

- Lbr., Cant.

- Nrn., Clem.

- 3mf., Asar. Mez.

# 21. Bauch: und Schvoß: Beschwerden, \*) nebst Blabungen.

(Babdn. Bb. bedeuter Bauchbeden; Rbi. Rabelgegend; Dbbd. Dberbauch; Seit. Seiten Des Bauches; Utbd. Unterbauch; Bon. Beichen, ober Schoof . u. Leiften . Gegenb.)

Mbenbe Schmi. Bauche, Amb. Diad. Led. Mgn.m. Natr.s. Nitr.ac. Par. Phos. Psor. Puls. Val. Verat. Zinc.

- im Bette, Par. Val. Zinc.

— Schmerz d. Boddn., Sabin. Abends gebeffertes Bauchweb, Nitr. Abreißungs. Gef.i. Bauche, Plum. Nach Nerger Bauchschnz., Coloc. M.After:Zusammenzieh.Brd., Verb. Wie Angewachsenseind. Därme an den Nabel, Verb.

Angft im Bauche, Ars. Arum. Mgs. Mit Angft (Bangigteit), Bauchw., Cic. Cupr. Hep. Mos. Plat.

An fpannung d.Bauches, Bar.Bry. Calc. Carb. v. Graph. Hyo. Lyc.

<sup>\*)</sup> Bgl. bie Umnertung ju Rubrit 7, G. 536.

Mga.m. Mga.s. Mez.Petr.Phos.ac. Rhm.Sec.Sil.Spong.Stram.Stron. Sulph. (vgl. Spannen.)

Unfpannung d.B.b.Rindern.,Sil. Mit Arbeits-Scheu Bauchm., Tart. Mit Athem . Befdwd. Bdw., Caps.

Cham.Cocc.Lyc.Mez.Mos.Rhod. Beim Uthmen Schmerz im Bauche. Hyo. Mgn. Sen. Sulph.

- Ausathmen, Dig.

- tief Athmen, Mang. Sulph.

B.Athmen erb. Schmi., Anac. Arg. Beim Aufbruden Bauchichmers,

Cin. Nux.v. Ran. Sass.

- Erböhung, Anac. Bell.

- Erleichterung, Bell.

B. Auffteben v. Lieg., Befferg., Arg. Mit Aufftogen Bauchmeh, Grat Kal. Kal.h. Nux.v. Rhod.

D. Auffoßen gebeff., Bar. Natr. nit. Bom Aufftugen auf d. Rnie gebeff. Bauchmeh, Euph.

Muftreibung d.Bchs., Aeth. Amb. Amm.m. Anac. Ant. Arg. Arn. Ars. Asa.Asar.Aur.Bar.Bel.Bry. Calc.Caps.Carb.a.Carb.v.Cast. Caus. Cham. Chin. Cocc.Colch. Coloc. Croc. Fer. Graph. Grat. Hyo. Jod. Kal. Kal.h. Lam. Lyc. Mgn.Mgn.m. Mang. Men. Merc. Merc.s. Mur.ac. Natr. Natr. m. Nitr. Nitr.ac. Nux. m. Nux. v.Ol. Op.Petr.Phos.Phos.ac.Plat.Plum. Puls.R h m.R h o d.Rhs. Sabin.Sec. Sep. Spig. Squill. Stann. Stram. Stront, Sulph. Tab. Thuj. Val. Verb. Mgs. arc. Mgs.aus.

- Dbbch., Hell: Rhod.
- Utba., Bell.
- Geit., Caus. Natr.m. Zinc.
- Bdn., Amm.m. Natr.s.

Muftreibung d. Bauches überh .:

- Abendliche, Rhod.

Auftreibung b. Bandes über.:

- nad Effen u. Trinten, f. Rubr. 17.

- mit Leib : Berftopfung, Mgn.m.

- Morgens, Nitr.ac. Rhod.

- fcmerabafte,Bar.Bel.Cast.Caus. Cham.Kal.h.Merc. Merc.s. Spig. Stann. Stront. Tab.

- ftellenweise, Bell. Plum.

- mulitige, Plum.

Ausbehnungs-Gef.d.B., Sep. Val.

- Bon., Mgn.s. Mgs.aus.

Auseinanderpress.i. B. Ruph

- Bdn., Mez.

B.Ausfreden Som., Bon. Mgns. 3.2 u sftred.nothigend. Som. Tart. Dit Bangigfeit, f. m. Angit. B. Bauch. Einziehen Gomj., Val.

Beben im Bauche, Jod.

M.Bein.Lahmigt.Bofchm., Carb.v.

- . Schmeri, Coloc. Cop.

- . Schwere Diad. Bettemmung im Bauche, Arum. Euphr. Mgn. Mos. Sen.

- Dbbd., Sen.

- Utbch., Con. Mgn.

- - Nachts, Mgn.

Bon Berührung Schmz. d. Bos., Acon. Aeth. Cant. Cham. Cupr. Cyc. Hyo. Merc. Nitr.ac. Stans. Stram. Sil. Tab. Terb. Verat.

— Boddn., Plum.

- Mbl., Carb.v. Caus.

- Geit. lints, Bell. Colch.

- Utbd., Cyc.

— Won., Spig.

Bon Berübrung erhöhter Gomi., Cupr. Plum. Stann.

3.Bette, f.Abende, Morgens, Nachts. Bon Bewegung Somma. i. Bauche, Cocc. Dig. Ol. Sep. Stram.

- Badan., Plum.

B.Bewegg.erh.Schm., Ipec. Natr.n.

- aebeffert, Coloc.

Bewegungen i.Bde.,Cann.Croc. Kal.h. Bat. Tar. Thuj.

- wie von Baffer, Casc.Hel.Phos.a.

Blabungs. Abgang:

- abgebroch. Plein, Calad. Caus. Plum.

- gewaltfam, Verat.

— bdufig, Agar. Ags. Aur. Bry. Carb. v.Caus.Chin.Dig.Graph. Kal.Led.Mang.Natr.Natr.a.Oleand.Ol.Phos.ac.Ran.Plum.Bhod. Sass.Squill.Staph. Stram.Stront. Sulph.Tart.a.Teuc.Viol.tr.Zinc.

- beif, Plum. Staph. Zinc.

- falt, Con.

- mangeind, Kal. Ly c. Natr. Sil.

- fdmerthaft, Con. Graph. Kal. Puls.

- fcwierig, Hep. Plat. Sil. Verat.

Blåhungs. Anhäufung, Ant. Bar. Cic. Graph. Natr. Natr. nit. Natr.s. Nitr. ac. Nux.v. Ol. Phos.a. Rhs. Senn. Tart. Zinc.

Blahungs-Auffteigen, Graph.
Lyc. Natr.nit. Rhm.

Blahungs.Auftreib.,f.Auftreib. Blahungs.Beschwerdenübrh.,

(vgl. d. anderen Schmerzen):
- brangend, Plum. Sen.

- nach b. Schoofe, Calc. . .

- drüdend, presend, Caso. Chiu. Natr. nit. Nux.v. Pals. Rhm. Sulph. Mgs.arc. Mgs.aus.

- Hemmend, Carb.v. Teuc.

- Incipend, Anac. Asa. Aur. Graph.
Lam.Nat.s.Rhs.Tart.Teu.Mgs.au.

— folifartig, Acon. Amb. Amm. Anac. Anis. Asa. Aur. Bell. Caps. Carb. v. Casc. Cham. Chin. Cocc. Colch. Ruph. Fer. Grat. Ign. Ipeo. Laur. Mez. Natr.s. Nux. v. Phos. Puls. Verat. Zinc. Mgs. Mgs. arc. Mgs. aus.

— — Utbd., Acon. Chin. Phos. Sul.a.

Blabungs.Beichmerb. überb .:

— famerzhaft überhaupt, Arn. Natr. Natr.s. Puls. Rhod.

- fcneibend, Con. Puls.

- fpannd., Graph.Chin.Rhod.Rhm.

- giebend, Chin.

Blahungs. Befdmerden über. baupt, anwejenb:

- Abende, Nitrac. Puls. Ziac.

- nach Aufftogen beffer, Natr.nit.

- v. Bewegung erbobt, Natr.nit.

- 9. Drud, außerem, beffer, Bell.

- nach Effen, f. Rubr. 17.

- v. huften erhoht, Cocc.

- b. Spfterifchen, Colch.Ign.Puls.

- b. Rinbern, Cham.

- im Liegen erbobt, Phos.

- Morgens, Hep. Nitr.ac.

- Rachmittags, Nitr.

- Rachte, Acon. Amb. Aur. Carb.v. Cocc. Fer. Natr.m. Nux. m. Puls.

- von Borbeugen beffer, Bell.

. — v. Binde : Abgang beffer, Natr. nit.

Blahung 8: Befchwerden überhaupt, begleitet von:

- Angft, Cic.

- Athem Beengung, Mez.

- Aufftogen, Grat. Rhod.

- Darm - Dervortreten, Bell.

- - Bufammengiehung, Chin.

- Froftigleit, Mez.

- Uebelfeit, Grat

- Berdrießlichkeit, Cic.

Blahunge. Geruch, faul, Calad. Carb.v. Natr. Oleand. Zinc.

- fauleierartig, Arn. Touc.

- fnoblauchartig, Agar.

- fauer, Natr.

— ftinfend, Agar. Arn. Asa. Aur. Carb.a.Caus.Chin.Graph.Nats. Ol. Petr. Plum. Puls. Ran.Rhod. Rha. Sass, Sonn. Sil. Spig. Staph. Stront. Snlph.

Blabungs. Betbfe:

- Gabren, Ang. Rhs. Sonn. Stram.
- Sludern, Hell. Phos.ac.
- Rnurren, Acon. An ac. Au t. Aur. Bis. Bry. Calc. Con. Cyc. Guaj. Laur. Mur.ac. Natr. m. Nitr.ac. Olean d. Plum. Rhod. Senn. Sep. Sil. Spig. Spong. Squill. Stront. Sulph. Sulph. ac. Tar. Tart. Terb. Thuj. Verat. Zinc. Mgs. Mgs. aus.
- Rollern, Agn. Ang. Arg. Aur. Bry. Calc. Carb. a. Carb. v. Cyc. Con. Cop. Guaj. Hell. Ign. Kal. h. Laur. Lyc. Merc. Mez. Natr. m. Natr. s. Ol. Petr. Phos. ac. Rhs. Sass. Sep. Sil. Squill. Stram. Sulph. Sulph. ac. Tab. Tart. Terb. Touc. Verat. Mgs. Mgs. aus.
- Rulfern, Lyc.
- Murtfen, Sil. Spong.
- Poltern, Acon. Agar. Ant. Bis. Hel.
   Ign. Laur. Merc. Mez. Natr.s.
   Oleand. Phos. ac. Plum. Puls. Rhod.
   Spig. Terb. Thuj. Zinc.
- Quaten, Arg.
- Blabungs . Betofe überhaupt, anmefend:
- Abende, Puls. Spong.
- - im Bette, Bry.
- nach Effen u. Trinten, f. Rubr. 17.
- bei Rorper Bewegung, Sil.
- im Liegen, Morgens, Spong.
- im Schlafe, Agn.
- bei Tiefathmen, Hell.
- i. Utbch., Aur.Cyc.Sil.Sulph.ac. Blahungs . Umgehen, Carb.v.

Natr. Natr. s.Ol. Phell. Puls. Rhs. Bidbungs. Berhaltung, Kal.

Blahungs. Berhaltung, Kal Lyc. Natr. Sil.

Blahungs - Berfehung, Amb. Calc.Cant. Carb. a. Caus. Chin. Graph. Guaj. Jod. Kal. Lam. Lyc. Natr.Natr.m.Nitr.Nita.Nux.v.
Phell.Phos.Plum.Rhm.Rhod.Sil.
Stan.Staph.Sulph.Teuc.Mga.arc.
Blahungs: Berfegung m. Stuhl
Sarte, Caus.
Blei: Rolif, Alum.Op. Plat.

Blut. Andrang n. d. Bauche, More. Blut. Stodung i. B., Bell. Bry. Dig. Nux. v. Puls. Sulph.

Bohren i. B., Sabad Sen.

- Dbbd., Sen.
- Seit., Par.
- Utbo., Sabad.
- Bon., Mgs.arc.

Braunliche Flede a. Bote., Sep. M.Brecherlicht.,fim. liebeil., breche. Brennen i. Bote., Ars. Camph. Cant. Colch. Cop. Euph. Euphr. Laur. Mez. Natr.s. Nux.v. Phos. Plum. Ran. Rat. Rhs. Sabad. Sacs. Sec. Sep. Sil. Stann. Vorat.

- außerlich, Bel.
- Rbl., Acol. Kal.h. Sep.
- Dobd., Calad. Camph. Cant. Cham.
- Geit., Rat.
- lithdy., Camph. Phes.ac.
  - Bon., Natr.s.

Bruthidmer, Bon., Clem.Guaj. Spong. Sulph.ac. Terb. Mgu.arc. Mgu.aus.

- b. huften, Mgs.aus.

B. Buden Schmi-, Utbch., Kal. Bon China-Mißbrauch BS., Verat. Mit Convulsionen BS., Cic. Cupr. Sec.

B.Dehnen, fruh, Soms. d. Bt., Rha. Bei Denten, f. m. Rachdenten.

Didheit d. Bhs., Caus. Graph. Jod. Mang. Natr. Sep. Staph. (vgl. Geschwulft.)

- mit Erftidungs - Befahr im wages recht Liegen, Jod.

Didheit bes Bauches, bei Rindern, Caus. Staph.

- bei Muttern, Sop.
- bes Utbchs., Sil.

Drangen, Geit., Phos.

- Bon., Calc. Cham. Kal.h. Mgn.s. (vgl. herausbrangen.)
- Orehen i. Boe., Caps. Sep. Sabad. (vgl. Zusammendrehen.)

B.Drehen b. Rrpre. Sp. 1. Bb., Amb. Drûden i. Ben., Amb. Arg. Bis. Calc. Caps. Casc. Caus. Chin. Cupr. Grat. Lyc. Mang. Merc. Natr. m. Natr. m it. Nux. v. Op. Par. Plat. Puls. Bhm. Bhs. Sabin. Sep. Sil. Staph. Sulph. Tab. Tar. Tart. Terb. Verat. Zinc. Mgs. ar. Mg. au.

- Rbi., Anac. Cocc. Ran. sc. Bhm. Spig. Tab. Verb.
- Obbd., Amb.Bry.Caus.Nux.v. Sulph. Teuc.
- Geit., Asar. Tar, Zinc.
- - lints, Sulph Tar.
- Hifth, Amb. Arg. Aur. Carb.v. Cans. Chin. Cocc. Diad. Kal. Natr.m. Rut. Sep. Val.
- 28chn., Kal.h.
- Pruden, wie p. einem Steine, Nux.
- Rol., Cocc. Spig. Verb.
- Obbo., Nux.v.
- 11tbd)., Cocc, Diad.
- Drufen.Leiden i.B.,f. Gefroebrufen.
- Drufen Leiden im Choofe:
- Giterung, Hep. Merc. Nitr. ac.
- Entjündung, Merc. Sil.
- Gefchmuss, Ars. Calc. Clem. Dulc. Graph. Hep. Jod. Merc. Natr. Nitr. a. Phos. ac. Sil. Spong. Staph. Stram. Sulph. Terb. Thj.
- Sarte, Clem.
- Som;., Ars. Calc. Graph. Merc. Terb. Thuj. Mgs.

Drufen, Leiben im Choofe:

- Bieben, Mez. Thuj.
- Buden, Clem.

B. Druden a.d.B., fb. Aufbruden.

Mit Durchfall BS., Amb.Amm. Ars. Chel. Coloc. Jalap. Natr. Nic. Ol. Phos. Puls. Spig. Stront.

Verat. Zinc. (vgl. Rubr. 22.)

Bie jum Dur dfalle, Agar. Ang. Bar. Dig. Oleand. Sabin.

Mit Durft Bofdm., Verat. Beim Ginathmen, f. b. Athmen.

Bein gefallenheit b. Bob., Euph. B. Eintritt i. Jimm. Bow., Kal. h. " B. Einziehen b. Be., Reigung, Val. B. Einzieh. B., f.b. Bauch-Einzieh.

Einziehung b. Bos., Cupr.

- Mbls., Acon. Bar. Chel. Natr.
   Plum. Tab. Terb.
- Empfindlich teit b. Bauches, Bov. Coff. Coloc, Nuxv. Ban. Squill. (vgl. Schmerzhaftigfeit.)
- außerlich, Acon. Bov. Cant. Nux.v. Puls. Tab.
- gegen Berührung, Acon. Aeth. Cant. Cham. Cyc. Hyo. Merc. Stann. Stram. Tab. Terb. Verat. (vgl. b. Berührung Schmeri.)
- gegen Drud, Nux.v. Sass. (vgl. b. Aufbruden Schmerz.)
- b. Geben, Ban.
- Ent; unbung b. Darme, Acon. Ant. Arn. Ars. Bell. Bry. Cant. Cham. Hyo. Jat. Ipec.Laur.Merc. Mez. Nux.v. Plum. Puls. Bhs. Squill. Terb. Verat.

Mit Erbrechen BS., Asar. Ars. (vgl. Rubr. 18.)

Erichlaffung, f. Schlaffeit. Erichütterung, f. Schüttern. Ermeiterung & Bef., f. Ausbeh. S.

B. u. n. d. Effen Somz., . Rubr. 17. Rach d. Effen Erneuerung, Jod. Rach b. Effen Befferung, Psor.

- Berichlimmerung, Evon.

B. Fahren Bofchmi., Carb.v.Psor. Festigen im Utboe., Sep.

Bei Frauenzimmern Bofcom., Coff. (vgl. Rubr 1.)

Fressender Schmi. i. B., Capr. Froft im Bobe., Abends, Ars.

Mit Frost Boschma., Coloc. Mez.

Phos. Spig. Stront. (vgl. Rubr. 4.) Frofteln am Bauche, Par. Nach d. Frühftüde, Nux. v. Phos. Mit Gahnen Bchichmi., Cast. Gahren i. Bche., f. Blange. Getofe. Gefühllofigfeit, Ars. Sm Gehen Schmi., Bch., Chin. For.

Hyo. Ran. Sulph. Verat.

- Won., Thuj.

D.Gehen i. Freien Bofdmg., Kalh.

B. Gehen anf Steinpflafter, Con. Getrbebrufen Gefcwulft, Ars. Calc. Con.

- Berhartung, Ars. Calc.

Selbe Flede a. Boe., Cant. Phos. Sep.

Gefchwulft d. Bos., Acon. Ars. Natr.m. Verat. (vl. Dich. u. Baffers.)

- Mbl., Cry. Caus.

- Geit. lines, Laur.

Sefdmulft, fcmargblaue, b. Bos.,

Gefchwulft. Gefühl, Bon., Amm. m. Ant.

Gefcwüre in b. Darmen, Cupr. Gefcwürfchmerz, Bd.,Coc.Ran.

— Bodan., Rhs.

- Utbd., Nitr.ac.

- Geit. links, Val.

— Bon., Amm.m. Cic. D.Sesichts-Blass.B.Cham.Phos.

- Sige, Hep.

- Rothe, Cast.

- . Schauder, Coloc.

Befpanntheit d.Be.,f. Anfpanng.

Gludern im Boe., Holl. Phos.ac.

- Bauchmusteln, Rhm.

Sreifen im Boe., Carb.a. Coloc. Sep. Zinc.

— Nbl., Stann.

- Utbdy., Bell. Lyc. Puls.

- Bon., Kal.h.

Bon Samorrhoiden, Bofdma,, Sulph. Val.

D. hand: Selbwerden Boldm., Sil. D. harn: Unterdrüdung, Graph.

- - Fluß, reichlichem, Spig. Verat. Als gingen harte Stüde im Bauche burcheinander, Bor.

Darte d. Bejes., Anac. Arn. Ars. Cupr.Grat.Mgn.m.Mgn.s.Mez.Op. Phos. Plum. Puls. Sep. Sil. Spig. Spong. Stram. Val.

— Boddn., Natr.

- Not., Bry. Plum. Rhs.

- Geit. rechts, Mgn.m.

- Utbd., Graph. Sep.

— Whn., Ant.

Barte b. Boes, b. Rinbern, Sil.

heftige Boschm., Ars. Bell. Cast. Cham. Coloc. Cupr. Nitr. Plum.

- Geit. rechts, Nitr.

herab. Drängen n.d. Schoofe, Toua. herab. Senkungegef. d. Darme, Agn. heraus. Drängen, Drüden, Preff., Bo., Colch.

— Bhn., Cann. Clem. Ign. Kalh. Lyc. Rhs. Terb. Mgs.arc. (vgl. Bruchschmerz u. Orängen.)

Bie her au 6.Reifen b. Darme Verb. Bie hinabfallen v. Etwas i.Bo., Plum.

Sineinpressen, Bon., Ign. Thuj. Sipe im Boe., Camph. Laur. Mez. Nux. v. Phos. Sass. Sil.

Mithite, allgemein., Bofchm., Ars. Carb.v. (vgl. Rubr. 4.)

Soblbeits . Gefühl,f. Leerheits. . ... ...

Supfen im Bauche, Croc. Beim Suften Schmerz, Bch., Bell. Cant. (vgl. Rubr. 28,)

- Bododn., Amb.
- Bon., Mgs.aus.

B.huften erhöht. Som., Anac. Cocc. Sppood ondrifc Boblow., Grat.

Natr.Natr.m.S tan n.(vgl.Rbr.1.)

Þýfterif de Boblom., Ars. Bel. Bry. Cocc. Colch. Ign. I pec. Mgn. m. Mos. Nux. v. Puls. Stan. Stram. Valer. (val Rubr. 1.)

Juden am Bche., Bell.

Bon Raffee-Genuß, f. Rbr. 17.

- Befferung, Coloc.

Bon Ralbfleifch, f. Rubr. 17. Ralte. Befühl i. Boe., Aeth. Asa.

Calc.Camph.Crot.Hell.Kal.Laur. Men. Phell. Phos. Plum. Sabad. Sass.Sec.Senn.Sep.Tart.a. Terb.

- Boddn., Amb. Terb.
- Mbl., Rat.
- n. Trinten, f. Rubr. 17.

Mit Ralte allgem., Bofcomg., Ars. Bov. (vgl. Rubr. 4.)

B. Rartoffeln Bofcom., f. Abr. 17. B. Rindern Bobfcom., Calc. Caus.

Cham.Cic.Jalap.Nux.m.Senn. Sil. Staph.

Rlammidmers, Rlemmen, Bd., Ang. Carb.v. Coloc. Graph. Kal. Ol.Phos.a. Teuc. (vl. Rrampfidm.)

- Bodan., Lyc.
- Mbl., Phos.ac.
- Utbo., Carb.v.
- Won., Dig. Ign.

Rlopfen im Boe., Ign.

- 961., Acon.
- Dbbch., Calad. Cann.
- Won., Sulph.ac.

Wie ein Klumpen im Boe, Rhs. Sulph. Tart.

- Rbl., Spig.

Rneipen i. Bos., Agar. Alum. Amm.
m. Anac. Asa. Aur. Bar. Bry. Calc.
Carb. v. Cic. Cin. Coloc. Croc. Cyc.
Dig. Dulc. Euphr. Graph. Grat.
Guaj. Hell. Ign. Jod. Ipec. Lam.
Lyc. Mgn. Men. Merc. Natr. m.
Natr.s. Nitr. ac. Oleand. Ol. Petr.
Phell. Phos. Plum. Psor. Ran. Ran. s.
Bat. Rhs. Sabin. Samb. Sil. Spig.
Squill. Stann. Sulph. Sulph. a. Tab.
Tar. Tart. Teuc. Tong. Val. Verb.
Zinc. Mgs. aus.

- Boddn., Pacon. Samb.
- Nol., Dulc. Mur.ac. Plat. Verb.
- Obboh., Cocc.
- Seit., Ign.Lyc.Mur.ac.Rat.Rut.
- v. linte nach rechts, Carb.v.
- Utbh., Aur. Psor. But. Sil. Tart. ac.
- Bdn., Rat.

Rnochen : Auswuchs, Aur.

Rnupfen im Boe, typifch, Diad. Rolif, Alum. Asar. Bov. Calc. Cann. Carb.v. Colch. Coloc. Con. Cop. Croc. Cupr. Euph. Fer. Hyo. Jod. Kal. Laur. Mez. Mur. ac. Natr. Nux. m. Nux. v. Phos. Plum. Psor. Ran. Sass. Sec. Sen. Senn. Sil. Spig. Sulph. Verat.

- v.Blabungen, f.Blabunge-Befchm.
- v. Bamorrhoiden, Sulph. Val.
- v. Leibverftopfung, Sil.

- in d. Rieren, Nux.m.

M. Ropfweb B., Phos. (vgl.R.?.)
Rrämpfe i. Bet., Amm. Ars. Bell.
Bry. Calc. Camph. Cham. Chel.
Cocc. Con. Cupr. Euph. Fer. Hep.
Hyo. Ign. Jod. Ipec. Kal. Lyc.
Mgn. Mgn. m. Mos. Mur. a. Nux.
v. Petr. Phos. Psor. Puls. Rhs. Sep.
Spong. Stan. Stram. Val. Verat.

- mit Convulfionen, Cupr. Sec.
- mit Gefdrei, Cupr.
- hypochondrifche, Stann.

Rrampfe i. Bobe, hosterische, Ars. Bell. Bry. Cocc. Ipec. Mgn.m. Mos.Nux.v.Stann.Stram.Val.

- bei Rreißenden, Cic.
- periodisch, Ign.
- bei Regel Unordnung, Coco.
- bei Schwangern, Puls.
- m. Beißfluß Abgg., Mgn. Mgn. m. Krampfich merz i. Bche., Dig. Ran. sc. Sass. Staph. Tart. Thuj. Verb. (vgl. Klammichmerz.)
- Bododn., Sabin. Samb.
- Mbl. Calad. Zinc. Verb.

DR. Rreujfdmerg Bw., Kal. Natr.s. Rriebeln, Boddn., Mgn.m.

Rrieden im Boe., Dulc.

Beim Rrummfigen, BG., Tart.

- Befferung, Sulph.

Rugel, hofter., Acon.Mgn. m.Plum. Beim Lachen Bofchm. Ars.

Bie etwas Lebenbiges im Boe., Cann.Croc.Kal.h.Merc.Sabad.

- Geit., Rat.
- Utbch., Sabad. Thuj.
- Won., Kal.h.

Leerheite. Gefühl im Boe., Ant. Cocc. Coloc. Euph. Guaj. Merc. Murac. Oleand. Sass. Sep. Stann. Leiften bruch, Alum. Asar. Aur. Carb. a. Cham. Chin. Cocc. Lyc. Mgu. Nitr. ac. Nux. v. Op. Petr. Phos. Rhs. Sil. Spig. Staph. Sulph. Sulph. ac. Thuj. Verat. Zinc. Mgzarc.

- ausgetreten, Alum. Aur. Sulph.a.
- eingeflemmt, Alum.Nux.v. Op.
- bei Rindern, Aur. Nitr.ac.
- fcmerzhaft, Sil.

B. Liegen aufd. Seite, Bofom., Par.

- Befferung, Natr.s.

Im Liegen erhöhte Befchw., Phos. Losreifungs. Gefühl, f. Abreigen. Bon Mild. Genuf, f. Rubr. 17.

Bei,vor, n.b. Monatlichen, 1982., Cia. Biezum Monatlichen, BS., Cia. Croc.Lam.Mgn.Mos.Mur.a.Stana. Morgens BS., Alum. Amb. Cans. Cham.Hep.Natr.m.Nitr.ac.Nux.v. Phos. Ban.sc.

— im Bette, Acon. Amb. Natr.Phos. Psor. Sep.

- bei Gonnen-Aufgang, Cham. Rabelbruch, Nux.v. B. Rachbenten Bchichma., Mgn.

B. Nach benten Bolichms., Mgs. Nach mittage Bolichm., Nitr.

Rachmitternacht Bchschm., Amb. Rachts Bchschm., Acon. Amb. Ars. Aur. Bor. Carb. v. Cocc. Fer. Grap. Mgn. Mgn.s. Merc. Natr. Natr. Matr.s. Nux. m. Phos. Plum. Puls. Ran. sc. Rhs. Sep. Sulph. ac. Tab. Verat.

- Boddu., Lyc.

M. Rägel. Blauwerb. Bofom. Sl. Ragen i.B., Calc. Dulc. Oleand. Plat. — Utbd., Sen.

Mit Niederliegen, Bofcom., Tark. B. Niederlegen Schmi. 18ch., But. B. Niefen, Bell. Cant.

Mit Ohnmacht Bom., Ban.ac. Periodische Boscom., Ign.Nux.v. B.ein Pflochinter d.Rol., Ban.ac. Pressen i.B., Euph. Epphr. Zinc.

(vgl. Drang., Drud., Berausbrang.)

- Geit., Thuj.

— Utbф., Colch. Thuj.

Pulfiren i. Boe, Capa. Plum. Tart.

— Dbbch., Calad. — Bchn., Lyc.

Bon Purgangen Bofcom., Ania. Quetfounge. Schmi., Seit., Arn. Raffen i. B., Coloc. Hep. Ipec. Mos.

— Nol., Acon.

— Obbo., Mos.

— Utbch., Lyc.

Bei, vor u. nach b. Reg el,f. Rubr.25.

B.Regel.Unordng., Krämpfe, Cooc. Wiezur Regel, f. wiez. Wonallchen. Regen fich, im Bche., Sabad.

- Reisen im Bote, Alum. Ars. Bry. Cham.Cocc.Colch,Cop.Dig.Lyc. Mgn.m. Merc. Mez.Nux.m.Nux. v. Phos. Puls. Rhs. Squill.Stram. Sulph. Tab. Verb. Zinc.
- Boddn., Samb.
- Rbl., Stram. Verb.
- Geit., Lyc.
- Bon., Ruph. Lyc. Sulph.ac.
- Rothe Flede a. B., Bell. Sabad. Sep.
- Puntte, Sabad.
- Rude, Stofe im Boe., Cann.Plat. Mgs.arc.
- 11tbd., Arn.
- Bon., Cann.
- Durch Rube erhöhter Schma., Bov.
- gebeffert, Ipec.
- Ruhrartiges Bauchweh, Led.
- Shauber am Boe., Coloc. Mit Shauber, allgem., Bofom., Chin. Diad. Ipoc.
- Schenfelbrud, Nux.v.
- Solaffheit im Boe., Phos. Rhs. (vgl. Leerheit u. Somade.)
- d. Bauchringes, Mgs.arc.
- Dit Shlafrig teit Bofdm., Tart. DR. Shleim, Abgg. v. After, Viol.tr.
- M.Solin g. Drang b. Berhinderung,
  - Arum.
- Schmerzhaftigfeit d. Bos.,Bov. (vgl. Empfindlichfeit.)
- Bodon, Bell Bov.
- Mbl., Chin. Dulc. Stront. Verat.
- Dbbd., Stann.
- 11tbd., Cyc. Stann. Verb.
- Bon., Graph.
- Schmerzhaftigfeit b. Berührg., f. b. Empfindlicht. u. b. Berührung. B. Schnauben Schma. i. B., Cant.
- Soneiben i. Boe., Acon. Agar.

- Alum.Amb.Ant.Arg.Ars.Bar,
  Bov.Bry.Calc.Cham.Chel.Cic.
  Coloc.Con. Crot. Cyc. Dig.Hep.
  Hyo.Laur.Led.Lyc.Mgn.Merc.
  Mur.ac.Natr. m.Nic.Nitr.Nitr.a.,
  Nux.m. Nux.v. Ol. Petr. Phos.
  Phos.a. Plum. Puls.Ran.sc.Rhm.
  Rhs.Sass.Sep. Sil.Stann;Staph.
  Stront.Sulph.Sulph.ac,Tart.
  Val. Verb. Viol.tric. Zinc.
- Schneiden im Rbl., Bov. Calad. Dulc. Ipec. Kal.h. Mang. Mur.ac. Nux.v. Ol. Sass. Spig. Verb.
- Dbbd., Asar. Calc. Cham. Lyc. Ol Terb.
- Geit., Arn. Mur.ac. Par. Rut.
- 11thd., Ang. Evon. Laur. Ol. Sep. Sil. Terb.
- Bon., Carb.a. Val.
- Schneiden,heraus, Lendengg.,Ang.
- Schneiben, alswürded. Bauch (m. Meffern) zerschnitt., Coloc.Sabad. Verat.
- Mbl., Bov. Laur. Tart.
- 3. Shreien Som, Cupr. Viol.tr.
- Sorunden im Bobe., Hep.
- Bon., Sulph.ac.
- Souttern b. Darme, Mang.
  - b. Auftreten, Amm.
  - b. Bewegen b. Arme, Cann.
  - b. Seben, Merc. Rhs.
  - Soma de , Sef.i. Bote., Bor. Oleand. (vgl. Leere u. Solaffbeit.)
  - B. Schwangern Bow., Arn. Bry. Hyo. Nux.v. Puls. Sep.
  - Schweiß am Boe., i. Behen, Amb.
  - Shwere i. She., Amb. Ars. Asa. Carb.v. Graph. Hell. Kal. Lyc-Mgn. Mez. Nux.v. Op. Rhs. Sep. Sulph. Terb.
  - Dbbd., Nux.m.
- Utbd., Diad. Fer.
- Bon., Croc.

Schwere. Befühl b. Geben, Fer. - n. Trinten, Asa.

3m Sigen Bofchm., Rut.

- Spannen i.B., Amb. Caps. Carb.a. Caus. Chin. Graph. Merc. Natr.m. Nux.v.Par. Puls. Rhm. Rhod. Stap. Thuj. Verat. Zinc. (vgl. Anipanna.)
- Mbl., Verat.
- Dbbch., Natr.
- Geit., Zinc.
- Utbch., Aur. Chin.
- Whn., Amm.m. Dig.Mgn.s.Spig.
- Stechen i. Bot., Alum. Ang. Bry. Calc. Chin. Con. Cupr. Dig. Grat. Kal.Mgn.s.Natr. Nitr. Nitr. ac. Oleand.Phos. Phos. ac.Psor.Puls. Rut. Sep. Spig. Stann. Sulph. Tar. Verb. Viol. tric. Zinc.
- Badan., Mgn.m. Rut. Samb.
- Rbf., Acon. Anac. Asa. Dulc. Hyo.
   Mgn.s. Plat. Plum. Sep. Vorb.
- Dobch., Kal.
- Seit., Calc. Ign. Natr. Plat. Psor. Sabad. Sass. Tar.
- — lints, Bell. Hep. Samb. Sass. Sulph. Tar.
- Utbd., Chel. Chin. Kal. Samb.
- Bon., Bel. Carb.a. Kal. Lyc. Mur. a. Natr.s. Rat. Sep. Stront. Sulp.a. Stechen, heraus, Seit., Asa. 3m Stehen Boldom., Rhm.

- Bon., Thuj.

Bein Stein i.B., f. Drud.w.v.e. St. Storren, Seit., liufs, Natr.m. Stofe, f. Rude.

2R.Stuhlbrang Adm., Anac. Aur. Bar. Bis. Phos. Sep. Staph. Verb. Viol. tric.

B., v. u. n. d. Stuhlgange, f.R.22. Bon Stuhl. Berftopfung, Sil.

B. Tabatrauchen Bofchm.,f.R.17.

- Befferung, Coloc.

Taglide 96.,Arn.Diad.Natrum.

Tägliche Bofchm., topifch, Dind. Beim Tiefathmen, Mang. Sulph. Nach Trinten, f. Rubr. 17. Trommel fucht, Chin. Coloc. Op. M. Uebelteit Bofchm., Amm. Chel. Cyc. Grat. Hop. Mang. Nux. m. Ol.

Stann. (vgl. Rubr. 18.)

— brecherlicher, Dig. Grat. Nux.v.
Umbreben i. Boe., f. Oreben.
Umgeben, f. Blabungs-Umgeben.

Unbehaglich feit i.Bc.,Asa.Aur. Cyc. Natr. Natr.m. Tart.

— wie v. großer Krantheit, Mur.ac. Unruhe im Bos., Agar. Kal. Mit Unruhe Bow., Bell. Coloc. Mos. Tart.

Bie unterschworen Schmerz, f. Sefchwürschmerz.

Unthätigfeit im Boe., Alum. Camph.Chin.Crot.Kal.Sass.

M. Berdrießlich ?. BS., Asa. Cic. Berhärtung i. B., Ara. Calc. Chin. Lyc. Plum. (vgl. Härte.)

B. Berbeben BG., Arn. Carb.v.

Bie v. Berheben BG., Val. Bertältlichteit d.B., Caus. Nita. B.Bertältung BG., Alum. Cham.

Dulc.Merc.Nitr.a.Nux.v.Verat. Bie von Berfältung, Croc. Dig. Sabin. Samb. Val.

Berftauchge...Schm., Bon., Euph. Bergiehung d.Bauchmustein nach d. Rüden, Natr.nit.

3. Berzweifeln Boldm., Coff. Bollheit i. Bole., Anac. An t. Asar. Camph. Carb. v. Cast. Chin. Colch. Con. Croc. Graph. Lyc. Mgn.s. Mur.a. Nux. v. Ol. Puls. Rhod. Sulph.

Tart. Verb. Mgs.
— Utbd., Aur. Diad.

Bollheit nach d. Effen, f. Rubr. 17.

- Morgens, Con.

- b. Rachdenten, Mgs.

D.Borbeugen geb.B. Bol. Verb.

B drmerGef. i. B., Casc.Mang.Sen.
— Rbl., Sulph.ac.

B.B arm e,außerer,gebeffert. Schm.,

Alum. Bar. Cast. Sil. B. Bar meffen Bofom., Kal. Ol.

B. Warmerjen Bolom., Kal. OL. B. Warmtringen, Ol.

Bie v. Baffer im Boe., Gefühl., Casc. Hell. Phos.ac.

Bafferfucht b. Beef., Acon. Agn. Ars. Bry. Cant. Chin. Colcb. Dig. Dulc. Hell. Kal. Led. Lyc. Merc. Psor. Sep. Squill. Sulph.

- von Drufenleiden, Merc.

- fadartige, Cann. Chin.

B. Baffertrint. B. Croc. Teuc. D. Baffertufluß i. Mde., Amm.

Beben artige Bofom., Asa. Cin. Jod. Kal. Natr.m.Puls.Sulph.a.

B. weiblichen Gefchlecht Bofchm., Coff. (vgl. Rubr. 1.)

Beidlich feit i.B., vgl. Schlaffheit.

- n. d. Frühftude, Phos.

Dit Beiffluß : Abgang Bofom., Mgn. Mgn. m. (vgl. Rubr. 25.)

Bindbruch, Bon., Amm.Caps. B. Binde . Abgang gebeff. Bofchm.,

Arn. Natr.nit. Binbenber Bofchm., Cop. Ran.

Rhs. Sulph.ac.

- Nol., Cin. Con. Nux.m.

Bühlen i. Bche., Bell. Natr. Rhs. Rut. Sabad. Sen. Spong. Stan. Sulp. Val.

- Nol., Con.

— Двьф., Ol. Sep.

- Utbd., Ol. Sep.

Bundheits : Comerg im Boe., Bell. Con. Ran. Stann. Sulph.

— Boddn., Amb. Men.

- Obbd., Mang.

- Geit., Arn.

- - linte, Colch.

Burgen im Bobe., Spong.

Dit Barmerbefeigen Bofom., Bry. (vgl. Rubr. 18.)

B. Bürmern Bofom., Cic. Fil. Nux.m. Sabad. (vgl. Rubr. 22.) Berfolagen heits. Schmid. Bs., Can. Coc. Coloc. Hep. Led. Nat...

Can.C o c c.Coloc.Hep.Led.N a t.s. Ran.R u t.Samb.Sep.Stram.Verat.

— Bodon., Plum. Sabin. Val.

- Geit., Ang.

- rechts, Ang. Camph.

— Utbch., Val.

— Bon., Val.

Bieg.Berfpringen BG., Sep. Val. .

— Won., Mgn.s.

Biehen im Bos., Acon.Caps.Coos. Led. Lyc. Mgn.s. Natr.m. Nux.v. Squill. Staph. Verat.

- Bodon., Sen. Val.

- 9861., Rat.

- Geit., Lyc. Natr. Par.

- rechts, Camph.

- Utbch., Chin. Val.

— Bon., Kal.Kal.h.Ol.Plat.Thuj. Valer.

M.Bittern u.Bahneflapp.BG.,Bov. Buden im Boe., Ars. Rhs.

— Bd., Ang.Guaj.Ran.sc.Sulph.ac.

— Utbch., Sulph.ac.

Bon Bugluft Bofchm., Mgs.aus. B.Bufammenbiegen b. Rorpers, Bofchm., Acon.

Bon 3 u fammenbinden d. Bos., Befferung, Puls.

Busammendrehen i. Boe., Dig.

— Nol., Ran.

Bufammentneip., Dbbd., Cocc. Bum Bufammentrümmen &S., Chel.Coloc.Grat.Rhm.Rhs.Sabd.

Bon 3 u fammen frummen gebeff. Schmerz, Cast.

Bufammenpreffen im Bauche, Amb.

- Rbl., Acon.

# Bauch u. Schoofbichw. - After u. Stuhlentleer.

Carb.a. Coloc. Ruph. Plat. Plum. Sabad. Thui.

- Mbl . Plum. Verb.

- Utba., Evon. Verb.

Bufammengiehichmergi.Bce.,

. Amm. Calc. Caus. Coloc. Hep. Kal. Laur. Lyc. Mang. Natr.m.Ol.

Phos. Rhs. Sabin. Sass. Thui.

Rufammenionuren im Boe., Bufammengiebung im Rabel.

- Bon., Rat.

Bufammengiebung b. Baudel. Plum. Rbs.

- Bauchmustein, Arg. Sabad.

- - b. Geben, Arg.

- Utbd., Con. Rhs.

# Ufter und Stuhl-Entleerung. nebst Mastdarm u. Mittelfleisch.

. Mbenbs, Afterfdmerz, Jod. Plat. Aderenoten a. After, Alum.Amb.

Amm. An ac. Ant.Arn.Ars.Bar. Bor. Caps. Carb.a. Carb. v. Caus. Coloc. Cupr. Fer. Graph. Kal. Lyc.Mur.ac.Natr.m.Nitr.ac.

Nux. v.P hos.Puls.Sulph.Sul.a.

- Maftdarm, Art. Calc. Caus. Coloc. Hep.Lyc.Phos.Phos.ac. Sep. Stront.

Aberenoten . Beschaffenbeit:

- alte, Nitr.ac.

- austretende, Calc. Caus. Hep. Lyc. Phos. Phos.a. Rat. Rhs. Sep.

- blaue, Mur.ac.

- blinde, Ant. Caps. Fer. Grat. Nux. v. Verat, Mgs.

- blutende, Acon. Amm.Ant. Bor. Carb.v.Chin.Cupr.Fer.Kal.Mil. Mur. ac. Nitra.Phos.Sep.Sulph.

- brennende, Ant. Ara, Calc. Carb.a.

- gefchwollene, Ang. Calc. Coloc. Mur.ac. Nitr.ac.

- große, Graph.

- judende, Graph. Sulph.ac.

- friebelnde, Ant.

- naffende, Bulph. Sulph.ac.

- imerzende, Anac.Carb.v.Coloc. Grap.Natm.Nur.v.Sabia.Strog. Aberenoten , Beidaffenbeit:

- fcmergende,i. Gigen u. Lieg., Phos.

- forundende, Puls. Mgs.

- ftechende, Bar. Kal. Natr.m. Sulp.a.

- mundichmergende, Graph Mur.ac. Phos. Pnls. Rhs.

Ausichlag a. After, Calc.Kal.Lyc.

- brennend u. traubia, Calc.

— geschwürig, Kal.

- judend, Lyc.

Banbmurm, f. Burmer.

Beigen, After u. Maftdarm, Phos.a. Blut : Abgang v. After, Amm. Ant.

Bor.Calc.Coloc.ign. Lyc. Morc. ' Merc. s. Mur.ac. Phos. Plat. Puls. Sabin. Stram. Val. Zinc. (vgl. Aderfnoten u. Stuhl . Befdmerb.)

- hellroth, Casc. Merc. Zinc.

- geronnen, Merc.s. Stram.

- fcmara, duntel, Ant. Merc.s. Blutdrang n.d. Aft., Sep. Sulph.a. Blutfomar, Mittelfleifd, Ant Bobren, Maftdarm, Val.

Brennen, After, Alum. Ant.Ars. Bar.Calc. Carb.a. Carb.v. Colch. Graph. Jod. Kal. Nitr.ac. Oleand. Onis. Sass. Sep. Sulph. Terb. Thuj. Zina. (vgl. Stuhl . Beidm.)

- amifchen b. Dinterbaden, Thuj.

- Matharm, Ars. Calc. Cant.

Carb.a. Con. Kal. Nitr.ac. Sep. Sulph. Tart.

Dr üd., Af., Aco. Bar. Chin. Cyc. Phos.

- Mftdm.. Arn. Chin. Kal.

- Mittelfl., Alum. Cyc.

Durchfall-Stuhl,f. Stuhl-Durchf.

Durdreiten,leicht, m. Blafen barnach, Carb.a.

Eingezogenheit, After, Plum.

Rad d. Effen, Afterfdmerz, Lyc. Seigmarzen, Aft., Nitr.ac.Thuj.

Seucht.;Bar.Carb.a.Carb.v.Nitr.a.

- Mfd., Anac. Carb.v. Sep.

— Mttifl., Carb.a. Carb.v.

Fiftel : Befdwür, Mftd., Cans.

Slechte, Aft., Natr.m.

— Mttifl., Petr.

Greffen, Aft., Spong.

Gefcoulft, Aft., Graph. Sulph.

Sefchwür a. Aft., Kal. Pacon.

Sefdmurfdmz., Aft.u.Mfl.,Cyc. Partleibigkeit,f.Stubl.Entleer.,

nach d. Festigkeit. Derauspressen, Mittift., Asa.

Dipe, MRtb., Con.

Suden, Aft., Alum. Amb. Amm. Anac. Ant. Bar. Calc. Carb.v. Caus. Colch. Croc. Graph. Ign. Grat. Kal. Lyc. Mur.a. Natr. Nit. a. Phos. Phos. ac. Plnt. Rhs. Sass. Sep. Sil Spig. Spong. Sul. Teuc. Zinc.

- Mtd., Amb. Calc. Nitr.ac. Phos. Phos.ac.Rhs. S e p. Sil. Spig.

- Mitifl., Agn. Petr. Tar.

Rlopfen, Aft., Grat. Rhod.

- Matr.m.

Rneipen, Mftd., Sabad.

Rnurren, Mfd., Mang.

Rrampf, Aft., Colch.

- Mat., Calc. Lyc. Phos.

Rriebein, Aft., Agar.Amb.Colch. Croc.Ign.Natr.Plat.Rhs.Sabin. Sep. Spig. Terb. Touc. Zinc. Rriebeln, MAD., Calc. Blas. Sabad. Sep. Spig. Spong. Tart.

Lähmung, Aft., Acon.Coloc.Laur.

— Darmtanal, Phos.

Raffen, f. Seuchten.

Offen fein b. Afters, ftetes, Phon. Preffen, Aft., Ang. Ant.Bar. Verat. (vgl. Stuhl: Befcomb.)

- Mfd., Ant. Cann.

Reif., A., Colch. Kal. Phos.a. Zinc.

— Mftd., Kal. Phos. a. Rut. Sabad. Thj.

Riffe b. haut, f. Schrunden.
Schleim Abgang außer d. Stuhle,
Alum. Ant. Bor. Chin. Colch.
Graph. Merc. Phos. Sabin. Spig.
[Caps.? Dulc.? Hell.? Morc.s.?

Rhs. ? Sulph. ? ]

Somery b. Maftdarmes, Acon.

Schneiden, Aft., Kal.

- Mitd., Caus. Lyc.

Sor unden, Aft., Ant. Grat. Verat.

— Matr.m.

Schrunden i. Aft., Agn. Graph.

Somarger Maftbarm, Merc.

Someif, Mittfl., Hep.

3. Sipen AS., Amm.m. Phos. Ther.

Spannen, Aft., Lyc. Sep.

— Жад., Sep.

& teden, Mft., Acon.Ara.Carb.a. Carb.v. Chin. Con. Croo.Grat.Ign. Kal.Mgn.Phos.Sep.Sil.Sul.Zinc.

— M\$\text{fb}.,Carb.a.Chin.Ign.Kal.Lyc.}
Mgn.Phos. Plat. S e p.Sil.S a l p h.
Tart.

- Mittiff., Alum. Natr.

Bor, bei, nach Stubl. Abgang Afterschmers, f. Stubl. Befchwb.

Stubi-Abgang überhaupt :

— aussepend, A m b. Calc. Con. Kal. Natr.m. Nitr.ac. O l. Phos. Rat. Sa b a d. Sulph. Verb.

— einen Tag um d. andern, Amb. Calo. Con. Kal. Natr.m. Sulph.

#### Stubl-Abgang überbaupt:

- aussegend, 2, 3 Tage, Sulph.
- bnrdfällig, f. Stuhl . Durchfall.
- genügend nicht Bar. Carb.v. Colch. Ruphr. Graph. Kal. Lach. Mg n.m. Natr.Par.Petr.Sabad.Sep.Squil. Sulph. Zinc.
- gering, Alum. Arg. Bell. Bry. Calad. Calc. Chin Eug. Grat. Hep. Hyo. Mgn. Mgn.m. Merc. Merc.s.Natr.Matr.m.Plat.Rut. Sabad. Sass. Sen. Sep. Stann. Staph. Terb. Ther.
- flein, Acon. Arn. Bell. Caps. Rug. Mes.
- mangelnd, f. Stuhl : Berftopfg.
- bftere taglich, Acon. Amm.m. Aug. Arn.Bor.Calc.Carb.a.Chin. Cic. Cinn.Coff.Cyc. Dros.Mang.Mez. Natr. m. Natr. s. Nitr. ac. Ol. Par. Petr. Phos.ac. Psor. Ran. Ran. sc. Sen. Sil. Tar. (veral. Stubl . Durchfall.)
- reichlich, Ang. Aur. Ran. Teuc.
- fonell Ant.Bar. Cast. Onis. Viol.t.
- fcmierig, Alum. Amm. Ant. Asa. Bar. Bry. Calc. Camph. Carb. v. Casc. Caus. Chin. Cocc.Colch. Grat. Hep. I g n. K a l. Kalb. Lyc. Mgn.m.Mang.Merc.Mez.Mur.a. Natr.Natr.m.Natr.nit.Nitr.Nita. Nuz.m. Nux.v. Ol.Petr.Phos. Phos.ac.Plat.P lu m.Puls.R h o d. Rut.Sass.Sep.Sil.Staph.Stront. Tar. Thuj. Mgs.arc.
- fdmierig, b. Beichheit d. Stubles, Anac. Carb.v. Chin. Diad.Hep. Nux.m. Rhod.
- fcmierig, beffer im Stehen, Caus. Schauber, Mez.
- fprubelnd, Eug.
- ungenügend, f. genügend nicht.
- unvermerft, Ars. Colch. Phos.ac. Staph. Verat. Mgs.aus.

#### Stubl-Abaana überhaupt:

- unwillführlich, Acon. Ara. Ara. Bell.Calc.Chin.Cop.Dig.Hyo. Laur, Mur.ac. Natr. m. Oleand. Op. Phos. Phos. ac. Psor. Sec-Sulph. Tart. Zinc.
- - b. harnen, Mur.ac.
- - Nachts, Arn. Psor.
- jögernd,träge,Amm.Ass.Colch. Hyo. Mgn. m. Natr.nit. Nic.Nitr. Nux.m.Phos.Ran.Ran.sc.Rhod. Sas.Sen.Sep.Sil.Speng.Stron. Sulph.ac. (vgl. hartleibigfeit u. fdwieriger Abgang.)
- Stubl.Befdm., -por b. Stubl: -
- Mengftlichfeit, Amb. Bar. Caus. Kal. - Afterichma., Carb.a.Carb.v.Phos.
- Spong. - - brennend, Oleand. Rat.
- - ftedend, Spong.
- - Swang, Merc.
- Bauchichmers, Agar. Amm. Am M. m. Ars. Bar. Bry. Caps. Carb.v. Casc. Cast. Cinn. Dig. Dulc. Rug. Hell. Merc. Nic.Nitr.ac.Ol.Petr. Psor.Puls.Rat.Rhm. Rhs.Stana. Staph. Sulph. Tab. Tart. Thuj. Verat. Viol. tr. Mga.arc. Mga.aa.
- - Rolif, Alum.
- Blabungs. Befdw., Caps. Carb.a. Cast. Spong. Tart. Viol.tric-
- Erbrechen, Tart.
- Groft, Bar. Cast.Dig. Mes.
- Gabnen, Cast.
- Gereigtheit, Reigbarteit, Calc.
- Maftdarmichmers, Nux.v.
- Menfchenfcheu, Amb.
- Ruthefteifbeit, Thuj.
- Stubidrang, f. d. Art. Stubl. Drg.
- Stublimang, Merc.
- Uebelfeit, Rhs.
- Bittern, Merc.

#### Stubl-Beidm.-mabrend b.St ::

- Aderfnoten . Austret., Calc. Phos. ac. Rat. Rhs.
- .- Bluten, Nit.a. (vl. Blut-Abg.)
- - . Schmeri, Caps. Rhs.
- Mengitlichfeit, Verat.
- Afterichmerzen, Sass. Stront. (vgl. Maftdarmichmerzen.)
- beißend, Dulc.
- brennend, Ang. Ara.Bar.Bry. Caps. Carb.v. Cast. Cocc. Euph. Lach. Laur. Mur.ac. Natr.m.Nic.Op.Stap.Stront. Sulph. Terb. Verat.
- - drudend, Staph.
- freffend, Ang.
- - judend, Merc. Sil. Sulph.
- - frallend, Phell.
- - pressend, Acon. Ant. Chel.
  Lach. Laur. Nitr. Phell.Puls.
  Spig. Tong. Verb. Zinc. (vgl.
  Stuhl Abgang, schwierig.)
- reigend, Natr.m.
- - Schneidend, Caus. Laur. Natr. Staph.
- forundend, Mur.ac.
- fechend, Natr.m. Sil. Sulph.
- - mundidmergend, Ars.
- - gerreißend, Cale.
- - jufammenfcnurent, Staph.
- After Bufammenziebung, Thuj.
- Bauch Auftreibung, Lyc.
- Ginziehung, Agar.
- "Schmer, Aeth, Agar.Ang. Ars.Bor.Bov.Bry.Cann.Carb.v. Cham.Con.Diad.Dulc.Dros.Eug. Euph.Hell.Ind.Lach.Mgn.Merc. Merc.s.Nitr.Nux.v.Ol.Rhm.

- Sasa, Sel. Sop. Sulph. Terb. Verat. Zinc. (vl. Durchfall m. Banchfchm.)
- Stuhl-Beidw.-während b.Gt .:
- Blåbungs-Abgg., Agar. Asa. Bor.
   Phel. Sahi. Squil. Stap. Viol. t. Mgs.
- .— Blut : Abgang, Alum. Amb. Amm. Amm.m. Anac. Calc. Carb. v. Casc. Caus. Kal. Lam. Lyc. Merc. Mur. a. Natr. m. Plat. Puls. Rut. Sel. Sep. Sulph. a. Thuj. Zino. (vl. Aberfnot. s Bluten, u. Gtuhl-Entleer. blutige.)
- Erbrechen, Arg. (vgl. Stuhl-Durchfall mit Erbrechen.)
- Froft, Furcht vor Schlagfiuß u. Gesichts: Blaffe, Verat.
- Bergelopfen, Tart.
- Rreusschmers, Carb.a.Kal.h.Rut.
- Magenichmers, Agar.
- Mastdarmhiße, Con.
- Maftdarmjuden, Sil. Sulph.
- Mastdarmfcmerz, Caus. Con. (vl. Afterschmerz.)
- brennend, Con. Grat. Mur.ac. Natr. Natr.m. Sulph. Sulph.a.
  - — reißend, Natr.m.
  - - fcneidend, Caus. Natr.
- forundend, Mur.ac.
- flechend, Natr. m. Sil.Sulph.
- - jufammenziehend, Coloc.
- Mastdarmvorfall, Ign. Merc. Mez. Rut. Sep. Sulph.
- Donmacht, Sass.
- Rudenichmers, Puls.
- Ruthefteifheit, Ign.
- Schauder, Rhm. Verat.
- -- Schleim Abgang, Alum. Kal. Lach.Lyc.Mgn.m.Sol.Spig.(vgl. Stuhl-Entl.m. Schleim gemischt.)
- Chooffdmers, Laur.
- Schwäche, Verat.
- Stublorang, Carb.a.Colch.Hep. Lach.Merc. Merc.a.Mez.Natr. Nux.v. Bat. Tab.

- Stuhlzwang, f. Afterfchm. , zwang.
- Uebelfeit, Hell.
- Borfteberbrufenfaft, f. Rubr. 24.
- Binde. Abgang, f. Blahungs. Abg.
- StubleBeichm.,-nach d. Stuble:
- Abspannung, Calc. Nitr. ac. Phos.
- Aderenotenichmers, Graph. Mgs.
- Mengftlichteit, Caus.
- Afterjuden, Teuc.
- Afterfriebeln, Terb. Teuc.
- Afterfcmers, Alum. Lyo. (pergl. Maftdarmichmerg.)
- brennend, Cast. Caus. Grat. Kal.Natr.Natr.m.Oleand.Ol. Pacon. Petr. Phos. Rat. Senn. Stront. Tart. Terb.
- — drängend, Lach.
- - brudend, Phos. Sen.
- - flopfend, Lach.
- - preffend, Ol. Sen.
- - reißend, Kal.
- foneidend, Natr.
- fcrundend, Mgs.
- ftechend, Kal.
- - wundichmergd. Hep. I gn. Phel.
- - jufammengiehend, Ign.
- - mangend, Caps. Ipec. Merc. Phel. Phos. Phos. a. Rhm. Senn. Sulph. Tab.
- Afterzuschnurung, Mez. Mgs.
- Baudidmers, Amb. Agar. Amm. Arg. Bov. Carb.v. Cant. Ol. Puls. Rhm. Staph. Tong. Verat. Zinc.
- Bauchichmache, Plat.
- Blutabag. Alum. Lyc. Sabin. Sel.
- Erbrechen, Eug.
- Erichläffung, f. Abipannung.
- Froft, Mez.
- harnlaffen, f. Rubr. 23.
- Bergtlopfen, Caus.
- Ropffdmerz, Rat.
- Rreusschmers, Tab.

Stubl-Befdm.- mabrenb b.St : Stubl. Befdm., c) nad b. Stil.

- Maftbarmichmers, Sen. (vgl. After: Comerg.)
- - brennend, Grat. Kal. Natr. Natr. m. Petr. Phos.
- - brudend, Nux.v. Phos. Sen.
- reigend, ftechend, Wal.
- foneibend, Natr.
- - mangend, Phos.
- Mandarm . Borfall, Merc.
- Mattigfeit, Coloc.
- .- Schauber, Mez. Plat.
- Schleim : Abgang, Phos. Sel.
- Stubidrang, Rhm. Staph. Tah. Tar. Ther.
- Stuhlzwang, f.Afterfchm., zwang.
- Ueberreigtheit, Nitr.ac.
- Borfteberbrufenfaft, f. Rubr. 21.
- Berichlagenheit, Calc.
- Stuhl Drang, Ant. Arg. Arn. Are. Bar. Mgn. Mgn.m. Merc.s. Natr.Natr. m. Nitr.Nitr.ac.Phos. Puls. Rhm. Rhod. Rhs. Sabad. Sass. Sec. Staph. Stram.
- eiliger, Ant. Bar.Cast.Ol.Viol.tr.
- bfterer, Arg. Caus. Hyo. Ign. Mgn. Mgn.m. Natr. Natr.m. Plat. Puls. Ran. sc. Rhm. Sil. Spig. Stann. Sulph. Tab.
- preffender, Nitr.ac.
- vergeblicher, Amb. Anac. Arn. Asa. Bis. Carb. a. Caus. Cocc. Con. Grat. Ig n. Kal. Lach. Lyc. Mgn. Mgn.m. Merc. Merc.s. Natr. Natr. m. Nux.v. Oleand. Plum. Rat Rhm. Sep.Sil.Spig.Stang. Sulph. Sulph.ac. Tab. Terb. Thuj. Tong. Viol.od.
- Stubl : Drang übb., anwefenb:
- Abende, Bis.
- b. Bewegen u. Geben, Rhm.
- Rachts, Merc. Puls.

#### StubleDrang abb., begleitet v.: Stubl. Durafall:

- Mengftlichfeit, Amb. Caus.
- Afteridmers, Ars. Caus. Mgn.
- Baudidma., AraBar.Pula.Rhs.
- Blabungs, Abgang, Carb.a. Lach. Mgn. Mgn.m. Sep.
- Gefichts : Rothe, Caus.
- Rreugidmers, Bat
- Lendenschmers, Bar.
- Maftdarmfüden, Kuph.
- Menichenichen, Amb.
- Ruthefteifbeit, Thuj.
- Uebelfeit, Rhs.
- Stubl Durchfall i. Allgemein., Acon. Aeth. Agar. Alum. Amb. Amm. Arn. Ars. Asa. Asar. Bar. Bel. Bor. Bov. Bry. Calc. Cann. Cant. Caps. Cast. Cham. Chel. Chin. Cip. Clem. Cocc. Colch. Coloc.Con. Cop. Crot. Cupr. Dig. Dulc. Eug. Fer. Graph. Hell. Hep. Hyo. Jat. Ign. Ind. Jod. Ipec. Kal. Kal.h. Kreos. Lach. Lac. Laur. Led. Mgn. Mgn.m. Merc. Merc. s.Mur.ac. Natr.Natr. s.Nic.Nitr.Nitr.ac. Nux. m. Nux. v. Op. Pacon. Par. Petr.Phell.Phos.Phos.a.Prun. Psor.Puls.Rap.sc.Rat.Rhm.Rhs. Sabad.Sabin.Sas.S e c.Sen.S e n n. Sep.Sil.Spig.Spong.Squill.Staph. Stram. Stront. Sulph. Sulph.ac. Tab. Tart. Terb. Tong. Valer.
- Verat. Zinc. Mgs. Mgs.aus. - beftiger, Cupr. Jat.Jod.Mgn.m. Mez. Tab. Verat.
- fothausleerender, Hep. Led. Mur.a. Plum. Spig.
- langwieriger, Calc. Cinn. Dulc. Ipec.Mgn.Mgn.m.Plum.Rhs.
- rubrartig, Cant. Caps. Carb.v. Colch. Coloc. Dig. Hep. Jod. Ipec.Kreos.Merc. Mer.s.Nit. a.Nux.v.Plum.Rhs.Staph.Sul.

- fcmerzhaft, Carb.v. Jalap. Merc. Petr. Plum. Sulph. Verat. (bgf. Stuhl . Befdmerden.)
- fdmerglos, Cinn. Clem. Nite. Sulph. Mgs.
- fdmadend, Bry.Con.Sec.Sep.
- nicht ichmadend, Phos.ac.
- mit Berftopfung wechfelnb, Ant. Jod. Tart.
- bei altern Perfonen, Ant.
- Stuble Durchf. übrb., anmefenb:
- von Abendluft, falter, Merc.
- Abende, Caus. Kal. Lach.
- nach d. Effen, f. Rubr. 17.
- b. feuchtem Better, Bhod.
- b. Rindern, Calc. Carb.v.Cham. Hep. Jalap. Ipec. Mgn. Merc. Nux. m.R hm.Sep.Sulph.Sulp.a.
- n. Mafern, Chin. Merc. Puls.
- n. Dild : Genug, f. Rubr. 17.
- Morgens, Bry. Cop.
- Rachts, Aur. Bry. Cant. Caps. Caus. Cham. Chel. Chin. Cin B. Dulc. Grat. Kal. Puls. Rhs. Sulph. Tab. Verat.
- n. Dbft : Benug, Chin. Bhod.
- b. Gauglingen, f. b. Rinbern.
- aus Schmäche, Nux.m. [Chin.? Phos.ac. ? ]
- b. Comangern, Dulc. Lyc. Petr. Phos. Sep. Sulph.
- b. Scrophuldfen, Calc.
- im Commer, Dulc.
- Tag u. Nacht, Sulph.
- n. Erinten, f. Rubr. 17.
- im Typhus, Nux.m.
- n.Berfältg.,Bel.Bry.Caus.D u 1 c Merc.Natr.Nux.m.Nux.v.Sulph.
- b. Bochnerinnen, Ant. Dulc. Hyo. Rhm.
- beim Bahnen, Calc.Cham.Coff.

- Stuble Durchfall überhpt., be. gleitet von (vgl. Stubl-Bidm.):
- After . Bundheit, Cham. Fen. Merc. Sans.
- Ange, Ant
- Appetitiofigfeit, Nux.m.
- Aufftogen, Con.
- Bauchanspannung, Graph. Veral
- Baudidmi, Agar.Alum.Amm.
  Amm.m.Ang.Ant.Asa.Bar.Bor.
  Bov. Bry. Cann. Cant. Caps.
  Cast. Cham. Coloc. Con. Cop.
  Crot. Dig. Dulc. Euph. Hell. Hep.
  Jalap. Ind. Kal. Kal.b. Mgn.
  Merc.Merc.s. Mez.Natr.Nic.
  Nux.v. Ol. Petr. Puls. Rat.
  Rhm.Rhs. Sass.Sil.Spig.Staph.
  Stram. Stront. Sulph. Tart.
  Terb. Tong. Verat. Mga.aus.
- folifartig, Cann. Cham. Coloc.Dulc.
- - Prampfhaft, Wer.
- Durft, Mgn.s.
- Erbrechen, f. Rubr., 18.
- Groft, Cast. Cop. Dig.
- Gahnen, Cast.
- Glieberfchmerz, Amm.m.
- Ralte, Spig.
- Rreujfcmers, Kal.h, Nux.v.
- Magen : Unbehaglichfeit, Pacon.
- Mattigfeit, Kal.
- Rudenfdmers, Fer.
- Golafrigfeit, Nux.m.
- Schreien u. Beinen (d. Adr.), Carb. v.Cham.Jalap.Senn. Sulph.
- Uebelfeit, Hell.
- Stuhl. Durch fall nach ber Entleerung in Farbe, Form, Geruch, Stoffic., f. die folgenden Artitel.
- Stubl. Entleerg. n. d. garbe:
- aschfarbig, Asar. Dig.
- blas, Carb.v. Lyc.
- braun, Amb. Asa. Camph. Mgn.

- Merc.e. Psor. Rhm. Sabad. Spaill. Sulph. Tart. Terb.
- Stubl-Entleerg. n. d. garbe:
- buntelfarbig, Agan
- fettglangend, Caus.
- gelb, Aeth. Amb. Ars. Ass. Calc.
  Chin. Cocc. Coloc. Crot. Ign.
  Ipec. Merc. Natr. Oleand. Petr.
  Phos. Plum. Puls. Stront. Tab.
  Tart. Terb.
- gelbstreifig, Rha.
- grau, Asar. Dig. Phos. Phos. a. Bhm.
- grün, A eth. Amm.m. A ra. Cant. Cham. Coloc. Crot. Dulc. Hep. Ipec. Laur. Mgn. Merc. Merc. a. Phos. Puls. Sep. Stann. Sulph. Sulph. ac. Tab. Terb. Val.
- hellfarbig, Carb.v. Caus.
- lehmfarbig, Hep. Petros.
- roth, Rhs. Sil.
- fcmarj, Ars. Camph. Op. Phos.
   Sulph.ac. Verat.
- weiß, Acon. Asar. Cale. Caus. Cham. Chin. Colch. Cop. Dig. Hep. Ign. Jod. Natr.s. Petros. Phos.ac. Puls. Rhs. Spig. Spong. Sulph.
- weißflodig, Ipec. Squill.
- weifftreifig, Rhs.
- Stuhl-Entleerung nach Seftig-
- breiicht, Agar. Ant. Arn. Calad. Chin. Cin. Cyc. Eug. Euph. Lam. Mang. Mez. Ol. Pacon. Par. Phos. Phos. ac. Plat Rhm. Rhod. Sel. Sen. Sil. Sulph. Sulph.ac. Tab. Tar. Tart. Terb. Teuc. Ther. Val. Zinc.
- brodig, Amm. Casc. Guaj. Mgn.m.
   Merc. Phos.ac. Rut.
- bidgeformt, Bry.Graph.Ign.Kal.
   Natr.nit. Sulph.ac. Thuj. Verat.
   Mgs.arc.

- Stubl-Entleerung nad Festig-Leit u. Form:
- bannfüffig, Aeth. Ang. Arn. Ara. Calc. Carb. v. Chin. Cic. Clem. Dind. Mur. ac. Nitr. Olean d. Onis. Phel. Phoa. Psor. Bat. Bhm. Sec. Spig. Stap. Terb. Verat. Mgs. au.
- - langwierig, Phos.
- dünngeformt, Caus. Graph. Merc.
   Mur.ac. Staph.
- flodig (weiß), Ipec. Squill.
- fluffig, f. dunnfluffig.
- gallertartig, Colch. Hell. Rhs. Sep.
- gegoren, Ipec. Sabad.
- gehadt, Cham. Merc. Nun.m. Sulph. Sulph.ao. Viol.tric.
- griefelig, Eug.
- hart, Acon. Agar. Alum. Amm.
  Amm.m. Ant. Asa. Bar. Bell. Bov.
  Bry. Calc. Cant. Carb.a. Casc.
  Chel. Cocc. Con. Cyc. Euphr.
  Graph. Grat. Guaj. Hep. Ign. Jod.
  Kal. L. Lam. Laur. Mgn. m. Merc.
  Natr. Natr. m. Natr. a. Nic. Nitr.
  Nux.v. Ol. Petr. Phel. Phos. Phos.
  ac. Plum. Ran. Rat. Rut. Sabad.
  Sass. Sel. Sen. Sil. Spig. Spong.
  Squill. Stann. Staph. Stront.
  Sulph. Sulph. ac. Terb. Thuj.
  Verat. Verb. Viol. t. Zinc. Mgs. arc.
  bart, mit Nut feben u. Jogstung
- hart, mit Aussehen u. Bogstung (hartleibigfeit), Agn.Assa. Bry. Calc. Cocc. Con. Dulc. Graph.Kal.Lyc.Mgn.Natr.m. Nitr.ac. Nux.v. Sil. Staph. Sulph. Verat. Mgs.arc.
- langwierig, Bry. Caus. Cocc. Graph. Lyc. Natr.m. Nux.v. Sil. Sulph. Verat. Mgs. ar. (vgl. Stuhl : Burftopfung.)
- - b. Leberharte, Graph.
- hart bald, bald weich, Mgn.s.
- fnotig, Bar. Carb.a. Caus. Chel.

- Graph. Jod. Led. Mg v. m. Mang. Natr.s. Petr. Plum. Sil. Stann. Stront.Sulph.Sula.Thj.Viol.o. Stubl@ntl.n. Keftigf.u. Hosm:
- lugelig, Plum.
- musicht, Asa. Jod. Rhm.
- schafmistartig, Mgn.m. Plum. Rut. Sep. Verb.
- jchaumicht, Calc. Coloc. Jod. Mgn. Natr.s. Op. Rhs. Sulph.ac.
- -- weig, Acon. Aeth. Agn. Amb. Amm.m.Anac.Bar.Bor.Calc. Carb.v.Cinn.Cocc.Coff.Graph. Jed. Mes. Natr. Natr.m. Nitr. Nitr.ac. Nux.m. Oleand. Ol. Phos. Phos.ac. Puls. Ran.sc. Rat. Rhod. Sabin. Sep. Tab. Viol. tr. Zinc. Mgs. aus.
- weich,m. Reigung zu öfter. Stuhl. (Beichleibigfeit), Calc.
- — langmierig, Calc. Graph. Natr.m. Phos. Sulph.ac.
- weich erft, dann hart, Sabin.
- weich bald, bald hart, Mgn.s.
- jāḥ, Caus. Merc. Plum. Sasa.
- jottig, Nux.v.
- Stublentleerg. b.n. Bernche:
- aashaft, Sil. Stram.
- faulriechenb, Ars. Bry. Cham. Chin. Coloc. Graph. Ipec. Lyc. Nitr.ac. Nux.m. Nux.v. Par. Sec. Sep. Stram. Sulph. Sulph. ac.
- modericht, Coloc.
- fauer, Arn .Calc. Coloc. Graph. Hep. Mgn.Merc.Bhm.Sep.Sul.
- finfent, Ars. Asa. Calc. Eug. Lach. Merc. s. Nitr. a. Op. Par. Phos. a. Plum. Psor. Ran. sc. Rhm. Squill. Sulph. Sulph. ac. Tab. Teuc.
- Stubl-Entleerg. n. b. Stoffe:
- mit Blut bezogen, Con. Mgn.m. Nux.v. Squill Thuj.
- blutig, Arn. Ars. Cant. Caps. Carb.

v. Colch. Coloc. Cupr. Dulc. Jalap.
Ipec. Kreos. Merc. Merc.s.
Natr.Natr.s.Nitr.Nitr.a. Nux.m.
Nux.v. Phos. Plum. Rat. Rhs.
Tart. Val. Verat. (vgl. Stuhl. Bes
fcm., b. Stuhle Blutatgang.)

- Stuhl. Entleerg. n. d. Stoffe:
- blutig fchleimig,f. Schleim m. Blut.
- eiterig, Arn. Jod.
- mit gaden, wie Saare, Sel.
- gallertartig, Colch.Hell.Rhs.Sep.
- gallicht, A et h. Dulc. Ipec.Merc. s. Puls.
- m. Bedarm, Abicabi., Cant. Colch.
- fothig.fchleimig, Cham.Dig.Led. Merc.s.Nux.v.Bhm.Viol.tr. (vgl. Stubl-Bfchw.,b.St.Schleim-Abg.)
- pechartig, Morc. Nux.v.
- fanbig, Arg.
- fcarfen, mundfreffenden Stoffes, Cham. For. Mer. Puls. Sas. Verat.
- Schleim m.Blut,Arn.Caps. Carb. v.Cast.Dros.Graph.Hep.I g n.Jod. Mgn.m.Merc.Merc.s.Nux.v. Petr.Puls.Sabad.Sil.Sul.Sul.a.
- jchleimig,Amm.m.Ang.Arn.Ars.
  Asar.Bell.Bor.Cant.Caps.Carb.
  v.Casc.Cast.Cham.Chel.Chin.
  Colch.Coloc.Dulc.Fer.Graph.
  Grat.Hel.Jod.Ipec.Laur.Merc.
  Nitr.a.Phos.Phes.a.Puls.Rhm.
  Rhod.Bhs.Sec.Sep.Spig.Squil.
  Stann.Sulph.Sul.a.Tab.Tart.
- theerartig, f. pechartig.
- troden, Arg. Hep. Mang. Nitr.ac. Phos. Stann. Terb. Zinc.
- unperbaut, Arn. Ars. Bry. Calc. Cham. Chin. Con. Fer. Merc. Nitr.ac. Nux.m. Oleand. Phos. Phos.ac. Squill. Sulph.
- - Rachts oder n. d. Effen,Chin.
- wie verbrannt, Bry.
- waffeicht, Acon. Ant. Arn. Ars.

Cham. Chin. Dubt. Fer. Hye. Jat.Mur.ac.Nuxv.Phoa.Phoa.ac. Pula. Ran.sc. Rhs. Sec. Stront. Sulph. Sulph.ac. Tart.

- Stuhl. Entleerg. n. d. Stoffe:
- wundfreffende Stoffes, f. fdarfen.
- m.Barmern, f. Burm . Befcob. Gtubl.Berftopfung, Agar. Alum.
  - Amb.Amm.m.Amm.m.Arn.Aur.Bar.
    Bell. Bov. Bry. Calc. Camph.
    Cant. Carb. v. Cic. Coc. Colch.
    Coloc. Con. Cor. Crot. Cupr. Rug.
    Graph. Grat. Guaj. Hep. Hye.
    Kallach.Lac.Laur.Led.Lyc.
    Mgn.Mang.Men.Merc.Mos. Nat.
    m.Nic.Nux.v. Ol. Op.Phos.Plat.
    Plum.Puls.Rbs. Sabad.Sel.Sep.
    Sil.Squill.Stann.Staph.Stram.
    Sul.Tab.Terb.Ther.Thj. Verat.
    Viol.od. Zinc. Mgs. Mgs. arc.
- m.Durchfall wechf, Aut.Jo d. Tart.
- - b. alteren Berfonen, Ant.
- langmierige, Bry. Caua. Graph. Lyc. Natr.m. Nux. v.Op. Plum. Sulph. Thuj. Verat. Mgs. arc.
- mehrtägige, Con. Sulph. Thuj.
  - einen Tag um d. andern, Amb. Calc.Con.Kal.Natr.m.Salph.
- Stubl.Berftopfung überhaupt, anmefenb:
- n.Bleivergiftg.,Alum.Op.Plat.
- n. Pollutionen, Thuj.
- auf Reifen, Plat.
- b. Säuglingen (Rindern), Alum. Nux.v. Op. Sulph. Verat.
- b. Schwangern, Lyc. Nux.v. Sep. Stuhl. Berftopfung überhaupt,
- begleitet von:

   Drang j. Stuble, Cocc. Con. Sec.
  Viol.od. (vgl. Stublorg., vergebl.)
- Sige d. Rorpers, Cupr. Verat.
- Ropffdmers, Con. Nux.v. Verat.
- Leberharte, Graph

# After u. Stuhl-Entleer. - Harn u. Harn-Organe. 645

- Stuhl-Zwang, Capalle LMorc. Nitr. Bhm. Rhs. Sep. Spong. Tab. (vgl. Stuhl-Befchw. u. Zwängen.)
- Nachts, Merc.
- m. lebelfeit u. Bauchfchmg., Rhs.
- unth stig feit b. Masterm., Alum. Anac. Camph. Chin. Crot. Kal. Mur. ac. Rut. Verst.
- Berengerung, Mitorm., Camph. Ign. Phos. Mgs. aus.
- Berichtoffenheite Gefühl, Aft., Lach. Plum. Mgs.
- Borfall, Måb., Ars. Colch. Lyc. Morc. Plum. Sop. Sulph. Ther. Mgs. (vgl. Stuhl. Befdwerden.)
- b. harnen, Mur.ac.
- Bundheit, Aft., Bar. Carb.a.Kal. Natr.m. Nitr.ac. Sulph.
- im. b. hinterbaden, Natr.m. Sep.
- - b. Geben, Natr.m.
- Daftbarm, b. Rabren, Poor.
- Mittelfl., Carb.v. Rhod.
- Bundheits. Schmerz, After, Ars. Graph. Sass. Spong. Zinc.
- Maftdarm, Amm.m. Grat. Lyc.
- Burm . Befdwerd., Acon. Ars. Calc. Carb.v. Cic. Cin. Fer. Fil. Graph.

# Sarnröhre, Agn.Cann

- Aus flusse, harnriber, Agn. Cann. Lam. Morc. Sass. Thuj.
- Beifen, harnr., Teuc.
- Bett piffen, f. harn-Abgg., Racts, unwillführlich.
- Blut. Autflut, Harne, Ant. Calc. Cant. Caps. Caus. Con. Ruph. Lyc. Merc. Mez. Nux.v. Phos. Plum. Puls. Sec. Sulph. Tart. Zinc. (vgl. Harn. Autleer., blutige.)
- m. Brennen, Pula.
- Brennen, Blafe, Colch. Lach, Rhm. Sep. Terb.
- harnröhre, Amb. Ant. Ars. Bry.

Ign.Merc. Natr.m.Nux.m. Nux.v.
Petr. Sabad. Sec. Sil. Spig.
Spong.Squill.Stann.Sulph.Terb.
Teuc. Verat.

#### Burm. Befdwerben:

- - b. Gerophuldfen, Sil
- Bandmurm, Calc. Carb.a. Carb.v. Fil. Graph. Kal. Mgn.m. Natr. Phos. Petr. Plat. Sabad. Stann. Sulph. Terb.
- Madenwürm.Acon.As ar.Calc. Cin.Fer.Graph.Igu.Mgn.Mgn.s. Nux.v.Phos. Plat. Spig. Spong. Squill. Sulph. Teuc. Val.
- Spulmürm., Acon.Bar.Bell.Cic. Cin. Graph.Kal.Lyc.Mgn.Merc. Natr.m. Nux.v. Sabad. Spig. Sulph. Terb.
- Bieben, Aft. u. Mttlfl., Cyc.
- Mftdm., Rhod.
- Bufammenziehen, After, Ang. Plum. Sec. Thuj.
- Mastdarm, Calc. Sep.
- Mittelfleifch, Bep.
- Bufchnüren, Aft., Thuj.Mgs.aus. 3 mangen, Aft., Calc. Plat. (vgl. Stublamang.)

# Harn und Harn-Organe.

Çalc. Cann, Clem. Colch.Cupr. Kal. Merc. Natr.Nitr.ac.Par.Petr. Phos.Phos.a.Sep.Staph.Sulph. Terb. Thuj.

- Drangen, f. Preffen.
- Druden, Blafe, Acon. Arn. Aur. Con. Lach. Puls. But. Sass. Sep. Tart. Zinc.
- Barnrohre, Petros Puls Touc. Dy surie, farn-Abgg., fcmerzhaft u. fcmierig.
- Eiter-Mussius, Sarnr., Cann. Cant. Caps. Clem. Con. Spec. Nitr.ac. Sabin. Sass.

Eiterung, Blafe u. harnr., Cant. Entidndung, Blafe, Cant. Dig.

- Surnröhre, Cann. Cant. Cop. Hep. Sabin. Sulph. Tab.

Erfolaffung, Blafe, Mur. ao.

Gefchwulft, harnr. Mund., Cop.
— innere Berfchwellung, Led.Rha.
Gefchwure in b. Blafe, Ran.

Damorrhoiden d. Blafe, f. Blutu. Schleim . Ausfluß.

Darn. Abgang überhaupt:

- absețend, Clem. Con. Sulph. Zinc.

- bûnnstrahlig, Camph. Cant.Chin. Graph. Merc. Ol. Puls. Samb. Spong. Staph. Sulph.

- gering jedes Mal, Acon.Agar.
  Amm.Anac.Ang.Ant.Bry.Cann.
  Caus. Chel. Colch. Cupr. Dig.
  Dros.Euph.Hell.Hyo. Kal. Lam.
  Led. Mgn.m. Men. Merc. Natr.
  Nitr.a. Nux.v.Ol.Petr.Phos.Phos.
  ac.Psor. Puls. Rat. Rut. Sabad.
  Sabin.Sass.Sil.Staph.Tart.(vgl.
  Darn.Drang, bfter., m.ger. Mbg.)
- getheilten Strahl., Can. Cant. Rhs.
- gewaltsam, Sulph.
- langfam, Camph. Chin. Plat.
- mangeind, f. unterbrudt.
- nachfolgend (Nachhar.), Bry. Hep. Lach. Natr. Psor. Sel Sil Thuj.
- — blutig, Hep.
- - nach d. Stuhle, Lach. Sel.
- Rachts, Alum. Amm. Amm. m.
  Anac.Bov.Bry.Calc.Carb.a.Carb.
  v. Casc. Caus. Coff. Con. Cupr.
  Dig. Graph. Hep.Jod.Mgn.m.
  Mgn.s.Natr.Nic.Petr.Phos.a.Rat.
  Rhs. Sabin. Sass. Sep. Sil. Spig.
  Sulph.Sul.a.Tart.Thuj.Mgs.au.
- unwillführl.(Bettpiff.), Amm. Carb.v.Caus.Chin.Cin.Con. Graph.Hep.Natr.Puls.Sen. Sep. Sil. Sulph.

harn. Abgang aberhaupt:

- Nachts, unwilltuhrlich im erften Schlafe, Sop.
- bfters, Amm. Anac. An t. Arn. Aur. Bar. Bis. Bov. Bry. Calc. Casc. Cast. Chel. Cupr. Euphr. Ign. Jod. Kal. Lach. Led. Lyc. Natra. Petr. Phos. Phos. ac. Plat. Plum. Psor. Rat. Rut. But. Sass. Sil. Staph. Sulph. Val. Zinc. (vgl. vermehrt. Abg. u. Darn. Dr. öfter.)
- - allquoft, Lyc.Merc.
  - reichlich jedes Mal, Aeth. Alum. Amm. Ang. Ant. Arg. Bar. Bia. Carb.a. Caus. Cin. Chel. Coff. Colch. Coloc. Cyc. Euphr. Hep. Hyo. Ign. Jod. Kal.h. Led. Mere. Mur. ac. Natr. Natr. m. Nitr. Phos. ac. Rat. Rhs. Rut. Sabin. Sam b. Sass. Spig. Squill. Sulp. Val. (vgl. vermehrf. Abg. u. hars. Orang öfterer, m. viel Abgang.)
- allzusehr, Merc. Mur. a. Natr. schmerzhaft, Ars. Colch. Con. Nitr.
- ac. Nux.m. Ran. U va. Zinc.
- fcmierig, Ars. Cann. Cant. Dig. Euph.Mgn.m.Plum.Ran.Soc.
- felten, Agar. Bell.Bry.Sec.Stann. Stront.(vgl.vermindert.Abgang.)
- fodend, f. abfegend.
- tropfweise (Strangurie), Cann. Cant. Clem. Cop. Dros. Dulc. Euph. Graph. Mgn.a.Nux. m.Nux.v.Plum.Puls.Sabin.Soc. Staph. Stram.
- unaufhaltsam,Bar.Bry.Nitr.ac. Puls.R h s.Spong. (vl. D-Org. eil.)
- unterbrochen, abfegend.
- unterbrüdt, Aco. Ars. Aur. Bel.
   Jod. Sec. Stram. Sulph. Terb.
- unwillführlich, A con. Arz. Arz.
   Bell. Bry.Carb.a.Carb.v.Caus.
   Cic.Con.Dig.Dulc. Graph.Byc.

iga Laur. iiga. Merc. Natr.m. Puls. Rhs. Stram. Sulph. Tart. Verat. Zinc. Mgs. aus.

Barn. Abgang überhaupt:

1/2

- unwillführlich tröpfelnd, fiefernd, Arn. Petr. Puls. Spig.
- unwillführl. b. Gehen, Bry. Caus. Natr.m. Puls. Zinc.
- b. huften, Ant. Caus. Natr.m. Staph. Zinc.
- - Rachts, f. Rachts unwillführt.
- in b. Rube, Rhs.
- - im Sigen, Puls.
- - im Steben, Ball.
- - Tag u. Racht, Caus.
- permehrt (flärfere Absonderung),
  Agn.A lu m.Amb.Amm.m.Cant.
  Caus. Clem. Colch. Ind. Mg n.
  Mg n.a. Nic. Oleand. Ol. Phos.
  Plum. Puls. Rat. Bhm. Rhod.
  Sabad. Sec. Son. Spong. Stront.
  Tab.Terb.Teuc.Ther.Mga.arc.
  (vgl.bfterer, reichlich. Darnsaftg.,
  u.b.D.bfter., m.reichl. Abgange.)
- vermindert (mindere Absonderg.),
  Alum. Amb. Bell. Bry. Carb.v.
  Colch. Coloc. Dulc. Graph.
  Grat. Ipec. Led. Mez. Op. Par. Phel.
  Puls. Sel. Sen. Squil. Stan. Stront
  Sulph. Sulac. Terb. Tong. Verat.

- jogernd, Hep.

Barn. Befcaffenheit überpt.:

- blaß, Aeth.Cant.Chel.Hep.Lam.
  Mgn.Ol.Phel.Rat.Sas.Stront
- blutig, Amb. Arn. Ars. Calc. Camph.Cann.Cant.Chin.Con. Hep.Ipec. Mez. Mill. Nux. v. Op. Phos. Puls. Sass. Squill. Sulp. Tart. Terb. Thuj. Uva. Zinc. (vgl. Blut. Aussl. a. b. Sarnröhre.)
- braun, Acon. Amb. Aut. Arn. Asa. Bell. Bry. Colch. Dig. Merc. Nitr. ac. Petr. Pula Sulph. ac. Tart.

barn.Befdaffenheit überhpt:

- brennb., Acon.Ars.Camph.Cann. Capa.Carb.a.Cor. Dig.Lyc.Phos. (vgl. harn.Bejdwerden.)
- bid, Con.Dulc.Plum.Sabd.Sul.a.
- bidwerbend, Coloc. Sen.
- bunfel, Bell.Calc.Cant.Carb. v. Chin. Colch. Dig. Eug.Graph. Hep.Jod.Lyc. Merc.Natr.Nitr. ac.Op.Rha.Sel.Sep.Squill.Stapb. Stront. Verat. Mgs.arc.
- bunkelbraun, Colch. Dig. Nitr.ac. Petr. Puls. Tart
- bunfelroth, Ant. Hep. Merc. Sulphac. Tart.
- eiterig, Cant Clem.Sabin.Uva.
   Fetthaut bildd.Jod.Par.Phos.Sul.
- feurig, Bell Colch Kal. Par. Plum. Sass. Tart.
- gallertartig Plumpig, Phos.ac.
- gelb, f. hellgelb.
- grieshaltig, Lyc. Nitr.ac. Sass. Sil. Zinc.
- granich, Camph. Jod. Mg n. Mgn.s. Ol. Rhm.
- beiß, Ars. Bry. Cham. Hep. Squil.
- bellfarbig, Ant. Arum. Colch.
   Coloc. Dulc. E u p h r. Ign. Lach.
   Mgn.s. Natr.m. Nitr.
- beligelb, Agar. Ang. Cham. Natr.
   Samb. Tong. Verat. Zinc.
- Palt, Nitrac.
- Hebrig, Coloc.
- lehmfarben, Anac. Cor. Sabad. Sass. Sulph.ao. Zinc.
- mildicht, Aur. Jod. Phos. ac. (vgl. weiß, weißtrub.)
- pomerangenfarbig, f. hellgelb.
- riechend, f. ftinkend.
  - roth, A c o n. Amm.m. Ant. Bell.
     Bry. Calc. Cann. Cant. Carb.v.
     Colch. Dig. Grat. Hep. Ipec.
     Merc. Petr. Plat. Plum. Puls.

Rhm.Sass.Se l.Sep.Squil.Staph. Sulph.ac. Tab. Tart. Tong.

Darn.Beschaffenheit übrhpt.

- roth, wie Blut, Calc.Carb.v.Sep.
- Gas machend, f. harn . Sas.
- icharf, Caus. Graph. Hep. Jod. Laur. Tart. Verat.
- fcaumig, Lach.Laur.Sen.Spong.
- foleim. Ant. Con. Natm. Sen. Uva.
- fcwarz, Colch.
- .— ftinfent, Amb. Bor. Cal'c. Carb.a. Coloc. Cupr. Dulc. Merc. Natr. Nitr. ac. Petr. Phos.ac. Bhod. Sep. Sulph. Viol tric.
- - ammonialalisch, Stront,
- - wie Ragenharn, Violtric.
- - fduerlich, Amb. Graph. Natr.
- - foarf, Asa Bor. Calc.
- trüb, Amb. Anac. Ars. Bell. Camph. Cann. Chin. Con. Cyc. Hep.Ipec.Merc.Natr.Plum.Sabd. Rhs.Sas.Sep.Tart.Verat.Viol.tr.
- trübmerbend, Ang. Aur. Caus. Cin. Dulc. Graph. Grat. Morc. Ol. Plat. Bat. Rhs. Son. Sulph. ac. Zinc.
- m.Beilden. Berud, Nux.m. Torb.
- möffricht, Alum. Anac. Ant. Ara. Arum. Aur. Bis. Bry. Cocc. Hyo. Ign. Lam. Mur. ac. Phos. Phos. a. Plum. Puls. Rhs. Sec. Squill. Sulph. Sulph.ac. Teuc. Thuj.
- weiß, weißlich, Cyc. Sec. Sulph.
- weiß, wie Mild, Aur. Jod. Pho s.a.
- weißtrüb, Can. Chin. Con. Cyc. Rhs.
- jah, Cupr. Dulc.
- sitrongelb, f. hellgelb.

Darn.Befdw., - por b. harnen:

- Blafe, Preffen, Ang. Chin. Con.
- harnrohre, Juden u. Beifen, Cop.
- - Brennen, Bry. Cop.
- - Schneiden, Bry. Cant.
- Buften, Brennen, Dulc.
- Uebelfeit, Dig.

Bbm. Sass. Se I. Sep. Squil Staph. Daru. Befdw., -wabrend b.h.:

- Blafe, Brennen, Rhm.
- - Druden, Asar. Hep. Verat.
- - Rrampf, Asa.
- - Schmers, Tart.
- Goneiden, Cant.
   Eichelschmerz, Anac. Casc.
- Barnrohr . Juden, Lyc.
- harnrobren . Somers, Colch.
- - beifend, Cant. Clem. Merca.
- brennenb, Alum. Calc. Camph.
  Can. Cant. Cap. Caus. Clem.
  Colch. Cupr. Dig. Kal. Mgn.
  Merc. Natr. Natr. s. Nitr. ac.
  Nux.m. Nux.v. Ol Par. Phos.
  Phos. ac. Psor. Puls. Rhm.
  Sabad. Sabin. Sass. Ses.
  Spig. Staph. Sulph. Sulph. a.
  Terb. Touc. Thuj. Uva.
  Verst. Violtric. Zinc.
- - reißend, Nan.v. Sulph.
- — schneidend, Cant. Con. Hell. Nux.m. Psor. Sulph.
- fdründenb, Carb.v.Lyc.Mgn.
   Nitr.ac. Phos. Sep.
- — flechend, Cupr. Cyc. Moro. Sea.
  Sulph. Thuj.
- - mundichmergend, Bov. Cim.
- - jusammenziehend, Dig.
- — zwängend, Ang.Arn.Colch.
- Magenschmers, Laur.
- Rierenfcmers, Rhm.
- Samenftrang : Schmerz, Clom.
- Scham. Schmerz, weibl., Thuj.
- Steifbein . Schmers, Graph.
- Stuhl-Abgg. unwillführl., Mur.a. Darn . Befchw., nach b. Barn.:
- Blafe, Druden, Preffen, Asar. Chin. Rut.
- - Rrampf, Asa
- Blutabgang, Hop. Zinc.
- Brecherlichfeit u. Etel, Cast.
- Eichel . Schmers, Anac.

Barn: Befdw., - nach b. harn .:

- Harndrang, Rut. Staph. Zinc.
- Harnlassen(Nachharn.), Bry.Hep. Lach.Natr.Psor.Sel.Sil.Thuj.
- - blutig, Hep.
- - tropfeind, Thuj.
- harnrohren . Juden, Cop. Lyc.
- Darnrohr . Schmerg, Bov.
- beigend, Cop.
- brennend, Con. Merc. Natr.
   Natr.s.Sen. Teuc. Thuj. Zinc.
- - foneibend, Cant.
- gedend, Merc.
- - amingenb, Ang. Squill.
- Schauder, Rug. Plat.
- Ceben, flareres, Rug.
- Uebelfeit, Cast. Dig.
- Darn. Drang übrh., Acon, Alum, Amm. Arn. Bar. Cann. Carb.a. Cocc. Colch. Con. Euph. Hyo. Lyc. Merc. Natr. Natr. m. Par. Phos.a. Sabad. Sec. Sep. Squill. Viol. tric. (vgl. bas Folgenbe.)
- ängftlicher, A con. Carb. v. Cham. Dig. Graph.
- eiliger, Amb. Bar. Bry. Merc. Nitr. ac.Puls.Rhs. But.Spong. Sulph.
- bfterer,Acon.Ant.Arg.Asar.Bar.
  Bell. Bov. Caps. Carb.v. Caus.
  Chin. Cic. Cin.Cop.Dros.Hell.
  Hyo.Kal. Led. Mgn.m.Mang.
  Men.Merc.Mur.a.Natr.Natr.
  m.Nitr.Nitr.ac.Ol.Petr. Petros.
  Phos. Puls. Bat. Rhs. Sabad.
  Sabin.Samb.Sas.Sep.Sil.Spig.
  Squill.Stann.Staph.Stram.
  Sulph.Tar.Tart.Thuj.Verb.
  (vgl. harn, Abgang, bfterer.)
- bfterer, m. geringem Mbgange, Amm.Ang.Ant.Caus. Cupr. Dig. Dros. Euph.Hell.Hyo. Kal.Lam. Led.Mgu.m. Mon. Merc.Nitr.ac.

Nux.v.Ol.Potr.Phos.Phos.a. Rat. Rut.Sabad.Sabin.Sas.Sil.Stap h. Tart. (vl.D.-Abgg.,gering u.bft.) Harn - Drana:

- bfterer,m.reichlichem Abgange, Alum. Arg. Bar. Carb.a. Cin. Colch.Cyc.Hell.Kal.h.Mur.ac. Natr.Nat.m.Nitr.Rha.Samb.
  - Natr.Nat.in.Nitr.Bha.Samb. Spig.Squill.Tar.Thuj.Vorb. Viol.tr.(vgl. h.:Abgg., bfterer, reichlicher u. vermehrter.)
- schmerzhafter, Acon. Bov. Cann. Graph. Hell. Tart. Verat.
- pergeblicher, Cant. Caps. Chin. Coloc. Cop. Dig. Hell. Nux.v-Petros. Sass. Sep. Verat.

Darn. Drang überh.,anwefenb:

- Abends, Amm. Bell. Sabad.
- Morgens, Amb.
- Nachmittags, Bell.
- Nachts, Nux.v. Rhs. Sabin. Samb. Spig. Tart. Thuj. (vl. HA., Nachts.)
- b. Schwangern, Puls.
- Lag u. Nacht, Carb. v.Cast, Kal. Kal.h.Mgn.m.Natr.Natr.m.Sas. Harn-Drangübrh., begleitet v.:
- Bauchichmers, Puls.
- Blafenschmerz, Hell. Puls. Bhod. Rut. Sulph.ac.
- Durft, Cast. Caus. Tart. Verat.
- harnrobridmi.,i DD.,idmeribft.
- Mittelfleisch . Schmerg, Tart.
- Schoof: Schmer, Rhod. \$arn: fluf, Acon. Cann. Dig. Hyo. Merc. Stram. Verat.
- m. Bauchichmers, Acon. Verat-
- m. Durchfall u. Schweiß, Acon-
- m. Durft, Cast. Verat.
- m.hunger, lebelteit, Ropffdmerz,
  Stuhl. Berftopf.u. Schnupf. Verst.
  harn: Ruhr, Arg. Carb. v. Led.

Mgn. Natr.m. Squill.

- Calc. Coloc. Con. Lyc. Tart. Terb. Thuj. Zinc.
- Blafenfteinden, Sass. Zinc.
- blutig, Acon. Cann. Dulc. Phos.ac. Sep. Sulph.ac.
- braun, Amb.
- bid, Laur. Merc. Phos.ac.Spong.
- erdicht, Mang.
- flodig, Merc. Mez. Sass. Sen. Zinc.
- gallertartig, Phos.ac. Puls.
- gelb, Lyc. Natr.s. Phos. Sil. Spong. Terb.
- grau, Spong.
- griesartig, Lyc. Nitrac. Sil.
- lebmfarbig, Cor. Ol. Tong. Zinc.
- Mierengries, Lyc. Sass.
- Rierensteinden, Sass. Zinc.
- roth, rothlich, Acon. Arn. Chin-Graph. Ipec. Laur. Lyc. Mez. Matr.m. Natr.s.Op. Par. Plat. Puls. Sel. Sep. Squill. Sulph.
- rothe Rorper, Ant.
- rothfaferig, Tart.
- rothfornig, Sel.
- rothfandig, Alum. Natr.m. Nitr.ac. Phos. Sep. Sil.
- rothwolfig, Amb. Nitr.
- foleimig, Ars. Aur. Dulc. Natr. Natr.m.S e n.Sulph.a.Terb.Tong.
- foleimfaferig, Son.
- trub, Con. Rhs. Zinc.
- piolett, Mang. Puls.
- meif, Calc.Graph.Hop.Phos.Phos. ac.Rhs.Sep.Spig.Spong.Sulph. Terb. Tong. Zinc.
- weißgelb, Terb.
- weißtrub, Con. Rhs.
- weiswolfig, Phosiac Plat.
- molfig, Amb. Arum.Grat.Nitr.Ol. Par. Phos. ac. Plat.Rat.Sen.Thuj.
- siegelfarben, f. roth.

- hern. Cat, Acon. Amb. Arn. Are. Darn. Berhaltung (3fdarie), Arn.Aur.Camph.Cant.Cio.Dig. Dulc.Hvo.Nuxv.Op.Plum.Pula Rbs.Sabin.Stann.Sulph.Verat.
  - schmerzhaft, Acon Arn Aus. Cant. Pula
  - harn Bwang, Arn. Calc. Cant. Caps.Colch.Merc.Mur.a.Nux.v. Ol.Plum.Psor.Puls.Sabad.Sass. Sil. Violtric.
  - Sichurie, f. harn . Berhaltung. Buden, harnrobre, Thuj.
  - Ratarrh, Blafe, Dulo.
  - Aneiven, Blafe u. harnr., Lyc. Rrampf,Bl.,Asa.Caps.Phos.a.Sas.
  - Sep. Torb.(vl. Zujammenichnüren.) Rriebeln, Barnrobre, Petros.
  - Lahmung, Blafe, Acon. Ara. Dule. Hyo. Laur. Mgs.aus.
  - Rachtripper, f. Tripp, langwierig. Polyp b. Blafe, Cala
  - Dreffen, Blafe, Arn. Aur. Chin. Colch.Ol.Ruls.But.Sass.
  - Reifen, Sarnr., Colch. Nat. Rut. Sul. Rdthe, harnrobr-Mundung, Hep. Sulph. (vgl. Entjundung.)
  - Soleim . Ausfluß, Agar. Agn. A m L Calc. Cann. Cant. Dulc. Hep. Mes. Natr.m. Nitr.ac. Sass. Sulph (vgl. Tripper . Ausfluß.)
  - blutig, Cant. Nitr.ac.
  - did, Merc. Merc.s.
  - eiterart., Nux.v.Sas.(wl. Trip.-A.)
  - gdb, Agn. Cop. Merc.
  - maffricht, Cann. Merc. Merc.s.
  - jah, Agar. Nux.v.
  - Soneiben, Blafe, Caps. Kal. Lach. Lyc. Terb.
  - Darnrohre, Capis. Con. Colch. Lyc. Sep. Zinc.
  - Sorunden, harnr. Nat. Phos. Sep.
  - Somache, Blafe, Mgn.m. Bhm.
  - Spannen, Blafe, Tart.

# Barn u. Barn-Drg. - Mannl. Gefchlechte-Spft. 651

Spannen, Barnrbhre, Phos.

Steden, Blafe, Lyc. Sulph. Tart.

- harnt., Bry. Can. Caps. Cupr. Lyc. Mang. Merc. Merc.s. Par. Petros. Sep. Sulph. Tart. Thuj. Viol. tr.
- Stein : Befchw, Nux.m.Sass.Zinc.
- Strangurie, f. harn-Abg., tropfw. E aubheit, Gefühllofigfeit, harnr.,

Mgn.m. Eripper-Aussi

- Tripper: Musflus, Agn. Can. Cant. Caps. Cinn. Cop. Led. Merc. Mer. s. Mez. Nitr. ac. Petros. Puls. Sabin. Thuj. [Terb. ?]
- langwieriger, Agn. Cant. Dulo. Hep. Lyc. Merc. Natr.m.Nitr.ac. Sel. Sep. Sulph. Thuj. [Petr. ? Phos.ac. ?]
- mit Impotenz, Agn.
- unterdrudter, Cant.

Berdidung, Blafe, Dulc. Berengerung, harnrohre, Clom. Dulc. Potr. Puls. Berengerungs, Gefühl, Bry. Dig. Graph.

Eröpfein, Gefühl von, Thai.

Berichloffenheits. Gef., Blafe, Op. Sen.

Berichwellung, harnr., Led. Abs. Bollheits. Gefühl, Blafe, Calad. Bundheits. Schmerz, harnrohre, Cop. Mez. Teuc.

Bieben, Blafe, Rhod.

- Barnt., Colch.Petro a. Puls. Zinc. Buden, Barnt., Natr. Phos. Bufammengiehen, Barnt., Clom. Bufammenfchnüren, Bl., Caps.

Phos.ac.Puls.Sass. (vgl. Krampf.) Zwängen, Bl., Terb. (vl. Harnzwg.)

#### 24. Mannliches Geschlechts-System.

Abneigung gegen das andere Ge-

geg.Beifchlaf, f.v.Beifchl.Abneig. Unfgebunfenh., Gefchlth., Calad. Unfgeregtheit, Gefchlechletheile, Aur.Carb.v.Cocc.Cof.Graph.Lyc.

Natr.m.Phos.Plat.Sil.Sulph.

- b. Gefchlechtstriebes, f. Gefchlechtstrieb , Aufregung.

Aufgesprungene Cichel, Ars. Ausschlag, Geschlechtstheile, Rhs.

- zwischen d. Beinen, Petr.

- Cichel, Bry.Calad.Cinn.Lyc.Bhs. Sepia.
- Sodenfad, Petr. Phos.ac. Rhs.
- Ruthe, Graph. Phos.ac.
- Borbaut, Graph. Phos.ac. Sass. Sep. Sil.

Musichlag b. Gidlth.,nach b. Mrt:

- beifend, Lyc.
- blaschenartig, Phos.ac. Bhs.
- blutbenartig, Graph. Sil.

Ausschlag b. Befchith., nach b. Art:

- Erbobungen, Lyc.
- feuchtend, Carb.v. Phos.a. Rha.Sil.
- Slechten, Dulc. Petr. Sass.
- Siede, Arn. Carb.v. Sil.
- frieselartig, Bry.
- jüdend, Arn. Bry. Sep. Sil.
- fornig, Cinn.
- Pünftchen, Calad.
- roth, Arn. Bry. Calad, Carb.v. Lyc. Sil.

Bor Beifchlaf. Abneigg., Agn. Can. Clem. Kal. Lyc. Psor. Rhod. Mgs.

Beim Beifcht a fe Blahungs . Rolit, Graph.

- Einfchlafen, Bar. Lyc.
- Genugmangel, Anac. Calad.Plat.
- Camen : Erguß , Pranthaft , f. Samen : Abgang.
- R. Beifchlaf Beichm., (vi. Pollut.):
- Angegriffenb.,geift.u.forperl.Sop.
- Augen . Somache, Kal

#### Rad Beifchlaf Befdwerben:

- Durft, Rug.
- Engbrüftigfeit, Staph.
- Ermattung, f. Schmache.
- Glieder . Berichlagenheit, Sil.
- Barprobr . Schmerg, Cant.
- Ropf . Angegriffenheit, Bov. Calc.
- Ract . Schweiß, Agar.
- Rervenreig, Petr.
- Pollutionen, Natr.m.
- Rudenbrennen, Mgn.m.
- Schwiche, Agar. Calc. Con. Kal.
   Lyc. Petr. Sel. Sep.
- Coweif, Eug. Natr.
- Taumel, Bov.
- Berdrieflichfeit, Sol.
- Borhaut . Burudbleiben, Calad.
- Beißen, Gidel, Nux.v.
- hodenfad, Ran.sc.
- Borhaut, Nux.v. Puls.
- Brand, G. Th., Ars. Cant. Laur.
- Brennen, Gefchlechts . Theile, Bov.
- Eichel, Nux.v. Tart. Violtric.
- hoden, Plat Staph.
- Sodenfad, Buph.
- Gamenblaschen, Amb. Mgs.
- Camenftrang, Mang.
- Borhant, Calc. Lux.v. Sulph.

Brideln, Gidel, Mes.

- Drangen n. b. Eh, Asa. Coloc. Drüden, Soben, Aur. Bis. Calc. Cann. Caus. Ign. Natr. Puls. Sabad. Spong. Squill. Staph.
- Ruthe, Violtric.
- Gamenftrang, Spong.
- Ciceltripper, Cinn. Cor. Lyc.
  Merc. Mos. Natr. Natr. m. Nitr.
  ac. Nux. v. Sop. Sulph. Thuj.
  Cingezogenheit, GEh., Buphr.
  Citerenoten ind. Ruthe, Bov.
  Cmpfindlicht, GEh., Cocc. Vorat.
  Cutzundung, GEh., Ars. Cant.
  Merc. Plam.

- Ent janbung, Eichel, Ars. Ara. Con. Cupr. Led. Merc. Natr. Rhs. Sass.
- Doden, Clem. Nitr. ac. Nux. v. Puls. Staph.
- Dobenfad, Ars. Phos.ac. Plan.
- - rosenartig, Ara.
- Proftata, Pula.
- Ruthe, Cann. Plum.
- - Lymph . Drufen, Merc.
- Borbant, Calc.Can n.Merc.Natr. Nit.ac.Sulph.

Ereftionen, f. Ruthe. Steifheit. Feigwarzen, Cinn. Euphr. Lyc. Nitra. Phos. a. Pror. Staph. Thuj.

- Bundbeite Comera barin Sabin.

Beuchten, f. Raffen.

Bilg. Laufe, Sabad

Slechten d. GTh., Dule.
- am. b. Beinen, Natr.m. Petr.

- hodenfad, Petr.
- Borbant, Basg.

Blede, rothe auf d. Eichel, Ara. Carb.v. Sil.

- feuchtend, glatt, Carb.v.
- - judend, Arn.
- Borhaut, Rhs.

Freffen, hoben, Plat. Geile Gebantenfülle, Calc. Carb.v. Chin. Graph.

Sefole of the triebs. Mufregung,
Agar. Amm. Arn. Ant. Aur. Bov.
Calc. Cant. Carb.v. Caus. Chin.
Cinn. Cocc. Coff. Dig. Fer. Graph.
Ign. Jod. Lach. Laur. Lyc. Mang.
Men. Merc. Mos. Natr. Natr. m.
Natr. a. Nitr. Nitr. a. Nux. v. Op. Par.
Phos. Puls. Plat. Rut. Sabin.
Sasa Sen. Sep. Sil. Stann. Staph.
Sulph. Zinc. Mgs. arc.

--- geile,m. Neigung 3. Beischlafe, And. Calc. Con. Ign. Lach. Nitr.ac. Natr.m. Phos. Puls. Sass Sil. Spig. Stram. Zinc. Mgs. arc.

#### Mannliches Geschlechts-Systems

- Befale distriebs . Aufregung :
- leichte, allauKal. Lyc. Nux. v. Phos.
- lufterne, Chin. Con. Merc.
- b. Comade b. Bermogens, Agar. Amm. Graph. Ign. Men.Sel.
- fart, Amm. Cant.Kal.Lach. Mos. Nuz.v.
- fart, m. viel Ereftionen, Cant. Dig.Fer.Merc.Natr. Natr. m. Nux.v. Op. Plat, Plum. Puls. Sabin.Sen.Sep.Sil.Spig.Staph.
- fart, m. Pollutionen, Dig. Fer. Natr.Nax. v.Op.Plum.Sass.
- Bart, mit Proftatafaft . Abgana, Nitr.ac.
- Abermäßige, Alum Coloc. Kah Lyc. Natr. Natr.m. Plat Plum. Sil. Ther. Zinc.
- unbandige, (wie Priapismus), Colec.Graph.Natr.Natr.m. Phos. Plat. Puls. Sil.
- Befdlectsttriebs, Mangel, Agn.Alum.Calc.Camph.Carb.a. Graph.Hell.ign.Kal. Lyc.Mur.a. Natr.m.Nitr.ac.Nux.m.Phos.ac. Sil. Sulph. Mgs.
- Befdledtstriebs . Bermin. berung, Acon. Bar. Bell. Mgn. Op. Petr. Sabad. Spong. Teuc.
- Befdledts.Bermbg.,fdmad, Bar. Calad. Calc. Ign. Nux.m. Sep. Sil. Sulph.
- unfähig (3mpoteng), Agn. Calad.Camph. Cann. Caps. Coloc. Con. Rug. Hye. Lyc. Mur.a.Natr.m.Nux.m.Op.Psor. Sel. Stram. Sulph. Mgs.aus. [Plum. ?]
- — langwierig, Lyc.
- Gefcoulft, GEh., Are. Lyc. Plum. Geftant d. GEh., Saes. Sulph.
- Gidel, Ars. Cann. Merc. Natr. Rhs. Thui.
- - balbfeitig, Spig.

- Sefdwulff, bob., AgnArs.Aus. Cant, Chin.Clem. Con.Dig.Jodi Kal. Merc. Mez. Nitr. ac. Nux. v. Ol. Phos.ac. Psor. Puls. Rhod. Spong.Sulph.Zinc.Mgs.Mgs.aus.
- hobenfad, Arn. Phos.ac. Plum. Puls. Rhs. Sep.
- Proftata, Cann.
- Ruthe, Arn. Cann. Cipu. Cupr. Plum.
- — Lomphdrüsen, Merc.
- - auf bem Ruden, Sabin.
- Gamenftrang, Chin. Kal. Nitr.ac. Phos.ac. Puls. Spong.
- Borhaut, Calad. Cann. Cinn. Cor. Graph. Merc. Natr. Nitr.ac. Rhs.Si).Sulph.Thuj.Viol.tr.
- — am Bandden, Sabin.
- Befdmula.Befdaffenbabrb:
- blauroth, Arn. Ars.
- bart, Agn. Arn. Nux.v. Phos. ac. Sabin. Spong.
- beif, Arn. Kal.
- bydropifd, Lyc.
- bbematos, Graph.
- v. Quetichung, Cou.
- fcmeribaft, Arn. Aur. Cant. Merc. Nitr.ac. Ol. Nux.v.
- Sefdwüre, Eichel, Cor. Merc. Nitrac. Pser. Sep. Sulph.
- Borbaut, Cor. Hep. Merc. Nitra. Sep. Sulph. Thuj.
- Befdmare, n. d. Befdaffenb .:
- flach, roth, Cor.
- Chanter, Merc.
- fcanterahnlich, Hep. Merc. Nitr. a c. Thuj.
- tief, Sulph.
- Sefdwürfdmerz, Borbaut,Iga.
- Daar. Musfallen, GIb., Nitra. Sass. Barte, Soden, Agn. Arn. Nux.v.

Spong. (vgl. Berhartung.)

h arte, Samenfrang, Phos.a. Spong. Derabhangen, Dot., Nitr.a. Sulph. heranfgejogenbeit, hob., Bell. Euphr. Nuz.v.Ol.Plum. Bhod. Thuj. Zinc. Mgs.aus.

3 mpoten j.f. Befchl. Bermög. unfab. Buden, OIh., Agar. Amb. Ang. Euphr. Ign.Mgn.m.Natr.s.Nitr.a. Sel. Sep.

- am.d. Beinen, Carb.v. Nat.m.Petr.
- Gidel Cann Ruphr. Mang. Nux. v. Silices.
- Sodenfad, Coco. Kal. Mgn.m. Petr.Puls.Rhod.Sel.Sil.Staph.
- Ruthe, Cann. Ign.
- Samenfrang, Mang.
- Borhant, Cann. Euph. Kuphr. Nitr. ac.Nux.v. Puls. Viol.tric.

Buden an b. Gefchiechtsth. überb.:

- Abends, Ign. Puls.
- Morgens, Puls.
- wohlluftiges, Euph. Euphr. Staph.

Ralte b. GTh., Agn. Cann.Caps.

- hobenfad, Caps.

Rlammidmeri, GTh., Graph.

- hoben, Spong.

Rlopfen, Gichel, Rhod.

- Camenftrang, Amm.m.

Rriebeln, GTb., Sel.

- Cidel, Spig Tart
- Soben, Kuphr.
- Sobenfad, Acon. Sel.
- Borbaut, Phos.ac.

Dangel an Gefchlechtstrieb, f. Gefolechtetrieb . Mangel.

Rachtripper,f. Tripp., langw. R. 23. Dagen, Soben, Phos.ac.

Maffen gwifden b. Beinen, Bar. Carb.v. Hep. Petr.

- hodenfad, Petr. Sil. Sulph.

Dbimofe,f. Berenger.u. Befdmulft. Pollutionen, f. Samen - Ergies Bungen.

Red Dollutionen Beschwerber (val. nad Beifdlaf):

- Angegriffenheit, Bop. Viol.od.
- Augenschmäche, Kal.
- Banglichkeit, Carb.a.
- Erhöhung aller Befchwb., Alum.
- Gebirn balbfeitig wie laben, Sil.
- Ropf . Angegriffenbeit, Bov. Calc.
- Ruthefteifbeit, Grat.
- Schwiche, Carb.a.Kal.Lyc.Phos. a c. Sep.
- Stubl Berftopfung, Thuj. Preffen in d. Doben, Carb.v. Driapismus, f. Gefdlechtstriebe Aufregung,übermäßige,unbandige. Drofatafaft : Abgang, Anac Bell. Dig. Eug. Euph. Hep. Lyc. Natr.Nitr.ac.Nex.m. Petr.Phes.ac. Puls. Sol. Sep. Sil. Spig. Staph. Salph. Tab. Thuj. Zinc.
- b. Sarnen, Anac.H e p. Natr. Poor. Sep. Sulph.
- b.Ruthefdlaffheit, Aur. Bell.
- . b. Stuble, Anac. Carb.v. Cana. Sel. Sil. Sulph.
- \_ fomerent, Agn. Alum. Amm. Anac.Hep.Natr.Sep.Staph. Pulfiren, Ruthe, Cop.

Quetidungs. Schmerz, Dob. Arg. Calc. Dig. Natr. Bhod.

- Dobenfad, Kal.

Reißen, Eichel, Ruph. Kal.

- Doben, Euph. Puls. Staph. Mgs.au.
- Ruthe, Kal. Mez. Mgs.aus.
- Camenftrang, Colch. Pula. Reigbarteit, f. Aufregung. Rothe gw. d. Beinen, Petr.
- Gichel, Ars. Calad. Can. Sabin. Sas.
- Sobenfad, Arn. Petr. Puls.
- Ruthe, Cann.
- Borbaut, Calc. Cann. Cinn. Merc. Sil. Sulph.

Rothe, f. auch: Entzündung.

Rothe Flede, f. Flede, rothe. Rude in d. Hoden, Mgs.aus.

Ruthefteifheit i.Allgem.,Amm.m. Anac.Arn. Cant. Dig. Euph.Fer. Ign. Kal. Kreo. Led. Mgn.m. Mero. Natr. Natr. m. Nux.v. Onis. Op. Phos. a. Plat. Plum. Puls. Ran. Sen. Sep. Sil. Staph. Tab. Tar. Viol. t. Mgs. Mgs. arc. (vgl. Gefchlechtstriebs-Aufregg., ftarfe, m. viel Greftionen.)

- au furs, Calc. Con. Mgs.aus.
- au leicht erregt, Lyo. Nux. v. Phos. Sabin.
- mangeinb, Agn. Caus. Con. Graph.
   Kal. Lyc. Mgn. Nitr. ac. Nux.m.
   Rhod. Spong. Teuc.
- - Morgens, Graph.
- fcmer;haft, Cann. Cant. Hep. Ign. Kal. Merc. Natr. Nitr.ac. Nux.v. Puls. Sabad. Sen. Thuj.
- չա (փասփ, Agar. Bar. Hep. Lyo. Sel. Sulph.
- 3u ftarf, Cant. Krees. Phos. Puls. Sabin. Tar. Mgs. ar. (vl. Driapism.)
- ungenüglich, Con. Mgs.aus.
- ohne Bohllustreiz, Amb. Eug. Phos. ac. Sabad. Spig. Mgs.

Ruthefteifheitubh.,anwefenb:

- Abends, Cinn. Phos.
- Morgens, Amh. Caps. Nux.v. Phos. Thuj.
- Radité, Alum. A ur.M e r c. Natr. Natr.m. Nitr.ac.Ol. Par. Plat. Plum. Rhs. Staph. Thuj. Zinc.
- b. Stuhldrange, Thuj.
- b. Stuhlgange, Ign.

Samen . Abgang im Beifchlafe:

- ausbleibend, Calad. Eug. Graph. Lyc. Psor.
- fraftios, Calc.Con.Natr.m.Phos. Sulph.ac.
- ju fcnell, Calad. Carb.v. Con.Lyc. Phos. Plat. Sel. Sulph. Zinc.

Camen. Abgang im Beffchie fes

- ju fpdt, Calc. Eug. Lyc. Zino.

- ungenüglich, Agar. Plam.

Bur Samen-Austerung Reh.
Coloc.Hep.Men.Rhs.Stann.Staph.
Mgs.Mgs.aus.(vgl.Bo!)linft-Reiz.)
Samen-Austropfeln (Camen.
Kius), Cant.

- im Schlafe, Bel.
- beim Stuhle, Phos.nc.
- Samen, Ergiefung. (Pollution), Alum. Amm. Anac. Ant. Arg. Aur. Bel. Bis. Calc. Carb.a. Caus. Chin. Con. Cor. Dig. Fer. Led. Natr. Nat. m. Nux.v. Ol. Op. Par. Petros. Phos. ac. Puls. Ran. Ran. sc. Rut. Sep. Sulph. Tar. Thuj. Verb. Viol. od. Viol. tric.
- mangeinde, Calc. Kal.Lyc.
- ôftere, Amm. Bov. Calc. Carb.a. Carb.v. Caus. Con. Dig. Fer. Kal. Lyc. Natr. Natr. m. Nitr. a. Nux.v. Op. Petr. Phos. Phos. ac. Plum. Puls. Sass. Sep. Stann. Staph. Mgs. arc.
- alljuoft, Carb.v. Con. Kal.
   Lyc. Nitr.ac. Phos.
- nach Onanie, Chin. 13op.
- b. Rutheschlassheit, Bell. Calad. Con. Sabad. Sel.
- mit verliebten Eraumen, Led. Par.
- ohne verliebte Eraume, Bis.
- Samen Erguß überhaupt :
- blutig, Caus. Led. Merc.
  domershaft, Calc. Clem. Sas. Thuj.
- a. Tage 1. leicht erregb., Cant. Grap.
- - ohne Greftion, Graph.
- Schanter, Merc.
- So anterahnliche Befdware, f. Befdware, fidanterahnliche.
- Shauber, hodenfad, Zinc.
  - Schlaffheit der Gefchlechtstheile, Agn. Calad. Hell. Poor.

- Somer that fligfeit, hoden, Arn. Asa. Aur. Cann. Cocc. Ign. Ol. Phos. ac. Sep. Tar. Zinc. Mgs.
- Borhaut, Cor. Sabin.
- Schneiden, Eichel, Lya
- Hoden, Terb.
- Ruthe, OL
- Shrunden (Riffe), Eichel, Ara.
- Borbaut, Sulph.
- Sorunden jw. d. Beinen, Hep.
- Son a do e, Sefdlechteth., Ag n. Hep. Mang. Sep. Sulph.
- bes Gefchlechts. Bermbgens, f. Ge-
- Sow e i f. Sefchlechtsth., Calad. Cor. Merc. Sep. Sulph. Thuj.
- am. b. Beinen, Cinn.
- hodenfad, Ign. Natr.s. Rhod. Sep. Sil. Thuj.
- Schwere, hoden, Amm. Natr. Psor.
- Spannen, Befchlechtsth., Graph.
- Eichel, Kal.
- Sobenfad, Arn.
- Ruthe, Arn. Kal.
- Samenfrang, Cann.
- Stechen, Cichel, Euph. Euphr. Lyc. Mez. Phos. ac. Ran. sc. Rhod. Sabin. Sulph.
- hoden, Arn. Bell. Caus. Nux.v. Rhod.Staph.
- hodensad, Merc.Sulph.Thuj.
- Ruthe, Mez. Ol. Sulph. Thuj Viol.t.
- Samenstrang, Amm.m. Arn. Grat. Nux.v. Thuj.
- Borhaut, Ruphr.Puls.
- Steifheit b. Ruthe, f. Ruthesteifh.
- Cptofis, f. Feigmargen, u. Rubr.1.
- Spphilis, f. Schanfer, u. Rubr. 1.
- Zaubheite. Befühl, BEh ,Amb.
- Eripper- Muefluß, f. Rubr. 23.
- d. Gichel, f. Gichel : Eripper.
- B. Eripper-Unterdrudung Sobenleiden, Agn. Cant. Clem. Pula.

- Erodenheit, Eichel, Calad. Berbidung ber hant, hobenfad, Clom. Rhn.
- Berengerung d. Borh (Phimofe), Merc. Nitr. ac. Rhs. Sabin, Sulph.
- Berhartung, hoden, Aur. Clem. Jod. Bhod. (vgl. harte.)
- Proftata, Jod.
- Berliebte Anfalle, Acon. Ant. Hyo. Op. Stram. Verat.
- Borfteberbrüfen. C.,f. Profiataf. Barme. Gef., Gefchith., Sulphac.
- Bafferbruch ber hoden, Arn. Graph.Nux.v.Puls.SilSulp.
- Birbeln, hoben, Sabad.
- Bohllüftige Gedanten, f. Geile Gedantenfülle.
- Bohlluft Reiz, GEh., Amb.Ang. Graph.Plat. (vgl. Juden, wohlluft., u. jur Gamen Aubleerung, Reiz.)
- Bundheit zw.d. Bein., Bar. Cinn. Hep. Lyc. Merc. Natr.m. Nitr.nc. Petr. Sulph. (vgl. Rubr. 25, 53.)
- Eichel, Natr.
- Sodf., Arn. Natr. Petr. Plum. Sul.
- Borhaut, Calad. Ign. Mur.ac. Natr.Nux.v.Sil.Verat.
- Bundheits. Schmi., jw.d. Beinen, Rhod.
- hobenfad, Zinc.
- Ruthe, Arn.
- Borhaut, Cor.
- Burgen, Soden, Amm.lgn.Nux.v.
  Plum.Spong.Mgs.aus.
- Samenstrang, Nux.v.
- Berren, Ruthe, Mgs.aus.
- Berichlagenheits. Schm. G. Ara
- Soben, Cocc.
- Ruthe, Arn.
- Bieben, Gichel, Jod.Kal.Lyc.
- Soben, Agar. Amm. Chin. Clem. Cocc. Natr. Nitr. a. Ol. Pula. Bhod. Staph. Terb. Thuj. Verat. Zinc.

## Mannl.Geschlechts.,—Weibl.Geschlechts. Suftem. 657

Bieben, Ruthe, Kal-Ol. Ran.sc. Rhod. - Camenftrang, Clem.Mang.Nitr. ac.Puls.Terb.Zinc.

Buden, Ruthe, Mez.

- Camenftrang, Mang. Plum. Burudgezogenheit b. Borhaut, Coloc. Mgs.

Weibliches Geschlechts-System.

Abneigung vor Beifchlaf, f. vor. Blut . Abgang bei Gowangern, Beifchlaf Abneigung.

Mbortus, Asar. Calc. Cann. Cant. Carb. v. Chin. Croc. Fer. Ipec. Lyc. Nux.m. Nux.v. Plat. Plum.Rat.Sabin.Sec.Sep.Sil. Sulph. Zinc.

- b.Aderfropfen an d. Scham, Carb. v.Lyc.Zinc.

- m. Aufgetriebenfein d. Uterus Boc.

- m. Convulfionen, Cann.

Abfterben, Uterus, Sec.

Aderfropfe an d. Scham, Calc. Carb.v.Lyc.Nux.v.Zinc.

Aufregung b. Befchlechtstriebes, f. Gefchlechtstriebs . Aufregung.

Musichlag, Bry. Graph. Nux. v.Sep.

- blatchenartig, Graph.

- bluthenartig, Graph Tart.

- freffend, Nux.v.

- judend, Nux.v. Sep.

- naffend, Sep.

- Puftel, fcmarze, Bry.

Bor Beifchlaf Abneigung, Caus. Kal. Natr.m. Petr.

Bum Beifchlafe Reiz, auf., Sulph.a. B. Beifchlafe Scheideschmers, Kal. Lyc.

Beifen, Geburtetheile, Staph. Thui. Blut. Abgang aufer b. Regel, Amb. Arn.Bel.Bov.Bry.Calc.Cham. Chin.Cocc.Coff.Hep.

- beim Gaugen, Sil.

Burudgezogen beit b. Borbaut, nach Beifchlaf, Calad.

Bufammenfonüren ind.hoden, Nux.v. Plum.

- Gamenftrang, Nux.v.

Bufammenfdrumpfen, hobenfad, Rhod. Ther. Zinc.

Cocc.Kal.Phos.Rhs.

Blut-Andrang, Bell.Bry.Chin. Croc. Hep. Merc. Nux. v.Plat. Sabin.Sec.Sulph.

BlutAusfluß b. u.auger d.Regel:

- au blag, Bel.Carb.v.Graph.Sul.

- brennend, Sil.

- ju bid, Mgn.s.Nux.m.Plat.

- fleischfarben, Stront.

- geronnen, Cham. Natra. Puls. Sabin.Stram.

- hellroth, Bell. Hyo. Sabin.

- judend, Petr.

- flebrig, Mgn.

- flumpig, Bell. Caus. Cham. Fer. Mgn.m. Plat.Puls. Stram. Stront.

- pechartig, Mgn.

- rudweise abgebend, Cham. Puls. Sabin.

- fauerriechend, Sulph.

- fcarf, Amm.Kal.Natr.s.Sass.

- fcleimig, Cocc.Puls.Sulph.ac.

- fowarz, buntel, Amm. Bry. Cant. Cham. Croc. Fer. Mgn. Mgn.m. Mgn.s.Nitr.Nux.m.Ol.Plat.Puls. Sel. Stram. [Bell.?]

- ftintend, Bell.

- wäffricht, Phos. Tart.

- mundfreffend, Natr.s. Sil.

- jab, Croc.

Blut-Fluß d. Gebarmutter, Acon. Ant. Bell. Bry. Calc. Cham. Chin.Cin.Cinnam.Cocc.Coff. Cop.Croc.Diad.Fer.Hyo.Ign.
Ipec.Jod.Lyc.Mill.Natr.Nux.m.
Plat. Puls. Rat. Sabin. Sec.
Sep. Sil. Squill. Stram. Sulph.
Sulph.ac.Mgs.aus.

Blut-Sluf ber Gebarmutter:

- mit Bauch Auftreibung, Hep.
- - Schmers, Fer. Sabin.
- b. Bewegung abgehend, Sec.
- m.Blutmall.u. Sefichterothe, Fer.
- n. Chamillen , Mifbrauch, Chin.
- n. b. Entbindung, Bell. Cham.
   Cinnam. Croc. Ipec. Nux.v.
   Plat Sabin.
- u. Sebigeburt, Plat.
- m. Ropf : u. Rreugichmerg, Bry.
- m. Preffen n. d. Geburtsth., Bell Cham, Sabin. (vgl. Preffen auf d. Geburtstheile.)

Brand des Uterus, Sec.

Brennen, Geburtsth., Amb. Bry. Calc. Carb.v. Kal. Lyc. Nitr.ac. Nux.v. Sulph. Thuj.

- Uferus, Bry.

Drangen, herab, f. Preffen.

Druden, Calc. Sabin.

Empfindlichteit, Cof. Sec. Staph. Zinc.

Entzündung, Gebärmutter, Acon. Bell Cham. Morc. Nux.v. Puls. Bhs. Sec.

- Ovarien, Acon. Amb.Ant. Cant. Chin.Merc.Staph.
- Schamlippen, Acon. Bell. Calc. Merc.Nux.v.Sulph.

Fehls (Frühs) Geburt, f. Abortus. Flechten, Geburtsth., Dulc. Petr. Fressen, Kal. Lyc.

Sefdledtstriebs - Aufregung, Bell. Chin. Cinnam. Coff. Grat. Plat. Sabin. Verat. Zinc. (vl. N.21.)

- b. Bochnerinnen, Bell. Chin. Grat. Plat. Verat. Zinc.

Sefchlechtstriebs-Berminderg. Bar. Bell. (vgl. vor Beischlaf Abneigung, u. zugl. Rubr. 24.) Geschwusst, Muttermd., Cant. Sec.

- Ovarien, Graph.

— Scham, Bry. Calc. Carb.v. Sec. Thuj.

Sefdwüre, Nitrac. Sep. (vl.R.A.) Herabbrangen, f. Preffen, herab. Hige, Nux.v. Sep.

Súden, Amb. Calc. Carb.v. Cof. Con. Kal. Lyc. Natr. m. Nitrac. Petr. Sep. Sil. Staph. Sulp. Tauj.

- wohllüftig, Coff. Plat.

Rind betterin. Bieber, Acon. Ara. Ars.BellBry. Cham. Coff. Coloc. Hyo. Ipec. Merc. Nux.v. PlatPuls. Rhs. Sec. Stram. Verst.

— m. Bollheit b. Brüfte, Bry. Rlammichmerz, Geb.: Th., Thuj. Krämpfe, f. Mutter: Krämpfe. Krebs, Uterus, Ars. Bell. Jod. Soc. Kriebeln, wohllüftiges, Plat. Lochien, abnorm, Chin. Hep.

- wieder blutig merbend, Bhs.
- ju dünn, Carb.a.
- au lang, Sec.
- ju fcmach, Bell
- ju flart, Bry. Calc.Croc.Plat.
- finfend, Bell. Carb.a.
- unterdrück, Coloc. Hyo. Nux.v.
   Plat.Sec. Verat.Zinc.
- m. Aerger, Coloc. (vgl. Abr. 1.)
- m. Irrereden, Verat. Milch fieber, f. Rubr. 30, d. Biez. Monatlich en Bauchschmp, f. Pressen wie z. Monatlichen. Monatliches, f. Regel.

DR utter Blutfluß, f. Blutfluß aus b. Gebarmutter.

Mutter-Arampfe, Cans. Cocc. Con.
Ign, Mgn.m. Stann. (vgl. Rubr. 21:
Arampfe, hyfierifche.)

Mutter . Rrebe, f. Rrebe, Uterne.

Butter Borfall, f.Borfall,Uter.

Rachweben,f.Beben n.d. Geburt.

Placenta festigend, Sec.

Preffen (Drangen) n. b. Geburteth. herab, Asa. Boll. Calc. Chin. Con.

Croc.Graph.Ipec.Kal.Mgn.Mos.

Mur.a.Natr.m.Nux.v.Plat.

Rat.Sep.Sulph.Thuj.Zinc.

- wie jum Monatlichen, Cin.Croc. Lam.Mgn.Mos.Mur.ac.

Pufteln a. d. Scham, schwarz, Bry. Regel. Befchw., — vor d. Regel:

Alum. Jod.

- Mengftlichfeit, Stann.

- Mergerlichfeit, Natr.m.

- Alpdruden, Sulph.ac.

- Bauch . Rrampfe, Carb.v. Hyo.

- Schmerz, Alum. Amm. Bar. Nitr.Plat.Puls.Sep.

- - . Comere, Puls.

- Beine, fcmer, Bar.

- Blutwallung, Cupr. Merc.

- Brufte, geschwollen, Calc.

- fcmerzhaft, Calc. Con.

- Dehnen, Puls.

— Durchfall, Sil.

- Frost, Lyc. Puls.

- Gahnen, Puls.

- Geburtetheile, Drangen, Plat.

- - Jüden, Sulph.

- - Bundheit, Sep.

- - Bufammengieben, Chin.

- Geschwüre Bluten, Phos.

- heriftopfen, Cupr.Spong.Jod.

- Sige, trodene, Merc.

- Ropf . Congestion, Merc.

- Ropffchmers, Carb.v. Cupr. Fer. Natr.m. Sulph. Verat.

- Rrampfe, hofterifche, Hyo.

- Rreujfchm., Amm. Bar. Nit. Nux.m.

— Lachen, Hyo.

- Leberichmers, Nux.m.

Regel.Befchw., - vor b. Regel:

- Magenichmers, Nux.m.

- Melancholie, Lyc.

- Racht . Schweiß, Verat.

- Nafenbluten, Sulph. Verat.

- Ohrenflingen, Fer.

- Rudenfchmers, Spong.

- Schmerzen überhaupt, Atum.

- Schwäche, Jod. Nux.m.

- Somermuth, Natr.m. Stann.

- Schwindel, Verat.

- Traurigfeit, Lyc.

- Behen . Schmerzen, Plat.

— Beiffluf, Alum.Bar.Calc.Carb.

v. Chin. Puls.

- Burmerbefeigen, Nux.m.

- Bahnfleifth : Gefcmulft, Bar.

- Bahnichmerg, Bar.

Regel. Befchw., - beim Gintritt:

- Bauchschmers, Graph. Lyc.

- Beine, zerschlagen,Phell.

- Rrampfe, Plat.

- Mattigkeit, Phell.

- Traurigfeit, Natr.m.

- Buth, Acon.

Regel: Befchm., - mahrend bes Kluffes: Jod. Puls.

- Aderfropfe : Auftreibung, Amb.

- Mengftlichfeit, Merc.

- After : Bluten, Graph.

- Augen : Convulfionen, Chin. - Ausschlag gw. b. Beinen, Kal.

- Bauch : Auftreibung, Zinc.

- - , Gahren, Phos.

— — Arampfe, Cocc. Con.Chin. Graph.Mgn.m.Natr.m.Nitr.a. Nux.v.Puls.Sulph.

- - - - Schmi, Alum. Amm. Amm.
 m. Bar. Bell. Calc. Carb.v.
 Caus. Coc.Con. Graph. Laur.
 Lyc. Merc. Natr. Natr.s.Ol.
 Phos. Plat. Puls. Rat. Sas. Sil.
 Stann. Stram. Sulph. ac. Zinc.

Regel . Befdm., - mahrend b.gl.:

- Beine, blau, v. Behadern, Amb.

- matt, Sulph. Zinc.

- - ichmergend, Amb. Con. Spong.
Stram.

- fcmer, Zinc.

- Bewußtlofigfeit, Chin.

- Bleichsichtigfeit, Sil.

- Blut Auswurf, Phos.

- Bruft , Rrampfe, Chin.

- - . Schmers, Graph. Puls.

- Durchfall, Amm.m.

- Durft, Verat.

- Erbrecheng Amm.m. Carb.v.Lyc.

- - faures, Lyc.

- Sieber, Phos.

- Groft, Mgn.

- guß : Gefcwulft, Lyc.

- - , Schmerz, Amm.m.

- gaftrifde Befdmerden, Kal.

- Geburtetheile, Brennen, Sil.

- Drangen u. Preffen, Amm. Bel. Con. Nitr.ac. Nux. m. Plat.

- - Empfindlichfeit, Plat.

- - Reifen, Amm.

- Gtechen, Sulphac.

- - Bollheits : Gefühl, Puls.

- - Bundheit, Sil.

- Gefdwure, verfclimmert, Graph.

- Geficht, aufgedunfen, Chin.

- - blaß, Cast. Mgn. Mgn. m.

- gelb, Caus.

- Geftant, geiler, d. Rorpers, Stram.

- Glieber . Schmerzen, Bry. Graph.

Nux.m. Sep.

- - : Zerschlagh., Phos. Sep. Verat.

- Harndrang, Sass.

- - Harnfluß, Hyo.

- herigrubenschmerz, Sass.

- Bergflopfen, Jod.

- Irrereden, Hyo. Lyc.

- Juden gw. d. Beinen, Kal.

- Ropf - Blutandrang, Calc. Chin.

Regel . Befchw ,- wahrend b. 81.:

- Ropfhige, Calc.

- Ropfidmers, Carb.v.Cast.Grapb. Laur. Lyc. Natr. Natr.m.Natr.s. Nux.v.Ol.Phos.Sep.Verat.

 Rreujfdmerjen, Amm. Amm. m. Calc.Carb.v.Cast.Lyc.Mgn.Mgn. m. Natr. Nitr.Ol.Phos.Puls.Bat.

· Sass.

- Leberichmers, Phos.ac.

- Magenframpf, Puls.

- Mattigfeit, f. Schwäche.

- Mund voll Gaure, Lyc.

- Rafenbluten, Natra Salph.

- Niederliegen, Amm.

- Ohnmacht, Lyc.

- Ohrensausen, Verat.

- Redfeligfeit, Stram.

- Rudenichmergen, Amm. Amm. m.

· Caus.Lyc.Phos.

- Schambeuge, Bundheit, Bov.Sas.

- Schlaf, unruhig, Kal.

- Schmerzen überhaupt, Alum. Ars. Cant. Croc. Mgn. Natr.

- Schmache, Mattigfeit, Graph Jod. Mgn. Mgn. m.OLPhos.

- Schweiß, Hyo.

- Schwermuth, Sep.

- Schwindel, Verat.

- Stuhldrang, Puls.

- Stuhl . Berftopfung, Natra.

- Traurigfeit, Amm.

- Uebelfeit, Graph.Puls.

- accepting of a paint and

- brecherliche, Verat.

- Behadern, f. Aderfropfe.

- Beinen, Lyc.

- Bundheit gw. b. Beinen, Kal-

- Bahnmeh, Amm. Calc. Carb.v. Laur. Sep.

- Bittern, Hyo.

- Budungen, Chin.

Regel:Beichm.,-nach b.gluffe,Jed.

- Mengflichfeit, Phos.

Regel . Befdm., - nach b. gluffe:

- Augen, blaugerandert, Phos.
- Geburtetheile, Drangen, Chin.
- Gefichteblaue, Verat.
- Bergeiopfen, Jod.
- Ropfweh, Natr.m.
- Mutterframpfe, Chin.
- Coludgen u. Binfeln, Stram.
- Comache, Jod.Phos.Plat.
- Beiffluf, Alum.Merc.Phos.ac.
- Bahnefniriden, Vorat.
- Bahnweh, Calo.

Regel . Cintritt (Reg. : Biebertebr):

- au früh, Alum. Am b. Amm. Am m. m.Arn.Ars.Asa.Bell.Bov, Bry. Calc. Cant. Carb.a. Carb. v. Cast.Cin.Cocc, Colch. Coloc. Croc. Grat. Ign. Jod. Kal. Lam. Laur.Led.Lyc.Mgn.m.Mgn.s. Mang Mos. Mur.a. Natr. Natr.m. Nie. Nitr. Nitr.ac.N u x.v.O l.Par. Petr. Phell. Phos.Plat.Puls. Rat.Rhod. Rhs. Sep.Sil.Spong. Staph.Sulph.Sulph.ac.Tong. Verat.Zinc.Mgs.Mgs.aus.
- au spat, Amm. Caus. Chel. Cic. Dulc.Graph.Hep.Ign.Jod.Kal. Lyc.Mgn.Natr.m.Nat.s.Psor. Puls. Sabad. Sass. Sil. Stront. Sulph. Tab. Terb. Zinc.
- unregelmäßig, Nux.m.
- abgernd i. Erftburchbruch b. Jung. frauen, Caus. Graph. Kal. Natr.m. Petr.Puls.

Regeligiuf (nach Dauer u. Starte):

- au fura, Alum. Amm. Bar.Merc. Nic.Phos.Plat.
- au lang, A con. GratLyc. Natr. m. Nux.v.Phos.Plat.RatRhs. Sabad.Sec.Sil.Sulph.ac.Mgs.
- au fowach, Alum. Am m. Asa. Bar. Caus. Con. Graph. Kal. Lyc. Mgn.Merc.Natr.m.Nic.Ol.Phos.

Psor. Sass. Sep. Sil. Sulph. Terb. Thuj.Mgs.arc.

Regel.Bluf (nach Dquer u. Starte):

- ju ftart, Agar. Amm. Ars. Bell. Boy.Calc.Cant.Carb.v.Caus. Chel. Chin. Cin. Cros. Bulc. Hyo. Kal.h. Laua, Led. Lyc. Mgn.m. Mgn.s. Merc. Mos. Natr. m. Nitr.Phos Plat.Rat. Rhod.Rhs.Sabad.Sabia.Samb. Sec. Sep. Sil. Spong. Stann. Stram.Sulph.Sulph.ac. Tab. Verat. Mgs. Mgs. aus.
- unterbrod.,nur Rachts fliefd.Bov. Regel-Mangel (unterbrudte Reg.): Agn.Ars.Bry.Calc.Con.Graph. Hyo, Kal. Lyc. Mga. Mga.m. Merc. Mez.Natr.m.Nitr.a.Puls.Rhod. Sec. Sep. Sil. Sulph. Verat. Zin c. Mgs.arc.
- m. Baudidmerz, Agn.
- b. Jungfrauen i. Erftdurchbruch, f. Regel. Eintritt, gogernb zc.
- langwierig, Lye. Sil.
- m. Rafenbluten, Bry.
- n. Schred, Lyc.
- b. Bollblutigen, Calc.

Reißen, Geburtsth., Phos.

Rothe, Scham, Cale.

Soarfe, Kal.

Somerzhaftigfeit, Staph.

Soneiden, Muttermund, Pals.

Somammden, Carb.v.

Somere. Gefühl, Nux.v.

Steden, Calc. Con. Kal. Nitr.ac. Phos.Rhs.Sep.Staph.Thuj.

Erodenheit, Scheide, Bell. Lyc. Unfruchtbarteit, Agn. Amm.

Calc.Cann.Caus.Cic.Con.Croc. Dulc.Fer.Fil.Graph.Hyo.Merc. Natr. Natr. m. Phos. Plat. Rut. Sep. Sulph. Sulph.ac.

- wegen Beilbeit, ju großer, Phoa.

Unfruchtbarteit b. Regel 3. früh, Calc. Natr. m.Sulph. Sulph.ac.

- - 3# (chwach, Amm.

- - tu fart, Calc. Merc. Natr.m. Sulph. Sulph.ac.

- unterbrudt, Con.

- - jogernd, Caus. Graph.

Berhärtung, Uterns, Aur. Bell. Chin.Jod.Mgn.m.Plat.Sep.

Berunftaltung, Mutterm., Natr. Bollbeite. Gefühl, Chin.

Borfall, Scheide, Merc.Nux.v.

- Uterus, Aur. Bell. Calc. Nux. v. Sep. [Stann?]

Bargen, Muttermund, Soc. Thuj.

Baffersucht, Ovarien, Merc.

Behadern, f. Abertropfe.

Mehen jur Geburt, falfche, Bell. Nux.m. Op. Puls.

- frampfhft.,Bel.Nux.m.Op.Puls.

- ju lange, Puls.

- au fdmad, Nux.m. Puls.

- ju fart, Coff. Nux.v. Puls.

— unterdrudt u. mangeind, O p.Puls.

Weben nachd. Geburt (Nachweben), ju lang, Arn. Calc. Puls.

- ju fcmerzhaft u. ftar?, Arn.Calc. Cham. Coff. Nux.v. Puls.

Bei ffluf im Algem., Alum.Amb.
Amm. Calc. Carb.a. Carb.v.
Caus.Chin.Cinn.Coc.Cof.Con.
Graph. Kal. Lam. Lyc. Mgn.
Mgn.m.Mgn.s.Merc.Natr.Natr.
m.Natr.s.Nic.Nitr.Nitr.a.Ol.Phos.
Plum.Puls.Rat.Sabin.Sep.Sil.
Stann.Sulph.Sul.a.Thoj.Viol.tr.

- beißend, Ant. Carb.a. Cham. Con. Lam.Mgn.Merc.Phos.Sulph.

- blafenziebenb, Phos. ,

- blutig, Chin. Cocc. Sulph. ac. Tart.

- bosartig, Mez.

- braun, Amm.m. Nitr.ac.

Beiffluf, brennend, Amm. Calc. Carb.a. Cast. Con. Kal. Mgn.s. Pula Sulph.ac.

— did, Carb.v. Mgn.s. Natr. Puls. Sabin. Tong. Zinc.

- bunn, Graph. Nitr. Ol.

— durchfichtig, Stann.

- eiterart., Chin. Coc. Ign. Merc. Sep.

— eiweißartig, Mez. Petr.

- fleischfarb., Alum. Cocc. Nit.a. Tab.

— freffd.Jod.Lyc.Nita.Phos.a.Ban. (vgl.beißend,fcharf u.wundfreffd.)

 gelb, Acon. Carb.v. Cham. Kal. Lyc. Merc.s. Natr. Nux.v. Sabin. Sep. Sulph.

- gelbfarbend, Carb.a.

- grunlich, Carb.v. Sep.

 júdend, Alum.Anac.Calc.Chia. Kal.Phos.ac.Sabin.Sep.

- langwierig, Kreos. Me z.

— mildicht, Calc. Carb.v. Fer. Lyc. Puls. Sil. Sulph.ac.

- rothlich, Lyc. Nitr.ac. Sep.

- fcharf, Alum. Amm. Ant. Ars. Bov. Con. Kal.h. Natr.m. Puls. .Ran.Sil.Sulph.ac. (vgl. freffend, u. wundfreffend.)

fdleimig, Amm.m. Cocc. Dict.
 Mgn.Nitr.ac.Nux.v.Ol.Sass.Sen.
 Stann.Sulph.Zinc.

- schmerzhaft, Sep.

- schründend, Alum.Hep.

- fomachend, Stann.

- ftinfend, Nitr.ac.Nux.v.Sabia.

- - faulicht, Natr.Nitr.ac.Sep.

— stopmeise, Sil.

- Bafche fteifmachend, Nitr.

— wäffricht, Amm. Chin. Graph. Merc.s.Mez.Sep.Tart.

- weiß, Graph.Mgn.Nitr.Sulph.

mundfreffend, Alum.Amm.Anac.
 Ars.Bov. Carb.v.Chin.Con.Fer.
 Ign.Kal.h.Sep.Sil.Sulph.

Beißfluß, gab, Acon. Dict.

- Beißfluß. Abgang, anmefend:
- n. Bauchichmers, Con. Kal. Lyc. Mgn.m. Merc. Natr.Natr.m.Puls. Rat.Sil.Sulph.Zinc.
- n. Beischlaf, Natr.
- b. Bemegung, Mgn.m. Mgn.s.
- i. Geben, Tong.
- . b. Sarnen, Amm.m. Calc. Sil.
- nach Rrampfen, bpfterifchen,Ign. Mgn. Mgn. m.
- Rachts, Caus.
- por d. Regel, Alum. Bar. Calc. Carb.v.Chin.Puls.
- nach d. Regel, Alum. Merc. Phos. a.
- bei Regel Mangel, Sabin.
- beim Stuhle, Tong.
- Beiffluß. Abgg., begleitet von:
- Bauch Anspannung, Graph.
- - Schmerz, Lyc.Puls.Sil.

Beifflug. Abgg., begleitet von:

- Beine, Berfchlagenheit, Mgn.s.
- Geburtstheile, Stiche, Sep.
- Befichts . Belbe, Natr.m.
- Rreujschmerz, Kal.Mgn.s. Nitr.
- Binde, Abgang aus d. Scheide, Lyc. Boblluftiges Juden u. Rriebeln, Coff. Plat.
- Bublen, Con.
- Bundheit, Scham, Carb v. Grap. Hep.Lyc.Natr.Nitr.a.Petr.Sep. Sulph. Thuj. (vgl. Beiffl., mundfr.)
- aw. d. Beinen, Graph. Hep.Lyc. Natr.Nitr.ac.Petr.Sep. (rgl. cbenbafelbft, u. Rubr. 24, 33.)
- Bundheits. Schmers, Amb. Rhs. Thui.
- Bieben, Mos.
- Bufammengieben, Ign. Sabin. Sep. Thuj.

### Schnupfen = Beschwerden.

Ausfluß a.b. Nafe,f. Schleim. Ausfl. Eiter-Ausfluß, f. Rubr. 11.

Fliefichnupf.f.f. Schnupf.m. Ausfl.

Grippe, f. Rubr. 1.

Influenza, f. ebendaf.

Riefen, Agar. Amb. Calc.Carb.a. Carb.v.Chin.Cin.Croc.Ruph.Grat. Kal.Merc.Mez.Natr.m.Nic.Ban.s. Bat.Bhs.SquillStaph.Sulph.Tar. Tart.Teuc.Ther.Verat.

- gewaltfam, Abon.Rha.Sabad.
- übermäß.fart u. oft, Con. Kal.Sil.
- verfagd., Acon. Natr.m. Nitr.a.Sil.
- Diefen überhaupt, anmefend:
- Morgens, Caus.
- b. Schnupfen, Arg. Calad. Calc. Carb.a. Chin. Cyc. Dros. Natr.m. Sep.Squill.Staph.Tart.
- Diefen überh., begleitet von:
- Baudidmers, Acon.

- Riefen überh., begleitet von:
- Bruftfdmi., Acon. Cin. Grat. Sen.
- Genididmers, Amm.m.
- hppochonder . Schmerz, Grat.
- Ropfichmers, Cin.
- Rafenfriebeln, Pacon. PlatTeuc.
- Geitenftechen, Acon.Grat.
- Niefereiz, vergebl. Carbv. Mez. Plat.
- Schleim-Abfondrg.d. Rafe vermehrt, Bar. Euphr. Jod. Plum. Phos. Psor.Ran.sc. Rhod. Sabad. Spig.
- im Freien, Rhod.
- Sole im . Musflug, obne Schnupfen, Agar. Anac. Carb.v. Cast. Caus. Euph. Graph. Par. Phos. Ran. Ran.sc.Rhs.Sulph.ac.Terb.Ther.
- langwierig, Anac. Phos.
- Shleim.Befchaffenbeit (bei u. ohne Schnupfen):
- beißend, Ars.

- Schleim Beschaffenheit (bei u.ohne Schnupfen):
- blutig, Kal. Par. Phos. Sulph. Thuj. (vgl. Blutschnauben, Rubr. 11.)
- brennend. Ar s. Cinn. Kal.h. Sulp. (vgl. Schnupf. begl. v. Nafenbrenn.)
- bid,Bar.Graph.Mgn.s.Mur.a.Nat.
   Ol.Par.Puls Sabad.Sass.Sel.
- eiterartig, Calc.Kal. (vgl.Eiters Ausflus, Rubr. 11.)
- gallertartig, Sel.
- gelb, Bov. Graph. Mgn.m.Mgn.s.
   Mez.Mur.a.Natr.Phos.Puls.Sel.
   Spig.(vgl. Ausflus, Rubr. 11.)
- grunlich, Kal. Natr. Par. Phos. Puls. Thuj. (vgl. ebendaf.)
- hartfruftig, Bry.Natr.Sep.Sil.
- Pfropfe bildend, Sep. Sil.
- rbthlich, Par.
- scharf, Ars. Cast. Nux. v. Sil. Squil. gl. wundfressend.)
- finfend, Calc. Caus. Graph. Hop. Mgn.m. Natr. Puls. Thuj. (vergl. Eiter - Ausfluß.)
- — faulicht, Graph.
- talgāhnlich, Cor.
- verhartet, f. hartfruftig.
- möffricht, Agar. Amm.m. Ars. Bov. Carb.v. Cast. Graph. Merc. Mez. Mur.ac. Par. Plum. Ran.sc. Sulph. ac. Terb.
- weiß, Sabad. Spig.
- munbfreffenb, Amm.m.Cast Kal.b.
   Mgu.s. Merc. Mez. Mur.ac. Sil.
   Squill.
- ¿ãh, Bov.Cant.Colch.Plum.Psor. Ban.
- Sonupfen im Allgem., Amm. Amm.m. Chin. Cocc. Diad. Dig. Graph. Lyc.Mgn.Natr.m.Nitr.Ol. Petr. Sulph. Terb.
- aller Art fast, Amm.Lyc.
- halbseitig, Hep.

- Sonupfen, b. Raltwerben, Graph.
- Iangwierig, Alum. Amm. Amac. Calc. Cant. Colch. Lyc.Natr.Sil. Puls.
- Morgens, Dig.
  - n. Rafwerden, Sep.
- n. Schweiß beffer, Natr.
- fleter, Calc. Natr. Sil. — Tag um Tag, Natr.
- täglicher, Graph.
- unterbrudter, Amb. Chin.
- n. Berfaltung, Natr.
- v. Zugluft, Natr.
- Son upf. mit Aussius (Biesicha.):
  Arg. Ars. Aur. Bar. Bov. Bry. Calc.
  Carb. a. Caus. Cin. Cinn. Clem.
  Cor. Cupr. Cyc. Dros. Euphr.
  Graph. Kal. Lach. Lyc. Merc.
  Mez. Mgn.s. Natr. Natr. m. Par.
  Petr. Phell. Phos. Phos. ac. Plum.
  Psor. Puls. Sel. Sep. Sil. Spig.
  Squill. Staph. Sulph. Tart. Zinc.
  Mgs. aus.
- Abende, Sel.
- Angenthranen bebend, Lach.
- im Freien, Teuc. Thuj.
- halbfeitig, Alum. Bell. Rhod. Staph.
- Ropfweh bebend, Lach.
- Rafen Berftopfung bebend, Bil.
- bfterer, Sil.
- Dhr . Berftopfung bebend, Lach.
- m. Stodion. wechid., Nux.v.Par.
- a. Tage, b.abendl. Stodichn. Nux.v.
- Son upf.ohne Husfi. (Stodfon.):
  Amb. Amm. Amm. M. Aur. Bry.
  Calc. Caps. Carb.a. Carb.v.
  Caus. Chel. Graph. Ign. Ipec.
  Kal.Lyc. Mgn. Mang. Merc. Natr.
  m. Natr.s. Nitr.ac. Nux.v. Ol. Op.
  Par. Phos. Plat. Psor. Rat.
  Sabin. Sass. Sep. Sil. Sulph. Sulph.
  ac. Thuj.
- Abende, Calad.

Conupf. ohne Ausfl. (Stodion.):

- Abends B. Flieffchn.a. Tage, Nux.v.
- m. fliefichn. medfd., Nux.v. Par.
- im Freien fliegenb, Thuj.
- halbfeitig, Alum.Plat.Stann.
- im Ralten fclimmer, Dulc.
- langwierig, Bry. Ipec.Natr.m.
- Morgens, Calc.
- Nachts, Caus.
- b. Gauglingen, Nux.v.
- fteter, Caus.
- Conupfenubrh., begleitet von:
- Athem. Beengg., Bov. Kal. Mgs.at.
- Aufgeregtheit, hofterifche, Ign.
- Augenbrauen, Druden, Ars.
- Augenthranen, Euphr. Staph.
- Augenvortreten, Spig.
- Beine, Strammen, Anac.
- Bruft . Beflemmung, Calo.
- - Mauheit, Carb.v.
- Ol. Phos. ac. Sulph. Zinc.
- Durft, Diad.
- Sieber, Lach.Merc.Natr.Spig.
- Froft, Natr.Spig.Sulph.Tart.
- Gihnen, Carb.a.
- Geruché-Berluft, Amm m.Carb.a. Mgn.m.Mgn.s.Mez.Natr.m.Nitr. Puls. Rhod. Sulph. a c. Tart.
- Sefchmads-Berluft, Mg n.m. Natr. m.Puls. Rhod. Tart.
- Geftant aus ber Rafe, Bell.
- Gliederschmerz, Sep.
- Hale, Rragen, Hep.
- - Maubheit, Caus.
- - . Schmerj., Nita. Phos. Phos. a.
- Sarnfluß, Verat.
- Deiserfeit, Ars. Carb.v. Caus. Dig.
   Graph. Kal. Natr. Nitr. a. Phell.
   Petr. Sep. Spig. Spong. Sulph.
   Thuj.
- Bergens . Unruhe, Anac.
- Dite, Spig.

- Conupfen übrh., begleitetvon:
- Duften, Alum. Amb. Bar. Bel. Cant.
   Euphr. Ign. Lyc. Natr. Nitr. ac.
   Phos. ac. Spong. Sulph. Thuj.
- - Nachts, Caus.
- Ratarrh, Graph.lgn.Mang.Spig. Sulph.
- Ropf . Eingenommenheit, Bov. Euphr. Lyc. Phos.
- - Dipe, Lyc.
- . Schmi., Acon. Ars. Bry. Calc.
   Caus. Cin. Graph. Ign. Lach.
   Lyc. Sep. Spig. Thuj.
- Lippen Ausschlag, Mez.
- Mund . Trodenheit, Nux.v.
- Rafe, Bluten, Ars.
- Brennen, Ars. Calad. Cin. Mez.
  Psor. (vgl. Schleim-Beichaffenheit, brennend.)
- — Geschwulft, Bry.Pholl.
- - Rriebeln, Caps. Carb.v.
- verstopft, Natr.s. Nitr. Par. Phell.Rat.Rhod.Tong.
- - verftopft, halbfeit. Rhod. Staph.
- Rafenloder, entjundet, Phell.
- — geschwürig, Cala Coca Squil. Staph. Tart.
- - wund,f. Schleim. Beichaffenb., wundfreffend.
- Niederliegen, Graph.
- Riefen, f. Diefen, b.Schnupfen.
- Ohrschmerz, Lach.
- Schlaflosigfeit, Ars.
- Schleim : Rachfen, Colch.
- Sprache hohl u. tief, Bar.
- unrein, Mgn.s.
- Uebelfeit, Graph.
- Beinerlichkeit, Spig.
- Bahnweh; Lach.
- Son u pfen. Zieber, (auch Grippe u. Influenza), Anac. Ars. Bry. Camp h. Carb. v. Caus. Lyc. Mor c.

Nux.v.Bhs.[Dulc.?]

## 666 Schnupfen-Beschw. - Rehltopf- u. Luftrohr-Leid.

Stodidnupf., f. Gon. ohne Ausfi. Erodenheit b. Rafe, Agar. Amb. Ars.Bar. Bell. Bry. Calc. Cann. Cor.Graph.lgn.Kal.Mgn.m:Merc. Mez. Natr. m. Nitr.ac. Ol. Petr. Phos. Rat.Sen. Sep. Sil Spig. Sulph.Tab.Zinc.

- m. hige in d. Rafe, Cann.
- langwierig, Amm.
- Nachts, Sil.
- m. Diefen, Rat.

Erodenheite. Gefühl, Anac.Con. Mez.Petr.Sen.Sil. Verat.

Berftopftheit b. R., Amb.Amm. Amm, m. Anac. Ant. Arg. Ars. Aur. Bov. Bry. Calc. Carb. a. Carb. v. Cast. Caus. Chel. Cic. Con. Cupr. Graph. Grat. Jod. Ipec.Kal.Kal.h.Laur.Lyc.Mgn. Mang.Mur.ac.Natr.Nat.m.Nat.s.

(Bu vergl. mit: " Solund und Raden," Rubr. 15.)

Belegtheit d. Bruft, Bell. Bar. Carb.v.Graph.Nat.m.Teuc.Verat. Verb. (vgl.Schleim-Anhäufung.) Blut. Rachsen, Sabad. Zinc. (vgl. Suften . Auswurf, blutig, Rubr. 28.) Braune, bautige (Eroup), Acon. Bell. Cham. Dros. Hep. Phos. Samb. Spong. (vgl. Entjundg.) – schleimige, Sen. Brennen, Amm.m. Graph. Merc. Mez.Par.Sen.Spong.Tong. Dampfigfeit, Asa. Druden, Zinc. Eingeschlafenheite: Bef.,Acon. Empfindlichfeit, Bell. Graph. Hep. Lach. Sulph.

Entzündung, Rehlfopf, Acon. Dros.

- Luftröhräfte, Ars. Chin. Dig.

Samb.

Jod. Merc. Spong. (vgl. Braune.)

Nic.Nitr.Nitr.ac.Nux.m.Nux.v. Ol. Op. Par.Petr.Phell.Phos.Plum. Psor. Puls. Ran. Bat. Sabad. Sass. Sel.Sep.Sil.Spig. Stann. Stram. Sulph.Tab.Teuc.Verb.Zinc.

Berftopftbeit ber Rafe:

- Abends, Carb.v. Puls.
- von Giter, Calc.
- balbfeitig, Alum. Nux.m. B hod. Staph.Sulph.ac.
- langwierig, Bry:Con.Sil.Sulph
- b. Lautlesen, Verb.
- Morgens, Con.Par.Rhod.
- Nachts, Amm. Lyc. Mgn.m. Phell.
- m. Rafenichmers, beigend, Arg.
- - mundartig, Amb. Ban.
- b. Gauglingen, Nux.v.
- im Bimmer, Ban.

Bollheite : Gef. i. d. D., Laur.Par. Bufdwären b. Rafe, Rachts, Lyc.

Rehlfopf = u. Luftrohr = Leiden.

Entzündung, Luftröhre, Acom. Ars. Bel.Cant.Carb.v. Cham.Chin.Dig. Jod. Ipec. Mang. Nnx.v. Samb. Spong. Verat.

Seftfigen, Reblfopf, Chin. Lach. auf d. Bruft, Bar. Bel. Natr.m. Sep. (vgl. Belegtheit, u. Goleim . An-

baufung auf b. Bruft.) Sefdmulft. Sefühl, Laur.

Gefdwürigfeit, Rebitopf, Calc. Beiferteit, Alum. Amb. Amm. Amm.m.Ang.Ars.Bar.Bov.Bry. Calc.Cant.Caps.Carb.a.Carb.v. Caus. Cham. Chin. Cic. Cupr. Dig.Dros.Fer.Graph.Hep.Jod. Kal Lach. Laur. Lyc. Man.m. Mang.Men.Merc.Mez.Mur.ac. Natr.Nat.m.Nitr.Nit.a.Nux.m. Nux. v. Ol. Op.Par.Petr.Phos. Phos.ac. Plum. Puls. Rhod. Rhs. Sabad. Samb. Sec. Sel. Sen. Sep. Sil. Spig, Spong. Stann. Staph. Stront. Sulph. Sulph. ac. Tart. Tong. Thuj. Verb. Zinc.

#### Deiferteit:

- Mbends, Alum. Carb. v. Caus.
- n. Erfältung, Bry. Cham.
- im Freien, Mang.
- b. Geben gegen b. Bind, Nux.m.
- b. faltfeuchtem Better, Sulph.
- b. Rindern, Cham.
- languierige, Calc. Carb.v.
   Caus.Cupr.Dros.Mang.Mur.
   ac.Phos.Plum.
- b. Lautlefen, V.erb.
- n. Mafern, Bry.Carb.y.Dros.
- Margens, Bov.Carb.a.Carb.v. Caus.Dig.Jod.Mang.
- Rachmittage, Alum.
- Rachts, [Carb.a.? Spig.? f.Ratar.]
- plogliche, Alum. Nux.m.
- von Reden erhöht, Carb.v.
- bei Ging Berfuchen, Sel.
- Beiferteit, begleitet von:
- Mibem : Beengung, Mez.
- Bruffcmers, Sulph.
- Sieber, Natr.
- Sroft, Natr. Nux.v.
- Dalsmeb, Carb.v. Nitr.ac.
- Duften, Amb. Amm. Bry. Dros. Dulc.Mang. Merc.Natr.Natr.m. Nitr.ac.Phos.Sen.Spong.Thuj.
- Mund . Trodenheit, Op.
- 3. Rieberlegen, Reigung, Cupr.
- Riefen, Kal.
- Ohr Berftopfung, Men.
- **Son**upf., Ara.Carb.v.Caus.D ig. Grap.Kal.Nat.N ita.P etr.Phel. Sep.Spig.Spong.Sulph.Thuj.
- ju Schweiß, Reigung, Bry.
- Bungen : Trodenheit, Op. S eifer Dunft aus d. Reble, Bbs.
- Dige b. Bewegung im Freien, Ant.

- huftenreij, Bry. Coff. Colob. Dros. For. Mez. Nux.v. Stann. Stront. Sulph. Tart. (vgf. Rubr. 28.)
- b. Athmen, Mon.
- Buden, Nux.v.
- Ralte . Gefühl b. Athmen, Rhs.
- Ratarrh, (zu vergl. m. Deiserfeit M. Mauhheit), Alum. Bell. Canu. Cant. Carb.a. Carb.a. Cham. Coff. Dros. Dulc. Graph. Ign. Ipec. Kal. Mang. Mero. Nux.m. Nux.v. Rhd. Spig. Stan. Sul. Tart. Verat. Verb.
- d. Bruft (u. Bronchien), Alum. Dulc.Cann.Hyo.Natr.m.Verb.
- langwieriger, Cant. Dros. Dulc. Merc. Stann.
- Ratarrh überhaupt, anmefenb:
- Abende, Carb.a.
- n. Erfältung, Cham.
- b. Rindern, Cham.
  - n. Masern, Carb. v. — Rachts, Carb.a. Spig.
- Ratarrh überh., begleitet bon:
- Augen . Dervortreten, Spig.
- Erftidungs . Anfallen, Coff.
- Sieber, Spig.
- Froft, Spig. Sulph.
- Halsmeh, Carb.v.
- Dise, Spig.
- Suften, Bell. Puls.
  - Ropfichmerz, Spig.
- Schaupfen, Graph. Ign. Mang. Spig. Sulph.
- Weinerlichkeit, Spig.
- Rigeln, Carb.v. Cham. Colch. Fer. Merc. Nux.v. Stann. Zinc. (vl. R. 28, Hugen überh,, erregt von 1c.)
- Rrampf, Laur. Men. Nux. v. Verat. (vgl. Bufammenfchnuren.)
- Rachts, Ol.
- Rrațen, Alum. Bov. Graph. Hep. Laur. Lyc. Nitr. Nitr.ac. Naxv. Verat.

Rriebeln, Arn. Carb. v. Colch. Dros. Jod. Lyc. Stann. Sulph. Thuj. (vgl. Rigeln.)

- Nachts, Lyc.

Lahmung, Rehlbedel, Acon. Pflod Befühl, Dros. Kal. Spong. Raffeln auf d. Bruft, f. Rubr. 29. Rauhigkeit, Amb. Amm. Bor. Carb.

v.Caus. Dros. For. Graph. Kal. Kal.h.Laur.Lyo.Mgn.m. Maág. Mon. Merc. Natr. Nitr. Nitr.ac.Ol. Pholl.Phos.Phos.a. Plum. Puls. Rhs.Sabad.Sen.Sil.Stan.Stront. Sulph.Sulph.ac.Verat.Zinc.

- auf d. Bruft, Natr. Nitr.ac. Zinc.
- nach b. Effen, Anac. Zinc.
- langwierig, Mang. Phos.
- Morgens, Zinc.
- nach Sprechen, Lyc.
- Sharren, Dros. Hop. Nux.v. (vgf. Rragen.)
- Shi e im Anfammlung, Amb. Ang.
  Arg. Aur. Bar. Bov. Calc. Caus.
  Cham. Chin. Cin. Croc. Dig. Hyo.
  Jed. Mgn.m. Nat.m. Nux.v. Oleand.
  Plum. Samb. Sen. Stann. Mgs.
  (vgl. Schleim Rachfen, u. Rbr. 15.)
- auf d. Bruft (Bruft: Berfchleimg.), Arg. Aur. Bar. Bell. Calc. Cant. Cupr. Graph. Lyc. Natr.m. Nux.v. Sen. Staph. Sulph. Tart. Zinc. (vgl. Belegtheit d. Bruft.)
- Morgens, Natr.m.
- Nachte, Mgs.
- b. Ereppenfteig., Lach., Bud., Arg. Schleim : Befchaffenheit, (ju vergl.
- m.R.15, u. Suften-Ausw.R.28.);
- m. Bluttlumpchen, Bol.
- did, Amb.
- gelbgrun, Plum.
- Plumpig, Plam.
- leicht auszuwerfen, Arg. Dig. Stan.
- fower ausjumerf., Aur. Cant. Stap.

#### Coleim Befdaffenheit:

- jdb, Bar.Bov.Cant.Cham.Nux.v.
   Oleand.Plum.
- & d i ei m-Radjen, Bis. Carb.a. Caus. Cin. Con. Hep. Jod. Kal. Lam. Lyc. Natr. m. Par. Petr. Phos. Phos. ac. Plat. Plum. Rhs. Sci. Son. Sep. Stann. Tar. Teuc. Thuj.
- Morgens; Amb. Caus. Natr.m. Petr.Phos.Rhs.Sep.
- Schmerzhaftigleit aberhaupt: 'Bell. Hop.
- b. athmen, Bell
- b. Berührung d. Halfes, Bell. Lach. Spong.
- h. Drehen b. Balfes, Spong.
- b. Suften, Arg.Bell.Bor.Bry.
- nach Lefen, Nitrac.
- b. Diefen, Bor-
- b. Singen, Spong.
- b. Gprechen, Bell. Sulph.ac.
- - erhöht, Bry. Nitr.ac.
- v. Tabafrauchen erhöht, Bry.
- Schneiben, Arg. Cant. Nitr. Schwäche: Befühl, Cant. Cans.
- b. Sprechen u. Athmen, Cant.
- Schwind sucht, Rebit., Calc. Carb.
  v. Caus. Dros. Phos. Spong.
  [Merc. ?]
- Luftrbire, Ara. Carb. v. Coloc.
   Con. Dros. Hep. Mang. Nitr.
   Nitr.ac.Sen.Stan.[Jod.? Lyc.?]
- Spannen, Nitr.
- Steden, Bor. Cant. Dres. Nitr.ac. Phos. Thuj.
- Stimme, (vgl. m. Sprache, Abr. 11.)
- erhöht (nach Rachsen), Stann.
- hohl, Bar. Sec.
- Manglos, Agn.
- Preifchend, Stram.
- leife, fdwad, Ang. Ant. Cant-Caus. Igu. Lam. Laur. Op. Par.
   Phos. Puls. Spong. Tab.

## Rehlt.- u. Luftrohrleid. - Suften u. Suften-Befchw. 669

- Stimme, fcnupfig, Bov.
- tief, Chin.Dros.Laur.Salph.
- - b. faltfeuchter Luft, Bulph.
- unrein, Caus. Chin. Croc. Graph. Hyo. Merc. Sabad. Spong.
- verfagend, Alum. Dros. Spong.
- verjagt(furchtf.), Ang. Cant.Lam.
- gitternd, Cant.
- Stimmlofigfeit, Ant. Bar. Bell. Cann. Carb. a. Caus. Lach. Merc. Kal. Phos. Plum. (vgl. Sprache, mangeind, Rubr. 14.)
- b. Erbigung, Ant.
- Rachts, Carb.a.
- Taubheits: Befühl, Acon.
- Trodenheit, Ars. Dros. Mgn.m. Mang. Mez.Par.Phos. Sen. Spong. Sulph.ac. Zinc.
- auf d. Bruft, Phos. Zinc.
- nach d. Effen, Zinc.

Erodenheit, Morgens, Sen. Zinc. Erodenheits. Gefühl, Cana. Natr. m. Par. Sen. Stann. Teuc.

Berfchlüdern, leicht, Acon.Bell. Kal.Rbs.

Berftopftheits . Sefuhl, Mang. Spong. Verb.

Bundheits . Schmers, Arg. Bov. Bry. Caus. Graph. Jod. Sen. Sil.

Bieben, Bor.

Busammenschnürung, Asar.
Bell.Calad.Camph.Cant.Cocc.
Dros. Hell. Ipec. Laur. Mos.
Nux.m.Nux.v.Ol.Phos.ac.Plum.
Puls. Bhs. Sass. Sil. Spong.
Verat. (vgs. Rrampf.)

- b. Beben, Rhs.

Bufammengieh . Somerg, Jod. Phos.ac. Thuj.

## 28. Husten und Husten Beschwerden.

- 36 end Duften, Amb. Am. m. m. Ars.
  Bar. Calc. Carb. a. Carb. v. Cham.
  Cin. Eug. Graph. Hep. Ind. Mgn. m.
  Merc. Mez. Natr. m. Nitr. a. Nux. v.
  Petr. Phos. Phos. ac. Psor. Rhs. Rut.
  Sep. Stann. Staph. Sulph. Tab.
  Verat. Verb.
- im Bette, Agn. Amm. Anac.Calc. Carb.v. Dros. Graph. Hep. Ind. Merc. Natr.m. Nux.v. Petr. Rhs. Rut.Staph.Verb. Mgs. arc.
- Moends vermehrt, Caps. Spong. Musmurf), Amb. Amm. Ang. Arg. Ars. Asar. Bell. Bis. Bor. Bry. Calc. Cann. Carb.a. Carb.v. Caus. Chin. Con. Cupr. Dros. Euphr. Jod. Kal. Led. Lyc. Mgn. Mgn.m. Mgn.s. Merc. Natr. Natr.s. Op. Par. Phos. Phos. ac. Psor. Puls. Rhod. Rut. Subad. Sabin. Sen. Sep. Sil.

Spong Squil. Stan. Staph. Sulph. Sul.a. Tart. Thj. Verat. Zinc. Mgs. Auswurf durch Husen:

- musmurf curm pupen:
   Abends, Phos.Rut.Sep.Staph.
- nach Effen, Bell.
- Worgens, Calc. Carb.a. Cham.
   Cupr. Dros. Euph. Euphr. Kal.
   Led. Mgn. Mgn.s. Mang. Nux.v.
   Phell. Phos. Phos. ac. Sep.
- Nachmittage, Amm.m. Thuj.
- Rachts, Calc. Staph. Tart.
- Tag u. Nacht, Bis.
- a.Zage, Arg. Euphr. (vl. d. allgem.) Aus wurf durch huft. befchaffen: — bitter, Ars. Cham. Dros. Puls.
- blutig, f. Blut Duften.
- blutftreifig, Arn. Bor. Bry. Chin.
   Fer. Laur. Sabin. (vgl. schleimig, mit Blut.)
- bid, Arg. Calc. Op. Phos. Stan. Sulp.
- durchsichtig, Ars. Laur. Sen. Sil.

Auswurf durch buft., befcaffen:

- eiterig, Anac. Ars. Bry. Calc. Carb. a. Carb. v. Chin. Con. Cor. Dros. Dulc. Fer. Graph. Guaj. Kal. Led. Lyc. Mgn. Nat. Phos. Phos. ac. Plum. Sec Sil. Stann. Staph. Sulph. (vi. Lungenfucht, eiterige, Rubr. 30, a.)
- etelhaft, Dron.
- faulicht, Carb.v. Con. Cupr.Fer. Sep. Stann.
- gallertartig, Laur.
- gelb, Ang. Ars. Bry. Calc. Carb.v. Con. Cor. Rug. Lyc. Mgn. Mang. Phos.ac. Psor. Puls. Sen. Sep. Spong. Stann. Staph. Sul. Thj.
- grau, Lyc. Thuj.
- grün, Cann.Carb.a.Carb.v.Fer. Hyo.Led.Mang.Natr. Par. Phos. Psor.Puls.Sep.Stann. Sulph. Thuj. Mgs.aus.
- hdufig, Asar. Euph.E uphr.Jod.
   Laur. Lyc. Puls. Rut.Sen.Sep.
   Sil.Stann.Sulph.Verat.
- Rlumpden, Rügelden, Agar. Mang. Thuj.
- Prauterig ichmedent, Phos.ac.
- furz, Natr.
- leicht, Arg. Verat.
- rothlich, Bry.
- falsig, Amb. Lyc. Mgn. Natr.
   Phos. Sep. Stann.
- schaumig, Op.
- [chleimig, Amb. Ang. Ars. Asar. Bell. Bis. Bry. Calc. Carb.v. Chin. Dulc. Eug. Jod. Mang. Merc. Natr. m. Op. Phell. Phos. Plum. Puls. Rut. Sabin. Sel. Sen. Sep. Sil. Squill. Stann. Staph. Sulph. Sula. Tart. Thuj. Zinc. Mgs. aus.
- m. Blut, Arn.Bor. Bry. Eug.
   Euphr. Fer. Jod. Natr. m. Op. Phos.
   Sabin. Zinc. (vgl. blutstreisig.)

Auswurfdurch Suft., befchaffen:

- fcmierig, Chin. Euphr. Kal.Sep. Stann. Sulph. Zinc.
- m. Schnupfen . Gefdmad, Sulph.
- fintig, Ars. Calc. Led. Natr. Stan.
   Sulph.
- jūflich, Calc. Phos. Stan n. Sulph.
- wäffricht, Arg. Mgn. Stann. - weiß, Amb. Arg. Phos.ac. Sulph.
- ¿dh/Ars. Cann.Cham.Chin.Par. Phos.Rut.Sen.Stann.Staph. Zinc.
  - Bellenber Suften, Bell.Dros.Hep. Nitr.ac.Phos. Spong.
- Abends, Nitr.ac.
- Tag u. Nacht, Spong.
- Blauer Suften, f. Stid . Duften.
- Blut. Suften, Acon. Amm. Anac.
  Arn. Ars. Bel. Bry. Calc. Carb.v.
  Chin. Con. Cupr. Dig. Dros. Duk.
  Fer. Hep. Laur. Led Lyc. Mga.
  Mang. Merc. Mez. Mur. ac. Nutr.
  Natr. m. Nitr. Nitr. ac. Nux. a.
  Nux. v. Op. Phos. Plum. Puls.
  Rhs. Sel. Sep. Sil. Staph. Sulph.
  Sulph. ac. Zinc.
- geronnen, Arn. Nitr.ac. Rhs.
- hellroth, Arn.Dulc.Led.Nitr.Bls.
   Sabad.
- fcmarz, Nitrac. Zinc.
- Blut, Suften, anmefend:
- Abends, Sep.
- langwierig, Rhs. Sulph.ac.
- Morgens, Sel. Sep.
- Nachts, Arn. Ars. Fer.
- Bred : huften, f. huften überf., begleitet von Erbrechen.
- Dampfiger huften, Asa. Hep. Mgs.arc.
- Erregung b. Suftens, f. Suften überh., erregt zc.
- Erschütternder Suft. An ac. Ant. Hyo. Ign. Ipec. Lyc. Merc. Nitr. ac.

Gleand Puls. Rhs. Sen. Sil. Mgs. Dufen überb., begleitet von:

Dad Effen Suften, Anac.Bell.Bry. Chin.Dig.Nax.m.Tart.

- permebrter, Cham. Op.

Rendter Duften, Arn. Bry. Dulc. Rug.Pols.Sep.Stann.

Rrub. Suften, f. Morgen . Duft. Seftiger, angreifender Duft., Ang. Calc. Cann. Chin. Cocc. Croc. Led. Merc.s. Mez. Mar.ac. Natr. Nux. v. Op. Phos. Rhod. Sel. Spig. Squill Stann.

Deiferer,rauber,fcarriger buften, Asa.Carb.a.Cham.Cin. Hep.Natr. Nux.v.Bhod.Samb.Verat.Verb.

- pon Erfaltung, Natr.

- nach Mafern, Ign. Nux.v.

Sobler Suften, Caus. Kuph. Merc.s. Op. Phos. Samb. Sil. Spig. Spong. Tart. Verat. Verb.

Shafeln, Arg. Chin. Cin. Colch. Coloc. Cupr. Hell. Laur. Nux.v. Ol. Ban. sc. (vgl. Rurger huft.)

- trod., Colch.Coloc.Hell.Ran.sc. Duften überb., Alum. Amm. Ars. Bel.Caps.Cham.Con.Cor.Graph.

Kal, Led. Lyc. Nux. v. Petr. Phos. Sep. Sil. Sulph.

Buften überh., beginnend mit:

- Athem . Berfegung, Bry. Led.

- Magenmeh, Bell.

- Beinen, Arn. Bell.

Duften überh., begleitet von:

- Angft, Mengftlichfeit, Acon. Cin. Coff. Hep. Rhs.

- nachtliche, Acon.

- Armichmers, Dig.

- Athem . Befcwerd., Amm. Arn. Ars.Bell.Fer.Mur.ac.Verat.

\_ \_ . Gefant, Caps. Mgs.aus.

\_ \_ , Berkürjung , Lyc. Natr.s. — - Schnarcheln, f. Raffeln. Phell. Squill. Mgs.aus.

- Athem . Berfehung, Acon. Alum. Amm. Anac. Calad. Calc. Cin. Cupr.Euphr.Ipec.Nitr.a.Nux. m.Op.Spig.Tart. (vgl.Rrampf. u. Stid . Suften.)

- Auffahren D. Schlafe, Cin. Hep.

- Aufftogen, Amb. Verat.

- Baudringfdmi., Verat. Mgs.aus.

- Baudidmi., Ars. Bell. Coloc. Con. Phos. Stann. Verat.

- Bemuftlofigteit, Cin.

- Blutwallung, Arn.

- Bredreit, Dros. Hep. Ipec. Merc. Phos.ac. Puls. (val. m. Erbrechen, u. Burgen.)

- Bruft Betlemmung, Cocc. Con. Graph.Grat.Rhod.Rhs.

- Belegtheit, Ars.Bar.Natr.m.

- Blutanbrang, Bell.

- - Brennen, Ant. Carb.v. Jod. Mgn.m. Spong. Zinc.

- - Dampfigleit; Cham.

- Draden, Chin. Cor. Jod. Sil. Sulph.

- - Gefdwurfdmerz, Rat. Staph.

- - Deiferteit, Phos.

- - Ralte, Zinc. - - Rrampf, Kal.

- - Rraten, Rut.

- - Raffeln, Sonardeln, Natr. m. Nux.v. Sep. Tart.

- - Reißen, Bell.

- - , Rodeln, Arg. Bel. Caus. Natr.

- - Robbeit, f. Bundheitsfcma.

- - . Schleim. Anhanfg., Ars. Bar'.

- - Schmerz überh., Amb. Ars. Bell, Carb.v.Chin.Dros.Nat. m.Nitr. Phos.ac. Psor. Rhs. Sulph.Verat.Zinc.

- - - Schneiden, Nitr.

- - Gorunden, Lyc. Phos.

#### Buffen überh., begleitet won:

- Bruft : Schwäche, Psor. Sep.
- - . Schwere, Calad. Pror.
- . Stechen, Acon. Bell. Bry.
  Carb.a. Chin. Con. Dros. Jod.
  Kal. Merc. Natr.m. Natr.s.
  Nitr. Nitr.ac. Phos. Puls.
  Sabad. Sen. Sep. Squill.
  Sulph. Zinc.
- - Beichlichfeit, Bhs.
- Bunbheite-Schmerz, Carb.v.
  Caus.Mgn.m.Mgn.s.Natr.s.
  Nitr.a. Nux.m.Nux.v.Phos.
  Pror. Sep. Sil. Spig. Spong.
  Stann.Sulph. Zinc.
- - Berfchlagenheits . Schmerz, Arn. Zinc.
- Berfprengunge Schmz., Bry. Merc. Zinc.
- Bruftmustel . Schmerz, Hyo.
- Durft, Samb.
- Etel, Ipec.
- Engbruftigfeit, f. Athem:Befdw.
- Crbrech., Anac. Bry. Calc. Carb.v. Dig. Ind. I pec. Kal. Nat.m. Phos.a. Puls. Rhs. Sep. Sil. Sulp. Tart.
- Ubende, Ind. Mez. Rhs.
- m.Effen,Anac.Bry.Dig.Tart.
   Morgens, Kal. Sulph.
  - Nachts, Ipec.Mez.
  - - nach Trinfen, Bry.
  - Erbrechen, bitter, Sop.
  - - gallicht, Chin.
  - - ichleimicht, Sil.
  - - d. Speisen, Anac. Bry. Dig. Phos. ac. Rhs. Tart.
  - Erftidungs. Unfalle, f. Stid-Suf.
  - Sieber, abendliches, Con.
  - Froft, Grat.
  - Gehor . Berminderung, Chel.
  - Genid . Schmert, Alum.
  - Gesichts:Bläue, Ipec. Op. Verat. (vgl. Stid . Husten.)

#### huften forh., begleitet wen:

- Gefichts Blaffe, Cin.
- - Rothe, Bell. Con.
- hale : (Rehltopf . u. Luftröhr.) Beschwerden:
- - Dampfigfeit, Asa.
- Rigel, Am h. Anac. Mat. (vgf. Rigel . huften.)
- — Raubheit, Natr.s.
- — Schmert, Capa Carba Chia. Hep.Mgn.s.Phos.Psor.
- - Stechen, Kal. Nitrac.
- Sante beiß u. feucht, Tart.
- DeiferfeitAmb.Amm.Bry.Dros.
  Dulc. Mang. Merc.Natr.Natr.m.
  Nitr.ac. Phos. Sen. Spong. Thuj.
- Berigrube Schmi., Bry Phoe. Thj.
- heriklopfen, Arn. Calc.
  - Sige, Ars.
- hodenschmerz; Zinc.
- Buftichmers, Bell. Caus.
- hppochonderschmi, Amb. Amm. Arn. Bry. Dros. Hell. Lyc.
- Katarrh, Bell. Puls.
- Rebie, f. Hals.
- Reuchen, Mur.ac. Sulph.ac.
- Ropf, Blutandrang, Anac.
- — Schmert, Amb. Alum. Anac. Arn. Belbry. Caps. Carkv. Con. Hep. Ipec. Lyc. Merc. Natr. m. Nitr. Nun. v. Phos. Phos. ac. Rhs. Sulph.
- - Schweiß, Tart.
- - Ctose, Ars. Ipec. Natr. m. Rha.
- — Zersprenggs..Gef., Bry.Caps. Natr.m.Nux.v.Phos.Sulph.
- Rreujschmers, Amm. Nitrac.
- Magen-Schmerz, Bell-Ipoc.Ly &.
  Phos. Rbs.
- - Stofe, Ipec.
- - "Umwenden, Puls. (vergl. mit Burgen u. Erbrechen.)
- Mund, Gefchmad wibrig, Capa.

#### Dufen aberb., begleitet von:

- Mund . Geftant, Caps. Mgs.aus.
- Mund, fcmerzhaft, Mgn.s.
- Rafenbluten, Merc.
- Diefen, Boll.
- Dhridmers, Caps.
- Raffeln auf d. Bruft, Natr.m. Nux.v.Sep.Tart.
- Rodeln, Arg. Bell. Caus. Natr.
- Ruden . Stiche, Merc.Sep.
- Schlaflofigfeit, Nitr.Mgs.arc.
- Coludien, Tab.
- Schupfen, Alum. Amb. Bar. Bell. Cant. Euphr. Ign. Lyc. Natr. Nitr. a. Phos. ac. Spong. Sulph. Thuj.
- Schredhaftigfeit, Acon.
- 3. Schreien Schmerzen, Chin.
- Schulterschmers, Chin.Dig.
- Schwäche, Verat.
- Schweiß, Ars.
- Schwerathmigt.,f.Athem.Befdw.
- Seitenstiche, Acon. Bry. Phos. Squill. (vgl. Bruft. Stiche.)
- Speichelfluß, Verat.
- Steifheit d. Rorpers, Ipec.
- Uebelfeit, Sep.
- - brecherl. Verat. (vl. Brechreit)
- Unruhe, Acon.Coff.Samb.
- Beinen, Arn.Bell.Cin Hep.
- Bûrgen(Brechwûrg.)Bel.Carb.v.
  Dros.Hep.Ipec.Kal.Merc.Mez.
  Natr.m.Nux.v.Psor.Puls.Squill.
  Sulph. (vgf. Erbrechen.)
- Burmerbefeigen, Bry.
- Bittern, Phos.
- Dufen überh., endigenb mit:
- Aengflichteit, Athem. Berfebung, Gefichts. Blaffe, Bimmern, Cin.
- Aufftogen u. Aufschwult.d. Speif., Sulph.ac.
- Bruft, Ralte, Zinc.
- - Rollern, Mur.ac.
- - Bundheiteschma. Stann. Zinc.

- Duften überh., endigenb mit:
- Niefen, Bell. Hep.
- Beinen, Hep.
- Duften überh., erregt von:
- Athem : Anhalten, Nitr.
- Athemholen, Cin.Men.Op.Squill.
- - tief, Cin. Dulc. Graph. Lyc. Natr.m. Squill.
- Athem.Mangel, Euph. Guaj. Hep.
- Bewegung b. Rorps., Fer.Nux.v.
- Bruft, Beffemmung, Cocc.
- - Blutbrang, Bell.
- - Brennen, Euph.Phos.
- - Juden, Puls.
- Rigel, Bov. Cham. Euph. Phos.
  Phs.a.Rhs. Sep. Stan. Verat.
- - Raubheit (u. Rragen), Grat. Nitr. Phos. ac. Puls.
- Reiz überh., Bell.Dros.Euph. Merc. Petr. Phos. Spong. Stann.Mgs.arc.
- - Schleimanhaufg., Ars. Stann.
- - Trodenheit, Puls.
- Erhigung, Nux.m. Thuj.
- Erfältg., Cham. Natr. Nux.m. Sep.
- - im Baffer, Nux.m.
- Effen, f. nach b. Effen, Suften.
- Federstaub. Gefühl i. Balfe, Amm. Calc. 1 gn.
- freier Luft, Ars. Nitr. Sen. Spig.
   Sulph.ac. Mgs.arc.
- Geben, Fer. Natr.m.
- Saar : Befühl, Bunge, Sil:
- Dales (Rebit. u. Luftr.:) Befchm. !
- — Federstaub . Gef., Amm. Calc. Ign.
- - Juden, Con. Nux.v. Puls.
- Rişel, Amb. Amm.m. Anac.
  Ang.Arn.Bel.Bov.Bry.Calc.
  Carb.v. Caus. Cham. Colch.
  Cou.Dros.Euph.Fer.ipec.
  Laur.Mgn.Mgn.m.Natr. Nat.
  m.Nux.v.Oleand.Ol.Phgs.a.

Psor. Rhs. Sass. Sen. Sep. Sil. Squill. Sulph. Tab. Tart. Thuj. (vgl. Ripel: Huften.)

Suften überhaupt, erregt von:

- Sals: (Rehlt.: u.Luftr.:) Beschw.:
- — Rauhheitu. Araş., Caus.Con. Grap.Kal.h.Laur. Mang.Puls. Rhod.Sabad.Sass.Stront.
- Reiz überh., Am b.Asar.Bry.
   Calad.Carb.v.Cocc.Coloc.
   Dros. Hep. Kal.h. Merc. Par.
   Stront.
- - Schmerz, Arg. Euph. Grat. Sas.
- - Schwefeldampf . Gefühl, Bry. Chin. Ign. Lyc. Par.
- Trodenheit, Carb.a. Mang. Petr. Puls.
- Halsgrubd., Rigel, Bel. Cham. Sil.
- 3ufchnuren, Ign.
- Bergerb., Aufbrud.darauf, Calad.
- - Ripel darin, Natr.m.Phos.ac.
- Raffeetrant, Caps.
- Ralte, Caus.
- Ralter Luft, Phos.
- Ratttrinten, Sil.
- Raltwerden eines Theiles, Hep.
- Reblfopf, Rigel, Ang. Colch. Dros. Ipec.Laur.Oleand.Phos. ac.Rhs. Sen.Sep.Squill.Stann. Sulph.(vgl.Dalen. Dalegrübch.)
- Reiz überh., Asar. Calad.
   Cocc. Coloc. Dros. Hep.
   Merc. Par.
- - Schmers, Calad. Hep.
- Rlavierspielen, Calc.
- Lachen, Chin. Phos. Stann.
- Lefen, Nux. v.
- - laut, Mang. Phos.
- Liegen, Cinn. Con. Hep. Hyo. Mgn.
   s. Merc. Mez. Nux.v. Petr. Sulph.
- - auf b. Ruden, Phos.
- - auf d. Seite links, Par.
- Luftrohre, Rigel, Arn. Euph.

Fer. Rhs. Sen. Sep. Tenc. (vgl. Half u. Bruft.)

huften überhaupt, erregt von:

- Luftröhre, Reig überh., Bry. Kal.h. Stront.
- — Schmi., Ang. Bry. Euph. Grat.

  Ipec.
- Nachdenten, Nux. v. Mgs.
- reigenden Benuffen, Stann.
- Galpeterfäure, Mez
- Schlingen, Op.
- Schreien u. Beinen (d. Rinder), Arn. Cham. Tart.
- Schwefeldampf-Befühl im Halfe, Bry. Chin. Ipec. Lyc. Par.
- Singen, Stann.
- Sprechen, Anac. Caus. Cham. Dig. Mang. Phos. Psor. Sil. Stans.
  - wie v. Staub, Teuc.
  - Tabafrauchen, Acon. Coloc.
  - Tiefathmen, f. Athmen, tief.
  - Treppenfteigen, Nitr.
  - Trinten, Acon. Ars. Bry. Hep. Lyc. Phos.
  - wie v. Tubertein in b. Lung., Phon
  - Berfaltung, f. Erfaltung.
  - Biolinspielen, Kal.
  - Barme, Eintritt in die, Natr.
  - Barmwerden im Bette, Nux.m.
  - Beinen (b. Rinber), Arn. Cham.
  - Bunge, Daar . Befühl, Sil.
  - huften überh., gebeffert von:
  - Auffigen, Byo. Natr.s.
  - Sand . Auflegen, Croc. Dros.
  - Ruhe, Psor.
  - Buften Reig üb.,empfunden in:
  - dem Bauche, Verat.
  - b. Bruft, Ars. Bov. Cham. Dros.
     Euph. Grat. Merc. Nitr. Phos.
     Phos.ac. Puls. Rhs. Sep. Spong.
     Stann. Verat. Mgs.arc.
    - b.halfe, Amb. Amm. m. Anac. Bov. Bry. Calc. Carb. a. Carb. v. Cana.

Con. Graph. Kal.h. Laur. Mgn. Mgn.m.Mang.Mez.Natr.m.Nux. v.Ol.Petr.Psor.Puls.Rhod.Sabad. Sass. Stront. Tab. Tart.

Duften-Reiz, ab., empfunden in: - b. Halsgrubchen, Bell. Cham.

Ign. Sil.

- d. Berigrube, Guaj. Natr.m.

- b. Rebilopfe, Ang. Asar. Calad. Cocc. Coff. Colch. Coloc.Dros. Hep. Ipec. Laur. Men. Merc. Oleand. Phos.ac. Rhs. Sen. Sep.Squill.Stann.Sulph.

- d. Luftrobre, Arg. Arn. Bry. Euph. Fer.Grat.Ipec.Kal.h. Bhs. Sen. Sep.Stront.Mgs.arc.

- b.Magen, Bell. Bry.Puls.Sep.

- d. Bunge, Sil.

Reuchender Duft., Mar.a. Sulph.a.

Reuchbuften, Acon. Amb. Anac. Arn. Ars. Bell. Cin. Con. Cupr. Dros. Dulc. Hep. Hyo. Ipec. Kal. Led. Sep. Sulph. Verat.

- blutiger, Con.

- nach Erfaltung, Dulc.

- langwierig, Sep. Sulph.

- nach Mafern, Cin.Con.Hyo.

- nachtlicher, Anac. Con.

- v. Sprechen erregt, Anac.

Rinder . Suften, Arn. Bry. Cham. Samb. Sulph. Tart

- n. Beinen u. Goreien, Arn. Cham. Tart.

Rigel, Hust, Amb. Anac. Ang. Arn. Bell, Bov. Bry. Calc. Carb. v. Caus. Cham.Colch.Con.Dros.Euph. Fer. Ipec. Kal. Laur. Lyc. Mgn. Mgn.m.Merc.Natr.Natr.m.Natr. s. Nux. v. Oleand. Ol. Petr. Phos. Phos.ac .Psor. Rhs. Sabin. Sass. Sen. Sep. Sil. Spong. Stann. Tab. Tart.Teuc.Thuj.Mgs.arc.(vl. Suft. ubb., err. v.: Bruft-, Dals-2c. Rigel.) Rigel . Suften, Abends, Merc. Rhs.

- Morgens erbobt, Thuj.

- Nachts, Rhs.

- Tag u. Nacht, Natr.m.

Rlanglofer,fdmader Suft, Calad. Rog . Suften, f. furger Suften. Rradgend er Suften, Rachts, Rut. Rrampf, huften, Amb.Bell.Bry. Carb.v.Cin.Con.Dig.Dros.Hyo.

Ign. Ipec. Kal. Lac. Led. Mgn. Mgn.m. Merc. Natr.m. Nux.v. Plum. Sil. Sulph. Mgs. Mgs. arc. (val. Ctid . Suften.)

- Abends, Carb.v. Natr.m.

- - im Bette, Mgs.arc.

— nach Effen u. Trinken, Bry.

- bei Rindern, Bry.

- Morgens, Kal. Sulph.

- Nachmittage, Bell. Bry.

- Nachts, Bell. Bry. Hyo. Mgn. Mgs. Mgs.arc.

- von Sprechen, Dig.

— Tag u. Nacht, Sulph.

Rurger Suften, Aco.Alum. Anac. Arg. Asa. Bell. Coff. Ign.Laur. Natr.m. Nitr.ac. Nux.v. Oleand. Petr. Plat. Rhs. Sabad. Squill. Sulph.ac.

Langwieriger huft., Bell.Dros. Ign.Jod.Lyc.Natr.m.Phos.Sep. Spong. Sulph. Sulph.ac.

Loder er Suften ohne Auswurf, Con. Da fern-huften (babei u. barnach), Acon. Cham. Cin. Coff. Dros. Hyo.Ign.Nux.v.

Morgen - Suften, Alum. Ant.Arn. Aur. Bry. Calc. Carb.a. Cham. Chin. Cupr. Dros. Euphr. Gras. Jod.Led.Lyc.Mgn.Mgn.s.Natr. m.Nitr.Puls.Rhod.Rhs.Sel.Sep. Sulph. Sulph.ac. Tab. Thuj. Verat.

im Bette, Amm. Nitr. Rhs.

- langwierig, Jod. Lyc.

Morgene bermehrt, Nuxv. Stann.
Nacht. Susten, Acon. Amb. Amm.
Amm. m. Arn. Ars. Bar. Bell. Bry.
Calad. Calc. Carb. a. Caus. Cham.
Chin. Cocc. Dros. Eug. Graph.
Grat. Hyo. Ign. Ipec. Kal. Led.
Lyc. Mgn. Mgn. m. Merc. Mez.
Nitr. Nitr. ac. Nux. v. Ol. Par. Petr.
Phell. Phos. Puls. Bhod. Rut. Sabad.
Sil. Spig. Staph. Sulph. Tart.
Verat. Verb. Zinc. Mgs. Mgs.
arc. Mgs. aus.

- por Mitternacht, Rbe. Stann.
- um Mitternacht,Bell.Mgs.arc.
- Nachmitternacht, Acon.Bell. Bry. Cham. Byo. Mgn. Mero. Tart. Mgs.
- im Schlafe, Arn. Calc. Cham. Verb. Mgs.aus.
- Radtliche Erhöhg., Caps. Cham. Natr. s. Op. Stront.
- Periodifder Buften, Ars.
- Rauber Duften, f. Beiferer Buft.
- Sharriger, f. ebenbaf.
- Schwangerschafts-Husten, Calc. Con. Phos. Sep.
- Scrophulofer Suften, Bell.Con.
- Stidhuften, Bry.Carb.a.Cham.
  Chiv.Con.Hep.Ind.Ipec.Led. Nat.
  m.Op. Phell. Samb. Sil. Spig.
  Sulph.Tab.Vart.Mgs.arc. (vgl.
  huften übrh., begl.v.:Athem.Berfehung, u. Rrampf. huften.)
- Mbends, Carb. a. Ind. Natr.m.
- nach Effen u. Trinfen, Bry.
- bei Rindern, Bry. Sam b.Sulph.
- m. Beinen u. Schreien, Samb.
- Rachts, Bry.Cham.Chin.Sil.
- Stintiger Suften, Caps.Mgs.aus.
- Rachts im Schlafe, MgB.aus.
- Tages : Dusten, Amm. Arg. Calc. Nitr. Phos. Stann.
- vor Mittag, Rhs.
- nach Mittag, Nux.v.Sulph.Thuj.

- Lagunb Racht huften, Bell. Bis-Dulc. Euph. Ign. Lyc. Nat.m. Spong. Stann. Sulph.
- Liefer Suften, Ang. Hop. Samb. Sil. Vorat. Verb.
- Erodener Susten, Acon.Alum.
  Am m. Amm.m. Ang. Ars. Bar.
  Bell. Bov. Bry. Calc. Cann.
  Carb. a. Caus. Cham. Chin.Cin.
  Coff. Con. Croc. Cupr. Dig.
  Dros. Euph. Grat. Guaj. Hep.
  Hyo.Ign. Jod. Ipec. Kal. Kal. h.
  Lac. Lyc. Mgn.m. Mgn. a. Mang.
  Merc. Merc. a. Mex. Natr. Natr. s.
  Nitr. Nitr. ac. Nux. m. Nux. v. Ol.
  Op. Petr. Phell. Phos. Plat. Plum.
  Psor. Puls. Bat. Rhod. Sabad.
  Sabin. Sen. Sep. Sil. Spig.
  Squill. Stann. Stront. Sulph. a.
  Tab. Teuc. Verat. Verb. Zinc.
- Mendé, Ars. Bar. Calc. Hep. Mg um. Merc. Nux. v. Petr. Phos.ac.
   Rhs. Sep. Stann. Sulph. Tab.
- m. Auswurf Morgens, Euph. Kal. Nux. v. Phos.ac.
- - Nachmittags, Amm.m.
- - Bormittage, Alum.
- nach Erfältung, Nux.m.
- im Freien erhöht, Mgs.arc.
- bon falter Luft, Phos.
- von Lautlesen, Phos.
   im Liegen, Cinn. Hyo. Sulph.
- nach Masern, Cham. Hyo. Ign.
- Morgené, Alum.Ant.Chin.Grat. Lyc.Mgn.a.Bhod.Sulph.ac.Tab. Verat.
- - erhöht, Stann.
- Rachts, Acon. Bell. Bry. Calc. Carb.a. Cham. Chin. Grat. Kal. Mgn. Mgn. Merc. Mez. Nur. v. Ol. Petr. Rhod. Rhs. Sabad. Sulph. Verat. Verb. Zinc. Mgs.
- - erhöhl, Cham. Op. Stront.

## Buften Beschwerden. — Athem Beschwerden. 67

Erodener Suft.,v. Sprechen, Mang.

Eyc. Spong.

- nach Trinfen, Ars. Phos.

Typischer huften, Coca.. Binter-huften, Cham. Behrhuften, Mpx.v. Puls. Stann.

## 29. Athem = Beschwerden.

Athem u. Athmen überhaupt:

— angilich, Acon. Aeth, Arn. Bell. Bry. Hep. Ipec. Laur. Plat. Plum. Sec. Squill.

- i. Aufrechtfteh. nur möglich, Cann.
- aussend, Ang.Bell.Cin.Op.
- convulfivift, Capr.
- giermend, Calad. Cham. Chin. Nitr.ac. Samb. Sulph.
- - Abends im Bette, Natr.m.
- beifer, Hep .Kal.
- beif, Mang. Natr.m.
- i. Sochliegen nur möglich, Chin.
- falt, Cor. Mgs.aus.
- feuchend, Carb.a. Cin. Ipec. Nitr.a. Phos. Plum.
- bei Bande : Arbeit, Nitrac.
- - bei Geben, fcnell, Sil.
- Hein, furz, Acon. Acth. Boll.
   Bry. Cann. Cast. Cin. Hop. Puls.
   Sulph. (vgl. Rurzäthmigfeit.)
- langfam, Bell. Camph. Cast. Hell. Laur. Oleand. Op. Spong.
- laut, Op. Phos.
- leife, Viol.od.
- mangelnd, f. Dang el an Athem.
- matt, Laur. Phos. Viol.od.
- pfeifend, Amb. Can. Cham. Chin.
   Hep. Kal. Phos. Sabad. Samb.
   Spong. Stann. Sulph.
- raffeind, Bry. Cupr. Hep. Laur.-Lyc. Sulph. Tart.
- rödeinb, Anac. Arn. Cann. Carb.a.
   Cupr. Hyo. Laur. Lyc. Op. Petr.
   Puls. Spong. Stann. Tart.
- - Abends im Bette, Carb.a.
- - b. Liegen auf b. Geite, Anac.

Athem u. Athmen überhaupt:

- fchludfend, Aeth. Ang. Asa. Led.
   Secale.
- - im Liegen, Asa.
- fcmerzhaft, Led. Viol.od.
- fcnarcheint, Cham. Hep. Laur. Lyc. Natr. m. Op. Petr. Stann. Su I.
- fcnell, Acon. Asa. Bell. Bry.
   Cast. Cupr. Hell. Hep. Ipec.
   Puls. Samb. Squill. Sulph.
- foniebend, Arn.
- fdwierig, f. Schwerathmigfeit.
- seufzend, Ant. Bry. Ipec. Ran.sc. Sec. Sil. Stram. Ther. Mgs. aus.
- ftohnend, Bell Cupr. Mur.ac.
- übelriechend, ftinkend, Acon. Aur. Carb. v. Croc. Mero. Nux. v. Sass. Sulph. Zino. (vgl. Geftank aus Mund u. Rase, Rubr. 11 u. 14.)
  - - faulicht, Arn.Ars.Aur.Nitr.a.
  - - fauer, Nux.v.
  - unregelmäßig, Ang.Bell.Cin.Op.
  - gitternd, Mgs.aus.

Athem Befdwerben, anwefend:

- .— Mbenbs, Ars. Chin. Con. Cyc. For. Nux.v. Phos. Puls. Rhs. Stann. Sulph. Tart. Zino.
- im Bette, Ars. Carb.a. Con. Chin. For. Graph. Natr.m. Sep. Tart. (vgl. Nachts.)
- v. Anftrengung d. Adrpers, Amm.
- bei Arbeit, Bov. Ly c. Sil.
- d. Sande, Amm.m.Bov.Natr. m. Nitr.ac. Sil.
- b. Auswurf, zu baufigem, Sep.
- - fodendem, Sep.

Athem . Befdmerden, anwefenb:

- bei Bewegung, Ars. Con. Led. Phos. Stann. Verst.
- v. Blahungen, Carb. v.Ol.Zino.
- wie v. Blut Mnhäufung, Agar. Calc. Puls. Terb.
- v. Bruftichmerz, Sel.
- bei Buden, Calc. Sil.
- bei Effen, Mgn.m.
- nach Effen, Ars. Asa. Carb.a. Cham. Chin. Lach. Nux. m. Nux. v. Phos. Puls. Sulph. Viol. tric. Zinc.
- im Freien, Ars. Aur. Lyc. Psor. Sel. Sen. Sulph.
- b.Gehen, Agar. Carb. v. Con. Led. Natr.s. Phell. Psor. Rhs. Sel. Sen. Sep. Stann. Stront.
- im Freien, Aur. Lyc. Psor. Sel. Sen.
- - fcnell, fart, Ang.Aur.Caus. Cupr.Kal.Merc.Natr.m.Sen.Sil.
- v. Sand-Arbeit,f.v.Arbeit d.Bande.
- b. Sals. Berühren, Bell. Lach.
- - Dreben, Bell.
- b. Huften, f. Rubr. 28.
- von falter Luft, Ars. Petr.
- bei Rindern, Amb. Calc. Lyc.
- vom Rleider : Drude, Caus. Sass.
- von Rreufchmers, Sel
- von Lageveranderung beffer, Ol.
- wie v.einer Laft auf d. Bruft, Cann. Ign, Rhm. Sabad.
- nach Laufen, Sil.
- im Tiegen, Ars. Asa. Dig.Hep. Nux.v.Oleand.Phel.Phos.Samb. Sep. Tart.
- auf d. Rüden, Ol. Phos. Sil.
- - ber Seite, Carb.a. Puls.
- tief mit d. Ropfe, Chin. Colch. Hep. Nitr. Puls.
- vom Magen aus, Caps.
- Morgens, Amb.Carb.a.Con.Dig. Kal. Nux.v. Phos.Tart.

Athem . Befcwerben, aumofenb:

- Morgens im Bette, Carb.a.Con. Mgn.s. Tart.
- Nachté, Amm.m. Ars. Aur. Bry.
   Calc. Chin. Coloc. Dig. Fer.
   Graph. Ign. Kal. Mgn.s. Nux.v.
   Petr. Phos. Plum. Pula. Rhs.
   Samb. Sel. Sep. Stan. Sul. Mgu.
- periodifc, Colch. Plum.
- in d. Ruhe, Fer. Sil.
- von Schleim. Anhäufung, Chin. Sen. Mgs.
- b. Schlingen, Bell
  - b. d. Schmerzen, Ars. PulaSil.
- wie von Schmäche, Cyc.
- wie v. Schwefeldampf, Camph. Croc. Puls.
- b. Gcrophuldfen, Amb.
- i. Sigen, Alum.Ruphr.Dig.Lach.
   Phos.Psor.Samb.Verat.
- b. Sprechen, Caus. Dros. Lam. Sul.
- wie von Staub, Ipec.
- im Stehen, Phell. Sep.
- b. Steigen, Ars. Aur. Cant. Cast. Cupr. Grat. Merc. Nitr. Ol. Stans. Zinc.
- d. Treppe, Amm. Ang. Led. Hyo.
   Merc. Nitr. ac. Bat. Rut. Sca.
- b. Stuhlgang, Rha. (vgl. Rubr. 22.)
- nach Erinten, Nux.v.
- nach Bertaltung, Ipec.
- b. Borbeugen, Sen.
- v. Burudbiegen b. Schultern er-

Beengung d. Athems, f. Engbrüs fligk. u. Berfehung d. Athems.

Beffemmung (d. Bruft), Acom.
Amb.Anac.Aug.Ant.Arn.Ars.
Asa. Bell. Bry. Camph. Cann.
Cant. Carb. v. Chin. Cin. Cinn.
Colch. Croc. Cyc. Dros. Dulc.
Evon.Graph. Grat. Hop. Ig n. Ipec.
Lac. Lyc. Mgn. Mgn. m. Merc. Nig.

Nux.m.Petr.Phell.Phos.Phos.ac. Plat. Plum. Puls. Ran. Rhod. Rhs. Sabad. Samb.Sec.Sen.Sep. Sil.Spig.Stann.Sulph.Tab.Tart. Thuj.Val.Verat.Verb.Viol.o. Viol.tric.Zinc.Mgs.aus.

#### Betlemmung (ber Bruft):

- aller Art faft, Phos.
- anghvolle, A c o n. Anac. Arn. Can.
  C i n. Kal. Nux. v. O p. P h o s. Plat.
  P u l s. Rhs. Sabad. S p i g. Stann.
  Stap. T a b. Tart. Thuj. Val. Verat.
- v. Blabungen, Ol.
- brüdende, Ang. Bry. Colch. Mgm.s. Ran.sc. Rhod. Sen. Spig. Val. Viol. od. Zinc.
- von d. herigrube aus, Nux.m.
- periodifche, Colch. Plum.
- fcmerghafte, Amb. Con.
- w.v. Schwefeldampf, Camph. Croc.
- fpannende, Colch.
- Rete, Lyc.
- treibend in's Freie, Anac.
- aufammenpreffend, Coloc.
- jusammenschnürend, Acon. Agar. Ars. Aur. Bov. Camph. Cant. Carb. a. Cocc. Dig. Dros. Fer. Ipec. Laur. Led. Mgn. Mos. Nux.m. Phos. ac. Plat. Puls. Rhod. Sas. Sil. Spig. Staph. Stram. Tab. Verat. (vl. Engbrüßgf., frmps.).

#### Betlemmung (b.Br.), anwefend:

- Abends, Phos. Zinc.
- im Bette, Con. Sep.
- b. Auswurf, baufigem, Bep.
- fodenbem, Sep.
- b. Bewegung, Phos.
- n. Effen, Asa Nux.v.
- im greien, Ars. Lyc. Sen.
- b. Beben, Sep.
- im Freien, Lyc.
- fonell, Ang.
- mit Bergelopfen, Grat.

#### Beflemmung (b.Br.),anwefenb:

- mit hige, Anac.
- b. Suften, Dros. (vgl. Rubr. 28.)
- in Palter Luft, Ars.
- von d. Rleibern, Caus. Baes.
- im Liegen, Asa. Oleand. Sep.
- Morgens, Dig. Nux.v. Phos.
- - im Bette, Mgn.s.
- Nachts, Amm.m.Ign.Mgn.s.Nux. v.Petr.Rhs.Sop.
- in b. Rube, Sil.
- b. Sprechen, Dros.
- im Stehen, Phell. Sep.
- b. Steigen, Ars.Ol.Nitr.
- - d. Treppe, Ang.
- b, Borbeugen, Sen.
- m. Barme-Auffteigen ind. Bruft, Plat. Tart.
- mit Beinen, Ban.
- Engbrüßigfeit u. Athem. Beengung, Agar. Alum. Amb. Amm. Anac. Ars. Aur. Bar. Bell Bry. Calad. Calo. Cann. Caps. Carb.a. Carb.v. Chin. Cic. Cin. Coc. Colch. Coloc. Con. Cupr. Dig. Dros. Dulc. Euph. Fer. Graph. Grat. Hyo. Ign. Jod. Ipec. Kal. Laur. Led. Lyc. Merc. Mez. Natr. Nat. m. Nitr. Nitr. ac. Nux. m. Nux. v. Op. Par. Petr. Phos. Plat. Psor. Puls. Ran. sc. Rhm. Rhod. Rut. Sass. Sec. Sel. Sen. Sep. Sil. Squil. Stamn. Sulph. Sulph. ac. Thuj. Verat. Viol. od. Viol. tric.
- aller Art faft, Phos.
- frampfhafte, Asa. Caus. Cupr. Ip ec. Kal. Led. Mos. Op. Phos. Phos.ac.Plum.Puls.Sass.Sec. Zinc.(vgl.Beflemmg.zufammen.fchnürb.,u.R.30a, Krämpfeb.Br.)
- w.v. Mag.u. Berggr.aus, Caps. Fer.
- fpannend über d. Bruft, Calc.
- wie von Bollbeit, Calc. Puls.

Engbraftigfeit üb., anmefenb:

- Abends, Fer. Nux.v.Phos.Puls. Stann. Zino.
- - im Bette, Sep.
- von Arbeiten gebeffert, Fer.
- h. Bemegung, Led. Phos.
- n. Effen, Carb.a.Lach.Phos.Puls.
- im Freien, Aur. Poor. Sel.
- beffer, Natr.m.
- b. Schen, Agar.Led.Sep.Stann. Stront.
- - im Freien, Aur. Paor, Sel.
- - fchnell, Cupr. Kal. Merc.
- b. Sande-Arbeit, Amm.m. Natr.m.
- von falter Luft, Petr.
- b. Rindern, Amb.
- n. Rorper . Anftrengung, Amm.
- im Liegen, Dig. Nux.v. Sop.
- - tief mit d. Ropfe, Nier.
- - wagerecht, Puls.
- im Liegen beffer, Psor.
- Morgens, Carb.a.Con.KalPhos.
- - im Bette, Con.
- Rachts, Amm.m. Aur.Bry.Coloc. Dig.Fer.Puls.Sep.Sulp.Mgs,
- in d. Ruhe, Fer.
- v. Schleim, Mga.
- b. Gerophuldfen, Amb.
- im Sigen, Dig.Psor.Verat.
- b. Sprechen, Dros.
- im Stehen, Sep.
- b. Steigen, Cupr. Merc. Stann,
- - d. Treppe, Led. Merc.
- n. Trinten, Nux.v.
- v.Burudbieg.d.Schulter beff. Calc.

Engbrüftigt. üb., begleitet von;

- Angft, Stann.
- Bauchschmers, Bry.
- Bruftfcmj., Calc.Natr.s.Spong.
- Geficht-Brennen, Stront,
- Derigrube . Drud, Ars.
- - Leerheit, Stann.
- Deraftopfen, Amm.

- Engbrüftig 2. 4h., beglettet son:
- Comide, Ars.
- Stuhldrang, Bry.
- Grfidungs. Anfalls, Acom. Ant. Ars. Aur. Bell. Camph. Carb.a. Cham. Chin. Coff. Con. Cupr. Cyc. Dig. Fer. Graph. Hep. Ipon. Lod. Mos. Nux. v. Op. Phos. Plat. Puls. Samb. Sec. Stram. Sulph. Tart. Verat. (vgl. Berfstungb. Athems, u. Stidflus.)
- Abends im Bette, Ara Chin. For. Graph. Tart.
- b. Salsdrohen u. Befühlen, Bell.
- im Liegen, Hep.
- Morgens, Dig.
- im Bette, Carb.a, Tart.
- Nachts, Chin, Graph, Nuxv. Phos.Puls.Samb.Sulph.
- m. Oberforper brennend, Glieber talt, For,
- m. Beinen, Unruhe, Samh. Rurjathmigfeit, Agar. Amb. Amm. Anac. Asar. Bov. Cans. Carb. v. Cast. Caus. Cin. Con. Cyc. Euph. Ipec, Lyc. Merc. Natr. Natr. m. Natr.s. Nitr. ac. N.u.x. m. Phell. Phea. Phon. ac. Plat. Plum. Psov. Puls. Bau. Bhs. Rut. Sabad. Sass. Sen. Sep. Eil. Stann. Sulph. Tart. Verat. Viol. od. Zino.
- Abende, Cyc. Rha.
  - - im Bette, Sep.
  - b. Arbeit, jeder, Lyo.
  - - d. Sande, Bov. Sil.
- b. Bewegung, Verat.
- v. Mähungen, Zinc. - m. Bruft. Spannen, Rhs.
- n. Effen, Ars. Nux. m. Puls Zino.
- im Freien, Psor. Sulph,
- b. Sehen, Carb.v. Con. Natr.a, Phell. Sep.
- - im Freien, Pa or. Sulph.

#### Rurjathmigfeit:

- b.Geben, fcnell,fart,Mero.Natr. m.Sen.Bil.
- b. Rindern, Lya.
- im Liegen, Bep.
- - beffer, Psor.
- Morgens, Kal.
- Nachts, Sep.
- in Rube, Sil.
- wie v. Somache, Cyc,
- im Gigen, Poor.
- wie v. Staub, Ipeo.
- im Steben, Bep.
- b. Steigen, Cast.
- - d.Trep., Amm. Hyo. Mero. Sen.

Zungenlähmung, Bar. Laur. Phos. Tart. (vgl. Stidfluß.)

- Mangel an Athem, Ara. Chin. Cyc. Lam. Lyc. Pso r. Stann,
- b. Bewegung, Ars.
- im Liegen gebeffert, Psor.
- i. Sigen u.b. Beben i. Freien, PBor.
- b. Sprechen, Lam.

Millarif che a Afhma, Acon. Ars. Ign. Ipe c. Mos. Nux.v. Op. Puls. Samb. (vgl. Erftictungs: Anfälle.)

Somerathmigfeit, Acon. Agar. Arn. Asa. Aur. Bor, Bell. Bry. Calc. Cann. Cant. Carb. v. Cast. Chin. Cic. Colch. Croc. Cyc. Euphr. Hell. Hep. Hyo. Ign. Jod, Kal. Lyc. Merc. Natr. Nux. m. Op. Phos. Plat. Plum. Ban. Rat. Rhs. Sabad, Sass. Sec. Sen. Spig. Stann. Stram. Sulph. Tart. Terb. Val. Verat. Viol. od.

- Abende, mit Angft, Phos.
- mit Bangigfeit, Viol.od.
- wiev. Blut-Anhaufg., Agar. Terb.
- im Behen, Carb.v. Rhs.
- mit Bergflopfen, Viol.od.
- wie eine Laft auf d. Bruft, Cann. Ign, Rhm, Sabad.

#### Somerathmigfeit:

- im Liegen, Asa.
- von Rafen . Erodenheit, Cant.
- i.GipenAlum.Ruphr.Phos.Verat.
- Stidfing, Ant. Bar. Camp h. Jod. Op. Plum. Samb. Soc. (vgl. Erstidungs-Anfälle u. Lungenlähmung.)

Ziefathmigfeit, Agar.Ant.Aur. Calc. Camph. Caps. Cast.Croc. Cupr.Dig.Evon.Hell.Lach.Mur.a. Olcand. Par. Plat. Ran. Bansc. Sass. Sel. Sil, Spong. Ther. Thuj. Mgs.aus.

- wegen hery-Schweregefühl, Croc.
- im Gigen, Lach.
- Berfesung d. Athems, Acon. Bis. Bry.Calc.Cant.Caps.Carb.v.Caus. Cocc.Croc.Grat.Ign.Laur.Nitr.a. Ol. Op. Plum. Puls. Ran.sc. But. Sabad. Samb. Sel. Sil. Spong. Stann. Stram, Sulph. Tart. Val, Verat. Verb.
- Abends, im Bette, Tart.
- mit Mengftlichfeit, Puls.
- bei Bewegung, Stann.
- von Blabungen, Carb.v.
- m. Bruft, Rochen darin, Cant.
- v.Bruftføm.Bia.Capa.Croc.Plum.
   Ran.sc. R u t. Spong. Val. Verb.
- pon Buden, Calc. Sil.
- bei Effen, Mgn.m.
- nach Effen, Cham.
- bei Beben, Ign. Nitr.ac.
- fonell, Caus. Sil.
- im Saife, Cham. Cocc. Con.
- mit Bergelopfen, Puls. Nitr.ac.
- bei huften, Ign. Sil.
- von Rreugschmerg, Sel.
- v. Lage : Beranderung beffer, Ol.
- bei Laufen, Sil.
- bei Liegen, Samb.
- unf b. Ruden, Ol. Sil.
- Geite lines, Pula.

Berfegung bes Athems:

- in b. Magengegend, Laur.
- Morgens im Bette, Tart.
- Nachts, Kal. Sel. Stann.
- wie im Ruden, Calc. Sass.
- wie von Schwefeldampf, Puls.

#### Berfegung bes Athems:

- bei Gprechen, Caus.Lam. Sulph.
- bei Steigen, Cant. Grat.
- - b. Treppe, Nitr.ac.
- mit Uebelfeit, Cana

## 30.a) Innere Bruft-Beschwerden )

und Herzleiden.

Abendlicher Schmerz, Ran.sc.
— im Bette, Sep. Verb.

Angewach fenheits Gef.,d. Lung., Euph. Mez. Nitr. Ran. Sen. Thuj.

ang fi i. d. Bruft, A c o n. Anac. Bry. Carb. v. Cocc. Hyo. Lam. Nitr.ac. Nux.v.Ol. Phos. Sen. Spig. Spong. Stann. Teuc. Viol. od.

- b. herzens, Ars. Bell. Calc. Cann. Caus. Cham. Coff. Croc. Dig. Evon. Lyc. Merc. Mos. Nux. v. Plat. Plum. Puls. Spon. Verat. Viol. tr. Mgs. aus. (vgl. Rbr. 5, Angft des Gewissens.)

B.Anftrengung forpl., Com., Bat. Bei Arbeit, forperlicher, Caus.

- geistiger, Sop.

Beim Arme . Annahern, Psor.

- Mufbeben, Ant. Led. Sulph.
- , Bemegen, Ang. Camph. Led.

  8.2 thmen, Acon. Amm. Ant. Bry.
  Cann. Caps. Chin. Colch. Hep. Kal.
  Led. Lyc. Mur. ac. Natr. Nitr. a. Plat.
  Psor. Puls. Sabad. Sep. Spig.
  Squill. Stann. Salph. Tab.
- b. Einathmen, A con.Arg Asar. Bar. Bry. Calc. Carba. Chel. Grat.Kal.Op.Plat.Sen.Squil.Val.
- - erhöht, Clem. Guaj. Mez.
- b. Ausathm., Colch. Dulc. Oleand.
- b.tief Athm., Agn. Bry. Calc. Cast.
   Caus. Nat. m. Nitr. Plum. Rha. Sul.
- - erhöht, Sabin.

Aufsteigen, heiß, in d. Bruft, Ol. Phos. Plat. Thuj.

Durch Auft ofen gebeff. Schun, mar. Auftreibungs. Bef., Bruft, Thuj. Auseinanderpreffen, Kuph. Beben, f. Bittern.

Betlemmung d. Bruft, f. Rbr.29.

— am Bergen, Cann. Caus. Mga.m. Spig. Viol.tric.

— mit Schwermuth, Cans. Belegtbeit, f. Rubr. 27. Bei Berührung Schma., Ammu. Calc.Colch.Graph.Phos.

- erboht, Arn. Sabin.

Bewegung d.Bruft, frampfh., Ara. B. Bewegung Schmer, Ara. Calc. Cann. Colch. Graph. Mur. ac. Naz. v. [Rha.] Sep.

- erböht, Arn. Bry. Capa Fer. Sen.

- gebeffert, Ruph.

Blutbrang nach d. Bruft, Amm. Aur. Bell Carh.v. Chin. Cocc. Dig.Fer.Jod.Nitr.n.Nux.v.Phos. Puls. Rat. Bhod. Rhs. Sen. Sep. Spong.Squill.Sulph.Thuj.

- - n.Anftreng.u. Bemeg.,Spong.

- - Nachts, Puls.

- - nach Schreiben, Amm.

- m. Schwäche u. llebeit., Spong. - jum Bergen, Cyc. Puls. Sulph.

- - Rachts, Puls.

Blutftodungs. Gefühl, Sabad. Bohren, Brft., Bia Cin. Mur.a. Sen.

<sup>&</sup>quot;) Bel die Mamertung ju Rubrit 7, G. 536.

Bobren, Berggegend, Sen.

Braune (Angina pectoris), Ars. Dig. Samb.

Brennen in d. Bruft, Amm.Ars. Bis.Bry.Calc.Cant.Cast.Cham. Colch. Euph. Kal. Lam. Laur. Lyc. Mgn.m.Mang.Merc.Nux.v.01.0p. Phos.Ran.Rat.Sabd.Sen.Spong. Sulph.Tab.Tart.Tong.Zinc.

- b. Athmen, Kal.
- - b. huften, Mgn.m (vgl. N. 28.)
- - Nachts, Lach
- Bruftbein, Mez.
- Bergegend, Carh.v.Op.Puls.
- B. Buden Comers, Alum. Amm.
- erbobt, Oleand.

Druden aufd. Bruft, Alum.Amb. Amm.m. Anac. Arg. Ars. Asa. Asar. Bar. Bell. Bis. Bry. Calc. Carb. v. Cast. Caus. Chin. Cic. Cocc. Colch. Cupr. Dig. Graph. Grat. Hyo. Ign. Kal. Lam. Laur. Lyc. Mgn. m. Merc. Mez Mur.ac. Natr. Nitr. N u x. m., N u x. v.Ol.Op. Phos. Phos. a c.Plat.Plum.Psor. Ban.Ran.sc.Rat.R h o d.R u t.Sabd. Sabin.Sen.Sep. Sil.Spig.Stann. Staph. Stram. Stront. Sulph. Sulph.ac. Tab. Tar. Thuj. Verat. · Viol.od.Zinc.Mgs.aus.

- Bruftbein, Arg.Ars.Asa.Bry.
- Berggegend, Am b.Bell. Calc. Cyc. Ol. Puls, Sen.
- Geiten, Arg.Aur.Par.Sulph.ac.
- Unterbr., Bis. Teuc. Val. (vl. N. 20.)
- Druden der Bruft, anmefend:
- Abende im Bette, Sep.
- b. Anftrengung, Rat.
- b. Athemholen, Chel.Kal.Squill.
- - tief, Agn. Plum.
- nach Effen, Chin. Thuj. Verat.
- b. Gibnen, Sulph.
- im Geben beffer, Staph.

Druden ber Bruft, anmefenb:

- b. Suften, Sil. Sulph. (vgl. R.28.)
- b. Lachen, Plum.
- im Liegen, Asa.
- a.b.fdmerahft. Seite beff. Phel.
- Morgens, Sulph.
- im Bette, Mgn.m. Phell.Sen.
- Nachts, Alum. Mgn.s. Sen.
- b. Riefen, Sil. Sulph.
- in d. Rube, Son.
- im Gigen, Staph.
- gebüdt, Dig.
- von Sprechen, Stram.
- bei Steigen, Bar.
- ftetes, Lyc.
- nach Trinfen, Verat.

Do. Drüden barauf erb. Som. Som. Empfindlich feit d.Bft.,Ang.Sen.

- b. Aufbruden, Ang.
- b. Berührung, Calc. Sen.
- b. Ginathmen, Calo.

Entjundung b.bergens Acon. Ars. Bry.Cann.Cocc.Puls.Spig.

Entzündung d. Lunge, & con. Ars. Bel.Bry.Can.Cant.Chin.Merc. Nitr. Phos. Phos.ac. Pula. Bhs. Sabad.Sen.Sep.Squill.Stram. Sulph. Tart. [Cop.? Nux.v.? Op.? Verat.?]

- b. alteren Perfonen, Bry.
- nach Erfältung, Camph.
- nervofe, Boll. Bry. Chin. Con. Hyo. Laur. Lyc. Phos.ac. Pula. Rhs.Stram.[Op.?Tart.?Verat.?]
- aus Schmache, Chin.
- nad Sturmbut-Anwendung, Bry.
- vernachläffigte, Bulph.

Entzündung b. Pleura, Acon. Bry. Phos. Squill.

- rheumatische, Arn. Bry. Nux.v. Sabad.

Ermeiterungs-Bef.d.Br.Oleand. Beim Effen Brffchmg., Pacon.

Rach d. Effen Bruffchmerz, Chin. Lam. Phos. Thuj. Verat.

- erhöht, Arn. Evon.

Als falle Etwas vor in b. Bruft, bei Umwenden im Bette, Sulph.

Fest figen aufd. Bruft, f. Rubr.27. Froft in d. Bruft (Abende), Ars.

- Geite linte, Natr.m.

B. Sahn en Brstschm., Graph. Sulph. B. Sehen, Amm. Bry. Cinn. Hep. Led. Nux.v. [Rhs.]

- erhöht, Fer.

- gebeffert, Staph.

Sefdwürschmerz ind. Br., Bry. Carb.a. Psor. Puls. Ban. Staph.

Sludern b. Athmen, Ind. Sammern, f. Riopfen.

8. Deben Brftfchm., Psor.

Demm ungs : Gef.i.d. Bruft, Sulph,

Seriflopfen, Acon. Alum.Amb.
Amm.Ang.Ars.Asa.Aur.Bar.
Bell.Bis.Bov.Bry. Calc. Cann.
Cant.Carb.a. Carb.v.Caus.Chin.
Cocc. Colch. Coloc. Con. Cop.
Cupr.Cyc.Dig.Fer.Graph.Grat.
Hell.Jod.Ipec.Kal.Lyc.Mgn.m.
Merc.Natr.Nat.m.Nitr.Nita.
Nux.m.Nux.v.Oleand.Par.Petr.
Phos.Plat.Plum.Pula.Rhs.Sabd.
Sas.Sec.Sen.Sep.Spig.Staph.
Stron.Sul.Sul.a.Tab. Tart.Thj.
Verat.Viol.od.Zinc.Mgs.aus.

- aller Art faft, Phos.

magfliches, Acon. Ars. Calc. Dig. Kal. Lyc. Mos. Natr. Natr. m. Nitr. ac. Nuxv. Oleand. Phos, Plat. Plum. Puls. Spig. Sulph. Tart. Verat. Viol. o. Viol. t. Zinc.

- brohnend im Ropfe, Bell.

- erschütternd, Sen.

- fühlbar, außerlich, Cyc.Dulc.Mur.

- borbar, Camph. Dig. Spig. Thuj.

Bergelopfen,frampfht.,Jod.Bec.

- fictbar, Spig. Sul. Tart. Verat.

— ftarf, heftig, Ang. Aur.Bell.Bry. Carb.v.Chin.Colch.Dig.Jod. Natr.Nat.m.Nitr.Oleand.Phoa. Puls. Rhs. Soc.Sen.Sep. Spig. Sulph. Thuj. Verat. Viol.od. Mgs. aus.

Bergelopfen überh., anwefend;

- Abende, Ang. Carb.a. Nun.v. Phos.

- - im Bette, Ang. Lyc.

- burd Anftrengung erhoht, Jed.

- b. Bewegung, Graph. Natra. Nitrac.Par.Staph.

- - beffer, Mgn.m.

— nach Essen, Calc. Camph. Lyc. Nitr.ac. Phos. Thuj.

- b. Geben, Nitr.ac.

- - im Freien, Amb.

- b. Geiftes Anftrengung, Staph.

- n. Gemuths . Bewegung, Phos.

- b. Rirchen : Gefang, Carb.a.

- b. Liegen auf d. Seite, Ang.Bar. 'Natr.Natr.m.Puls.Tab.Viol.tr.

- n. Mittagsichlaf, Staph.

- Morgens, Carb.a.Phos.

- - im Bette, Kal.

- v. Mufil, [Carb.a.] Stapk.

— Racité, Agar. Ars. Calc. Dulc. Mur.ac.Natr.Nitr.Puls.

- in d. Rube, Par. Rhs.

- im Gipen, Mgn.m. Phos. Rhs. Spig.

— — gebückt, Ang. Dig.

- b. Steigen, Bulpk.

- - d. Treppe, Natr. Nitr.a. Thuj.

- nach d. Stuhle, Caus. Tart.

- n. Erinten, Con.

- v. Borbeugen erhobt, Spig.

Sergelopf. übh., begleitet von;

— Athem. Befohw., Acon. Bry. Puls. Verat.

- Augen . Berduntelung, Puls.

- Blutwallung, Kal. Sabad,

Bergelopf. abb., begleitet von:

— Gefichts Blaffe, Amb.

- Sige, Nitr.ac.

- Ropfweh, Bov.

— Dhnmacht, Nux.m.

- Schwindel u. Unruhe, Bov.

- Uebelfeit, Bov. Thuj.

- Barme, erhöhte, Acon.

herzleiden überhaupt, Acon.Aun. Hyo. Puls. Spig.

Dergichlag aussend, Nat.m.Sep.

- flatternd, Natr.m.

— langsam, Laur.

- niedriger scheinend, Cann.

— unregelmäßig, Aeth. Laur. Nat. m. Zinc.

- verstärft, Ars. Bar. Dig. Dulc. Mur. ac. Sabin.

- sitternd, Calc.Natr.m.Staph.

- judenb, Arn.

Dițe i.d. Bruft, Ars. Bis. Bry. Cast. Cic. Mang. Nux.v. Op. Pul. Rat. Rut.

- am Bergen, Op.

Doblheits. Gef., f. Leerheits. Gef. Dupfen in ber Bruft, Croc.

28. Du ft en Schm., Acon. Bry. Chin. Mgn.m.Natr.m. Nitr. Nita. Sabad. Sea. Sep. Sil. Squill. Sul. (vf. R. 22.)

- erhöht, Merc.Natr.s.Sen.

Raltes Gefühl in b. Bruft, Carb.a. Lach. But. Sulph. Zinc.

Ratarrh, f. Rubr. 27.

Bon faiter Luft Bruffchmi., Bry. Carb.v. Petr.

Bon Ralttrinten, Thuj.

Rlemmen i.b.Bruff, Bis. Cin. Graph. Phos. a c. Plat. Sen. Teuc. Verat. Rlopfen, Asa. Bel. Calad. Caps. Cinn.

Ign. Mang. Pacon. (vgl. Pulfiren.)

- Bruftbein, Sil.

Dergegend, Graph. Mgs.aus. Bie ein Rlumpen ind. Bruft, Amb.

Cic. Sulph.

Rniftern in b. Bruft, Sabin.

Rollern, Cocc.

B.Ropf . Arbeit, f. v. Arbeit, geistiger.

B.Ropf. Neigen erh. Schmz., Psor. Ar ampfe in d. Brust, Ang. Ars. Bell.

Camph.Cocc.Colch.Cupr.Fer.

Graph. Hyo. Ipec. Kal. Merc. Mos.Nitr.ac.Nux. v.Phos.Puls. Sec.Sep.Stram. Sulph.Verat. (vgl. Zusammenziehen.)

- v. Arfenik u. Rupfer Dampfen, Camph. Ipec. Merc. Nux. v.

- durch Bewegen u. Gehen erh., For.

- m. Blutwallung u. hige, Puls.

- bei huften, Kal.

- hysterische, Ars.Bell.Cocc.Mos. Stram.

— jum Borbengen zwingend, Hyo. Rriebeln, Acon. Ars. Colch. Rhs. Sen. Stann.

B.Arummfigen, f. b. Sig., gebüdt. Bon Lachen Bruftchmz., Nic. Plum. Leben big feits. Gef. in b. Bruft, Croc. Led.

Leer heit to Sefühl, Calad. Coco. Oleand. Stann.

- n. Auswurf, Calad. Stann. Leichtigkeit & Bef.b. Athm., Stann.

3m Liegen Bruftichm., Asa. Nitr. - auf d. Geite, Sabad. Sen. Sulph.

- - d. gefunden, Stann.

— b. schmerzhaften, Calc. Sabad. Loshe its. Gef. d. Eingeweide, Bry. Lungen-Entjundung, s. Entjundung der Lunge.

Rach Lungen. Entjundung Bruff, fcmers, Sulph.

Lungenfucht, f. Schwindf.b. Lung. Mattigkeit in b. Bruft, Carb.v. Phos. (vgl. Schwäche.)

- Abends, Ran.sc.

- v. Lautlesen, Cocc.

- v. Singen, Carb.v.

Morgens Bruftidm., Sulph.

- im Bette, Phell. Phos. Sen.

Rachts, Alum.Amm.Lach.Mgu.m. Mgn.s.Merc.s. Ran.sc.Rut.Sabad. Sel.Sen.

Ragen in d. Bruft, Ran.sc.

B. Niesen Schmz., Sec. Sil. Sulph. (vgl. Rubr. 26.)

B. ein Pflod in d. Brft., Anac. Aur. Praffeln, Sabin.

Preffen, Amb. Cic. Sen.

- b. Effen, Pacon.

Pulfiren, Amm.m.Asa.Cinn.Sen. (vgl. Rlopfen.)

- im Stehen, Amm.m.

Raffen, in b. Bruft, Samb. Stront. Reißen, Colch. Cyc. Phos. Puls.

Spig. Zinc.

Bon Reiten Brftfchm., Graph.

Rheumatischer Schmz., Arn. Nux. v.Ran. Tart.

Robbeit, f. Bundheits : Schmerz. Rude in b. Bruft, Con. (vgl. Stofe.) Rur Rudenlagegestattend. Schm.,

Bry. In d. Ruhe Bruffchmz., Euph.Rhs.

Sen. Tab. Schleim - Anhäufung, f. Rubr. 27.

Soleim. Schwindfucht,f. Schwind. fucht, foleimige.

B. Shludfen Brffchm., Amm.n. Schmerz überh., Bruft, Coloc. Dulc. Phos. Sep.

- herigegend, Laur. Natr.m. Spong. Thuj.

- - Mbenbs, Ran.sc. Verb.

- b. Bewegung, Acon.

— Nachts, Ran.sc. Tart.

- - b. Treppenfteigen, Acon.

S d) nei den ind. Bruft, Ang. Arg. Aur. Kal. Mur. ac. Ol. Phós. ac. Psor. Puls. Spig. Verat.

- b. Athmen u. Borbeugen, Arg.

Shründen in d. Bruft, Carb.v. Shwadhe,Bor.Jod.Lam.Phos. ac. Plat.Rhs.Stann.Sulph.Sulph.a.

- nach Gehen im Freien, Rhs.

- Sprechen hindernd, Phos.ac.Rhs. Sulph.Sulph.ac.

Schwäche: Gefühl am Herzen, Rhs. Schwere. (Last.) Gefühl in d. Bruß, Acon. Amm. Amm. m. Bar. Cast. Lyc. Mgn.m. Nux.m. Nux.v. Oleand. Phos. Plat. Psor. Rhm.

Sep.Stann.Staph.Sulph.

- b. Athmen tief, Cast. - b. Effen, Mgn.m.

- v. Behen beffer, Staph.

— Morgens, Sulph.

— Nachts, Amm.m.

- im Gigen, Staph.

- b. Steigen, Bar. Schwere. Bef. a. Berg., Croc.Puls.

Schwindsucht der Lunge, Dulc. Kreos. Phos. Sen. Sep. Sil. Stann.

- nach Blutfturgen, Chin.

- eiterige, (geschwürige), AraBry.
Calc.Carb.a.Carb.v.Chin.Dros.
Guaj. Hyo. Jod. Kal-Kreos.Led.
Lyc.Merc.Natr.m.Nitr.Nitr.a.
Nux.m. Phos. Puls. Sep. Sil.
Stann. Sulph. (vgl. Rubr. 28,
Auswurf, eiteriger.)

hişige, Ars. Bry. Chin. Dros.
 Dulc.Fer.Laur.Natr.m.Puls.

- Inotige, Calc.

- fdleimige, Dulc. Phos. Sen. Stan. Seiten fich, hisiger, f. Entzundung, b. Pleura.

Bon Singen Brffcom., Amm.

Im Gigen, Staph.
— gebudt, Dig. Rhs.

Spannen, Br., Bell. Cocc. Colch.
Dig. Euph. Fer. Lyc. Mgn. m. Nat. m.
Nit. Nux. v. Oleand. Op. Phos. Puls.
Rhs. Sabin. Sep. Spig. Stann. Verh.

Spannen, Brit. Mur.a. Sabin. Zinc.

- hrigab., Cann.

- 6. Athmen, Natr. Puls.

- b. Beben, Bry.

Mon Gpreden Bruftidm., Cano. Kal.Lyc.Rhs.Stram.

Steden in b. Bruft, Acon. Agar. Amm. Amm.m. Ang. Ant. Arn. Asa. As ar. Aur. Bar. Bel. Bov. Bry. Calc. Camph. Cann. Cant. Caps. Carb.a. Caus. Cham. Chin. Cin. Cinn.Clem.Colch.Con.Croc.Cyc. Dulc. Evon. Fer. Graph.Guaj. Hep.KalLaur.Led.Lyc.Mang. Merc.Merc.s. Mez.Mur.ac.Natr. Natr.m.Natr.s.Nic.Nitr.Nit.a. Nux.v. Oleand. Ol. Pacon. Par. Phos. Plum, Psor. Puls. Ran. Ransc.Rat.Rhm.Rhs.Rut.Sen. Sep. Sil. Spig. Squill. Staph. Sulph.Sulph.a. Tab. Tar. Ther. Thuj. Tong. Val. Verat. Verb. Viol. od. Zinc.

- Bruftbein, Ang. Arg. Ars. Aur. Caus. Chin. Con. Ruph. Mang. Oleand, Sabin.
- beraus, Asa.
- Berg u. Berggegend, Acon. Anac. Arn. Calc, Caus. Chin. Mgn. Mgn. m, Mur.ac. Natr.m.Pacon.Ran. s c.Spig.Sulph.ac.Val.Verb.Viol. tric. Zinc.
- bis zum Rücken burch, Fer.Mero. Sil. Sulph.
- Seiten, Acon. Amm.Ang.Arg. Bry. Calc. Cant. Chin. Clem. Con. Croc. Dulc. Grat. Hyo. Ign. Men. Natr. Natr.m. Natr.s. Nitr.a.Nux.v.Op.Par.Petr.Phos. - b. Schludfen, Amm.m. Phos.ac. Plat. Plum. Puls. Ran. Rhs. Sabad. Samb. Sass. Sep. Sil. Squill. Tab. Tar.
- lints, Amm. Clem. Euph. Ign.

Lyc. Mgn. Phos. Sep. Stann. Sulph. Val. Zinc.

Sted., Seite rechts Evon. Merc.Ran.

Steden in d. Bruft, anwesenb:

- Abends, Ran.sc. Verb.

- b. Arbeit, forperlicher, Caus.

- geiftiger, Sep.

- b. Arme - Aufbeben, Sulph.

- - Bewegen, Led.

- b.Athmen, A con. Amm. Ant. Bry. Cann. Caps. Chin. Colch. Hep. Kal. Lyc.Mur.sc.Psor.Sabad.Sep. Spig.Squill.Stann.Tab.Verat.

- Ginathmen, Asar. Bar. Bry. Carb.a. Clem. Grat. Mez. Op. Plat. Sen. Val.

- - Tiefathmen, Bry. Calc. Caus. .Natr.m.Nitr.Rhs.Sulph.

- jum Muffigen nothigend, Bry.

- b. Berührung, Phos.

- b. Bewegen, Calc.Cann.Graph. Mur.ac.Rhs.

- - beffer, Euph.

- b. Buden, Amm.

- b. Geben, Amm. Cinu. Hop. [Rhs.]

- b. Suffen, Acon. Bry. Chin. Mero Natr.m.Natr.s.Nitr.Sabad.Sen Sep. Squill. Sulph. (vgl. R.28.)

- v. Ralttrinten, Thuj.

- jum Rrammen nothigend, Sass.

- b. Lachen, Nic.

- langwierig, Phos.

- b. Liegen, Asa Nitr.

- - auf d. fcmergh. Geite, Calc. Sabad.

- - auf b. gefunden, Stann.

- Nachts, Amm. Merc.s. Ran.s. Sabd.

- nur Rudenlage gestattend, Bry.

- b. Gingen, Amm.

- b. Sprechen, Cann. Rhs.

- b. Treppenfteigen, Rat. Rut.

B.Steigen BS., Bar. Graph. Nux. v.

B.Steigen d.Treppe B.B.,Rat.Rut. Stodungs.Gef. ind. Lungen, Son. Stope ind. Bruft, Ang. Calc. Clem. Croc. Dulc. Mang. Mur.ac. Plat. (vgl. Rude.)

— am Herjen, Alum. Ang. Cann. Con. Mang. Tart.

B. Trinf. BG., Cupr. Thuj. Verat. — erhöht, Arn.

Umtehren v.Etwasi.b.Br.,Stram. B.Umwenden i.Bette,BS.,Sulph. Unruhe i.d.B.,Bel.Sen.Staph.Thj.

— am Herzen, Anac.

Bon Berheben Britimm., Sulph. Bollheits. Gefühl, Br., Agar. Bar. Calc. Carb.v. Nux.m.Phos. Puls. Rut. Sep. Spong. Sul Terb. Verat.

- Morgens, Sulph.

B. Borbeugen Brilidm.,Arg.Dig. Ballung, Cocc. Nux.v. Ol. Plum. Rhod.Sen.Sep.Thuj.

Bellenartiger Schma., Dulc. Barme-Gefühl in d. Bruft, Hell. Mang. O 1. Rhod.

- am herzen, Croc. Rhod.

28. Barme, außer., gebeff. Schm., Bar.
Baffer fucht b. Bruft, Ars. Bry.
Carb.v. Coloh. Dig. Dulc. Hell.
Kal. Lyc. Psor. Son. Spig. Squil.
Stann. [Chin.? Op.?]

- v. organischen Fehlern, Spig. Birbeln am Bergen, Tart.

Buhlen in d. Bruft, Cin.Dulc.
Bunbheits. (Robheits.) Gefühl,
Amb.Calc.Carb.v.Colch.Evon.
Ipea.Lyc.Mgn.Nic.Nitr.Phos.Rhs.
Son. Stann. Staph.Tab. Tart,

- b. Athmen, Calc. Nitr.ac.
- b. Berührung, Calc. Colch.
- b. Bewegung, Colch.
- b. Suften, Nitr.ac. (vgl. 97. 28.)
- v. Sprechen, Lyc.

Bundhs.. Som., Brftb, Mez. Sabin.

Bunbheits. Schmi.a. herz. Mgn. Berriffenheits. Sef., Br., Psor. Berfchlagenheits. Schmi., Amm. m.Evon. Lyc. Ol. Ran.sc. Sil. Stann. (vgl. Rubr. 30,b.)
Berfprengungs. Schmerz, Cin. Bieben, Camph. Evon. Oleand. Scn.

ichen, Camph.Evon.Oleand.Sea Mgs.aus.

Bittern, Amb. Sabin.

- Nachts, Amb.

Bieben am Berg., Bell. Nux.m.Rhe. Buden in b. Bruft, Cin. Squill. Val-

— — b. Athmen, Lyc.

- am Bergen, Natr.m.

Bufammendrüd,Aco.AgarAra. Coloc.Evon.Men.Oleand.Bat.

- Rachts, But.

Bufammen drûden a. Herz., Aru.
Bufammen freipen, Br., Banso,
Bufammen ziehen (Bufammenfchniren), Alum. Aru. Aru. Asar.
Bis. Caps. Coc. Cupr. Dig. For.
Holl. Ign. Laur. Mgn. Mgn.m.
Moa. Nitr. Nit. a. Nux. V. Op. Phos.
Pula. Hat. Bhod. Babad. Spig.
Staph. Tab. Verat. (vgl. Rrampfd.
Bruft, u. R. 29, Bellemmung
zufammen fchnürende.)

- v. Berührung, Effen u. Trinfen erhöht, Arn.
- b. Bewegung, Ars. Fer. Nux. v.
- b. Buden, Alum.
- b. Beben, Fer. Nux.v.
- halbseitig, Cocc.
- im Ralten fchlimmer, Sabad.
- von falter Luft, Bry.
- b. Steigen, Nux.v. nach Erinten, Cupr.
- beim Borbeugen, Dig.

Bufammengiehen am Bergen, Ang. Calc. Kal.

Zwangen in b. Bruft, Sen.

### 30.b) Neußere Bruft und Bruft : Warzen.

(Bruftrufen, bedeutet: meiblide Brufa)

Staph. Tab. Val.

- blaschenartig, Graph.

- bluthen : (Indiden-) artig, Grat. Tab. Val.

- brennend nach Rragen, Grat.

- Eiterbluthchen, Hep.

- Friesel, Led.Staph.Tart.

- bart, Val.

- judend, Staph. Tab.

- - in b. Barme, Staph.

— mäffend, Lyc.

— pufulds, Evon.

- roth, Staph.

- wie Schafblattern, Led.

- fcmerzbaft, Lyc.

- - b. Berührung, Phoa.ac.

- ftechend, Hep.

- wundichmergb.b.Berührung, Hep. Ausichlag a.b. Bruftwarz., Graph. Beisen auf b. Bruft, Led. Blaschen, Barzen, Graph. Blaue haut, Schlüffelbeine, Thuj. Braune Fiede, Carb.v. Sep.

Brenn.,Bel.Calc.Jod.Led.Sel.Mgs.

- Bruftdrufen, Phos.

- Bargen, Cic.Graph.Sulph.

Brideln, Calc.Run.sc.

Draden, Amb. Carb. v. Kuph. Sulph. Eingeschlafenheit, Graph.

Eiterung, Britdriff, Kreos. Merc. Phos. Sil.

- Bargen, Merc. Sil.

- b. Bochnerinnen, Sil.

Empfindlichteit, Br., Bansc.

- Bruftdrufen, Graph.

- Bargen, Graph.

Entzündung, Bridrif., Carb.a. Carb.v. Con. Phos. Sil. Sulph.

- Bargen, Phos.Sil.Sulph.

Entzündg. b. Wöchnerinn., Carb.a. Flechten, Bruft, Ars. Petr. Staph. Triefel Led Staph Tark

Friesel, Led. Staph. Tart.

Frösteln, Par.

Selbe Blede, Phos.

Sefdmulft, Brftdrüf., Bell.Calc. Con. Graph. Lyc. Merc. Merc.s. Phos.Puls.Sabin.Sil.Sulph.

- heiße, Calc.

- d. Bargen, Lyc. Merc.

Gefchwüre d. Brstdrüf., s. Eiterung. Härte, Bell. Cham. Clem. Con. Merc. Phos. Sil. Sul. (vl. Berbartg.)

- Bargen, Agar.Sulph. Dige auf b. Bruft, Mang.

Züden. Led. Mez.

- Brftdruf., Alum. Con.

- Bargen, Agar.Sulph.

Rlammichmers, Bruft, Arg.

Anochenfraß, Con.

Anoten in d. Britdrüf., Carb.a. Coloc. Graph. Lyc. Nitr. ac. Phos. Puls. (vgl. Berhartung.)

Rrampf, Mstin., Stram. Verat. Rrebs, Bridruf., Ars. Bell. Clem. Con. Hep. Kreos. Sil. Sulph.

Rriebeln a. d. Bruft, Colch. Ran.sc. — Brftdruft, Sabin.

Leberflede, Bruft, Lyc.

Rild, fdlecht, Cin. Merc. Stann.

- gelb u. bitter, Rhm.

Mildfieber, Acon. Arn. BelBry. Cham. Coff. Ign. Merc. Op. Bhs.

Mildfluf, Acon. Bell. Calc. Rhs.

Milchmangel, Agn. Milchvergeh., Calc.Cham.Dulc.

Puls.Rhs.Sulph.Zinc.

— nach Erfältung, Dulc. Musteljuden, Asar. Tar.

Queilen, Rniftern, Rhm.

## 690 Aeußers Bruft. — Kreuz, Rucken, Racken.

Reifen, Br., Amm. Amm. m. Carb.v. Rheumatifder Schmers, Amb.

Arn.Carb.v.Nux.v.Ran.Tart.

— Brstdrüs., Bry. Rothe Fiede, Cocc.Led.Sabad.

- Dunfte, Sabad.

Rothlauf, Brftdr., Carb. a.Phos.

- b. Wochnerinnen, Carb.a.

Schauber, Brftbruf., Dig.

Solaffheit, Cham.

Somer; überh., Ran. Ban.sc.

- b. Aufdruden, And

- b. Berührung, Ran.

- b. Bewegung, Ang. Rau.

- - D. Arme, Ang. Ant.

- b. Dehnen u. Streden, Ban.

- Morgens, Calad.

- burch Rube ethoht, Rhs.

Somery d. Britdruf., Phos. Rhm.

- Bargen, Graph. Sulph.

Schorfe, Bargen, Lyc.

Schrunden, Riffe, Graph. Sulph.

Schwäre auf b. Bruft, Hep.

Someiß, Arn. Bov. Calc. Lyc. Nitr.

- Morgens, Bov. Nitr.

.- Nachts, Agar. Calc. Lyc.

- rother, Arn.

Spannen, Bruft, Ruph.Jed.Lyc. Mez.Oleand.Rhs.Sass.

- mie ju furj, b. Aufrichten, Sass-Stechen, Amm. Calc. Jod. Oleand. Sabin. Mgs-

- Britdruf, Con Grat.Ind.Natr.m. Phos.Rhm.Sep.

Stoffdmers, Ant. Cie.

Berhartung, Britdruf., Bell Bry. Carb.a.Cham.Clem.Con.Grap. Nitr.ac.Sil.Sulph. (vgl. harte.)

- nach Quetschung, Con-

Berrentungs. Som, Br., Arn. Berunftaltung, Bargen, Merc. Bollheit, Brufte, b. Bodner., Bry.

Wollhelt, Brufte, 0. Wochter., Dry. Welten, Gominden d. Brufte, Con.

Jod. Nitrac.

— Barzen, Sass. Bundheit, Bruftwarz., Arn.Calc. Cham Graph.Lyc. Sep. Sulph. Bundheits. Schwerz, Br., Cic.

- Warsen, Zinc.

Berichlagenheits. Schm., Bruf., Amb.Ang.Arn. Calad. Bhod. (vgl. Rubr. 30a.)

Bieben, Carb.v. Strona

Bufammengieben, Verat.

# 31. Kreuz, Ruden, Naden,

nebst außerem Salfe u. Achselgruben.

Abenblicher Schm. Arg.Led. Terb.
— Ruden, Led. Nux.v. Terb.
Abmagerung, Ruden, Tab.

Nomagerung, Rucen, Tau. Noern-Auftreibg., Sale, Op. Thuj. Abern-Rlopfen, f. Pulfiren.

B. Arme. Aufheben Schmerz, Sals u. Ruden, Graph.

B. Arme-Bewegen Schm., Rücken, Camph. Fer.

Athemver fegender Som., Rrj., Rut, Sulph. Tar.

Athemverfegenber Somera:

- Ruden, Cann.Led.Rut.Sul.Tar.

— Shultrbl., Calc. Can n. Nitr. Sal. B. Athmen Shu., Rrz., Carb. a. Sal.

- Rüden, Acon. Amm.m. Psor.

Sass.Spig.Sulph. B.Aufrichten v. Büden, Schmert, Rreut, Lyc.Sass.Verat.

- Raden, Nic.

- Ruden, Verat.

Muffteben binbernd. Com., Rreug u. Ruden, Phos. Sil.

B.Auffteben v. Sige Som., Rreus, Staph. Sulph.

- Ruden, Led.

Musichiaga. Salfe, Bry. Lyc. Phos. ac. Puls. Spig. Squill. Verb.

- Raden, Ant. Caus. Petr. Sil. Staph. Tart.
- Ruden, Carb.v.Caua.Evon.Phos. ac.Sep.Squill.Tab.
- Schulterbl., Ant. Caus. Phos.ac.
- beißend, Bry.
- bluthenartig, Carb.v. Puls. Sil. Spig. Squill. Staph.
- frieselartig, Ant.Bry.Caus.Phos.
- judend, Bry. Carb.v. Puls. Sep. Squill. Staph. Tab.
- Rnoten, Verb.
- puftelartig, Evon.
- roth, Bry.Spig.Tab.Verb.
- schmerzhaft, Lyc.Spig.
- — b. Berührung Phos.ac. Spig. Squill. Verb.

- wundschmerzend, Spig.

B.Berührung Sz., Sals, Puls. Sas.

- Rj. Amm.m. Colch.Rhs. Sil. Ton.
   Raden, Puls.
- Ruden, erhöht, Ars.

Beulen am Salfe, Graph. Hep.

- fcmerzent b. Berührung, Hop. Be we gung hindernd. Schm., Rreuz, Caus. Phos.
- Ruden, Petr.

Bei Bewegung Schm., hals, Fer. Hell.Phos.ac.Rhs.Thuj.

- Rreus, Chin.Sass.Mgs.aus.
- Raden, Acon. Amm.m. Camph. Chin.Dros. Hell. Plum.Rhs. Sass.
- Ruden, Chin. Cinn. Mang. Samb. Petr. Sass. Stram.

Do.Bewegungerh.Sj. Cham. Caus. B.Biegen, vorwärts, Rüdichj. Chel. B. Biegen, jurud, Rreuz, Con. Plat.

- - Raden, Con.
- - Ruden, Chel.Plat.Mgs.arc.
- Blutich mare, Achfelgrube, Phos.a.
- Sals, Natr.m.
- Rreus, Aeth.
- Maden, Sil.
- Ruden, Mur.ac.Sulph.ac.Thuj. Bohren, Rreuj, Acon.
- Ruden, Acon. Thuj.
- Schulterbl., Acon.Men.

Braune Blede, Achfelgr., Thuj.

- Ruden, Sep.

Brenn., Rrj., Bor. Phos. Sep. Mgs.au.

- Raden, Bar.Merc.
- Rüd., Ars. Bar. Bry. Carb.a. Mgn.
   m. Merc. Nux.v. Oleand. Sel. Sen.
   Sepia.
- als murbe ein beifes Gifen burchgeftogen, Alum.
- Schulterbl., Sil.

Brideln, Ruden, Ran.sc.

- B. B ü d'en Schm., Kreus, Bor.Mon. Ol. Sass. Verat. Mgs.
- Raden, Par.
- Ruden, Con. Nitr. Par. Rhs. Verat. Didwer ben b. Dalfes, Con. Jod. Phos.
- beim Sprechen, Jod.

Dreben, Rreug, Graph.

- Drüden, Achfelgrube, Agn.
- Sals, Calc.Cyc.Fer.Guaj.Tar.
- Rreuz, Caus. Men. Sabin. Samb.
   Tar. Verat. Mgs. aus.
- Mad., Amb.Bar.Cupr.Laur.Natr.
   m.Ol.Samb.Sass.St a p h.Tar.
- Rud., Amb. Anac. Aur. Chel. Con.
   Cyc. Dulc. Euphr. Mur.a. Natr. m.
   Nitr. Psor. Sabin. Samb. Sass.
   Sen. Sep. Tar. Thuj. Verat.
- Schulterbl., Anac. Calc. Cor. Sen.

Draden. Steifbein, Cann.

Drufen. Leiden, Achfelgrube:

- Eiterung, Calc. Coloc. Hep. Merc. Nat. m. Nitra. Petr. Sil. Sulph.
- Gefchwist, Amm. Clem. Coloc. Hep. Jod. Kal. Lyc. Natr.m. Nitr.ac. Phos. Rhs. Sep. Sil. Staph. Sulph. Sulph.ac.
- Barte(Berhart.), Carb.a.Jod.Kal.
- Gomeri, Amm. Bar. Rhs. Sulph.a.
- Schwere : Befühl, Cupr.
- Stechen, Lyc.
- Drufen-Leiden am Salfe, (vgl. mit Unterfie fer Rubr. 12):
- Druden, Bell.Ign.Merc.
- Eiterung, Bell.Sil.
- Entjündung, Bar. Bell. Cham.
   Kal.Merc.Nitr.ac.Sulph.
- Gefchwust, Amm.Arn.Bar.Be Il. Bov.Calc.Carb.a.Caus.Cham. Cupr. Dulc. Fer. Graph. Jod. Kal.Lyc. Mgn.m. Merc. Natr. Nitr. ac. Phos.Sil.Spig.Staph. Sulph.Thuj.Viol.tric.
- Şarte (Berhartung), Bar.Carb. a.Kal.Spig.
- Reißen, Graph.
- Schmers, Alum. Amm. Arn. Bell.
   Calc. Caus. Lyc. Merc. Nitr. ac.
   Phos. ac. Spig.
- Spannen, Bov. Graph.
- Stechen, Bell.Carb.a.Lyc.Merc.
- Bieben, Bov.
- Drufen, Leiden, im Raden:
- Entzündung, Sulph.
- Geschwulft, Bar. Jo d.Petr.Sil. Stap h.Sulph.
- Sarte, Bar.

Eiter-Beschwulfti. Rud., Sil. Staph. B. Fahren Sp., Rud., Calc. Nux.m.

Bon Sallen, Rreus, Kal.

gett : Geschwift, Raden, Bar.

geuchten, Achselgr., Carb.a. Carb.v.

Siechten, Achfrige., Carb.a.Natr.m.

- Naden, Caus.Petr.Sulph.

- Rüden, Ars.Zinc. Flechten, jüdend, Caus.

- naffend, Natr.m.

Flechten . Blede, Bals, Sep.

- Naden, Hyo. - Rüden, Sep.

Slede, farbige, f. bie einzelnen garb.

Friefel, f. Ausschlag.

Froft i.Müden, Bell.Bov. Caps. Guaj. Ign. Sep. Spong. Stann. Staph.

Sefühllofigfeit, Ruden, Sec. Geben binbernber Schmerz, Rreuz u. Ruden, Phos.

B. Sehen Schmi., Rrj., Sulph. Zinc.

- Ruden, Agar.Cocc.

Belbe Blede, Sals, Jod.

Rach Semut he Bewegung. Som, Ruden, Bar.

Sefdwulft, St. Ars. Bell. Caus. Cic. Con. Croc. Jod. Lyc. Merc. Phos.

— — halbseitig, Lyc. Natr. Puls. Sas.

- Salswirbel, Calc.

— Raden, Bell.Merc.Puls.

- Rudenwirbel, Calc.Sil.

Gefdmure, Raden, Sil.

Gefdwür-Schmerz, hals, Puls.
— Rreuz, Natr.s.

- Recent, Matris.

- Ruden, Paise.

Gludern, Ruden, Petros. Par.

Breifen, Rreug, Graph.

Gurtel-Rothlauf, Merc.

Saltlofigfeit, f. Schwäche.

R. Sandarbeit Rudidm., Sulph. Serauspreffen im Areuze, Cann. B. Suften Rudidm., Bry. Cocc. Nitr. Juden, Achfelgrube, Carb.v. Phos.

- Ruden, Caus.Sen.

- Steißbein, Bov.

Ralte . Befühl, Rreus, Laur.

- Naden, langwierig, Cale-

Ralte Gefühl, Ruden, Laur. Sec. B. Ralte erhoht. Schm., Rhs. Sabad.

B.Palter Luft, Rreug, Ruden, Maden . Schmerg, Bar.

Rlammidmerz, Hale, Arn. Asar. Squill. Mgs. arc.

- Rreus, Plat.

- Raden, Arn. Asar.

- Muden, Bry.Con.Kuph.Kuphr. Sep.Viol.tric.

Rlopfen, Ruden, Bar. Chin. Bieein Rlumpen im Ruden, Arn. Rnaden (Rnarr.) b. Beweg., Dalswi. Cocc. Nic. Puls. Stann. Mgs. arc.

- Rreug, Sulph.

Aneipen, Rud., Paeon. Sil. Viol. tr. Anochenschmerz, Raden, Bar.

- als mare bas Fleisch los, Acon.

B.Ropf : Aufrichten Radichm., Senn. B.Ropf : Reigen Raden. u. Ruden.

Schmers, Graph. B.R o p f.Burūdbiegen Sisfchm., Cio.

- Raden, Psor.

Rrampfe, Sale, Asar. Spong.
— nach Trinten, Amm.

- Ruden, Jod.

- - vorbiegend, Cant.Ipec.

- rūdmārtsbiegend, Ang. Bell. Cant. Cham. Cic. Ign. Ipec. Op. Rhs. Stann. Stram.

Rrampfichmerz, hle., Ant. Phos.a.

- Rreus, Mgn.m.Sil.

- Raden, Ant.Natr.

- Ruden, Con. Natr.

Rriebeln, Rreuj, Bor. Phos. a. Sass.

— Müden, Acon. Anac. Arn. Caus. Evon. Graph. Natr. Phos.ac. Ran.sc. Sass. Sec.

- mie v. Ameisen, Evon. Graph. Natr. Phos. a c. Ran. sc. Sass. Rropf. Geschwulft, Calc. Caus. Jod. Kal. Natr. Natr. m. Spong. [Carb.

a.? Lyc.?]

Rropf. Befdwulft, brudenb,Spong.

- groß, bid, Jod.Natr.m.Spong.

- hart, Jod. Natr. Spong.

- Priebelnd u. ftechend, Spong.

- jufammenfdnurend, Jod.

Rrummung, Salemirbel, Calc.

- Rüdenwirbel, Calc. Lyc. Plum. Puls. Sil. Sulp h.

Lahmigteit(lahm.Schm.), Be.Cyc.

- Areuz, Acon. Cocc. Natr.m Ran.sc.Sel.Sil.Zinc.

- Naden, Sil. Verat.

- Ruden, Agar.Asar.Sil.Zinc.

Lähmung, Hals, Lyc.

- Rreug, Natr.m.

- Ruden. Sil.

Leberflede, Raden, Lyo.

Im Liegen Schm., Rrg., Agar. Ter.

- Raden, Agar.

- Ruden, Agar. Euph. Nitr. Sil. Tar. Bei Liegen auf b. Ruden, Ruden,

Schmers, Euph. Nitr.

B.Liegen aufd. Geite beffer, Nitr. Morgens im Bette, Ang. Ruph.

Mgn.s.Nitr.Mgs.

Morgentlicher Schmerz, Rreuz, Ang. Calad. Natr.m. Nitr. Sel. Staph. Thuj. Mgs.

- Raden, Thuj.

- Ruden, Euph.Mgn.s.Thuj.

Dusteljuden, Sals, Ang.

- Ruden, Sol.m.

Ragen, Ruden, Hell. Natr.s.

Machtliche Schmerz., Rreuz. Amm. m. Ang. Cham.Mgn.Mgn.s.Natr.s. Nitr.Nux.v.Staph.

 - Rüden, Calc.Carb.a.Cham.Cinn. Dulc. For. Hell.Lyc.Mgn.Mgn.s. Natr.m.Nitr.

Bei naffem Better, Naden-u. Rudenfchmers, Nux.m.Rhod.

Mit Riederliegen Rreugichm.Bil.

- Rudenfdmerg Ara.

BRieberfesen, R.u. Rridm. Zinc. B. Riefen, Sals. u. Radidm., Arn. Bie ein Dflod im Ruden, Lach. Preffen im Rreuze, Carb.a. Bulfiren, Sals, Op.

- Rreus, Natr.m.

- Ruden, Bar. Thuj.

Quabbeln im Ruden, Calo. Raffen, Rreus, Ign.

Reißen, Achfelgrube, Bell. - Sals, Amm.m. Carb. v. Men.

- Natr.s. Zinc. - Rreuj, Chin. Led. Plum. Sep.
- Stram. Sulph.
- Maden, Aeth. Carb, v. Chin. Rat Sulph. Zinc.
- Ruden, Anac. Ars. Aur. Cant. Caps.Carb.v.Chel.Chin.Cin. Cocc. Colch. Led. Mgn.m. Mgn.s. Mang.Natr.s.N u x.v.Plum.Rhod. Sabin.Sep.Sil.Sulph.
- - halbfeitig, Guaj.
- Schulterblatter, Anac.Arg. Ars. Caus. Chin. Fer. Guaj. Phos. Plum.Psor.Rhod.Rhs.Sil.

Rheumatifder Som., Bals, Bry. Cyc.Merc.Rhod.Rhs.Squill.

- Rreng, Sulph.
- Mad. Acon. Amb. Ant. Bry. Merc. Puls.Rhod.Rhs.Staph.Sul.Verat.
- Ruden, Amb. Cham. Cyc. Ban. Rhod.Sulph.Tart.Teuc.Zinc. '
- Schulterbl., Rad. Rhod. Rhs. Val. Rothe Blede, Sis. Bry. Coc. Jod. Sop.

Rothlauf um d. Leib, Merc.

Rude am Balfe, Mez.

Rudwärte: Beugung, f. Rrampfe, rüdmartebeugende.

In d.R u h e Schmi., Rreus, Alum. Bry. Rhs.Staph.Mgs.Mgs.aus.

- Ruden, Dulc. Kal. Mang. Nitr. Samb.Spig.
- Shau b.i.Rud., Bel. Bov. Senn. Zinc. b. geringer Bewegung, Chia.

- Somera überh., hals, Bell. Men.
- Rreug, Bar. Bor. Bry. Calc. Caus. Cham. Con. Graph Kallyc. Merc. Mez. Nitr. Nitr.ac. Petr. Phos.Puls.Rhod.Rhs.Sep.Sil Staph. Sulph. Tong.Zinc.Mgs.
- Naden, Amm. Graph. Psor.
- Lendengegend, Asa. Calo. Con. Cyc. Dulc. Hyo, Led. Natr.m. Puls.Sil.Stront.Val.
- Måden Ars. Asa. Au r. Bo v. Calc. Caus.Hyo.Led.Lyc.Nitr.Nitr.a. Petr. Phos. Puls. Bhod. Sep. Tart Zinc.
- - halbieitig, Guaj.
- Schulterbidtter, Bell. Graph.
- Steifbein b. Berührung, Carba.
- - nach harnen, Graph. B. Conauben Rreugichmers, Dig.
- Soneiden, Sale, Samb. - Rreul, Natr.m. Samb.
- Daden, Graph.
- Ruden, Graph.Natr.s.Sen.
- Chorfe, Achfelgrube, Natr.m.
- Sorunden, Raden, Cyo.Graph.
- Ruden, Graph.
- S d w a d e, Salsmusteln, Arn. Cocc. Lyc.Kal.Par.Staph.Tart.Verat.
- Sreul, Merc. Nux.m. Petr. Psor. Sep.Sil.Zino.
- Raden, Acon. Kal. Par. Plat.Sil. Stann.Staph.Verat.
- Ruden, Agar.Petr.Sil.Zinc.
- Comeif, Achselgrube, Bov. Bry. Kal. Natr.m. Sel. Sep. Spuill, Sulph.Thuj.
- - finfend, Hep.Phoa.Sulph.
- - nach 3wiebeln riechend, Bav.
- Dals, Clem.Ruph.
- - Nachts, Mang.
- Raden, Chin.
- Ruden, Chin.Lyc.Sep.

- Soweis im Raden, Rachts, Lyc. Sowere. Safühl, Hals, Men.
- Rreus, Mga.s.
- Raden, Men. Nux.v. Par.Samb.
- Ruden, Amb. Par.
- 3m Sipen Schmi, Rreuj., Agar. Bar. Bor. Caus. Men. Natr. Natr.s. Ol. Phell. Sabad. Tart. Terb. Thuj.
- Ruden, Agar. Rhs. Sabad. Stl.
  Tart.Terb.Thei
- Rach Sigen Schmert, Rreut,Phos.
- Ruden, Led.
- Spannen, hale, Bar. Bry. Cic. Coloc.Dig.Jod.Natr.s.Par.Phos.a. Rhod. Rhs. Spong. Thuj. Viol. od. Zinc.
- Rrend, Amm. Bar. Puls. Sass. Sulph. Tar.
- Naden, Bar.Bry.Camph.Caus. Con. Dig. Mgn.s. Mos. Natr. Ol. Par.Plat.Plum.Puls.Rat.Rhod. Rhs.Sass.Spong.Sulph. Zinc.
- Rüd., Amm. Coloc. Hep. Mez. Mos.
   Natr. Natr. m. Oleand. Ol. Puls.
   Rat. Sass. Sulph. Tar. Teuc.
- Schulterbl., Bar. Cic. Colch. Coloc. Sil. Zinc.
- Sped. Geidwulft, Sett. Geidwulft. Spreden hindernd. RS., Cann. Beim Spreden Rüdenschm., Cocc. Steden, Andfelgrube, Arn. Natr.s. Phos. Staph.
- half, Carb.v. Hep. Merc. Samb.
   Sass, Tar.Zinc.
- Rreuş, Amb. Bry.Calc.Carb. a.
   Cocc.Ign.Lyc.Merc, Natr.Nat.m.
   Natr.s.Plum.Puls.Sulph.Tar.
- Naden, Aeth. Bar. Bry. Carb.v. Mgn.s.Sass.Stann.Tar.Zinc.
- Müden, Acon. Alum. AnacAsa.
   Bry.Calc.Carb.v.Chin.Cyc.Dulc.
   Evon.Guaj.Hell.Hep.Hyo.Lyc.
   Mgn.Mez.Nitra.Oleand.Paeon.

- Par. Plum. Poor. Pula Rha Sabin. Sass. Sil. Spig. Staph. Sulph. Tar. Verb.
- Stechen, Rüden, halbfeitig, Guaj.
- Schulterbl., Amm. m. M. ac. Bry. Calc. Camph. Cann. Cocc. Colch. For. Guaj. Hep. Hyo. Men. Murac. Natr.s. Nitr. Nitr. a. Par. Phos. Plum. Psor. Puls. Samb. Sass. Sil. Stann. Sulph. Verb. Zinc.
- Stehen hindernd. Areusschm., Petr. Durch Stehen erhöht. Schm., Agar. Steifigfeit, halb, Amm.m. Boll. Bry. Croc. Dig. Fer. Hel. Merc. Mes. Rhs. Sel. Spong. Squil. Tab. Zinc.
- - halbseitig, Lyc.
- Rreuj, Acon.Amm.m.Bar.Bry. Petr.Puls.Bhm.Rhs.Sil.Sulph. Thuj.
- - Abends erbobt, Bar.
- - Morgens, Thuj.
- - nach Gigen, Amb.
  - Maden, Amm.m. Anac. Ang. Bar.
    Bell. Bry. Calc. Camph. Cant.
    Caps. Caus. Cor. Dig. Dros. Dulc.
    Graph. Gunj. Hell. Ign. Kal. Lyc.
    Mgn. Mang. Merc. Mez. Natr. Nat.
    m. Nitr. a. Nux.v. Ol. Phos. Plat.
    Psor. Rat. Bhod. Rhs. Sec. Sel.
    Sep. Sil. Spong. Squil. Staph.
    Sulph. Thuj. Verat. Zinc.
- - Morgens, Ang.
- - nach Berbeben, Calc.Lyc.
- Müden, Ang. Caus. Kal. Led.
   Ol. Petr. Puls. Sep. Sil. Sulph. Sulph.ac. Thuj.
- - nach Buden, Bov.
- - halbseitig, Cinn.Guaj.
- - Morgens, Ang. Sulph.ac.
- - nach Sigen, Caus.Led.
- Storren im Naden, Calc. Natr.m. Stope, f. Rude.
- R. b. Stubigange Rrifdmi., Tab.

Zanbheite . Gefühl, Raden und Steifbein, Plat.

- Rreut, Spong.

Bum Umbergeben nothigend. Radenfchmerg, Mgn.s.

Beim Umwenden im Bette Schmi, Rreut, Nux.v. Staph.

- Ruden, Hep.

Unruhe im Naden u. halb, Thuj. Berhebungs. Schm., Rrz., Staph.

- Ruden, Mar.ac.Oleand.Val. Bon Berheben Schmerz, Sals, Na-

den, Rreug u. Ruden, Calc. Berfaltungs . Somerg, Ruden,

Dig. Val. Nach Berkältung Schmerz, Kreuz

u. Ruden, Nitr.ac.

Berrentunge. Schm., Sale, Cinn.
— Rreut, Agar. Calc. Ol. Rhod.

- Arenj, Agar. Calc. Ol. Midd.

— Naden, Agar. Calc. Cinn. Nic. — Rud., Agar. Calc. Rhod. Mgs. au.

Bormarts Beugung, f. Krampfe, vormartsbeugende.

B.B arme gebeff. Schm., Rad., Rbs.

- Ruden, Cinn.

Bebenartiger Schmerz, Rreuz, Croc.Kal.Kal.h.Puls.

- Ruden, Sep.

Bühlen, Rüden, Acon.Dulc.Sep. Bundheit, Achselgrube, Carb.v. Bundheite Schm., Achsgr., Mez.

- Sals, Cic.

- Salswirbel, Con.

- Rreug, Cast. Colch. Natr. Sul.ac.

- Naden, Cyc.Psor.

- Ruden, Cast.Sulph.ac.

Berichlagenheite: (Berbrochens heite.) Schmerz, Salewirbel, Sabin.

- Ri., Acou. Agar. Alum. Am. m. Ang. Arg. Arn. Bry. Calad. Chin. Cin. Dig. Grap. Hep. Mgn. Mon. Merc. Natm. Nat. s. Nux. m. Nux. v. Phell. Phos. Plat. Ran. Ran.s. Hat. Rhod. B h s. R u t. Sabad. Sass. Staph. Stront. Thuj. V era t. Berfchlagen heits. Schmerz:

- Raden, Agar. Sabin. Thuj,

- Rüden, Agar. Alum. Arn. Asab.
Chin. Dros. Kal. Mgn. Mgn.s.
Merc. Nux.m. Nux.v. Phos.
Plat. Psor. Ran. Rat. Rhed. Rut.
Sabad. Spig. Stram. Stront. Thuj.
Verat. Mgs. arc. Mgs. aus.

— Schulterbl., Hell. Merc.Ran.Sil. Ziehen, Hals, Ant. Carb.v. Cyc. Hep. Phos. ac.R hod. Squill.

- Rreus, Amm.Arg.Chin.Cocc. Crec.Dig.Ign.Kal.Natr.m.Nux.v. Sabin. Samb. Sil. Stram. Sulph. Sulph.ac.Terb.Thuj.Val.Verat.

- Raden, Amb. Amm. Aut. Carb.v. Cast. Chin. Lyc. Merc. Mos. Natr. Nitr. Nux.m. Nux.v. Puls. Rat. Rhod. Rut. Staph. Sulph. Terb.

— Rud.Amb.Amm.Ars.Bry.Cant.
Caps. Carb. v. Cham. Chin.
Cin.Coc.Con.Cyc.Dig.Hep.Kal.
Lyc.Merc.Mos.Natr. Natr. m.
Nux.v. Puls. Rat.Rhod.Rhs.Sen.
Stront.Sulph.Sulph.ac.Terb.
Teuc.Thuj.Val.Verat.

- Schlittl., Ars. Calc. Camph. Caus. Chin. Hep. Rhod. Rut. Sen. Sil.

3m Bimmer Radenfcmerg, im Freien beffer, Psor.

Budenber Somers, Sals, Tar.

- Rreus, Chin.

- Naden, Aeth.Chin.Tar.

- Ruden, Chin.Cin.Mgs.

B. ju fammen gefdraubt, Rr., Aeth.
Bu fammen preffen, Ruden, Con.
Bu fammen raffen, Naden, Lyc.
Bu fammmen fchnur., R. Cant. Sabd.
Bu fammen jiehfchm., D. Amm. Asar.

- Rreuj, Hell.Mgn.m.Tab.

- Mud.Bry.Grap.Guaj.Mez.Viol.t.

## 32. Oberglieder.\*)

(In allen Artifeln ju vergleichen mit Rubrit 1.)

Aben blicher Schmerz, Arm, Puls.
— Sand, Natr.

Abmagerung, Sande, Graph. Sel. Abfchuppung b. Saut, Arme, Agar.

- Sinde, Alum.Amm.Amm.m.Bar.
   Fer.Laur.Sulph.
- Finger, Agar.Bar.Sulph.
- a.d. Nagein, Eug. Merc. Sabad.
- Abspannung b. Armmusteln bei Lachen, Carb.v.

Absterben, Arme, Amm. Thuj.

- Sincer Amm Amm m Colo
- Finger, Amm. Amm. m. Calc. Caus. Chel.Cic.Hep.Lyc.Mur.a. Nitr.ac. Par. Phos. Phos.ac. Sec. Sulph.Tart.Thuj.Verat.
- - halbseitig, Phos.ac.

Abfterben d. Dberglieder überhpt .:

- an falter Luft, Nitr.ac.
- Morgens, Amm.
- Nachts, Amm.Mur.ac.
- in d. Barme, Calc.
- beim Zugreifen, Amm.Calc.
  Abern Auftreibung, Sände, Amm.
  Arn.Bar.Calc.Cast.Chel.Ind.Laur.
  Oleand.Phos.Puls.Rhm.Thuj.
- nach Raltwaschen, Amm. Nach Aerger Schmi,, Achsel, Coloc. An ftrengg.bind. Schmi,, Ellb. Tab. B. An ftrengg. Schm., Ar., Hote., Sep. B. b. Arbeit Schmi,, Hande, Alum. B. Aufdrüden, Fingergelente, Sil.
- B.A uf heb. d.Ar., Armfchm., Oleand.
   Achfelfchmerz, Led. Puls. Sulph.ac.
- Dberarmidmers, Bar.

Aufheben d. Arme hindernd. Som., Arme, Natr. Natr.m.

- Achfel, Fer.Natr.m.
- Oberarm, Fer.Nitr.ac.

Auflaufen ber Sanbe, Cham.

- ber Finger, bei hangenlaffen b. Arme, Amm. Phos.

B.Auflegen d.Ar.,Achselschm.,But. Ausrenken leicht, Finger, Hep.

Ausrentungs: Gef., Achfel, Croc. Ausfchlag, Arme, Agar. Ant. Caus.

Phos.ac.Rhs.Tart.Val.

- Oberarm, Led.Sep.Tart.
- Ellbogen, Salph.
- Borderarme, Bry.Sel.Spong.
- Sandgelent, Hep. Led. Rhs. Tart.
- Sde., Amm.m.Carb.v.Hep.Lach.
   Merc. Mur. a.Psor.Rhs.Sel.Sep.
   Sulph.ac.Tar.Mgs.
- Finger, Graph. Lach. Mur.ac.
   Natr. Ran. Rhs. Sass. Sep. Sil.
   Spig. Tab. Tar.
- Fingergelente, Cyc.
- jw. d. Fingern, Puls. Sulph.ac. Musichlag b. Obergi., nach b. Art:
- abichuppend, Agar.
- blasg(Blasen, Bläschen), Amm.m.
   Ant.Cyc. Natr. Psor. Puls.Ran.
   Rhs.Sep.Spong.
- Blattern, Puft., Ars. Rhs. Sec. Sop.
- — schwarze, Ars.Sec.
- Blüthen, Andthen, Agar. Phos. ac. Spig. Tab. Tar. Tart. Val.
- brennend, Natr.Rhs.Spig.
- Eiterbläschen, Sass. Sep. Sil. Spig. Sulph.
- feinfornig, Carb.v. (vgl.griefelig.)
- friefelartig, Bry. Led. Merc.Sel.
   Tart.
- grieselig, Graph.Hep.
- jüdend, Ant. Carb.v.Caus.Lach.
   Led.Rhs.Sep.Spig.Tab.Tart.
- fraţartig, Lach. Sel. Sep.

<sup>\*)</sup> Bgl. Die Mumerlung ju Rubril 7, G. 536.

Ausschlag b. Obergl., nach b. Mrt:

- fupfrig, Psor.

- neffelartig, Natr. [Natr.s.]

- puftelartig, f. Blattern.

- roth, Ant.Cyc.

- fcafblatterartig, Led.

- fcmarge Blattern, Ars. Bec.

- ftechend, Puls.

— traubig, Rhs.

- Bafferblaschen, Mgs.

- weiß, Agar.

Musfreden hindernd. Gom., Tab.

B. Ausstreden Armschm., Alum.

Aus fredg., frampfh., Arme, Chin. Ballung d. Hände, Hyo. Stram.

B.Berührung Som ,Arm,Chin.

- Acon.

- Dberarm, Agn.

- Ellbogen, Amb.

Bon Berührung erhöht. Schmerz, Agar. Chin. Lam.

Bewegung hindernder Schmerg, Arme, Mgn. Natr.m.

Bon Bewegung d. Theiles Schmit., Arme, Cann. Chel. Staph.

— Achfel, Asar. Bell. Cann. Led. Mgn. Merc. Puls.

- Oberarm, Cocc. Merc.

- Unterarm, Croc.

- Sand, Lam.

- Sandgelent, Bry.Hep.Kal.

- Singer, Hep. Kal. Lam.

BonBewegung Erhöh. d. Schmis., Le d.Mgn.m. Nux.v.

- Befferung, Thuj.

Blafen, f. Ausfchlag.

Blattern, f. ebendaf.

Blaue b. Sanbe, Amm.Bar.

- nach Raltwaschen, Amm.

Blaue Flede, wie Blutunterlaufung, Borderarm, Sulphac.

Bluthen, f. Ausschlag.

Blutschwäre, Arme, Sil.

Blutichmare, Dberarm, Zinc.

- Borderarm, Calc.Petr.

- Finger, Calo.

Blutfodungs. Gef., Arm, Rhod.

- Finger, Croc.

Blutwallung, Arm, Nux.v.

Bobren, Armgelent,Rhod.

- Armfnochen, Mang.

- Borderarm, Ran.so.

- Sandgelent, Hell.

- Sandenochen, Natr.Ran.sc.

- Finger, Ran.sc.

- Fingergelent, Hell.

Brandigmerden, Finger, Sec. Braune Blede, Elbogen, Sep.

- Sandgel., Petr.

- Sandruden, Natr.

Brennen, Arme, Alum. Bry. Pacs. Plat. Puls.

- Armenochen, Rhs.

- Achsel, Carb.v.Rhs.Tab.

- Oberarm, Agar.Bor.

- Ellbogen, Alum.

- Borderarm, Agar. Sulph.

- Sand, Bry. Laur. Natr.s. Phos.
Plat. Rhs. Sec. Sep. Stann.

- Sandgelent, Natr.

— Handteller, Lyc.Petr.Phos.Sep. Stann.

Sing.A gar.Alum.Croc.Kal.Mea
 Mur.ac.Natr.Oleand.Plat.Sil.

Brideln, Arme, Sande, Singer, Plat. Convulfionen, Arme, BellBry. Camph. Caus. Cham. Cocc. Iga. Jod. Op. Plum, Sabad. Squill. (vgl. Buden.)

- Sande, Bell. Jod. Plum.

- Finger, Ign. Jod. Staph.

Bum Dehnen der Arme Reigung, Amm. Bell. Sabad. Tab. Verb.

Drüden, Ar., Ausc. Arg. Bel. Clem. Coloc. Cyc. Dulc. Led. Puls. Sass.

— Armfnd., Ansc. Coloc. Kal. Staph.

Dråden, Adjd, Anac. Boll. Bry. Carb.a. Caus. Kal. Natr. Phos. Puls. Staph. Sulph.

- Achfelgel., Cor.Led.Nitr.a.Stann.

— Oberarm, Aur. Camph. Mur.ac. Phos.a.Sabin.Sas.Stan.Staph.

- Ellbogen, Camph. Led.

- Borderarm, Aur. Bis. Camph. Oleand. Phos.ac. Plat. Rut. Sabin. Sass. Staph. Verb.

- hande, Arg. Clem. Phos. ac. Rut. Stann. Staph. Verb.

— Dandgelent, Arg.Bell.Bis.Sass. Stann. Viol.od.

- pandfnoden, Arg. Bell. Cupa Oleand.Plat.Puls.

- Singer, Arg. Oleand.Phos. ac. Plat.Rut.Sabin.Stan.Staph.Verb.

- Fingergel., Arg. Sas s. Stann.

Durre haut d. hande, Bar. Bol. Ly c. Natr. Nat. m. Sabad. (vgl. Trodenb.)

Ein f chlafen b. Arme, Amb. Bar. Cham. Croc. Euphr.Graph. Kal. Led. Lyc. Mgn. m. Nux.v. Petr. Phos. Sep. Sil. Spig. Sulph. Thuj. Verat.

 — Banbe, Amb. Carb.a. Cocc. Croc. Euphr. Lam. Lyc. Nux.v. Phoa. Sil. Spig.

— Finger, Acon. Amm. Bar. Calo. Carb.a. Dig. Jod. Kal. Lam. Lyc. Natr.m. Nitr.ac. Par. Puls. Sass. Stram. Verat. Zinc.

Einschlafen d. Dberglieder überh.:

- b. Auflegen d. Theiles, Bil.

— nach Bewegung, Kal. — in d. Kalte, Kal.

- in v. Ruite, Mai.
- b. Liegen darauf, Amb.Bar.Sil.

- Morgens, Puls. Zinc.

- im Bette, Mgn.m.

- Rachts, Amb. Croc. Lyc. Nux.v. Puls. Sil.

- beim Eragen, Amb.

Einfolafen b. Dbergl. aberh .:

- beim Bugreifen, Cham.

Einschlagen b. Daumen, Aeth. Bell.Cham.Cocc.Hyo.Ign.Stann. Stram.Viol.tric.

Eiter. Blüthen, f. Ausschlag. Eiterung am Borberarme, Lyc.

- am Finger, Mang.

- am Nagel, Eug.

Empfindlicht. b. Ragelhaut, Ant.

- b. Finger gegen Ralte, Agar. Entjundung bes Armes, Cupr. Petr.Rha.Sep.

- Borderarm, Lyc.

- handruden, Bry. Mgaarc.

- uadtliche, Bry.

- Singer, Con. Kal. Lyc. Mgn. Mang. Natr.m. Nitr.ac. Puls.

Ermüdungs:Schm.,ArmeVorat Erftarrungs:Sefühl, Arme, Arg. Caus.Petr.Plat

- Sand, Asa.

Blechfenspringen, ginger, Jod. Blechten, Arme, Bov.Con. Graph. Mang.Merc.Natr.m.Phoa.Sil.

- Elbogen, Cupr.

- Brdarm., Alum.Con.Mang.Merc.

-- Handgeleut, Merc.

- Sand, Bov. Dulc. Natr. Ban. Sas. Staph. Verat.

- Finger, Caus, Ran.

— am.d. Fingern, Amb. Graph. Nitr.a. Blechten b. Oberglieder Aberhaupt:

- brennend, Con.Merc.

- judend, Caus.Mang.

- fleienartig, Phos.

- Pruftig, Con.

- naffend, Bov.Con.

— schuppig, Merc.

- troden, Verat.

Flechten-Blede, Mrm u. Db., Nair.m.

- Ellbogen, Sep.

Blede, f. die einzelnen Sarben.

Freffen am Arme, Lyc. Plat.

- Sande, Bar. Plat.

- Finger, Plat.

Grefblafen an Sandenn. Fingern, Graph. Kal. Mgn. Nitr. ac. Sil.

- ftechend : fcmergend, Mgn.

Briefel, f. Ausschlag.

Froft, Arme, Bell. Ign.

- Finger, Men.

Froft : Befchw. (Beulen, Blafen 10.).
Agar. Carb.a. Croc. Lyc. Nitr.a.

Nux.v.Op.Petr.P hos. Puls. Rhs. Stann.Staph.Sulph.Sul.a.Mgs.au.

Gefühllofigkeit f. Taubheit.

D. Sehen Schm., Ichf. u. Elb., Val.

Bon Geben Befferung, Euph.

D. Sehen i. Freien Fingfchm., Croc.

Gelbe Flede, Arm, Petr.

- Singer, Con.Sabad.Tart.

Selbheit d. Sande, Spig.

Selbwerden d. Sing., Chel. Phos.a.

E efd wulft b. Arme, Alum. Ars. Bar. Bell. Bry. Dulc. Lyc. Merc. Mez. Rhs. Sep. Sulph.

- Arminochen, Aur. Bry.Dig.Dulc. Mez.Rhs.Sil.Sulph.

- Acon.Bry.Kal.

- Dberarm, Bry.Sep.Sulph.

- Glibogengel., Bry.

- Borbergem, Ant. Merc. Sulph.

— Sand Acon. Bel. Bry. Calc. Coc.
 Cupr. Dig. Fer. Hep. Hyo. Lyc.
 Mez. Phos. Rhs. Sec. Spong. Stan.

- Pandgel., Amm.m.Sahin.Sea

Ginger, Alum. Ars. Dig. Graph.
 Hep. Lyc. Mgn. Merc. Mur.ac.
 Nitr. Nitr.a. Oleand. Ban.sc. Bhs.
 Spong. Sulph. Tab. Thuj.

 — Singergel., Amm.Bry.Chin.Hep. Lyc.Merc.Nitr.ac.Spong.

Sefdwulft d. Dbergl. überhaupt:

- Abende, Rhs. Stann.

- blag, Bry.

Gefdmulft b. Obergl. überhaupt:

- brennend, Mur.ac. Oleand. Sulph.

- glangend, Bry.Sulph.

- hart, Ars.Salph.

- heiß, Ant.Bry.Cocc.Hep.Merc, Mez.Rhs.

- Rachts, Dig.Nitr.Phos.

- roth, Aut. Bry. Hep. Lyc. Mgn. Merc. Sep. Spong. Thuj.

- fcarlachfarben, Bell.

- nach Schlag, Sulph.

- fcmerzhaft, Ant. Chin. Hep. Kal. Sep. Thuj.

- fcmerglos, Lyo.

- ftrammend, Sulph.

- wäffrig, weich, Sec.

Sefd wulft. Sefühl, Arme, Verat

- Achsel, Kal.h.

- Sande, b. Gintritt i. Bimm., Acth.

Gefchwüre am Arme, (brennend u. jauchig), Rhs.

- Sande, Ars.Sep.Sil.

- Sing., Carb. v. Plat. Ban. Sep. Sil

- Fingergel., Bep.

- Rägel (Panaritien), Alum Bar. Caus. Con. Hep. Jod. Merc. Natr. m. Puls. Sep. Sil. Sulph. Mgs. arc. Mgs. aus.

Gefchwür.Schmi.,Arm,Achf.,Thuj-

- Finger, Amm.m.Sass.

- Rägel, Natr.s.

Gidt a Beidm., Bry. Hep. Lyc. Merc. Petr. Rhod. Rhs. Sabin. Sass. Spig.

- Bordergem, Merc.

— Hand u. Handgel., Bell. Cocc. Hep. Lyc. Sabin.

 Singer u. Singergel., Ant. Bry. Carb. a. Clem. Hep. Lyc. Petr. Rhod. Rhs. Sass. Sep. Spig.

Sichtfaot., Sogl. Calc. Led. Rhod.

- Singergelf., Agn. Calc. Dig. Graph.Led.Lyc.Bhod.Staph.

- Sigt Reifheit, Angergl, Carb.a. Graph. Lyc.
- Sindern, Oberarm, Petros.
- Elibogen, Rhm.
- Brind, f. Schorfe.
- B.hangenlaffen d.Arme Comj., Arme, Alum. Thuj.
- Mchfeln, Rut.
- Sarte Sautd. Sande, Amm. Sulph. Berausdrüden, Achfelgel., Cor. Im Serbite, Armschmerzen, Rhs. Dornartige Schwiel., Ode., Graph. Dige d. Hande, Carb.v. Cast. Cocc. Fer. Led. Lyc. Nux.v. Phos. Rhm. Rhod. Stann. Staph.
- - Abende, Led.
- mit Ralte wechselnd, Cocc.
- - Nachts, Staph.
- Finger, Mgn.Par.
- Jüden, Arme, Caus. Lyc. Plat. Sel.
- Sande, Anac. Mur.a. Plat. Ran. Sel.
- Finger, Agar. Con. Natr. Plat. Puls.Ran.Sel.
- Rålte, Arme, Bell.Cic.Dulo.Ipec. Kal. Led. Op. Plum. Rhs. Sec. Sep. Thuj. Verat.
- Sånde, Acon. Amb. Bar. Bell. Cocc. Dig. I pec. Kal. Mez. Natr. Nat. m. Nitr. Nitr. ac. Nux. v. Petr. Phos. Ban. Squill. Tart. Thuj.
- - Abende im Bette, Carb.a.
- - Nachts, Phos. Thuj.
- - wechfelnd mit hige, Coec.Par.
- Ginger, Ang. Chel. Mos. Par. Sulph. Tar. Tart. Thuj.
- In b. Ralte Armichmers, Mgs.
- Befferung, Thuj.
- B.kalter Luft Armschm., Ign.Rhod. Rlamm d. Arme, Lyc. Sil. Sulph.
- Sände, Amb. Calc. Cann. Coloc. Graph.Paeon.Stram.Sulph.ac.
- Singer, Amm. Arn. Ars. Calc. Cann. Cocc. Coff. Dros. Fer.

- Lyc. Nur.v. Phos. Stann. Staph.
- Rlamm b. Dberglieder überhaupt:
- Nachts, Nux.v. Sulph.
- beim Bugreifen, Amb. Dros.
- Rlammidmeri (Rlemmen), Arg. Cin.Men.Ran.Sulph.ac.
- Dberarme, Mos.Oleand.Val.
- Elibogengel., Bat.
- Borderarm, Ang. Calc. Mos. Mar. ac. Phos. ac. Plat. Rut. Verb.
- Sände, Ang. Arg. Calc. Cin. Coloc. Euph. Euphr. Mang. Men. Phos. ac. Plat. Rut. Sil. Verb.
- Sandgel., Anac. Aur. Bov.
- Sandenochen, Anac. Aur. Spig.
- Finger, Agar. Ang. Calc. Euphr. Men. Mur. ac. Oleand. Phos. a. Plat. Rat. Rut. Sil. Verb.
- Fingergel., Anac.Mgn.Nitr.
- Rlopfen, Arme, Sil Thuj.
- Achsel, Tar. Thuj.
- Dberarm, Tar.
- Sandruden, Mgs.arc.
- Fgr., Amm. m. Bor. Plat. Mgs. au. Anaden in b. Armgelenten, Merc. Tart. Thui.
- b. Auflegen d. Arme, Thuj.
- Anoden : Auftreibung, Dulc. Mez. Rhs. Sil. Sulph.
- Rnochenschmi, Asa. Phos. a. Stap. Rnoten, f. Ausschlag.
- Rollern ind.Armen u.deren Abern, Mgs.aus.
- Rraftlofigteit, f. Schwäche.
- Rrampf (u. Berdrehung), Arme, Bell.Bry.Men.Sec. (vgl.Convulfionen, Rlamm u. Krummziehen.)
- hande, Bell. Sec.
- Finger, Ars. Hell. Sec. Tab.
- Rriebeln, Arme, Arn. Bell.Caps. Cann. Mgn. Nitr. Ol. Pacon. Rhod. Sabad.Sec.Sulph.Mgs.Mgs.aus.

Rriebeln, Odnbe, Ara Bar. Lam. Mur.ac.Nitr.Stram.Verat.

— Şinger, Acon. Amm.m. Calc.
 Colch. Croc. Lam. Mgn. Natr.m.
 Ol. Paeon. Rat. Rhod. Sec. Sil. Spi.
 Sulph. Tab. Thuj. Verat. Mgs. aus.

Rrummiichen, Arme, Lyc. Sec.

- Sande, Carb.v.Cin.Mgn.s.Sol.n.
- Singer, Amb. Arg. Calc. Carb.v. Caus. Chin. Cin. Cocc. Coff. Colch. Cyc. Graph. Kal.h. Lyc. Mgn.s. Men. Merc. Natr. Nux.v. Phos. Plat. Rhs. Sabad. Sabin. Sec. Spig. Stann. Tart.
- b. Gahnen, Nux.v.
- Lahmig teit (lahm. Schmi.), Arme, Alum. Amm.m. Ang. Bell. Calc. Chin.Cin.Colch.Cyc.Dig.Dulc. Fer.Ign.Men.Mez. Natr. m.Par. Plat.Psor.Sep.Sil. Stan.Sul.a. Tab.Verat.Zinc. (vi. Schwäche.)
- Armgel., Bov.
- Яфієї, Amb. Euph. Mur.ac. Nux.v.
   Puls. Sep. Stan. Staph. Val. Verat.
- Ellbogengl., Amb.Ang.Samb.Val.
- Borderarm, Acon.Amb.Bis.Bov. Sen.Stap h.Stront.
- SandAcon.Amb.Ang.Chin.Men. Merc.Staph.Stront.Tab.
- Sandgel., Asar. Bis. Bo v. Carb. v.
   Cvc. Kal. Merc.
- Singer, Asar. Aur. Carb.v. Chin. Cyc. Dig. Evon. Men. Staph.
- Fingergel., Aur.Par.Verb.
- Lahmung b. Arme, Bell. Calc. Chel. Cocc. Dulc. Lyc. Nux.v. Op.Plum.Rhs.Sec.Sil.Stan.Verat.
- Dberarm, Agar.Chel.
- Borberarm, Sil.
- Sand, Arg. Cann. Cupr. Kal. Plum. Sil. Zin c.
- Finger, Calc.Phos. Leberflede, Arm, Lyc.

B. Liegen barauferh Armfdung. Jos. Loderheits. Sef., Adfel, Croc. Losheits. Sef.d. Heifd. v.d. Anoch, Ign. Rhs. Sulph. Thuj.

Mattigfeit, Arme, Anac. Ang. Bry. Calc. Natr. Natr. m. Phos. Sil. Mgs. aus. (val. Sowache.)

- - Morgens im Bette, Jod.
- Achsel u. Ellbogen, Natr.
- Sande, Phos.
- DR or gens (i.Bette) Schmerz, Sandfnochen, Natr.
- Musteljuden, Arme, AsaMes. Oleand.Sil.Tar.Tart.Teuc.
- Achsel, Spong.
- Oberarm, Cocc.Hell.Nitr.a.Spig.
- Borderarm, Spig.
- Sande, Asa Tart.
- Nā cht liche Schmerz, Arm, Amm.m. Calc.Caus.Dulc.Jod. Lyc.Rgs. Nitr. Nux. v. Phos.
- Armenochen, Amm.m. Lyc.
- Adfel, Bell. Cast. Mgn. Merc. Nitr. Phos.
- Dberarm, Ars. Cast. Mora
- Elbogengel., Nitr.
- Hande, Phos. Sel.— Handgel., Nitr. Sil.
- Singer, Bor. Mg n. s.
- Singergel., Nitr.
- Magel . Leiben:
- Abichülfern, Merc.
- Blaue, Chin. Dig.
- blaumerbend, Chel.
- did, Graph.
- gelb, Con. - gefdwürig, f. Gefdwüre b. Ragel.
- miffarbig, Ars.,
- fdmerghaft, Ant.
- perfruppelt, Graph. Sep.
- wachsend ju gering, Ant.
- weißstedig, Nitr.ac.
- B.Rahen Schmi., Dandfnoch., Lack.

Ragen, Banbe u. Finger, Ramec.

- unter ben Ragein, Alum.

B. naffem Bett., Armfchm., Rhod. Reidnägel, Natr.m. Rhs. Stan. Sul. Diden, Arm, Moz.

Dulfiren, Achfel u. Obergrm, Tar.

- Finger, Teuc.

Quetschungs. Schmz., Arm, Arn. Dulc. Oleand. Plat. But.

- Achsel, Cic.
- Oberarm, Cya.
- Ellbogengel., Rut.
- Borderarm, Cic.Oleand.
- Sande u. Finger, Oleand.

Ranhe Saut d. Sande, Hep. Kal. Laur. Nitr. ac. Phos. ac.

- Sandfnochel, Psor.
- Singer, Phosac.

Reißen, Arme, Amb. Amm. m. Arg. Ars. Bell. Calc. Cant. Caus. Chin. Cin. Cin. Cin. Coc. Colch. Dig. Ign. Ind. Led. Mgn. m. Mgn. s. Mang. Men. Natr. Natr. s. Nitr. Ol. Par. Phell. Phos. Phos. ac. Puls. Ran. Sass. Sil. Stront. Sulph. Tart. Thuj. Zinc. Mgs.

- Armgel., Amm. Kal. Nitr. Stront. Sulph. Teuc.
- Armenoden, Chin.Hell.Natr.s. Rhod.Rut.Teuc.
- Μή[ε], Alum. Amb. Amm. m. Bell. Bry. Carb.v. Cast. Evon. Fer. Graph. Kal. Laur. Lyc. Mgn. Mgn.m. Mgn.s. Mang. Merc. Natr. Nitr. Phell. Phos. Puls. Rat. Rhs. Stann. Staph. Sulph. Thuj. Verb. Zinc.
- Oberarm, Ars. Bry. Camph. Cast.
   Fer. Laur. Merc. Mur. ac. Natr.s.
   Oleand. Plum. Rat. Rhm. Rhs.
   Sabin. Stann. Staph. Val.
- Ellhogengel., Amb. Lyc. Natr. Rhs.
   Rut. Verb. Zinc.

- Reifen, Betharm., Amb. Bis. Calc. Camph. Carb.v. Guaj. Ind. Mur. ac. Nat.s. Nit. a. Rat. Rhm. Rhod. Bub. Sabin. Sass. Staph. Tar. Verb.
- Ŋānde, Amb. Arg. Ars. Caus. Chin. Cin. Colch. Graph.Kal. Led. Mgn.s. Mang. Men. Mur. ac. Natr.s. Nitr. ac. Ol. Petr. Phos. Rhod. But. Sel. Sil. Stann. Staph. Stront. Sulph. Verb. Zinc.
- Sandgel., Amm. Amm.m. Arg. Ars.
   Aur. Bell. Bis. Carb. v. Kal. Nitr.
   Rat. Rhs. Sabin. Sass. Stann.
   Stront. Sulph. Tar. Teuc. Zinc.
- Dandfnoch., Arg. Aur. Bel. Chin. Cupr. Natr. Sabin. Spig. Teuc.
- §ing., Agar. Amb. Amm. m.Arg. Aur. Carb. v. Chin. Colch. Hell. Jod. Kal. Lam. Led. Mgn. s. Mang. Men. Mur. ac. Natr. s. Oleand. Ol. Phos. ac. Plum. Puls. Rut. Sabin. Sil. Stann. Staph. Stront. Sulph. Teuc. Verb. Zinc.
- §inggel., Amm.Arg.A u r.Dig.Hel. Kal. L y c. Nitr. Rhm. Rhs.Samb, Sass.Stan.Stront.S u l p h.Teuc.
- unter ben Rageln, Bis.

Mheumatischer Schmz. Ant. Bel. Bry. Dulc. Ign. Merc. Mez. Nux.v. Phos. Puls. Rhod. Rhs. Squill. Sulph. Tart. Thuj. Val. Verat. Wissein h. Sout. s. Schrunden.

Riffe in d. Saut, f. Schrunden. Rothe, Bande, Bar. Natr.s. Phos.

- Finger, AgarLyc.

Rothe Flede, Arme, Rhs. Sabad. Sul.

- Achfel, Tab.
- Borberarm, Kuph. Thuj.
- Sande, Cor. Natr. Sabad. Stann. Tab. Mgs.
- Finger, Cor. Plum.

Rothe Flede d. Dberglieder überh.,

- brennend, Sulph. Tab.
- gefconollen, Plum.

Rothe glede ber Oberglieber:

- judend bei Berührung, Ruph.
- marmorirt, Thuj.
- nach Baichen, Sulph.

Rothlauf, Arme, Petr.Rhs.

- Oberarm, Bell.
- Borderarm, Ant.Lyc.Merc.
- Sande, Graph.Hep.Rhs.
- Finger, Rbs.

Rude (Schläge, Stope), Arm, Cic. Nux.v. Op.

- Oberarm, Rut.
- Ellbogengel., Natr.m. Verat.
- Sand, Sulph.ac.Val.

In d. Rube Schmi, Arme, Dulc.

- Achsel, Cocc. Euph. Rhs.
- Dberarm, Cocc.

Durch Ruhe erhöhter Schm.,Rhod. Rungeln, Singerhaut, Amb. Cupr. Phos.nc.

- Sharladrothe, Bordarm., Euph.
- Sande, Bell.
- Schauder, Arme, Bell.
- Shlaffmerben, Arme, Plat.
- · Shläge, f. Ruce.
  - Shlag: Schmerz, f. Quetsch.. Schmz.
  - Schmerzeinfach., Arme, Bar.Calc.
  - Armgel., Amm.Ign.Plum.
  - Armenochen, Diad.Ign.Lyc.
  - Sandgelent, Amm.Lach.Plum.
  - Schneiden, Arme, Anac.
  - Ellbg., Hnd.u. Finggel., Phos.ac.
  - Borderarme u. Finger, Mur.ac.
  - Sande, Mur.ac. Natr.
  - Schorfe, Ellbogen, Sep.
  - Borberarm, Alum.
- Sand, Mur.ac. Sep.
- Sandgel., Amm.m.
- Finger, Mur.ac.
- Schorfe, judenb, Sep.
- naffend, Alum.

Bon Schreiben Schm., Arme, Cinn.

- Borberarm, Acon.

#### Bon Schreiben Schmery, Danbe, Acon. Euph. Sulph.ac.

- Singer, Acon. Bry. Mur.ac.
- Sorumpfige haut, f. Rungeln. Sorunden (Riffe), Arme, Sil.
- Ødnde, Alum.Graph.Hep.Kal. Mgn. Merc.Natr. Natr. m. Petr. Rhs.Sil.Sulph.Zinc.
- tief u. blutig, Merc.Petr.Sas.
- im Winter, Petr.
- Singer, Merc. Petr. Sass.
- Fingergel., Mang.Phos.
- 3m. d. Fingern, Zinc.
- an d. Nägeln, Natr.m.
- Schründender Schmerz, Sanbe u. Finger, Lam.
- Schütteln d. Arme, Bry.
- S d m d d e, Arm, Acon. Agar. A n a c. Calc. Chin. Cic. K a l.Lyc. Natr.m. Nitr. Nux.v. Ol. Par. Petr. Phos. ac. Plat. Plum. Rhod. Sec. Sep. Sul. Tab.
- Elibogengelent, Ang.Sulph.
- Borderarme, Nitr.ac.Rhs.
- Dde.Aug.Arn.Bov.Cant.Carh.v. Caus.Chin.Cupr.Hell.Kal.Nat.s. Nitr. Nitr.ac. Plum, Rhs. Sabin. Stann.Sulph.Tab.Zinc.
- Finger, Amb. Carb. v. Nitr.Par. Rhs.Sil.
- Somache b. Dberglieder überh.:
- Morgens, Nux.v.Sulph.
- - im Bette, Kal.
- Nachts, Amb.
- in d. Ruhe, Acon. Rhod.
- b. Schreiben, Acon. Agar. Sabia.
- b. Bugreifen, Arn.Carb.v.
- Schweiß, Sde. Calc. Natr.m. Nux. v. Petr. Sass. Sulph. Tab. Thuj.
- - faltCin.Ipec.Nux.v.Rhm.Tab.
- Plebrig, Anac.
- — Nachts, Coloc.Psor.
- warm, Ign.
- am. d. Fingern, Sulph.

- Schweiß, Sandteller, Acon.Anac. Con. Dulc.Led.Mero.Psor.Rhm. Mgs.arc.
- Rach & d weifallgemeinem, Beffer. d. Armfchmerzen, Thoj.
- Schwere, Arme, Acon. Alum. Amm. m. Ang. Bell Cic. Fer. Mur. ac. Natr. Natr.m. Natr.s. Par. Plat. Puls. Rhod. Sil. Spig. Stann. Suls. Tart. Teuc. Mgs. arc. Mgs. au.
- - in b. Rube, Bhod.
- Achfel, Puls. Thui.
- Oberarm, Teuc.
- Ellbogengel., Samb.
- Borderarme, Anac.Croc.Mur.a. Spong.Teuc.
- Sanbe, Bry. Nitr. Puls. Mgs.arc.
- - Rachts, Nitr.
- Singer, Par.Mgs.arc.
- Shwielen, hernartige, hoe Graph.
  Spann., Arao. Arg. Chin. Kal.
  Mang. Mez. Nux. v. Rhs. Sep. Tab.
- Armael., Kal.Mang.Sep.
- Achiel, Bry. Euph. Kal. Kal.h.
- Dberarm, Bry.
- Ellbogengel., Mur.ac. Puls. Sep. Suph.ac. Tab.
- Borberatt, Ant.Natr.
- Dande, Arg. Chin. Kal. Natr.
- handgel., Carb.v. Kal. Mang. Phos.Puls.Verb.
- Singer, Aeth.Kal.
- Singergel., Croc. Kal. Mgn. Nitr.a. Phos. Puls. Sep. Spong.
- Sprobe Saut, Sande, Graph.Natr. Starren (Starrmerben), Arme, Amm.Amm.m.Kal.Petr.Plat.
- - n. Bewegung u. i. d.Ralte, Kal.
- Bande, Asa.Hyo.
- Handgel., Puls.Sep.
- Singer, Amm.Hell.Petr.
- Stechen, Arme, Cinn.Cocc.Dros. Dulc.Guaj.Ind. OlPhos.Puls.Ran.

- Rhm. Sabin. Sass. Sep. Sulph. Tar. Thuj. Viol. tric. Zinc.
- Stechen, Armfnochen, Dros.
- Armgel., Dros. Nitr. Sulph. Thuj.
- Mαβεί, Br'y. Fer. Graph, Laur.
   Led. Lyc.Phos.Puls.Staph. Sul.
   Sulph.ac.Tab.Viol.tric.Zinc.
- Oberarm, Bry. Fer. Laur. Rhs. Sabin. Sass. Staph.
- Gllbogengel., Bry.Lyc.Nitr.Spig. Tab.Tar.Viol.tric.Zinc.
- Bordarm., Anac. Ant. Caus. Guaj.
   Ran. sc. Sabad. Sabin. Sass.
   Staph. Stram. Viol. tric.
- Sde., Mgn.s.Mur.a.Nat.m.Nat.s.
   Ol.Phos.Staph.Sul. Verb. Zinc.
- Dogef., Alum. Ars. Bov. Bry. Hell.
   Kal. Nat. m. Nit. Sabin. Samb. Sas.
   Sep. Sil. Spig. Squill. Sul. Zinc.
- Sandfnochen, Lach.
- Finger, Amm.m.Bry.Carb.a.Kal. Mgn.s.Natr.m.Natr.s.Nitr.a.Par. Phos.a.Ran.sc.Sabin.Stan.Staph. Sulph.Thuj.Verb.Viol.tr.Zinc.
- Fingergel., Hell. Natr.m. Nitr. Nitr.ac.Paeon.Phos.a.Sass.Sep. Spig.Sulph.Sulph.ac.
- unter ben Rageln, Natr.s.
- Steifheit, Ar., Cant. Caps. Cham. Lyc. Men. Natr. Nux. v. Rhs. Sass. Sep.
- - Nachts, Nux.v.
- - beim Bugreifen, Cham.
- Achsel, Morgens, Staph.
- Ellbogengel., Ang.Kal.Puls.Sep.
- Sandgel., Bell. Kal. Lyc. Natr.s. Puls. Rhs. Sabin. Sep. Staph. Sul.
- Singer, Carb. a.Chin.Dig.Dros. Graph.Lyc.Natr.m.Nitr.Oleand. Petr.Puls.Rhs.Sil.Spong.Sulph.
- - beim Bugreifen, Dros.
- Storren, f. Starren.
- Stope, f. Rude.

Stofichmerg, f. Quetfcge. Schm. Strammen, wie ju furg, Arme, Aeth, Sep.

- - beim Rrummen, Aeth.

- Achsel, Bov.

- Ellbogengel., Caus.Mang.Sep.

- - beim Musftreden, Caua

- Sandgel., Carb.v.Ign.

— Fg. Aeth. Carb.a. Croc. Sep. Spon. Taubheit, Arme, Amb. Alum. Bell. Nitr. Plat. Puls. Rhs. Stront.

- Achsel, Puls.

- Sande, Acon. Asa. Bry. Carb.a. Cocc. Hyo. Lam. Lyc. Natr.m. Nitr. Pu I s. Stront.

Singer, Anac. Calc. Carb.a. Caus.
 Golch. Con. Cupr. Dig. Fer. Kal.
 Lam. Lyc. Mur.ac. Ol. Phos. Plat.
 Sec. Spong. Staph. Sulph.

- - Nachts, Mur.ac.

Erodene hautd. hde., Anac.Bar. Bel.Hep.Lyc.Natr.Natr.m.Phos.a. Sahad.Sulph.Thuj.Zinc.

- Singer, Anac.Phos.ac.Puls.

- - Nachts, Puls.

Neberbein, Handrüd., Amm. Phos. ac. Plum. Sil.

Umfnid.leicht, Fing.Bel.Hep.Nux.v. Unbehülflichfeit, Finger, Calc. Ungelentheit, Hand, Sep.

— Finger, Graph.Natr.m.Plum.Sil. Unruhe, Arme, Fer.

Bergrößerungs. Gef., Arme u. Sande, Rachts, Diad. Nitr.

Berhartung, Flechsen, Fgr., Caus. Berkurzung, Flechsen, Fgr., Caus. Berkurzungs : Gef., s. Gtrammen. Berrenkung, Hodgl., Amm.Rut. Berrenkungs : (Berstauchungs :) Schmerz, Arme, Amb.Arn. Bov. Ign. Oleand. Thuj. Terb.

— Aφf., Amb. Asar. Mgn. Mur. Nat.m. Rut. Sabin. Sep. Terb. Thuj. Mgs. Berrentangs-Shmerz. Ciboggi., Amb. Puls.

 — Sand, Amb. Amm. Ara Bov. Bry.Calc.Carb.a.Caus.Hep.Nitr. Phos.Puls.Rhod.But.Sabia.Sea. Sulph.Verb.Mgs.

Ginger, Graph.Natr.m. Mitr.Phos.
 Puls.Sulph.

Bollheits . Gefühl, Arme, Verat.

- Sand, Caus. Natr.s.

- - beim Bugreifen, Caus.

Bon Barme erhoht. Schma, Thuj.

- gebeffert, Cinn.

B. Barme d. Bettes, Achfelfdm.Rhe.

- gebefferter Schmerz, Amm. Bargen, Ars. Calc. Caus. Dale

Natr.Nitr.ac.S o p.Sil.Sulph.

- Sand, Bor. Calc. Dulc. Lyc. Natr. Natr. m.

- Finger, Lyc.Petr.

Buhlen, Arme, Croc. Diad. Nstr.m. Rhod.Rhs.Rut.

- Arminochen, Carb.a. Diad. Mang-Rhs. Thuj.

Bundheit jw. d. gingern, Grapt. Bundheits. Com., Achf. Cic.Com.

- Borderarm, Cic.

Berichlagenheite Som, Arme, Acon. Ang. Arn. Cann. Croc. Natr.m. Psor. Vera &

- Armgel., Dros.

— Adf., Acon.Cann.Coloc.Natr.m. Verat.

- Oberarm, Cocc. Hep. Nitr.ac.

- Borberarm, Croc. Rut.

- Sande, Arn. Natr.m. Rut.

— Sandgel., Dros. Rut. Beriprengungs: Schm., Achf., Mes.

Biehen, Arme, Arg. Bell. Bry. Calc. Caus. Cin. Cinn. Clem. Coloc. Cyc. Fer. Ind. Kal. Lam. Lyc. Mgu. Mang. Men. Merc. Mez. Natr. Nitr. Nitr. a. Nux. v. Olean d. Ol. Par. Petr. Phos.ac. Plat: Plum. Puls. Rhod. Sec. Sep. Sil. Staph. Sulph.Tab.Thuj.Zinc.Mgs.

Bieben, Armgel., Clem.Kal.Rhod. Sulph.Teuc.Mgs.

- Arminoden, Rhod. Terb. Teuc. Thui. Val.
- Adjel, Amb. Kal. Mang. Natr. Sep. Staph. Sulph. Zinc.
- Obergrm, Ars. Mos. Mur.ac. Oleand.Plum.Staph.Terb.Val.
- Ellbogengel., Amb.Mur.ac.Natr. Phoa.ac.Sulph.Viol.od.Zinc.
- Bdarm., Amb. Ang. Ant. Carb. v. Croc. Cyc. Mos. Nat. Nit. a. Rhod. Rut. Samb. Sen. Spong. Stap. Tar.
- Dot., Amb. Ang. Arg. Caus. Clem. Euph. Kal. Mgn. Mang. Men. Natr. Nitr. a. Ol. Rhod. Rut. Sil. Staph. Sulph. Viol. od. Zinc.
- Bandgel., Anac.Ars.As ar.Bov. Carb.v. Caus. Cyc. Kal. Mos. Phos.a.Spon.Sul.Tar.Teuc.Zinc.
- Handfnochen, Anac. Subin. Samb. Spig. Teuc.
- §ing., Amb. Ang. Ant. As a r. Carb. v. Coloc. Kal. Lam. Mang. Oleand. Ol. Petr. Phos. ac. Puls. Rut. Sil. Sol. nig. Staph. Sulph. Teuc. Zinc.
- Singgl.Anac.Ant.Caus.Kal.Phos. ac.Sep.Sulph.Teuc.Mgs.aus.
- 3 ittern, Arm, Amb. Anac. Bry. Hyo. Jod. Nitr. a. Op. Phos. Phos. a. Rhs. Sabad. Sil. Spig. Spong. Thj. Verat.
- De., Agar. Amm. Anac. Bell. Bis. Calc. Caus. Cocc. Coff. Colch. Jod. Kal. Laur. Led. Natr. Nats. Nitr. a. Op. Par. Phos. Bhs. Sabad. Samb. Sass. Spig. Stann. Stram. Sulp. Tab. Tart. Thuj. Val. Zinc.
- Singer, Bry Jod.Rhs.

Bittern ber Oberglieder überh.:

- Abends, Byo.

- nach Anftrengg. geringer, Bhs. Sil.
- bei feinen Arbeiten, Sulph.
- beim Bewegen, Led.
- nach Bewegen, Hyo.
- nach bem Effen, Bis.
- b. Salten einer Gache, Coff. Phos.
- b. Schreiben, Bar. Kal. Samb. Thuj. Val. Zinc.
- beim Bugreifen, Led. Vernt.
- 3 u d en, Arme, Bell. Bry. Caus. Cic. Cin. Ign. Kal. Lyc. Mgn.s. Merc. Natr. Op. Rhm. Squill. Thuj. Verat.
- - im Dittage . Chlafe, Lyc.
- Adfein, Lyc.Sulpin
- Hande, Bell. Cupr. Natr. Rhm. Stann. Sulph.
- Morgens, Cupr.
- - beim Bugreifen, Natr.
- Singer, Bry. Cham.Cic.Cin.Ign.
   Lyc.Merc.Natr.Phos.Rhs.Sulph.
- - beim Bewegen, Bry.
- Buden ber Schm.Arme, Arn.Chin. Ind.Men.Moz.Natr.Phos.a.Puls. Ban.Bhm.Mga.Mga.aus.
- Armfnochen, Chin.
- Adjel, Mez.Puls.Tar.
- Oberarm, Rhs.Tar.Val.
- Elbogengel., Rhs.

Stram. Sulph.

- Sande, Chin. Mez. Natr.
- Sandgel., Anac.Rbs.
- handenochen, Anac.Chin.
- Hinger, Amm. Chin. Men. Mes. Natr. Phos. ac. Han. sc. Rhm. Stapk.
- Fingergel., Anac.Natr.Rhs.
- Bugreifen, unwilltührlich., Bulph.
- B.3 u greif. Com., Ar.u. Dde., Plat. Sandgel., Bov.
- Bufammengieben, Oberarme,

### Unterglieder. \*)

(In allen Urrifeln ju vergleichen mit Rubrif 1.)

Aben blider Schmerz, Beine, Lyc.

- Sufte, Fer. Val.

- Dberichentel, Aur. Fer.

- Rnie, Lyc.

Unterschenkel, Cinn.Lyc.

- Füße, Lyc.Sil.

- Suggelent, Natr.

- Goblen, Mgn.m. Sil.

Abmagerung, Beine, Sel.

Abfterben, Beine (i. Freien), Graph.

- Unterschentel, Amm.m.

- Sufe, Calc.Nux.v.Rhs.

- - Abente, Calc.

- Behen, Chel.Cyc.Sec.

- - nach Geben, Cyc.

A der n. Auftreibg., Untersch., Sulph.

Adererapfe, Ars. Calc. Carb.v. Fer. Graph. Lyc. Puls. Sulph. Zinc.

Mgs.aus.

- reißend, Sulph.ac.

- ftrammend, Graph.

Rach Merger Schmerz, Beine, Sep.

Rach Anftrengung Schm., B., Ign.

Auffegen b. Sufe erfchwert, Plum. Beim Aufftehen vom Gige, Gom.,

Sufte, Natr.s.Phos.ac.R h s.

- Oberichentel, Nitr.ac.Phos.ac.

— Anie, Nux.v.

- gerse u. Gohlen, Graph.

Auftretenbind. Schm., Rnie Nitr.a

- Unterfchentel, Lyc.

- Suffnochen, Rut.

B.Auftreten (vgl.b. Geben) Gom., Hüfte, Asar.Kal.h.Rhs.Sabin.

- Oberichentel, Asar.

- Rnie, Con.

- Süße, Bry.Caus.Thuj.

- Suggelent, Bry. Natr.m. Rhs.Sil.

- Ferse, Nitr.ac.

\*) Bgl, Die Amnerfung ju Rubrit 7, G. 536.

Beim Anftreten Schmerf:

- Cohlen, Bry. Natr. Sulph.

- Beben, Bry.Led.Thuj.

Auseinander. u. Bufammenlegen d. Beine, frampfhaft, Lyc.

Musichlag, Beine, Ant.Clem.

- am. d. Beinen, Petr.Sel.

- hinterbaden, Ant. Sel. Thuj.

- Dberfchentel, Petr.Thuj.

- Rnie, Anac. Ant. Lach. Merc. Phos.

ac.Thuj.

- Unterschenkel, Bov.Phos.ac.Sep.

- Baden, Petr.Sil.Thuj.

- Safe, Con.Sep.

- Beben, Natr. Sulph-

Musichlage b. Untergl. überhaupi:

- Blafen, Blatch., Hyo. Natr. Rulph.

- Blattern, Bufteln, Clem. Thuj.

- - fdmarje, Ars.Sec.

- Bluthen, Phos.ac.Sel.Sep.Thuj.

- brandia, Hyo.

- Budel, Quaddeln, Ant Lack Salp. - eiternde Blafen, Blatt., Con. Thuj.

- freffend, Sulph.

- Friesel, Bov.Merc.Sil.

- gefdmurig werbend, Phos.ac.

- judend, Anac. Lach. Merc. Petr. Sel.Sep.Sil.Thuj.

- Anoten, Anoto, Petr. Ther. Thuj.

- rothhofig, Ant

- weiß, Thuj.

- jufammenfliegend, Phos.ac.

Ausfredung, frampfh., BeineCin. B. Ausfred. Schm., B.u. Buf., Rut.

- Fufrüden, Bry.

Die v.ein. Bande umwid., B. A wac.

- Rnie, Anac.Aur.

B. Berührung Som., B.Chin.Rud.

- Sufte, Rut.

B. Berährg. Schm. Unifchft., Acon.

- Suge, Acon. Bry. Chin.
- Sugfnbchel, Natr.m.
- Rugruden u. Gohlen, Puls.
- Beben, Chin. Phos.ac.

Durch Berührung erhöht. Schmi., Bell. Bry. Nux.v. Plat.

In d.Bettwärme Schm., B., Sulph.

- Befferung, Amm.

Bei Bewegung b. Theiles Schmerz, Beine u. Rnochen, Merc.

- Süfte, Merc. Natr.s. Nux. v. Sul.
- Oberfchentel, Cocc. Merc. Spig.
- Rnie, Merc.Rhfn.
- Unterschenfel, Acon. Colch.
- Sufe, Acon.Bry.Puls.Thuj.
- Suggelent, Arn.
- Gohlen, Puls.
- Behen, Amm. Thuj.

Durch Bewegung erhöht. Schmi., Bry.Nux.v.

- gebeffert, Agar.

B. Biegen Schmerz, Anie, Spig. Blasen, f. Ausschlag. Blattern, f. ebendas.

Blaue b. guße, Arn.

Blut-Andrg. n.d. Füß.i. Steh., Graph. Blutflede, Unterschenkel, Phos.

Bluthen, f. Ausschlag.

Wie blutrünstig Schm., Sohl. Led. Blutschwäre, hintballep. Phos.a.

- Obrschl., Clem. Mgn. Petr. Sep. Sil.
- Rniekehle, Sep.
- Unterschenkel, Mgn.Nitr.ac.Petr.
- Baden, Sil.

Blutftodungs. Gef., Rnie, Phell.

- Unterschentel, Zinc.

Bohren, B., Cant. Merc. Ban. Ban. s.

- Dberichentel, Ran.
- Rnie u. Suggelent, Holl.
- Fuße u. Beben, Ran.sc.
- Ferfen, Puls.

Brand b. Beben, Sec.

Brandige Flede, Beine, Hyo. Brennen, B., Kal. Led. Lyc. Phos.

- Beinknochen, Euph.
- Dufte, Bell. Carb. v. Hell. Rhs. Val.
- Dberfchentel, Bov. Euph. Rat. Rhs.
- Rnie, Lyc. Tab. Tar.
- Unterschell., Agar. Anac. Lyc. Tar.
- Bade, Dig.
- Schienbein, Phos.ac.
- Suße, Amm. Ars. Calc. Cocc. Dulc.
   Graph, Hep. Kal. Lyc. Natr.m.
   Phos. Phos. ac. Sec. Sep. Sil.
   Squill. Stann. Zinc.
- Suggel., Euph.Natr.
- Sufruden, Puls.
- Fußenochen, Rut.
- Ferfen, Mgs.
- Sohlen, Amb. Anac. Calc. Croc.
   Cupr. Lyc. Mgn.m. Mang. Petr.
   Phos.a.Puls.Sil.Squil.Sul.Tab.
- Beben, Agar. Alum. Ant. Arn. Carb.a. Dulc. Kal.Mur.ac.Paeon. Phos,ac.Sabin,Staph.Tar.

Brennende Slede, Beine, Lyc. Mgn. Phos.ac.

Brideln, Fuge, Sep.

Beim Büden Süftichmerz, Natr. s. Eonvulfionen, Beine, Cupr. Hyo. Ign. I pec. Mos. Nux. v. Op. Plum. Sec. Spong. Squill.

Bum Dehnen Reigung, Sulph.ac. Drobnen in ben Beinen, Mos.

- Maden, Phell.

Drüden, Beine, Ang. Cyc.Led. Natr.m. Oleand. Phos.ac. Rut. Sass. Stann. Staph. Verat.

- Beinknochen, Guaj.
- Süfte, Arg.Asar.Hell.Stann.
- Derschenfel, Agar. Anac. Asar. Cupr. Guaj. Kal. Led. Oleand. Phos. ac. Sass. Sil. Verb.
- Rnie, Cupr.Led.Sass.Mgs.aus.

## 33. Unterglieder.\*)

(In allen Artifeln ju bergleichen mit Rubrif 1.)

Aben blich er Schmerz, Beine, Lyc.

- Sufte, Fer. Val.

- Dberichentel, Aur. Fer.

- Rnie, Lyc.

Unterschenkel, Cinn.Lyc.

— Füße, Lyc.Sil.

- Suggelent, Natr.

- Sohlen, Mgn.m. Sil.

Abmagerung, Beine, Sel.

Abfterben, Beine (i. Freien), Graph.

- Unterschenkel, Amm.m.

- Suge, Calc.Nux.v.Rhs.

- - Abends, Calc.

- Behen, Chel.Cyc.Sec.

- - nach Geben, Cyc.

Abern.Auftreibg., Untersch., Sulph. Abertröpfe, Ars. Calc. Carb.v. Fer. Graph. Lyc. Puls. Sulph. Zinc. Mgs. aus.

- reißend, Sulph.ac.

- ftrammend, Graph.

Rach Nerger Schmerz, Beine, Sep. Rach Anftrengung Schm., B., Ign. Auffețen d. Hibe erschwert, Plum. Beim Auffteh en vom Site, Schm., Hüfte, Natr.s. Phos. ac. Rhs.

- Oberichentel, Nitrac.Phos.ac.

- Rnie, Nux.v.

- Berfe u. Sohlen, Graph.

Auftretenhind. Schm., Rnie Nitr.a

- Unterschenkel, Lyc.

- guffnochen, Rut.

B.Auftreten (vgl.b. Gehen)Schm., Sufte, Asar.Kal.b.Rhs. Sabin.

- Oberichentel, Asar.

- Rnie, Con.

— Süße, Bry.Caus.Thuj.

- Suggelent, Bry. Natr.m. Rhs.Sil.

- Ferfe, Nitr.ac.

Beim Auftreten Schmers:

- Sohlen, Bry. Natr. Sulph. - Behen, Bry. Led. Thuj.

Auseinander . u. Bufammenlegen

d. Beine, krampfhaft, Lyc.

Ausschlag, Beine, Ant. Clem-- am. b. Beinen, Petr. Sel.

- Sinterbaden, Ant.Sel. Thuj.

- Dberfchentel, Petr.Thuj.

 Rnie, Anac. Ant. Lach. Merc. Phos. ac. Thuj.

- Unterschenkel, Bov. Phos. ac. Sep.

- Baden, Petr.Sil.Thuj.

- Fage, Con.Sep.

- Beben, Natr.Sulph.

Musichläge b. Untergl. überhaupi:

- Blafen, Blasch., Hyo. Natr. Sulph.

- Blattern, Bufteln, Clem. Thaj.

- - fcmarje, Ars.Sec.

- Bluthen, Phos.ac.Sel.Sep.Thuj.

— brandig, Hyo.

- Budel, Quaddeln, Ant Lach. Sulp.

- eiternde Blafen, Blatt., Con. Thuj.

- freffend, Sulph.

- Friefel, Bov.Merc.Sil.

- gefdmurig werbend, Phos.ac.

 jüdend, Anac. Lach. Morc. Petr. Sel.Sep.Sil.Thuj.

- Anoten, Anotch., Petr.Ther.Thuj.

- rothhoffg, Ant

- weiß, Thuj.

— jusammenfließend, Phos.ac.

Auspredung, frampfh., BeineCin. B. Auspred. Schm., B.u. Haf., Rus.

- Sugruden, Bry.

Bie v.ein.Bande umwid.,B.A wac.

- Rnie, Anac.Aur.

B. Berührung Som., B.Chin.Rub.

- Sufte, Rut.

<sup>\*)</sup> Bgl, Die Umnerfung ju Rubrit 7, G. 536.

#### B. Berährg. Com. Untfoff., Acon.

- Juge, Acon. Bry. Chin.
- Suffnochel, Natr.m.
- Sugruden u. Gohlen, Puls.
- Beben, Chin. Phos.ac.

Durch Berührung erhöht. Schmi, Bell. Bry. Nux.v. Plat.

In d.Bettwärme Schm., B., Sulph.

- Befferung, Amm.

Bei Bewegung b. Theiles Schmerz, Beine u. Rnochen, Merc.

- Sufte, Merc. Natr.s. Nu x. v. Sul.
- Dberfchentel, Cocc. Merc. Spig.
- Rnie, Merc.Rhfn.
- Unterschenkel, Acon. Colch.
- Sufe, Acon.Bry.Puls.Thuj.
- Suggelent, Arn.
- Cohlen, Puls.
- Beben, Amm. Thuj.

Durch Bewegung erhöht. Schma., Bry. Nux. v.

- gebeffert, Agar.

B. Biegen Schmerz, Anie, Spig. Blafen, f. Ausschlag. Blattern, f. ebendas.

Blaue b. gufe, Arn.

Blut-Andrg. n.d. Füßi. Steh., Graph. Blutflede, Unterschenkel, Phos.

Bluthen, f. Musfchlag.

Wie blutrünstig Schm., Sohl. Led. Blutschwäre, Hintbal. Hep. Phos. a.

- Dtrichl., Clem.Mgn.Petr.Sep.Sil.

- Rnietehle, Sep.

- unterschenfel, Mgn. Nitr.ac. Petr.

— Baden, Sil.

Blutftodungs. Bef., Rnie, Phell.

- Unterschentel, Zinc.

Bohren, B., Cant. Merc. Ran. Ban. s.

- Dberichentel, Ran.
- Rnie u. Sufgelent, Holl.
- Bufe u. Beben, Ran.sc.
- Ferfen, Puls.

Brand d. Behen, Sec.

Brandige Flede, Beine, Hyo. Brennen, B., Kal.Led.Lyc.Phos.

- Beinknochen, Euph.
- Dufte, Bell. Carb. v. Hell. Rhs. Val.
- Dberfchentel, Bov. Euph. Rat. Rhs.
- Rnie, Lyc. Tab. Tar.
- Unterschil., Agar.Anac.Lyc.Tar.
- Babe, Dig.
- Schienbein, Phos.ac.
- Süße, Amm. Ars. Calc. Cocc. Dulc.
   Graph. Hep. Kal. Lyc. Natr.m.
   Phos. Phos. ac. Sec. Sep. Sil.
   Squill. Stann. Zinc.
- Fußgel., Euph.Natr.
- Bufruden, Puls.
- Suffnochen, Rut.
- Ferfen, Mga.
- Sohlen, A mb. Anac. Calc. Croc. Cupr. Lyc. Mgn.m. Mang. Petr. Phos.a.Puls.Sil.Squil.Sul.Tab.
- Behen, Agar. Alum. Ant. Arn. Carb.a. Dulc. Kal. Mur. ac. Paeon. Phos, ac. Sabin. Staph. Tar.

Brennende Flede, Beine, Lyc. Mgn. Phos.ac.

Brideln, guße, Sep.

Beim Büden Süftichmerz, Natr. s. Eonvulfionen, Beine, Cupr. Hyo. Ign.Ipec. Mos. Nux. v. Op. Plum. Sec. Spong. Squill.

Bum Dehnen Reigung, Sulph.ac. Drobnen in ben Beinen, Mos.

- Baden, Phell.

Drüden, Beine, Ang. Cyc.Led. Natr.m. Oleand. Phos.ac.Rut, Sass. Stann. Staph. Verat,

- Beinknochen, Guaj.
- Sufte, Arg. Asar. Hell. Stann.
- Deerschenfel, Agar. An ac. Asar. Cupr. Guaj. Kal. Led. Oleand. Phos. ac. Sass. Sil. Verb.
- Rnie, Cupr.Led.Sass.Mgs.aus.

Draden, Unterschenkel, Anac. Kal. Natr. Phos. ac. Sass. Verb.

- Schienbein, Mez.Staph.

- Baden, Anac.

- Füße, Oleand.Phos.ac.Verb.

- Suggel., Agar.

- Suffnod, , Bis. Cupr. Sabin. Stap.

- Behen, Oleand.Phos.ac.

Einichlafen, Beine, Alum.Amb. Bov. Calc. Carb.v. Chin. Graph. Kal.Led. Lyc. Oleand.Petr.Plat. Plum.Rhm.Sep.Sil.Sulph.Sulph.a. Thuj. Verat.

- - Abende, Sil.

- nach d. Effen, Kal.

- - Rachts, Alum.

- im Sigen, Calc. Chin. Sil. Tart.

- - b.leberichlagen d.Beine,Rhm.

- Rnie, Carb.v.

Süße, Cocc. Kal. Laur. Mill. Nux.v.
 Oleand. Plum. Psor. Sep. Sil. Tart.

- Sohlen, Oleand, Sep.

Bum Einwarts breben ber Sufe Reigung, Psor.

Eiterblüthen, f. Ausschlag.

Eiter . Beschwulft, hinterbd., Sulph.

- Bade, Chin.

Empfindlicht., Sohl., Sabad. Sass.

- Beben, Calc.

Entjundung, Oberschfl., Natrsil.

- Rnie, Cocc. Puls,

- Unterschentel, Acon. Calo. Natr.

- Achillsenne, Zinc.

- Suße, Acon. Arn. Carb. a. Zinc.

- Fußgel., Mang.

- Sugraden, Puls.Thuj.

- Beh.Carb.a.Phos.Puls.Thj.Zino.

Ermübungs . Schmi., Beine, Mos.

- Rnie, Anao.

- Juse, Alum. Cann.

Erftarrungs. Gefühl der Beine, Alum. Arg. Plat. Rhod.

- Füße, Asa.

B.Effen Som., hafte u.B., Phos.ac. Fallen, leichtes, Caus. Mgn. Phos.

- ber Rinder, Caus.

Blechfenfpringen, Sife, Jod. Blechten, Beine, Bov.Graph.Lyc. Moro.Petr.Staph.Zinc.

- am. b. Beinen, Natr.m.Petr.

- hinterbaden, Natr.

- Sufte, Nic.

- Oberichent. Cle m.Graph. Merc. Natr.m. Petr. Staph. Zinc.

- Rnie, Carb.v.Phos.

 Rniefehle, Ars.Graph.Natr.Natr. m.Petr.Phos.Psor.Sulph.

- Waden, Cyc.

- Suffnöchel, Cyc. Natr. Natr.n. Petr. Sulph.

- jw. d. Beben, Alum.Graph. Blechten b. Untergl. überhaupt:

- judend, Mur.ac. Nic.Staph.

— schuppig, Clem.

- troden, Psor.

Flechten . Blede, Dberfoft., Mar.ac.

- Baben, Sass.

Flede, f. die einzelnen Farben. Fressen, Lyc. Plat. Rut.

Fregblaf. Caus. Grap. Sop. SIL Sal. Froft, Beine, Par. Sop.

Froft, Befchw. (Beulen, Blafen R.), Agar. Amm. Carb.a. Carb.v. Croc. Nitr.ac. Nux.v. Op. Petr. Phos. Phos. ac. Puls. Stan. Stapb. Sulph. Thuj. Zino. Mgs. aus.

Gedunfenheit, Unterfatt., Dulo. Gefühllofigteit, f. Taubheit. Gebenerfdmert, Chin. Oleand. Terb.

— langsam, Terb.

- ungeschick, Sabad.Sil.Verat.

- unfich. Caus.Mgn.Nat.Ol.Pha.Sul. - wantend, Acon.Agar.Can.Caus.

--- manteno, Acon.Agar.Ca n.Caus. Jod.Lac.M u r.a.N a t r. m.Nux.v. Phos.a.Rhs.B u t.Sec.Stram.S u l. Teuc.Verat.Verb. (pl. Mant., %).

- B. Seben Schma., hinterbad., Psor.
- bufte, Agar. Arg. Asar. Coloc. Dros.Phos.ac.Sol.m.
- Dberichentel, Asar. Dros. Guaj. Phos.ac.Psor,Spig.Staph.
- Rnie, Bry.Caps. Euphr. Tart.
- Unterfchenfel, Ign. Tab.
- Baden, Alum. Anac. Caps. Ign. Mur.ac.Nux.v.Sulph.Zinc.
- Achillfenne, Euphr.Mur.ac.
- Rufe, Agn.Caus.Natr.Tart.
- Rufgel., Dros.
- Shi.Amb.Bar.Caus.Igu.Led.Lyc.
- Behen, Agn. Ars. Camph. Caus. Cyc.Natr.m.
- unter d. Nageln, Camph.
- B. Seben a. Steinpflafter, Gohlenfcmera, Ant.

Rad Beben Schmers, Rnie, Val.

- Bade, Amm.m.
- Suge, Mgs.aus.

Durch Geben erhohl. Somj., Ant. Arn.Petr.

- gebeffert, Amm.
- Sefdmulft, Beine, Ars. Calc. Carb. v.Con.Dulc.Jod.L e d. L y c.Merc. Nux.v. Rhs. Sep. Sil Sulph.
- hinterbaden, Phos.ac.Sulph.
- Dberfchentel, Chin.Led.Merc.
- Inie, Bry.Calc.Chin.Cocc. Fer.H ep.Jod.Led.Ly c.Mur.a. Puls.Sass.Sep.SilSulph.
- Rnietehle, Mgn.
- Unterfchentel, Acon. Arn. Bry. Calc. Colch. Dulc.Graph.Kal. Led. Lyc. Merc. Natr. Nux.v. Puls.RhodSil.
- Schienbein, Phos.
- Baden, Bry.Chin.Mez.
- Adillfenne, Zinc.
- Serfen, Ant.Merc.Petr.
- SüğeAcon.Amb.Amm.Arn.Ars. Bell.Bry.Carb.a:Caus.Chin. - Mopfend, Phos.ac.Plat.

Cocc.Con.Fer.Graph.Hyo.Kal. Led. Lyc. Natr. Natr.m. Op.Petr. Phos.Phos.ac.Plum.Puls.Rhod. Rhs. Sabd. Sas. Sec. Sep. Sil. Stan. Stront.Sulph.Sulph.a.Verat.Zinc.

- Sefdwuift, gufgelente, Arn. Asa. Calc.Fer.Lyc.Sulph.
- Ruffnochen, Merc.Staph.
- um b. Suffnochel, Arn. As a. Calc. Hep.Lyc.Mang.Phos.Stan.Sulp.
- Sufruden, Bry. Merc. Puls. Staph. Thui.
- Sohl., Calc.Lyc.Natr.Petr.Puls.
- Beben, Amm. Arn. Bar. Carb.a. Carb.v.Graph.Led.Mur.a.Natr. Pacon. Phos.ac. Plat. Sabin. Sulph. Thuj. Zinc.
- Gefch wulft b. Untergl. überhaupt :
- MbendsAmm.Coc.Phos.Rhs.Stan.
- n. China-Migbrauch, Puls.Sulph.
- durchsichtig, Merc.Sulph.
- nach Beben im Freien, Phos.
- glangend, Arn. Ars. Bry. Merc. Sabin. Sulph.
- bart, Ars. Chin. Graph. Led. Mez.
- beif, Acon. Amm. Arn. Bry. Carb. a.Chin.Cocc.Colch.Led.Petr. Puls.Sass.
- hpdropifchMerc.(v.Bafferf.R.1.)
- judend, Cocc.
- falt, Asa.
- lymphatisch, Bar.
- Morgens, Sil.
- rothAmm.Ant.Arn.Bry.Carb. v. Chin. Natr. Nux.v. Petr.Puls. Sabin.Sass.Stann.Thuj.
- rothfledig, Acon.Chin.
- fcmerjendAcon.Ant.Arn.Carb.a. Chin.Con.Mgn.Sep.
- brennend, Ant. Ars. Murac. Petr.Phos.ac.Puls.
- - drudend, Led.

Gefdwulft b. Untergl. überhaupt :

- fcmergd., reifd., Colch. Le d. Plat.
- fcneidend, Phos.ac.
- - spannend, Bry. Chin. Led. Sass. Thuj.
- fedjend, Ant.Arn.Bry.Carb.v.
   Cocc. Graph. L ed. Lyc.Petr.
   Puls. Sass.
- - jiehend, Arn.Led.
- weich, Led. (vgl. Bafferf. R.1.)
- weiß, Ars. Bell.Calc.Graph.Jod. Lyc.Merc.Nux.v.Rhs.Sulph.

Gefdmure, Oberfchil., Sil. Thuj.

- hinterbaden, Sabin. Sulph.
- Unterfold. (Schenfel-Gefchwüre), Ars. Calc. Graph. Lyc.Mur.ac. Natr. Phos. a. Psor. Sci. Sil. Sul.
- Ghienbein, Sabin.
- Fuß, Bar.
- Suffnochel, Sil. Sulph.
- gufruden, Sep. Sulph.
- Ferse, Caus. Natr. Sep.
- Behen, Ars. Carb. v. Graph. Plat. Sep. Sil. Sulph.
- Behgelent, Sep.
- am Ragel, Caus. Sep. Sil.

Gefdmure d. Untergl. überhaupt :

- blutend leicht, Phos.ac.
- brennend, Ars.Lyc.
- dünnjauchig, Sulph.
- faul, Mur.ao.
- flach, Sel.
- aus Fregblafen entftand. Natr. Sop.
- judend, Lyo. Phos.ac. Psor. Sil.
- Nachts schmerzend, Lyo.
- reißend, Lyc.
- schmerzlos, Sep.
- spedig, Sabin.
- ftechend, Ars. Sabin. Sil.
- Gefch mur . Schmerz, hinterbaden, Phos. Puls.
- Unterichentel, Pula.
- Berfen, Amm. Amm. m. Graph.

- Sefdwär. Som., Büfe, Bry. Mate. m. Natr.s.
- Gohlen, Amb. Graph. Puls.
- Sicht Beschw., Beine, Amb. Arn. Led.Puls.Rhod.Rhs.Sabin.
- Süfte (Coralgie), Arg. Arg. Asa.
   Aur. Bell. Bry. Calc. Cant.
   Cham.Coloc.Dig.Graph.Hep.
   Merc. Nux. v. Puls.Rhs.Sep.
   Staph.
- b.beginnend.Citerg.(m.Rlopf.)
   Hep.Merc.Staph.
- - wo b. Suftgelent wie m. Mammern a. Bedenbefeftigt, Coloc.
- Rnie, Chin.Con.
- Spe., Amb.Bry.Grap.Pser.Veras.
- Beben (Podagra), Amb. Arn. Con. Graph. Led. Sabin. Sul. Vorat. Gliebfchwamm, Anie, Ant. Sil. Harte Haut (. Schwiel.) d. Sohl., Sil.
- Beben, Graph.
- h inten, freiwillig. Bel. Calc. Coloa. Lyc. Puls. Rhs. Zinc.
- meg. Schmert, Carb.a. Dron. Kal.b. Nitr.ac.

Dige, Sufte, Phos.

- Rnie, Ign. Phos.
- Unterschenfel, Acon. Natra.
- - Abende u. frub, Natra.
- Süße, Acon.Led.Petr.Phoa.Pula.
   Stann.Staph.
- - Abende, Led.
- - Nachts, Staph.
- Beben, Zinc.

pornartige Stellen, Sohl., And.

- Behen, Ant. Graph.
- Duftgiat, f. Siat. Befdm., Bafte.
- Subneraugen, Amm. Ant. Bar. Bov. Bry. Calc. Cans. Lyc. Natr.
  - Natr.Natr.m.Nitr.a.Petr.Phos. Phos. a.Rhod.Rhs.Sep.Sil.Staph. Sulph.
- bohrend-fcmergend, Natr. Natr.m.

- Dåh neraugen, brennend, Amm. Bar. Bry. Calc. Ign. Phos. ac. Han.s. Rhs. Mgs.
- brudend, Ant. Bry. Sulph.
- entjundet, Bep.
- Pneipend, Bar.
- reifend, Amm.Sulph.ac.
- schmerzhaft überhaupt, Bry. Calc. Caus. Kal. Natr.m. Nit.a. Phos. Sul.
- bei Berührung, Bry.Kal.
- ftedend, Amm.Bar.Bov.Bry.Hep. Lyc.Natr.Natr.m.Phos.a.Ran.s. Rhod. Sep. Sil. Sulph.Sulph.ac. Verat. Mgs.
- wundichmerjend, Amb.Bry.Calc. Lyc.Rhs.Verat.Mgs.arc.
- siebend, Natr.
- Buden, Beine, Lyc.
- jw.d.Beinen, Carb.v.Kal.Natr.m. Potr.
- hinterbaden, Mgn. Ther.
- Derschenkel, Bar. Calc. Nitr.ac. Petr.Ran.Thuj.
- Rnie, Lyc:
- Unterschenkel, Bis. Calc. Caus.
- Sufe, Bis.Calc.Sel.
- - Abends, Sel.
- Fuffndchel, Bor.Sel.
- Sohlen, Amb.Sil.
- Behen, Agar, Natr.s. Pacon. Staph.Zinc.
- b. Austleiden, Abends, Natr.s. Rålte, B., Bell. Cic. Ipec. Led. Nit.a. Nux.v. Op. Plum. Rhod. Sec. Sep.
- Oberichentel, Nux.v.
- Unterschenkel, Amb.Sil.
  - St., Aco. Alum. Amb. Anac. Bell.
    Calc. Carb. a. Caus. Cocc. Con.
    Dig. Graph. Ipec. Kal. Laur.
    Lyc. Merc. Merc. s. Natr. m.
    Nitr. a. Petr. Phos. Plum. Bhod.
    Sas. Sep. Sil. Squil. Stann. Stront.
    Sålph. Sul. ac. Tart. Verat. Zino.

- Ralte, Bufe, Abende, Calc.
- Abende im Bette, Carb.a. Graph. Kal. Nux.v.
- - beim Behen, Anac.
- - Morgens, Anac.
- n. unterbrudt. Buffdmeif, Sil.
- Behen, Acon.
- Ralte. Gefühl, Beine, Merc.Rhod. Beim Rauern Schmz., Anie, Calc. Rigel nach Aragen, Soble, Sil. Alamm, Beine. Amb. Ara Calc.
- Rlamm, Beine, Amb. Arn. Calc. Graph. Phos. Sil.
- hinterbaden, Graph.
- Hufte, Coloc.
- Oberichentel, Asar. Cann. Hyo. Petr. Rhs. Sep.
- Rniethl., Calc. Can. Pacon, Phos.
- Unterfchel., Carb.a. Carb.v. Coloc. Sass. Tab.
- Schienbeine, Amm.
- Baden, Alum.Amm.Anac.Arg.
  Ars.Bar.Bov.Bry.Calc.Camph.
  Cann. Carb.a. Carb.v. Cham.
  Cof.Cupr.Fer.Graph.Hep.Hyo.
  Lyc. Mgn. Mgn.m. Merc. Natr.
  Nitr.ac. Nux.v. Olcand. Petr.
  Rhs.Sass.Sec.Sep.Sil.Sol.ng.
  Staph.Sulph.Tart.Mgs.
- Süße, Amm. Caus. Graph. Lyc. Natr.Ran.Stram.Sulph.
- Gobien, Amm. Calc. Carb.v. Chel. Coff. Eug. Fer. Hep. Petr. Plum. Sil. Staph. Sulph.
- Behen, Bar. Calo. Carb.a. Fer. Hep.Lyc.Merc.Nic.Sulph.Mgs.
- Rlamm in b. Untergl. überhaupt:
- Abends, Sil.
- b. Aufheben b. Beines, Coff.
- beim Auftreten, Alum.
- beim Ausftreden, Bar.Calc.
- beim Geben, Lyc. Nitr. ac. Sep. nach Geben, im Gigen, Rhs.
- Morg.(i.Btt.)Bov.Bry.Nita.Mgs.

Rlamm in b. Untergl. überhaupt:

--- Radité, A m b.Bry.Carb.v.Cham-Rug. Lyc. Mgn. Mgn.m. Nitr.ac. Nux.v.R h s.Sep.Staph. Sulph.

- im Sigen, Oleand. Pacon. Bh s.

- nach Gigen, Nitr.ac.

- beim Steigen treppab, Arg.

- beim Stiefelangieben, Calc.

- b. leberichlagen b. Beine, Alum.

- b. Borbeugen d. Fuges, Coff.

Rlammid mer; (Rlemm.), Beine, Cin. Jod. Phos. a.c.

- Sufte, Ang. Carb.v.Coloc.Rut.

- Dberichenfel, Carb.v.Cyc.Mang.

Mur.ac.Ol.Phos.ac.Plat.Ran.Rut. Sabin.Val.Verb.

- Rnie, Arg.Bry.Carb.v.Led.Ol.

Untidit., Anac. Ang. Bry. Camph.
 Caus. Natr. Oleand. Phos. a. Verb.

- Schienbein, Eug.

- Baben, Anac. Caus. Euphr. Led. Lyc.

- Ferfe, Rug.Led.

- Sûfe, Ang.Arg.Camph.Oleand. Phos.ac.Plat.Verb.

— Behen, Phos.ac.Plat.

Rlopfen, Beine, Bep.

- Sufte, Hep.

- Suje, Arg.Mgs.aus.

- Beben, Amm.m.Phos.ac.Plat.

Anaden Bein-, (Anie-u. Inf.)Sel., Bry.Camph.Cocc.Led.Nux.v.Petr. Ran.Sel.Tab.Thuj.Mgs.ans.

- beim Ausftreden, Thuj. .

- b. Bewegen, Coce. Nur.v. Mgs.au.

- beim Biegen, Bel.

- beim Beben, Lod. Tab.

Rniden (Ginfniden), Sufte, Chin.

 — Anic, Acon. Ara. Bry. Cana. Chin. Nitr.ac. Nuxv. But. Stan. Stram. Sulph. Viol. tric. Mga.ans.

- - i. Geben Stann Stram Viol tr.

- - D. Steigen treppab, Bat.

Aniden, Ffe., Bell. Chia. Cic. Nitr.ac. Aniefdwamm, Ant. Sulph.

Rnoden : Auftreibung, f. Rubr. 1. Rnoden frat, f. ebendaf.

Rnoden Beichwulft, befgl.

Anoten, f. Ausschlag.

Rrampf (u.Berbrehg.), Beine, Ars. Cin. Hy o. Plum. Sec. Spong.

- Sufte, Phos.ac.

- Unterfchentel, Jat.

- Sufe, Jod.Sec.

- - Nachte, Jod.

Rrampfabern, f. Abertropfe. Rriebeln, Beine, Bov. Caps. OL

Plat.Bhod.Sabad.Sec.

- Beintnochen, Guaj.

- Dberichentel, Guaj.

- Unterfchentel, Kal. Tab.

- Baden, Zinc.

- Fûşe, Arn.Caps.Caus.Croc.Par. Nitr.Sep.

— Behen, Amm.m.Colch.Ran.sc. Sec.Sulph.

Arammung, Anie, Lyc. Sulph. Arammieben, B., Carba. Hyo. Merc. Se o. Sil. Stram. Tan. Mgs. an.

- - beim Bewegen, Mgs.aus.

- b. Behen u. Steigen, Hyo.

— Füße, Anac.Carb.a.Chel.Solnig. Stram.Tan.

Beben, Anac. Calc. Euph. Graph.
 Hyo. Lyc. Mgns. Nitr. Nur.v.
 Pacon. Plum. Rhs. Sec. Sulph.

Lahmigfeit (lähmig.Schmerz), B., Amm.m.Carb.v.Chol.Chin.Cin. Dig.Natr.m.Scn.Sop.Sil.Stan.

'Stront Sulph. Verat

- - nach Aerger, Sep.

- Stifte, Acon. Arg. Chel. Dros. Evon.Plum.Sol.m.

— Oberíchenfel, Ars.Carb.v.C h i n. `Colch.Dros.Fer.Guaj.

- Lvo n.Mos.Plum.Rut.Sulph.Val.
- Untrichff.Chin.Eug.Mos.Nit.Rut.
- See., Ang. Cham. Chin. Eug. Natr. m. Oleand. Ol. Par. Plum. Tab.
- Behen, Aur. Chin.
- 2 d h m u n g, Beine, Anac. Ang. Bell. Cocc. Jod. Natr.m. Nux. v. Oleand. Op. Plum. Rhs. Sec. Sil. Stann. Stront. Sulph. Zinc.
- Sufte, Verat.
- Oberichentel u. Rnie, Chol.
- Sife, Ang. Bell. Chin. Cocc. Nux. v.Oleand. Plum. Rhs. Sul. Zinc.
- Laufenlernen, spätes, Bell. Calc. Sil. Sulph.
- 3m Liegen Buftichma., Coloc. Plum. Nach Liegen Schm., Sufteu. Oberichentel, Acon.
- Marmorirte Saut, Beine, Caus.
- gufruden, Thuj.
- Mattigfeit, Beine, Agar.Amm. Amm.m. Ang. Bell. Bry.Cast.Con. Hep.Ind.Mgn.m. Nitr.Nitr.a.Nux. m. Phos. Plat. Sec. Sen. Stann. Sulph.Thuj.Verb.Mgs.arc.
- Oberschenkel, Agar. Ang. Arn. Ars.Bry.Croc.Rhm.Sass.
- Rnie, Anac. Asar. Cann. Con. Hyo.
   Merc. Natr.m. Nitr.ac. Nux.m.
   Puls. Sass. Staph. Sulph.
- Unterschenfel, Aug. Asar. Bry. Wer. Natr. m. Nitr. Puls. Val.
- Fer.Natr.m.Nitr.Puls.Val.
   Süfe,Bell.Croc.Lyc.Merc.Nat.s.
- Nitr.ac.Plum.Vorb. Mattigkeit in b. Untergl. überh.:
- Abende (im Bette), Ind.
- im Freien, Graph.
- im Gehen, Arn. Bry. Hep. Mgs. arc.
- nach Geben, Nitr.
- im Gigen, Croc.Mgn.m.Plat.
- im Stehen, Bry.
- b. Treppenfteig., Bry. Thuj. Verb.

- Morgentlicher Schm., B., Caus.
- Sufte, Amm.
- Dbrichft., Amm. Aur. Caus. Viol.t.
- Rnie, Tart.
- Musseljuden, Arg. Asa. Asar. Graph. Kal. Mang. Natr.m. Rhm. Spong. Teuc. Viol. tric.
- bei Bewegung, Mang.
  - Rāchtlicher Schm., Beine, Cham. Hep.Lyc.Mgn.s.Mero. Sulph.
  - Beinknochen, Kal.Merc.
- pufte, Bell. Fer. Kal. Merc. Natr.a.
- Dberichentel, Euph.Fer.Merc.
- Rnie, Lyc.Merc.Zinc.
- Untidiff. Amm.m. Croc. Lyc. Spon.
- Schienbein, Phos.ac.
- Babe, Anac.Lyc.Sabad.
- Achillsenne, Mur.ac.
- Şûşe, Cham. Kal. Lyc.Phos. Sil. Spong.
- Sohlen, Sil.
- Behen, Amm.Kal.Led.Natr.Plat. Na gel-Leiben:
- blau, Dig.
- bid, Graph.
- einwachsend, Mgs.aus.
- gefchwürig, f. Gefchwüre.
- mißfarbig, Ars.
- schmerzhaft, Teuc.Mgs.aus.
- vertrüppelt, Graph.Sep.
- mundichmergend, Mgaaus.
- Ragen, Ran.sc.
- Raffen jw. (Dodenfadu.)d.Beinen, Bar. Carb.v. Hep. Petr.
- am Oberichentel, Bulph.
- Beriodifder Schmerz, Lyc.
- Podagra, f. Gicht-Befchw., Behen.
- Puden, Füße, Cann.
- Behen, Asa Plat.
- Pulfiren, Ferfe, Ran.
- Beben, Zinc.
- Reifen, Beine, Agar. Alum. Amb. Ars. Bar. Bell. Cant. Cham.

Chin.Cin.Colch.Dale.Ign.Ind. Kal.Lyc.Mgn.s.Merc.Nit.Pas. Phos.ac. Rhod. Sass. Sil. Stann. Stront.Sulp. Teuc. Verat.Zinc.

Reifen,Beinglt.Kalstront.Teuc.

- Beintnochen, Agar. Amm.m. Aur. Bar. Chin. Kal. Lyc. Mgas. Merc. Nitr. Rhod. Teuc.
- Düfte, Amm.m.Ars.Calc.Carb.v.
   Fer. Graph. Kal. Mgn.m. Merc.
   Par.Phos.a.R h s.Sep.Stann.Tab.
- Derschenkel, Alum. Aur. Camph. Caus. Cham. Chin. Clem. Dulc. Euph. Fer. Kal. Mgn. s. Merc. Mez. Mur. a. Ol. Plum. Bat. Bhs. Sabin. Sass. Sep. Sil. Terb. Zinc.
- Rnie, Arg.Arn.B.ell.Bry.Calc. Caus. Chin. Cocc. Con. Laur. Led. Lyc. Mang. Merc. Mill. Phos.Plum.Rat. Sass, Sep. Sil. Stann.Sulph.Zinc.Mgs.aus.
- Unterfoff., Alum. A m m. m. Bry. Camph. Chin. Colch. Croc. Kal. Lyc. Mez. Mill. Natr.s. Ol. Phos. Rat. Rhod. Rhs. Sabad. Sass. Sep. Spong. Staph. Verb, Zinc.
- Chienbein, Phos.ac. Sep. Staph.
- Baben, Bry. Natr.s.Sabad.Val.
- Achillsenne, Natr.s.
- Gersen, Amm. m. Arn. Sep. Sil.
- Sufe, Agn. Camph. Caus. Cham. Chin.Cocc.Colch,Graph,Kal. Lyc. Mez. Natr. Ol. Phoa. Rat. Rhod. Sil. Spong, Stront. Sulph. Verat.Zinc.
- Fußgelenf, Agar, Alum, Amm. Arg. Arn. Dros. Kal. Samb. Stann. Stront. Teuc. Zinc.
- Suffnochen, Arg. Bis. Chin. Kal. Sabin. Staph. Teuc.
- Sohlen, Coloc. Nitr. Val.
- Behen, Agn.Amm.m. Arg.Aur. Camph. Chin. Cocc. Colch.

Graph. Ind. Kal. Mgn.a.Mcz.Natr. Nat.m.O l.Par.Plat.Bat.Sil.Stront. Teuc.Val.

Reifen, Behgelent, Arg.Aur.Kal. Stront, Touc.

— unter d. Rägeln, Camph. Rheumatifche Schmerzen, f. R.1. Röthe, Zehen, Agar. Amm. Carb. v.

Natr.m.Phos, Rothe Riede, Beine, Sulph.

- hinterbaden, Mgn.
- Oberichentel, Cyc.Sulph.
- Unterschenkel, Calc. Con. Lyc. Sasa. Sil. Sulph.ac.
- Sugruden, Thuj.

Rothe Flede b. Untergl. überhaupt:

- brennend, Lyc. Phos.ac.
- gran. u. gelbwerdend, wie nach Quetschung, Con.
- jüdend, Sulph.ac.
- nach Rragen, Mgn.
- marmorirt, Thuj.
- schmerzhaft, Lyc.Sulph.
- fdrundend, Sil.
- wie verbrannt, Cyc.

Rothlauf, Unterfchentel, Calc. Natr. Sulph. Zinc.

- Supe, Arp.

Rude, Schlage, B., Op. Phos. Sulph.

- Sufte, Bell,
- Dherschenkel, Sep.
- Rnie, Sulphac, Verat. Mgs.aus.
- Unterfchentel, Plat Sep.
- Fuße, Spig.Stann.

In d. Ruhe Schm., B., Cupr-Ruphr.

- Bufte, Fer.Rhs.
- Dberichentel, Fer.
- Unterschenfel, Coloc.
- Waden, Amm.Cupr,
- Soblen, Coloc.

Do. Ruhe erh. Schm., Pror.R hod. Rungeln der haut, Rhod.

Schauber, Unterfchentel, Kal.Men.

Im Schlafe Schmerz, Beben, Led. Rach Schlafen Schmerz, Bufte u. Oberichentel, Acon.

Schlaffheit, Beine, Amm.

Schläge, f. Rude.

Somerg einfacher, Beine, Calc. Lyc. Nitrac. Sec. Sulph.

- hinterbaden, Sulph.

- Beingel., Phos. Sulph.

- Beinknochen, Diad. Merc. Mez. Oleand.Sulph.

— ft.A con.Agar.Bar.Bel.Carb.
 a.Kal.h.Lyc.Natr.s.Phos.R h s.

- Dbrfdfl., Ars. Merc. Mez. Nitr.ac.

- Rnie, Cann. Nitr.ac. Zinc.

- Unterschenkel, Acon. Bell. Mez.

- Ferfen, Agar.Calc.Diad.

- Suggelente, Acon.Phos.Ban.

— Sohlen, Ars.Lyc.

- Behe, Calc.

Schmerghft. Flede, Schienb., Amb. Schneiben, Beine, Dros. Graph. Ign. Natr.

- Sufte, Calc.

- Oberschenkel, Dig.

- Rnie, Arg.

- Sufe, Amb.Natr.

- Fuggel., Arg.

- Ferfen, Puls.

- Behen, Led.Pacon.Phos.ac.

Bum Schreien Schm., Beine, Sep. Schrunden b. Saut, Alum. Aur. Calc. Hep. Petr. Salph. Zinc.

Sorundender Schm., Sufgi., Plat.

- 3m. b. Beben, Natr.

Shutteln ber Beine, Lyc.

Shwad, e, Beine, Amm. m.Anac. Chin.Dig. Nux. v. Oleand.Ol.Op. Phos.Psor.Rhod.Sec.Sulp.Thuj.

- Bufte, Chin.

- Derfchf., Acon. Ars. Chin. Croc. Guaj. Merc. Mur. ac. Oleand. Plat. Rut. Staph. Schwäche, Rnie, Anac. Arn. Aur. Chin.Fer.Led.Mos. Nitr. a. Nux. v. Phos. Petr. Plat. Rut. Sabad. Staph.Sulph.Sulph.ac.Tart.

- linterschenfel. Agar. Euph. Merc. Nitr. Ole and. But. Staph. Val.

Sufe, Chin.Oleand.Ol.Puls.
 Tab. Zinc.

Schmache ind. Untergl. überhaupt :

- bei Aufstehen v. Gige, Rut.

- im Behen u. Gigen Led.

- nach Gehen, Mos. Nitr.

- im Liegen, Poor.

- Morgens im Bette, Tart.

- im Stehen, Agar.

- bei Treppenfteigen, Thuj.

Schweiß, Beine, Phos. Sep.

— Rachts, Coloc.Mang.Terb.
— Oberschenkel, Amb. Carb.a.Thuj.

- im Gehen, Amb.

- - Rachts oder fruh, Carb.a.

- Unterichentel, Rhod-

— §f.Acon.Amm.Bar.Calc.Carb. v.Cocc.Cupr.Cyc.Grap.Jod.Kal. Lyc.Mgn.m.Nitr.a.Phos.a.Plum. Sabad. Sep. Sil. Sulph.Thuj.

- - faltCoc.Ipec.Lyc.Merc.Sul.

- - Rachts, Coloc.

finfend, Amm. Bar. Cyc.
 Graph. Kal. Nitr.ac. Phos.
 Plum.Sep.Sil.Ziuc.

m. Sep. Sil.

- - mundfreffd.Jod.Lyc.Sil.Zinc.

— 3m.d.3ehen, Acon. Cyc. Fer.Kal. Sil.Squill.Tar.Thuj.

S dim e r e/Beine/A g a r.Alum.Amb.
Ang. B ell. C al c. Carb.v. Graph.
I g n.Jod.Mgn.m.Merc.Natr.Natr.
m. Nitr.ac. N u x. v. Op. Phos.Puls.
R h a.Sec.Sep.Spig.S t a n.S ul p h.
Sulph.ac.Tart.Thuj.Verb.

- - im Freien, Graph.

Somere, Beine, b. Behen, Thuj.

- - Rachte, Sulph.
- - b. Treppenfteigen, Thuj.
- Sufte, Mgn.s. Tart.
- Overschentel, Agar. Ang. Merc. Nux.v.Thuj.
- Rnie)Puls.Rhs.Rut.Stann.Verat.
- Unterfchentel, Aug. Coloc. Fer. Merc.Natr.m. Puls.Rut.Verat.
- Baden, Euphr.Rhs.
- Şûğe, Acon. Agn. Bellign. Natr. Natr. m. Natr.s. Nitr. ac. Op. Plum. Puls. Sabad. Tart. Verat. Verb.

Im Gipen Schmerz, Beine, Agar. Cham.Jod.Phos.ac.

- Sintbd., Hep.Phos.Psor.Sep.Sul.
- Sufte, Phos.ac.
- Dberfchenkel, Guaj.Psor.Sep.
- Rnie, Calc.
- Unterichentel, Amm.
- Berfe, Val.
- Sufe, Alum Natr. Val.

Rach Sigen Rnieschmerz, Con. Spannen, Beine, Ang.Bar.Coloc. Hep.Mang.Nux.x.Plat.Rhs.

- Bufte, Coloc.Con.Rhs.
- Dberschenkel, Arn. Cham. Guaj. Hell.Mez.Ol.Puls.Rat.Rhs.Sabin. Spig.Sulph.
- Anie, Arn. Bry. Calc. Caps. Con.
  Dig. Ruphr. Hell. Led. Nux. v.Ol.
  Petr. Puls. Rhs. Stann. Sulph.
  Tart. Zinc.
- Untidit., Amm.m.Bar.Bry.Caus.
   Cham.Ign.Mez.Puls.Rhs.Tab.
- Baben, Alum. Anac. Bar. Bry.
   Caus. Cupr. Ign. Mur.ac. Nux.v.
   Puls.Sabad.Val.Zinc.
- Achillsenne, Mur.ac.
- Ferfen, Led.
- Suge, Cann. Mez. Rhs. Sass.
- Fufruden, Bry. Caus. Tart. Thuj.
- Beben, Mez.

Starrheit, Beine, Alum. Clc. Dros. Petr. Sep.

- - Nachts, Alum.
- Fufgel., Dros. Sep.

Steden, Beine, Bry.Coloc.Dros. Euphr. Grat. Kal. Led. Merc. Nux.v. Sass. Sulph. Thuj.

- Beingel, Sil. Thuj.
- Beinknochen, Merc.
- Büfte, Amm.m. Arg. Bell.Calc. Carb.a. Coloc. Evon. Fer. Hell. Kal.b.Merc.Merc.s.Natr.m.Nux. v.R h s. S a b i n. Sep. Sil. Sol.m.
- Derichenfel, Arg. Bry. Calc. Fer. Mang. Merc. Nux.v. Oleand. Plum. Rhs. Sabad. Samb. Sass. Sep. Sil. Spig. Tar.
- Rnie, Ant. Bar. Bov. Bry. Calc. Hell.Laur. Merc. Nitr. a. Ol. Petr Plum. Puls. Rhm. Rhs. Sabud. Sas. Sep. Sil. Spig. Staph. Sulph. Sulph.ac. Tab. Tar. Verb. Viol. tr.
- Unterschenkel, Ant. Bry. Carb.a. Chin.Coloc.Rhm.Rhs.Sass.Sep.
  - Chientein, Ant. Samb. Sep. Violt.
  - Baden, Bry. Tar.
  - Adillfenne, Mur.ac.
  - Herfen, Graph. Nitrac. Puls. Ras.
     Sep. Sil. Val. Mgs.
  - §ûţe, Agar. Bry. G r a t. K a l. Natr. s.Oleand. Ol. Phos. Bha. Sil. S a l p. Viol. tric.
- Fußgelent, Arn. Bov. Hell Kal. Mang. Rhs. Sil Spig.
- Suffnochen, Aur. Puls.
- gufraden, Puls.
- Gohl.Bry.Graph.Natr.Pulc.Tag.
- Behen, Agar.Amm.m.Aur.Bry. Carb.v. Kal. Mgn.s. Natr.m. Oleand: Par. Phos. Puls. Ban. Ran. sc. Rhs. Sabin. Sil. Tart. Verat. Verb. Zinc.

Im Steben Schmerz, Beine, Agar.

3m Stoben Schwerg, Anie, Cale. Strammen, Minterbaden, Pror.

- Baden, Ruphy.
- Beben, Natr.m.
- Steifigfeit, Beine, Anac.Bell. Calc. Caps. Cic. Cupr. Dig. Lyo. Mang.Natr.m.Nux.v.OLB ha.Sep. Spong. Terb. Thui.
- - bei Beben, Ol. Thuj.
- - von Beben beffer, Dig.
- - nach Sigen, Bell.Dig.Nux.v. Sep. Zinc.
- Sufte, Acon.Bar.Bell.Rhm.Rhs. Staph.
- - Auffteben bindernd, Bell.
- - Morgens, Staph.
- Dberfchel., Ars. Graph. Natr.m. Rhs. Thui.
- Rnie, Amm.m. Ant. Ars. Bry. Carb.v.Coloc.Graph.Hell.Hyo. Ign.Led.Lyc.Mez.Natr.m.Nitr. ac.Nux.v.Ol.Petr.Rhm.Rhs.Sass. Sep.Spig.Stann.Sulph.
- - Ausftreden bindernb, Ant.
- - Rieberbud.bindernd,Coloc. Graph.
- Untfoff., Bry.Fer.Rhs.Sass.Zinc.
- Sufe, Amb. Caps. Dros. Graph. Ign.Kal.Led.Petr. Ran.Rhs.Sep. Sulph.Sulph.ac.Zinc.
- Behen, Grap h. Sil. Sulph.
- Beim Steigen treppauf, Schmery, Sufte, Plum. Rhs.
- Rnie, Alum. Plum.
- Suggel., Plum.
- Beim Steigen treppab, Schmerz, Rnie, Verat.
- Baben, Arg.
- Stintende guße, Sil.
- Stofe, f. Rude.
- Strammen, wie ju furg, Beine, Amb. Amm.m. Bar. Caus. Natr. Phos.Sil.Zinc.
- Choof, Carb.a.

- Dafte, Amm.m.Carb.v.Coloc.
- Oberichentel, Carb.v. Mga.m.OL . Plat.Psor.Sabin.
- - beim Rieberfegen, Sabin.
- Rnie, Amm.m.Bell.Carb.a.Carb. v. Caus. Con. Ruphr. Graph.Led. Mes. Natr.m. Nax.v. Ol. Petr. Phos. Rhs. Samb. Sulph. Verat.
- Baden, Arg. Bov. Caps. Led. Natr. Natr.m. Sil.
- Achillfenne, Kuphr. Graph.
- Ferfe, Led.Sep.
- Ffe.Carb.a.Caus.Natr.Plat.Sep.
- Beben, Plat.
- Summen, Beine, Amb.
- Laubheit, B., Alum.Carb.v.Coce. Graph. Kal. Led. Merc. Nux.v.Op. Rhs.Sec. Sil. Spong.Sulph.Sul.ac.
- — Nachts, Alum.
- Dberichentel, Fer. Graph.Plat.
- Unterschenfel, Amm.m.Arg.Sil.
- Berfe, Arg.
- Sufe, Arn. Asa. Carb. v. Con. Nits. Nex. v. Plat. Plum. Puls. Rhs.
- - im Gigen, Plat.
- Behen, Chel. Graph. Phog. Puls.
- Trodenbeit, Aniegel., Nux.v.
- Süße, Phos.Sep.Sil.
- Beim Heberfclagen b. B. Com. Oberschenkel, Dig.
- Bade, Dig.Val.
- um fniden leicht, gufe, Carb.a.Sal.
- Rnie, b. Treppenfteigen, Cann.
- Behen, Carb.a.Lyc.
- Unfeftigfeit, Beine, Amb. Bry. Cann, Hell Nux.v.
- Safte, Chin.
- Rnie, Acon. Chin. Mang.
- Sufe, Chin.
- Ungelentheit, Anie, bas Rieberduden hindernd, Coloc. Graph.
- Unrube, Beineu. Bufe, Anac.Ars.

Bar. Carb.v. Caus. Chin. Croc. Fer. Graph. Kal. Lyc. Mgn. Mgn.m. Merc. Mos. Natr.m. Natr.s. Nitr.a. Plat. Sep. Sil. Sulph.

Unrube, Beine u. Fuge:

- Abends, Kal.Lyc.Nitr.ac.Sep.
- Nachts, Lyc.
- Berfältlichfeit, gufe, Con.Sil.
- Berturgung d. Flechfen, B., Mez.
- Aniefehle, Amm. m.Ars.Graph. Natr. Natr. m.
- Fufruden, Caus.
- Berturgungs Sef., f. Stramm. Berrenten (Bertreten)leicht, Suge,

Agn.Natr.Natr.m.Phos.Mgs.aus.

- b. Gehen auf Steinpflafter, Agn. Berren fung, Fußgel., Rut.
- Berrenfunge. (Berftauchunge.) Schmerg, Beine, Arn. Carb. v. Caus. Natr.m. Oleand. Rbs. Mgs.
- Düfte, Amm.m. Arg. Bar. Calc.
   Caus. Euph. Natr. m. Nitr.ac.
   Phos. Rhod. Sen. Sulph.
- Rnie, Calc. Caus. Natr.m. Phos. Bhod.
- Füße, Ang. Bar. Bry. Calc. Carb.v. Caus. Cyc. Dros. Natr.m. Phos. Bhs. Sulph. Val. Zinc.
- Behen, Am m. Zinc.
- Banten, Beine u. Anie, Agar. Asar. Aur. Bry. Cann. Hell. Mur.a. Nu x.v. Plat. (vgl. Aniden u. Unfestigfeit.)
- Bargen, Behen, Spig.
- Behabern, f. Abertropfe.
- Bohlluftfipel, Sohle, n. Rrap. Sil.
- Bühlen, Diad. Rhod.
- Bundheit im.d. Beinen, Bar. Caus. Chin. Graph. Hep. Kal. Lyc. Merc. Natr. Natr. m. Nitr. ac. Petr. Rhod. Sep. Sulph.
- Rnietehle (Abende fcmib.), Amb.
- jw. d. Behen, Graph.Lyc.Mang. Natr.Phos.ac.

Bundheits. Com., Dafte, Puls.

- Beinknochen, Led.
- Dberichentel, Led.Puls.Bulph.
- Rnie, CarhaLed.
- Ferfe, Ran.
- Fußtnochel, Plat.
- Beh., Ars. Cyc. Natr. Ran. Mgs. arc. Berichlagenheits. Schm., B. Ang.

Arn.Carb.v.Cupr.Phos.Sil.Spig. Spong.Tart.Val.V.crat.Mgaar.

- Beingelente, Arg.
- Beintnochen, Led. Puls. Rut.
- Hüfte, Acon. Amm. Phos. a.Rut Sulph. Mgs. arc.
- Ober (chenfel, Acon. Amm. Ang. Camph. Caus. Cocc. Guaj. Hep. Led. Men. Merc. Phos. a. Plat. Puls. Spig. Staph. Tal. Viol. tric.
- Rnie, Ars. Camph. Led. Phos.
   Plat Staph. Verat.
- Unterschenfel, Ang. Caus. Croc. Merc.Puls.Val.
- Sufe, Arg. Ar n. Bry.
- Biehen, Beine, Amm.m.Ang.Ant.
  Bar. Bry. Carb. v. Cham.Chel.
  Cin. Con. Dulc. Graph. Jod. Kal.
  Led. Lyc. Mgn. Merc. Natr.m.
  Nux. v. Par. Sil. Stann. Stront.
  Sulph. Thuj. Verat. Zinc.
- Beingel., Chod.Stront.
- Beintnochen, Chin. Con. Kal. Rhod. Val.
- Düfte, Ant. Calc. Carb.v. Chel. Con. Evon. Natr.m. Par. Plum. Rhs. Rut. Stann. Terb.
- Dbrichfl., Anac. Arn. Caus. Cham. Colch. Cupr. Dulc. Jod. Mang. Mex. Mur. ac. Natr. m. Nux. v. Ol. Puls. Ran. Rat. Rhs. Rut. Sabin. Samb. Squill. Stram. Terb. Val. Zinc.
- Rn., Alum. Anac. Asar. Bry. Caus. Coc. Cupr. Jod. Nat. m. Phos. Puls. Rat. Sabin. Sep. Stann. Staph. Zinc.

- 3 i e h e n, Untfoff., Agar. Amm. Anac. Bry. Calc. Carb.a. Caus. Fer. Kal. Mez. Mur. ac. Natr. Natr. m. Nats. Oleand. Ol. Phos. Puls. Rat. Rhod. Rhs. Sep. Sil. Spong. Squill. Staph. Viol. tric. Zinc.
- Achillfenne, Mur.ac. Natr.s.
- Berfe, Sep.
- §û§¢, Cann.Caus.Cocc.Mgn.Mez. Oleand. Ol. Puls. Rat. R h o d. Spong.Stront.Verat,Zinc.
- Fußgelente, Cann. Stront. Val. Zinc.Mgs.aus.
- Suffnochen, Cupr.Rhod.Staph.
- Behen, Aur. Cocc. Mez. Ol. Rat. Sep. Sil. Stront.
- Bittern, Beine, Calc.Gant.Carb.v. Cic.Jod.Lyc.Natr.Puls.Sen.
- - Abends u. Rachts, Lyc.
- Dberfchentel, Anac.
- Rnie, Anac. Laur. Led. Mang. Nux.v. Puls. Rut. Verb.
- - im Beben u. Gigen, Led.

- Bittern, Unterfchentel, Bar. Cic. Coloc. Plat Puls. But.
- Şûşe, Bar. Bov. Coff. Lyc. Ol. Plat. Sass. Stram. Tab. Verat. Zinc.
- 3 u den, Beine, Amb. Amm. Bar. Carb. v. Cic. Ign. Ipec. Kal. Lyc. Natr. Natr.m. Op. Plat. Sil. Squill. Stram. Stront. Sulph.
- Bufe, Cic. Ipec. Lyc. Sep. Budender Schmer, Sufte, Mgu.m. Mez. Puls.
- Oberschenfel, Ang. Cinn. Mang. Mez.Natr.Pula.Rat.Rhs.Val.
- Rnie, Amm. Anac. Chin. Mgs.au.
- Unterschenfel, Amm. Anac. Cinn. Mez.Nitr.ac.Phos.Rat.Rhs.
- Suge, Nitr. Rat.
- Behen, Amm.m.Mez.Par.Ran.sc. Bu fammen i eh. Schmerz, Amm. Caus. Lyc. Rat.
- Baben, Lyc.
- gufruden, Caus.

## Bufate jum Repertorium.

Gemeinfames, Rubr. 1:

- Abfpannung, Arum.
- m. Lach. Rrampfen, Calc. Con.
- Aufftehen aus d. Bette, beffert, . . Verat.
- Drufen . Gefdwulft, Bry.
- Stodenlefen, Sulph.
- Gelente, Schmerz b. Bewegung,
  ' Stechen, Steifigfeit, Bry.
- Lahmigteit d. Glieber, Abends,

- Gemeinfames, Rubr. 1:
- 3m Liegen, Befferung, Verat.
- Bum Liegen, Reigung, Bry. Dubtel: Buden, Bry.
- Bon Scharlach, Unterdrückung Rachtheile, Bry.
- Dhnmacht, Bry.
- Bemuthe Reiben, Rubr. 5 .:
- Saftigfeit im Sprechen, Ars.
- Berliebte Anfalle, Acon. Op.

Anmertung: Bon Rubr. 1., ben gemein famen, u. Rubr. 2., ben Baut. Befchwerden, find mehrere Artitel jur Ergangung mit ben Rubriten 32 u. 33, ben Glieber. Befchwerd., ju vergleichen.

# Bufåbe

einiger nachträglich in das Repertorium aufgenommenen und im Terte nicht befindlichen Anzeigen.

Aconitum. — Brennen und Ballen im Ropfe, wie von fedendem Baffer. — Berg- Entjundungen.

Agnus. — Fressendes Suden am Mittelfleifche. — Proftata . Gaft bei fcmerem Stuhle.

Alumina - Stuhl Berftopfung ber Sauglinge. - Beiffing mit Schrunden an ber Scham.

Ambra. - Reuchbuften.

Angustura. - Anodenfras.

Antimonium crudum. - Abendfieber. - Darm . Entjundungen.

Arnica. — Bermundungen durch hieb, Stich und Schuß. — Bechfels fieber nach China. Migbrauch. — halbfeitige Baden.
Gefcwulft. — Darm. Entjundungen. — Milchfieber.

Arsenicum. - Blutflede (Detechien). - Berabrutiden im Bette, -Rervenfieber mit ganglicher Abfpannung , Berabhangen bes Unterfiefere und beginnender Bebirn. Labmung, Bebrfieber. Bor dem Frofte, Sominbel, Donmacht, Betaubungs.Ropffcmerz, Stiche in der Bruft, Bieben im Leibe und Ruden, Renten im Ruden, Debnen und Bib. nen. 3m große, Mengilichfeit, Ropffdmerg, Stiche im Ropfe und ben Gliebern, giebendes Reifen im Ropfe und ben Armen, Bauch-Ralte, Bruft . Betlemmung und Athem . Befchwerben, Drud in Berggrube und Rreug, Glieder . und Rudenfcmergen, Gabnen und Debnen. Rach dem Frofte, Ermattung und Schlaf. In ber Sige, Unruhe, Delirien, Unbefinnlichfeit, Buftheit u. Schwere im Ropfe, Sowindel, Ropfichmers, Mengftlichfeit, erdfarbiges, gedunfen. Beficht, Mundbitterfeit, weiße, trodene Bunge, Hebelfeit, Drud in der Leber, barte, fcmerghafte Milgegend, Spannung und Bollheit im Oberbauche, Drud und Brengen ber Bergrube, harter, aufgetriebenes Bauch, Bruft Bellemmung, Bruft , Seitenftiche, Rothe der Daut. Rach bem Zieber, drudenber Schmerg in ber Stirne und Schlaf

mit schreckaften Traumen. Morgen, und Abendfieber. Bodiels fieber nach Shina, Migbrauch. Borsehenber Typus. — Religibis Schwermuth. — Flechten in ber Berggrube. — Schwarzliche Durch fälle. Stublimang beim Stuble. — Unterdrückte Regel. — Reuchhuften. — herzentzündungen. — Barzen an ben Armen.

Aurum. - Religible Schwermuth.

Daryta. — Behrfieber. — Bor der Rogel, Bahnichmerz mit Jahnfleisch-Gefchwulft, ober Bauchschmerz und Schwere ber Beine. Bei ber Regel, Unterleibsschmerzen.

Bolladonna. — Racht-Fieber. Eintägige, boppelt eintägige und breistägige Fieber. Schauber ober beftiger Froft im Ruden, ober in der Derzgrube, oder an den Armen. Kleiner, langfamer Puls. — Kopfoschmerzen, die durch Anlehnen und Rudwärtsbiegen fich beffern. — Große Trodenheit der Scheide. Blutabgang außer der Regel. Bu blasse Regel. Bei der Regel, Bauchschmerzen. Rach der Entbindinung, Mutter-Blutfluß. — häutige Braune. — Bellender huften.

Calcaron. — Morgen Sieber. — Eiterbeulen auf bem Haaro Ropfe. — Berhartung ber Leber. — Bandwurm-Abgang. — Blute Abgang außer der Regel. Bu farke Lochien. — Eiternde Achselo

Drufen. - Bargen an Armen und Banden.

Camphora. — Berengerte Pupillen. — Schwärzliche Stuhl: Ausleerungen. Capsicum. — Froft mit großem Durfte, barauf hise mit sber ohne Durft und Schweiß. Im Frofte, Ropfichmerz, Speichelssfuß, Schlein: Erbrechen, schweißel Milz-Geschwulft, Rüdenschwerz, Reißen und ganzliche Zusammenziehung der Glieber. In der hich, ftechender Ropfschwerz, übler Mund. Geschwach, Leibschneiben mit vergeblichem Stuhldrange, Brufts und Rückenschwerz, Reißen in den Beinen. Eins und breitägige Fieber.

Carbo animalis. — Bandwurm Abgeng.

Carbo vogotabilis. — Fieber. Froft mit großem Durfte, bann bise mit geringem oder nur anfänglichem Durfte. Froft ohne Durft, bann hise mit Durft. Bor dem Frofte, Rlopfen in den Schläfen, Reisen in den Anochen der Glieder und den Zähnen, Guftälte, Renten. Im Frofte, Mattigkeit. Bei der hise, Ropfschwerz, Schwindel, Geschströthe, Augen Berdunkelung, Uebelkeit, Magen, Bauchmund Bruftschmerz, Bruft-Beklemmung, Schwerz im den Beinen. Rach dem Anfalle, Ropfschwerz. Ein., dreis und viertägige Wechsfelleber, auch nach China-Wisbrauch. — Alopfendes Aopfweh, Abends und nach Tische. — Bandwurm-Abgang. — Bor der Regel, Ropfschwerz. Bei der Rogel, Kopfs., Kreuzs und Bauchschwerzen. — Gegen Abend sich erhöhende Nasen-Berstopfung.

Causticum. — Beitstang. — Große Bergens Mingit. — Balbs feitige Gefichts. Lahmung. — Rinnbaden Brampf. —

- Sprachlofigleit, von Lahmung ber Sprach. Drgane. Bargen an ben Armen.
- Chamomilla. Rerobse Fieber. Salb feitige Baden-Geichwulft. Darm Entzündungen. Blut-Abgang außer
  ber Regel. Blutfluß nach ber Entbindung. Mildfieber.
- China. Schlaflofigkeit, wegen überreigter Aufgeregtheit.
  Unruhiger, unerquidlicher Schlaf. Arbeits. Schen.
   Fieber, mit Ropf., Bauch., Ruden. und Gliederschmerz, Schwindel, Huften und Bruftstichen, im Anfalle. Ein: und breitägige, doppelt. eintägige und Morgen. Fieber. Borsepender Topus. Berhartung ber Leber.
- Cina. Froft, mit ober ohne Durft, barauf ftarte bige ohne ober mit Durft, und mit Schweiß barnach. Fieber mit Durft in bor Ralte u. Erbrechen nach dem Anfalle. Bor dem Frofte, Bre- chorlickoit, mit Bieben in den Gliedern. Im Frofte, Ropfschmerz, Geschieben. In der Bige, Destrien, Ropfschmerz, Geschieben, Beighunger, Bruftchmerz beim Athmen. Gin und breitägige Kieber, auch nach China-Migbrauch.
- " Sangwierige Augen Schwäche. Lichticheu, nach Onanie. Cooculus. - Abendlicher Schüttelfroft mit Schauber und blauen Rageln guvor. - Mutter Rrampfe. - Derz. Entzündungen.
- Coffen. Schlaftofigfeit megen Aufgeregtheit, Gedanten Bubrang und Phantaffe. Bilbern. huften bei Dafern. Rindbetterinund Milchfieber.
- Colooynthis. haut troden und heiß. Allgemeine trodene Sige. Puls hart, voll und schnell. Schlaffuct bei offenen Augen, mit Detirien wechselnd. Fliebsucht. Stichschmerz in Stirn und Augen, von aufen nach innen. heißer Ropf. Dunkelrothes Beficht. Gelblich belegte Junge. Bitter-Befchmad aller Genusse. Rach dem mindeften Genusse, Rollf und Durchfall. Schwerz ber Berggrube bet Berührung. Lähmung bes After-Schliesmustell. Bu frühe Regel. Lindbetterinfieber. Unterbrudte Lochien, auch n. Merger.
- Conium. Bor ber Regel, Schmerzen in ben Bruften. Bei ber Regel, fcmerzhafte Unterleibs. Rrampfe. Trodener Rigel-Duften mit Bruft. Beflemmung und Abend. Rieber.
- Crocus.—Abortus. Mutterblutfluffe nach ber Entbindung. Drosera. — Dreitägiges Bechselfieber, Froft und Ropfichmers mit Niederliegen. — Blutung aus Mund und Nafe. — Sautige Braune. — Bellender huften.
- Dulonmara. Unwillfuhrlicher harnabgang von Labmung ber Blafe. Berbichung ber Blafe und Berengerung ber harnrohre. Eropfweifes, schwieriges harnen. Schleim-Ausfluß aus ber harnsthere. Bargen an ben Armen.

Graphites. — Unterbradte Regel. Bei Gintritt ber Regel, Leibichneiben. Bei der Regel, Blut-Abgang vom After, Glieberichmer-

gen , Berichtummerung Der Beichmure,

Mopar sulphuris. — Bellender huften. Duften mit Blutausmurf. Myoscyamus. — Speifes Erbrechen, gleich nach dem Effen (bei Rind.).

Myoscyamus. — Speife:Erbrechen, gleich nach bem Effen (bei Rind.). Ignatia. — Schüttel-Froft mit Durft und außerer Ralte (oft pom Bauche aus), darauf Dipe ohne Durft, anit talten Jugen und mit oder ohne Schweiß. Im Frofte Uebelfeit, fahle Gesichtsfarbe, Rudenschmerz, Lahmigkeit in den Beinen. In ber hipe, Delirien, Schwindel, pudende Ropfschwerzen, Rudenschmerz, Reißen in den Knochen, Schlaf. Einz, dreis und viertägige Fieber. Porfestender Topus. — Milchseber.

Ipecacuanha. — Schwacher, turger Froft, barauf ftarte Sige (oft nur im Ropfe), mit Durft und darauf Schweiß. Bor bem Grofte, Bichen im Ruden. 3m Fieber . Anfalle, Ropfichmerg, Dummlichteit, Uebelteit und Erbrechen, Suften, Bruft. Stiche. Einund dreitägige Fieber. — Uebelteit und Erbrechen ber

' Somangern. - Darm . Entjundungen.

Bali carbonicum. - Bu fpate Regel. - Reuchbuften,

Ledum. - Große Ernfthaftigfeit.

Lycopodium.— Ropfweh mit Dhnmachts. Gefühl und großer innerer Unruhe. — Berhartung ber Leber. — Stuhl-Berftopfung der Schwangern. Afterschmerzen nach Effen und Stuhl. — Blutfluß aus der harnröhre. — Mutter. Blutfluß. Bei Eintritt der Regel, Leibschneiben. Bei der Regel, saures Erbrechen oder Bauch. und Ruckeuschmerzen. 3dgernde oder allzu schwache Regel.

Magnesia muriatica. - Erleichterung ber Ropfichmergen burch Gin.

bullen des Ropfes. - Berhartung des Uterus.

Morcurius. - Rerode Bieber. - halbfeitige Baden. Gefdmulft.

- Froichlein-Geichwulft unter ber Bunge. - Nieren-Entjundungen. - Darm-Entjundungen. Durchfall beim Babnen. - Berengerung

ber Borbaut. — Bor der Regel, trodene Sige mit Blutwallung und Ropf. Congestionen. Weißfluß nach der Regel. Unterdructe Regel. — Milchieber. — Eiternde Achseldrusen.

Mezereum. - Bosartiger Beiffluß.

Natrum carbonicum. - Warzen an den Armen. - Blechten in ber Anieleble.

Natrum muriaticum. - Rothe Flede in ber Berggrube. - Spulwurmer. - Blechten am Buftnochel.

Nitri acidum. - Eiterung ber Achfelbrufen. Bargen an ben Armen. Nux vomica. - Dreitägige Fieber, auch nach China. Diebrauch.

- Blaffe, halbseitige Baden. Geschwulft. - Geschwulk und Berhartung ber Leber, auch nach China. Difbrauch.

- Darm . Ent janbungen. Stuhl . Berfiepfung ber Somangern. - Mutter . Blutflug nach ber Entbindung.

Olanden — Rothe, raube, flechtenartige haut vor bem Ohre, wit Geftant und genchten binter bemfeiben und Antieben ber Dhome ichel an ben Rovf.

Potroloum. — Durchfall ber Schwangern. Banbwurm . Abgang. — Giternde Achfel . Drufen. — Flechten . Ausschlag am Buffnochel.

Phosphorus. — 3m Freien ift bas Befinden bes Kopfes beffer. — Baffrichte Durchfälle. — 3u lange Regel, mit Kreuz. und Baudsichmerzen. Bor der Regel, ftartes Bluten der Geschwäre. Rach ber Regel, große Schwäche, mit blauen Ringen um die Augen und Rengstichteit. Bu turze Regel. — Bellender Duften.

Phosphoricum acidum. — Baffrichte, ober unverdaute Durchfille.

- Stinfender Buften.

Platina. — Berhartung bes Merus. Unterbrückte ober ja ftarte Lodien. Mutter Blutfluffe nach ber Entbindung und nach Abortus. Bu lange Regel. Rach ber Regel, Schwäche.

Pulaatilla. — Behrsteber. — Religibse Schwermuth. — Loerheits. Sefühl im Ropfe, mit großer Gleichgultigfeit. — Ract. Blimbbeit. — Darm. Entzündungen.

Abododendron. — Berhartung ber hoben. - Bunbheit me

Bhus Toxic. - Darm. Entzundung. - Dildfeber.

Buta - Berrenfung bes guf. Gelentes.

Secale cornutum. - Rinbbetterin Bieber.

Sonoga. - Suften Auswurf burchfichtigen, gelben Schleimes.

Sopia. — Alle Morgen Ropfweh mit Uebelleit. — Durchfall ber Chwangern. — Mutter-Blutfluß. Bu farte Regel. Berhartung bes Uterus. — Huften ber Schwangern. — Bargen an ben Armen.

silioen. — Bundheit und Rothe der Borhaut. — Mutter. Blut. fluß. Bu fpate, oder ju lange Regel. Bor der Regel, Durchfall. Bei der Regel, Bauchschmerzen. — Bruft-Arebs. — Eisterung der Achfeldrusen.

Stannum. - Bandwurm . Abgang. - Dutter . Rrampfe.

Staphysagria. — Schnitt. Bunben. — Dreitägiges Bechicfieber mit feordutischen Beschwerben, fauligem Mund-Geschmade, Babufleich, Bluten, Appetitlosigfeit, Stuhl-Berftopfung. — Profiate. Saft bei schwerem Stuhle.

Stramonium. — Rindbetterin- Fieber.

Bulphur. — Abendliche, nerobse und Bebe Fieber. — Muthlofig. teit. — Ausfallen ber Daare, auch bei Bochnerinnen. — Gebactheit bes Ropfes beim Geben. — Judenbe, feuchtende Flechte aber bas gange Gesicht, besonders über ber Rafe und um bie

· Mugen. — Mieren - Enizundungen. — Durchfall nach Erkatung. — Harn-Berhaltung. — Mutter-Blutfluß. Bu fpate Regel. — Warzen an den Armen. — Mechten in der Aniekehle und an den Fußtnöchein. Mites, dungandiges Geschwür am Fußtnochel, mit Geschwulft umber.

Sulphuricum acidum. - Beidmilft ber Achfelbrufen.

Thuja - Entjundung ber Rieren.

Valoriana. - Berzweifefndes Gemuth.

Veratrum. - Donmachtartige Starrfuct. - Rervofe gieber

- Comarglice Durchfälle. - Rindbetterin . Fieber.

Zinoum. - Bu fpate Regel.

Magnotis polus arcticus. - Bafbfeitige Baden . Gefdmulf.

Prud, von Joseph Wolf in Paffelberf.

# Berichtigungen.

	. Zeile	. Unfatt:	giel:
44.	5.	Blutblafen über ben gangen Rorper 1c.	Blutblafen über ben gangen Rorper. — Blutflede (Pete- chien), mit Faulfieber. —
115.	24.	hppochondrifche bleich. und gelbsuchtige	hppochondrifche, bleiche und gelbfüchtige.
115.	28.	mie von Ertaltung	wie auch von Erkaltung.
141.	23.	feb, mobi	fehr wohl
151.	14.	Blaffe ber Baut	Blaue der Link
151.	23.	Bund - Sieber	Burm-Fieber.
323.	32,	Beifen und Stechen	Reißen und Stechen
<b>3</b> 51.	34.	Speidel Bufammenfl.	Speichel.Bufammenfl.
388.	37.	verwirrtes Lefen	vermirrtes Geben.
411.	40.		Raltegefühl im Banche.
485.	bei "Sytotifde Befchw.," anftatt: Ruph. lies; Euphr.		
493.			
		Benebelung nach Effen und lies: Coco.	Erinten" anftatt: Croc.